

平成27年度指定管理者評価結果票

所 管 課	健康福祉部 障害福祉課
評価対象期間	H27.4.1 ~ H28.3.31

1 基本情報

施設概要	名 称	岐阜県福祉友愛プール		
	所在地	岐阜市宇佐4丁目2番2号		
指定管理者	名 称	岐阜市		
	構 成 員	-		
	所在地	岐阜市今沢町18番地		
	指定期間	H23.4.1	~	H28.3.31
指定管理業務の内容	<ul style="list-style-type: none"> ・ プールを維持管理する業務 ・ プールを利用する者への便宜の供与に関する業務 ・ プールの利用の促進に関する業務 ・ その他の業務 			

2 利用状況を把握するための指標

指標	利用者数 (単位:人)
H25	3,823
H26	2,653
H27	3,130

年度	利用者数
H25	3,823
H26	2,653
H27	3,130

3 平成27年度の収支状況

(単位:千円)

収 入 計	5,029
利用料金(制度導入なし)	0
指定管理料	0
その他(市支出金)	5,029
支 出 計	5,029
人 件 費	0
施設管理費	5,029
そ の 他	0
差 引	0
納 付 金	-

4 前年度の評価員会議の主な意見及び対応

前年度の評価員会議の主な意見	対応状況
・施設は老朽化し、様々な改善点が見つかり管理がしにくいと思うが、全体的によく清掃等もされていて努力のあとがみられる。維持管理や必要な修繕が適正に速やかに行われている。	・施設の維持管理は引き続きしっかりされている。施設が老朽化する中、保守・点検がよくされている。清掃もしっかりとされ、利用者からも喜ばれている。

5 評価員会議による評価結果

評価項目	評価点 (平均点)	評価員の主な意見
管理基準の充足状況	3.8	<ul style="list-style-type: none"> ・アンケートを取ったり、意見箱を置いたりして、利用者ニーズに応えようとしている。 ・施設の維持管理はしっかりされているようで、トイレ(男子)にありがちな臭い等はほとんど感じられなかった。 ・施設が老朽化する中、保守・点検がよくされている。清掃もしっかりとされ、利用者からも喜ばれている。 ・不衛生になりがちな環境は古い施設でも新しいところでも変わらない。衛生管理に対しては、今後も変わらず徹底していただきたい。
設置目的の充足状況	3.8	<ul style="list-style-type: none"> ・広報(広報ぎふ、市ホームページ等)に努められ、利用者が増加している。 ・障がいのある人及びその家族が他の利用者に気がねすることなく利用できている。 ・障がいが高く、市民プール等を利用しにくい人から大変喜ばれている。 ・知的障がい者だけでなく、車椅子を利用している方、目や耳の不自由な方にとって使いやすい場になっているか。新プールに委ねたい。
公共性の確保の状況	3.2	<ul style="list-style-type: none"> ・プールは、生活道路に面していて周辺には公共施設の駐車場もあるが、樹木や花壇等の手入れがされて環境の整備に努められている。 ・古い施設であり、全面バリアフリーは難しいが、利用者の立場を重視し、安全に使用できるよう万全を期している。 ・植栽の剪定については、利用者目線とともに、周辺住民の安全配慮と両面にわたった手当がされている。
経営状況		
派生的効果	3.4	<ul style="list-style-type: none"> ・プールサイドに、シート等でできるだけ日陰ができるよう努められている。 ・会話をしたい、仲良しになりたいと願う利用者に対し、笑顔で対応している職員が多い。 ・メガネ着用希望に対して利用者側に立って、一律禁止とせず工夫した対応をしている。

<評価基準>

5	定書等に定める水準を上回る管理運営がなされており、かつ特筆すべき実績・成果を上げている
4	協定書等に定める水準を上回る管理運営がなされている
3	協定書等に基づき、適切な管理運営がなされている
2	協定書等に基づき、概ね適切な管理運営がなされているが、一部に更なる工夫や改善を要する
1	改善を要する

6 県による評価結果

最終評価	評価の考え方
A	<ul style="list-style-type: none"> ・協定書に定めるサービス水準を満たし、適切に管理されている。 ・清掃や施設の保守・点検が適切に行われるとともに、広報に努めたことにより、前年度に比べて利用者が増加している。

<評価基準>

S	優れた管理運営がなされており、かつ十分な実績・成果を上げている
A	優れた管理運営がなされている
B	適正な管理運営がなされている
C	改善を要する