

1 人口動態総覧

(1) 実数(T2-1)

(平成30年)

| 区 分 | 人 口(10月1日現在) | | | 出 生 数 | | |
|-------|--------------|------------|------------|---------|---------|---------|
| | 総 数 | 男 | 女 | 総 数 | 男 | 女 |
| 全 国 | 126,443,180 | 61,532,495 | 64,910,685 | 918,400 | 470,851 | 447,549 |
| 岐 阜 県 | 1,999,406 | 969,518 | 1,029,888 | 13,720 | 7,048 | 6,672 |
| 管内総数 | 202,027 | 97,244 | 104,783 | 1,252 | 629 | 623 |
| 多治見市 | 108,130 | 52,141 | 55,989 | 666 | 334 | 332 |
| 瑞浪市 | 37,426 | 17,949 | 19,477 | 261 | 128 | 133 |
| 土岐市 | 56,471 | 27,154 | 29,317 | 325 | 167 | 158 |

| 区 分 | 死 亡 数 | | | 自 然 増 加 数 | | |
|-------|-----------|---------|---------|-----------|----------|----------|
| | 総 数 | 男 | 女 | 総 数 | 男 | 女 |
| 全 国 | 1,362,470 | 699,138 | 663,332 | -444,070 | -228,287 | -215,783 |
| 岐 阜 県 | 23,030 | 11,847 | 11,183 | -9,310 | -4,799 | -4,511 |
| 管内総数 | 2,394 | 1,221 | 1,173 | -1,142 | -592 | -550 |
| 多治見市 | 1,181 | 610 | 571 | -515 | -276 | -239 |
| 瑞浪市 | 478 | 241 | 237 | -217 | -113 | -104 |
| 土岐市 | 735 | 370 | 365 | -410 | -203 | -207 |

| 区 分 | 乳 児 死 亡 数 | | | 新 生 児 死 亡 数 |
|-------|-----------|-----|-----|-------------|
| | 総 数 | 男 | 女 | |
| 全 国 | 1,748 | 932 | 816 | 801 |
| 岐 阜 県 | 26 | 12 | 14 | 15 |
| 管内総数 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 多治見市 | 2 | - | 2 | 2 |
| 瑞浪市 | - | - | - | - |
| 土岐市 | 1 | 1 | - | - |

| 区 分 | 死 産 数 | | | 周 産 期 死 亡 数 | | | 婚 姻 件 数 | 離 婚 件 数 |
|-------|--------|-------|--------|-------------|----------------------|---------------|---------|---------|
| | 総 数 | 自 然 | 人 工 | 総 数 | 妊 娠 満 22 週 以 後 の 死 産 | 早 期 新 生 児 死 亡 | | |
| 全 国 | 19,614 | 9,252 | 10,362 | 2,999 | 2,385 | 614 | 586,481 | 208,333 |
| 岐 阜 県 | 271 | 132 | 139 | 47 | 33 | 14 | 7,912 | 2,876 |
| 管内総数 | 22 | 10 | 12 | 4 | 2 | 2 | 726 | 279 |
| 多治見市 | 14 | 9 | 5 | 4 | 2 | 2 | 420 | 163 |
| 瑞浪市 | 4 | 1 | 3 | 0 | - | - | 142 | 48 |
| 土岐市 | 4 | - | 4 | 0 | - | - | 164 | 68 |

(2) 率 (T2-2)

(平成30年)

| 区分 | 出生率 * | 死亡率 * | 自然 増加率 * | 乳児 死亡率 *2 | 新生児 死亡率 *2 | 死産率*3 | | | 周産期死亡率*2 | | 婚姻率 * | 離婚率 * | |
|------|----------|----------|----------------|-----------------|------------------|-------|------|------|----------|-------------------------|----------|----------|-----------------|
| | | | | | | 総数 | 自然 | 人工 | 総数 | 妊娠満 22週 以後の 死産 | | | 早期 新生児 死亡 |
| 全国 | 7.4 | 11.0 | -3.6 | 1.9 | 0.9 | 20.9 | 9.9 | 11.0 | 3.3 | 2.6 | 0.7 | 4.7 | 1.68 |
| 岐阜県 | 7.0 | 11.8 | -4.8 | 1.9 | 1.1 | 19.4 | 9.4 | 9.9 | 3.4 | 2.4 | 1.0 | 4.0 | 1.47 |
| 管内総数 | 6.2 | 11.8 | -5.7 | 2.4 | 1.6 | 17.3 | 7.8 | 9.4 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 3.6 | 1.38 |
| 多治見市 | 6.2 | 10.9 | -4.8 | 3.0 | 3.0 | 20.6 | 13.2 | 7.4 | 6.0 | 3.0 | 3.0 | 3.9 | 1.51 |
| 瑞浪市 | 7.0 | 12.8 | -5.8 | 0.0 | 0.0 | 15.1 | 3.8 | 11.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 1.28 |
| 土岐市 | 5.8 | 13.0 | -7.3 | 3.1 | 0.0 | 12.2 | 0.0 | 12.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 1.20 |

* 率は人口千対 *2 率は出生千対 *3 率は出産千対

<各比率の算出方法>

- 出生・死亡・婚姻・離婚率 = 1年間の事件数 / 10月1日現在の人口 × 1,000
- 自然増加率 = (1年間の出生数 - 1年間の死亡数) / 10月1日現在の人口 × 1,000
- 死産率(自然死産率・人工死産率) = 死産(自然・人工)数 / 出産(出生 + 死産)数 × 1,000
- 乳児死亡率(新生児死亡率・早期新生児死亡率) = 乳児死亡数(新生児・早期新生児死亡数) / 出生数 × 1,000
- 周産期死亡率 = 妊娠満22週以後の死産数 + 早期新生児死亡数 / 出産(出生数 + 妊娠満22週以後の死産数)数 × 1,000
- 妊娠満22週以後の死産率 = 妊娠満22週以後の死産数 / 出産(出生数 + 妊娠満22週以後の死産数) × 1,000

※全国及び岐阜県の数値は、厚生労働省公表値

<率算出に用いた人口>

全国の人口：平成30年10月1日現在推計人口(総務省統計局)

岐阜県の人口：平成30年10月1日現在推計人口(県統計課)

市町村の人口：平成30年10月1日現在推計人口(県統計課)

| | 総数 | 男 | 女 |
|-----|-------------|------------|------------|
| 全国 | 124,218,285 | 60,454,898 | 63,763,387 |
| 岐阜県 | 1,956,000 | 949,000 | 1,007,000 |

2 出生


(1) 年次別出生数・率 (T2-3)

| 区分 | 平成 21 年 | | 平成 22 年 | | 平成 23 年 | | 平成 24 年 | | 平成 25 年 | |
|---------|-----------|-----|-----------|-----|-----------|-----|-----------|-----|-----------|-----|
| | 実数 | 率* | 実数 | 率* | 実数 | 率* | 実数 | 率* | 実数 | 率* |
| 全 国 | 1,070,035 | 8.5 | 1,071,304 | 8.5 | 1,050,806 | 8.3 | 1,037,231 | 8.2 | 1,029,816 | 8.2 |
| 岐 阜 県 | 17,327 | 8.5 | 16,887 | 8.1 | 16,851 | 8.3 | 16,496 | 8.1 | 16,000 | 7.9 |
| 管 内 | 1,655 | 7.7 | 1,558 | 7.3 | 1,608 | 7.6 | 1,515 | 7.2 | 1,462 | 7.0 |
| 多 治 見 市 | 902 | 7.9 | 831 | 7.4 | 872 | 7.8 | 812 | 7.3 | 771 | 6.9 |
| 瑞 浪 市 | 304 | 7.4 | 303 | 7.5 | 289 | 7.2 | 301 | 7.6 | 326 | 8.3 |
| 土 岐 市 | 449 | 7.4 | 424 | 7.0 | 447 | 7.4 | 402 | 6.7 | 365 | 6.2 |

| 区分 | 平成 26 年 | | 平成 27 年 | | 平成 28 年 | | 平成 29 年 | | 平成 30 年 | |
|---------|-----------|-----|-----------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|
| | 実数 | 率* | 実数 | 率* | 実数 | 率* | 実数 | 率* | 実数 | 率* |
| 全 国 | 1,003,539 | 8.0 | 1,005,677 | 8.0 | 976,978 | 7.8 | 946,065 | 7.6 | 918,400 | 7.4 |
| 岐 阜 県 | 15,138 | 7.5 | 15,464 | 7.7 | 14,831 | 7.5 | 14,039 | 7.1 | 13,720 | 7.0 |
| 管 内 | 1,352 | 6.5 | 1,440 | 7.0 | 1,375 | 6.7 | 1,310 | 6.4 | 1,252 | 6.2 |
| 多 治 見 市 | 734 | 6.5 | 776 | 7.0 | 717 | 6.5 | 701 | 6.4 | 666 | 6.2 |
| 瑞 浪 市 | 251 | 6.4 | 271 | 7.0 | 285 | 7.4 | 231 | 6.1 | 261 | 7.0 |
| 土 岐 市 | 367 | 6.3 | 393 | 6.8 | 373 | 6.5 | 378 | 6.6 | 325 | 5.8 |

* 率は人口千対

出生率の推移 (F2-1)



(2) 出生時体重(T2-4)

(平成30年)

| 区 分 | 総 数 | 1,000g 未 満 | 1,000~ 1,500g未 満 | 1,500~ 2,000g未 満 | 2,000~ 2,500g未 満 | 2,500g 以 上 | 不 詳 |
|---------|---------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|-----|
| 全 国 | 918,400 | 2,816 | 3,926 | 10,981 | 68,546 | 832,007 | 124 |
| 岐 阜 県 | 13,720 | 43 | 59 | 157 | 989 | 12,470 | 2 |
| 管 内 | 1,252 | 2 | 10 | 15 | 114 | 1,110 | 1 |
| 多 治 見 市 | 666 | 2 | 3 | 7 | 56 | 597 | 1 |
| 瑞 浪 市 | 261 | - | 2 | 3 | 22 | 234 | - |
| 土 岐 市 | 325 | - | 5 | 5 | 36 | 279 | - |

(3) 年次別低体重児(2,500g未満)出生数・率(T2-5)

| 区 分 | 平成 21 年 | | 平成 22 年 | | 平成 23 年 | | 平成 24 年 | | 平成 25 年 | |
|---------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|
| | 実 数 | 率* | 実 数 | 率* | 実 数 | 率* | 実 数 | 率* | 実 数 | 率* |
| 全 国 | 102,671 | 9.6 | 103,049 | 9.6 | 100,378 | 9.6 | 99,311 | 9.6 | 98,624 | 9.6 |
| 岐 阜 県 | 1,622 | 9.4 | 1,569 | 9.3 | 1,627 | 9.7 | 1,575 | 9.5 | 1,496 | 9.4 |
| 管 内 | 180 | 10.9 | 155 | 9.9 | 154 | 9.6 | 165 | 10.9 | 157 | 10.7 |
| 多 治 見 市 | 114 | 12.6 | 80 | 9.6 | 81 | 9.3 | 97 | 11.9 | 80 | 10.4 |
| 瑞 浪 市 | 31 | 10.2 | 24 | 7.9 | 28 | 9.7 | 29 | 9.6 | 37 | 11.3 |
| 土 岐 市 | 35 | 7.8 | 51 | 12.0 | 45 | 10.1 | 39 | 9.7 | 40 | 11.0 |

| 区 分 | 平成 26 年 | | 平成 27 年 | | 平成 28 年 | | 平成 29 年 | | 平成 30 年 | |
|---------|---------|-----|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|
| | 実 数 | 率* | 実 数 | 率* | 実 数 | 率* | 実 数 | 率* | 実 数 | 率* |
| 全 国 | 95,768 | 9.5 | 95,206 | 9.5 | 92,082 | 9.4 | 89,353 | 9.4 | 86,269 | 9.4 |
| 岐 阜 県 | 1,322 | 8.7 | 1,402 | 9.1 | 1,349 | 9.1 | 1,314 | 9.4 | 1,248 | 9.1 |
| 管 内 | 124 | 9.2 | 150 | 10.4 | 162 | 11.8 | 129 | 9.8 | 141 | 11.3 |
| 多 治 見 市 | 71 | 9.7 | 81 | 10.4 | 78 | 10.9 | 73 | 10.4 | 68 | 10.2 |
| 瑞 浪 市 | 18 | 7.2 | 21 | 7.7 | 31 | 10.9 | 21 | 9.1 | 27 | 10.3 |
| 土 岐 市 | 35 | 9.5 | 48 | 12.2 | 53 | 14.2 | 35 | 9.3 | 46 | 14.2 |

* 率は%(出生百対)

* 平成7年に低体重児は「2,500g以下の児」から「2,500g未満の児」と変更された。

(4) 母の年齢別出生数(T2-6-1)

(平成30年)

| 区分 | 15歳未満 | 15～19歳 | 20～24歳 | 25～29歳 | 30～34歳 | 35～39歳 | 40～44歳 | 45～49歳 | 50歳以上 | 不詳 | 計 |
|---------|-------|--------|--------|---------|---------|---------|--------|--------|-------|----|---------|
| 全 国 | 37 | 8,741 | 77,023 | 233,754 | 334,906 | 211,021 | 51,258 | 1,591 | 68 | 1 | 918,400 |
| 岐 阜 県 | - | 121 | 1,173 | 3,801 | 5,153 | 2,858 | 602 | 12 | - | - | 13,720 |
| 管 内 | - | 14 | 117 | 347 | 475 | 249 | 49 | 1 | - | - | 1,252 |
| 多 治 見 市 | - | 6 | 60 | 175 | 248 | 141 | 35 | 1 | - | - | 666 |
| 瑞 浪 市 | - | 3 | 24 | 78 | 101 | 47 | 8 | - | - | - | 261 |
| 土 岐 市 | - | 5 | 33 | 94 | 126 | 61 | 6 | - | - | - | 325 |

注:総数には母の年齢不詳を含む

(5) 年齢階級別女子人口・合計特殊出生率(T2-6-2)

(平成30年)

| 区分 | 15～19歳 | 20～24歳 | 25～29歳 | 30～34歳 | 35～39歳 | 40～44歳 | 45～49歳 | 合計特殊出生率 |
|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 全 国 | 2,823,068 | 2,899,714 | 2,882,183 | 3,282,944 | 3,678,217 | 4,387,863 | 4,685,313 | 1.42 |
| 岐 阜 県 | 49,798 | 45,513 | 41,610 | 47,884 | 54,687 | 67,597 | 73,356 | 1.52 |
| 管 内 | 4,808 | 4,716 | 4,270 | 4,744 | 5,250 | 6,392 | 7,245 | 1.32 |
| 多 治 見 市 | 2,534 | 2,534 | 2,233 | 2,565 | 2,881 | 3,451 | 4,032 | 1.30 |
| 瑞 浪 市 | 933 | 966 | 853 | 897 | 945 | 1,113 | 1,273 | 1.45 |
| 土 岐 市 | 1,341 | 1,216 | 1,184 | 1,282 | 1,424 | 1,828 | 1,940 | 1.27 |

出典

全国:総務省統計局「年齢(5歳階級)、男女別人口-日本人人口(平成30年10月1日現在)」

県:県統計課「岐阜県人口動態統計調査結果 統計表13 男女、年齢(5歳階級)別人口及び性比(平成30年10月1日現在)」

市:県統計課「●市町村別・5歳階級別・男女別人口(平成30年10月1日現在)」

(注意)

○全国及び岐阜県の合計特殊出生率は、厚生労働省公表値。

○合計特殊出生率の算出には、全国及び県値は各歳別の女性の日本人人口、市値は5歳階級別の女性の総人口を用いた。

○算出に用いた出生数の15歳及び49歳にはそれぞれ14歳以下、50歳以上を含む。

(6) 人工妊娠中絶 年齢別・妊娠週別の届出件数(T2-6-3)

(平成30年度)

| 区分 | 総数 | 満7週以前 | 満8～11週 | 満12～15週 | 満16～19週 | 満20・21週 | 不詳 |
|-------|-----|-------|--------|---------|---------|---------|----|
| 総 数 | 125 | 61 | 56 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 20歳未満 | 11 | 3 | 8 | - | - | - | - |
| 20～24 | 25 | 8 | 17 | - | - | - | - |
| 25～29 | 16 | 8 | 6 | 1 | - | - | 1 |
| 30～34 | 30 | 23 | 3 | 1 | 2 | - | 1 |
| 35～39 | 27 | 14 | 13 | - | - | - | - |
| 40～44 | 15 | 5 | 8 | 1 | - | 1 | - |
| 45～49 | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| 50歳以上 | - | - | - | - | - | - | - |
| 不 詳 | - | - | - | - | - | - | - |


3 死亡

(1) 年次別死亡数・率 (T2-7)

| 区 分 | 平成 21 年 | | 平成 22 年 | | 平成 23 年 | | 平成 24 年 | | 平成 25 年 | |
|---------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|
| | 実 数 | 率* | 実 数 | 率* | 実 数 | 率* | 実 数 | 率* | 実 数 | 率* |
| 全 国 | 1,141,865 | 9.1 | 1,197,012 | 9.5 | 1,253,066 | 9.9 | 1,256,359 | 10.0 | 1,268,436 | 10.1 |
| 岐 阜 県 | 19,402 | 9.5 | 20,220 | 9.7 | 21,053 | 10.3 | 21,531 | 10.6 | 21,518 | 10.7 |
| 管 内 | 1,980 | 9.2 | 2,038 | 9.5 | 2,094 | 9.9 | 2,162 | 10.3 | 2,173 | 10.4 |
| 多 治 見 市 | 910 | 8.0 | 988 | 8.8 | 977 | 8.7 | 1,004 | 9.0 | 1,016 | 9.1 |
| 瑞 浪 市 | 427 | 10.4 | 413 | 10.2 | 451 | 11.3 | 459 | 11.6 | 430 | 10.9 |
| 土 岐 市 | 643 | 10.6 | 637 | 10.5 | 666 | 11.1 | 699 | 11.7 | 727 | 12.3 |

| 区 分 | 平成 26 年 | | 平成 27 年 | | 平成 28 年 | | 平成 29 年 | | 平成 30 年 | |
|---------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|
| | 実 数 | 率* | 実 数 | 率* | 実 数 | 率* | 実 数 | 率* | 実 数 | 率* |
| 全 国 | 1,273,004 | 10.1 | 1,290,444 | 10.3 | 1,307,748 | 10.5 | 1,340,397 | 10.8 | 1,362,470 | 11.0 |
| 岐 阜 県 | 21,658 | 10.8 | 21,996 | 11.0 | 22,471 | 11.3 | 22,964 | 11.7 | 23,030 | 11.8 |
| 管 内 | 2,211 | 10.6 | 2,230 | 10.8 | 2,305 | 11.2 | 2,405 | 11.8 | 2,394 | 11.8 |
| 多 治 見 市 | 1,044 | 9.5 | 1,070 | 9.7 | 1,063 | 9.7 | 1,141 | 10.5 | 1,181 | 10.9 |
| 瑞 浪 市 | 471 | 12.1 | 456 | 11.8 | 519 | 13.5 | 492 | 13.0 | 478 | 12.8 |
| 土 岐 市 | 696 | 11.9 | 704 | 12.2 | 723 | 12.6 | 772 | 13.6 | 735 | 13.0 |

* 率は人口千対



(2) 主要死因別死亡数・率・総数・男女別 (T2-8)

<総数> (平成30年)
Table showing total death statistics including total deaths, malignant tumors, and CVD (stroke and heart disease) by region (National, Gifu Prefecture, etc.).

Table showing death statistics for specific causes: pneumonia, accidents, senescence, suicide, liver disease, kidney failure, diabetes, and tuberculosis by region.

* 率:人口10万人あたりの死亡割合(全国及び県の率は厚生労働省公表値)
* 死因割合:総数に対する死因別の割合

<男> (平成30年)
Table showing death statistics for males, including total deaths, malignant tumors, and CVD by region.

Table showing death statistics for specific causes in males: pneumonia, accidents, senescence, suicide, liver disease, kidney failure, diabetes, and tuberculosis by region.

* 率:人口10万人あたりの死亡割合(全国及び県の率は厚生労働省公表値)
* 死因割合:総数に対する死因別の割合

<女> (平成30年)
Table showing death statistics for females, including total deaths, malignant tumors, and CVD by region.

Table showing death statistics for specific causes in females: pneumonia, accidents, senescence, suicide, liver disease, kidney failure, diabetes, and tuberculosis by region.

* 率:人口10万人あたりの死亡割合(全国及び県の率は厚生労働省公表値)
* 死因割合:総数に対する死因別の割合

(4) 部位別悪性新生物死亡数(T2-10)

(平成30年)

| 区 分 | | 悪性新生物 (総数) | 食 道 | 胃 | 結 腸 | 直腸S状 結腸移行部 及び直腸 | 肝 及 び 肝内胆管 | 膵 | 気管、気管 支及び肺 |
|---------|----|---------------|--------|--------|--------|-----------------------|---------------|--------|---------------|
| 全 国 | 総数 | 373,584 | 11,345 | 44,192 | 35,414 | 15,244 | 25,925 | 35,390 | 74,328 |
| | 男 | 218,625 | 9,358 | 28,843 | 17,467 | 9,631 | 17,032 | 17,938 | 52,401 |
| | 女 | 154,959 | 1,987 | 15,349 | 17,947 | 5,613 | 8,893 | 17,452 | 21,927 |
| 岐 阜 県 | 総数 | 6,132 | 128 | 811 | 596 | 254 | 377 | 611 | 1,251 |
| | 男 | 3,573 | 110 | 521 | 269 | 159 | 246 | 325 | 887 |
| | 女 | 2,559 | 18 | 290 | 327 | 95 | 131 | 286 | 364 |
| 管 内 | 総数 | 652 | 21 | 75 | 73 | 24 | 36 | 68 | 130 |
| | 男 | 407 | 14 | 65 | 27 | 16 | 32 | 23 | 100 |
| | 女 | 291 | 2 | 31 | 29 | 16 | 16 | 28 | 41 |
| 多 治 見 市 | 総数 | 365 | 12 | 33 | 39 | 14 | 23 | 33 | 79 |
| | 男 | 206 | 8 | 24 | 14 | 9 | 14 | 16 | 47 |
| | 女 | 159 | 4 | 9 | 25 | 5 | 9 | 17 | 32 |
| 瑞 浪 市 | 総数 | 111 | 4 | 17 | 9 | 4 | 6 | 17 | 16 |
| | 男 | 67 | 4 | 9 | 3 | 3 | 5 | 7 | 13 |
| | 女 | 44 | - | 8 | 6 | 1 | 1 | 10 | 3 |
| 土 岐 市 | 総数 | 176 | 5 | 25 | 25 | 6 | 7 | 18 | 35 |
| | 男 | 106 | 5 | 16 | 12 | 4 | 4 | 11 | 23 |
| | 女 | 70 | - | 9 | 13 | 2 | 3 | 7 | 12 |

| 区 分 | | 前立腺 | 乳 房 | 子 宮 | 卵 巣 | 白 血 病 | そ の 他 |
|---------|----|--------|--------|-------|-------|-------|--------|
| 全 国 | 総数 | 12,250 | 14,759 | 6,800 | 4,784 | 8,809 | 84,344 |
| | 男 | 12,250 | 106 | . | . | 5,270 | 48,329 |
| | 女 | . | 14,653 | 6,800 | 4,784 | 3,539 | 36,015 |
| 岐 阜 県 | 総数 | 185 | 222 | 127 | 67 | 132 | 1,371 |
| | 男 | 185 | 2 | . | . | 73 | 796 |
| | 女 | . | 220 | 127 | 67 | 59 | 575 |
| 管 内 | 総数 | 18 | 25 | 8 | 8 | 8 | 182 |
| | 男 | 16 | - | . | . | 9 | 105 |
| | 女 | . | 21 | 16 | 10 | 4 | 77 |
| 多 治 見 市 | 総数 | 9 | 16 | 6 | 5 | 5 | 91 |
| | 男 | 9 | - | . | . | 3 | 62 |
| | 女 | . | 16 | 6 | 5 | 2 | 29 |
| 瑞 浪 市 | 総数 | 5 | 5 | 1 | - | 0 | 27 |
| | 男 | 5 | - | . | . | - | 18 |
| | 女 | . | 5 | 1 | - | - | 9 |
| 土 岐 市 | 総数 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 40 |
| | 男 | 4 | - | . | . | 2 | 25 |
| | 女 | . | 4 | 1 | 3 | 1 | 15 |

(4) (部位別悪性新生物 市別・年齢階級別死亡数)

〈多治見市〉

(平成30年)

| 区 分 | | 年 齢 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------------|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 総数 | 1~4 | 5~9 | 10~14 | 15~19 | 20~24 | 25~29 | 30~34 | 35~39 | 40~44 | 45~49 | 50~54 | 55~59 | 60~64 | 65~69 | 70~74 | 75~79 | 80~84 | 85~以上 |
| 悪性新生物 (総数) | 総数 | 365 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 7 | 16 | 19 | 45 | 54 | 45 | 70 | 103 |
| | 男性 | 206 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 4 | 9 | 12 | 29 | 34 | 24 | 43 | 49 |
| | 女性 | 159 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 7 | 16 | 20 | 21 | 27 | 54 |
| 部 位 別 | 食道 | 総数 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 5 | 4 |
| | | 男性 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 4 | 1 |
| | | 女性 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | 胃 | 総数 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 3 | 7 | 5 | 5 | 8 |
| | | 男性 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 7 | 5 | 4 | 4 |
| | | 女性 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | 4 |
| | 結腸 | 総数 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 8 | 5 | 13 | 9 |
| | | 男性 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| | | 女性 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 3 | 9 | 7 |
| | 直腸・S状 結腸 | 総数 | 14 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| | | 男性 | 9 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | 3 | - | - | 1 | 2 |
| | | 女性 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 肝及び肝 内胆管 | 総数 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 8 |
| | | 男性 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 |
| | | 女性 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 5 |
| | 膵 | 総数 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | 4 | 2 | 7 | 5 |
| | | 男性 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | - | 4 | 3 |
| | | 女性 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| | 気管、気 管支及 び肺 | 総数 | 79 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 3 | 11 | 16 | 7 | 17 | 23 |
| | | 男性 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | 9 | 10 | 3 | 10 | 11 |
| | | 女性 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 6 | 4 | 7 | 12 |
| | 前立腺 | 総数 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 | 5 |
| | | 男性 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 | 5 |
| | | 女性 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| | 乳房 | 総数 | 16 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| | | 男性 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 女性 | 16 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 子宮 | 総数 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | |
| | 男性 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| | 女性 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | |
| 卵巣 | 総数 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 3 | - | - | |
| | 男性 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| | 女性 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 3 | - | - | |
| 白血病 | 総数 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | - | |
| | 男性 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | |
| | 女性 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | |
| その他 | 総数 | 91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 8 | 9 | 11 | 14 | 12 | 33 | |
| | 男性 | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 7 | 8 | 8 | 9 | 18 | |
| | 女性 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 15 | |

(4) (部位別悪性新生物 市別・年齢階級別死亡数)

〈瑞浪市〉

(平成30年)

| 区 分 | | 年 齢 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------------|-----|-----|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 総数 | 1~4 | 5~9 | 10~ 14 | 15~ 19 | 20~ 24 | 25~ 29 | 30~ 34 | 35~ 39 | 40~ 44 | 45~ 49 | 50~ 54 | 55~ 59 | 60~ 64 | 65~ 69 | 70~ 74 | 75~ 79 | 80~ 84 | 85~ 以上 |
| 悪性新生物 (総数) | 総数 | 111 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 6 | 4 | 13 | 11 | 22 | 18 | 33 |
| | 男性 | 67 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 2 | 9 | 8 | 13 | 10 | 21 |
| | 女性 | 44 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 9 | 8 | 12 |
| 部 位 別 | 食道 | 総数 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - |
| | | 男性 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - |
| | | 女性 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 胃 | 総数 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 男性 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | - | 4 |
| | | 女性 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 4 | 1 |
| | 結腸 | 総数 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| | | 男性 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - |
| | | 女性 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | 2 | 1 |
| | 直腸・S状 結腸 | 総数 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| | | 男性 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - |
| | | 女性 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | 肝及び肝 内胆管 | 総数 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 3 |
| | | 男性 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 2 |
| | | 女性 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | 膵 | 総数 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | - | 5 | 1 | 6 |
| | | 男性 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 3 |
| | | 女性 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 4 | - | 3 |
| | 気管、気 管支及 び肺 | 総数 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | - | 3 | 3 | 6 |
| | | 男性 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | - | 2 | 3 | 4 |
| | | 女性 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 |
| | 前立腺 | 総数 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 3 |
| | | 男性 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 3 |
| | | 女性 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| | 乳房 | 総数 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | - | 1 |
| | | 男性 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 女性 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | - | 1 |
| 子宮 | 総数 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| | 男性 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |
| | 女性 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 卵巣 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 男性 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |
| | 女性 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 白血病 | 総数 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | |
| | 男性 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女性 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | |
| その他 | 総数 | 24 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | |
| | 男性 | 18 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | 女性 | 6 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | |

(4) (部位別悪性新生物 市別・年齢階級別死亡数)
 (土岐市)

(平成30年)

| 区 分 | | 年 齢 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------------|-----|-----|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 総数 | 1~4 | 5~9 | 10~ 14 | 15~ 19 | 20~ 24 | 25~ 29 | 30~ 34 | 35~ 39 | 40~ 44 | 45~ 49 | 50~ 54 | 55~ 59 | 60~ 64 | 65~ 69 | 70~ 74 | 75~ 79 | 80~ 84 | 85~ 以上 |
| 悪性新生物 (総数) | 総数 | 176 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 1 | 1 | 6 | 9 | 12 | 24 | 28 | 34 | 57 |
| | 男性 | 106 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 5 | 5 | 8 | 21 | 20 | 21 | 23 |
| | 女性 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 8 | 13 | 34 |
| 部 位 別 | 食道 | 総数 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
| | | 男性 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
| | | 女性 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 胃 | 総数 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 |
| | | 男性 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 |
| | | 女性 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 | 4 |
| | 結腸 | 総数 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 3 | 1 | 8 | 1 | 10 |
| | | 男性 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 6 | - | 2 |
| | | 女性 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 8 |
| | 直腸・S状 結腸 | 総数 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 1 | - | - | - | 1 |
| | | 男性 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - |
| | | 女性 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| | 肝及び肝 内胆管 | 総数 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 2 | 2 |
| | | 男性 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 |
| | | 女性 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| | 膵 | 総数 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 |
| | | 男性 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | 2 | 3 |
| | | 女性 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 1 |
| | 気管、気 管支及 び肺 | 総数 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 5 | 7 | 8 | 14 |
| | | 男性 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 | 6 | 6 | 6 |
| | | 女性 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 前立腺 | 総数 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | |
| | 男性 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | |
| | 女性 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 乳房 | 総数 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | |
| | 男性 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女性 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | |
| 子宮 | 総数 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| | 男性 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| | 女性 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 卵巣 | 総数 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | |
| | 男性 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| | 女性 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | |
| 白血病 | 総数 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | |
| | 男性 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | |
| | 女性 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| その他 | 総数 | 40 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 2 | - | 3 | 5 | 6 | 9 | 12 | |
| | 男性 | 25 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | |
| | 女性 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 4 | 7 | |



(5) 年次別死亡順位(T2-11)

| 区 分 | 順位 | 平成 21 年 | | 平成 22 年 | | 平成 23 年 | | 平成 24 年 | | 平成 25 年 | |
|-------------|-----|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|
| | | 死 因 | 率* | 死 因 | 率* | 死 因 | 率* | 死 因 | 率* | 死 因 | 率* |
| 岐 阜 県 | 第1位 | 悪性新生物 | 273.8 | 悪性新生物 | 275.1 | 悪性新生物 | 284.1 | 悪性新生物 | 286.0 | 悪性新生物 | 299.0 |
| | 第2位 | 心疾患 | 150.8 | 心疾患 | 162.8 | 心疾患 | 177.7 | 心疾患 | 180.2 | 心疾患 | 173.8 |
| | 第3位 | 脳血管疾患 | 98.3 | 脳血管疾患 | 102.3 | 脳血管疾患 | 100.0 | 脳血管疾患 | 99.7 | 脳血管疾患 | 95.9 |
| | 第4位 | 肺炎 | 84.8 | 肺炎 | 94.1 | 肺炎 | 98.9 | 肺炎 | 95.5 | 肺炎 | 91.8 |
| | 第5位 | 老衰 | 41.2 | 老衰 | 52.9 | 老衰 | 58.3 | 老衰 | 66.9 | 老衰 | 78.9 |
| 管 内 | 第1位 | 悪性新生物 | 289.6 | 悪性新生物 | 268.0 | 悪性新生物 | 281.8 | 悪性新生物 | 281.3 | 悪性新生物 | 308.9 |
| | 第2位 | 心疾患 | 139.2 | 心疾患 | 137.7 | 心疾患 | 154.1 | 心疾患 | 176.0 | 心疾患 | 160.9 |
| | 第3位 | 脳血管疾患 | 93.0 | 脳血管疾患 | 94.2 | 脳血管疾患 | 89.5 | 脳血管疾患 | 91.1 | 脳血管疾患 | 89.3 |
| | 第4位 | 肺炎 | 79.6 | 肺炎 | 84.3 | 肺炎 | 78.2 | 肺炎 | 75.9 | 老衰 | 81.2 |
| | 第5位 | 老衰 | 47.6 | 老衰 | 63.7 | 老衰 | 64.1 | 老衰 | 67.8 | 肺炎 | 70.2 |

| 区 分 | 順位 | 平成 26 年 | | 平成 27 年 | | 平成 28 年 | | 平成 29 年 | | 平成 30 年 | |
|-------------|-----|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|
| | | 死 因 | 率* | 死 因 | 率* | 死 因 | 率* | 死 因 | 率* | 死 因 | 率* |
| 岐 阜 県 | 第1位 | 悪性新生物 | 299.7 | 悪性新生物 | 304.0 | 悪性新生物 | 304.7 | 悪性新生物 | 310.5 | 悪性新生物 | 313.5 |
| | 第2位 | 心疾患 | 175.0 | 心疾患 | 175.0 | 心疾患 | 175.2 | 心疾患 | 178.7 | 心疾患 | 179.5 |
| | 第3位 | 脳血管疾患 | 96.5 | 肺炎 | 96.6 | 肺炎 | 97.6 | 老衰 | 102.2 | 老衰 | 105.2 |
| | 第4位 | 肺炎 | 94.6 | 脳血管疾患 | 94.2 | 老衰 | 96.3 | 脳血管疾患 | 96.8 | 脳血管疾患 | 91.0 |
| | 第5位 | 老衰 | 75.9 | 老衰 | 88.6 | 脳血管疾患 | 95.3 | 肺炎 | 80.8 | 肺炎 | 76.9 |
| 管 内 | 第1位 | 悪性新生物 | 306.8 | 悪性新生物 | 310.6 | 悪性新生物 | 304.3 | 悪性新生物 | 345.5 | 悪性新生物 | 322.7 |
| | 第2位 | 心疾患 | 174.6 | 心疾患 | 173.9 | 心疾患 | 170.1 | 心疾患 | 181.7 | 心疾患 | 190.6 |
| | 第3位 | 脳血管疾患 | 89.0 | 老衰 | 108.7 | 老衰 | 137.1 | 老衰 | 137.1 | 老衰 | 122.3 |
| | 第4位 | 老衰 | 84.2 | 脳血管疾患 | 86.5 | 脳血管疾患 | 80.7 | 脳血管疾患 | 94.0 | 脳血管疾患 | 85.6 |
| | 第5位 | 肺炎 | 69.3 | 肺炎 | 78.7 | 肺炎 | 72.9 | 肺炎 | 68.8 | 肺炎 | 72.3 |

* 率は人口10万対

主要死因割合(O2-1)平成30年




4 乳児死亡

(1) 年次別乳児死亡数・率 (T2-12)

| 区分 | 平成 21 年 | | 平成 22 年 | | 平成 23 年 | | 平成 24 年 | | 平成 25 年 | |
|------|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|
| | 実数 | 率* | 実数 | 率* | 実数 | 率* | 実数 | 率* | 実数 | 率* |
| 全国 | 2,556 | 2.4 | 2,450 | 2.3 | 2,463 | 2.3 | 2,299 | 2.2 | 2,185 | 2.1 |
| 岐阜県 | 38 | 2.2 | 41 | 2.4 | 49 | 2.9 | 27 | 1.6 | 40 | 2.5 |
| 管内 | 3 | 1.8 | 4 | 2.6 | 4 | 2.6 | 1 | 0.7 | 4 | 2.7 |
| 多治見市 | 1 | 1.1 | 1 | 1.2 | 1 | 1.2 | - | - | 2 | 2.6 |
| 瑞浪市 | 2 | 6.6 | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - |
| 土岐市 | - | - | 3 | 7.1 | 3 | 7.1 | - | - | 2 | 5.5 |

| 区分 | 平成 26 年 | | 平成 27 年 | | 平成 28 年 | | 平成 29 年 | | 平成 30 年 | |
|------|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|
| | 実数 | 率* | 実数 | 率* | 実数 | 率* | 実数 | 率* | 実数 | 率* |
| 全国 | 2,080 | 2.1 | 1,916 | 1.9 | 1,928 | 2.0 | 1,761 | 1.9 | 1,748 | 1.9 |
| 岐阜県 | 37 | 2.4 | 30 | 1.9 | 35 | 2.4 | 29 | 2.1 | 26 | 1.9 |
| 管内 | 3 | 2.2 | 1 | 0.7 | 1 | 0.7 | 2 | 1.5 | 3 | 2.4 |
| 多治見市 | 1 | 1.4 | 1 | 1.3 | 1 | 1.4 | 2 | 2.9 | 2 | 3.0 |
| 瑞浪市 | 1 | 4.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 土岐市 | 1 | 2.7 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 |

* 率は出生千対



(2) 特定死因別乳児死亡数 (T2-13)

(平成30年)

| 区分 | 岐阜県 | 管内 | 市町村名 |
|------------|-----|----|------|
| 総数 | 26 | 3 | |
| 先天奇形 | 9 | 1 | 多治見市 |
| 周産期に発生した病態 | 9 | 1 | 多治見市 |
| 乳幼児突然死症候群 | - | - | |
| その他 | 8 | 1 | |

(3) 「妊娠、分娩及び産じょく」による死亡数 (T2-14)

| 区分 | 全国 | 岐阜県 | 管内 | 市町村名 |
|-------|----|-----|----|------|
| 平成21年 | 61 | 2 | - | |
| 平成22年 | 49 | - | - | |
| 平成23年 | 43 | - | - | |
| 平成24年 | 50 | - | - | |
| 平成25年 | 41 | - | - | |
| 平成26年 | 33 | 1 | - | |
| 平成27年 | 44 | - | - | |
| 平成28年 | 36 | - | - | |
| 平成29年 | 36 | 1 | - | |
| 平成30年 | 33 | 2 | - | |

5 死産

(1) 年次別死産数・率 (T2-15)


| 区分 | 平成 21 年 | | | | 平成 22 年 | | | | 平成 23 年 | | | |
|------|---------|------|--------|--------|---------|------|--------|--------|---------|------|--------|--------|
| | 総数 | 率* | 自然 | 人工 | 総数 | 率* | 自然 | 人工 | 総数 | 率* | 自然 | 人工 |
| 全国 | 27,005 | 24.6 | 12,214 | 14,791 | 26,560 | 24.2 | 12,245 | 14,315 | 25,751 | 23.9 | 11,940 | 13,811 |
| 岐阜県 | 358 | 20.2 | 186 | 172 | 382 | 22.1 | 171 | 211 | 337 | 19.6 | 149 | 188 |
| 管内 | 40 | 23.6 | 19 | 21 | 35 | 22.0 | 14 | 21 | 24 | 14.7 | 7 | 17 |
| 多治見市 | 22 | 23.8 | 9 | 13 | 23 | 26.9 | 10 | 13 | 15 | 16.9 | 6 | 9 |
| 瑞浪市 | 9 | 28.8 | 4 | 5 | 2 | 6.6 | 2 | - | 5 | 17.0 | 1 | 4 |
| 土岐市 | 9 | 19.7 | 6 | 3 | 10 | 23.0 | 2 | 8 | 4 | 8.9 | - | 4 |

| 区分 | 平成 24 年 | | | | 平成 25 年 | | | | 平成 26 年 | | | |
|------|---------|------|--------|--------|---------|------|--------|--------|---------|------|--------|--------|
| | 総数 | 率* | 自然 | 人工 | 総数 | 率* | 自然 | 人工 | 総数 | 率* | 自然 | 人工 |
| 全国 | 24,800 | 23.4 | 11,448 | 13,352 | 24,102 | 22.9 | 10,938 | 13,164 | 23,524 | 22.9 | 10,905 | 12,619 |
| 岐阜県 | 355 | 21.1 | 177 | 178 | 311 | 19.1 | 141 | 170 | 313 | 20.3 | 144 | 169 |
| 管内 | 36 | 23.2 | 22 | 14 | 24 | 16.2 | 11 | 13 | 36 | 25.9 | 16 | 20 |
| 多治見市 | 23 | 27.5 | 16 | 7 | 11 | 14.1 | 5 | 6 | 24 | 31.7 | 10 | 14 |
| 瑞浪市 | 5 | 16.3 | 2 | 3 | 6 | 18.1 | 4 | 2 | 6 | 23.3 | 2 | 4 |
| 土岐市 | 8 | 19.5 | 4 | 4 | 7 | 18.8 | 2 | 5 | 6 | 16.1 | 4 | 2 |

| 区分 | 平成 27 年 | | | | 平成 28 年 | | | | 平成 29 年 | | | |
|------|---------|------|--------|--------|---------|------|--------|--------|---------|------|-------|--------|
| | 総数 | 率* | 自然 | 人工 | 総数 | 率* | 自然 | 人工 | 総数 | 率* | 自然 | 人工 |
| 全国 | 22,617 | 22.0 | 10,862 | 11,755 | 20,934 | 21.0 | 10,067 | 10,867 | 20,358 | 21.1 | 9,738 | 10,620 |
| 岐阜県 | 320 | 20.3 | 148 | 172 | 289 | 19.1 | 154 | 135 | 254 | 17.8 | 128 | 126 |
| 管内 | 32 | 21.7 | 20 | 12 | 26 | 18.6 | 17 | 9 | 15 | 11.3 | 4 | 11 |
| 多治見市 | 18 | 22.7 | 12 | 6 | 12 | 16.5 | 7 | 5 | 10 | 14.1 | 3 | 7 |
| 瑞浪市 | 5 | 18.1 | 3 | 2 | 9 | 30.6 | 7 | 2 | 2 | 8.6 | - | 2 |
| 土岐市 | 9 | 22.4 | 5 | 4 | 5 | 13.2 | 3 | 2 | 3 | 7.9 | 1 | 2 |

| 区分 | 平成 30 年 | | | |
|------|---------|------|-------|--------|
| | 総数 | 率* | 自然 | 人工 |
| 全国 | 19,614 | 20.9 | 9,252 | 10,362 |
| 岐阜県 | 271 | 19.4 | 132 | 139 |
| 管内 | 22 | 17.3 | 10 | 12 |
| 多治見市 | 14 | 20.6 | 9 | 5 |
| 瑞浪市 | 4 | 15.1 | 1 | 3 |
| 土岐市 | 4 | 12.2 | - | 4 |

※率は出産千対



6 婚姻と離婚

(1) 年次別婚姻数・率 (T2-16)

| 区 分 | 平成 21 年 | | 平成 22 年 | | 平成 23 年 | | 平成 24 年 | | 平成 25 年 | |
|-------|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|
| | 実 数 | 率 * | 実 数 | 率 * | 実 数 | 率 * | 実 数 | 率 * | 実 数 | 率 * |
| 全 国 | 707,734 | 5.6 | 700,214 | 5.4 | 661,895 | 5.2 | 668,869 | 5.3 | 660,613 | 5.3 |
| 岐 阜 県 | 10,364 | 5.1 | 10,087 | 4.8 | 9,647 | 4.7 | 9,521 | 4.7 | 9,492 | 4.7 |
| 管 内 | 962 | 4.4 | 924 | 4.3 | 840 | 4.0 | 873 | 4.1 | 878 | 4.2 |
| 多治見市 | 503 | 4.4 | 475 | 4.2 | 451 | 4.0 | 459 | 4.1 | 479 | 4.3 |
| 瑞浪市 | 188 | 4.6 | 165 | 4.1 | 165 | 4.1 | 194 | 4.9 | 181 | 4.6 |
| 土岐市 | 271 | 4.5 | 284 | 4.7 | 224 | 3.7 | 220 | 3.7 | 218 | 3.7 |

| 区 分 | 平成 26 年 | | 平成 27 年 | | 平成 28 年 | | 平成 29 年 | | 平成 30 年 | |
|-------|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|
| | 実 数 | 率 * | 実 数 | 率 * | 実 数 | 率 * | 実 数 | 率 * | 実 数 | 率 * |
| 全 国 | 643,749 | 5.1 | 635,156 | 5.1 | 620,531 | 5.0 | 606,866 | 4.9 | 586,481 | 4.7 |
| 岐 阜 県 | 9,071 | 4.5 | 8,859 | 4.4 | 8,581 | 4.3 | 8,392 | 4.3 | 7,912 | 4.0 |
| 管 内 | 840 | 4.0 | 866 | 4.2 | 812 | 3.9 | 822 | 4.0 | 726 | 3.6 |
| 多治見市 | 448 | 4.1 | 433 | 3.9 | 446 | 4.1 | 427 | 3.9 | 420 | 3.9 |
| 瑞浪市 | 154 | 4.0 | 189 | 4.9 | 155 | 4.0 | 157 | 4.2 | 142 | 3.8 |
| 土岐市 | 238 | 4.1 | 244 | 4.2 | 211 | 3.7 | 238 | 4.2 | 164 | 2.9 |

* 率は人口千対

(2) 年次別離婚数・率 (T2-17)

| 区 分 | 平成 21 年 | | 平成 22 年 | | 平成 23 年 | | 平成 24 年 | | 平成 25 年 | |
|-------|---------|-----|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|
| | 実 数 | 率 * | 実 数 | 率 * | 実 数 | 率 * | 実 数 | 率 * | 実 数 | 率 * |
| 全 国 | 253,353 | 2.0 | 251,378 | 1.99 | 235,719 | 1.87 | 235,406 | 1.87 | 231,383 | 1.84 |
| 岐 阜 県 | 3,534 | 1.7 | 3,395 | 1.66 | 3,385 | 1.66 | 3,306 | 1.63 | 3,227 | 1.60 |
| 管 内 | 365 | 1.7 | 328 | 1.54 | 351 | 1.65 | 296 | 1.40 | 320 | 1.53 |
| 多治見市 | 194 | 1.7 | 165 | 1.47 | 200 | 1.79 | 162 | 1.45 | 190 | 1.71 |
| 瑞浪市 | 64 | 1.6 | 60 | 1.49 | 54 | 1.35 | 57 | 1.44 | 47 | 1.19 |
| 土岐市 | 107 | 1.8 | 103 | 1.70 | 97 | 1.61 | 77 | 1.29 | 83 | 1.41 |

| 区 分 | 平成 26 年 | | 平成 27 年 | | 平成 28 年 | | 平成 29 年 | | 平成 30 年 | |
|-------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|
| | 実 数 | 率 * | 実 数 | 率 * | 実 数 | 率 * | 実 数 | 率 * | 実 数 | 率 * |
| 全 国 | 222,107 | 1.77 | 226,215 | 1.81 | 216,798 | 1.73 | 212,262 | 1.70 | 208,333 | 1.68 |
| 岐 阜 県 | 3,182 | 1.58 | 3,182 | 1.56 | 3,058 | 1.54 | 2,963 | 1.50 | 2,876 | 1.47 |
| 管 内 | 308 | 1.48 | 292 | 1.41 | 325 | 1.58 | 278 | 1.36 | 279 | 1.38 |
| 多治見市 | 167 | 1.51 | 170 | 1.54 | 176 | 1.60 | 162 | 1.49 | 163 | 1.51 |
| 瑞浪市 | 57 | 1.46 | 40 | 1.03 | 48 | 1.25 | 50 | 1.32 | 48 | 1.28 |
| 土岐市 | 84 | 1.43 | 82 | 1.42 | 101 | 1.76 | 66 | 1.16 | 68 | 1.20 |

* 率は人口千対