平成30年度　水域別総括表

測定項目	河川名	揖斐川(1)			揖斐川(2)			揖斐川(3)		
	測定地点	岡島橋	(AA)		鷲田橋	(AA)		福岡大橋	(A)	
	測定値	平均	最小値～最大値	m/n	平均	最小値～最大値	m/n	平均	最小値～最大値	m/n
生活環境項目（河川）	ｐＨ	7.6	7.3 ～ 8.5	0 / 12	7.4	7.0 ～ 7.8	0 / 12	7.5	7.3 ～ 7.7	0 / 12
	ＤＯ (mg/l)	10	7.7 ～ 13	0 / 12	10	8.4 ～ 12	0 / 12	9.5	7.3 ～ 12	2 / 12
	ＢＯＤ (mg/l)	0.6	< 0.5 ～ 1.0	0 / 12	0.6	< 0.5 ～ 1.1	1 / 12	1.0	< 0.5 ～ 1.5	0 / 12
	ＢＯＤ (下段:75%値)	0.5			0.6			1.3		
	ＣＯＤ (mg/l)	1.5	1.0 ～ 2.0	0 / 12	1.3	0.6 ～ 2.2	0 / 12	1.8	1.2 ～ 3.0	0 / 12
	ＳＳ (mg/l)	2	1 ～ 4	0 / 12	2	1 ～ 3	0 / 12	5	3 ～ 9	0 / 12
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	2.3E03	2.3E01 ～ 1.3E04	10 / 12	1.1E04	1.3E03 ～ 4.9E04	12 / 12	2.9E03	4.9E01 ～ 7.9E03	9 / 12
	ｎ－ヘキサン抽出物質* (mg/l)		ＮＤ	0 / 3		ＮＤ	0 / 3			
	全窒素* (mg/l)	0.29	0.24 ～ 0.33	12 / 12	0.45	0.36 ～ 0.66	12 / 12	0.71	0.51 ～ 1.0	12 / 12
	全燐* (mg/l)	0.014	0.007 ～ 0.022	12 / 12	0.018	0.011 ～ 0.037	12 / 12	0.053	0.033 ～ 0.066	12 / 12
健康項目	カドミウム (mg/l)	< 0.0003	<0.0003	0 / 1	< 0.0003	<0.0003	0 / 2	< 0.0003	<0.0003	0 / 1
	全シアン (mg/l)	ＮＤ	ＮＤ	0 / 1	ＮＤ	ＮＤ	0 / 2	ＮＤ	ＮＤ	0 / 1
	鉛 (mg/l)	< 0.005	< 0.005	0 / 12	< 0.005	< 0.005	0 / 12	< 0.005	< 0.005	0 / 12
	六価クロム (mg/l)	< 0.02	< 0.02	0 / 1	< 0.02	< 0.02	0 / 2	< 0.02	< 0.02	0 / 1
	砒素 (mg/l)	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005	< 0.005	0 / 4
	総水銀 (mg/l)	< 0.0005	<0.0005	0 / 1	< 0.0005	<0.0005	0 / 2	< 0.0005	<0.0005	0 / 1
	アルキル水銀 (mg/l)									
	ＰＣＢ (mg/l)	ＮＤ	ＮＤ	0 / 1	ＮＤ	ＮＤ	0 / 1	ＮＤ	ＮＤ	0 / 1
	ジクロロメタン (mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1
	四塩化炭素 (mg/l)	< 0.0002	<0.0002	0 / 1	< 0.0002	<0.0002	0 / 1	< 0.0002	<0.0002	0 / 1
	１，２－ジクロロエタン (mg/l)	< 0.0004	<0.0004	0 / 1	< 0.0004	<0.0004	0 / 1	< 0.0004	<0.0004	0 / 1
	１，１－ジクロロエチレン (mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1
	シス－１，２－ジクロロエチレン (mg/l)	< 0.004	< 0.004	0 / 1	< 0.004	< 0.004	0 / 1	< 0.004	< 0.004	0 / 1
	１，１，１－トリクロロエタン (mg/l)	< 0.0005	<0.0005	0 / 1	< 0.0005	<0.0005	0 / 1	< 0.0005	<0.0005	0 / 1
	１，１，２－トリクロロエタン (mg/l)	< 0.0006	<0.0006	0 / 1	< 0.0006	<0.0006	0 / 1	< 0.0006	<0.0006	0 / 1
	トリクロロエチレン (mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1
	テトラクロロエチレン (mg/l)	< 0.0005	<0.0005	0 / 1	< 0.0005	<0.0005	0 / 1	< 0.0005	<0.0005	0 / 1
	１，３－ジクロロプロペン (mg/l)	< 0.0002	<0.0002	0 / 1	< 0.0002	<0.0002	0 / 1	< 0.0002	<0.0002	0 / 1
	チウラム (mg/l)	< 0.0006	<0.0006	0 / 1	< 0.0006	<0.0006	0 / 1	< 0.0006	<0.0006	0 / 1
	シマジン (mg/l)	< 0.0003	<0.0003	0 / 1	< 0.0003	<0.0003	0 / 1	< 0.0003	<0.0003	0 / 1
	チオベンカルブ (mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1
	ベンゼン (mg/l)	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.001	< 0.001	0 / 1
	セレン (mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)	0.17	0.09 ～ 0.20	0 / 4	0.28	0.22 ～ 0.34	0 / 4	0.42	0.30 ～ 0.51	0 / 4
	亜硝酸性窒素* (mg/l)		< 0.002	0 / 4	0.002	< 0.002 ～ 0.002	3 / 4	0.012	0.003 ～ 0.024	4 / 4
	ふっ素 (mg/l)	< 0.08	< 0.08	0 / 2	< 0.08	< 0.08	0 / 2			
	ほう素 (mg/l)	< 0.02	< 0.02	0 / 1	< 0.02	< 0.02	0 / 1			
	１，４－ジオキサン (mg/l)	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005	< 0.005	0 / 2
水生生物基準項目	全亜鉛 (mg/l)	0.0022	< 0.0010 ～ 0.0070	0 / 12	0.0025	0.0010 ～ 0.0050	0 / 11	0.0090	0.0030 ～ 0.015	0 / 12
	ノニルフェノール (mg/l)	< 0.00006	<.00006	0 / 4	< 0.00006	<.00006	0 / 4	< 0.00006	<.00006	0 / 4
	ＬＡＳ (mg/l)	0.00060	< 0.00060 ～ 0.00060	0 / 4	0.00070	< 0.00060 ～ 0.0010	0 / 4	0.00060	< 0.00060 ～ 0.00060	0 / 4
水生生物要監視項目	クロロホルム* (mg/l)									
	フェノール* (mg/l)									
	ホルムアルデヒド* (mg/l)									
	４－ｔ－オクチルフェノール (mg/l)	< 0.00007	<.00007	0 / 1	< 0.00007	<.00007	0 / 1	< 0.00007	<.00007	0 / 1
	アニリン (mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1
	２，４－ジクロロフェノール (mg/l)	< 0.0003	<0.0003	0 / 1	< 0.0003	<0.0003	0 / 1	< 0.0003	<0.0003	0 / 1
要監視項目	クロロホルム (mg/l)									
	トランス－１，２－ジクロロエチレン (mg/l)									
	１，２－ジクロロプロパン (mg/l)									
	ｐ－ジクロロベンゼン (mg/l)									
	イソキサチオン (mg/l)									
	ダイアジノン (mg/l)									
	フェニトロチオン（ＭＥＰ） (mg/l)									
	イソプロチオラン (mg/l)									
	オキシン銅（有機銅） (mg/l)									
	クロロタロニル（ＴＰＮ） (mg/l)									
	プロピザミド (mg/l)									
	ＥＰＮ (mg/l)									
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ） (mg/l)									
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ） (mg/l)									
	イプロベンホス（ＩＢＰ） (mg/l)									
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）* (mg/l)									
	トルエン (mg/l)									
	キシレン (mg/l)									
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l)									
	ニッケル* (mg/l)									
	モリブデン (mg/l)									
	アンチモン (mg/l)									
	塩化ビニルモノマー (mg/l)									
	エピクロロヒドリン (μg/l)									
	全マンガン (mg/l)									
	ウラン (mg/l)									
その他項目	フェノール類* (mg/l)		< 0.01	0 / 4		< 0.01	0 / 2		< 0.01	0 / 1
	銅* (mg/l)		< 0.01	0 / 4		< 0.01	0 / 2		< 0.01	0 / 2
	鉄（溶解性）* (mg/l)	0.03	0.02 ～ 0.04	4 / 4	0.03	< 0.02 ～ 0.03	1 / 2	0.06	0.05 ～ 0.07	2 / 2
	マンガン（溶解性）* (mg/l)		< 0.02	0 / 4		< 0.02	0 / 2		< 0.02	0 / 2
	クロム* (mg/l)		< 0.02	0 / 4		< 0.02	0 / 2		< 0.02	0 / 1
	アンモニア性窒素* (mg/l)		< 0.05	0 / 4		< 0.05	0 / 4	0.11	< 0.05 ～ 0.16	3 / 4
	全有機性窒素* (mg/l)									
	オルトリン酸態リン* (mg/l)	0.006	< 0.003 ～ 0.007	3 / 4	0.006	0.003 ～ 0.011	4 / 4	0.046	0.028 ～ 0.061	4 / 4
	ＴＯＣ* (mg/l)									
	濁度* (度)	3	1 ～ 5	12 / 12	2	1 ～ 4	12 / 12	4	1 ～ 7	12 / 12
	電気伝導率* (ms/m)							12	8.0 ～ 15	12 / 12
	Ｃｌイオン* (mg/l)	2	2 ～ 3	4 / 4	3	2 ～ 5	4 / 4	5	2 ～ 7	12 / 12
	クロロフィルａ* (μg/l)									
	ふん便性大腸菌群数 (個/100ml)	72	2 ～ 220	0 / 4	620	110 ～ 1000	0 / 4	140	27 ～ 280	0 / 4

陰イオン界面活性剤*　(mg/l)

平成30年度　水域別総括表

測定項目	河川名	揖斐川(3)			粕川			根尾川		
	測定地点	海津橋	(A)		脛永橋	(AA)		山口	(AA)	
	測定値	平均	最小値～最大値	m/n	平均	最小値～最大値	m/n	平均	最小値～最大値	m/n
生活環境項目（河川）	ｐＨ	7.5	7.3 ～ 7.6	0 / 12	7.7	7.3 ～ 8.4	0 / 12	7.6	7.0 ～ 8.4	0 / 12
	ＤＯ (mg/l)	9.5	7.5 ～ 11	0 / 12	11	8.8 ～ 13	0 / 12	10	8.5 ～ 13	0 / 12
	ＢＯＤ (mg/l)	1.1	0.7 ～ 1.5	0 / 12	1.0	< 0.5 ～ 2.3	4 / 12	0.6	< 0.5 ～ 1.1	1 / 12
	ＢＯＤ (下段:75%値)	1.2			1.1			< 0.5		
	ＣＯＤ (mg/l)	2.2	2.2	0 / 1	0.9	< 0.5 ～ 2.7	0 / 12	0.8	< 0.5 ～ 1.3	0 / 12
	ＳＳ (mg/l)	5	3 ～ 10	0 / 12	2	< 1 ～ 5	0 / 12	1	< 1 ～ 2	0 / 12
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	1.9E03	7.9E01 ～ 7.9E03	3 / 6	4.6E03	4.9E01 ～ 4.9E04	11 / 12	1.4E03	3.3E01 ～ 3.3E03	11 / 12
	ｎ－ヘキサン抽出物質* (mg/l)									
	全窒素* (mg/l)	0.81	0.63 ～ 0.97	4 / 4	0.39	0.26 ～ 0.49	4 / 4	0.33	0.18 ～ 0.47	12 / 12
	全燐* (mg/l)	0.049	0.042 ～ 0.055	4 / 4	0.022	0.013 ～ 0.031	4 / 4	0.013	0.007 ～ 0.021	12 / 12
健康項目	カドミウム (mg/l)				< 0.0003	<0.0003	0 / 1	< 0.0003	<0.0003	0 / 1
	全シアン (mg/l)				ＮＤ	ＮＤ	0 / 1	ＮＤ	ＮＤ	0 / 1
	鉛 (mg/l)				< 0.005	< 0.005	0 / 1	< 0.005	< 0.005	0 / 4
	六価クロム (mg/l)				< 0.02	< 0.02	0 / 1	< 0.02	< 0.02	0 / 1
	砒素 (mg/l)				< 0.005	< 0.005	0 / 1	< 0.005	< 0.005	0 / 2
	総水銀 (mg/l)				< 0.0005	<0.0005	0 / 1	< 0.0005	<0.0005	0 / 1
	アルキル水銀 (mg/l)									
	ＰＣＢ (mg/l)				ＮＤ	ＮＤ	0 / 1	ＮＤ	ＮＤ	0 / 1
	ジクロロメタン (mg/l)				< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1
	四塩化炭素 (mg/l)				< 0.0002	<0.0002	0 / 1	< 0.0002	<0.0002	0 / 1
	１，２－ジクロロエタン (mg/l)				< 0.0004	<0.0004	0 / 1	< 0.0004	<0.0004	0 / 1
	１，１－ジクロロエチレン (mg/l)				< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1
	シス－１，２－ジクロロエチレン (mg/l)				< 0.004	< 0.004	0 / 1	< 0.004	< 0.004	0 / 1
	１，１，１－トリクロロエタン (mg/l)				< 0.0005	<0.0005	0 / 1	< 0.0005	<0.0005	0 / 1
	１，１，２－トリクロロエタン (mg/l)				< 0.0006	<0.0006	0 / 1	< 0.0006	<0.0006	0 / 1
	トリクロロエチレン (mg/l)				< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1
	テトラクロロエチレン (mg/l)				< 0.0005	<0.0005	0 / 1	< 0.0005	<0.0005	0 / 1
	１，３－ジクロロプロペン (mg/l)				< 0.0002	<0.0002	0 / 1	< 0.0002	<0.0002	0 / 1
	チウラム (mg/l)				< 0.0006	<0.0006	0 / 1	< 0.0006	<0.0006	0 / 1
	シマジン (mg/l)				< 0.0003	<0.0003	0 / 1	< 0.0003	<0.0003	0 / 1
	チオベンカルブ (mg/l)				< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1
	ベンゼン (mg/l)				< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.001	< 0.001	0 / 1
	セレン (mg/l)				< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)				0.33	0.33	0 / 1	0.22	0.06 ～ 0.35	0 / 4
	亜硝酸性窒素* (mg/l)					< 0.002	0 / 1		< 0.002	0 / 4
	ふっ素 (mg/l)				< 0.08	< 0.08	0 / 1	< 0.08	< 0.08	0 / 2
	ほう素 (mg/l)				< 0.02	< 0.02	0 / 1	< 0.02	< 0.02	0 / 1
	１，４－ジオキサン (mg/l)				< 0.005	< 0.005	0 / 1	< 0.005	< 0.005	0 / 2
水生生物基準項目	全亜鉛 (mg/l)	0.0068	0.0050 ～ 0.0080	0 / 4	0.0035	< 0.0010 ～ 0.010	0 / 12	0.0010	< 0.0010 ～ 0.0010	0 / 12
	ノニルフェノール (mg/l)				< 0.00006	<.00006	0 / 4			
	ＬＡＳ (mg/l)				< 0.00060	<.00060	0 / 4			
水生生物要監視項目	クロロホルム* (mg/l)					< 0.006	0 / 2			
	フェノール* (mg/l)					< 0.001	0 / 2			
	ホルムアルデヒド* (mg/l)					< 0.03	0 / 2			
	４－ｔ－オクチルフェノール (mg/l)				< 0.00007	<.00007	0 / 2	< 0.00007	<.00007	0 / 1
	アニリン (mg/l)				< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 1
	２，４－ジクロロフェノール (mg/l)				< 0.0003	<0.0003	0 / 2	< 0.0003	<0.0003	0 / 1
要監視項目	クロロホルム (mg/l)					< 0.006	0 / 2			
	トランス－１，２－ジクロロエチレン (mg/l)									
	１，２－ジクロロプロパン (mg/l)									
	ｐ－ジクロロベンゼン (mg/l)									
	イソキサチオン (mg/l)									
	ダイアジノン (mg/l)									
	フェニトロチオン（ＭＥＰ） (mg/l)									
	イソプロチオラン (mg/l)									
	オキシン銅（有機銅） (mg/l)									
	クロロタロニル（ＴＰＮ） (mg/l)									
	プロピザミド (mg/l)									
	ＥＰＮ (mg/l)									
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ） (mg/l)									
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ） (mg/l)									
	イプロベンホス（ＩＢＰ） (mg/l)									
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）* (mg/l)									
	トルエン (mg/l)									
	キシレン (mg/l)									
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l)									
	ニッケル* (mg/l)									
	モリブデン (mg/l)									
	アンチモン (mg/l)									
	塩化ビニルモノマー (mg/l)									
	エピクロロヒドリン (μg/l)									
	全マンガン (mg/l)									
	ウラン (mg/l)									
その他項目	フェノール類* (mg/l)									
	銅* (mg/l)									
	鉄（溶解性）* (mg/l)									
	マンガン（溶解性）* (mg/l)									
	クロム* (mg/l)									
	アンモニア性窒素* (mg/l)	0.08	< 0.05 ～ 0.10	2 / 4					< 0.05	0 / 4
	全有機性窒素* (mg/l)									
	オルトリン酸態リン* (mg/l)									
	ＴＯＣ* (mg/l)									
	濁度* (度)	5	< 1 ～ 6	11 / 12	2	< 1 ～ 5	5 / 12	1	< 1 ～ 1	4 / 12
	電気伝導率* (ms/m)	14	11 ～ 18	4 / 4	7.6	6.3 ～ 8.6	12 / 12			
	Ｃｌイオン* (mg/l)	6	3 ～ 10	4 / 4				2	1 ～ 2	4 / 4
	クロロフィルａ* (μg/l)									
	ふん便性大腸菌群数 (個/100ml)	53	2 ～ 92	0 / 4				110	12 ～ 340	0 / 4

陰イオン界面活性剤*　(mg/l)

平成30年度　水域別総括表

測定項目	河川名	三水川			中須川			花田川		
	測定地点	三水川橋	(A)		本川合流前	(-)		根尾川合流前	(-)	
	測定値	平均	最小値～最大値	m/n	平均	最小値～最大値	m/n	平均	最小値～最大値	m/n
生活環境項目（河川）	ｐＨ	7.1	6.8 ～ 7.5	0 / 12	7.2	7.1 ～ 7.4	0 / 4	7.2	7.0 ～ 7.4	0 / 4
	ＤＯ (mg/l)	9.6	7.3 ～ 11	1 / 12	7.9	6.7 ～ 8.8	0 / 4	9.0	7.6 ～ 10	0 / 4
	ＢＯＤ (mg/l)	1.3	< 0.5 ～ 3.7	3 / 12	2.5	1.6 ～ 3.8	0 / 4	1.2	0.9 ～ 1.6	0 / 4
	ＢＯＤ (下段:75%値)	1.2			2.6			1.3		
	ＣＯＤ (mg/l)	1.5	< 0.5 ～ 3.0	0 / 12	3.6	2.6 ～ 4.3	0 / 4	3.0	1.9 ～ 5.2	0 / 4
	ＳＳ (mg/l)	2	< 1 ～ 7	0 / 12	4	2 ～ 7	0 / 4	6	2 ～ 11	0 / 4
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	9.5E03	4.5E02 ～ 3.3E04	10 / 12						
	ｎ－ヘキサン抽出物質* (mg/l)									
	全窒素* (mg/l)	0.89	0.61 ～ 1.1	4 / 4						
	全燐* (mg/l)	0.053	0.030 ～ 0.075	4 / 4						
健康項目	カドミウム (mg/l)	< 0.0003	<0.0003	0 / 1						
	全シアン (mg/l)	ＮＤ	ＮＤ	0 / 1						
	鉛 (mg/l)	< 0.005	< 0.005	0 / 1						
	六価クロム (mg/l)	< 0.02	< 0.02	0 / 1						
	砒素 (mg/l)	< 0.005	< 0.005	0 / 1						
	総水銀 (mg/l)	< 0.0005	<0.0005	0 / 1						
	アルキル水銀 (mg/l)									
	ＰＣＢ (mg/l)	ＮＤ	ＮＤ	0 / 1						
	ジクロロメタン (mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 1						
	四塩化炭素 (mg/l)	< 0.0002	<0.0002	0 / 1						
	１，２－ジクロロエタン (mg/l)	< 0.0004	<0.0004	0 / 1						
	１，１－ジクロロエチレン (mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 1						
	シス－１，２－ジクロロエチレン (mg/l)	< 0.004	< 0.004	0 / 1						
	１，１，１－トリクロロエタン (mg/l)	< 0.0005	<0.0005	0 / 1						
	１，１，２－トリクロロエタン (mg/l)	< 0.0006	<0.0006	0 / 1						
	トリクロロエチレン (mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 1						
	テトラクロロエチレン (mg/l)	< 0.0005	<0.0005	0 / 1						
	１，３－ジクロロプロペン (mg/l)	< 0.0002	<0.0002	0 / 1						
	チウラム (mg/l)	< 0.0006	<0.0006	0 / 1						
	シマジン (mg/l)	< 0.0003	<0.0003	0 / 1						
	チオベンカルブ (mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 1						
	ベンゼン (mg/l)	< 0.001	< 0.001	0 / 1						
	セレン (mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 1						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)	0.79	0.79	0 / 1	0.92	0.50 ～ 1.2	0 / 4			
	亜硝酸性窒素* (mg/l)		0.004	1 / 1	0.029	0.025 ～ 0.032	4 / 4			
	ふっ素 (mg/l)	< 0.08	< 0.08	0 / 1	0.16	< 0.08 ～ 0.24	0 / 4			
	ほう素 (mg/l)	< 0.02	< 0.02	0 / 1	< 0.02	< 0.02	0 / 4			
	１，４－ジオキサン (mg/l)	< 0.005	< 0.005	0 / 1						
水生生物基準項目	全亜鉛 (mg/l)	0.0067	0.0030 ～ 0.017	0 / 12						
	ノニルフェノール (mg/l)	< 0.00006	<.00006	0 / 4						
	ＬＡＳ (mg/l)	0.00095	< 0.00060 ～ 0.0015	0 / 4						
水生生物要監視項目	クロロホルム* (mg/l)		< 0.006	0 / 2						
	フェノール* (mg/l)		< 0.001	0 / 2						
	ホルムアルデヒド* (mg/l)		< 0.03	0 / 2						
	４－ｔ－オクチルフェノール (mg/l)	< 0.00007	<.00007	0 / 2						
	アニリン (mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 2						
	２，４－ジクロロフェノール (mg/l)	< 0.0003	<0.0003	0 / 2						
要監視項目	クロロホルム (mg/l)		< 0.006	0 / 2						
	トランス－１，２－ジクロロエチレン (mg/l)									
	１，２－ジクロロプロパン (mg/l)									
	ｐ－ジクロロベンゼン (mg/l)									
	イソキサチオン (mg/l)									
	ダイアジノン (mg/l)									
	フェニトロチオン（ＭＥＰ） (mg/l)									
	イソプロチオラン (mg/l)									
	オキシン銅（有機銅） (mg/l)									
	クロロタロニル（ＴＰＮ） (mg/l)									
	プロピザミド (mg/l)									
	ＥＰＮ (mg/l)									
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ） (mg/l)									
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ） (mg/l)									
	イプロベンホス（ＩＢＰ） (mg/l)									
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）＊ (mg/l)									
	トルエン (mg/l)									
	キシレン (mg/l)									
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l)									
	ニッケル* (mg/l)									
	モリブデン (mg/l)									
	アンチモン (mg/l)		<0.0002	0 / 2						
	塩化ビニルモノマー (mg/l)									
	エピクロロヒドリン (μg/l)									
	全マンガン (mg/l)									
	ウラン (mg/l)									
その他項目	フェノール類* (mg/l)									
	銅* (mg/l)									
	鉄（溶解性）＊ (mg/l)									
	マンガン（溶解性）＊ (mg/l)									
	クロム* (mg/l)									
	アンモニア性窒素* (mg/l)									
	全有機性窒素* (mg/l)									
	オルトリン酸態リン* (mg/l)									
	ＴＯＣ* (mg/l)									
	濁度* (度)	2	< 1 ～ 5	7 / 12						
	電気伝導率* (ms/m)	10	9.4 ～ 11	12 / 12	22	16 ～ 31	4 / 4	8.7	7.6 ～ 10	4 / 4
	Ｃｌイオン* (mg/l)									
	クロロフィルａ＊ (μg/l)									
	ふん便性大腸菌群数 (個/100ml)									

陰イオン界面活性剤*　(mg/l)

平成30年度　水域別総括表

測定項目	河川名	牧田川上流			牧田川中流			牧田川下流		
	測定地点	一之瀬橋	(AA)		横曽根橋	(A)		池辺	(C)	
	測定値	平均	最小値～最大値	m/n	平均	最小値～最大値	m/n	平均	最小値～最大値	m/n
生活環境項目（河川）	ｐＨ	7.6	7.3 ～ 7.8	0 / 12	7.5	7.0 ～ 9.3	1 / 12	7.3	6.9 ～ 7.6	0 / 24
	ＤＯ (mg/l)	10	9.0 ～ 12	0 / 12	8.9	6.0 ～ 10	1 / 12	8.1	5.8 ～ 10	0 / 24
	ＢＯＤ (mg/l)	0.7	< 0.5 ～ 2.0	2 / 12	0.7	< 0.5 ～ 1.7	0 / 12	1.6	0.6 ～ 2.7	0 / 24
	ＢＯＤ (下段:75%値)	0.6			< 0.5			1.7		
	ＣＯＤ (mg/l)	0.9	< 0.5 ～ 1.2	0 / 12	2.0	0.8 ～ 4.5	0 / 12	3.3	2.1 ～ 4.9	0 / 12
	ＳＳ (mg/l)	3	< 1 ～ 12	0 / 12	8	2 ～ 19	0 / 12	10	2 ～ 21	0 / 24
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	1.2E03	3.3E01 ～ 7.9E03	10 / 12	9.8E03	1.3E03 ～ 3.3E04	12 / 12			
	ｎ－ヘキサン抽出物質* (mg/l)								ＮＤ	0 / 3
	全窒素* (mg/l)	0.50	0.35 ～ 0.65	4 / 4	0.93	0.54 ～ 1.2	12 / 12	1.5	0.62 ～ 2.0	12 / 12
	全燐* (mg/l)	0.021	0.014 ～ 0.034	4 / 4	0.063	0.033 ～ 0.10	12 / 12	0.11	0.045 ～ 0.16	12 / 12
健康項目	カドミウム (mg/l)				< 0.0003	<0.0003	0 / 1	< 0.0003	<0.0003	0 / 1
	全シアン (mg/l)				ＮＤ	ＮＤ	0 / 1	ＮＤ	ＮＤ	0 / 1
	鉛 (mg/l)				< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005	< 0.005	0 / 4
	六価クロム (mg/l)				< 0.02	< 0.02	0 / 1	< 0.02	< 0.02	0 / 1
	砒素 (mg/l)				< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005	< 0.005	0 / 4
	総水銀 (mg/l)				< 0.0005	<0.0005	0 / 1	< 0.0005	<0.0005	0 / 1
	アルキル水銀 (mg/l)									
	ＰＣＢ (mg/l)				ＮＤ	ＮＤ	0 / 1	ＮＤ	ＮＤ	0 / 1
	ジクロロメタン (mg/l)				< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1
	四塩化炭素 (mg/l)				< 0.0002	<0.0002	0 / 1	< 0.0002	<0.0002	0 / 1
	１，２－ジクロロエタン (mg/l)				< 0.0004	<0.0004	0 / 1	< 0.0004	<0.0004	0 / 1
	１，１－ジクロロエチレン (mg/l)				< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1
	シス－１，２－ジクロロエチレン (mg/l)				< 0.004	< 0.004	0 / 1	< 0.004	< 0.004	0 / 1
	１，１，１－トリクロロエタン (mg/l)				< 0.0005	<0.0005	0 / 1	< 0.0005	<0.0005	0 / 1
	１，１，２－トリクロロエタン (mg/l)				< 0.0006	<0.0006	0 / 1	< 0.0006	<0.0006	0 / 1
	トリクロロエチレン (mg/l)				< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1
	テトラクロロエチレン (mg/l)				< 0.0005	<0.0005	0 / 1	< 0.0005	<0.0005	0 / 2
	１，３－ジクロロプロペン (mg/l)				< 0.0002	<0.0002	0 / 1	< 0.0002	<0.0002	0 / 1
	チウラム (mg/l)				< 0.0006	<0.0006	0 / 1	< 0.0006	<0.0006	0 / 1
	シマジン (mg/l)				< 0.0003	<0.0003	0 / 1	< 0.0003	<0.0003	0 / 1
	チオベンカルブ (mg/l)				< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1
	ベンゼン (mg/l)				< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.001	< 0.001	0 / 1
	セレン (mg/l)				< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)				0.66	0.14 ～ 0.96	0 / 4	0.87	0.68 ～ 1.2	0 / 4
	亜硝酸性窒素* (mg/l)				0.010	0.003 ～ 0.021	4 / 4	0.046	0.023 ～ 0.099	4 / 4
	ふっ素 (mg/l)				< 0.08	< 0.08	0 / 2	< 0.08	< 0.08	0 / 2
	ほう素 (mg/l)				0.02	< 0.02 ～ 0.02	0 / 2	0.02	< 0.02 ～ 0.02	0 / 2
	１，４－ジオキサン (mg/l)				< 0.005	< 0.005	0 / 2		< 0.005	0 / 2
水生生物基準項目	全亜鉛 (mg/l)	0.0023	< 0.0010 ～ 0.0090	0 / 12	0.0038	0.0020 ～ 0.010	0 / 12	0.0076	0.0030 ～ 0.013	0 / 12
	ノニルフェノール (mg/l)	< 0.00006	<.00006	0 / 4						
	ＬＡＳ (mg/l)	0.0011	< 0.00060 ～ 0.0024	0 / 4						
水生生物要監視項目	クロロホルム* (mg/l)		< 0.006	0 / 2						
	フェノール* (mg/l)		< 0.001	0 / 2						
	ホルムアルデヒド* (mg/l)		< 0.03	0 / 2						
	４－ｔ－オクチルフェノール (mg/l)	< 0.00007	<.00007	0 / 2	< 0.00007	<.00007	0 / 1			
	アニリン (mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 1			
	２，４－ジクロロフェノール (mg/l)	< 0.0003	<0.0003	0 / 2	< 0.0003	<0.0003	0 / 1			
要監視項目	クロロホルム (mg/l)		< 0.006	0 / 2						
	トランス－１，２－ジクロロエチレン (mg/l)									
	１，２－ジクロロプロパン (mg/l)									
	ｐ－ジクロロベンゼン (mg/l)									
	イソキサチオン (mg/l)									
	ダイアジノン (mg/l)									
	フェニトロチオン（ＭＥＰ） (mg/l)									
	イソプロチオラン (mg/l)									
	オキシン銅（有機銅） (mg/l)									
	クロロタロニル（ＴＰＮ） (mg/l)									
	プロピザミド (mg/l)									
	ＥＰＮ (mg/l)									
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ） (mg/l)									
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ） (mg/l)									
	イプロベンホス（ＩＢＰ） (mg/l)									
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）* (mg/l)									
	トルエン (mg/l)									
	キシレン (mg/l)									
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l)									
	ニッケル* (mg/l)									
	モリブデン (mg/l)									
	アンチモン (mg/l)									
	塩化ビニルモノマー (mg/l)									
	エピクロロヒドリン (μg/l)									
	全マンガン (mg/l)									
	ウラン (mg/l)									
その他項目	フェノール類* (mg/l)								< 0.01	0 / 2
	銅* (mg/l)								< 0.01	0 / 2
	鉄（溶解性）* (mg/l)							0.13	0.10 ～ 0.16	2 / 2
	マンガン（溶解性）* (mg/l)							0.03	< 0.02 ～ 0.03	1 / 2
	クロム* (mg/l)								< 0.02	0 / 2
	アンモニア性窒素* (mg/l)									
	全有機性窒素* (mg/l)									
	オルトリン酸態リン* (mg/l)									
	ＴＯＣ* (mg/l)									
	濁度* (度)	5	< 1 ～ 8	3 / 12	4	< 1 ～ 9	11 / 12	6	2 ～ 13	24 / 24
	電気伝導率* (ms/m)	8.5	7.2 ～ 9.6	12 / 12						
	Ｃｌイオン* (mg/l)									
	クロロフィルａ* (μg/l)									
	ふん便性大腸菌群数 (個/100ml)	26	22 ～ 30	0 / 2	310	200 ～ 500	0 / 4	1100	230 ～ 2200	0 / 4

陰イオン界面活性剤*　(mg/l)

平成30年度　水域別総括表

測定項目	河川名	杭瀬川			杭瀬川			相川		
	測定地点	野口橋	(A)		高渕橋	(A)		綾里	(B)	
	測定値	平均	最小値～最大値	m/n	平均	最小値～最大値	m/n	平均	最小値～最大値	m/n
生活環境項目（河川）	ｐＨ	7.4	7.1 ～ 7.6	0 / 4	7.4	7.1 ～ 7.9	0 / 24	7.4	7.1 ～ 7.6	0 / 12
	ＤＯ (mg/l)	9.2	8.6 ～ 10	0 / 4	8.9	7.0 ～ 11	3 / 24	9.5	8.3 ～ 10	0 / 12
	ＢＯＤ (mg/l)	0.9	0.5 ～ 1.4	0 / 4	1.2	0.7 ～ 2.1	1 / 24	1.7	0.6 ～ 3.4	1 / 12
	ＢＯＤ (下段:75%値)	1.1			1.3			2.0		
	ＣＯＤ (mg/l)				3.2	1.6 ～ 4.8	0 / 12	2.7	1.2 ～ 5.2	0 / 12
	ＳＳ (mg/l)	5	3 ～ 7	0 / 4	11	3 ～ 30	1 / 24	6	< 1 ～ 38	1 / 12
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	5.6E03	1.4E03 ～ 1.1E04	4 / 4	8.5E03	1.3E03 ～ 2.2E04	12 / 12	1.9E04	1.1E03 ～ 1.3E05	6 / 12
	ｎ－ヘキサン抽出物質* (mg/l)									
	全窒素* (mg/l)				1.3	0.72 ～ 1.6	12 / 12	1.6	1.3 ～ 1.9	4 / 4
	全燐* (mg/l)				0.082	< 0.003 ～ 0.14	11 / 12	0.12	0.096 ～ 0.14	4 / 4
健康項目	カドミウム (mg/l)				< 0.0003	<0.0003	0 / 1			
	全シアン (mg/l)				ＮＤ	ＮＤ	0 / 1			
	鉛 (mg/l)				< 0.005	< 0.005	0 / 4			
	六価クロム (mg/l)				< 0.02	< 0.02	0 / 1			
	砒素 (mg/l)				< 0.005	< 0.005	0 / 4			
	総水銀 (mg/l)				0.0005	0.0005	0 / 1			
	アルキル水銀 (mg/l)									
	ＰＣＢ (mg/l)				ＮＤ	ＮＤ	0 / 1			
	ジクロロメタン (mg/l)				< 0.002	< 0.002	0 / 1			
	四塩化炭素 (mg/l)				< 0.0002	<0.0002	0 / 1			
	１，２－ジクロロエタン (mg/l)				< 0.0004	<0.0004	0 / 1			
	１，１－ジクロロエチレン (mg/l)				< 0.002	< 0.002	0 / 1			
	シス－１，２－ジクロロエチレン (mg/l)				< 0.004	< 0.004	0 / 1			
	１，１，１－トリクロロエタン (mg/l)				< 0.0005	<0.0005	0 / 1			
	１，１，２－トリクロロエタン (mg/l)				< 0.0006	<0.0006	0 / 1			
	トリクロロエチレン (mg/l)				< 0.002	< 0.002	0 / 1			
	テトラクロロエチレン (mg/l)				< 0.0005	<0.0005	0 / 2	< 0.0005	<0.0005	0 / 4
	１，３－ジクロロプロペン (mg/l)				< 0.0002	<0.0002	0 / 1			
	チウラム (mg/l)				< 0.0006	<0.0006	0 / 1			
	シマジン (mg/l)				< 0.0003	<0.0003	0 / 1			
	チオベンカルブ (mg/l)				< 0.002	< 0.002	0 / 1			
	ベンゼン (mg/l)				< 0.001	< 0.001	0 / 1			
	セレン (mg/l)				0.002	0.002	0 / 1			
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)				0.82	< 0.01 ～ 1.2	0 / 4	1.1	0.59 ～ 1.4	0 / 4
	亜硝酸性窒素* (mg/l)				0.018	0.014 ～ 0.026	4 / 4	0.025	0.008 ～ 0.047	4 / 4
	ふっ素 (mg/l)				< 0.08	< 0.08	0 / 2			
	ほう素 (mg/l)				0.02	< 0.02 ～ 0.02	0 / 2			
	１，４－ジオキサン (mg/l)					< 0.005	0 / 2			
水生生物基準項目	全亜鉛 (mg/l)				0.011	0.0040 ～ 0.029	0 / 12	0.011	0.0040 ～ 0.023	0 / 12
	ノニルフェノール (mg/l)							< 0.00006	<.00006	0 / 4
	ＬＡＳ (mg/l)							0.0054	0.00070 ～ 0.012	0 / 4
水生生物要監視項目	クロロホルム* (mg/l)								< 0.006	0 / 2
	フェノール* (mg/l)								< 0.001	0 / 2
	ホルムアルデヒド* (mg/l)								< 0.03	0 / 2
	４－ｔ－オクチルフェノール (mg/l)				< 0.00007	<.00007	0 / 1	< 0.00007	<.00007	0 / 2
	アニリン (mg/l)				< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 2
	２，４－ジクロロフェノール (mg/l)				< 0.0003	<0.0003	0 / 1	< 0.0003	<0.0003	0 / 2
要監視項目	クロロホルム (mg/l)								< 0.006	0 / 2
	トランス－１，２－ジクロロエチレン (mg/l)									
	１，２－ジクロロプロパン (mg/l)									
	ｐ－ジクロロベンゼン (mg/l)									
	イソキサチオン (mg/l)									
	ダイアジノン (mg/l)									
	フェニトロチオン（ＭＥＰ） (mg/l)									
	イソプロチオラン (mg/l)									
	オキシン銅（有機銅） (mg/l)									
	クロロタロニル（ＴＰＮ） (mg/l)									
	プロピザミド (mg/l)									
	ＥＰＮ (mg/l)									
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ） (mg/l)									
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ） (mg/l)									
	イプロベンホス（ＩＢＰ） (mg/l)									
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）＊ (mg/l)									
	トルエン (mg/l)									
	キシレン (mg/l)									
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l)									
	ニッケル* (mg/l)							0.007	0.006 ～ 0.007	2 / 2
	モリブデン (mg/l)									
	アンチモン (mg/l)									
	塩化ビニルモノマー (mg/l)									
	エピクロロヒドリン (μg/l)									
	全マンガン (mg/l)							0.06	0.04 ～ 0.07	0 / 2
	ウラン (mg/l)									
その他項目	フェノール類* (mg/l)									
	銅* (mg/l)									
	鉄（溶解性）＊ (mg/l)									
	マンガン（溶解性）＊ (mg/l)									
	クロム* (mg/l)									
	アンモニア性窒素* (mg/l)				0.10	0.07 ～ 0.15	4 / 4			
	全有機性窒素* (mg/l)									
	オルトリン酸態リン* (mg/l)									
	ＴＯＣ* (mg/l)									
	濁度* (度)	2	1 ～ 5	4 / 4	5	1 ～ 22	24 / 24	3	< 1 ～ 9	10 / 12
	電気伝導率* (ms/m)							19	11 ～ 33	12 / 12
	Ｃｌイオン* (mg/l)				6	5 ～ 6	4 / 4			
	クロロフィルａ＊ (μg/l)									
	ふん便性大腸菌群数 (個/100ml)	230	90 ～ 370	0 / 4	260	220 ～ 360	0 / 4			

陰イオン界面活性剤*　(mg/l)

平成30年度　水域別総括表

測定項目	河川名	水門川			水門川			大江川		
	測定地点	八兵衛橋	(C)		二水橋	(C)		万寿橋	(-)	
	測定値	平均	最小値～最大値	m/n	平均	最小値～最大値	m/n	平均	最小値～最大値	m/n
生活環境項目（河川）	ｐＨ	7.3	7.1 ～ 7.4	0 / 4	7.4	7.0 ～ 7.6	0 / 24	8.4	7.6 ～ 9.5	0 / 4
	ＤＯ (mg/l)	7.5	6.9 ～ 8.2	0 / 4	7.9	6.0 ～ 9.7	0 / 24	9.8	7.2 ～ 12	0 / 4
	ＢＯＤ (mg/l)	3.6	2.1 ～ 7.4	1 / 4	3.6	1.7 ～ 9.3	3 / 24	2.8	1.5 ～ 6.0	0 / 4
	ＢＯＤ (下段:75%値)	2.6			4.1			1.9		
	ＣＯＤ (mg/l)	4.3	3.5 ～ 5.6	0 / 4	4.9	3.9 ～ 5.8	0 / 12	6.8	5.1 ～ 10	0 / 4
	ＳＳ (mg/l)	6	1 ～ 11	0 / 4	13	6 ～ 24	0 / 24	9	4 ～ 15	0 / 4
	大腸菌群数 (MPN/100ml)									
	ｎ－ヘキサン抽出物質* (mg/l)									
	全窒素* (mg/l)				3.1	2.0 ～ 3.9	12 / 12			
	全燐* (mg/l)				0.24	0.17 ～ 0.31	12 / 12			
健康項目	カドミウム (mg/l)	< 0.0003	<0.0003	0 / 1	< 0.0003	<0.0003	0 / 1			
	全シアン (mg/l)	ＮＤ	ＮＤ	0 / 1	ＮＤ	ＮＤ	0 / 1			
	鉛 (mg/l)	< 0.005	< 0.005	0 / 1	< 0.005	< 0.005	0 / 4			
	六価クロム (mg/l)	< 0.02	< 0.02	0 / 1	< 0.02	< 0.02	0 / 1			
	砒素 (mg/l)	< 0.005	< 0.005	0 / 1	< 0.005	< 0.005	0 / 4			
	総水銀 (mg/l)	< 0.0005	<0.0005	0 / 1	< 0.0005	<0.0005	0 / 1			
	アルキル水銀 (mg/l)									
	ＰＣＢ (mg/l)	ＮＤ	ＮＤ	0 / 1	ＮＤ	ＮＤ	0 / 1			
	ジクロロメタン (mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1			
	四塩化炭素 (mg/l)	< 0.0002	<0.0002	0 / 1	< 0.0002	<0.0002	0 / 1			
	１，２－ジクロロエタン (mg/l)	< 0.0004	<0.0004	0 / 1	< 0.0004	<0.0004	0 / 1			
	１，１－ジクロロエチレン (mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1			
	シス－１，２－ジクロロエチレン (mg/l)	< 0.004	< 0.004	0 / 1	< 0.004	< 0.004	0 / 1			
	１，１，１－トリクロロエタン (mg/l)	< 0.0005	<0.0005	0 / 1	< 0.0005	<0.0005	0 / 1			
	１，１，２－トリクロロエタン (mg/l)	< 0.0006	<0.0006	0 / 1	< 0.0006	<0.0006	0 / 1			
	トリクロロエチレン (mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1			
	テトラクロロエチレン (mg/l)	< 0.0005	<0.0005	0 / 1	< 0.0005	<0.0005	0 / 2			
	１，３－ジクロロプロペン (mg/l)	< 0.0002	<0.0002	0 / 1	< 0.0002	<0.0002	0 / 1			
	チウラム (mg/l)	< 0.0006	<0.0006	0 / 1	< 0.0006	<0.0006	0 / 1			
	シマジン (mg/l)	< 0.0003	<0.0003	0 / 1	< 0.0003	<0.0003	0 / 1			
	チオベンカルブ (mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1			
	ベンゼン (mg/l)	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.001	< 0.001	0 / 1			
	セレン (mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1			
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)	1.6	1.2 ～ 2.0	0 / 4	1.4	0.80 ～ 2.0	0 / 4			
	亜硝酸性窒素* (mg/l)	0.25	0.15 ～ 0.39	4 / 4	0.15	0.053 ～ 0.24	4 / 4			
	ふっ素 (mg/l)	< 0.08	< 0.08	0 / 4	< 0.08	< 0.08	0 / 2			
	ほう素 (mg/l)	0.02	0.02	0 / 1	0.02	< 0.02 ～ 0.02	0 / 2			
	１，４－ジオキサン (mg/l)	< 0.005	< 0.005	0 / 1		< 0.005	0 / 2			
水生生物基準項目	全亜鉛 (mg/l)				0.017	0.010 ～ 0.027	0 / 12			
	ノニルフェノール (mg/l)									
	ＬＡＳ (mg/l)									
水生生物要監視項目	クロロホルム* (mg/l)									
	フェノール* (mg/l)									
	ホルムアルデヒド* (mg/l)									
	４－ｔ－オクチルフェノール (mg/l)									
	アニリン (mg/l)									
	２，４－ジクロロフェノール (mg/l)									
要監視項目	クロロホルム (mg/l)									
	トランス－１，２－ジクロロエチレン (mg/l)									
	１，２－ジクロロプロパン (mg/l)									
	ｐ－ジクロロベンゼン (mg/l)									
	イソキサチオン (mg/l)									
	ダイアジノン (mg/l)									
	フェニトロチオン（ＭＥＰ） (mg/l)									
	イソプロチオラン (mg/l)									
	オキシン銅（有機銅） (mg/l)									
	クロロタロニル（ＴＰＮ） (mg/l)									
	プロピザミド (mg/l)									
	ＥＰＮ (mg/l)									
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ） (mg/l)									
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ） (mg/l)									
	イプロベンホス（ＩＢＰ） (mg/l)									
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）* (mg/l)									
	トルエン (mg/l)									
	キシレン (mg/l)									
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l)									
	ニッケル* (mg/l)		0.002	2 / 2						
	モリブデン (mg/l)									
	アンチモン (mg/l)	0.0003	0.0002 ～ 0.0004	0 / 2						
	塩化ビニルモノマー (mg/l)									
	エピクロロヒドリン (μg/l)									
	全マンガン (mg/l)	0.06	0.05 ～ 0.06	0 / 2						
	ウラン (mg/l)									
その他項目	フェノール類* (mg/l)									
	銅* (mg/l)									
	鉄（溶解性）* (mg/l)									
	マンガン（溶解性）* (mg/l)									
	クロム* (mg/l)									
	アンモニア性窒素* (mg/l)									
	全有機性窒素* (mg/l)									
	オルトリン酸態リン* (mg/l)									
	ＴＯＣ* (mg/l)									
	濁度* (度)				7	3 ～ 11	24 / 24			
	電気伝導率* (ms/m)	88	77 ～ 110	4 / 4				16	14 ～ 19	4 / 4
	Ｃｌイオン* (mg/l)									
	クロロフィルａ* (μg/l)									
	ふん便性大腸菌群数 (個/100ml)				1400	150 ～ 3400	0 / 4			

陰イオン界面活性剤*　(mg/l)

平成30年度　水域別総括表

測定項目		河川名	津屋川			根尾川					
		測定地点	福岡大橋	(B)		本川合流前	(AA)				
		測定値	平均	最小値～最大値	m/n	平均	最小値～最大値	m/n	平均	最小値～最大値	m/n
生活環境項目（河川）	ｐＨ		7.3	6.9 ～ 7.6	0 / 12						
	ＤＯ	(mg/l)	9.0	6.6 ～ 12	0 / 12						
	ＢＯＤ	(mg/l)	1.6	< 0.5 ～ 2.4	0 / 12						
	ＢＯＤ	(下段:75%値)	2.1								
	ＣＯＤ	(mg/l)	3.2	1.9 ～ 4.9	0 / 12						
	ＳＳ	(mg/l)	11	4 ～ 20	0 / 12						
	大腸菌群数	(MPN/100ml)	6.2E03	2.2E02 ～ 2.3E04	4 / 12						
	ｎ－ヘキサン抽出物質*	(mg/l)									
	全窒素*	(mg/l)	1.5	1.0 ～ 1.7	4 / 4						
	全燐*	(mg/l)	0.11	0.081 ～ 0.15	4 / 4						
健康項目	カドミウム	(mg/l)	< 0.0003	<0.0003	0 / 1						
	全シアン	(mg/l)	ＮＤ	ＮＤ	0 / 1						
	鉛	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	0 / 1						
	六価クロム	(mg/l)	< 0.02	< 0.02	0 / 1						
	砒素	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	0 / 1						
	総水銀	(mg/l)	< 0.0005	<0.0005	0 / 1						
	アルキル水銀	(mg/l)									
	ＰＣＢ	(mg/l)	ＮＤ	ＮＤ	0 / 1						
	ジクロロメタン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 1						
	四塩化炭素	(mg/l)	< 0.0002	<0.0002	0 / 1						
	１，２－ジクロロエタン	(mg/l)	< 0.0004	<0.0004	0 / 1						
	１，１－ジクロロエチレン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 1						
	シス－１，２－ジクロロエチレン	(mg/l)	< 0.004	< 0.004	0 / 1						
	１，１，１－トリクロロエタン	(mg/l)	< 0.0005	<0.0005	0 / 1						
	１，１，２－トリクロロエタン	(mg/l)	< 0.0006	<0.0006	0 / 1						
	トリクロロエチレン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 1						
	テトラクロロエチレン	(mg/l)	< 0.0005	<0.0005	0 / 1						
	１，３－ジクロロプロペン	(mg/l)	< 0.0002	<0.0002	0 / 1						
	チウラム	(mg/l)	< 0.0006	<0.0006	0 / 1						
	シマジン	(mg/l)	< 0.0003	<0.0003	0 / 1						
	チオベンカルブ	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 1						
	ベンゼン	(mg/l)	< 0.001	< 0.001	0 / 1						
	セレン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 1						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.70	0.06 ～ 1.0	0 / 4						
	亜硝酸性窒素*	(mg/l)	0.014	0.006 ～ 0.017	4 / 4						
	ふっ素	(mg/l)	0.09	< 0.08 ～ 0.12	0 / 4						
	ほう素	(mg/l)	< 0.02	< 0.02	0 / 1						
	１，４－ジオキサン	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	0 / 1						
水生生物基準項目	全亜鉛	(mg/l)	0.0048	0.0020 ～ 0.0090	0 / 12	0.0030	< 0.0010 ～ 0.0070	0 / 12			
	ノニルフェノール	(mg/l)	< 0.00006	<.00006	0 / 4	< 0.00006	<.00006	0 / 4			
	ＬＡＳ	(mg/l)	0.0010	< 0.00060 ～ 0.0015	0 / 4	0.00065	< 0.00060 ～ 0.00080	0 / 4			
水生生物要監視項目	クロロホルム*	(mg/l)		< 0.006	0 / 2						
	フェノール*	(mg/l)		< 0.001	0 / 2						
	ホルムアルデヒド*	(mg/l)		< 0.03	0 / 2						
	４－ｔ－オクチルフェノール	(mg/l)	< 0.00007	<.00007	0 / 2						
	アニリン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 2						
	２，４－ジクロロフェノール	(mg/l)	< 0.0003	<0.0003	0 / 2						
要監視項目	クロロホルム	(mg/l)		< 0.006	0 / 2						
	トランス－１，２－ジクロロエチレン	(mg/l)									
	１，２－ジクロロプロパン	(mg/l)									
	ｐ－ジクロロベンゼン	(mg/l)									
	イソキサチオン	(mg/l)									
	ダイアジノン	(mg/l)									
	フェニトロチオン（ＭＥＰ）	(mg/l)									
	イソプロチオラン	(mg/l)									
	オキシン銅（有機銅）	(mg/l)									
	クロロタロニル（ＴＰＮ）	(mg/l)									
	プロピザミド	(mg/l)									
	ＥＰＮ	(mg/l)									
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	(mg/l)									
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	(mg/l)									
	イプロベンホス（ＩＢＰ）	(mg/l)									
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）＊	(mg/l)									
	トルエン	(mg/l)									
	キシレン	(mg/l)									
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/l)									
	ニッケル*	(mg/l)									
	モリブデン	(mg/l)									
	アンチモン	(mg/l)									
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)									
	エピクロロヒドリン	(μg/l)									
	全マンガン	(mg/l)	0.23	0.21 ～ 0.24	2 / 2						
	ウラン	(mg/l)									
その他項目	フェノール類*	(mg/l)									
	銅*	(mg/l)									
	鉄（溶解性）＊	(mg/l)									
	マンガン（溶解性）＊	(mg/l)									
	クロム*	(mg/l)									
	アンモニア性窒素*	(mg/l)									
	全有機性窒素*	(mg/l)									
	オルトリン酸態リン*	(mg/l)									
	ＴＯＣ*	(mg/l)									
	濁度*	(度)	10	4 ～ 19	12 / 12						
	電気伝導率*	(ms/m)	15	13 ～ 18	12 / 12						
	Ｃｌイオン*	(mg/l)									
	クロロフィルａ＊	(μg/l)									
	ふん便性大腸菌群数	(個/100ml)	56	52 ～ 60	0 / 2						
	陰イオン界面活性剤*	(mg/l)									