

### 第3章 資材単価

#### 1. 一般

##### (1) セメント コード [1401]

品名	単位	袋物セメント (25kg/袋) 荷渡し場所及び取引数量は 物価資料による	バラ物セメント 荷渡し場所及び取引数量は 物価資料による
普通ポルトランドセメント	t	設計時の物価資料を平均し、要領に定める端数処理を行い決定する。	
早強ポルトランドセメント	t		
高炉セメント (B)	t		

##### (2)-1 鋼材 コード [異形棒鋼SD295A : 1702、異形棒鋼SD345 : 1704、普通丸鋼SR235 : 1701]

品名	規格	単位	単価
異形棒鋼	SD295A SD345	t	設計時の物価資料を平均し、要領に定める端数処理を行い決定する。
普通丸鋼	SR235	t	
鋼板		t	
山形鋼	中形・大型とも	t	
溝形鋼	〃	t	
平鋼	〃	t	
鋼矢板	〃	t	
簡易鋼矢板	〃	t	

鉄筋 (異形棒鋼、普通丸鋼) の物価資料中の採用単価は、右表による。

建設物価	積算資料
名古屋②	名古屋②

- 備考 1. 規格料、超過料及び切断料は必要のある場合に別途計上するものとする。  
 2. 橋梁製作のように工場製作されるものについては、橋梁関係の販売価格へ他の要素を加味した単価 (設計計上額) を使用すること。橋梁関係に鋼材単価あり。  
 3. H型鋼橋梁は物価資料によること。

##### (2)-2 油類単価 コード [ガソリン : 1901、軽油 : 1902、重油 : 1903、灯油 : 1908] 10当たり

地区名	対象地域	品名			
		ガソリン	軽油	重油	灯油
		レギュラー 80オクタン以上	小型ローリー	A	小型ローリー
スタンド渡し	パトロール給油	ローリー (LS) 渡し	4KL積載車		
岐阜	岐阜、大垣、揖斐、 美濃、可茂、多治見 土木事務所管内	120.0	100.0	47.0	75.0
高山	郡上、恵那、下呂、 高山、古川 土木事務所管内	123.0	103.0	50.0	78.0

生コンクリート材料単価

m<sup>3</sup>当たり

地区名	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	
	18- 8-25 18- 8-40	21- 8-25 W/C=60%以下	21-12-25 W/C=60%以下	21- 5-40 W/C=60%以下	21- 3-40 W/C=60%以下	18- 8-25 18- 8-40 W/C=60%以下	21- 5-80 W/C=60%以下	
コード	ZC1373258B ZC1373408B	ZC13742508	ZC13742512C	ZC13744005	ZC13744003	ZC13732508 ZC13734008	ZC13748005	
岐阜①	11,000	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400		
岐阜②	15,200	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600		
岐阜③	16,100	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500		
岐阜④	18,200	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600		
岐阜⑤	20,300	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700		
岐阜⑥	23,300	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700		
岐阜⑦	23,800	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200		
大垣	11,000	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400		
揖斐①	16,900	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300		
揖斐②	17,200	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600		
揖斐③	17,500	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900		
揖斐④	17,700	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100		
揖斐⑤	18,100	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500		
美濃①	15,200	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600		
美濃②	15,500	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900		
美濃③	16,300	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700		
美濃④	16,900	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300		
美濃⑤	18,900	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300		
郡上①	17,900	18,300	18,500	18,300	18,300	18,300		
郡上②	18,400	18,800	19,000	18,800	18,800	18,800		
可茂①	15,200	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600		
可茂②	18,000	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400		
多治見①	13,500	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900		
多治見②	13,500	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900		
恵那①	17,650	18,000	18,250	18,000	18,000	18,000		
恵那②	18,200	18,600	18,750	18,600	18,600	18,600		
下呂①	16,900	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300		
下呂②	17,400	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800		
下呂③	17,700	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100		
下呂④	18,900	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300		
下呂⑤	19,900	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300		
下呂⑥	17,400	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800		
下呂⑦	17,900	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300		
高山①	18,300	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800		
高山②	19,100	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600		
高山③	19,700	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200		
古川①	18,300	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	20,500	21-5-80は飛騨市神岡町、高山市旧上宝村のみ
古川②	18,800	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	21,000	

N：普通ポルトランドセメント BB：高炉セメントB種 H：早強ポルトランドセメント

地区名	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB
	24- 5-40 W/C=40%以下	24- 8-25 W/C=55%以下	24-12-25 W/C=55%以下	30-18-25 W/C=55%以下 C=350以上	18- 8-40 W/C=60%以下 C=240以上	18-15-40 W/C=60%以下 C=270以上	21- 8-40 W/C=60%以下	21-12-40 W/C=60%以下
コード	ZC13754005	ZC13752508	ZC13752512	ZC13762518	ZC1373408A	ZC1373412A	ZC13744008	ZC13744012C
岐阜①	—	11,800	11,800	12,700	11,400	11,400	11,400	11,400
岐阜②	—	16,000	16,000	17,100	15,600	16,300	15,600	15,600
岐阜③	—	16,900	16,900	18,000	16,500	17,200	16,500	16,500
岐阜④	—	19,000	19,000	20,100	18,600	19,300	18,600	18,600
岐阜⑤	—	21,000	21,000	22,500	20,700	21,600	20,700	20,700
岐阜⑥	—	24,000	24,000	25,500	23,700	24,600	23,700	23,700
岐阜⑦	—	24,500	24,500	26,000	24,200	25,100	24,200	24,200
大垣	—	11,800	11,800	12,700	11,400	11,400	11,400	11,400
揖斐①	—	17,600	17,600	19,200	17,300	17,900	17,300	17,300
揖斐②	—	17,900	17,900	19,500	17,600	18,300	17,600	17,600
揖斐③	—	18,200	18,200	19,800	17,900	18,500	17,900	17,900
揖斐④	—	18,400	18,400	20,000	18,100	18,700	18,100	18,100
揖斐⑤	—	18,800	18,800	20,400	18,500	19,100	18,500	18,500
美濃①	—	16,000	16,000	17,100	15,600	16,300	15,600	15,600
美濃②	—	16,300	16,300	17,400	15,900	16,600	15,900	15,900
美濃③	—	17,100	17,100	18,200	16,700	17,400	16,700	16,700
美濃④	—	17,700	17,700	18,800	17,300	18,000	17,300	17,300
美濃⑤	—	19,700	19,700	20,800	19,300	20,000	19,300	19,300
郡上①	—	18,600	18,900	20,100	18,300	18,800	18,300	18,500
郡上②	—	19,100	19,400	20,600	18,800	19,300	18,800	19,000
可茂①	—	16,400	16,400	17,100	15,600	15,900	15,600	15,600
可茂②	—	18,700	18,700	20,100	18,400	18,850	18,400	18,400
多治見①	—	14,200	14,200	15,600	13,900	14,350	13,900	13,900
多治見②	—	14,200	14,200	15,600	13,900	14,350	13,900	13,900
恵那①	—	18,350	18,550	19,550	18,000	18,500	18,000	18,250
恵那②	—	18,850	19,050	19,950	18,600	19,000	18,600	18,750
下呂①	—	17,600	17,600	18,800	17,300	17,650	17,300	17,300
下呂②	—	18,100	18,100	19,300	17,800	18,150	17,800	17,800
下呂③	—	18,400	18,400	19,600	18,100	18,450	18,100	18,100
下呂④	—	19,600	19,600	20,800	19,300	19,650	19,300	19,300
下呂⑤	—	20,600	20,600	21,800	20,300	20,650	20,300	20,300
下呂⑥	—	18,100	18,100	19,300	17,800	18,150	17,800	17,800
下呂⑦	—	18,600	18,600	19,800	18,300	18,650	18,300	18,300
高山①	—	19,100	19,100	19,700	18,800	19,000	18,800	18,800
高山②	—	19,900	19,900	20,500	19,600	19,800	19,600	19,600
高山③	—	20,500	20,500	21,100	20,200	20,400	20,200	20,200
古川①	—	19,100	19,100	19,700	18,800	19,000	18,800	18,800
古川②	—	19,600	19,600	20,200	19,300	19,500	19,300	19,300

N：普通ポルトランドセメント BB：高炉セメントB種 H：早強ポルトランドセメント

生コンクリート材料単価

m<sup>3</sup>当たり

地区名	N	N	N	N	H	BB	堤冠 富配合	小型車 割増し
	24- 8-25 W/C=55%以下	24-12-25 W/C=55%以下	30- 8-25 W/C=55%以下	M45-2.5-40 W/C=60%以下	40- 8-25 W/C=55%以下	18- 5-40 W/C=60%以下		
コード	ZC13242508	ZC13242512	ZC13302508	ZC13454050	ZC13812508	ZC13734005	ZC13850000	ZC13890000
岐阜①	12,200	12,200	12,700	—	15,100	11,400	20,500	2,000
岐阜②	16,400	16,400	16,800	16,600	19,400	15,600	19,700	2,000
岐阜③	17,300	17,300	17,700	—	20,300	16,500	20,600	2,000
岐阜④	19,400	19,400	19,800	—	22,400	18,700	22,700	2,000
岐阜⑤	21,700	21,700	21,700	21,650	25,450	20,700	26,300	2,000
岐阜⑥	24,700	24,700	24,700	24,650	28,450	23,700	29,300	2,000
岐阜⑦	25,200	25,200	25,200	25,150	28,950	24,200	29,800	2,000
大垣	12,200	12,200	12,700	12,700	15,100	11,400	20,500	2,000
揖斐①	17,600	17,600	18,300	18,500	20,300	17,300	19,400	2,000
揖斐②	17,900	17,900	18,600	18,800	20,600	17,600	19,700	2,000
揖斐③	18,200	18,200	18,900	19,100	20,900	17,900	20,000	2,000
揖斐④	18,400	18,400	19,100	19,300	21,100	18,100	20,200	2,000
揖斐⑤	18,800	18,800	19,500	19,700	21,500	18,500	20,600	2,000
美濃①	16,400	16,400	16,800	16,600	19,400	15,600	19,700	2,000
美濃②	16,700	16,700	17,100	—	19,700	15,900	20,000	2,000
美濃③	17,500	17,500	17,900	—	20,500	16,700	21,100	2,000
美濃④	18,100	18,100	18,500	—	21,100	17,300	21,700	2,000
美濃⑤	20,100	20,100	20,500	—	23,100	19,300	23,700	2,000
郡上①	18,600	18,900	19,300	19,400	21,400	18,300	19,800	1,500
郡上②	19,100	19,400	19,800	19,900	21,900	18,800	20,300	1,500
可茂①	16,400	16,400	16,800	16,600	19,400	15,600	19,700	1,500
可茂②	18,700	18,700	19,400	19,350	21,800	18,400	23,900	2,000
多治見①	14,200	14,200	14,900	15,150	17,300	13,900	16,000	2,000
多治見②	14,200	14,200	14,900	15,150	17,300	13,900	16,000	2,000
恵那①	18,650	18,550	19,050	19,550	21,200	18,000	24,700	2,000
恵那②	19,150	19,050	19,550	20,050	21,700	18,600	25,200	2,000
下呂①	17,600	17,600	18,300	18,150	20,300	17,300	19,400	1,500
下呂②	18,100	18,100	18,800	18,650	20,800	17,800	19,900	1,500
下呂③	18,400	18,400	19,100	18,950	21,100	18,100	20,200	1,500
下呂④	19,600	19,600	20,300	20,150	22,300	19,300	20,200	1,500
下呂⑤	20,600	20,600	21,300	21,150	23,300	20,300	21,400	1,500
下呂⑥	18,100	18,100	18,800	18,650	20,800	17,800	19,900	1,500
下呂⑦	18,600	18,600	19,300	19,150	21,300	18,300	20,400	1,500
高山①	19,100	19,100	19,500	20,300	21,700	18,800	21,000	2,000
高山②	19,900	19,900	20,300	21,100	22,500	19,600	21,800	2,000
高山③	20,500	20,500	20,900	21,700	23,100	20,200	22,400	2,000
古川①	19,100	19,100	19,500	20,300	21,700	18,800	21,000	2,000
古川②	19,600	19,600	20,000	20,800	22,200	19,300	21,500	2,000

N：普通ポルトランドセメント BB：高炉セメントB種 H：早強ポルトランドセメント

#### 4. 橋 梁

##### (1) 橋梁用鋼材

##### (1) - 1 一般用

橋梁用中厚鋼板単価表		t 当たり				
材 質	板 厚 mm	形 式 別 単 価				規 格 コード
		ガーター形式	ボックス形式	トラス形式		
		労材機コード 2641-…	労材機コード 2642-…	労材機コード 2643-…		
SS400	8~22				0011	
SM400A	23~32				0021	
SM400B	33~38				0022	
SM400B	39~40				0023	
SM400C	41~50				0024	
SM490A	8~25				0031	
SM490B	26~38				0032	
SM490B	39~40				0033	
SM490C	41~50				0034	
SM490YA	8~16				0041	
SM490YB	17~25				0042	
SM490YB	26~38				0043	
SM490YB	39~40				0044	
SM520C	41~50				0051	
SM570(Q)	8~20				0061	
SM570(Q)	21~38				0062	
SM570(Q)	39~50				0063	

#### 備 考

スクラップ 名古屋 特級A (ヘビー H1) 建設物価・積算資料による

#### 工場製作質量控除品目

支承、ガードレール、BN、HTB、ねずみ鋳鉄品、配管用鋼管等

形鋼単価表					t 当たり
種 別	材 質	規 格	単 価	コード	
等辺山形鋼	SS400	100mm以下		ZC26510100	
等辺山形鋼	SS400	130mm以下		ZC26510130	
等辺山形鋼	SS400	150mm以下		ZC26520000	
不等辺山形鋼	SS400	100×75mm～125×75mm		ZC26530100	
不等辺山形鋼	SS400	150×90mm		ZC26540000	
溝形鋼	SS400	高 150mm以下		ZC26550150	
溝形鋼	SS400	高 180～200mm		ZC26550180	
溝形鋼	SS400	高 250mm		ZC26550250	
溝形鋼	SS400	高 300～380mm		ZC26550300	
CT形鋼	SS400	高 250mm以下		ZC26560250	
CT形鋼	SS400	高 300mm以下		ZC26560300	
H形鋼	SS400	JIS標準品		ZC26570001	
H形鋼	SM490	JIS標準品		ZC26570002	
平鋼FB	SS400	JIS標準品		ZC26580000	

鋼管・棒鋼等単価表					t 当たり
種 別	材 質	規 格	単 価	コード	
炭素鋼鋼管	STK400	φ 34.0以下		ZC26590021	
炭素鋼鋼管	STK400	φ 139.8以下		ZC26590042	
炭素鋼鋼管	STK400	φ 216.3以下		ZC26590165	
角形鋼管	STKR400	50×50mm～100×100mm		ZC26000001	
角形鋼管	STKR400	60×30mm～100×50mm		ZC26000002	
高力ボルト	F10T	M20		ZC26630020	
高力ボルト	F10T	M22		ZC26630032	
トルシアボルト	S10T	M20		ZC26730020	
トルシアボルト	S10T	M22		ZC26730022	
ボルト・ナット	(六角ボルト)	M16×90		ZC26640000	
スタッドジベル	SR235	丸鋼 φ 19, 22		ZC26670019	
配管用鋼管	SGP	50A		ZC26680000	
ステンレス鋼	SUS304			ZC26700000	

## (1) - 2 耐候性用

橋梁用中厚鋼板単価表		t 当たり			
材 質	板 厚 mm	形 式 別 単 価			規 格 コード
		ガーター形式	ボックス形式		
		労材機コード 2644-…	労材機コード 2645-…		
SMA400AW	8~25				400A
SMA400BW	26~38				400B
SMA400BW	39~40				40B2
SMA400CW	41~50				400C
SMA490AW	8~16				490A
SMA490BW	17~25				490B
SMA490BW	26~38				49B2
SMA490BW	39~40				490C
SMA490CW	41~50				49C2

形 鋼・ボルト等 単 価 表					t 当たり
種 別	材 質	規 格	単 価	コード	
等辺山形鋼	SMA400AW	100mm以下		ZC26900100	
等辺山形鋼	SMA400AW	130mm以下		ZC26900130	
等辺山形鋼	SMA400AW	150mm以下		ZC26910000	
不等辺山形鋼	SMA400AW	100×75mm~125×75mm		ZC26920100	
不等辺山形鋼	SMA400AW	150×90mm		ZC26930000	
溝 形 鋼	SMA400AW	高 150mm以下		ZC26940150	
溝 形 鋼	SMA400AW	高 180~200mm		ZC26940180	
溝 形 鋼	SMA400AW	高 250mm		ZC26940250	
溝 形 鋼	SMA400AW	高 300~380mm		ZC26940300	
CT形鋼	SMA400AW	高 250mm以下		ZC26950250	
CT形鋼	SMA400AW	高 300mm以下		ZC26950300	
H 形 鋼	SMA400AW	J I S標準品		ZC26960001	
H 形 鋼	SMA490AW	J I S標準品		ZC26960002	
平 鋼 F B	SMA400AW	J I S標準品		ZC26970000	
高力ボルト	F10TW	M20	380,000	ZC26980020	
高力ボルト	F10TW	M22		ZC26980022	
高力トルアボルト	S10TW	M20	370,000	ZC26990020	
高力トルアボルト	S10TW	M22		ZC26990022	