平成31年度　水域別総括表

測定項目	河川名	土岐川上流			土岐川中流			土岐川中流		
	測定地点	瑞浪大橋	(A)		三共橋	(B)		多治見橋	(B)	
	測定値	平均	最小値～最大値	m/n	平均	最小値～最大値	m/n	平均	最小値～最大値	m/n
生活環境項目（河川）	ｐＨ	7.7	7.4 ～ 8.1	0 / 12	7.8	7.4 ～ 8.6	1 / 12	7.6	6.9 ～ 8.3	0 / 4
	ＤＯ (mg/l)	11	8.7 ～ 13	0 / 12	11	8.7 ～ 13	0 / 12	9.9	9.1 ～ 11	0 / 4
	ＢＯＤ (mg/l)	0.6	< 0.5 ～ 0.9	0 / 12	0.9	0.5 ～ 1.4	0 / 12	1.4	0.9 ～ 2.3	0 / 4
	ＢＯＤ (下段:75%値)	0.7			1.0			1.4		
	ＣＯＤ (mg/l)	2.8	1.7 ～ 3.9	0 / 12	3.2	2.3 ～ 4.2	0 / 12	2.9	2.0 ～ 3.3	0 / 4
	ＳＳ (mg/l)	2	< 1 ～ 5	0 / 12	2	< 1 ～ 8	0 / 12	2	1 ～ 5	0 / 4
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	1.5E04	2.3E02 ～ 7.9E04	11 / 12	1.8E04	2.3E02 ～ 7.9E04	5 / 12	5.1E03	2.2E03 ～ 1.1E04	1 / 4
	ｎ－ヘキサン抽出物質* (mg/l)									
	全窒素* (mg/l)	0.74	0.43 ～ 1.0	4 / 4	0.87	0.59 ～ 1.0	4 / 4	0.96	0.57 ～ 1.3	4 / 4
	全燐* (mg/l)	0.037	0.024 ～ 0.054	4 / 4	0.055	0.037 ～ 0.089	4 / 4	0.073	0.057 ～ 0.086	4 / 4
健康項目	カドミウム (mg/l)	< 0.0003	< 0.0003	0 / 1	< 0.0003	< 0.0003	0 / 1			
	全シアン (mg/l)	ＮＤ	ＮＤ	0 / 1	ＮＤ	ＮＤ	0 / 1			
	鉛 (mg/l)	< 0.005	< 0.005	0 / 1	< 0.005	< 0.005	0 / 1			
	六価クロム (mg/l)	< 0.02	< 0.02	0 / 1	< 0.02	< 0.02	0 / 1			
	砒素 (mg/l)	< 0.005	< 0.005	0 / 1	< 0.005	< 0.005	0 / 1	< 0.005	< 0.005	0 / 4
	総水銀 (mg/l)	< 0.0005	< 0.0005	0 / 1	< 0.0005	< 0.0005	0 / 1			
	アルキル水銀 (mg/l)									
	ＰＣＢ (mg/l)	ＮＤ	ＮＤ	0 / 1	ＮＤ	ＮＤ	0 / 1			
	ジクロロメタン (mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1			
	四塩化炭素 (mg/l)	< 0.0002	< 0.0002	0 / 1	< 0.0002	< 0.0002	0 / 1			
	１，２－ジクロロエタン (mg/l)	< 0.0004	< 0.0004	0 / 1	< 0.0004	< 0.0004	0 / 1			
	１，１－ジクロロエチレン (mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1			
	シス－１，２－ジクロロエチレン (mg/l)	< 0.004	< 0.004	0 / 1	< 0.004	< 0.004	0 / 1			
	１，１，１－トリクロロエタン (mg/l)	< 0.0005	< 0.0005	0 / 1	< 0.0005	< 0.0005	0 / 1			
	１，１，２－トリクロロエタン (mg/l)	< 0.0006	< 0.0006	0 / 1	< 0.0006	< 0.0006	0 / 1			
	トリクロロエチレン (mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1			
	テトラクロロエチレン (mg/l)	< 0.0005	< 0.0005	0 / 1	< 0.0005	< 0.0005	0 / 1			
	１，３－ジクロロプロペン (mg/l)	< 0.0002	< 0.0002	0 / 1	< 0.0002	< 0.0002	0 / 1			
	チウラム (mg/l)	< 0.0006	< 0.0006	0 / 1	< 0.0006	< 0.0006	0 / 1			
	シマジン (mg/l)	< 0.0003	< 0.0003	0 / 1	< 0.0003	< 0.0003	0 / 1			
	チオベンカルブ (mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1			
	ベンゼン (mg/l)	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.001	< 0.001	0 / 1			
	セレン (mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1			
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)	0.58	0.58	0 / 1	0.61	0.61	0 / 1			
	亜硝酸性窒素* (mg/l)		0.016	1 / 1		0.024	1 / 1			
	ふっ素 (mg/l)	0.23	0.15 ～ 0.37	0 / 4	0.19	0.15 ～ 0.27	0 / 4			
	ほう素 (mg/l)	0.02	0.02	0 / 1	0.02	0.02	0 / 1			
	１，４－ジオキサン (mg/l)	< 0.005	< 0.005	0 / 1	< 0.005	< 0.005	0 / 1			
水生生物基準項目	全亜鉛 (mg/l)	0.0029	0.0020 ～ 0.0050	0 / 12	0.0046	0.0020 ～ 0.0080	0 / 12	0.010	0.0030 ～ 0.016	0 / 4
	ノニルフェノール (mg/l)	< 0.00006	<0.00006	0 / 4	0.00007	< 0.00006 ～ 0.00008	0 / 4			
	ＬＡＳ (mg/l)	< 0.00060	<0.00060	0 / 4	0.00068	< 0.00060 ～ 0.00090	0 / 4			
水生生物要監視項目	クロロホルム* (mg/l)		< 0.006	0 / 2		< 0.006	0 / 2			
	フェノール* (mg/l)		< 0.001	0 / 2		< 0.001	0 / 2			
	ホルムアルデヒド* (mg/l)		< 0.03	0 / 2		< 0.03	0 / 2			
	４－ｔ－オクチルフェノール (mg/l)	< 0.00007	<0.00007	0 / 2	< 0.00007	<0.00007	0 / 2			
	アニリン (mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2			
	２，４－ジクロロフェノール (mg/l)	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2			
要監視項目	クロロホルム (mg/l)		< 0.006	0 / 2		< 0.006	0 / 2			
	トランス－１，２－ジクロロエチレン (mg/l)					< 0.004	0 / 1			
	１，２－ジクロロプロパン (mg/l)					< 0.006	0 / 1			
	ｐ－ジクロロベンゼン (mg/l)					< 0.03	0 / 1			
	イソキサチオン (mg/l)					< 0.0008	0 / 1			
	ダイアジノン (mg/l)					< 0.0005	0 / 1			
	フェニトロチオン（ＭＥＰ） (mg/l)					< 0.0003	0 / 1			
	イソプロチオラン (mg/l)					< 0.004	0 / 1			
	オキシン銅（有機銅） (mg/l)					< 0.004	0 / 1			
	クロロタロニル（ＴＰＮ） (mg/l)					< 0.004	0 / 1			
	プロピザミド (mg/l)					< 0.0008	0 / 1			
	ＥＰＮ (mg/l)					< 0.0006	0 / 1			
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ） (mg/l)					< 0.001	0 / 1			
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ） (mg/l)					< 0.002	0 / 1			
	イプロベンホス（ＩＢＰ） (mg/l)					< 0.0008	0 / 1			
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）* (mg/l)					< 0.0005	0 / 1			
	トルエン (mg/l)					< 0.06	0 / 1			
	キシレン (mg/l)					< 0.04	0 / 1			
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l)					< 0.006	0 / 1			
	ニッケル* (mg/l)					0.001	1 / 1			
	モリブデン (mg/l)					< 0.007	0 / 1			
	アンチモン (mg/l)					< 0.0002	0 / 1			
	塩化ビニルモノマー (mg/l)					< 0.0002	0 / 1			
	エピクロロヒドリン (μg/l)					< 0.04	0 / 1			
	全マンガン (mg/l)					< 0.02	0 / 1			
	ウラン (mg/l)					< 0.0002	0 / 1			
その他項目	フェノール類* (mg/l)									
	銅* (mg/l)									
	鉄（溶解性）* (mg/l)									
	マンガン（溶解性）* (mg/l)									
	クロム* (mg/l)									
	アンモニア性窒素* (mg/l)								< 0.05	0 / 4
	全有機性窒素* (mg/l)									
	オルトリン酸態リン* (mg/l)									
	ＴＯＣ* (mg/l)									
	濁度* (度)	2	< 1 ～ 4	9 / 12	2	1 ～ 6	12 / 12	2	1 ～ 2	4 / 4
	電気伝導率* (ms/m)	8.8	6.6 ～ 11	12 / 12	10	7.8 ～ 12	12 / 12			
	Ｃｌイオン* (mg/l)							8	6 ～ 10	4 / 4
	クロロフィルａ* (μg/l)									

	ふん便性大腸菌群数	(個/100ml)	75	20 ～ 130	0 / 2	88	35 ～ 140	0 / 2	1100	300 ～ 2600	0 / 4
	陰イオン界面活性剤*	(mg/l)									

平成31年度　水域別総括表

測定項目	河川名	土岐川中流			小里川			小里川		
	測定地点	天ケ橋	(B)		川折橋	(B)		はら子橋	(B)	
	測定値	平均	最小値～最大値	m/n	平均	最小値～最大値	m/n	平均	最小値～最大値	m/n
生活環境項目（河川）	ｐＨ	7.6	7.0 ～ 8.9	1 / 12	7.6	7.4 ～ 7.8	0 / 4	7.6	7.3 ～ 7.9	0 / 12
	ＤＯ (mg/l)	10	8.9 ～ 12	0 / 12	11	8.2 ～ 13	0 / 4	11	8.8 ～ 13	0 / 12
	ＢＯＤ (mg/l)	0.9	0.6 ～ 1.5	0 / 12	0.8	< 0.5 ～ 1.2	0 / 4	0.7	< 0.5 ～ 1.1	0 / 12
	ＢＯＤ (下段:75%値)	1.1			0.9			0.9		
	ＣＯＤ (mg/l)	3.3	2.0 ～ 4.9	0 / 12	3.4	2.7 ～ 4.2	0 / 4	3.0	2.1 ～ 4.3	0 / 12
	ＳＳ (mg/l)	3	1 ～ 5	0 / 12	2	1 ～ 5	0 / 4	2	< 1 ～ 7	0 / 12
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	1.6E04	4.9E02 ～ 9.2E04	4 / 12	2.8E03	7.0E02 ～ 5.4E03	1 / 4	7.7E03	2.3E02 ～ 3.5E04	4 / 12
	ｎ－ヘキサン抽出物質* (mg/l)		ＮＤ	0 / 4						
	全窒素* (mg/l)	1.1	0.63 ～ 1.5	12 / 12				0.66	0.44 ～ 0.82	4 / 4
	全燐* (mg/l)	0.10	0.052 ～ 0.15	12 / 12				0.034	0.024 ～ 0.045	4 / 4
健康項目	カドミウム (mg/l)	< 0.0003	< 0.0003	0 / 1				< 0.0003	< 0.0003	0 / 1
	全シアン (mg/l)	ＮＤ	ＮＤ	0 / 1				ＮＤ	ＮＤ	0 / 1
	鉛 (mg/l)	< 0.005	< 0.005	0 / 4				< 0.005	< 0.005	0 / 1
	六価クロム (mg/l)	< 0.02	< 0.02	0 / 1				< 0.02	< 0.02	0 / 1
	砒素 (mg/l)	< 0.005	< 0.005	0 / 4				< 0.005	< 0.005	0 / 1
	総水銀 (mg/l)	< 0.0005	< 0.0005	0 / 1				< 0.0005	< 0.0005	0 / 1
	アルキル水銀 (mg/l)									
	ＰＣＢ (mg/l)	ＮＤ	ＮＤ	0 / 1				ＮＤ	ＮＤ	0 / 1
	ジクロロメタン (mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 1				< 0.002	< 0.002	0 / 1
	四塩化炭素 (mg/l)	< 0.0002	< 0.0002	0 / 1				< 0.0002	< 0.0002	0 / 1
	１，２－ジクロロエタン (mg/l)	< 0.0004	< 0.0004	0 / 1				< 0.0004	< 0.0004	0 / 1
	１，１－ジクロロエチレン (mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 1				< 0.002	< 0.002	0 / 1
	シス－１，２－ジクロロエチレン (mg/l)	< 0.004	< 0.004	0 / 1				< 0.004	< 0.004	0 / 1
	１，１，１－トリクロロエタン (mg/l)	< 0.0005	< 0.0005	0 / 1				< 0.0005	< 0.0005	0 / 1
	１，１，２－トリクロロエタン (mg/l)	< 0.0006	< 0.0006	0 / 1				< 0.0006	< 0.0006	0 / 1
	トリクロロエチレン (mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 1				< 0.002	< 0.002	0 / 1
	テトラクロロエチレン (mg/l)	< 0.0005	< 0.0005	0 / 1				< 0.0005	< 0.0005	0 / 1
	１，３－ジクロロプロペン (mg/l)	< 0.0002	< 0.0002	0 / 1				< 0.0002	< 0.0002	0 / 1
	チウラム (mg/l)	< 0.0006	< 0.0006	0 / 1				< 0.0006	< 0.0006	0 / 1
	シマジン (mg/l)	< 0.0003	< 0.0003	0 / 1				< 0.0003	< 0.0003	0 / 1
	チオベンカルブ (mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 1				< 0.002	< 0.002	0 / 1
	ベンゼン (mg/l)	< 0.001	< 0.001	0 / 1				< 0.001	< 0.001	0 / 1
	セレン (mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 1				< 0.002	< 0.002	0 / 1
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)	0.77	0.41 ～ 1.0	0 / 4				0.49	0.49	0 / 1
	亜硝酸性窒素* (mg/l)	0.011	0.007 ～ 0.013	4 / 4					0.006	1 / 1
	ふっ素 (mg/l)	0.14	0.13 ～ 0.15	0 / 2				0.17	0.15 ～ 0.19	0 / 4
	ほう素 (mg/l)	0.04	0.04	0 / 2				0.03	0.03	0 / 1
	１，４－ジオキサン (mg/l)	< 0.005	< 0.005	0 / 2				< 0.005	< 0.005	0 / 1
水生生物基準項目	全亜鉛 (mg/l)	0.0099	0.0070 ～ 0.013	0 / 12				0.0035	0.0020 ～ 0.0070	0 / 12
	ノニルフェノール (mg/l)	< 0.00006	<0.00006	0 / 4				0.00008	< 0.00006 ～ 0.00014	0 / 4
	ＬＡＳ (mg/l)	0.0020	< 0.00060 ～ 0.0052	0 / 4				0.00090	< 0.00060 ～ 0.0018	0 / 4
水生生物要監視項目	クロロホルム* (mg/l)								< 0.006	0 / 2
	フェノール* (mg/l)								< 0.001	0 / 2
	ホルムアルデヒド* (mg/l)								< 0.03	0 / 2
	４－ｔ－オクチルフェノール (mg/l)	< 0.00007	<0.00007	0 / 1				< 0.00007	<0.00007	0 / 2
	アニリン (mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 1				< 0.002	< 0.002	0 / 2
	２，４－ジクロロフェノール (mg/l)	< 0.0003	< 0.0003	0 / 1				< 0.0003	< 0.0003	0 / 2
要監視項目	クロロホルム (mg/l)								< 0.006	0 / 2
	トランス－１，２－ジクロロエチレン (mg/l)									
	１，２－ジクロロプロパン (mg/l)									
	ｐ－ジクロロベンゼン (mg/l)									
	イソキサチオン (mg/l)									
	ダイアジノン (mg/l)									
	フェニトロチオン（ＭＥＰ） (mg/l)									
	イソプロチオラン (mg/l)									
	オキシン銅（有機銅） (mg/l)									
	クロロタロニル（ＴＰＮ） (mg/l)									
	プロピザミド (mg/l)									
	ＥＰＮ (mg/l)									
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ） (mg/l)									
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ） (mg/l)									
	イプロベンホス（ＩＢＰ） (mg/l)									
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）* (mg/l)									
	トルエン (mg/l)									
	キシレン (mg/l)									
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l)									
	ニッケル* (mg/l)									
	モリブデン (mg/l)									
	アンチモン (mg/l)									
	塩化ビニルモノマー (mg/l)									
	エピクロロヒドリン (μg/l)									
	全マンガン (mg/l)				0.06	< 0.02 ～ 0.06	0 / 2	0.02	< 0.02 ～ 0.02	0 / 2
	ウラン (mg/l)									
その他項目	フェノール類* (mg/l)		< 0.01	0 / 4						
	銅* (mg/l)		< 0.01	0 / 4						
	鉄（溶解性）* (mg/l)	0.05	0.04 ～ 0.05	4 / 4						
	マンガン（溶解性）* (mg/l)		< 0.02	0 / 4						
	クロム* (mg/l)		< 0.02	0 / 4						
	アンモニア性窒素* (mg/l)		< 0.05	0 / 4						
	全有機性窒素* (mg/l)									
	オルトリン酸態リン* (mg/l)	0.053	0.026 ～ 0.092	4 / 4						
	ＴＯＣ* (mg/l)									
	濁度* (度)	2	1 ～ 3	12 / 12				2	1 ～ 5	12 / 12
	電気伝導率* (ms/m)				8.4	6.8 ～ 9.6	4 / 4	9.5	7.0 ～ 16	12 / 12
	Ｃｌイオン* (mg/l)	11	9 ～ 13	4 / 4						
	クロロフィルａ* (μg/l)									

	ふん便性大腸菌群数	(個/100ml)	600	60 ～ 1500	0 / 4				200	120 ～ 280	0 / 2
	陰イオン界面活性剤*	(mg/l)									

平成31年度　水域別総括表

測定項目	河川名	肥田川			妻木川			笠原川		
	測定地点	肥田橋	(B)		御幸橋	(B)		桜橋	(A)	
	測定値	平均	最小値～最大値	m/n	平均	最小値～最大値	m/n	平均	最小値～最大値	m/n
生活環境項目（河川）	ｐＨ	7.4	7.2 ～ 7.7	0 / 12	7.9	7.4 ～ 8.4	0 / 12	7.8	7.4 ～ 8.3	0 / 12
	ＤＯ (mg/l)	11	8.8 ～ 14	0 / 12	11	8.7 ～ 13	0 / 12	10	8.7 ～ 13	0 / 12
	ＢＯＤ (mg/l)	0.6	< 0.5 ～ 1.2	0 / 12	0.6	< 0.5 ～ 0.7	0 / 12	0.9	< 0.5 ～ 1.7	0 / 12
	ＢＯＤ (下段:75%値)	0.7			0.6			1.1		
	ＣＯＤ (mg/l)	2.4	1.7 ～ 3.1	0 / 12	2.3	1.7 ～ 3.1	0 / 12	2.6	1.9 ～ 3.9	0 / 12
	ＳＳ (mg/l)	1	< 1 ～ 3	0 / 12	1	< 1 ～ 4	0 / 12	2	1 ～ 5	0 / 12
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	9.2E03	1.7E02 ～ 3.5E04	6 / 12	1.2E04	3.3E02 ～ 3.5E04	5 / 12	1.4E04	2.2E02 ～ 9.2E04	8 / 12
	ｎ－ヘキサン抽出物質* (mg/l)									
	全窒素* (mg/l)	1.0	0.57 ～ 1.9	4 / 4	0.63	0.46 ～ 0.70	4 / 4	1.7	1.6 ～ 1.9	4 / 4
	全燐* (mg/l)	0.037	0.023 ～ 0.049	4 / 4	0.021	0.015 ～ 0.026	4 / 4	0.034	0.022 ～ 0.042	4 / 4
健康項目	カドミウム (mg/l)									
	全シアン (mg/l)									
	鉛 (mg/l)									
	六価クロム (mg/l)									
	砒素 (mg/l)									
	総水銀 (mg/l)									
	アルキル水銀 (mg/l)									
	ＰＣＢ (mg/l)									
	ジクロロメタン (mg/l)									
	四塩化炭素 (mg/l)									
	１，２－ジクロロエタン (mg/l)									
	１，１－ジクロロエチレン (mg/l)									
	シス－１，２－ジクロロエチレン (mg/l)									
	１，１，１－トリクロロエタン (mg/l)									
	１，１，２－トリクロロエタン (mg/l)									
	トリクロロエチレン (mg/l)									
	テトラクロロエチレン (mg/l)									
	１，３－ジクロロプロペン (mg/l)									
	チウラム (mg/l)									
	シマジン (mg/l)									
	チオベンカルブ (mg/l)									
	ベンゼン (mg/l)									
	セレン (mg/l)									
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)							1.4	1.3 ～ 1.6	0 / 4
	亜硝酸性窒素* (mg/l)							0.032	0.023 ～ 0.040	4 / 4
	ふっ素 (mg/l)	0.10	0.08 ～ 0.11	0 / 4	0.11	0.10 ～ 0.12	0 / 4	0.17	0.13 ～ 0.20	0 / 4
	ほう素 (mg/l)									
	１，４－ジオキサン (mg/l)									
水生生物基準項目	全亜鉛 (mg/l)	0.016	0.010 ～ 0.026	0 / 12	0.0092	0.0040 ～ 0.014	0 / 12	0.010	0.0050 ～ 0.014	0 / 12
	ノニルフェノール (mg/l)	0.00009	< 0.00006 ～ 0.00018	0 / 4	0.00007	< 0.00006 ～ 0.00010	0 / 4	0.00008	< 0.00006 ～ 0.00013	0 / 4
	ＬＡＳ (mg/l)	0.00065	< 0.00060 ～ 0.00080	0 / 4	0.0035	< 0.00060 ～ 0.012	0 / 4	0.0030	< 0.00060 ～ 0.010	0 / 4
水生生物要監視項目	クロロホルム* (mg/l)		< 0.006	0 / 2		< 0.006	0 / 2		< 0.006	0 / 2
	フェノール* (mg/l)		< 0.001	0 / 2		< 0.001	0 / 2		< 0.001	0 / 2
	ホルムアルデヒド* (mg/l)		< 0.03	0 / 2		< 0.03	0 / 2		< 0.03	0 / 2
	４－ｔ－オクチルフェノール (mg/l)	< 0.00007	<0.00007	0 / 2	< 0.00007	<0.00007	0 / 2	< 0.00007	<0.00007	0 / 2
	アニリン (mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2
	２，４－ジクロロフェノール (mg/l)	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2
要監視項目	クロロホルム (mg/l)		< 0.006	0 / 2		< 0.006	0 / 2		< 0.006	0 / 2
	トランス－１，２－ジクロロエチレン (mg/l)					< 0.004	0 / 1			
	１，２－ジクロロプロパン (mg/l)					< 0.006	0 / 1			
	ｐ－ジクロロベンゼン (mg/l)					< 0.03	0 / 1			
	イソキサチオン (mg/l)					< 0.0008	0 / 1			
	ダイアジノン (mg/l)					< 0.0005	0 / 1			
	フェニトロチオン（ＭＥＰ） (mg/l)					< 0.0003	0 / 1			
	イソプロチオラン (mg/l)					< 0.004	0 / 1			
	オキシン銅（有機銅） (mg/l)					< 0.004	0 / 1			
	クロロタロニル（ＴＰＮ） (mg/l)					< 0.004	0 / 1			
	プロピザミド (mg/l)					< 0.0008	0 / 1			
	ＥＰＮ (mg/l)					< 0.0006	0 / 1			
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ） (mg/l)					< 0.001	0 / 1			
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ） (mg/l)					< 0.002	0 / 1			
	イプロベンホス（ＩＢＰ） (mg/l)					< 0.0008	0 / 1			
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）* (mg/l)					< 0.0005	0 / 1			
	トルエン (mg/l)					< 0.06	0 / 1			
	キシレン (mg/l)					< 0.04	0 / 1			
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l)					< 0.006	0 / 1			
	ニッケル* (mg/l)					< 0.001	0 / 1			
	モリブデン (mg/l)					< 0.007	0 / 1			
	アンチモン (mg/l)					< 0.0002	0 / 1			
	塩化ビニルモノマー (mg/l)					< 0.0002	0 / 1			
	エピクロロヒドリン (μg/l)					< 0.04	0 / 1			
	全マンガン (mg/l)					0.03	0 / 1			
	ウラン (mg/l)					< 0.0002	0 / 1			
その他項目	フェノール類* (mg/l)									
	銅* (mg/l)									
	鉄（溶解性）* (mg/l)									
	マンガン（溶解性）* (mg/l)									
	クロム* (mg/l)									
	アンモニア性窒素* (mg/l)									
	全有機性窒素* (mg/l)									
	オルトリン酸態リン* (mg/l)									
	ＴＯＣ* (mg/l)									
	濁度* (度)	1	< 1 ～ 2	3 / 12	1	< 1 ～ 1	6 / 12	1	< 1 ～ 3	11 / 12
	電気伝導率* (ms/m)	8.4	6.9 ～ 10	12 / 12	9.9	9.1 ～ 11	12 / 12	13	10 ～ 15	12 / 12
	Ｃｌイオン* (mg/l)									
	クロロフィルａ* (μg/l)									

	ふん便性大腸菌群数 (個/100ml)				44	28 ～ 60	0 / 2			
	陰イオン界面活性剤* (mg/l)									