

第2章 労務単価

職 種	基準日額	コード	摘 要
特殊作業員	22,800	RW1001	<p>1 本単価は所定労働時間内8時間当たりの単価である。</p> <p>2 時間外、休日及び深夜の労働についての割増賃金、各職種の通常の作業条件または作業内容を越えた労働に対する手当等は含まない。</p> <p>3 本単価は労働者に支払われる賃金に係わるものであり、例えば、交通整理業務の場合には、警備会社に必要な諸経費は含まれていない。</p>
普通作業員	20,300	RW1002	
軽作業員	15,400	RW1003	
造園工	21,600	RW1004	
法面工	26,700	RW1005	
とび工	26,400	RW1006	
石工	27,600	RW1007	
ブロック工	26,900	RW1008	
電工	21,600	RW1009	
鉄筋工	24,700	RW1010	
鉄骨工	24,500	RW1011	
塗装工	25,400	RW1013	
溶接工	27,400	RW1012	
運転手(特殊)	23,600	RW1014	
運転手(一般)	20,500	RW1015	
潜かん工	32,300	RW1016	
潜かん世話役	38,000	RW1017	
さく岩工	29,000	RW1018	
トンネル特殊工	37,200	RW1019	
トンネル作業員	26,800	RW1020	
トンネル世話役	37,500	RW1021	
橋りょう特殊工	29,700	RW1022	
橋りょう塗装工	32,300	RW1023	
橋りょう世話役	34,400	RW1024	
土木一般世話役	24,700	RW1025	
高級船員	28,200	RW1026	
普通船員	22,600	RW1027	
潜水士	39,500	RW1028	
潜水連絡員	25,100	RW1029	
潜水送気員	24,300	RW1030	
山林砂防工	28,600	RW1031	
軌道工	40,500	RW1032	
型わく工	27,300	RW1033	
大工	26,800	RW1034	
左官	24,300	RW1035	
配管工	21,600	RW1036	
はつり工	25,500	RW1037	
防水工	24,500	RW1038	
板金工	25,000	RW1071	
タイル工	20,500	RW1039	
サッシ工	26,500	RW1072	
屋根ふき工	-	RW1073	
内装工	25,400	RW1074	
ガラス工	25,500	RW1075	
建具工	22,700	RW1076	
ダクト工	21,300	RW1077	
保温工	24,800	RW1078	
建築ブロック工	-	RW1043	
設備機械工	24,800	RW1046	
交通誘導警備員 A	14,700	RW1044	
交通誘導警備員 B	13,100	RW1045	

第3章 資材単価

1. 一般

(1) セメント コード [1401]

品名	単位	袋物セメント (25kg/袋) 荷渡し場所及び取引数量は 物価資料による	バラ物セメント 荷渡し場所及び取引数量は 物価資料による
普通ポルトランドセメント	t	設計時の物価資料を平均し、要領に定める端数処理を行い決定する。	
早強ポルトランドセメント	t		
高炉セメント (B)	t		

(2)-1 鋼材 コード [異形棒鋼SD295A : 1702、異形棒鋼SD345 : 1704、普通丸鋼SR235 : 1701]

品名	規格	単位	単価
異形棒鋼	SD295A SD345	t	設計時の物価資料を平均し、要領に定める端数処理を行い決定する。
普通丸鋼	SR235	t	
鋼板		t	
山形鋼	中形・大型とも	t	
溝形鋼	〃	t	
平鋼	〃	t	
鋼矢板	〃	t	
簡易鋼矢板	〃	t	

鉄筋 (異形棒鋼、普通丸鋼) の物価資料中の採用単価は、右表による。

建設物価	積算資料
名古屋②	名古屋②

- 備考 1. 規格料、超過料及び切断料は必要のある場合に別途計上するものとする。
 2. 橋梁製作のように工場製作されるものについては、橋梁関係の販売価格へ他の要素を加味した単価 (設計計上額) を使用すること。橋梁関係に鋼材単価あり。
 3. H型鋼橋梁は物価資料によること。

(2)-2 油類単価 コード [ガソリン : 1901、軽油 : 1902、重油 : 1903、灯油 : 1908] 10当たり

地区名	対象地域	品名			
		ガソリン	軽油	重油	灯油
		レギュラー 80オクタン以上	小型ローリー	A	小型ローリー
スタンド渡し	パトロール給油	ローリー (LS) 渡し	4KL積載車		
岐阜	岐阜、大垣、揖斐、 美濃、可茂、多治見 土木事務所管内	123.0	111.0	62.0	70.0
高山	郡上、恵那、下呂、 高山、古川 土木事務所管内	126.0	114.0	65.0	73.0

砕石単価

品名	クワッシャー JIS A 5001	粒調砕石 JIS A 5001	合材用砕石	割栗石	割石
規格	C-40	M-40	φ5-13mm	50-150mm	150-250mm
コード	ZC12130030 ZC12130040	ZC12140030 ZC12140040	ZC12150005 ZC12150013 ZC12150020	ZC12110000	ZC12190000
単位	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³
岐阜 A	3,500	4,100	4,200	3,850	4,000
岐阜 B	3,650	4,250	4,350	4,200	4,350
岐阜 C	4,050	4,450	4,550	4,200	4,350
岐阜 D	4,450	4,850	4,850	4,850	4,850
大垣	3,500	4,100	4,200	3,850	4,000
揖斐 A	3,500	4,100	4,200	3,850	4,000
揖斐 B	4,050	4,450	4,550	4,200	4,350
揖斐 C	4,600	5,000	4,950	4,700	4,850
美濃 A	3,800	4,100	4,800	5,100	5,600
美濃 B	4,150	4,450	5,150	5,450	5,950
美濃 C	4,600	4,900	5,600	5,900	6,400
郡上 A	4,650	5,050	5,450	4,650	5,800
郡上 B	5,300	5,700	6,100	5,300	6,450
可茂 A	3,700	4,000	4,700	4,700	5,200
可茂 B	4,150	4,450	5,150	5,150	5,650
可茂 C	4,900	5,200	5,900	5,900	6,400
多治見 A	3,700	4,000	4,700	4,300	4,800
多治見 B	4,150	4,450	5,150	4,750	5,250
恵那 A	4,700	5,000	5,700	5,300	5,800
恵那 B	4,900	5,200	5,900	5,500	6,000
恵那 C	5,400	5,700	6,400	6,000	6,500
下呂 A	4,500	5,100	5,600	5,500	6,000
下呂 B	5,800	6,400	6,900	6,800	7,300
高山 A	4,500	5,100	5,600	5,500	6,000
高山 B	5,500	6,100	6,600	6,500	7,000
高山 C	6,500	7,100	7,600	7,500	8,000
高山 D	—	—	—	—	—
古川 A	4,900	5,500	—	5,500	6,000
古川 B	5,200	5,800	—	5,900	6,400
備考	C-30 100円増	M-30 100円増	φ5-2.5 100円増 φ20-13 100円引		

- 注) 1. 高山Dは、工事場所ごとで、その都度取引数量等を明示して見積り等により単価を決定すること。
2. ほぐし状態の土量単価である。

石 材 単 価

品 名	コンクリート用 砂	コンクリート用 砂利	サンドクッション用 砂		
規 格		φ 5-25mm			
コード	ZC12100000	ZC12020025	ZC12040000		
単 位	m ³	m ³	m ³		
岐 阜 A	4,300	3,950	3,200		
岐 阜 B	4,300	3,950	3,200		
岐 阜 C	4,650	4,200	3,050		
岐 阜 D	4,750	4,350	3,300		
大 垣	4,300	3,950	3,000		
揖 斐 A	4,300	3,950	3,000		
揖 斐 B	4,300	3,950	3,000		
揖 斐 C	4,700	4,300	3,250		
美 濃 A	4,300	3,950	2,700		
美 濃 B	4,500	4,050	2,700		
美 濃 C	4,500	4,050	2,700		
郡 上 A	4,400	4,250	3,300		
郡 上 B	4,400	4,250	3,300		
可 茂 A	7,020	7,500	2,300		
可 茂 B	7,020	7,500	2,400		
可 茂 C	7,020	7,500	2,500		
多 治 見 A	6,750	7,230	2,200		
多 治 見 B	6,030	6,510	2,200		
恵 那 A	5,400	5,890	2,200		
恵 那 B	5,580	6,060	2,200		
恵 那 C	6,300	6,780	2,200		
下 呂 A	5,280	5,280	4,800		
下 呂 B	6,580	6,580	6,100		
高 山 A	5,600	5,600	4,800		
高 山 B	5,920	5,920	5,800		
高 山 C	6,240	6,240	6,800		
高 山 D	—	—	—		
古 川 A	5,600	5,600	—		
古 川 B	5,920	5,920	—		
備 考					

- 注) 1. サンドクッション用砂は、遮断層・埋戻し用にも用いる。
 2. 高山Dは、工事場所ごとで、その都度取引数量等を明示して見積り等により単価を決定すること。
 3. ほぐし状態の土量単価である。