

測定場所	住所	岐阜県多治見市上野町5-68-1 東濃西部総合庁舎敷地内
	緯度	35:20:41
	経度	137:07:37
地上からの高さ (m)	1m	
宇宙線 (含・除)	除く	

年月	令和3年2月																											
日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
時間	放射線量率 (μSv/h)																											
00-01	0.065	0.065	0.063	0.063	0.063	0.064	0.064	0.063	0.063	0.063	0.066	0.064	0.065	0.063	0.062	0.062	0.063	0.065	0.063	0.064	0.064	0.065	0.064	0.063	0.062	0.064	0.062	0.064
01-02	0.065	0.071	0.063	0.063	0.064	0.064	0.065	0.064	0.062	0.063	0.064	0.064	0.065	0.064	0.062	0.062	0.062	0.065	0.063	0.064	0.065	0.065	0.064	0.063	0.063	0.064	0.062	0.065
02-03	0.065	0.074	0.065	0.064	0.064	0.064	0.065	0.063	0.062	0.063	0.063	0.064	0.065	0.064	0.062	0.061	0.063	0.067	0.063	0.065	0.064	0.065	0.065	0.063	0.063	0.063	0.062	0.065
03-04	0.066	0.076	0.064	0.064	0.064	0.065	0.064	0.064	0.062	0.064	0.063	0.065	0.065	0.064	0.062	0.062	0.062	0.065	0.064	0.064	0.065	0.065	0.065	0.063	0.063	0.064	0.062	0.065
04-05	0.066	0.078	0.063	0.064	0.064	0.065	0.065	0.065	0.062	0.064	0.063	0.065	0.065	0.065	0.063	0.062	0.062	0.063	0.064	0.065	0.065	0.065	0.065	0.064	0.063	0.064	0.064	0.062
05-06	0.066	0.083	0.063	0.064	0.064	0.065	0.065	0.065	0.062	0.065	0.063	0.065	0.065	0.065	0.063	0.062	0.062	0.063	0.064	0.066	0.065	0.065	0.065	0.063	0.063	0.065	0.064	0.062
06-07	0.066	0.087	0.062	0.064	0.065	0.065	0.065	0.065	0.062	0.065	0.063	0.066	0.065	0.064	0.064	0.062	0.062	0.064	0.065	0.066	0.065	0.065	0.065	0.063	0.063	0.065	0.064	0.062
07-08	0.066	0.075	0.062	0.064	0.065	0.065	0.066	0.065	0.063	0.066	0.064	0.066	0.065	0.064	0.066	0.062	0.063	0.064	0.065	0.066	0.065	0.066	0.062	0.063	0.066	0.064	0.062	0.066
08-09	0.066	0.066	0.062	0.064	0.066	0.066	0.066	0.065	0.063	0.066	0.064	0.066	0.065	0.064	0.067	0.063	0.062	0.065	0.065	0.066	0.065	0.066	0.062	0.063	0.066	0.064	0.062	0.066
09-10	0.065	0.063	0.062	0.064	0.065	0.065	0.066	0.064	0.062	0.065	0.064	0.065	欠測	0.064	0.068	0.063	0.062	0.066	0.065	0.064	0.065	0.065	0.062	0.063	0.066	0.064	0.062	0.065
10-11	0.065	0.062	0.062	0.063	0.065	0.065	0.064	0.063	0.062	0.063	0.063	0.065	欠測	0.063	0.067	0.063	0.062	0.066	0.063	0.062	0.064	0.064	0.062	0.062	0.064	0.064	0.062	0.064
11-12	0.064	0.062	0.062	0.063	0.063	0.063	0.062	0.063	0.062	0.062	0.062	0.065	0.064	0.063	0.067	0.064	0.062	0.065	0.063	0.062	0.062	0.062	0.062	0.062	0.064	0.063	0.062	0.062
12-13	0.063	0.062	0.062	0.062	0.062	0.062	0.062	0.063	0.062	0.062	0.062	0.065	0.062	0.062	0.069	0.063	0.062	0.064	0.062	0.062	0.062	0.062	0.062	0.062	0.062	0.063	0.062	0.062
13-14	0.063	0.062	0.062	0.062	0.062	0.062	0.063	0.062	0.062	0.062	0.062	0.064	0.062	0.062	0.072	0.062	0.062	0.063	0.062	0.062	0.062	0.062	0.062	0.062	0.062	0.062	0.063	0.062
14-15	0.062	0.062	0.062	0.062	0.062	0.062	0.066	0.062	0.062	0.062	0.062	0.063	0.062	0.061	0.067	0.062	0.062	0.063	0.062	0.062	0.062	0.062	0.062	0.062	0.062	0.062	0.063	0.062
15-16	0.064	0.062	0.062	0.063	0.062	0.062	0.064	0.063	0.062	0.062	0.062	0.063	0.062	0.061	0.063	0.062	0.062	0.063	0.062	0.062	0.062	0.062	0.062	0.062	0.062	0.062	0.063	0.062
16-17	0.071	0.062	0.062	0.063	0.062	0.062	0.063	0.062	0.062	0.062	0.062	0.062	0.062	0.062	0.063	0.062	0.062	0.063	0.062	0.062	0.062	0.062	0.062	0.062	0.062	0.061	0.062	0.062
17-18	0.078	0.062	0.062	0.062	0.062	0.062	0.062	0.063	0.062	0.061	0.062	0.063	0.061	0.061	0.062	0.062	0.062	0.063	0.062	0.062	0.062	0.062	0.062	0.062	0.062	0.061	0.062	0.062
18-19	0.078	0.062	0.062	0.063	0.062	0.062	0.062	0.062	0.062	0.062	0.062	0.063	0.062	0.062	0.062	0.062	0.062	0.063	0.062	0.062	0.062	0.062	0.063	0.062	0.062	0.062	0.062	0.062
19-20	0.070	0.062	0.062	0.062	0.062	0.062	0.062	0.063	0.062	0.062	0.062	0.063	0.061	0.061	0.062	0.062	0.062	0.063	0.062	0.063	0.063	0.062	0.062	0.062	0.062	0.062	0.062	0.062
20-21	0.064	0.062	0.062	0.062	0.062	0.062	0.062	0.063	0.062	0.062	0.062	0.064	0.062	0.062	0.062	0.062	0.062	0.063	0.062	0.063	0.063	0.063	0.063	0.063	0.063	0.062	0.062	0.062
21-22	0.065	0.062	0.062	0.062	0.063	0.063	0.062	0.062	0.062	0.062	0.063	0.064	0.062	0.062	0.062	0.062	0.062	0.063	0.063	0.063	0.064	0.063	0.063	0.063	0.063	0.062	0.063	0.062
22-23	0.064	0.062	0.063	0.063	0.064	0.063	0.063	0.063	0.063	0.062	0.062	0.064	0.063	0.062	0.063	0.062	0.062	0.063	0.064	0.063	0.064	0.064	0.064	0.063	0.062	0.062	0.062	0.062
23-24	0.063	0.063	0.063	0.063	0.064	0.064	0.063	0.062	0.063	0.063	0.063	0.064	0.063	0.062	0.063	0.063	0.064	0.063	0.064	0.064	0.064	0.064	0.064	0.063	0.062	0.063	0.062	0.062
最高値	0.078	0.087	0.065	0.064	0.066	0.066	0.066	0.065	0.063	0.066	0.066	0.066	0.065	0.065	0.072	0.064	0.064	0.067	0.065	0.066	0.065	0.066	0.065	0.063	0.066	0.064	0.064	0.066
最低値	0.062	0.062	0.062	0.062	0.062	0.062	0.062	0.062	0.062	0.061	0.062	0.062	0.061	0.061	0.062	0.061	0.062	0.063	0.062	0.062	0.062	0.062	0.062	0.062	0.061	0.061	0.062	0.061
平均値	0.066	0.067	0.062	0.063	0.063	0.064	0.064	0.063	0.062	0.063	0.063	0.064	0.063	0.063	0.064	0.062	0.062	0.064	0.063	0.063	0.064	0.064	0.063	0.062	0.063	0.063	0.062	0.064

*1 μSv/h(マイクロシーベルト毎時) ≒ 1 μGy/h(マイクログレイ毎時)