

# 経営比較分析表（令和2年度決算）

岐阜県 北方町

業務名	業種名	事業名	類似団体区分	管理者の情報
法非適用	下水道事業	公共下水道	Cc2	非設置
資金不足比率(%)	自己資本構成比率(%)	普及率(%)	有収率(%)	1か月20m <sup>3</sup> 当たり家庭料金(円)
-	該当数値なし	99.99	96.45	2,915








人口(人)	面積(km <sup>2</sup> )	人口密度(人/km <sup>2</sup> )
18,495	5.18	3,570.46
処理区域内人口(人)	処理区域面積(km <sup>2</sup> )	処理区域内人口密度(人/km <sup>2</sup> )
18,484	3.98	4,644.22

**グラフ凡例**



- 当該団体値（当該値）
- 類似団体平均値（平均値）

【】 令和2年度全国平均

## 1. 経営の健全性・効率性



## 2. 老朽化の状況



## 分析欄

### 1. 経営の健全性・効率性について

当該年度は新型コロナウイルス感染症対策に伴う使用料の減免に伴い、経費回収率の減少及び汚水処理原価が増加した。

また、収益的収支比率は増加したが、一般会計からの繰入金を地方債の償還に充てている状況であるため、今後も引き続き使用料収入の見直しや、経費の削減など、健全度を上げる検討が必要である。

経営の効率性については、施設利用率及び水洗化率はやや上昇傾向であり、今後も積極的に未接続世帯の下水道切替を進めてゆく必要がある。

### 2. 老朽化の状況について

平成10年4月の供用開始から23年経過しているが、早急に管きよの改築などを行わなければならない状況ではないと考えるが、計画的な老朽化対策をおこなうため、ストックマネジメント計画に基づく施設の更新などの適切な改築計画を設ける必要がある。

また、ふれあい水センターについては、ストックマネジメント計画に基づき、電気設備長寿命化工事を順次実施している状況である。

### 全体総括

収益的収支比率は昨年より上がっているが、100%を下回っている。そのため、使用料収入の向上を図る必要がある。地方債の償還状況や、使用料収入の状況を見ながら、使用料の改定を行う等の対策をし、安定した経営を目指す。

また、施設利用率は全国平均を下回る状況が続いており、経営の効率性についての課題である。改善のために、水洗化率を向上させることを目標とし、これは使用料収入の向上にも繋がる。引き続き、広報誌等による未接続世帯への啓発活動に努める。

老朽化の状況については、管渠が比較的新しく、早急な改築が求められる状況ではないが、更新に備え見直しを立てておく必要がある。

※ 法適用企業と類似団体区分が同じため、収益的収支比率の類似団体平均等を表示していません。