

第9章 感染症・予防接種

(疾病)

1 感染症届出数 (T9-1)

(管内総計)

| 分類 | 年 | 平成 23年 | 平成 24年 | 平成 25年 | 平成 26年 | 平成 27年 | 平成 28年 | 平成 29年 | 平成 30年 | 令和 元年 | 令和 2年 |
|-----------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|
| 2 | 急性灰白髄炎 (下段は無症状病原体保有者) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | ジフテリア (下段は無症状病原体保有者) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 重症急性呼吸器症候群 (コロナウイルス属SARSコロナウイルスに限る) (下段は無症状病原体保有者) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 鳥インフルエンザ (H5N1) (下段は無症状病原体保有者) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 中東呼吸器症候群 (ベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 鳥インフルエンザ (H7N9) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | コレラ (下段は無症状病原体保有者) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 細菌性赤痢 (下段は無症状病原体保有者) | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| | 腸管出血性大腸菌感染症 (下段は無症状病原体保有者) | 4 1 | 4 1 | 9 4 | - | 1 | 5 | 7 2 | 4 1 | 11 | 3 1 |
| | 腸チフス (下段は無症状病原体保有者) | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| | パラチフス (下段は無症状病原体保有者) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | E型肝炎 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | ウエストナイル熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | A型肝炎 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | エキノコックス症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 黄熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | オウム病 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| | オムスク出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 回帰熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | キャサナル森林病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Q熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 狂犬病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | コクシジオイデス症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | サル痘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | ジカウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 重症熱性血小板減少症候群 (フラボウイルス属SFTSウイルスに限る) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 腎症候性出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 西部ウマ脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | ダニ媒介脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 炭疽 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | チクングニア熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | つつが虫病 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | デング熱 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - |
| | 東部ウマ脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 鳥インフルエンザ (H5N1及びH7N9を除く) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | ニパウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 日本紅斑熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 日本脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | ハンタウイルス肺症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bウイルス病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 鼻疽 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | ブルセラ症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | ベネズエラウマ脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ヘンドラウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 発しんチフス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ボツリヌス症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| マラリア | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 野兔病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ライム病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| リッサウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| リフトバレー熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 類鼻疽 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| レジオネラ症 | 1 | 1 | 1 | - | 4 | 4 | 4 | 8 | 6 | 4 | |
| レプトスピラ症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ロッキー山紅斑熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| アメーバ赤痢 | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | - | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|
| | ウイルス性肝炎（E型及びA型肝炎を除く） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 急性脳炎 ※3 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | |
| | クリプトスポリジウム症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | クワイツフェルト・ヤコブ病 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| | 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 3 | 1 | |
| | 後天性免疫不全症候群 （下段は無症状病原体保有者） | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | |
| | ジアルジア症 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 侵襲性インフルエンザ菌感染症 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | |
| | 侵襲性髄膜炎菌感染症 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 4 | - | |
| | 侵襲性肺炎球菌感染症 | - | - | - | 2 | 5 | 5 | 2 | 7 | - | 4 | |
| | 先天性風しん症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | 梅毒 （下段は無症状病原体保有者） | 1 | - | - | - | 2 | 3 | 9 | 4 | 6 | 3 | |
| | | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 3 | 4 | |
| | 破傷風 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | |
| | バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌性感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | バンコマイシン耐性腸球菌性感染症 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| | 風しん ※4 | 1 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | |
| | 麻しん ※4 | 3 | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | |
| | カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症 | | | | | - | 3 | - | 3 | - | 6 | 4 |
| | 水痘（患者が入院を要すると認められるものに限る） | | | | | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 |
| | 播種性クリプトコックス症 | | | | | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | 薬剤耐性アシネトバクター感染症 | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | 百日咳 | | | | | | | | - | 9 | 3 | 2 |
| | 急性弛緩性麻痺（急性灰白髄炎を除く） | | | | | | | | - | 2 | - | 1 |
| ☆ | 新型インフルエンザ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 再興型インフルエンザ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 新型コロナウイルス感染症 | | | | | | | | | | | |
| | 再興型新型コロナウイルス感染症 | | | | | | | | | | | |
| 指定 | 新型コロナウイルス感染症 | | | | | | | | | | | 383 |

☆ 新型インフルエンザ等感染症

※1 2類感染症から結核は除く（第8章に記載）

※2 5類感染症は全数報告の疾患のみ。

※3 ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く。

※4 新型コロナウイルス感染症（新型インフルエンザ等指定感染症、指定感染症）は、担当した患者数で計上（届出件数と異なる）。

2 感染症

(1) 1類～3類感染症発生状況(保菌者を含む)(T9-2)

(令和2年度)

| No. | 病名 | 区分 | 診断年月日 | 菌型 | 患者性別 | 年代 | 住所 | 推定感染地域 | 備考 |
|-----|-------------|----|----------|------|------|-------|------|--------|----|
| 1 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 3類 | R2.7.22 | O157 | 女 | 10歳未満 | 土岐市 | 国内 | |
| 2 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 3類 | R2.8.30 | O121 | 男 | 60代 | 多治見市 | 国内 | |
| 3 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 3類 | R2.9.28 | O103 | 女 | 60代 | 多治見市 | 国内 | |
| 4 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 3類 | R2.12.28 | O型不明 | 男 | 40代 | 瑞浪市 | 国内 | |

(2) 施設等における感染性胃腸炎の集団発生(T9-3)(令和2年度)

| 区分 | 総数 | 社会福祉施設 | | | その他 | |
|------|----|--------|-------|-----|-----|-----|
| | | 高齢者施設 | 障害者施設 | 保育園 | 件数 | 備考* |
| | | 件数 | 件数 | 件数 | | |
| 管内総数 | 1 | - | - | 1 | - | |
| 多治見市 | - | - | - | - | - | |
| 瑞浪市 | - | - | - | - | - | |
| 土岐市 | 1 | - | - | 1 | - | |

*備考は、発生施設の種別(幼稚園・小学校・中学校等)を記載

3 調査・検査実施状況(T9-4)

(令和2年度)

| 区分 | 総数 | | | コレラ | | | 赤痢 | | | その他 | | | 検疫所 通知 件数 |
|------|----|----|----|-----|----|----|----|----|----|-----|----|----|-----------------|
| | 件数 | 調査 | 検査 | 件数 | 調査 | 検査 | 件数 | 調査 | 検査 | 件数 | 調査 | 検査 | |
| 管内総数 | 4 | 4 | 10 | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 10 | - |
| 多治見市 | 2 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 6 | - |
| 瑞浪市 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| 土岐市 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 4 | - |
| 管外 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

4 1類～5類に区分されない感染性疾患発生状況(T9-5)

(令和2年度)

| No. | 発生年月日 | 発生場所又は施設名 | 発生地区又は施設の人員 | 患者数 | 主要症状 | 判定 | 備考 |
|-----|-------|-----------|-------------|-----|------|----|----|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 小計 | - | | | |

5 特定感染症

(1) エイズ相談及び検査実施状況(T9-6-1)

(令和2年度)

| | 相談件数 | | HIV検査件数 | | | 梅毒検査件数 | | HBs抗原 検査件数 | HCV検査件数 | |
|------|------|----|---------|------|------|--------|------|---------------|---------|--------|
| | 電話 | 来所 | 迅速検査 | 追加検査 | 確認検査 | 迅速検査 | 追加検査 | | 抗体検査 | 核酸増幅検査 |
| 管内総数 | 30 | 29 | 29 | - | - | 29 | - | 13 | 13 | - |

(2) エイズ出前講座実施状況(T9-6-2)

(令和2年度)

| | エイズ出前講座 | |
|------|---------|----|
| | 回数 | 人数 |
| 管内総数 | - | - |

6 肝炎医療費助成件数

(1) IFN初回申請(T9-7-1)

(令和2年度)

| 区 分 | 年 齢 | | | | | |
|----------|-----|---------------|----------------|----------------|----------------|-------|
| | 総数 | 0 ~ 19歳 | 20 ~ 39歳 | 40 ~ 64歳 | 65 ~ 74歳 | 75歳以上 |
| 管内総数 | - | - | - | - | - | - |
| 多治見市 | - | - | - | - | - | - |
| 瑞浪市 | - | - | - | - | - | - |
| 土岐市 | - | - | - | - | - | - |
| 再掲)延長申請A | - | - | - | - | - | - |
| 再掲)延長申請B | - | - | - | - | - | - |

* 延長申請A 72週投与(6ヶ月延長)
延長申請B 副作用など延長(6ヶ月延長)

(2) IFN2回目申請(T9-7-2)

(令和2年度)

| 区 分 | 年 齢 | | | | | |
|----------|-----|---------------|----------------|----------------|----------------|-------|
| | 総数 | 0 ~ 19歳 | 20 ~ 39歳 | 40 ~ 64歳 | 65 ~ 74歳 | 75歳以上 |
| 管内総数 | - | - | - | - | - | - |
| 多治見市 | - | - | - | - | - | - |
| 瑞浪市 | - | - | - | - | - | - |
| 土岐市 | - | - | - | - | - | - |
| 再掲)延長申請A | - | - | - | - | - | - |
| 再掲)延長申請B | - | - | - | - | - | - |

* 延長申請A 72週投与(6ヶ月延長)
延長申請B 副作用など延長(6ヶ月延長)

(3) IFN3回目申請(T9-7-3)

(令和2年度)

| 区 分 | 年 齢 | | | | | |
|----------|-----|---------------|----------------|----------------|----------------|-------|
| | 総数 | 0 ~ 19歳 | 20 ~ 39歳 | 40 ~ 64歳 | 65 ~ 74歳 | 75歳以上 |
| 管内総数 | - | - | - | - | - | - |
| 多治見市 | - | - | - | - | - | - |
| 瑞浪市 | - | - | - | - | - | - |
| 土岐市 | - | - | - | - | - | - |
| 再掲)延長申請A | - | - | - | - | - | - |
| 再掲)延長申請B | - | - | - | - | - | - |

* 延長申請A 72週投与(6ヶ月延長)
延長申請B 副作用など延長(6ヶ月延長)

(4) 核酸アナログ製剤治療申請(T9-7-4)

(令和2年度)

| 区 分 | 年 齢 | | | | | |
|------|-----|---------------|----------------|----------------|----------------|-------|
| | 総数 | 0 ~ 19歳 | 20 ~ 39歳 | 40 ~ 64歳 | 65 ~ 74歳 | 75歳以上 |
| 管内総数 | 52 | - | 2 | 28 | 14 | 8 |
| 多治見市 | 27 | - | 1 | 12 | 10 | 4 |
| 瑞浪市 | 9 | - | - | 4 | 3 | 2 |
| 土岐市 | 16 | - | 1 | 12 | 1 | 2 |

(5) IFNフリー治療申請(T9-7-5)

(令和2年度)

| 区 分 | 年 齢 | | | | | |
|------|-----|---------------|----------------|----------------|----------------|-------|
| | 総数 | 0 ~ 19歳 | 20 ~ 39歳 | 40 ~ 64歳 | 65 ~ 74歳 | 75歳以上 |
| 管内総数 | 8 | - | 1 | 2 | 4 | 1 |
| 多治見市 | 6 | - | - | 1 | 4 | 1 |
| 瑞浪市 | 1 | - | - | 1 | - | - |
| 土岐市 | 1 | - | 1 | - | - | - |

(6) 定期検査費用助成事業(T9-7-6) (令和2年度)

| | 総数 | 慢性肝炎 | 肝硬変 肝がん |
|------|----|------|------------|
| 管内総数 | 7 | 5 | 2 |
| 多治見市 | 2 | 1 | 1 |
| 瑞浪市 | 4 | 4 | - |
| 土岐市 | 1 | - | 1 |

7 予防接種

(1) ジフテリア・百日咳・破傷風・急性灰白髄炎混合(T9-8)

(令和2年度)

| 区分 | 沈降精製百日せきジフテリア破傷風混合ワクチン(DPT) | | | | 沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド(DT) | | | | 第2期 | 不活化ポリオワクチン(IPV) | | | | 沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ混合ワクチン(DPT-IPV) | | | |
|------|-----------------------------|-----|-----|------|-----------------------|-----|-----|------|------|-----------------|-----|-----|------|---------------------------------------|-------|-------|-------|
| | 第1期 | | | | 第1期 | | | | | 第1期 | | | | 第1期 | | | |
| | 初回接種 | | | 追加接種 | 初回接種 | | | 追加接種 | | 初回接種 | | | 追加接種 | 初回接種 | | | 追加接種 |
| | 第1回 | 第2回 | 第3回 | | 第1回 | 第2回 | 第3回 | | | 第1回 | 第2回 | 第3回 | | 第1回 | 第2回 | 第3回 | |
| 管内総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1609 | - | - | - | 1 | 1,177 | 1,198 | 1,207 | 1,283 |
| 多治見市 | - | - | - | - | - | - | - | - | 901 | - | - | - | - | 636 | 646 | 655 | 677 |
| 瑞浪市 | - | - | - | - | - | - | - | - | 278 | - | - | - | - | 242 | 254 | 242 | 252 |
| 土岐市 | - | - | - | - | - | - | - | - | 430 | - | - | - | 1 | 299 | 298 | 310 | 354 |

(2) 風しん・麻疹(T9-9)

(令和2年度)

| 区分 | 麻しん・風しん(混合) | | 麻しん(単抗原)のみ | | 風しん(単抗原)のみ | |
|------|-------------|-------|------------|-----|------------|-----|
| | 第1期 | 第2期 | 第1期 | 第2期 | 第1期 | 第2期 |
| | 管内総数 | 1,185 | 1,504 | - | - | - |
| 多治見市 | 618 | 802 | - | - | - | - |
| 瑞浪市 | 233 | 266 | - | - | - | - |
| 土岐市 | 334 | 436 | - | - | - | - |

(3) 日本脳炎(T9-10)

(令和2年度)

| 区分 | 第1期 | | | 第2期 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| | 初回接種 | | 追加接種 | |
| | 第1回 | 第2回 | | |
| 管内総数 | 1,453 | 1,511 | 1,565 | 1,851 |
| 多治見市 | 756 | 817 | 801 | 980 |
| 瑞浪市 | 236 | 235 | 298 | 286 |
| 土岐市 | 461 | 459 | 466 | 585 |

(4) BCG接種(T9-11)

(令和2年度)

| 区分 | BCG接種 | 接種状況 | |
|------|-------|------------|----------------|
| | | うち6ヶ月未満の接種 | うち6ヶ月以上1歳未満の接種 |
| 管内総数 | 1,203 | 105 | 1,098 |
| 多治見市 | 651 | 104 | 547 |
| 瑞浪市 | 243 | 1 | 242 |
| 土岐市 | 309 | - | 309 |

(5) インフルエンザ(T9-12)

(令和2年度)

| 区分 | 60歳以上65歳未満の者 | | 65歳以上 |
|------|--------------|-------|--------|
| | 対象者数 | 被接種者数 | 被接種者数 |
| 管内総数 | 60 | 44 | 40,880 |
| 多治見市 | 27 | 27 | 22,164 |
| 瑞浪市 | - | - | 7,012 |
| 土岐市 | 33 | 17 | 11,704 |

(6) ヒブワクチン・小児用肺炎球菌ワクチン・子宮頸がんワクチン(T9-13)

(令和2年度)

| 区分 | ヒブワクチン | | | | 小児用肺炎球菌ワクチン | | | | 子宮頸がん予防ワクチン | | |
|------|--------|-------|-------|-------|-------------|-------|-------|-------|-------------|-----|-----|
| | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第1回 | 第2回 | 第3回 |
| 管内総数 | 1,210 | 1,199 | 1,215 | 1,303 | 1,184 | 1,178 | 1,177 | 1,236 | 69 | 51 | 20 |
| 多治見市 | 670 | 644 | 677 | 702 | 649 | 634 | 651 | 658 | 41 | 31 | 15 |
| 瑞浪市 | 242 | 254 | 242 | 242 | 242 | 250 | 242 | 240 | 10 | 7 | 3 |
| 土岐市 | 298 | 301 | 296 | 359 | 293 | 294 | 284 | 338 | 18 | 13 | 2 |

(7) 水痘ワクチン・B型肝炎ワクチン(T9-14)

(平成28年度)

(令和2年度)

| 区分 | 水痘ワクチン | | B型肝炎ワクチン | | |
|------|--------|-------|----------|-------|-------|
| | 第1回 | 第2回 | 第1回 | 第2回 | 第3回 |
| 管内総数 | 1,204 | 1,269 | 1,183 | 1,178 | 1,152 |
| 多治見市 | 636 | 662 | 648 | 634 | 616 |
| 瑞浪市 | 232 | 242 | 242 | 250 | 222 |
| 土岐市 | 336 | 365 | 293 | 294 | 314 |

8 学校保健

(1) 集団かぜ発生状況(総括)(T9-15)

(令和2年度)

| | | |
|---|---------|----------------------|
| 1 | 発生期間 | 令和2年10月15日～令和3年2月25日 |
| 2 | 休校(園)* | - |
| 3 | 学年閉鎖校数* | - |
| 4 | 学級"* | - |
| 5 | 患者概数* | - |
| 6 | 欠席者数* | - |
| 7 | 流行型 | 型 |

* 延べ数で記載

新型インフルエンザ集団感染(疑い)発生状況

(令和2年度)

| | | |
|---|---------|---|
| 1 | 発生期間 | - |
| 2 | 休校(園)* | - |
| 3 | 学年閉鎖校数* | - |
| 4 | 学級"* | - |
| 5 | 部活動活動休止 | - |
| 6 | 患者概数* | - |

* 延べ数で記載

(2) その他の発生状況(T9-16)

| No | 発生日月 | 発生施設名 | 在籍者数 | 患者概数 | 内欠席者数 | 感染症名 |
|----|------|-------|------|------|-------|------|
| 1 | 該当なし | | | | | |
| 2 | | | | | | |