

閲覧用

令和 4 年

「実施設計書に使用する単価表」

令和 4 年 4 月 1 日

農政部・林政部・県土整備部・都市建築部

令和4年 「実施設計書に使用する単価表」の取扱い

1. 実施設計書に使用する単価表(以下「本冊」という。)は、「取扱注意」とする。
2. 本冊の使用にあたっては取扱いに十分注意し、これを放置したり、粉失したり、部外者に閲覧させたりして、この内容を漏洩してはならない。
3. 本冊の取扱いには取扱責任者を置き、本庁各課(室)は課長補佐相当職、各土木事務所等にあつては、課長相当職を取扱責任者とし、その他の機関にあつては、課長補佐相当職にあるものを取扱責任者とする。
4. 本冊で不要となったものは、これを焼却処分するものとする。
5. 本冊は、令和4年4月1日以降の積算に係る工事の設計書に適用する。
6. 上記取扱方法は令和4年4月1日から適用する。
7. 本冊に掲載の単価のうち、網掛け表示の資材単価及び建設機械等賃料(リース料金)は、(一財)経済調査会、(一財)建設物価調査会の著作物であり、本誌を複写する際、(一財)経済調査会、(一財)建設物価調査会と協議するものとする。

岐阜県 農政部
林政部
県土整備部
都市建築部

目 次

第2章	労務単価		
	2章 労務単価	2 -	1
<hr/>			
第3章	地区別単価		
	油類	3 -	1
	石材	3 -	2
	盛土材	3 -	6
	生コンクリート	3 -	8
	アスファルト合材	3 -	13
	積ブロック	3 -	17
	再生砕石	3 -	19
<hr/>			
第4章	処分費		
	ベントナイト	4 -	1
	建設発生土	4 -	2
	建設副産物(コンクリート・アスファルト・廃プラスチック)	4 -	4
	建設木くず	4 -	13
<hr/>			
第5章	資材単価		
	セメント	5 -	1
	鉄筋類	5 -	1
	鉄筋コンクリートU型排水溝, 蓋	5 -	2
	コンクリート側溝蓋	5 -	4
	ベンチフリーム	5 -	6
	ボックスカルバート	5 -	6
	グレーチング蓋類	5 -	8
	歩車道 地先境界ブロック, 境界杭	5 -	14
	コンクリートブロック関連資材	5 -	14
	コンクリートL型擁壁	5 -	15
	コンクリート杭	5 -	15
	ヒューム管, 透水コンクリート管	5 -	16
	鉄線, 丸釘, ボルト類	5 -	17
	蛇籠, フトン籠	5 -	17
	吹付け用金網類	5 -	19
	落石防止網, 法面防護網	5 -	19
	ロープネット	5 -	21
	落石防止柵	5 -	21
	道路防護柵	5 -	22
	道路標識 標識板	5 -	23

道路標識取付金具	5	-	24
支柱（一般管理費のみ対象）	5	-	25
道路反射鏡	5	-	25
道路照明	5	-	26
視線誘導標	5	-	26
トンネル照明	5	-	26
ペイント，ビーズ類	5	-	26
舗装用資材	5	-	27
雪崩予防柵（共通仮設費の対象外）	5	-	28
雪崩予防柵	5	-	28
PCシェッド	5	-	28
橋梁用資材	5	-	28
橋梁塗装関係資材	5	-	29
PC鋼線，シース，定着装置等（共通仮設費の対象外）	5	-	31
PC鋼線，シース，定着装置等	5	-	31
鋼材	5	-	31
形鋼，鋼棒，ハット，ボルト類	5	-	32
逆水防止扉（共通仮設費の対象外）	5	-	34
光ケーブル	5	-	34
油脂，燃料類	5	-	34
素材，板材，角材	5	-	34
銘板	5	-	34
爆薬，火工品類	5	-	35
ロッド，ビット類	5	-	35
野芝，人工芝，種子類	5	-	35
各種土木資材	5	-	35
砂防・急傾斜指定地標識	5	-	36
高密度ポリエチレン管	5	-	36
用水道関連資材	5	-	37
間伐材	5	-	38
非破壊・微破壊試験費	5	-	40
土壌検査費及び試験費	5	-	42
苗木・挿木・切丸太（治山林道）	5	-	43
油類（治山林道）	5	-	44
緑化資材（治山林道）	5	-	44
土木資材（治山林道）	5	-	45
表示板（治山林道）	5	-	46
索道用器具（治山林道）	5	-	46
工事中揚程機（治山林道）	5	-	47
ロープネット（治山林道）	5	-	48
マンホール類（集排用）（農業農村整備）	5	-	50
止水板（農業農村整備）	5	-	50
目地板（農業農村整備）	5	-	51
鉄筋コンクリートベンフリューム類（農業農村整備）	5	-	51
鉄筋コンクリートU形類（農業農村整備）	5	-	52
鉄筋コンクリート柵渠（排水用）類（農業農村整備）	5	-	53
鉄筋コンクリート柵渠（用水用アーム）（農業農村整備）	5	-	56

塩ビ製継手類（農業農村整備）	5	66
鉄筋コンクリート柵渠（用水用パネル）（農業農村整備）	5	57
鉄筋コンクリート有孔U形類（農業農村整備）	5	57
コンクリートブロック類（農業農村整備）	5	59
硬質ポリ塩化ビニル管類（農業農村整備）	5	59
塩ビ製継手類（農業農村整備）	5	62
塩ビ管用鋼板製異形管類（農業農村整備）	5	65
鋼製異形管類（農業農村整備）	5	66
FRP製異形管類（農業農村整備）	5	68
各種ジョイント製品類（農業農村整備）	5	76
弁類等（農業農村整備）	5	76
各種土木資材（農業農村整備）	5	77
分水ゲート（農業農村整備）	5	77
種子（農業農村整備）	5	79
肥料（農業農村整備）	5	79
暗渠排水資材（農業農村整備）	5	80
備考	5	81
建設機械賃料	5	82

第2章 勞務単価

第2章 労務単価

職 種	基準日額	コード	摘 要
特殊作業員	23,200	RW1001	<p>1 本単価は所定労働時間内8時間当たりの単価である。</p> <p>2 時間外、休日及び深夜の労働についての割増賃金、各職種の通常の作業条件または作業内容を越えた労働に対する手当等は含まない。</p> <p>3 本単価は労働者に支払われる賃金に係わるものであり、例えば、交通整理業務の場合には、警備会社に必要な諸経費は含まれていない。</p>
普通作業員	20,600	RW1002	
軽作業員	15,400	RW1003	
造園工	22,700	RW1004	
法面工	28,100	RW1005	
とび工	26,600	RW1006	
石工	27,600	RW1007	
ブロック工	26,900	RW1008	
電工	22,100	RW1009	
鉄筋工	26,000	RW1010	
鉄骨工	25,900	RW1011	
塗装工	26,800	RW1013	
溶接工	27,500	RW1012	
運転手(特殊)	24,600	RW1014	
運転手(一般)	21,500	RW1015	
潜かん工	33,800	RW1016	
潜かん世話役	40,000	RW1017	
さく岩工	30,200	RW1018	
トンネル特殊工	37,400	RW1019	
トンネル作業員	27,000	RW1020	
トンネル世話役	39,600	RW1021	
橋りょう特殊工	29,800	RW1022	
橋りょう塗装工	34,000	RW1023	
橋りょう世話役	36,400	RW1024	
土木一般世話役	25,900	RW1025	
高級船員	29,600	RW1026	
普通船員	23,300	RW1027	
潜水士	41,100	RW1028	
潜水連絡員	26,500	RW1029	
潜水送気員	24,800	RW1030	
山林砂防工	29,500	RW1031	
軌道工	40,700	RW1032	
型わく工	27,500	RW1033	
大工	28,200	RW1034	
左官	25,300	RW1035	
配管工	22,100	RW1036	
はつり工	25,900	RW1037	
防水工	25,100	RW1038	
板金工	26,200	RW1071	
タイル工	20,500	RW1039	
サッシ工	28,000	RW1072	
屋根ふき工	-	RW1073	
内装工	26,300	RW1074	
ガラス工	26,900	RW1075	
建具工	23,900	RW1076	
ダクト工	21,700	RW1077	
保温工	25,800	RW1078	
建築ブロック工	-	RW1043	
設備機械工	25,400	RW1046	
交通誘導警備員 A	15,200	RW1044	
交通誘導警備員 B	13,600	RW1045	

第3章 地区別単価

第3章 地区別単価

(1) 油類単価 コード[ガソリン：1901、軽油：1902、重油：1903、灯油：1908] 1 当たり

地区名	対象地域	品名			
		ガソリン	軽油	重油	灯油
		レギュラー 80オクタン以上	小型ローリー	A	小型ローリー
	スタンド渡し	バトロール給油	ローリー(LS) 渡し	4KL積載車	
岐 阜	岐阜、大垣、揖斐、 美濃、可茂、多治見 土木事務所管内	160.0	140.0	90.0	99.0
高 山	郡上、恵那、下呂、 高山、古川 土木事務所管内	163.0	143.0	93.0	102.0

(2) 石材単価地区一覧表

地区名	地域名
岐阜 A	岐阜 B・C・Dを除く全域
岐阜 B	山県市(神崎・円原・葛原・片原・谷合・片狩・馬場)
岐阜 C	本巣市根尾(岐阜Dを除く全域)
岐阜 D	本巣市根尾(大河原・越波・上大須・下大須・黒津・能郷・長島・大井・天神堂・長嶺・門脇・小鹿・松田)
大垣	全域
揖斐 A	揖斐 B・Cを除く全域
揖斐 B	揖斐川町(春日(美束・中山・川合)、坂内)
揖斐 C	揖斐川町(塚・櫛原・山手・門入・戸入・開田・徳山)
美濃 A	関市(美濃B、Cを除く全域)、美濃市(美濃Bを除く全域)
美濃 B	美濃市(乙狩・上野・小倉・御手洗・長瀬・藤生・片知・神洞)、関市(武芸川町、富之保、中之保、下之保)
美濃 C	関市(洞戸、板取、上之保)
郡上 A	郡上 Bを除く全域
郡上 B	郡上市(八幡町(小那比・野々倉・洲河・美山・入間)、大和町(内ヶ谷)、白鳥町(石徹白)、明宝、和良町、高鷲町)
可茂 A	美濃加茂市、可児市、坂祝町、富加町、川辺町
可茂 B	七宗町、八百津町(可茂Cを除く全域)、白川町(可茂Cを除く全域)御嵩町、可児市兼山
可茂 C	八百津町(潮見・福地・久田見・南戸)白川町(上佐見・下佐見・黒川・切井・赤河)、東白川村
多治見 A	多治見市、土岐市(多治見Bを除く全域)
多治見 B	瑞浪市、土岐市(鶴里町・曾木町)
恵那 A	恵那市(恵那Bを除く全域)
恵那 B	中津川市(恵那Cを除く全域)、恵那市(飯地町、笠置町、中野方町、串原、上矢作町)
恵那 C	中津川市(坂下、上野、川上、加子母、付知町、田瀬、下野、福岡、高山、山口、馬籠)
下呂 A	下呂 Bを除く全域
下呂 B	下呂市小坂町(落合・湯屋・大洞)
高山 A	高山 B・C・Dを除く全域
高山 B	高山市(滝町・岩井町・大島町)
	高山市丹生川町(新張・町方・細越・下保・桐山・北方・坊方・山口・法力・瓜田・大谷を除く全域)
	高山市清見町(大原・檜谷・森茂・大谷・江黒)
	高山市荘川町
	高山市(久々野町(山梨を除く全域)、朝日町(高山C・Dを除く全域))
高山 C	高山市(丹生川町(乗鞍)、朝日町(胡桃島(秋神川)、西洞・宮之前・桑之島)、高根町)
高山 D	高山市朝日町(胡桃島(御岳山))
古川 A	古川 Bを除く全域
古川 B	飛騨市(宮川町(落合・大無雁・岸奥・小谷・野首・林・牧戸・丸山・巢之内・種蔵・菅沼・三川原・高牧・西忍・森安を除く全域)、神岡町)、高山市(上宝町、奥飛騨温泉郷)

砕石単価

品名	クラッシャー JIS A 5001	粒調砕石 JIS A 5001	合材用砕石	割栗石	割栗石
規格	C - 40	M - 40	5-13mm	50-150mm	150-250mm
コード	ZC12130030 ZC12130040	ZC12140030 ZC12140040	ZC12150005 ZC12150013 ZC12150020	ZC12110000	ZC12190000
単位	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³
岐阜 A	3,800	4,400	4,700	4,350	4,500
岐阜 B	3,950	4,550	4,850	4,500	4,650
岐阜 C	4,350	4,750	5,050	4,700	4,850
岐阜 D	-	-	-	-	-
大垣	3,800	4,400	4,700	4,350	4,500
揖斐 A	3,800	4,400	4,700	4,350	4,500
揖斐 B	3,950	4,550	4,850	4,500	4,650
揖斐 C	-	-	-	-	-
美濃 A	3,800	4,100	4,800	5,100	5,600
美濃 B	4,150	4,450	5,150	5,450	5,950
美濃 C	4,600	4,900	5,600	5,900	6,400
郡上 A	4,650	5,050	5,450	4,650	5,800
郡上 B	5,300	5,700	6,100	5,300	6,450
可茂 A	3,700	4,000	4,700	4,700	5,200
可茂 B	4,150	4,450	5,150	5,150	5,650
可茂 C	4,900	5,200	5,900	5,900	6,400
多治見 A	3,700	4,000	4,700	4,300	4,800
多治見 B	4,150	4,450	5,150	4,750	5,250
恵那 A	4,700	5,000	5,700	5,300	5,800
恵那 B	4,900	5,200	5,900	5,500	6,000
恵那 C	5,400	5,700	6,400	6,000	6,500
下呂 A	4,500	5,100	5,600	5,500	6,000
下呂 B	5,800	6,400	6,900	6,800	7,300
高山 A	4,500	5,100	5,600	5,500	6,000
高山 B	5,500	6,100	6,600	6,500	7,000
高山 C	6,500	7,100	7,600	7,500	8,000
高山 D	-	-	-	-	-
古川 A	4,900	5,500	-	5,500	6,000
古川 B	5,200	5,800	-	5,900	6,400
備考	C-30 100円増	M-30 100円増	5-2.5 100円増 20-13 100円引		

注) 1. - 印は、その都度取引数量等を明示して見積等により単価を決定すること。
2. ほぐし状態の土量単価である。

石 材 単 価

品 名	コンクリート用 砂	コンクリート用 砂利	サンドクッション用 砂		
規 格		5-25mm			
コ ー ド	ZC12100000	ZC12020025	ZC12040000		
単 位	m ³	m ³	m ³		
岐 阜 A	4,800	4,450	-		
岐 阜 B	4,950	4,600	-		
岐 阜 C	5,150	4,800	-		
岐 阜 D	-	-	-		
大 垣	4,800	4,450	-		
揖 斐 A	4,800	4,450	-		
揖 斐 B	4,950	4,600	-		
揖 斐 C	-	-	-		
美 濃 A	4,300	3,950	2,700		
美 濃 B	4,500	4,050	2,700		
美 濃 C	4,500	4,050	2,700		
郡 上 A	4,400	4,250	3,300		
郡 上 B	4,400	4,250	3,300		
可 茂 A	7,020	7,500	2,300		
可 茂 B	7,020	7,500	2,400		
可 茂 C	7,020	7,500	2,500		
多 治 見 A	6,750	7,230	2,200		
多 治 見 B	6,030	6,510	2,200		
恵 那 A	5,400	5,890	2,200		
恵 那 B	5,580	6,060	2,200		
恵 那 C	6,300	6,780	2,200		
下 呂 A	5,280	5,280	4,800		
下 呂 B	6,580	6,580	6,100		
高 山 A	5,600	5,600	4,800		
高 山 B	5,920	5,920	5,800		
高 山 C	6,240	6,240	6,800		
高 山 D	-	-	-		
古 川 A	5,600	5,600	-		
古 川 B	5,920	5,920	-		
備 考					

注) 1 . サンドクッション用砂は、遮断層・埋戻し用にも用いる。

2 . - 印は、その都度取引数量等を明示して見積等により単価を決定すること。

3 . ほぐし状態の土量単価である。

石 材 単 価

品 名	野面石				
規 格	控35cm				
コード	ZC12220035				
単 位	m ²				
岐 阜 A	-				
岐 阜 B	-				
岐 阜 C	-				
岐 阜 D	-				
大 垣	-				
揖 斐 A	-				
揖 斐 B	-				
揖 斐 C	-				
美 濃 A	-				
美 濃 B	-				
美 濃 C	-				
郡 上 A	6,750				
郡 上 B	6,750				
可 茂 A	-				
可 茂 B	-				
可 茂 C	-				
多 治 見 A	-				
多 治 見 B	6,000				
恵 那 A	-				
恵 那 B	-				
恵 那 C	-				
下 呂 A	-				
下 呂 B	-				
高 山 A	7,250				
高 山 B	7,250				
高 山 C	-				
高 山 D	-				
古 川 A	7,250				
古 川 B	-				
備 考					

注) 1 . - 印は、その都度取引数量等を明示して見積等により単価を決定すること。
 2 . ほぐし状態の土量単価である。

(3) 盛土材単価 コード [ZC12310000]

1 m³当たり

地区名	地域名	単価
岐 阜	1. 岐阜市(長良川左岸地域)・各務原市川島・岐南町 笠松町・本巣市(旧本巣町・旧糸貫町)	2,850
	2. 羽島市	3,100
	3. 各務原市(各務原市川島を除く全て)	2,650
	4. 北方町・瑞穂市・本巣市(旧真正町・根尾(6を除く))	2,900
	5. 岐阜市(長良川右岸地域)・山県市	2,700
	6. 本巣市根尾(大河原・越波・上大須・黒津・能郷)	3,560
大 垣	1. 大垣市(大垣2・3を除く)・垂井町・神戸町	3,040
	2. 海津市(海津町・平田町)・輪之内町・安八町・大垣市墨俣町	3,180
	3. 海津市南濃町・養老町・大垣市上石津町・関ヶ原町	2,900
揖 斐	1. 揖斐2・3を除く全域	3,520
	2. 揖斐川町(旧久瀬村・谷汲)	3,520
	3. 揖斐川町(旧藤橋村・坂内)	3,520
美 濃	1. 美濃市(2を除く)、関市(2、3を除く)	3,200
	2. 美濃市奥下牧(片知・神洞・谷戸・蕨生)・ 美濃市奥上牧(乙狩・上野・小倉・御手洗)・ 関市(武芸川町・富之保・中之保・下之保)	3,500
	3. 関市(洞戸・板取・上之保)	4,100
郡 上	1. 郡上市(2を除く)	2,580
	2. 郡上市(八幡町(小那比・野々倉・洲河・美山・ 入間)・大和町(内ヶ谷)・白鳥町(石徹白)・明宝・ 和良町・高鷲町)	3,960
可 茂	1. 美濃加茂市・坂祝町・可児市(2を除く)・川辺町・ 富加町	3,200
	2. 可児市(兼山町)・御嵩町・七宗町・ 八百津町(3を除く)・白川町(3を除く)	3,500
	3. 東白川村・ 白川町奥(上坂見・下坂見・赤河・切井・黒川)・ 八百津町奥(久田見・潮見・福地・南戸)	4,100
多 治 見	1. 多治見市・笠原町・土岐市(2を除く)	3,200
	2. 瑞浪市・土岐市(鶴里町柿野・鶴里町細野・曾木町)	3,500
恵 那	1. 恵那市(2を除く)	3,800
	2. 中津川市(3を除く)・ 恵那市(飯地町・笠置町・中野方町・串原・上矢作町)	4,300
	3. 中津川市(坂下・上野・川上・加子母・付知町・田瀬・ 下野・福岡・高山・山口・馬籠)	5,200
下 呂	1. 2、3、4を除く地域	3,800
	2. 下呂市小坂町(落合(3、4を除く地域))・湯谷・大洞)	5,000
	3. 下呂市小坂町(落合(鈴蘭口以遠～追分手前まで))	6,200
	4. 下呂市小坂町(落合(追分以遠))	6,500
高 山	1. 2、3を除く全域	3,600
	2. 高山市(滝町・岩井町・大島町)、高山市丹生川町(新張・ 町方・細越・下保・桐山・北方・坊方・山口・法力・瓜田・ 大谷を除く全域)、高山市清見町(大原・櫛谷・森瀬・ 大谷・江黒)、高山市荘川町・高山市(久々野町 (山梨を除く全域)、朝日町(3を除く全域))	4,800
	3. 高山市(丹生川町(乗鞍)、朝日町(胡桃島・西洞・ 宮之前・桑之島)、高根町)	6,000

古川	1. 飛騨市(2~3を除く)、高山市(国府町、上宝町(2を除く))	3,950
	2. 飛騨市神岡町(3を除く)、飛騨市河合町(中澤上・保木林・新名)、飛騨市宮川町(丸山・巢之内・種蔵・菅沼・三川原・高牧・西忍・森安)、高山市上宝町(本郷・蔵柱・荒原・鼠餅)	4,750
	3. 飛騨市神岡町(ニッ屋・東漆山・西漆山・打保・和左府・瀬戸・下之本・岩井谷・森茂・伊西・大多和・佐古・跡津川・東茂住・西茂住)、飛騨市河合町(ニッ屋・上ヶ島・元田・月ヶ瀬・天生・保・舟原)、飛騨市宮川町(打保・塩屋・戸谷・桑野・杉原・小豆沢)、高山市奥飛騨温泉郷	5,500

備考 【土木建設工事関連】

1. 締固め後の土量単価(ただし、締固め施工費は含まず。)
2. 路体、路床、堤体に使用。
3. 土量換算を用いず、ほぐした土量として積算する場合は、単価に0.75を乗じること。
(例)大型土のうちの中詰め土として積算する場合

備考 【農業農村整備工事関連】

1. 締固め後の土量単価(ただし、締固め施工費は含まず。)
2. 路肩、路体、路床、堤体に使用。
3. 土量換算を用いない(地山状態)で積算する場合は、単価に0.9を乗じること。

備考 【森林整備工事関連】

1. 締固め後の土量単価(ただし、締固め施工費は含まず。)
2. 路体、路床、堤体に使用。

(4) 生コンクリート材料

生コンクリート実施設計上の注意

- 1) 高炉セメント(B)を使用する場合の養生日数の割増は特に考慮しない。
- 2) 早強セメントを使用した生コンクリートの単価は、セメント量を勘案の上積算する。
- 3) 生コンクリート使用については、JIS工場指定の製品を使用すること。なお、練り始めてから打設完了までに1.5時間以内で施工できる箇所とする。
- 4) 通常使用する車種により、積替えなしで現場まで運搬することが出来ない場合は、必要に応じて別途費用を計上すること。

生コンクリートの使用区分及び配合表

岐阜県建設工事共通仕様書による。

生コンクリート単価地区一覧表

地区名	地 域 名
岐 阜	岐阜 を除く全域
岐 阜	山県市(旧美山町(岐阜 . を除く全域))
岐 阜	山県市(神崎・円原・葛原・片原・谷合・片狩・馬場・出戸・相戸・柿野(岐阜 除く))
岐 阜	山県市(神崎(1)(仲越・白岩)・円原(1)(今島以遠)・柿野(1)(西洞・落合以遠))
岐 阜	本巢市根尾(岐阜 を除く全域)
岐 阜	本巢市根尾(越波・上大須・黒津・能郷谷(下))
岐 阜	本巢市根尾(大河原・能郷谷(上))
大 垣	全 域
揖 斐	揖斐 . . . を除く全域
揖 斐	揖斐川町(春日(六合・香六・小宮神・川合(を除く))、谷汲、三倉、乙原、外津汲、東津汲、西津汲、櫻原、小津、日坂)
揖 斐	揖斐川町(春日(川合(1)(古屋地区)、中山、美東)、坂内、東横山、西横山、東杉原、鶴見、池田町片山(1)(善南寺山))
揖 斐	揖斐川町(櫛原、山手、門入、戸入、開田、徳山)
揖 斐	揖斐川町(塚)
美 濃	関市(美濃 . . . を除く全域)
美 濃	美濃市全域、関市下之保、中之保、富之保、洞戸(高賀を除く)、武芸川町寺尾地区
美 濃	関市上之保全域
美 濃	関市板取(美濃 を除く全域)、関市洞戸高賀
美 濃	関市板取(1)(杉原以遠及び岩本洞林道、大谷大柄林道、中美濃林道)
郡 上	郡上 を除く全域
郡 上	郡上市(大和町(内ヶ谷)、白鳥町(石徹白)、明宝(小川))
可 茂	可茂 を除く全域
可 茂	白川町、東白川村、八百津町(潮見・福地・久田見・南戸)
多 治 見	多治見市、土岐市(多治見 を除く全域)
多 治 見	瑞浪市、土岐市(鶴里町・曾木町)
恵 那	恵那 を除く全域
恵 那	中津川市加子母(1)(二渡西、向畑、川向、杉ヶ平、東本谷、小郷東木曾谷林道～松尾木曾谷林道以北) 中津川市付知町(1)(白谷、白谷橋以遠、恵北東林道以北) 中津川市福岡(1)(柏原、二ツ森、御鞆立)、中津川市川上(1)(丸野・奥屋以遠) 中津川市坂下(1)(高峰山)、中津川市中津川(1)(ウェストン公園以遠) 中津川市神坂、中津川市落合(1)(平石、横挽、釜沢、井巾) 中津川市阿木(1)(奥ノ平、風神社以遠) 恵那市上矢作町(1)(飯田洞(大畑・兼定以遠)、木の実(雉子洞以遠)、達原(海以遠))
下 呂	下呂 を除く全域
下 呂	下呂市馬瀬(川上・黒石)
下 呂	下呂市小坂町(落合(1)御嶽橋以遠～鈴蘭口手前まで・湯谷・大洞)
下 呂	下呂市小坂町(落合(2)鈴蘭口以遠～追分け手前まで)
下 呂	下呂市小坂町(落合(3)追分け以遠)
下 呂	下呂市萩原町(山之口(1)知喜里橋以遠)
下 呂	下呂市金山町
高 山	高山 . . を除く全域
高 山	高山市高根町(小日和田・日和田・野麦・阿多野郷)
高 山	高山市丹生川町(乗鞍)、高山市朝日町(胡桃島(御岳山))
高 山	大野郡白川村全域
古 川	古川 . を除く全域
古 川	飛騨市神岡町(打保・和佐府・瀬戸・下之本・岩井谷・森茂・伊西・大多和・佐古・跡津川)、飛騨市宮川町(万波)
古 川	高山市奥飛騨温泉郷全域

生コンクリート材料単価

m³当たり

地区名	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	
	18- 8-25 18- 8-40	21- 8-25 W/C=60%以下	21-12-25 W/C=60%以下	21- 5-40 W/C=60%以下	21- 3-40 W/C=60%以下	18- 8-25 18- 8-40 W/C=60%以下	21- 5-80 W/C=60%以下	
コード	ZC1373258B ZC1373408B	ZC13742508	ZC13742512C	ZC13744005	ZC13744003	ZC13732508 ZC13734008	ZC13748005	
岐阜	11,000	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400		
岐阜	15,500	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900		
岐阜	16,900	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300		
岐阜	19,000	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400		
岐阜	23,300	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700		
岐阜	26,300	26,700	26,700	26,700	26,700	26,700		
岐阜	26,800	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200		
大垣	11,000	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400		
揖斐	17,900	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300		
揖斐	18,200	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600		
揖斐	19,500	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900		
揖斐	22,700	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100		
揖斐	24,100	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500		
美濃	15,500	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900		
美濃	15,800	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200		
美濃	17,100	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500		
美濃	17,700	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100		
美濃	20,200	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600		
郡上	17,900	18,300	18,500	18,300	18,300	18,300		
郡上	18,400	18,800	19,000	18,800	18,800	18,800		
可茂	15,200	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600		
可茂	18,000	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400		
多治見	15,100	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500		
多治見	15,100	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500		
恵那	17,650	18,000	18,250	18,000	18,000	18,000		
恵那	18,200	18,600	18,750	18,600	18,600	18,600		
下呂	18,100	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500		
下呂	18,600	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000		
下呂	18,900	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300		
下呂	20,100	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500		
下呂	21,100	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500		
下呂	18,600	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000		
下呂	19,100	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500		
高山	18,300	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800		
高山	19,100	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600		
高山	19,700	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200		
高山	20,300	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800		
古川	18,300	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	20,500	21-5-80は飛騨市神岡町、高山市旧上宝村のみ
古川	18,800	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	21,000	
古川	20,300	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	22,500	

N : 普通ポルトランドセメント BB : 高炉セメントB種 H : 早強ポルトランドセメント

生コンクリート材料単価

m³ 当たり

地区名	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB
	24- 5-40 W/C=40%以下	24- 8-25 W/C=55%以下	24-12-25 W/C=55%以下	30-18-25 W/C=55%以下 C=350以上	18- 8-40 W/C=60%以下 C=240以上	18-15-40 W/C=60%以下 C=270以上	21- 8-40 W/C=60%以下	21-12-40 W/C=60%以下
コード	ZC13754005	ZC13752508	ZC13752512	ZC13762518	ZC1373408A	ZC1373412A	ZC13744008	ZC13744012C
岐阜	-	11,800	11,800	12,700	11,400	11,400	11,400	11,400
岐阜	-	16,300	16,300	17,200	15,900	16,300	15,900	15,900
岐阜	-	17,700	17,700	18,600	17,300	17,700	17,300	17,300
岐阜	-	19,800	19,800	20,700	19,400	19,800	19,400	19,400
岐阜	-	24,000	24,000	25,500	23,700	24,600	23,700	23,700
岐阜	-	27,000	27,000	28,500	26,700	27,600	26,700	26,700
岐阜	-	27,500	27,500	29,000	27,200	28,100	27,200	27,200
大垣	-	11,800	11,800	12,700	11,400	11,400	11,400	11,400
揖斐	-	18,600	18,600	19,300	18,300	18,300	18,300	18,300
揖斐	-	18,900	18,900	19,600	18,600	18,600	18,600	18,600
揖斐	-	20,200	20,200	20,900	19,900	19,900	19,900	19,900
揖斐	-	23,400	23,400	24,100	23,100	23,100	23,100	23,100
揖斐	-	24,800	24,800	25,500	24,500	24,500	24,500	24,500
美濃	-	16,300	16,300	17,200	15,900	16,300	15,900	15,900
美濃	-	16,600	16,600	17,500	16,200	16,600	16,200	16,200
美濃	-	17,900	17,900	18,800	17,500	17,900	17,500	17,500
美濃	-	18,500	18,500	19,400	18,100	18,500	18,100	18,100
美濃	-	21,000	21,000	21,900	20,600	21,000	20,600	20,600
郡上	-	18,600	18,900	20,100	18,300	18,800	18,300	18,500
郡上	-	19,100	19,400	20,600	18,800	19,300	18,800	19,000
可茂	-	16,400	16,400	17,100	15,600	15,900	15,600	15,600
可茂	-	18,700	18,700	20,100	18,400	18,850	18,400	18,400
多治見	-	15,800	15,800	17,200	15,500	15,950	15,500	15,500
多治見	-	15,800	15,800	17,200	15,500	15,950	15,500	15,500
恵那	-	18,350	18,550	19,550	18,000	18,500	18,000	18,250
恵那	-	18,850	19,050	19,950	18,600	19,000	18,600	18,750
下呂	-	18,800	18,800	20,000	18,500	18,850	18,500	18,500
下呂	-	19,300	19,300	20,500	19,000	19,350	19,000	19,000
下呂	-	19,600	19,600	20,800	19,300	19,650	19,300	19,300
下呂	-	20,800	20,800	22,000	20,500	20,850	20,500	20,500
下呂	-	21,800	21,800	23,000	21,500	21,850	21,500	21,500
下呂	-	19,300	19,300	20,500	19,000	19,350	19,000	19,000
下呂	-	19,800	19,800	21,000	19,500	19,850	19,500	19,500
高山	-	19,100	19,100	19,700	18,800	19,000	18,800	18,800
高山	-	19,900	19,900	20,500	19,600	19,800	19,600	19,600
高山	-	20,500	20,500	21,100	20,200	20,400	20,200	20,200
高山	-	21,100	21,100	21,700	20,800	21,000	20,800	20,800
古川	-	19,100	19,100	19,700	18,800	19,000	18,800	18,800
古川	-	19,600	19,600	20,200	19,300	19,500	19,300	19,300
古川	-	21,100	21,100	21,700	20,800	21,000	20,800	20,800

N：普通ポルトランドセメント BB：高炉セメントB種 H：早強ポルトランドセメント

生コンクリート材料単価

m³当たり

地区名	N 24- 8-25 W/C=55%以下	N 24-12-25 W/C=55%以下	N 30- 8-25 W/C=55%以下	N M45-2.5-40 W/C=60%以下	H 40- 8-25 W/C=55%以下	B B 18- 5-40 W/C=60%以下	堤冠 富配合	小型車 割増し
コード	ZC13242508	ZC13242512	ZC13302508	ZC13454050	ZC13812508	ZC13734005	ZC13850000	ZC13890000
岐阜	12,200	12,200	12,700	-	15,100	11,400	20,500	2,000
岐阜	16,700	16,700	17,200	17,200	20,350	15,900	20,200	2,000
岐阜	18,100	18,100	18,600	-	21,750	17,300	21,600	2,000
岐阜	20,200	20,200	20,700	-	23,850	19,400	23,700	2,000
岐阜	24,700	24,700	24,700	24,650	28,450	23,700	29,300	2,000
岐阜	27,700	27,700	27,700	27,650	31,450	26,700	32,300	2,000
岐阜	28,200	28,200	28,200	28,150	31,950	27,200	32,800	2,000
大垣	12,200	12,200	12,700	12,700	15,100	11,400	20,500	2,000
揖斐	18,600	18,600	19,300	19,500	21,300	18,300	22,900	2,000
揖斐	18,900	18,900	19,600	19,800	21,600	18,600	23,200	2,000
揖斐	20,200	20,200	20,900	21,100	22,900	19,900	24,500	2,000
揖斐	23,400	23,400	24,100	24,300	26,100	23,100	26,700	2,000
揖斐	24,800	24,800	25,500	25,700	27,500	24,500	28,100	2,000
美濃	16,700	16,700	17,200	17,200	20,350	15,900	20,200	2,000
美濃	17,000	17,000	17,500	-	20,650	16,200	20,500	2,000
美濃	18,300	18,300	18,800	-	21,950	17,500	21,800	2,000
美濃	18,900	18,900	19,400	-	22,550	18,100	22,400	2,000
美濃	21,400	21,400	21,900	-	25,050	20,600	24,900	2,000
郡上	18,600	18,900	19,300	19,400	21,400	18,300	19,800	1,500
郡上	19,100	19,400	19,800	19,900	21,900	18,800	20,300	1,500
可茂	16,400	16,400	16,800	16,600	19,400	15,600	19,700	1,500
可茂	18,700	18,700	19,400	19,350	21,800	18,400	23,900	2,000
多治見	15,800	15,800	16,500	16,750	18,900	15,500	17,600	2,000
多治見	15,800	15,800	16,500	16,750	18,900	15,500	17,600	2,000
恵那	18,650	18,550	19,050	19,550	21,200	18,000	24,700	2,000
恵那	19,150	19,050	19,550	20,050	21,700	18,600	25,200	2,000
下呂	18,800	18,800	19,500	19,350	21,500	18,500	20,600	1,500
下呂	19,300	19,300	20,000	19,850	22,000	19,000	21,100	1,500
下呂	19,600	19,600	20,300	20,150	22,300	19,300	21,400	1,500
下呂	20,800	20,800	21,500	21,350	23,500	20,500	22,600	1,500
下呂	21,800	21,800	22,500	22,350	24,500	21,500	23,600	1,500
下呂	19,300	19,300	20,000	19,850	22,000	19,000	21,100	1,500
下呂	19,800	19,800	20,500	20,350	22,500	19,500	21,600	1,500
高山	19,100	19,100	19,500	20,300	21,700	18,800	21,000	2,000
高山	19,900	19,900	20,300	21,100	22,500	19,600	21,800	2,000
高山	20,500	20,500	20,900	21,700	23,100	20,200	22,400	2,000
高山	21,100	21,100	21,500	22,300	23,700	20,800	23,000	2,000
古川	19,100	19,100	19,500	20,300	21,700	18,800	21,000	2,000
古川	19,600	19,600	20,000	20,800	22,200	19,300	21,500	2,000
古川	21,100	21,100	21,500	22,300	23,700	20,800	23,000	2,000

N：普通ポルトランドセメント BB：高炉セメントB種 H：早強ポルトランドセメント

(5) アスファルト合材単価地区一覧表

地区名	地 域 名
岐 阜	岐阜 を除く全域
岐 阜	本巣市根尾
大 垣	全 域
揖 斐	揖斐 を除く全域
揖 斐	揖斐川町(坂内、旧藤橋村)
美 濃	美濃 を除く全域
美 濃	関市板取
郡 上	郡上 を除く全域
郡 上	郡上市(白鳥町(石徹白)、明宝(小川))
可 茂	可茂 を除く全域
可 茂	八百津町(潮見・福地・久田見・南戸)、白川町、東白川村
多 治 見	全 域
恵 那	恵那 を除く全域
恵 那	中津川市(川上、加子母、付知町)
下 呂	下呂 ・ を除く全域
下 呂	下呂市金山町
下 呂	下呂市小坂町(落合・湯屋・大洞)
高 山	高山 ・ を除く全域
高 山	高山市(丹生川町(乗鞍)、高根町、朝日町(胡桃島(御岳山)))
高 山	白川村
古 川	古川 を除く全域
古 川	飛騨市神岡町(打保・和佐府・瀬戸・下之本・岩井谷・森茂・伊西・大多和・佐古・跡津川)、 飛騨市宮川町(万波)、高山市奥飛騨温泉郷(平湯)

アスファルト合材単価

t 当たり

地区名	アスファルト合材						
	規格						
	密粒度 アスコン		開粒度 アスコン	密粒度 アスコン	透水性 アスコン	排水性 アスコン	
	(20F)	(13F)	(13)	(20) 改質	(13) 歩道用	(20)	(13)
コード	ZC2127020F	ZC2127013F	ZC21340013	ZC2127020A	ZC21290000	ZC21300020	ZC21300013
岐阜	-	-	13,000	15,300	13,600	18,700	18,800
岐阜	-	14,800	14,100	16,400	14,700	19,800	19,900
大垣	-	-	13,000	15,300	13,600	18,700	18,800
揖斐	-	-	13,200	15,500	13,800	18,700	18,800
揖斐	-	15,000	14,300	16,600	14,900	20,000	20,100
美濃	-	-	13,200	15,500	13,800	18,900	19,000
美濃	-	-	13,600	15,900	14,200	19,300	19,400
郡上	14,800	15,100	14,400	16,700	15,000	-	20,200
郡上	15,000	15,300	14,600	16,900	15,200	-	20,400
可茂	-	-	12,700	15,000	13,300	18,400	18,500
可茂	-	-	13,400	15,700	14,000	19,100	19,200
多治見	-	-	12,500	14,800	13,100	18,200	18,300
恵那	-	-	13,400	15,700	14,000	-	19,200
恵那	-	-	13,800	16,100	14,400	-	19,600
下呂	14,900	15,400	14,700	16,800	15,300	-	20,500
下呂	13,800	14,300	13,600	15,700	14,200	-	19,400
下呂	16,200	16,700	16,000	18,100	16,600	-	21,800
高山	15,500	16,000	15,300	17,400	15,900	-	21,100
高山	16,100	16,600	15,900	18,000	16,500	-	21,700
高山	15,900	16,400	15,700	17,800	16,300	-	21,500
古川	15,500	16,000	15,300	17,400	15,900	-	21,100
古川	16,000	16,500	15,800	17,900	16,400	-	21,600

注) 1. 透水性アスファルト アスファルト混合物の耐久性のため石粉使用量の50%程度の消石灰と置き換える。

目標空隙率 12%程度

透水係数 1.2^{-2} cm/sec以上

2. 排水性アスファルト

目標空隙率 20%程度

透水係数 1.0^{-2} cm/sec以上

3. - 印は、その都度取引数量等を明示して見積等により単価を決定すること。

コード

2127-20 密粒度アスコン(20F)

2127-13 密粒度アスコン(13F)

2134-13 開粒度アスコン(13)

2127-20A 密粒度アスコン(20)改質

2129 透水性アスコン(13)

2130-20 排水性アスコン(20)

2130-13 排水性アスコン(13)

(6) - 2 アスファルト合材単価

t 当たり

地区名	アスファルト再生合材						
	規格						
	密粒度 アスコン		密粒度 アスコン		粗粒度 アスコン	細粒度 アスコン	歴青安定 処 理
	(20)	(13)	(20F)	(13F)	(20)	(13)	
コード	ZC2135M20T	ZC2135M13T	ZC2135M20F	ZC2135M13F	ZC2135A13T	ZC2135S20T	ZC21350001
岐阜	12,100	12,400	-	-	11,800	13,100	11,400
岐阜	13,200	13,500	-	13,800	12,900	14,200	12,500
大垣	12,100	12,400	-	-	11,800	13,100	11,400
揖斐	12,800	13,100	-	-	12,500	13,800	12,100
揖斐	13,600	13,900	-	14,200	13,300	14,600	12,900
美濃	12,300	12,600	-	-	12,000	13,300	11,600
美濃	12,700	13,000	-	-	12,400	13,700	12,000
郡上	13,500	13,800	13,800	14,100	13,200	14,500	12,800
郡上	13,700	14,000	14,000	14,300	13,400	14,700	13,000
可茂	11,800	12,100	-	-	11,500	12,800	11,100
可茂	12,500	12,800	-	-	12,200	13,500	11,800
多治見	11,600	11,900	-	-	11,300	12,600	10,900
恵那	12,500	12,800	-	-	12,200	13,500	11,800
恵那	12,900	13,200	-	-	12,600	13,900	12,200
下呂	14,400	14,900	14,900	15,400	13,900	15,700	13,500
下呂	13,300	13,800	13,800	14,300	12,800	14,600	12,400
下呂	15,700	16,200	16,200	16,700	15,200	17,000	14,800
高山	15,000	15,500	15,500	16,000	14,500	16,300	14,100
高山	15,600	16,100	16,100	16,600	15,100	16,900	14,700
高山	15,400	15,900	15,900	16,400	14,900	16,700	14,500
古川	15,000	15,500	15,500	16,000	14,500	16,300	14,100
古川	15,500	16,000	16,000	16,500	15,000	16,800	14,600

注) 1. アスファルト再生合材中の廃材の占める割合は30%程度とする。

2. - 印は、その都度取引数量等を明示して見積等により単価を決定すること。

コード

2135-… アスファルト再生合材

(6) - 2 アスファルト合材単価

地区名	ポリマー改質アスファルト 型-W				
	規格				
	密 粒 度 ア ス コ ン		密 粒 度 ア ス コ ン		粗 粒 度 ア ス コ ン
	(2 0)	(1 3)	(2 0 F)	(1 3 F)	(2 0)
コード	ZC21200001	ZC21200002	ZC21200003	ZC21200004	ZC21200005
岐 阜	19,200	19,500	-	-	18,300
岐 阜	20,300	20,600	-	-	19,400
大 垣	19,200	19,500	-	-	18,300
揖 斐	19,400	19,700	-	-	18,500
揖 斐	20,500	20,800	-	-	19,600
美 濃	19,400	19,700	-	-	18,500
美 濃	19,800	20,100	-	-	18,900
郡 上	20,600	20,900	-	-	19,700
郡 上	20,800	21,100	-	-	19,900
可 茂	18,900	19,200	-	-	18,000
可 茂	19,600	19,900	-	-	18,700
多 治 見	18,700	19,000	-	-	17,800
恵 那	19,600	19,900	-	-	18,700
恵 那	20,000	20,300	-	-	19,100
下 呂	20,700	21,200	21,000	21,500	19,800
下 呂	19,600	20,100	19,900	20,400	18,700
下 呂	22,000	22,500	22,300	22,800	21,100
高 山	21,300	21,800	21,600	22,100	20,400
高 山	21,900	22,400	22,200	22,700	21,000
高 山	21,700	22,200	22,000	22,500	20,800
古 川	21,300	21,800	21,600	22,100	20,400
古 川	21,800	22,300	22,100	22,600	20,900

注) 1 . - 印は、その都度取引数量等を明示して見積等により単価を決定すること。

コード

2120-・・・ ポリマー改質アスファルト 型-W

(6) 積ブロック単価地区一覧表

地区名	地 域 名
岐阜 A	岐阜 B・C・Dを除く全域
岐阜 B	山県市(旧美山町(神崎・円原・葛原・片原))
岐阜 C	本巣市根尾(岐阜 Dを除く全域)
岐阜 D	本巣市根尾(大河原・越波・上大須・下大須・黒津・能郷・長島・大井・天神堂・長嶺・門脇・小鹿・松田)
大 垣	全 域
揖斐 A	揖斐 B・Cを除く全域
揖斐 B	揖斐川町(旧藤橋村(揖斐 Cを除く全域)、坂内)
揖斐 C	揖斐川町(旧藤橋村(塚・櫛原・山手・門入・戸入・開田・徳山))
美濃 A	美濃 Bを除く全域
美濃 B	関市(洞戸(奥洞戸〔高賀〕)、板取、上之保)
郡上 A	郡上 B・Cを除く全域
郡上 B	郡上市(八幡町(小那比・野々倉・洲河・美山・入間)、大和町(内ヶ谷)、白鳥町(八幡 Cを除く全域)、明宝(小川)、和良町)
郡上 C	郡上市(白鳥町(石徹白・前谷・千田野・歩岐島・長滝・二日町)、高鷲町)
可茂 A	可茂 Bを除く全域
可茂 B	八百津町(潮見・福地・久田見・南戸)
多治見	全 域
恵 那	全 域
下呂 A	下呂 B・Cを除く全域
下呂 B	下呂市馬瀬(川上・黒石)
下呂 C	下呂市小坂町(落合・湯屋・大洞)
高山 A	高山 Bを除く全域
高山 B	高山市(丹生川町(乗鞍)、荘川町、朝日町(胡桃島・西洞・宮之前・桑之島)、高根町(小日和田・日和田・野麦・阿多野郷))、白川村
古川 A	古川 Bを除く全域
古川 B	飛騨市(河合町(天生・二ツ屋)、宮川町(万波)、神岡町(打保・和佐府・瀬戸・下之本・岩井谷・森茂・伊西・大多和・佐古・跡津川)、高山市(旧上宝村(神坂・中尾・栃尾・平湯・一重ヶ根・福地))

積ブロック単価

品名	統一型		粗面型		ポーラス (自然配慮型)	
	規格	岐阜県リサイクル認定製品	規格	岐阜県リサイクル認定製品		
コード	ZC14610001	ZC14610004	ZC14610002	ZC14610005	ZC14780001	
単位	m ²		m ²		m ²	
岐阜 A	5,110	5,690	5,690	6,260	7,010	
岐阜 B	5,190	5,770	5,770	6,350	7,090	
岐阜 C	5,270	5,850	5,850	6,430	7,170	
岐阜 D	5,440	6,020	6,020	6,590	7,340	
大垣	5,440	6,020	6,020	6,590	7,340	
揖斐 A	5,270	5,850	5,850	6,430	7,170	
揖斐 B	5,440	6,020	6,020	6,590	7,340	
揖斐 C	5,520	6,100	6,100	6,680	7,420	
美濃 A	5,110	5,690	5,690	6,260	7,010	
美濃 B	5,270	5,850	5,850	6,430	7,170	
郡上 A	5,270	5,850	5,850	6,430	7,170	
郡上 B	5,440	6,020	6,020	6,590	7,340	
郡上 C	5,520	6,100	6,100	6,680	7,420	
可茂 A	5,110	5,690	5,690	6,350	7,010	
可茂 B	5,270	5,850	5,850	6,430	7,170	
多治見	5,270	5,850	5,850	6,430	7,170	
恵那	5,110	5,690	6,100	6,680	7,010	
下呂 A	5,440	6,020	6,020	6,590	7,340	
下呂 B	5,600	6,180	6,180	6,760	7,510	
下呂 C	5,690	6,260	6,260	6,840	7,580	
高山 A	5,600	6,180	6,020	6,590	8,080	
高山 B	5,850	6,430	6,260	6,840	8,330	
古川 A	5,600	6,180	6,020	6,590	8,080	
古川 B	5,850	6,430	6,260	6,840	8,330	
備考						

(7) 再生砕石・再生砂単価地区一覧表

地区名	地域名
岐阜 A	岐阜 B・C・Dを除く全域
岐阜 B	山県市(神崎・円原・葛原・片原・谷合・片狩・馬場)
岐阜 C	本巣市根尾(岐阜Dを除く全域)
岐阜 D	本巣市根尾(大河原・越波・上大須・下大須・黒津・能郷・長島・大井・天神堂・長嶺・門脇・小鹿・松田)
大垣	全域
揖斐 A	揖斐 B・Cを除く全域
揖斐 B	揖斐川町(春日(美東・中山・川合)、坂内)
揖斐 C	揖斐川町(塚・櫛原・山手・門入・戸入・開田・徳山)
美濃 A	関市(美濃B・Cを除く全域)、美濃市(美濃Bを除く全域)
美濃 B	美濃市(乙狩・上野・小倉・御手洗・長瀬・藤生・片知・神洞)、関市(武芸川町、富之保、中之保、下之保)
美濃 C	関市(洞戸、板取、上之保)
郡上 A	郡上 Bを除く全域
郡上 B	郡上市(八幡町(小那比・野々倉・洲河・美山・入間)、大和町(内ヶ谷)、白鳥町(石徹白)、明宝、和良町、高鷲町)
可茂 A	美濃加茂市、可児市(可茂Bを除く全域)、坂祝町、富加町、川辺町
可茂 B	七宗町、八百津町(可茂Cを除く全域)、白川町(可茂Cを除く全域)、御嵩町、可児市兼山
可茂 C	八百津町(潮見・福地・久田見・南戸) 白川町(上佐見・下佐見・黒川・切井・赤河)・東白川村
多治見 A	多治見市、土岐市(多治見Bを除く全域)
多治見 B	瑞浪市、土岐市(鶴里町・曾木町)
恵那 A	恵那市(恵那Bを除く全域)
恵那 B	中津川市(恵那Cを除く全域)、恵那市(飯地町、笠置町、中野方町、串原、上矢作町)
恵那 C	中津川市(坂下、上野、川上、加子母、付知町、田瀬、下野、福岡、高山、山口、馬籠)
下呂 A	下呂 B、Cを除く全域
下呂 B	下呂市小坂町(落合(1)(C・Dを除く)・湯屋・大洞)
下呂 C	下呂市小坂町(落合(2)鈴蘭口以遠～追分け手前まで)
下呂 D	下呂市小坂町(落合(3)追分以遠)
高山 A	高山 B・C・Dを除く全域
高山 B	高山市(滝町・岩井町・大島町)
	高山市丹生川町(新張・町方・細越・下保・桐山・北方・坊方・山口・法力・瓜田・大谷を除く全域)
	高山市清見町(大原・櫛谷・森茂・大谷・江黒)
	高山市荘川町
高山 C	高山市(久々野町(山梨を除く全域)、朝日町(高山C・Dを除く全域))
高山 C	高山市(丹生川町(乗鞍)、朝日町(胡桃島(秋神川)・西洞・宮之前・桑之島)、高根町)
高山 D	高山市朝日町(胡桃島(御岳山))
古川 A	古川 Bを除く全域
古川 B	飛騨市(宮川町(落合・大無雁・岸奥・小谷・野首・林・牧戸・丸山・巢之内・種蔵・菅沼・三川原・高牧・西忍・森安を除く全域)、神岡町)、高山市(上宝町、奥飛騨温泉郷)

再生砕石単価

品名		再生砕石		再生砂	再生砂
規格		RC-40	RC-30	RC-10	岐阜県リサイクル認定製品 用途：管巻き材
コード		ZC12160040	ZC12160030	ZC12160010	ZC12030000
単位		m3	m3	m3	m3
岐阜	A	2,500	2,600	-	2,800
	B	2,800	2,900	-	3,100
	C	2,850	2,950	-	3,100
	D	4,000	4,100	-	3,300
大垣		2,500	2,600	-	3,300
揖斐	A	2,500	2,600	-	3,100
	B	3,150	3,250	-	3,400
	C	3,800	3,900	-	3,400
美濃	A	2,100	2,200	-	2,100
	B	2,400	2,500	-	2,400
	C	2,700	2,800	-	2,700
郡上	A	4,550	4,650	-	4,000
	B	5,200	5,300	-	4,000
可茂	A	2,100	2,200	-	2,000
	B	2,500	2,600	-	2,500
	C	3,300	3,400	-	2,500
多治見	A	1,900	2,000	-	2,000
	B	2,300	2,400	-	2,000
恵那	A	2,600	2,700	-	2,200
	B	2,600	2,700	-	2,200
	C	3,300	3,400	-	2,400
下呂	A	4,500	4,600	-	3,600
	B	5,800	5,900	-	3,800
	C	-	-	-	3,800
	D	8,100	8,200	-	3,800
高山	A	4,500	4,600	-	4,000
	B	5,500	5,600	-	4,000
	C	6,500	6,600	-	4,000
	D	-	-	-	4,000
古川	A	4,500	-	-	4,000
	B	4,800	4,900	-	4,200

備考 1.古川Bの価格は、飛騨市神岡町地区の価格とする。

- 2.平成11年7月1日より岐阜県建設副産物有効利用及び適正処理実施要綱P5により、
再生砕石の呼び名は粒度範囲により、粒度範囲が40mm以下のもの - RC-40
粒度範囲が30mm以下のもの - RC-30

3.ほぐし状態の土量単価である。

第 4 章 処分費

1. 建設廃材(ベントナイト)処理費一覧表

(円/t)

許可番号	会社名	処理場住所	処理費	コード
2422009455	(株)ムラアーカー 0567-55-3111	愛知県海部郡飛鳥村新政成 十一丁目19番1、20番1他	6,000	ZC29990008
2121001508	(株)東海リード 0585-35-2263	揖斐郡大野町大字野501番 地	20,000	ZC29150004
2121126963	エコテクノ関ヶ原(株) 0584-43-3266	不破郡関ヶ原町大字松尾字 皆田522	12,000	ZC29150005
6120190527	牧野機工(株) 058-235-7357	岐阜市石谷963番地	20,000/m ³	ZC29150006

(注1) 条件には、含水率85%以下、PH6~8に限る。

(注2) 積算に計上する場合には、受け入れ可能かどうかを確認すること。

現場条件が当初設計と違う場合は、現地を確認の上、見積りにより対応する。

(注3) 収集運搬費は、別途計上する。

会社名	受け入れ条件	処理方法	その他
(株)ムラアーカー	<ul style="list-style-type: none"> 環境庁告示第46号(第二種特定有害物質) 溶出試験による分析証明書の提出が必要 	<ul style="list-style-type: none"> 中間処理(分級・脱水) 流動化処理 造粒固化 	<ul style="list-style-type: none"> 再生材として販売
(株)東海リード	<ul style="list-style-type: none"> 土壌環境基準に適合 	<ul style="list-style-type: none"> 脱水、造粒固化 	<ul style="list-style-type: none"> 砂、砂利は再生材として販売
エコテクノ関ヶ原(株)	<ul style="list-style-type: none"> 混入物は不可 有害物が基準値未満の無機性汚泥に限る 	<ul style="list-style-type: none"> 混練 	<ul style="list-style-type: none"> 再生材として販売
牧野機工(株)	<ul style="list-style-type: none"> 混入物は不可 潤汚染されていないこと 排出場所：収集運搬業者が明確であること 土質試験を行っていること(28項目の成分試験を含む) 	<ul style="list-style-type: none"> 造粒固化(改良土に再生) 	

混入物：Asガラ、Coガラ、木くず、重金属(カドミウム、鉛、六価クロム、ヒ素、水銀、セレン等)など
受入後の最終処分費用、最終処分場への再搬出費用含む

2. 建設発生土の処理費

(1) 建設発生土の残土処分場における処理費

1) (株)小西砕石工業	-	円 / m ³ (残土状態: 良質土)
加茂郡坂祝町取組字赤田940-1他7筆		設置者 (株)小西砕石工業所 管理者 (株)小西砕石工業所 取扱品目: 公共事業の建設発生土 ・雨天時、日曜日受入不可 ・良質土に限る(汚泥は不可) ・産業廃棄物は含まない ・コーン指数300以上 ・令和2年4月1日より受入一時休止
2) 丸石株式会社 改良土センター	4,000	円 / m ³ (残土状態: 良質土(ほぐし状態))
	6,000	円 / m ³ (残土状態: 粘性土(ほぐし状態))
岐阜市北鷄3丁目8番地1		設置者 丸石 株式会社 代表取締役 石原幸喜 取扱品目: 第1種建設発生土 第2種建設発生土 第3種建設発生土 第4種建設発生土)ただし4種に関しては事前協議を要する ・汚泥は受入不可 ・草や根の混入されていないもの ・アス殻やコン殻など産業廃棄物が混入されていないこと ・土壤汚染が懸念される場合、土壤環境試験結果を添付すること
3) 丸石株式会社	4,400	円 / m ³ (残土状態: 良質土(ほぐし状態))
	6,200	円 / m ³ (残土状態: 粘性土(ほぐし状態))
日野営業所 岐阜市達目洞11-2 みずほ営業所 瑞穂市別府1731-5		設置者 丸石 株式会社 代表取締役 石原幸喜 取扱品目: 第1種建設発生土 第2種建設発生土 第3種建設発生土 第4種建設発生土)ただし4種に関しては事前協議を要する ・汚泥は受入不可 ・草や根の混入されていないもの ・アス殻やコン殻など産業廃棄物が混入されていないこと ・土壤汚染が懸念される場合、土壤環境試験結果を添付すること
4) サンドリサイクル改良土センター	3,950	円 / m ³ (残土状態: ほぐし)
岐阜市一日市場4丁目32、34-2	6,000	円 / m ³ (残土状態: 粘性土)
岐阜市一日市場字鷹野1068-4 岐阜市鏡島字野緑3203-1		設置者: 岐阜県環境改良土協同組合 代表理事 日比野 貴志 管理者 (有)サンドリサイクル工業 取扱品目: 公共事業及び建設関係の建設発生土 ・第1種建設発生土 ・第2種建設発生土 ・第3種建設発生土 ・産業廃棄物は含まない ・草木や根の混入されていないもの
5) (株)福岡石材採石所	2,600	円 / m ³ (残土状態: 地山)
中津川市田瀬字樋ノ口548番地13 他10筆		設置者 (株)福岡石材採石所 代表取締役 田口 和彦 取扱品目: 公共事業及び建設関係の建設発生土 ・第1種、第2種及び第3種建設発生土 ・製造物等の産業廃棄物は含まない

- 6) 北部六ノ里処理場 1,920 円 / m³ (残土状態: 地山土)
 設置者 協同組合郡上エコロジーセンター
 郡上市白鳥町六ノ里字コロタビ1195番1 代表理事 高橋 光男
 取扱品目: 公共工事の建設発生土
 ・ 第3種建設発生土以上のもの
 ・ 廃棄物処理法の対象とならないもの
- 7) 南部二間手横平処理場 1,950 円 / m³ (残土状態: 地山土)
 設置者 協同組合郡上エコロジーセンター
 郡上市明宝二間手字横平3番地1 代表理事 高橋 光男
 取扱品目: 公共工事の建設発生土
 ・ 第3種建設発生土以上のもの
 ・ 廃棄物処理法の対象とならないもの
- 6) 株式会社東海環境ディベロップ 1,600 円 / m³ (残土状態: 地山)
 設置者 株式会社東海環境ディベロップ
 下呂市野尻字小野1628 代表取締役 松下 哲也
 取扱品目: 第1種建設発生土
 第2種建設発生土
 第3種建設発生土
 ・ 産業廃棄物は含まない
 ・ 道幅が狭いため、4tダンプ車にて搬入すること
- 7) 尾崎 残土処分場 1,830 円 / m³ (残土状態: 地山土 (土砂・軟岩))
2,280 円 / m³ (残土状態: 地山土 (軟岩・中硬岩))
 設置者 一般社団法人下呂建設業協会
 下呂市萩原町尾崎字中屋1152番地 他62筆 管理者 はぎわらe株式会社
 取扱品目: 公共工事の建設発生土
 ・ 第3種建設発生土以上のもの
 ・ 産業廃棄物は含まない
- 8) 馬瀬中切残土処分場 1,490 円 / m³ (残土状態: 地山土 (土砂・軟岩))
1,850 円 / m³ (残土状態: 地山土 (軟岩・中硬岩))
 下呂市馬瀬中切字小柿590番地他11筆 設置者 一般社団法人下呂建設業協会
 管理者 日産工業株式会社
 取扱品目: 公共工事の建設発生土
 ・ 第2種建設発生土以上のもの
 ・ 産業廃棄物は含まない

3 建設副産物再資源化施設一覧表 (コンクリート・アスファルト・廃プラスチック)

(単位:円/t)

番号	許可番号	会社名 TEL	会社住所	種類	処理場住所	コンクリート 処理場			アスファルト 処理場		廃プラスチック 処理費	受入時間		生産品名			受入条件	二次製品 受入条件
						有筋	無筋	二次 製品	塊	切削屑		自	至	RC-40	RC-30	RC-10		
1	6120001386	岐阜砕石(株) 058-237-6521	〒502-0801 岐阜市椿洞1189	C o A s	岐阜市椿洞1189 058-237-6521	2,000	1,500	-	-	-	/	8:00	16:30				(1-1)	(1-2)
2	2121077559	(株)カンチ 058-251-7858	〒501-0105 岐阜市河渡1734-1	C o A s	瑞穂市生津天王東町2-15 他13筆	3,000	2,500	-	2,500	2,500	/	8:00	17:00			-	50x50x50cm以下	その都度見積対応
4	6120021318	丸石(株) 058-271-1918	〒500-8289 岐阜市須賀1丁目10番地1号	C o A s	岐阜市北鷲3-8-1 058-271-1917	2,000	1,500	2,400	3,000	3,000	/	7:00	18:00				(4-1)	(4-2)
5	2120012616	鹿島道路(株) 058-385-2223	〒509-0106 各務原市各務西町6-303	C o A s	各務原市各務西町6-303 058-385-2223	6,000	3,500	8,000	2,500	2,500	/	8:00	16:30			-	(5-1)	(5-2)
6	2120000881	東亜道路工業(株) 058-383-2774	〒504-0924 各務原市下切町西欠下1018	A s	各務原市下切町西欠下1018 058-383-2774	-	-	-	2,000	2,000	/	8:00	17:00	-	-	-	(6-1)	(6-2)
7	2121024324	後藤建材(有) 058-384-0133	〒509-0104 各務原市各務おがせ町9-403	C o A s	各務原市各務西町6-317	2,000	1,650	3,000	2,500	1,800	/	7:00	17:00				(7-1)	
8	2121034988	(株)丹羽組 0583-86-8181	〒504-0922 各務原市前渡東町2丁目100番地	C o	各務原市各務船山町2-1-1 058-384-7020	1,800	1,600	3,000	-	-	/	7:00	16:00				100x100x30cm以下	
9	2121046289	山京興産(株) 058-323-7658	〒501-0414 本巣市数屋1117	C o A s	本巣市数屋丸井敷1101-1 外6筆	2,800	2,300	3,300	2,100	2,100	/	8:00	16:30			-	50x50x50cm以下	50x50x50cm以下
10	2121003146	丸文工業(株) 0584-89-2640	〒503-0846 大垣市深池町12	C o	大垣市深池町17-4 外16筆	2,500	1,750	4,000	-	-	/	8:00	17:00			-	(10-1)	(10-2)
11	2121000227	岐建(株) 0584-81-2121	〒503-0918 大垣市西崎町2丁目46番地	C o A s	大垣市荒尾町田畑590-1 0584-91-0039	5,000	4,000	6,000	1,500	1,500	/	8:00	17:00			-	(11-1)	(11-2)
12	2121021528	伊藤建工(株) 0584-32-1191	〒503-1304 養老郡養老町飯田1333	C o	海津市南濃町庭田字奥谷1053-1	2,500	2,000	4,000	-	-	/	8:00	17:00			-	40x40x40cm以下 異物混入不可	要連絡・相談
13	2121045366	(株)共立興業 0584-67-3800	〒503-0304 海津市平田町幅長522番地	C o	海津市平田町幅長字外畑1416-1.3 0584-67-3800	4,200	3,500	-	-	-	/	9:00	16:00			-	20x20x20cm以下	
14	2121010171	TSUCHIYA(株) 0584-35-3337	〒503-1276 養老郡養老町釜段字新開468	C o A s	養老郡養老町釜段字新開468 0584-35-3337	3,000	2,500	5,000	2,000	2,000	/	8:30	16:30			-	30x30cm以下 不純物混入不可	30x30cm以下 不純物混入不可
15	2121009496	(株)佐竹組 0584-32-1333	〒503-1303 養老郡養老町蛇持21	A s	大垣市上石津町乙坂1-1 0584-47-2121	-	-	-	2,000	2,000	/	8:00	17:00			-	40x40cm以下	
16	2121032388	(有)三晃開発 0584-69-4766	〒503-0816 大垣市小泉町380-1	C o A s	安八郡輪之内町南波字村東509-2 0584-69-4766	2,500	2,000	3,500	-	-	/	8:00	15:00			-	30x30x30cm以下 上記以上は別途料金	PC鋼線入り等、大型 製品は別途料金
17	2121005021	旦鳥鉱山(株) 0585-22-1478	〒501-0634 揖斐郡揖斐川町上野2179-39	C o A s	揖斐郡揖斐川町上野2178-2 0585-22-1478	4,315	3,149	5,482	3,149	3,149	/	7:30	16:30			-	(17-1)	(17-2)
18	2121028778	(株)谷汲砕石 0585-56-3121	〒501-1314 揖斐郡揖斐川町谷汲名禮橋角1265-9	C o A s	揖斐郡揖斐川町谷汲名礼字橋角1265-9 0585-56-3121	2,500	1,800	3,500	2,000	2,000	/	7:30	16:30			-	(18-1)	(18-2)
19	2141016607	山村砕石(株) 0585-32-0128	〒501-0521 揖斐郡大野町黒野548	C o A s	揖斐郡揖斐川町谷汲長瀬1994 0585-55-2221	3,700	2,400	4,700	2,700	2,700	/	8:00	17:00				(19-1)	
20	2121024318	西濃建設(株) 0585-22-1221	〒501-0697 揖斐郡揖斐川町上三野128	C o A s	揖斐郡大野町公郷480-1 0585-32-3463	4,000	3,000	6,000	1,500	1,500	/	8:00	17:00			-	(20-1)	(20-2)

3 建設副産物再資源化施設一覧表 (コンクリート・アスファルト・廃プラスチック)

(単位:円/t)

番号	許可番号	会社名 TEL	会社住所	種類	処理場住所	コンクリート 処理場			アスファルト 処理場		廃プラスチック 処理費 大型土のう袋	受入時間		生産品名			受入条件	二次製品 受入条件
						有筋	無筋	二次 製品	塊	切削屑		自	至	RC-40	RC-30	RC-10		
21	2121001508	(株)東海リード 0585-35-2263	〒501-0504 揖斐郡大野町大字野501	C o A s	揖斐郡大野町大字野501 0585-35-2263	2,500	1,200	4,500	2,000	2,000	/	8:00	17:00				ゴミ等混入は不可	泥の付着は不可
22	2121001383	(有)河野組 0585-32-2841	〒501-0521 揖斐郡大野町黒野1738-1	C o A s	揖斐郡大野町大字上秋字桑下34 0585-32-3746	10,000 円/m3	8,000 円/m3	10,000	10,000 円/m3	7,000 円/m3	15,000円/m3	9:00	16:00	-	-	-	不純物混入不可 50cm角以下	不純物混入不可
23	2121059915	(有)中部クリーン産業 0585-35-2166	〒501-0565 揖斐郡大野町大字中之元字西町1023-1	C o	揖斐郡大野町大字中之元連地253-2 0585-35-2166	2,900	2,400	3,800	-	-	20,000円/m3	8:00	17:00				混合不可 特大サイズは要連絡	混合不可
24	2121077559	(株)カンチ 0575-35-0923	〒501-3705 美濃市立花1492-1	C o A s	美濃市立花大字広瀬谷1179-1 他4筆 0575-35-0923	2,200	1,900	4,000	1,700	1,700	/	8:00	16:30				(25-1)	(25-2)
25	2120041912	(有)愛河興業 0568-68-0251	〒484-0814 愛知県犬山市字高根洞6-1	C o A s	美濃市榑ヶ洞3230-1 他9筆 0575-31-0105	3,000	2,000	5,000	2,000	2,000	/	8:00	17:00				30x30x30cm以下	30x30x30cm以下
26	2121002755	榑丸高商事 0575-88-3222	〒501-4601 郡上市大和町大間見1029-3	C o A s	郡上市大和町大間見1029-3 0575-88-3222	3,300	2,500	4,700	2,100	2,100	/	8:00	17:00				(27-1)	(27-2)
27	2121001904	本州採石(有) 0575-88-2136	〒501-4610 郡上市大和町島字上洞7017-102 他	C o A s	郡上市大和町島字上洞7017-102 他 0575-88-2136	3,300	2,500	4,700	2,100	2,100	/	8:00	17:00				(28-1)	(28-2)
28	2121019645	(有)マルハチフィードバック 0575-72-0018	〒501-5304 郡上市高鷲町鮎立2112-1	C o A s	郡上市高鷲町鮎立2675-1	3,300	2,500	4,700	2,100	2,100	/	8:00	17:00				不純物混入不可 大割(1m以上)は割増	メッシュ別不可
29	2121030200	大日興業(株) 0575-72-5286	〒501-5303 郡上市高鷲町大鷲1420-12	C o A s	-	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	-
30	2121000325	(株)リサイクル大輝 0574-28-4138	〒505-0075 加茂郡坂祝町取組253	C o A s	加茂郡坂祝町取組字赤田940-1 外6筆 0574-28-4138	2,500	2,000	4,000	2,000	2,000	/	8:00	17:00				(31-1)	(31-2)
31	2121039029	飛騨川砕石(有) 0574-48-1120	〒509-0402 加茂郡七宗町川並39-19	C o A s	加茂郡七宗町川並39-19 0574-48-2039	2,500	2,000	4,000	2,000	2,000	/	8:30	16:30				(32-1)	(32-2)
32	2120012565	福田道路(株) 0572-27-2400	〒507-0075 多治見市大沢町2-2-1	C o A s	多治見市大沢町2-6-1	2,500	2,000	3,000	1,500	1,500	/	8:00	17:00				(33-1)	(33-2)
33	2121008765	(株)博国砕石 0572-23-7901	〒507-0047 多治見市富士見町3-8-2	C o A s	多治見市富士見町5-3-1 0572-22-5265	3,000	2,500	4,500	2,500	2,500	/	8:00	16:30				(34-1)	(34-2)
34	2121008766	日章産業(株) 0572-21-3737	〒507-0035 多治見市栄町1-6-1	C o A s	多治見市大沢町2-2-1 0572-27-3552	3,500	2,500	5,000	2,500	2,500	/	8:00	16:30				(35-1)	(35-2)
35	2120037180	明興産業(株) 052-661-0166	〒455-0014 名古屋港区港楽3-8-16	C o	多治見市諏訪町神田55-1 0572-25-2071	2,500	2,000	-	-	-	/	8:00	16:00				(36-1)	
36	2121005807	(株)マルエス産業 0572-55-1285	〒509-5101 土岐市泉町河合819-2	C o A s	土岐市曾木町字古田3103 0572-52-2367	4,000	3,000	5,000	4,000	4,000	/	8:00	16:30				50cm角以下	50cm角以下
37	2121053634	(株)苗木建設 0573-66-6167	〒508-0101 中津川市苗木山ノ田1255-3	C o A s	中津川市瀬戸字上滝1657-1 0573-65-6267	2,700	2,100	4,000	2,100	2,100	/	8:00	17:00				(38-1)	(38-2)
38	2121003643	セントラル建設(株) 0573-26-4114	〒509-7201 恵那市大井町1202-4	C o A s	恵那市武並町竹折字落瀬17-1 他 0573-28-2510	2,500	1,900	3,500	1,800	1,800	/	8:00	16:30				(39-1)	(39-2)
39	2121044252	(株)中島工務店 0573-79-3131	〒508-0421 中津川市加子母1005	C o A s	中津川市加子母小郷東337-4 0573-79-3395	2,400	2,200	-	2,000	2,000	/	8:00	17:00					無筋のみ受入可
40	2121027429	(株)オザキ 0573-43-2264	〒509-7403 恵那市岩村町837-1	C o A s	恵那市岩村町2182-28 0573-43-4611	1,800	1,500	4,500	1,500	1,300	/	8:00	17:00				50x50x50cm以下	

3 建設副産物再資源化施設一覧表 (コンクリート・アスファルト・廃プラスチック)

(単位:円/t)

番号	許可番号	会社名 TEL	会社住所	種類	処理場住所	コンクリート 処理場			アスファルト 処理場		廃プラスチック 処理費 大型土のう袋	受入時間		生産品名			受入条件	二次製品 受入条件
						有筋	無筋	二次 製品	塊	切削屑		自	至	RC-40	RC-30	RC-10		
41	2121020080	(株)丸河興業 0573-43-3600	〒509-7403 恵那市岩村町2144-2	C o A s	恵那市上矢作町754-2 0573-47-2011	2,500	2,000	3,500	2,000	2,000	/	7:30	16:00			50x50x50cm以下	網鉄筋は受入不可	
42	2121148704	南恵北物産 0573-82-2307	〒508-0351 中津川市付知町3098-2	C o A s	中津川市付知町3090-1 他6筆 0573-82-2307	2,400	2,200	3,000	2,000	2,000	/	8:00	17:00			(43-1)	(43-2)	
43	2121050104	(株)益建リパース 0576-52-3280	〒509-2503 下呂市萩原町西上田2641-1	C o A s	下呂市萩原町西上田横尾2641-1 0576-52-3280	3,000	2,200	4,300	1,900	2,200	/	8:00	17:00			(44-1)	(44-2)	
44	2121049762	(株)今井建材 0576-32-3844	〒509-1622 下呂市金山町金山藤倉2314-2	C o A s	下呂市金山町金山2315 0576-32-3844	3,000	2,200	4,300	1,900	2,200	/	8:00	17:00					
45	2121013257	(有)今井産業 0576-52-1241	〒509-2506 下呂市萩原町羽根368-1	C o A s	下呂市馬瀬丸丸1533-1 0576-47-2803	3,000	2,200	4,300	1,900	2,200	/	8:00	17:00			(46-1)	(46-2)	
46	2121057531	(株)カンチ 058-253-6311	〒500-8373 岐阜市大池町61	C o A s	高山市松之木町1020-1 0577-36-3755	3,000	2,200	4,300	1,900	2,200	/	8:00	16:30			(47-1)	(47-2)	
47	2121056365	(有)未来産業 0576-95-2077	〒501-5507 大野郡白川村平瀬396-22	C o A s	大野郡白川村大字保木脇字北平113番1 他6筆 05769-5-2363	3,000	2,200	4,500	1,900	2,200	/	8:00	17:00				60x60x60cm以下	
48	2121019654	美濃砕石工業(株) 058-262-3306	〒500-8022 岐阜市下茶屋町10	C o A s	高山市清見町牧ヶ洞115-1 0577-68-2236	3,400	2,400	-	2,100	3,000	/	8:00	16:30			(49-1)		
49	2121015816	南城建設協同組合 0577-75-2201	〒509-4271 飛騨市古川町谷181-1	C o A s	飛騨市古川町下野1230-2 0577-75-2428	3,000	2,200	4,300	1,900	2,200	/	7:30	16:30			(50-1)	(50-2)	
50	2121074002	(株)レミックマルハチ 0575-28-4008	〒501-3954 関市千足1088-3	C o	関市千足西柳原2040-1	2,500	2,200	5,750	-	-	/	8:00	17:00			(51-1)	(51-2)	
51	2121002758	(株)新木村 0584-89-7195	〒503-0856 大垣市新田町5-22	C o	大垣市荒川町東大ダラ917-1 0584-92-2823	6,000 円/m3	4,800 円/m3	12,000 円/m3	-	-	20,000円/m3	8:00	17:00			(52-1)	(52-2)	
52	2121047977	(株)古川建材工業 0573-68-5686	〒509-9132 中津川市茄子川1683-51	C o A s	中津川市茄子川1683-2155 0573-68-5686	2,800	2,200	3,500	2,200	2,200	/	8:00	17:00					
53	2121112545	(有)宮川砕石 0577-63-2328	〒509-4404 飛騨市宮川町巢之内字おせば304-5	C o A s	飛騨市宮川町巢之内字おせば304-5 0577-63-2328	3,000	2,200	4,300	1,900	2,200	/	8:00	17:00			(54-1)	(54-2)	
54	2121073094	(株)古田建設 0575-35-0808	〒501-3753 美濃市松森391-2	C o	美濃市棚洞3183-4 0575-33-4255	2,200	1,900	3,800	-	-	/	8:00	17:00			50cm角以下		
55	2121031702	(有)薩南 0573-25-9488	〒509-7204 恵那市長島町永田380-116	C o A s	瑞浪市釜戸町字長場5107-128 0572-63-3703	2,500	2,000	3,500	2,000	2,000	/	8:30	16:30			(56-1)	(56-2)	
56	2121082361	(株)木曾石材 058-384-0237	〒509-0124 各務原市鷺沼山崎町1-62	C o	各務原市各務西町6丁目323 058-384-3511	1,600	1,400	3,500	-	-	/	8:00	16:30			40x40x40cm以下 不純物混入不可	40x40x40cm以下	
57	2121007506	大林道路(株) 03-3295-8860	〒101-8228 東京都千代田区猿楽町2-8-8	C o A s	高山市久々野町大西字島22 0577-52-2280	3,200	2,600	4,600	2,200	2,500	/	8:00	16:30			(58-1)	(58-2)	
58	2121032056	(株)愛濃技建 0575-67-1433	〒501-4203 郡上市八幡町初納536-2	C o A s	郡上市八幡町市島字下井苅2203 他1筆 0575-67-1433	3,300	2,500	4,700	2,100	2,100	/	8:00	17:00			概ね50cm角程度	概ね50cm角程度	
59	2121032925	小澤兄弟重機(株) 0575-24-2564	〒501-3206 関市塔ノ洞3238	C o A s	関市塔ノ洞字高山3188-3 外3筆 0575-24-2564	3,000	2,000	-	2,000	-	/	8:00	17:00			(60-1)	(60-2)	
60	2121165527	(有)奥飛騨建材 0578-86-2557	〒506-1302 高山市上宝町長倉390番地	C o A s	高山市上宝町長倉字杖石406 外30筆 0578-86-2557	3,000	2,200	4,300	1,900	1,900	/	8:00	17:00			50x50x50cm以下	PC鋼線、大型製品は 別途協議	

3 建設副産物再資源化施設一覧表 (コンクリート・アスファルト・廃プラスチック)

(単位:円/t)

番号	許可番号	会社名 TEL	会社住所	種類	処理場住所	コンクリート 処理場			アスファルト 処理場		廃プラスチック 処理費 大型土のう袋	受入時間		生産品名			受入条件	二次製品 受入条件
						有筋	無筋	二次 製品	塊	切削屑		自	至	RC-40	RC-30	RC-10		
61	2121215809	東濃アスコン(株) 0574-28-0132	〒505-0075 岐阜県加茂郡坂祝町取組199	As	加茂郡坂祝町取組200 0574-28-0132	-	-	-	2,000	2,000	/	8:00	16:30	-	-	-	50x50x50cm以下	
62	2121085501	(株)三洋組 058-231-2211	〒502-0857 岐阜市正木633番地	Co As	山県市船越157-1 他6筆 0581-53-2211	2,000	1,500	3,000	2,000	2,000	/	9:00	17:00				(63-1)	(63-2)
65	2141008093	(株)柴田建設 0573-67-2048	〒508-0101 中津川市苗木48		中津川市苗木字柿野46-58	/	/	/	/	/	20,000/m3	8:30	16:30	-	-	-		
66	2121132041	東海エコシステム(株) 0573-26-0550	〒509-7206 恵那市長島町久須見1135 - 30		恵那市長島町久須見1135-30 0573-26-0550	/	/	/	/	/	13,500円/m3	8:10	16:40	-	-	-	草木等の付着・混入 のないもの	
68	2121072392	(有)丸智 0584-28-0258	〒503-0817 大垣市上面2-41-4		-	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-
69	2121026469	(株)名晃 0584-62-3411	〒503-0112 安八郡安八町東結1092-1		安八郡輪之内町四郷上ノ切1011-1 0584-69-5467	/	/	/	/	/	13,000円/m3	8:00	15:30	-	-	-	事前契約のうえ、前日 までに搬入連絡	
70	2121133155	(株)あおやま 0575-88-3339	〒501-4612 郡上市大和町剣734-1		郡上市白鳥町中津屋字鍛冶屋洞 0575-88-6058	/	/	/	/	/	15,000円/m3	8:00	16:00	-	-	-		
71	2121080274	(有)リーズ 0575-37-5302	〒501-2601 関市武芸川町谷口2037		関市武芸川町谷口2037 0575-37-5302	/	/	/	/	/	13,800円/m3	8:30	16:00	-	-	-	(72-1)	
72	2121060860	(株)國本起業 0574-67-5808	〒505-0123 可児郡御嵩町古屋敷543-1		多治見市北小木町578-64 0572-27-1135	/	/	/	/	/	55,000円/t 15,000円/m3	8:00	17:00	-	-	-		
74	2121037430	(株)橋本組 0572-68-4616	〒509-6115 瑞浪市北小田町2-99		瑞浪市日吉町芦亦5671-28 0572-64-2080	/	/	/	/	/	13,000円/m3	8:00	16:30	-	-	-	(75-1)	
75	2121037201	(株)マテリアル東海 0576-23-3207	〒509-2202 下呂市森1329-3		下呂市三原544 0576-24-2101	/	/	/	/	/	18,000円/m3	8:00	17:00	-	-	-	(76-1)	
76	2121037800	(有)丸武産業 0577-78-2555	〒506-2123 高山市丹生川町町方3480-1		高山市丹生川町町方3480-1 0577-78-2555	/	/	/	/	/	23,500円/m3	8:00	16:30	-	-	-	土砂を振り払って搬 入すること	
77	2121001509	(有)ナカタツ環境 0585-22-5981	〒501-0614 揖斐郡揖斐川町長良213番地の1		揖斐郡揖斐川町長良213-1 0585-22-5981	/	/	/	/	/	23,500円/m3	8:00	16:30	-	-	-	残留物が無いこと	
80	6110004510	(有)ブルーボックス 058-252-6444	〒500-8302 岐阜市本郷町7-5		岐阜市秋沢2-147-1 058-239-9699	/	/	/	/	/	20,000円/m3	8:00	17:00	-	-	-		

3 建設副産物再資源化施設一覧表 (コンクリート・アスファルト・廃プラスチック)

(単位:円/t)

番号	許可番号	会社名 TEL	会社住所	種類	処理場住所	コンクリート 処理場			アスファルト 処理場		廃プラスチック 処理費 大型土のう袋	受入時間		生産品名			受入条件	二次製品 受入条件
						有筋	無筋	二次 製品	塊	切削屑		自	至	RC-40	RC-30	RC-10		
81	2121023638	(株)山口環境システム 0573-75-2095	〒508-0501 中津川市山口524-1	Co As	中津川市山口1386	2,800	2,200	4,100	2,200	2,200	-	8:00	17:00		-	-	(82-1)	
82	2121031662	(株)上野産業 0573-75-4760	〒509-9231 中津川市上野867番地の12		中津川市上野字黒沢867番3外4筆	/	/	/	/	/	18,000円/m3	8:00	17:00	-	-	-	不純物混入不可	
83	2121019645	(有)マツファイブ`ハ`ック 0575-72-0018	〒501-5304 郡上市高鷲町大字鮎立2112-1		郡上市八幡町吉野字箱瀬1番1	/	/	/	/	/	13,000円/m3	8:00	17:00	-	-	-	混合物除く	
84	2121186515	柳リサイクル濃飛 郡上合材工場 0575-88-4308	〒501-4612 郡上市大和町剣2224-4	As	郡上市大和町剣2224-4 0575-88-4308	-	-	-	2,100	2,100	/	8:00	17:00	-	-	-	(85-1)	
85	2121186515	柳リサイクル濃飛 神岡合材工場 0575-88-4308	〒501-4612 郡上市大和町剣2224-4	As	飛騨市神岡町薬山263 0578-82-1418	-	-	-	1,900	1,900	/	8:00	17:00	-	-	-	(86-1)	

受入条件	二次製品受入条件
(1 -1) ・ 木くず、レンガ、タイル、瓦等多数混入の場合は受入不可 ・ 20mm以下のクズが多い場合は受入不可 ・ 一辺500mm以上のCoの場合は別途協議 ・ 状態によっては割増料金が発生	(1 -2) ・ 二次製品は受入不可
(4 -1) ・ 事前に委託契約書を交わすこと ・ マニフェスト持参のこと ・ 原則 100x100x100cm以下、100cmを超えるものは別途料金	(4 -2) ・ 原則 100x100x100cm以下、100cmを超えるものは別途料金 ・ ヘーベル (ALC) は 9,000円 / t ・ 電柱は 1,200円 / m
(5 -1) ・ 50x50x20cm以下 ・ 不純物混入は受入不可 ・ 置場状況により、受入不可の場合有り	(5 -2) ・ 50x50x20cm以下 ・ 不純物混入は受入不可 ・ 置場状況により、受入不可の場合有り
(6 -1) ・ 50x50x20cm以下 ・ 不純物混入は受入不可 ・ 夜間受入の場合は要事前協議	(6 -2) ・ 二次製品は受入不可
(7 -1) ・ Co殻は 50x50x50cm以下 ・ コンクリートと玉石は要分別、コンクリート殻のみ受入 ・ 異物混入時は分別が必要なため、持ち帰りの場合有り	
(10 -1) ・ 木くず、廃プラスチック等、異物の混入は受入不可	(10 -2) ・ PC鋼線入り、大型製品は別途見積
(11 -1) ・ As殻は 50x50cm以下 ・ Co殻は 50x50cm以下 ・ 異物混入が多数の場合、別途見積	(11 -2) ・ 少量の受入なら可
(17 -1) ・ 40x40x40cm以下 ・ 異物混入不可	(17 -2) ・ 40x40x40cm以下 ・ 異物混入不可 ・ 大型製品は別途見積 ・ PC鋼線入りの場合は 5,200円 / t
(18 -1) ・ 40x40x40cm以下 ・ 上記以外の規格については別途	(18 -2) ・ 40x40x40cm以下 ・ 上記以外の規格については別途 ・ メッシュ筋、ネット糸が使用されているものは受入不可
(19 -1) ・ 不純物混入は受入不可 ・ 厚さ50cm以内 ・ 厚さ50cmを超えるものは受入価格2倍	
(20 -1) ・ 30x30cm以下 ・ 大型製品は別途計上 ・ 異物混入は不可	(20 -2) ・ メッシュ入は不可
(25 -1) ・ As殻は 50x50cm以下 ・ Co殻は 50x30x20cm以下 ・ アスベスト、クラック防止シート、シート類、廃プラ等を含むがれき他、異物混入がないこと	(25 -2) ・ Co殻は 50x30x20cm以下 ・ メッシュ入は不可

受入条件	二次製品受入条件
(27 -1) ・ 50x50x50cm以下 ・ 廃アスファルトと廃コンクリートの混合積は受入不可 ・ タイル、焼瓦は受入不可 ・ ラス入りモルタルは受入不可 ・ 廃アスファルト(切削)内にクラック防止シート、排水ドレンパイプ等が混入しているものは受入不可 ・ 石綿含有廃棄物は受入不可	(27 -2) ・ ラス入りモルタル、二次製品は受入不可
(28 -1) ・ Co塊、As塊ともに混載は受取不可 ・ ゴミ、クラック防止シート、融雪パイプ、ヒートパイプ等混入している場合は 11,000円/ t ・ 吹付けCo、ラス入モルタルの場合は 16,000円/ t また、上記廃棄物を処分する際に発生した廃棄物に対する処分費用は別途請求 ・ 当初の契約時に不明でも、排出された廃棄物が上記に該当する場合、再契約を行うまでは受取不可 ・ 橋面切削の場合はAs以外の混入が考えられるため、別途見積	(28 -2) ・ 大型ブロック等、クレーンを使用する積卸が必要な場合は、クレーン費用を別途請求 ・ 二次製品でも無筋製品は無筋Coとして取扱い ・ 無筋Coブロックにフェンス柱等が差し込んであるものは二次製品扱いとなる
(31 -1) ・ 50cm角以下、それ以上の場合は別途料金 ・ 搬入者が荷卸し ・ 異物混入や異臭のないこと ・ 独立基礎は要事前相談	(31 -2) ・ 要事前相談
(32 -1) ・ 40x40x40cm以下 ・ 大型は別途計上	(32 -2) ・ PC鋼線および網鉄筋入り、大型製品は別途計上
(33 -1) ・ 50x50x50cm以下 ・ 異物混入は不可(玉石、木くず等)	(33 -2) ・ 軌道関連、U字溝、側溝蓋のみ(外部露出鉄筋長30cm以下)
(34 -1) ・ Co塊：40x40x30cm以内 ・ As塊：50x50x20cm以内	(34 -2) ・ 電柱、パイル、メッシュ鉄筋入りCoは受入不可
(35 -1) ・ Co塊：50x50cm以内 ・ As塊：80x80cm以内	(35 -2) ・ 50x50cm以下 ・ PC鋼線および網鉄筋入り、大型製品は別途計上
(36 -1) ・ 50x50cm以下 ・ ゴミ、土の混入不可 ・ 大雨時は受入中止	
(38 -1) ・ 0.5x0.5m以上は別途計上 ・ 木材、塩ビ、石綿含有物等は受入不可(含有していた場合、別途請求) ・ 防水シート、クラック防止シート等ゴム類の付着物の混入は受入不可	(38 -2) ・ 受入条件に加え、ラス入りモルタル等は受入不可 ・ 受入条件に加え、大型二次製品等は別途協議
(39 -1) ・ 50x50x50cm以下 ・ 木くず、塩ビ、石綿含有物、陶磁器類等を含むものは受入不可 ・ アスファルト廃材にはクラック防止シートを含まないこと ・ タイル、陶器、陶製瓦等不純物が付着混入していないこと	(39 -2) ・ 50x50x50cm以下 ・ ゴムラバー付着は受入不可 ・ タイル、陶器、陶製瓦等不純物が付着混入していないこと ・ セメント瓦をふくまないこと
(43 -1) ・ 50x50x50cm以下 ・ 大型製品、レンガ、タイル、瓦等の混入、ラス入りモルタル等は別途計上	(43 -2) ・ 50x50x50cm以下 ・ 大型製品、PC鋼線入り、網鉄筋入り等は別途計上

受入条件	二次製品受入条件
(44 -1) ・ As (塊、切削) : 50x50x50cm以下 ・ Co (無筋、有筋) : 50x50x50cm以下	(44 -2) ・ 40x40x40cm以下 ・ PC鋼線および鋼鉄筋入り、大型製品は別途計上
(46 -1) ・ 50x50x50cm以下	(46 -2) ・ PC鋼線および鋼鉄筋入り、大型製品は別途計上
(47 -1) ・ 50x50x50cm以下 ・ クラックシート、防水シート等の混入物は受入不可 ・ ファイバー入りCo殻は受入不可 ・ 夜間受入割増し 500円/t	(47 -2) ・ 50x50x50cm以下 ・ ラス入りモルタルは別途見積 ・ 大型二次製品は別途見積
(49 -1) ・ 50cm角以下 ・ ガラス、タイル、木くず、草、ゴミ等の混入廃材は受入不可	
(50 -1) ・ 50x50x50cm以下 (以上の大型物は別途見積) ・ タイル、焼瓦は受入不可 ・ クラックシート、防水シート等の混入廃材は受入不可 ・ ラス入りモルタル等は受入不可 ・ ファイバー入りCo殻は受入不可 ・ 上記以外の大型物は別途処理費の見積あり	(50 -2) ・ 50x50x50cm以下 (以上の大型物は別途見積) ・ ラス入りモルタル等は受入不可 ・ PC鋼線及び鋼鉄筋入り、軌道関連は別途見積 ・ 上記以外の大型物は別途処理費の見積あり
(51 -1) ・ 60x60x20cm以下 ・ 異物混入がないこと	(51 -2) ・ ボックスカルバート、U字溝等 大型製品は別途計上
(52 -1) ・ 50x50x50cm以下 ・ 50x50x50cm越えは割増	(52 -2) ・ PC鋼線および鋼鉄筋入りは同一単価 ・ 大型製品は応相談
(54 -1) ・ Co殻 : 50x50x50cm以下 ・ As殻 : 50x50x20cm以下	(54 -2) ・ 50x50x50cm以下 ・ ラス入りは受入不可 ・ PC鋼線および鋼鉄筋入りは受入不可
(56 -1) ・ 50x50x50cm以下	(56 -2) ・ PC鋼線および鋼鉄筋入り、大型製品は別途計上
(58 -1) ・ 50x50x50cm以下 ・ 木くず、防水シート、クラックシート等の付着混入は受入不可 ・ ファイバー入りコンクリート廃棄物受入不可 ・ 玉石受入不可 (排出前に分別除去すること) ・ アスベスト混入廃棄物受入不可	(58 -2) ・ メッシュ入りCo廃棄物、ラス入りモルタル吹付け廃棄物は、協議の上、別途見積
(60 -1) ・ 50cm以下の塊 ・ 異物混入不可	(60 -2) ・ 有筋で小割 ・ 棒鋼入り、鋼鉄筋入り、PC鋼線入り等種類によって単価が変動するため、都度見積
(63 -1) ・ Co、As塊50x50cm以下 ・ 50cmを超えるものは要相談	(63 -2) ・ PC鋼線および鋼鉄筋入り、大型製品は別途計上
(72 -1) ・ プラスチック類以外のものは混入させない ・ 土、石等の異物混入不可 (付着程度なら可) ・ 搬入日時を事前に要連絡 ・ 袋一つにその他袋を詰めること	

受入条件	二次製品受入条件
(75 -1) ・ 処分単価につきましては変動する場合がございます。 ・ 付着物がある場合、別途見積	
(76 -1) ・ 20枚/m3とする ・ 土付着、土砂混入等がある場合、単価上昇あり	
(82 -1) ・ Co、As以外の混入物は受入不可 ・ 70x70x70cm以上は受入不可 ・ 表記処理サイズは50×50×50cm以下	
(85 -1) ・ 50×50×50 c m以内 ・ 異物混入（ゴミ、クラック防止シート、耐雪パイプ等）は受入不可 ・ カラー舗装は受入不可	
(86 -1) ・ 50×50×50 c m以内 ・ 異物混入（ゴミ、クラック防止シート、耐雪パイプ等）は受入不可 ・ カラー舗装は受入不可	

4 建設木くずの処理単価

(1) 使用上の留意事項

1. 建設木くずの形状は多種多様のため、当初設計では、やむ得ないので概数による設計数量（t）としても良いこととする。
2. 本単価は標準的な価格であり、現地での施工条件、施工機械等が異なる場合は別途検討のこと。
3. 中間処理施設として許可されている処理場での処理を優先すること。
4. 破碎後のチップの処理先を確認しておくこと。
5. 別添の破碎処理リスト以外の施設で処理する場合は、産業廃棄物処理業の許可を取得していることを確認のうえ、別途見積を徴取し適正に処理すること。
6. 各処理施設の許可内容を確認のうえ、使用すること。
7. 市町村等の焼却施設での処理については、管理者と事前に十分協議し、受け入れ価格は市町村の定めた価格とすること。なお、維持管理に伴う街路樹の剪定や堤防の除草に伴って発生したものは一般廃棄物になるため、その処分については市町村の担当部局に確認すること。
8. 本単価は、建設廃棄物の処理費であるので、取扱いには十分注意すること。

(2) 建設木くず等の処理費

中間処理施設での破碎処理費(破碎機作業費+ストレンジャー作業費)

(特記があるものを除き、単価:円/t)

会社名	木株	枝	刈草	竹	竹根	幹	解体木材	摘要
岐阜代用燃料(株)	15,000	10,000	-	10,000	25,000	10,000	10,000	・一般廃棄物については市内で発生した資源化を目的とする 剪定枝等 ・対象物については岐阜市にお問い合わせの上、搬入
則松工業(有)	18,000	13,000	20,000	15,000	-	13,000	-	
(株)佐合木材 (美濃加茂市)	4,500円/m3	2,000円/m3	2,000円/m3	3,000円/m3	-	2,000円/m3	2,000円/m3	・幹は現物を確認
(各務原市)	18,000	15,000	18,000	20,000	-	2,000	12,000	・幹は現物を確認
(本巣市)	17,000	15,000	18,000	20,000	-	2,000	12,000	・幹は現物を確認
(高山市)	18,000	16,000	18,000	20,000	-	5,000	15,000	・幹は現物を確認
揖斐郡森林組合	16,500	14,000	18,000	18,000	-	14,000	-	・一般廃棄物は別途価格あり、要確認
(株)マルダイ	16,000	13,000	18,000	15,000	25,000	5,000	13,000	・竹根だけの受取は不可 ・木株、竹根の土はできるだけ払い持ち込む事
山友木材(株) (関市倉知)	17,000	13,000	20,000	20,500	-	10,000	-	
(有)マルハチフィールドバック	16,000	15,000	-	-	-	15,000	15,000	・土砂、石、釘等の混入不可
(株)小林三之助商店	22,000	15,000	20,000	18,000	-	0	10,000	・刈草は原則、可児市内のみ受入可
(株)丸光イトウ (可児市)	17,000	14,000	15,500	20,000	-	17,000	-	・異物混入不可 ・木株は、土砂等をよく払い落とす事 ・幹を確認後、有効利用できるものは¥0、それ以外は¥17,000/t ・刈草は可児市内のみ受入可

会 社 名	木株	枝	刈草	竹	竹根	幹	解体木材	摘 要
(有)東海パル材 (恵那市)	18,000	16,500	20,000	20,000	28,000	8,500	18,000	・腐葉土(刈草、落葉、由来)¥25,000/t 石、木綿、ゴミを含まないこと ・藤つる¥25,000/t
(中津川市)	19,000	17,500	21,000	21,000	29,000	9,500	19,000	・腐葉土(刈草、落葉、由来)¥26,000/t 石、木綿、ゴミを含まないこと ・藤つる¥26,000/t
(株)ウッドリサイクル	16,000	15,000	20,000	20,000	24,000	5,000	15,000	
(株)マテリアル東海	15,000	14,000	20,000	19,000	23,000	5,000	8,000円/m3	
笠原木材(株)	16,000	15,000	15,000	18,000	18,000	5,000	15,000	・刈草、竹、竹根の受入については一時制限中
(株)金山チップセンター	20,000	10,000	-	20,000	25,000	0~6,000	5,000~13,000	・幹は径10cm以上、未滴は枝として受入 ・良品の幹は有償にて買取
(有)エコヤードギフ	16,000	12,000	-	20,000	30,000	3,000	15,000	

表 -

(特記があるものを除き、単価：円/t)

会社名	木株	枝	刈草	竹	竹根	幹	解体木材	摘要
(株)加藤組	17,000	10,000	20,000	20,000	-	10,000	20,000	・枝は藤つるを含まないこと ・竹根は含まないこと
自然応用科学(株) (本巢市)	16,000	7,000	18,000	15,000	25,000	7,000	-	・異物混入不可 ・幹は3m以上
(山県市)	16,000	7,000	18,000	15,000	25,000	7,000	-	・異物混入不可 ・幹は3m以上
(有)河野組	10,000 円/m3	10,000 円/m3	-	10,000 円/m3	10,000 円/m3	10,000 円/m3	-	・不純物付着は受入不可 ・長さは1~2m以内
(株)山田林業	21,000	13,000	20,000	21,000	29,000	13,000	-	・枝、竹、幹については2m以上の長尺物の場合は2割増料金となります。
(株)纈纈 (恵那市山岡町)	22,000	16,000	24,000	20,000	-	16,000	18,000	・異物、土砂混入不可 ・藤づる受入不可
藤村木材(株)	10,000	8,000	-	12,000	25,000	4,000	-	
(株)斫木村 リサイクルセンター	20,000 円/m3	16,000 円/m3	16,000 円/m3	25,000 円/m3	30,000 円/m3	16,000 円/m3	20,000 円/m3	・土砂が付着していない事
(有)正村工建	19,000	13,000	24,000	26,000	28,000	13,000	14,000	・竹は要事前相談 ・木株、解体材は付着部不可
(株)カタギリテック	16,000	15,000	18,000	21,000	-	10,000	-	・泥、土砂付着の枝は、¥16,500円/t ・幹は生木で枝を落としたもの ・根の土砂は取り払う事 ・枝と幹の混合の場合は、枝の価格
(株)オザキ	10,000 円/m3	5,000 円/m3	-	15,000 円/m3	-	6,000 円/m3	7,000 円/m3	
農事組合法人 清見コンポストセンター	18,000	16,000	-	-	-	16,000	-	
(有)薩南	21,500	-	-	31,000	31,000	16,600	15,500	・土砂の付着不可 ・異物混入不可
東濃ひのき製品流通 協同組合	25,000	8,000	-	8,000	-	8,000	8,000	
(株)油研	30,000	22,000	25,000	22,000	30,000	22,000	10,000	
(株)愛濃技建	16,000	15,000	-	-	-	15,000	12,000	
ウッドフューエル土岐 (株)	17,000	12,000	25,000	23,000	28,000	8,500	12,000	・土砂の付着不可 ・異物混入不可 ・幹は現物を確認
(株)上野産業	19,500	18,000	21,500	21,500	29,500	10,000	30,000	・土砂等をよく払い落とすこと ・幹は2m以内
フルハシEPO(株)	25,000	20,000	-	25,000	-	20,000	13,000	

会 社 名	木株	枝	刈草	竹	竹根	幹	解体木材	摘 要
(有)三嶋産業	16,000	13,000	-	18,000	25,000	5,000	13,000	<ul style="list-style-type: none"> ・枝、竹、幹については2m以上の長尺物の場合は2割増料金となります。 ・枝と幹の混合の場合は、枝の価格となります。 ・木株、竹根の土はよく払い落すこと。 ・異物混入不可

注) 1 . - 印は、その都度取引数量等を明示して見積等により単価を決定すること。

現場での破砕処理費（破砕機作業費 + ストレンジャー作業費）

（特記があるものを除き、単価：円 / t）

会 社 名	木株	枝	刈草	竹	竹根	幹	解体木材	摘 要
山友木材(株)	3,000 ~ 5,000円 /m3	3,000 ~ 5,000円 /m3	3,000 ~ 5,000円 /m3	3,000 ~ 5,000円 /m3	-	3,000 ~ 5,000円 /m3	-	

注) 1 . 運搬費は、20トン未満の場合共通仮設費に含まれる。

注) 2 . - 印は、その都度取引数量等を明示して見積等により単価を決定すること。

(3) 破碎処理場のリスト

会社名	会社住所	連絡先	処理場位置	産廃業の許可	一般廃棄物処理業許可
岐阜代用燃料(株)	岐阜市大字茶屋新田字東堤外7-1	058-279-2564	岐阜市大字茶屋新田字東堤外7-1		
則松工業(有)	岐阜市則松1490-1	058-293-9020	岐阜市則松2-245-2		
(株)佐合木材	美濃加茂市古井町下古井450-1	0574-26-3111	美濃加茂市山之上町高木浦7996-1		
			各務原市須衛7丁目41-1		
			本巣市日当字瀬飛道下912		×
			高山市松倉町2343-1		
揖斐郡森林組合	揖斐郡揖斐川町上南方1973-370	0585-22-6511	揖斐郡揖斐川町上南方1973-370,412		
(株)マルダイ	揖斐郡大野町五之里148-1	0585-36-0320	揖斐郡大野町五之里148-1		
山友木材(株)	関市上之保1902-1	0575-47-2356	関市倉知南50番		
(有)マルハチフィードバック	郡上市高鷲町鮎立2112-1	0575-72-0018	郡上市高鷲町鮎立木ノ根坂5486-1,2,3		
(株)小林三之助商店	岐阜市加納天神町4-24	058-271-0456	可児市土田1500番地		
(株)丸光イトウ	可児市瀬田889-2	0574-61-0171	可児市谷迫間字松葉553-1		
(有)東海バイオ	恵那市三郷町野井1736-499	0573-28-0061	恵那バイオマスセンター 恵那市三郷町野井1736-496		
			付知バイオマスセンター 中津川市付知町大字大平1397-3		
(株)ウッドリサイクル	下呂市小坂町門坂1216	0576-62-2919	下呂市小坂町門坂1216		
(株)マテリアル東海	岐阜県下呂市森1329番地3	0576-23-3207	下呂市三原544 他		
笠原木材(株)	高山市久々野町山梨69-1	0577-52-2525	高山市久々野町山梨字福ワラビ5番3		
(株)金山チップセンター	下呂市金山町岩瀬1326-6	0576-35-2600	下呂市金山町岩瀬1326-6		
(有)エコヤードギフ	岐阜市雛倉877-2	058-239-9373	岐阜市雛倉字丸山877-2		

会 社 名	会社住所	連絡先	処理場位置	産廃業の 許 可	一般廃棄物処 理業許可
(株)加藤組	下呂市金山町菅田桐洞2800-1	0576-33-2311	下呂市金山町菅田笹洞字懸洞908-1		
自然応用科学(株)	名古屋市中区錦1-13-26	052-212-1441	本巣市神海380-8	×	
			山県市大森恋洞235-3		
(有)河野組	揖斐郡大野町黒野1738-1	0585-32-2841	揖斐郡大野町大字上秋字桑下34番地		×
(株)山田林業	多治見市甘原町506-1	0572-25-0863	多治見市甘原町字北ノ洞92-1		
(株)瀧瀬	恵那市山岡町原1428-29	0573-56-3259	恵那市山岡町原1428-29		
藤村木材(株)	本巣市曾井中島1062-3	0581-38-2252	本巣市根尾高尾野尻196-79		×
(株)新木村リサイクルセンター	大垣市新田町5-22	0584-89-7195	大垣市荒川町東大ダラ917-1		×
(有)正村工建	土岐市駄知町1413-1	0572-59-2087	土岐市駄知町字地京平92		×
(株)カタギリテック	郡上市白鳥町中津屋351-2	0575-82-5616	郡上市白鳥町中津屋字上野1378-1		×
(株)オザキ	恵那市岩村町837-1	0573-43-2264	恵那市岩村町2182-28		×
農事組合法人清見コバーステーション	高山市清見町三ツ谷2260-2	0577-68-2764	高山市清見町三ツ谷2255-1 他27筆		×
(有)薩南	恵那市長島町永田380-116	0573-25-9488	瑞浪市釜戸町字長場5107-128		×
東濃ひのき製品流通協同組合	加茂郡白川町三川1539	0574-72-2577	加茂郡白川町三川1510 他11筆		
(株)油研	大垣市昼飯町1155	0584-71-1888	大垣市昼飯町字花岡山1238-40 他3筆		×
(株)愛濃技建	郡上市八幡町初納536-2	0575-67-1433	郡上市八幡町市島字川原2410		
ウッドフューエル土岐(株)	土岐市肥田町肥田西之洞2247-17	0572-44-9092	土岐市肥田町肥田西之洞2247-17		×
(株)上野産業	中津川市上野867-12	0573-75-4760	中津川市上野867番外4筆		×
フルハシEPO(株)	愛知県名古屋熱田区六番2-10-16	052-665-3011	多治見市笠原町梅平3992番1		×
(有)三嶋産業	岐阜市正木中四丁目2番60号	058-213-3022	岐阜市石谷770-10		×

第 5 章 資材単価

第5章 資材単価 目次

セメント	5 - 1	雪崩予防柵	5 - 28	工用揚程機(治山林道)	5 - 47
鉄筋類	5 - 1	PCシエット	5 - 28	ロープネット(治山林道)	5 - 48
鉄筋コンクリートU型排水溝, 蓋	5 - 2	橋梁用資材	5 - 28	マンホール類(集排用)(農業農村整備)	5 - 50
コンクリート側溝蓋	5 - 4	橋梁塗装関係資材	5 - 29	止水板(農業農村整備)	5 - 50
ベンチフリューム	5 - 6	PC鋼線, シース, 定着装置等(共通仮設費の対象外)	5 - 31	目地板(農業農村整備)	5 - 51
ボックスカルバート	5 - 6	PC鋼線, シース, 定着装置等	5 - 31	鉄筋コンクリートベンチフリューム類(農業農村整備)	5 - 51
グレーチング蓋類	5 - 8	鋼材	5 - 31	鉄筋コンクリートU形類(農業農村整備)	5 - 52
歩車道 地先境界ブロック, 境界杭	5 - 14	形鋼, 鋼棒, リベット, ボルト類	5 - 32	鉄筋コンクリート柵渠(排水用)類(農業農村整備)	5 - 53
コンクリートブロック関連資材	5 - 14	逆水防止扉(共通仮設費の対象外)	5 - 34	鉄筋コンクリート柵渠(用水用アーム)(農業農村整備)	5 - 56
コンクリートL型擁壁	5 - 15	光ケーブル	5 - 34	鉄筋コンクリート柵渠(用水用パネル)(農業農村整備)	5 - 57
コンクリート杭	5 - 15	油脂, 燃料類	5 - 34	鉄筋コンクリート有孔U形類(農業農村整備)	5 - 57
ヒューム管, 透水コンクリート管	5 - 16	素材, 板材, 角材	5 - 34	コンクリートブロック類(農業農村整備)	5 - 59
鉄線, 丸釘, ボルト類	5 - 17	銘板	5 - 34	硬質ポリ塩化ビニル管類(農業農村整備)	5 - 59
蛇籠, フトン籠	5 - 17	爆薬, 火工品類	5 - 35	塩ビ製継手類(農業農村整備)	5 - 62
吹付け用金網類	5 - 19	ロッド, ビット類	5 - 35	塩ビ管用鋼板製異形管類(農業農村整備)	5 - 65
落石防止網, 法面防護網	5 - 19	野芝, 人工芝, 種子類	5 - 35	鋼製異形管類(農業農村整備)	5 - 66
ロープネット	5 - 21	各種土木資材	5 - 35	FRP製異形管類(農業農村整備)	5 - 68
落石防止柵	5 - 21	高密度ポリエチレン管	5 - 36	各種ジョイント製品類(農業農村整備)	5 - 76
道路防護柵	5 - 22	砂防・急傾斜指定地標識	5 - 36	弁類等(農業農村整備)	5 - 76
道路標識 標識板	5 - 23	用水道関連資材	5 - 37	各種土木資材(農業農村整備)	5 - 77
道路標識取付金具	5 - 24	間伐材	5 - 38	分水ゲート(農業農村整備)	5 - 77
支柱(一般管理費のみ対象)	5 - 25	非破壊・微破壊試験費	5 - 40	種子(農業農村整備)	5 - 79
道路反射鏡	5 - 25	土壤検査費及び試験費	5 - 42	肥料(農業農村整備)	5 - 79
道路照明	5 - 26	苗木・挿木・切丸木(治山林道)	5 - 43	暗渠排水資材(農業農村整備)	5 - 80
視線誘導標	5 - 26	油類(治山林道)	5 - 44	備考	5 - 81
トンネル照明	5 - 26	緑化資材(治山林道)	5 - 44		
ペイント, ビーズ類	5 - 26	土木資材(治山林道)	5 - 45	建設機械賃料	5 - 82
舗装用資材	5 - 27	表示板(治山林道)	5 - 46		
雪崩予防柵(共通仮設費の対象外)	5 - 28	索道用器具(治山林道)	5 - 46		

第5章 資材単価

旧 単価表 ページ	種類	品名	規格	単価 コード	単位	参考重量 (kg)	単価(円)	備考
3-1	セメント	普通ポルトランドセメント	; 袋物25kg	ZC14010020	t			設計時の物価資料を平均し、要領に定める端数処理を行い決定する。荷渡し場所及び取引数量は物価資料による。
3-1	セメント	普通ポルトランドセメント	; バラ物セメント	ZC14010040	t			
3-1	セメント	早強ポルトランドセメント	; 袋物25kg	ZC14010060	t			
3-1	セメント	早強ポルトランドセメント	; バラ物セメント	ZC14010080	t			
3-1	セメント	高炉セメント(B)	; 袋物25kg	ZC14010100	t			
3-1	セメント	高炉セメント(B)	; バラ物セメント	ZC14010120	t			
3-1	鉄筋類	普通丸鋼	S R - 2 3 5 9mm	ZC17010000	t			設計時の物価資料を平均し、要領に定める端数処理を行い決定する。物価資料中の採用単価は名古屋。
3-1	鉄筋類	普通丸鋼	S R - 2 3 5 13mm	ZC17010013	t			
3-1	鉄筋類	普通丸鋼	S R - 2 3 5 16~25mm	ZC17010016	t			
3-1	鉄筋類	異形棒鋼	S D - 2 9 5 D10mm	ZC17030001	t			
3-1	鉄筋類	異形棒鋼	S D - 2 9 5 D13mm	ZC17030014	t			
3-1	鉄筋類	異形棒鋼	S D - 2 9 5 D16mm	ZC17030017	t			
3-1	鉄筋類	異形棒鋼	S D - 3 4 5 D10mm	ZC17040000	t			
3-1	鉄筋類	異形棒鋼	S D - 3 4 5 D13mm	ZC17040013	t			
3-1	鉄筋類	異形棒鋼	S D - 3 4 5 D16~25mm	ZC17040016	t			
3-1	鉄筋類	異形棒鋼	S D - 3 4 5 D29~32mm	ZC17040029	t			
3-1	鉄筋類	異形棒鋼	S D - 3 4 5 D35mm	ZC17040035	t			
3-1	鉄筋類	異形棒鋼	S D - 3 4 5 D38mm	ZC17040038	t			
3-1	鉄筋類	異形棒鋼	S D - 3 4 5 D41mm	ZC17040041	t			
3-1	鉄筋類	異形棒鋼	S D - 3 4 5 D51mm	ZC17040051	t			
3-1	鉄筋類	ねじ筋鉄筋	S D - 3 4 5 D13mm	ZC1706013	t			
3-1	鉄筋類	ねじ筋鉄筋	S D - 3 4 5 D16mm	ZC1706016	t			
3-1	鉄筋類	ねじ筋鉄筋	S D - 3 4 5 D19mm	ZC1706019	t			
3-1	鉄筋類	ねじ筋鉄筋	S D - 3 4 5 D22mm	ZC1706022	t			
3-1	鉄筋類	ねじ筋鉄筋	S D - 3 4 5 D25mm	ZC1706025	t			
3-1	鉄筋類	ねじ筋鉄筋	S D - 3 4 5 D29mm	ZC1706029	t			
3-1	鉄筋類	ねじ筋鉄筋	S D - 3 4 5 D32mm	ZC1706032	t			
3-1	鉄筋類	ねじ筋鉄筋	S D - 3 4 5 D35mm	ZC1706035	t			
3-1	鉄筋類	ねじ筋鉄筋	S D - 3 4 5 D38mm	ZC1706038	t			
3-1	鉄筋類	ねじ筋鉄筋	S D - 3 4 5 D41mm	ZC1706041	t			
3-1	鉄筋類	ねじ筋鉄筋	S D - 3 4 5 D51mm	ZC1706051	t			
3-1	鉄筋類	ねじ筋鉄筋	S D - 3 9 0 D25mm	ZC1707025	t			
3-1	鉄筋類	ねじ筋鉄筋	S D - 3 9 0 D29mm	ZC1707029	t			
3-1	鉄筋類	ねじ筋鉄筋	S D - 3 9 0 D32mm	ZC1707032	t			

旧 単価表 ページ	種類	品名	規格	単価 コード	単位	参考重量 (kg)	単価(円)	備考
3-1	鉄筋類	ねじ節鉄筋	S D - 3 9 0 D 3 5 mm	ZC1707035	t			設計時の物価資料を平均し、要領に定める端数処理を行い決定する。物価資料中の採用単価は名古屋。
3-1	鉄筋類	ねじ節鉄筋	S D - 3 9 0 D 3 8 mm	ZC1707038	t			
3-1	鉄筋類	ねじ節鉄筋	S D - 3 9 0 D 4 1 mm	ZC1707041	t			
3-1	鉄筋類	ねじ節鉄筋	S D - 4 9 0 D 3 5 mm	ZC1708035	t			
3-1	鉄筋類	ねじ節鉄筋	S D - 4 9 0 D 3 8 mm	ZC1708038	t			
3-1	鉄筋類	ねじ節鉄筋	S D - 4 9 0 D 4 1 mm	ZC1708041	t			
3-19	鉄筋コンクリートU型排水溝、蓋	鉄筋コンクリート側溝 PU2型(1種) 歩道用	2 5 0 250×250×2000mm	ZC14722500	本	290		落ち蓋式 1種 JIS A 5372
3-19	鉄筋コンクリートU型排水溝、蓋	鉄筋コンクリート側溝 PU2型(1種) 歩道用	3 0 0 A 300×300×2000mm	ZC1472300A	本	348		落ち蓋式 1種 JIS A 5372
3-19	鉄筋コンクリートU型排水溝、蓋	鉄筋コンクリート側溝 PU2型(1種) 歩道用	3 0 0 B 300×400×2000mm	ZC1472300B	本	420		落ち蓋式 1種 JIS A 5372
3-19	鉄筋コンクリートU型排水溝、蓋	鉄筋コンクリート側溝 PU2型(1種) 歩道用	3 0 0 C 300×500×2000mm	ZC1472300C	本	497		落ち蓋式 1種 JIS A 5372
3-19	鉄筋コンクリートU型排水溝、蓋	鉄筋コンクリート側溝 PU2型(1種) 歩道用	4 0 0 A 400×400×2000mm	ZC1472400A	本	457		落ち蓋式 1種 JIS A 5372
3-19	鉄筋コンクリートU型排水溝、蓋	鉄筋コンクリート側溝 PU2型(1種) 歩道用	4 0 0 B 400×500×2000mm	ZC1472400B	本	536		落ち蓋式 1種 JIS A 5372
3-19	鉄筋コンクリートU型排水溝、蓋	鉄筋コンクリート側溝 PU2型(1種) 歩道用	5 0 0 A 500×500×2000mm	ZC1472500A	本	594		落ち蓋式 1種 JIS A 5372
3-19	鉄筋コンクリートU型排水溝、蓋	鉄筋コンクリート側溝 PU2型(1種) 歩道用	5 0 0 B 500×600×2000mm	ZC1472500B	本	680		落ち蓋式 1種 JIS A 5372
3-19	鉄筋コンクリートU型排水溝、蓋	鉄筋コンクリート側溝 PU3型(3種) 車道用	2 5 0 250×250×2000mm	ZC14732500	本	333		落ち蓋式 3種 JIS A 5372
3-19	鉄筋コンクリートU型排水溝、蓋	鉄筋コンクリート側溝 PU3型(3種) 車道用	3 0 0 A 300×300×2000mm	ZC1473300A	本	419		落ち蓋式 3種 JIS A 5372
3-19	鉄筋コンクリートU型排水溝、蓋	鉄筋コンクリート側溝 PU3型(3種) 車道用	3 0 0 B 300×400×2000mm	ZC1473300B	本	472		落ち蓋式 3種 JIS A 5372
3-19	鉄筋コンクリートU型排水溝、蓋	鉄筋コンクリート側溝 PU3型(3種) 車道用	3 0 0 C 300×500×2000mm	ZC1473300C	本	585		落ち蓋式 3種 JIS A 5372
3-19	鉄筋コンクリートU型排水溝、蓋	鉄筋コンクリート側溝 PU3型(3種) 車道用	4 0 0 A 400×400×2000mm	ZC1473400A	本	516		落ち蓋式 3種 JIS A 5372
3-19	鉄筋コンクリートU型排水溝、蓋	鉄筋コンクリート側溝 PU3型(3種) 車道用	4 0 0 B 400×500×2000mm	ZC1473400B	本	634		落ち蓋式 3種 JIS A 5372
3-19	鉄筋コンクリートU型排水溝、蓋	鉄筋コンクリート側溝 PU3型(3種) 車道用	5 0 0 A 500×500×2000mm	ZC1473500A	本	700		落ち蓋式 3種 JIS A 5372
3-19	鉄筋コンクリートU型排水溝、蓋	鉄筋コンクリート側溝 PU3型(3種) 車道用	5 0 0 B 500×600×2000mm	ZC1473500B	本	849		落ち蓋式 3種 JIS A 5372
3-25	鉄筋コンクリートU型排水溝、蓋	道路用可変勾配側溝(縦断用 歩車道兼用) 3 0 0	300× 300×2,000mm	ZC14750300	個	322		蓋2枚使用品
3-25	鉄筋コンクリートU型排水溝、蓋	道路用可変勾配側溝(縦断用 歩車道兼用) 3 0 0	300× 400×2,000mm	ZC14750340	個	399		蓋2枚使用品
3-25	鉄筋コンクリートU型排水溝、蓋	道路用可変勾配側溝(縦断用 歩車道兼用) 3 0 0	300× 500×2,000mm	ZC14750350	個	450		蓋2枚使用品
3-25	鉄筋コンクリートU型排水溝、蓋	道路用可変勾配側溝(縦断用 歩車道兼用) 3 0 0	300× 600×2,000mm	ZC14750360	個	558		蓋2枚使用品
3-25	鉄筋コンクリートU型排水溝、蓋	道路用可変勾配側溝(縦断用 歩車道兼用) 3 0 0	300× 700×2,000mm	ZC14750370	個	618		蓋2枚使用品
3-25	鉄筋コンクリートU型排水溝、蓋	道路用可変勾配側溝(縦断用 歩車道兼用) 3 0 0	300× 800×2,000mm	ZC14750380	個	754		蓋2枚使用品
3-25	鉄筋コンクリートU型排水溝、蓋	道路用可変勾配側溝(縦断用 歩車道兼用) 3 0 0	300× 900×2,000mm	ZC14750390	個	830		蓋2枚使用品
3-25	鉄筋コンクリートU型排水溝、蓋	道路用可変勾配側溝(縦断用 歩車道兼用) 3 0 0	300×1,000×2,000mm	ZC14750400	個	955		蓋2枚使用品
3-25	鉄筋コンクリートU型排水溝、蓋	道路用可変勾配側溝(縦断用 歩車道兼用) 3 0 0	300×1,100×2,000mm	ZC14750410	個	1,065		蓋2枚使用品
3-25	鉄筋コンクリートU型排水溝、蓋	道路用可変勾配側溝(縦断用 歩車道兼用) 4 0 0	400× 400×2,000mm	ZC14750440	個	454		蓋2枚使用品
3-25	鉄筋コンクリートU型排水溝、蓋	道路用可変勾配側溝(縦断用 歩車道兼用) 4 0 0	400× 500×2,000mm	ZC14750450	個	532		蓋2枚使用品
3-25	鉄筋コンクリートU型排水溝、蓋	道路用可変勾配側溝(縦断用 歩車道兼用) 4 0 0	400× 600×2,000mm	ZC14750460	個	588		蓋2枚使用品
3-25	鉄筋コンクリートU型排水溝、蓋	道路用可変勾配側溝(縦断用 歩車道兼用) 4 0 0	400× 700×2,000mm	ZC14750470	個	710		蓋2枚使用品

旧 単価表 ページ	種類	品名	規格	単価 コード	単位	参考重量 (kg)	単価(円)	備考
3-25	鉄筋コンクリートU型排水溝, 蓋	道路用可変勾配側溝(縦断用 歩車道兼用) 4 0 0	400× 800×2,000mm	ZC14750480	個	755		蓋2枚使用品
3-25	鉄筋コンクリートU型排水溝, 蓋	道路用可変勾配側溝(縦断用 歩車道兼用) 4 0 0	400× 900×2,000mm	ZC14750490	個	930		蓋2枚使用品
3-25	鉄筋コンクリートU型排水溝, 蓋	道路用可変勾配側溝(縦断用 歩車道兼用) 4 0 0	400×1,000×2,000mm	ZC14750500	個	1,000		蓋2枚使用品
3-25	鉄筋コンクリートU型排水溝, 蓋	道路用可変勾配側溝(縦断用 歩車道兼用) 4 0 0	400×1,100×2,000mm	ZC14750510	個	1,175		蓋2枚使用品
3-25	鉄筋コンクリートU型排水溝, 蓋	道路用可変勾配側溝(縦断用 歩車道兼用) 4 0 0	400×1,200×2,000mm	ZC14750520	個	1,260		蓋2枚使用品
3-25	鉄筋コンクリートU型排水溝, 蓋	道路用可変勾配側溝(縦断用 歩車道兼用) 5 0 0	500× 400×2,000mm	ZC14750540	個	545		蓋2枚使用品
3-25	鉄筋コンクリートU型排水溝, 蓋	道路用可変勾配側溝(縦断用 歩車道兼用) 5 0 0	500× 500×2,000mm	ZC14750550	個	587		蓋2枚使用品
3-25	鉄筋コンクリートU型排水溝, 蓋	道路用可変勾配側溝(縦断用 歩車道兼用) 5 0 0	500× 600×2,000mm	ZC14750560	個	710		蓋2枚使用品
3-25	鉄筋コンクリートU型排水溝, 蓋	道路用可変勾配側溝(縦断用 歩車道兼用) 5 0 0	500× 700×2,000mm	ZC14750570	個	775		蓋2枚使用品
3-25	鉄筋コンクリートU型排水溝, 蓋	道路用可変勾配側溝(縦断用 歩車道兼用) 5 0 0	500× 800×2,000mm	ZC14750580	個	840		蓋2枚使用品
3-25	鉄筋コンクリートU型排水溝, 蓋	道路用可変勾配側溝(縦断用 歩車道兼用) 5 0 0	500× 900×2,000mm	ZC14750590	個	1,040		蓋2枚使用品
3-25	鉄筋コンクリートU型排水溝, 蓋	道路用可変勾配側溝(縦断用 歩車道兼用) 5 0 0	500×1,000×2,000mm	ZC14750600	個	1,120		蓋2枚使用品
3-25	鉄筋コンクリートU型排水溝, 蓋	道路用可変勾配側溝(縦断用 歩車道兼用) 5 0 0	500×1,100×2,000mm	ZC14750610	個	1,190		蓋2枚使用品
3-25	鉄筋コンクリートU型排水溝, 蓋	道路用可変勾配側溝(縦断用 歩車道兼用) 5 0 0	500×1,200×2,000mm	ZC14750620	個	1,383		蓋2枚使用品
3-25	鉄筋コンクリートU型排水溝, 蓋	道路用可変勾配側溝(縦断用 歩車道兼用) 5 0 0	500×1,300×2,000mm	ZC14750630	個	1,471		蓋2枚使用品
3-25	鉄筋コンクリートU型排水溝, 蓋	道路用可変勾配側溝(縦断用 歩車道兼用) 5 0 0	500×1,400×2,000mm	ZC14750640	個	1,559		蓋2枚使用品
3-25	鉄筋コンクリートU型排水溝, 蓋	道路用可変勾配側溝(縦断用 歩車道兼用) 6 0 0	600× 500×2,000mm	ZC14750650	個	700		蓋2枚使用品
3-25	鉄筋コンクリートU型排水溝, 蓋	道路用可変勾配側溝(縦断用 歩車道兼用) 6 0 0	600× 600×2,000mm	ZC14750660	個	754		蓋2枚使用品
3-25	鉄筋コンクリートU型排水溝, 蓋	道路用可変勾配側溝(縦断用 歩車道兼用) 6 0 0	600× 700×2,000mm	ZC14750670	個	885		蓋2枚使用品
3-25	鉄筋コンクリートU型排水溝, 蓋	道路用可変勾配側溝(縦断用 歩車道兼用) 6 0 0	600× 800×2,000mm	ZC14750680	個	955		蓋2枚使用品
3-25	鉄筋コンクリートU型排水溝, 蓋	道路用可変勾配側溝(縦断用 歩車道兼用) 6 0 0	600× 900×2,000mm	ZC14750690	個	1,030		蓋2枚使用品
3-25	鉄筋コンクリートU型排水溝, 蓋	道路用可変勾配側溝(縦断用 歩車道兼用) 6 0 0	600×1,000×2,000mm	ZC14750700	個	1,240		蓋2枚使用品
3-25	鉄筋コンクリートU型排水溝, 蓋	道路用可変勾配側溝(縦断用 歩車道兼用) 6 0 0	600×1,100×2,000mm	ZC14750710	個	1,320		蓋2枚使用品
3-25	鉄筋コンクリートU型排水溝, 蓋	道路用可変勾配側溝(縦断用 歩車道兼用) 6 0 0	600×1,200×2,000mm	ZC14750720	個	1,402		蓋2枚使用品
3-25	鉄筋コンクリートU型排水溝, 蓋	道路用可変勾配側溝(縦断用 歩車道兼用) 6 0 0	600×1,300×2,000mm	ZC14750730	個	1,608		蓋2枚使用品
3-25	鉄筋コンクリートU型排水溝, 蓋	道路用可変勾配側溝(縦断用 歩車道兼用) 6 0 0	600×1,400×2,000mm	ZC14750740	個	1,701		蓋2枚使用品
3-25	鉄筋コンクリートU型排水溝, 蓋	道路用可変勾配側溝(縦断用 歩車道兼用) 6 0 0	600×1,500×2,000mm	ZC14750745	個	1,794		蓋2枚使用品
3-25	鉄筋コンクリートU型排水溝, 蓋	道路用可変勾配側溝(縦断用 歩車道兼用) 7 0 0	700× 500×2,000mm	ZC14750750	個	935		蓋2枚使用品
3-25	鉄筋コンクリートU型排水溝, 蓋	道路用可変勾配側溝(縦断用 歩車道兼用) 7 0 0	700× 600×2,000mm	ZC14750760	個	1,010		蓋2枚使用品
3-25	鉄筋コンクリートU型排水溝, 蓋	道路用可変勾配側溝(縦断用 歩車道兼用) 7 0 0	700× 700×2,000mm	ZC14750770	個	1,090		蓋2枚使用品
3-25	鉄筋コンクリートU型排水溝, 蓋	道路用可変勾配側溝(縦断用 歩車道兼用) 7 0 0	700× 800×2,000mm	ZC14750780	個	1,160		蓋2枚使用品
3-25	鉄筋コンクリートU型排水溝, 蓋	道路用可変勾配側溝(縦断用 歩車道兼用) 7 0 0	700× 900×2,000mm	ZC14750790	個	1,240		蓋2枚使用品
3-25	鉄筋コンクリートU型排水溝, 蓋	道路用可変勾配側溝(縦断用 歩車道兼用) 7 0 0	700×1,000×2,000mm	ZC14750795	個	1,320		蓋2枚使用品
3-25	鉄筋コンクリートU型排水溝, 蓋	道路用可変勾配側溝(縦断用 歩車道兼用) 8 0 0	800× 600×2,000mm	ZC14750860	個	1,110		蓋2枚使用品
3-25	鉄筋コンクリートU型排水溝, 蓋	道路用可変勾配側溝(縦断用 歩車道兼用) 8 0 0	800× 700×2,000mm	ZC14750870	個	1,200		蓋2枚使用品

旧 単価表 ページ	種類	品名	規格	単価 コード	単位	参考重量 (kg)	単価(円)	備考
3-25	鉄筋コンクリートU型排水溝、蓋	道路用可変勾配側溝(縦断用 歩車道兼用) 8 0 0	800× 800×2,000mm	ZC14750880	個	1,280		蓋2枚使用品
3-25	鉄筋コンクリートU型排水溝、蓋	道路用可変勾配側溝(縦断用 歩車道兼用) 8 0 0	800× 900×2,000mm	ZC14750890	個	1,360		蓋2枚使用品
3-25	鉄筋コンクリートU型排水溝、蓋	道路用可変勾配側溝(縦断用 歩車道兼用) 8 0 0	800×1,000×2,000mm	ZC14750895	個	1,450		蓋2枚使用品
3-25	鉄筋コンクリートU型排水溝、蓋	道路用可変勾配側溝(縦断用 歩車道兼用) 9 0 0	900× 700×2,000mm	ZC14750970	個	1,310		蓋2枚使用品
3-25	鉄筋コンクリートU型排水溝、蓋	道路用可変勾配側溝(縦断用 歩車道兼用) 9 0 0	900× 800×2,000mm	ZC14750980	個	1,400		蓋2枚使用品
3-25	鉄筋コンクリートU型排水溝、蓋	道路用可変勾配側溝(縦断用 歩車道兼用) 9 0 0	900× 900×2,000mm	ZC14750990	個	1,490		蓋2枚使用品
3-25	鉄筋コンクリートU型排水溝、蓋	道路用可変勾配側溝(縦断用 歩車道兼用) 9 0 0	900×1,000×2,000mm	ZC14750995	個	1,570		蓋2枚使用品
3-25	鉄筋コンクリートU型排水溝、蓋	道路用可変勾配側溝(縦断用 歩車道兼用) 1 0 0 0	1,000× 800×2,000mm	ZC14750180	個	1,530		蓋2枚使用品
3-25	鉄筋コンクリートU型排水溝、蓋	道路用可変勾配側溝(縦断用 歩車道兼用) 1 0 0 0	1,000× 900×2,000mm	ZC14750190	個	1,620		蓋2枚使用品
3-25	鉄筋コンクリートU型排水溝、蓋	道路用可変勾配側溝(縦断用 歩車道兼用) 1 0 0 0	1,000×1,000×2,000mm	ZC14750200	個	1,710		蓋2枚使用品
新規	鉄筋コンクリートU型排水溝、蓋	道路横断側溝(Grポルト固定式)	T-25 250×250	ZC14740250	m		47,600.	
新規	鉄筋コンクリートU型排水溝、蓋	道路横断側溝(Grポルト固定式)	T-25 300×300	ZC14740300	m		55,300.	G300A相当品
新規	鉄筋コンクリートU型排水溝、蓋	道路横断側溝(Grポルト固定式)	T-25 400×400	ZC14740400	m		74,100.	G400A相当品
新規	鉄筋コンクリートU型排水溝、蓋	道路横断側溝(Grポルト固定式)	T-25 500×500	ZC14740500	m		105,000.	G500A相当品
3-24	鉄筋コンクリートU型排水溝、蓋	鉄筋コンクリート側溝 PU 1型	1 8 0 250×180×180×1000mm	ZC14761800	個	55		JIS A 5372 上ぶた式
3-24	鉄筋コンクリートU型排水溝、蓋	鉄筋コンクリート側溝 PU 1型	2 4 0 330×240×240×1000mm	ZC14762400	個	90		JIS A 5372 上ぶた式
3-24	鉄筋コンクリートU型排水溝、蓋	鉄筋コンクリート側溝 PU 1型	3 0 0 A 400×300×240×1000mm	ZC1476300A	個	114		JIS A 5372 上ぶた式
3-24	鉄筋コンクリートU型排水溝、蓋	鉄筋コンクリート側溝 PU 1型	3 0 0 B 400×300×300×1000mm	ZC1476300B	個	129		JIS A 5372 上ぶた式
3-24	鉄筋コンクリートU型排水溝、蓋	鉄筋コンクリート側溝 PU 1型	3 0 0 C 400×300×360×1000mm	ZC1476300C	個	149		JIS A 5372 上ぶた式
3-24	鉄筋コンクリートU型排水溝、蓋	鉄筋コンクリート側溝 PU 1型	3 6 0 A 460×360×300×1000mm	ZC1476360A	個	147		JIS A 5372 上ぶた式
3-24	鉄筋コンクリートU型排水溝、蓋	鉄筋コンクリート側溝 PU 1型	3 6 0 B 460×360×360×1000mm	ZC1476360B	個	163		JIS A 5372 上ぶた式
3-24	鉄筋コンクリートU型排水溝、蓋	鉄筋コンクリート側溝 PU 1型	4 0 0 510×400×400×1000mm	ZC14764000	個	194	5,670.	JIS A 5372 上ぶた式
3-24	鉄筋コンクリートU型排水溝、蓋	鉄筋コンクリート側溝 PU 1型	4 5 0 560×450×450×1000mm	ZC14764500	個	218		JIS A 5372 上ぶた式
3-24	鉄筋コンクリートU型排水溝、蓋	鉄筋コンクリート側溝 PU 1型	5 0 0 620×500×500×1000mm	ZC14765000	個	270	9,270.	JIS A 5372 上ぶた式
3-24	鉄筋コンクリートU型排水溝、蓋	鉄筋コンクリート側溝 PU 1型	5 5 0 670×550×550×1000mm	ZC14765500	個	290	11,000.	JIS A 5372 上ぶた式
3-24	鉄筋コンクリートU型排水溝、蓋	鉄筋コンクリート側溝 PU 1型	6 0 0 740×600×600×1000mm	ZC14766000	個	342		JIS A 5372 上ぶた式
3-20	コンクリート側溝蓋	鉄筋コンクリート側溝蓋(落ちふた式) 1種 歩道	2 5 0 362× 90×500mm	ZC14820250	枚	29		落ち蓋式 3種 JIS A 5372
3-20	コンクリート側溝蓋	鉄筋コンクリート側溝蓋(落ちふた式) 1種 歩道	3 0 0 412× 95×500mm	ZC14820300	枚	33		落ち蓋式 3種 JIS A 5372
3-20	コンクリート側溝蓋	鉄筋コンクリート側溝蓋(落ちふた式) 1種 歩道	4 0 0 512×110×500mm	ZC14820400	枚	47		落ち蓋式 3種 JIS A 5372
3-20	コンクリート側溝蓋	鉄筋コンクリート側溝蓋(落ちふた式) 1種 歩道	5 0 0 622×125×500mm	ZC14820500	枚	65		落ち蓋式 3種 JIS A 5372
3-20	コンクリート側溝蓋	鉄筋コンクリート側溝蓋(落ちふた式) 3種 車道	2 5 0 362× 90×500mm	ZC14830250	枚	38		落ち蓋式 3種 JIS A 5372
3-20	コンクリート側溝蓋	鉄筋コンクリート側溝蓋(落ちふた式) 3種 車道	3 0 0 412× 95×500mm	ZC14830300	枚	45		落ち蓋式 3種 JIS A 5372
3-20	コンクリート側溝蓋	鉄筋コンクリート側溝蓋(落ちふた式) 3種 車道	4 0 0 512×110×500mm	ZC14830400	枚	65		落ち蓋式 3種 JIS A 5372
3-20	コンクリート側溝蓋	鉄筋コンクリート側溝蓋(落ちふた式) 3種 車道	5 0 0 622×125×500mm	ZC14830500	枚	91		落ち蓋式 3種 JIS A 5372
3-24	コンクリート側溝蓋	鉄筋コンクリート側溝蓋(上ぶた式) C 1型	1 8 0 250×40×1000mm	ZC14840180	枚	22		

旧 単価表 ページ	種類	品名	規格	単価 コード	単位	参考重量 (kg)	単価(円)	備考
3-24	コンクリート側溝蓋	鉄筋コンクリート側溝蓋(上ぶた式)C1型	2 4 0 330×45×1000mm	ZC14840240	枚	33		
3-24	コンクリート側溝蓋	鉄筋コンクリート側溝蓋(上ぶた式)C1型	3 0 0 400×60×1000mm	ZC14840300	枚	53		
3-24	コンクリート側溝蓋	鉄筋コンクリート側溝蓋(上ぶた式)C1型	3 6 0 460×65×1000mm	ZC14840360	枚	66		
3-24	コンクリート側溝蓋	鉄筋コンクリート側溝蓋(上ぶた式)C1型	4 0 0 510×65×1000mm	ZC14840400	枚	79	2,990.	
3-24	コンクリート側溝蓋	鉄筋コンクリート側溝蓋(上ぶた式)C1型	4 5 0 560×70×1000mm	ZC14840450	枚	88		
3-24	コンクリート側溝蓋	鉄筋コンクリート側溝蓋(上ぶた式)C1型	5 0 0 620×70×1000mm	ZC14840500	枚	101	3,830.	
3-24	コンクリート側溝蓋	鉄筋コンクリート側溝蓋(上ぶた式)C1型	5 5 0 670×70×1000mm	ZC14840550	枚	111	4,250.	
3-24	コンクリート側溝蓋	鉄筋コンクリート側溝蓋(上ぶた式)C1型	6 0 0 740×75×1000mm	ZC14840600	枚	125		
3-25-2	コンクリート側溝蓋	道路用可変勾配側溝C O蓋 T-2 5	3 0 0 400×95×500	ZC14860300	枚	41		
3-25-2	コンクリート側溝蓋	道路用可変勾配側溝C O蓋 T-2 5	4 0 0 500×110×500	ZC14860400	枚	60		
3-25-2	コンクリート側溝蓋	道路用可変勾配側溝C O蓋 T-2 5	5 0 0 600×125×500	ZC14860500	枚	83		
3-25-2	コンクリート側溝蓋	道路用可変勾配側溝C O蓋 T-2 5	6 0 0 700×140×500	ZC14860600	枚	109		
3-25-2	コンクリート側溝蓋	道路用可変勾配側溝C O蓋 T-2 5	7 0 0 800×150×500	ZC14860700	枚	140		
3-25-2	コンクリート側溝蓋	道路用可変勾配側溝C O蓋 T-2 5	8 0 0 900×160×500	ZC14860800	枚	168		
3-25-2	コンクリート側溝蓋	道路用可変勾配側溝C O蓋 T-2 5	9 0 0 1000×170×500	ZC14860900	枚	200		
3-25-2	コンクリート側溝蓋	道路用可変勾配側溝C O蓋 T-2 5	1 0 0 0 1100×180×500	ZC14861000	枚	232		
3-25-2	コンクリート側溝蓋	道路用可変勾配側溝C O蓋 歩道用	3 0 0	ZC14850300	枚	30	1,590.	
3-25-2	コンクリート側溝蓋	道路用可変勾配側溝C O蓋 歩道用	4 0 0	ZC14850400	枚	43	2,210.	
3-25-2	コンクリート側溝蓋	道路用可変勾配側溝C O蓋 歩道用	5 0 0	ZC14850500	枚	55	2,750.	
3-25-2	コンクリート側溝蓋	道路用可変勾配側溝C O蓋 歩道用	6 0 0	ZC14850600	枚	72	3,620.	
3-22	コンクリート側溝蓋	場所打ち用U型側溝蓋(C2) 車道 2種	B300 430×110×500mm	ZC15040003	枚	58		旧建設省規格
3-22	コンクリート側溝蓋	場所打ち用U型側溝蓋(C2) 車道 2種	B400 530×120×500mm	ZC15040004	枚	78		旧建設省規格
3-22	コンクリート側溝蓋	場所打ち用U型側溝蓋(C2) 車道 2種	B500 630×130×500mm	ZC15040005	枚	101	4,380.	旧建設省規格
3-22	コンクリート側溝蓋	場所打ち用U型側溝蓋(C3) 車道 2種	B300 430×130×500mm	ZC1501B300	枚	66	3,140.	旧建設省規格
3-22	コンクリート側溝蓋	場所打ち用U型側溝蓋(C3) 車道 2種	B400 530×130×500mm	ZC1501B400	枚	85	4,250.	旧建設省規格
3-22	コンクリート側溝蓋	場所打ち用U型側溝蓋(C3) 車道 2種	B500 630×150×500mm	ZC1501B500	枚	118	5,450.	旧建設省規格
3-22	コンクリート側溝蓋	場所打ち用U型側溝蓋(C1) 歩道 1種	B300 430×100×500mm	ZC15030003	枚	53		旧建設省規格
3-22	コンクリート側溝蓋	場所打ち用U型側溝蓋(C1) 歩道 1種	B400 530×100×500mm	ZC15030004	枚	66		旧建設省規格
3-22	コンクリート側溝蓋	場所打ち用U型側溝蓋(C1) 歩道 1種	B500 630×100×500mm	ZC15030005	枚	78	3,510.	旧建設省規格
3-22	コンクリート側溝蓋	場所打ち用U型側溝蓋(C1) 歩道 1種	B600 730×100×500mm	ZC15030006	枚	91	4,220.	旧建設省規格
3-22	コンクリート側溝蓋	場所打ち用U型側溝蓋(C1) 歩道 1種	B700 830×100×500mm	ZC15030007	枚	103	4,780.	旧建設省規格
3-22	コンクリート側溝蓋	場所打ち用U型側溝蓋(C7) 歩道 1種	B300 430×100×500mm	ZC1502B300	枚	51	2,590.	旧建設省規格
3-22	コンクリート側溝蓋	場所打ち用U型側溝蓋(C7) 歩道 1種	B400 530×100×500mm	ZC1502B400	枚	62	2,940.	旧建設省規格
3-22	コンクリート側溝蓋	場所打ち用U型側溝蓋(C7) 歩道 1種	B500 630×100×500mm	ZC1502B500	枚	89	4,110.	旧建設省規格
新規	コンクリート側溝蓋	コンクリート集水蓋	車道用 B300	ZC15050003	枚		4,750.	岐阜県道路設計要領対応品

旧 単価表 ページ	種類	品名	規格	単価 コード	単位	参考重量 (kg)	単価(円)	備考
新規	コンクリート側溝蓋	コンクリート集水蓋	車道用 B400	ZC15050004	枚		6,650	岐阜県道路設計要領対応品
新規	コンクリート側溝蓋	コンクリート集水蓋	車道用 B500	ZC15050005	枚		9,310	岐阜県道路設計要領対応品
新規	コンクリート側溝蓋	コンクリート集水蓋	歩道用 B300	ZC15051003	枚		4,750	岐阜県道路設計要領対応品
新規	コンクリート側溝蓋	コンクリート集水蓋	歩道用 B400	ZC15051004	枚		6,650	岐阜県道路設計要領対応品
新規	コンクリート側溝蓋	コンクリート集水蓋	歩道用 B500	ZC15051005	枚		9,310	岐阜県道路設計要領対応品
3-25-2	ベンチフリーウム	ベンチフリーウム 型	2 0 0 200×150×2,000	ZC15310200	個	99		接合材(芯入りシーラ材)を含む
3-25-2	ベンチフリーウム	ベンチフリーウム 型	2 5 0 250×175×2,000	ZC15310250	個	115		接合材(芯入りシーラ材)を含む
3-25-2	ベンチフリーウム	ベンチフリーウム 型	3 0 0 300×200×2,000	ZC15310300	個	146		接合材(芯入りシーラ材)を含む
3-25-2	ベンチフリーウム	ベンチフリーウム 型	3 5 0 350×235×2,000	ZC15310350	個	193		接合材(芯入りシーラ材)を含む
3-25-2	ベンチフリーウム	ベンチフリーウム 型	4 0 0 400×260×2,000	ZC15310400	個	244		接合材(芯入りシーラ材)を含む
3-25-2	ベンチフリーウム	ベンチフリーウム 型	4 5 0 450×295×2,000	ZC15310450	個	271		接合材(芯入りシーラ材)を含む
3-25-2	ベンチフリーウム	ベンチフリーウム 型	5 0 0 500×320×2,000	ZC15310500	個	325		接合材(芯入りシーラ材)を含む
3-25-2	ベンチフリーウム	ベンチフリーウム 型	5 5 0 550×355×2,000	ZC15310550	個	362		接合材(芯入りシーラ材)を含む
3-28	ボックスカルバート	ボックスカルバート(RC) 1000mm T-25	300× 300×1,000mm	ZC15462505	本	395	29,100	PC鋼材、定着金具は別途計上すること。
3-28	ボックスカルバート	ボックスカルバート(RC) 1000mm T-25	400× 400×1,000mm	ZC15462510	本	610	42,300	PC鋼材、定着金具は別途計上すること。
3-28	ボックスカルバート	ボックスカルバート(RC) 1000mm T-25	400× 500×1,000mm	ZC15462515	本	620	46,600	PC鋼材、定着金具は別途計上すること。
3-28	ボックスカルバート	ボックスカルバート(RC) 1000mm T-25	500× 500×1,000mm	ZC15462520	本	720	51,300	PC鋼材、定着金具は別途計上すること。
3-28	ボックスカルバート	ボックスカルバート(RC) 1000mm T-25	500× 600×1,000mm	ZC15462525	本	935	63,800	PC鋼材、定着金具は別途計上すること。
3-28	ボックスカルバート	ボックスカルバート(RC) 1000mm T-25	600× 600×1,000mm	ZC15462530	本	1,000	68,600	PC鋼材、定着金具は別途計上すること。
3-28	ボックスカルバート	ボックスカルバート(RC) 1500mm T-25	600× 600×1,500mm	ZC15472505	本	1,500	-	PC鋼材、定着金具は別途計上すること。
3-28	ボックスカルバート	ボックスカルバート(RC) 2000mm T-25	600× 600×2,000mm	ZC15482501	本	2,000	137,000	PC鋼材、定着金具は別途計上すること。
3-28	ボックスカルバート	ボックスカルバート(RC) 2000mm T-25	700× 700×2,000mm	ZC15482505	本	2,500	149,000	PC鋼材、定着金具は別途計上すること。
3-28	ボックスカルバート	ボックスカルバート(RC) 2000mm T-25	800× 600×2,000mm	ZC15482509	本	2,500	149,000	PC鋼材、定着金具は別途計上すること。
3-28	ボックスカルバート	ボックスカルバート(RC) 2000mm T-25	800× 800×2,000mm	ZC15482513	本	2,520	155,000	PC鋼材、定着金具は別途計上すること。
3-28	ボックスカルバート	ボックスカルバート(RC) 2000mm T-25	900× 900×2,000mm	ZC15482517	本	2,780	173,000	PC鋼材、定着金具は別途計上すること。
3-28	ボックスカルバート	ボックスカルバート(RC) 2000mm T-25	1,000× 600×2,000mm	ZC15482521	本	2,640	160,000	PC鋼材、定着金具は別途計上すること。
3-28	ボックスカルバート	ボックスカルバート(RC) 2000mm T-25	1,000× 800×2,000mm	ZC15482525	本	2,900	178,000	PC鋼材、定着金具は別途計上すること。
3-28	ボックスカルバート	ボックスカルバート(RC) 2000mm T-25	1,000×1,000×2,000mm	ZC15482529	本	3,160	191,000	PC鋼材、定着金具は別途計上すること。
3-28	ボックスカルバート	ボックスカルバート(RC) 2000mm T-25	1,200× 800×2,000mm	ZC15482533	本	3,160	195,000	PC鋼材、定着金具は別途計上すること。
3-28	ボックスカルバート	ボックスカルバート(RC) 2000mm T-25	1,200×1,000×2,000mm	ZC15482537	本	3,420	209,000	PC鋼材、定着金具は別途計上すること。
3-28	ボックスカルバート	ボックスカルバート(RC) 2000mm T-25	1,200×1,200×2,000mm	ZC15482541	本	3,680	223,000	PC鋼材、定着金具は別途計上すること。
3-28	ボックスカルバート	ボックスカルバート(RC) 2000mm T-25	1,300×1,000×2,000mm	ZC15482545	本	3,710	221,000	PC鋼材、定着金具は別途計上すること。
3-28	ボックスカルバート	ボックスカルバート(RC) 2000mm T-25	1,300×1,300×2,000mm	ZC15482549	本	4,100	245,000	PC鋼材、定着金具は別途計上すること。
3-28	ボックスカルバート	ボックスカルバート(RC) 2000mm T-25	1,500×1,000×2,000mm	ZC15482553	本	4,470	254,000	PC鋼材、定着金具は別途計上すること。
3-28	ボックスカルバート	ボックスカルバート(RC) 2000mm T-25	1,500×1,200×2,000mm	ZC15482557	本	4,750	270,000	PC鋼材、定着金具は別途計上すること。

旧 単価表 ページ	種類	品名	規格	単価 コード	単位	参考重量 (kg)	単価(円)	備考
3-28	ボックスカルバート	ボックスカルバート(RC) 2000mm T-25	1,500×1,500×2,000mm	ZC15482561	本	5,170	293,000	PC鋼材、定着金具は別途計上すること。
3-28	ボックスカルバート	ボックスカルバート(RC) 2000mm T-25	1,800×1,200×2,000mm	ZC15482565	本	5,600	309,000	PC鋼材、定着金具は別途計上すること。
3-28	ボックスカルバート	ボックスカルバート(RC) 2000mm T-25	1,800×1,500×2,000mm	ZC15482569	本	6,050	334,000	PC鋼材、定着金具は別途計上すること。
3-28	ボックスカルバート	ボックスカルバート(RC) 2000mm T-25	1,800×1,800×2,000mm	ZC15482573	本	6,500	359,000	PC鋼材、定着金具は別途計上すること。
3-28	ボックスカルバート	ボックスカルバート(RC) 2000mm T-25	2,000×1,200×2,000mm	ZC15482577	本	6,500	366,000	PC鋼材、定着金具は別途計上すること。
3-28	ボックスカルバート	ボックスカルバート(RC) 2000mm T-25	2,000×1,500×2,000mm	ZC15482581	本	6,980	392,000	PC鋼材、定着金具は別途計上すること。
3-28	ボックスカルバート	ボックスカルバート(RC) 2000mm T-25	2,000×1,800×2,000mm	ZC15482585	本	7,460	420,000	PC鋼材、定着金具は別途計上すること。
3-28	ボックスカルバート	ボックスカルバート(RC) 2000mm T-25	2,000×2,000×2,000mm	ZC15482589	本	7,780	438,000	PC鋼材、定着金具は別途計上すること。
3-28	ボックスカルバート	ボックスカルバート(RC) 1500mm T-25	2,500×1,200×1,500mm	ZC15472510	本	6,880	386,000	PC鋼材、定着金具は別途計上すること。
3-28	ボックスカルバート	ボックスカルバート(RC) 1500mm T-25	2,500×1,500×1,500mm	ZC15472515	本	7,340	412,000	PC鋼材、定着金具は別途計上すること。
3-28	ボックスカルバート	ボックスカルバート(RC) 1500mm T-25	2,500×2,000×1,500mm	ZC15472520	本	8,090	454,000	PC鋼材、定着金具は別途計上すること。
3-28	ボックスカルバート	ボックスカルバート(RC) 1500mm T-25	2,500×2,500×1,500mm	ZC15472525	本	8,840	496,000	PC鋼材、定着金具は別途計上すること。
3-28	ボックスカルバート	ボックスカルバート(RC) 1500mm T-25	3,000×1,500×1,500mm	ZC15472530	本	10,160	566,000	PC鋼材、定着金具は別途計上すること。
3-28	ボックスカルバート	ボックスカルバート(RC) 1500mm T-25	3,000×2,000×1,500mm	ZC15472535	本	11,060	618,000	PC鋼材、定着金具は別途計上すること。
3-28	ボックスカルバート	ボックスカルバート(RC) 1000mm T-14	300×300×1,000mm	ZC15461405	本	395	27,300	PC鋼材、定着金具は別途計上すること。
3-28	ボックスカルバート	ボックスカルバート(RC) 1000mm T-14	400×400×1,000mm	ZC15461410	本	610	39,900	PC鋼材、定着金具は別途計上すること。
3-28	ボックスカルバート	ボックスカルバート(RC) 1000mm T-14	400×500×1,000mm	ZC15461415	本	620	43,900	PC鋼材、定着金具は別途計上すること。
3-28	ボックスカルバート	ボックスカルバート(RC) 1000mm T-14	500×500×1,000mm	ZC15461420	本	720	48,200	PC鋼材、定着金具は別途計上すること。
3-28	ボックスカルバート	ボックスカルバート(RC) 1000mm T-14	500×600×1,000mm	ZC15461425	本	935	59,900	PC鋼材、定着金具は別途計上すること。
3-28	ボックスカルバート	ボックスカルバート(RC) 2000mm T-14	600×600×2,000mm	ZC15481401	本	2,000	128,000	PC鋼材、定着金具は別途計上すること。
3-28	ボックスカルバート	ボックスカルバート(RC) 2000mm T-14	700×700×2,000mm	ZC15481405	本	2,500	140,000	PC鋼材、定着金具は別途計上すること。
3-28	ボックスカルバート	ボックスカルバート(RC) 2000mm T-14	800×600×2,000mm	ZC15481409	本	2,500	140,000	PC鋼材、定着金具は別途計上すること。
3-28	ボックスカルバート	ボックスカルバート(RC) 2000mm T-14	800×800×2,000mm	ZC15481413	本	2,520	146,000	PC鋼材、定着金具は別途計上すること。
3-28	ボックスカルバート	ボックスカルバート(RC) 2000mm T-14	900×900×2,000mm	ZC15481417	本	2,780	163,000	PC鋼材、定着金具は別途計上すること。
3-28	ボックスカルバート	ボックスカルバート(RC) 2000mm T-14	1,000×600×2,000mm	ZC15481421	本	2,640	150,000	PC鋼材、定着金具は別途計上すること。
3-28	ボックスカルバート	ボックスカルバート(RC) 2000mm T-14	1,000×800×2,000mm	ZC15481425	本	2,900	165,000	PC鋼材、定着金具は別途計上すること。
3-28	ボックスカルバート	ボックスカルバート(RC) 2000mm T-14	1,000×1,000×2,000mm	ZC15481429	本	3,160	180,000	PC鋼材、定着金具は別途計上すること。
3-28	ボックスカルバート	ボックスカルバート(RC) 2000mm T-14	1,200×800×2,000mm	ZC15481433	本	3,160	183,000	PC鋼材、定着金具は別途計上すること。
3-28	ボックスカルバート	ボックスカルバート(RC) 2000mm T-14	1,200×1,000×2,000mm	ZC15481437	本	3,420	196,000	PC鋼材、定着金具は別途計上すること。
3-28	ボックスカルバート	ボックスカルバート(RC) 2000mm T-14	1,200×1,200×2,000mm	ZC15481441	本	3,680	209,000	PC鋼材、定着金具は別途計上すること。
3-28	ボックスカルバート	ボックスカルバート(RC) 2000mm T-14	1,300×1,000×2,000mm	ZC15481445	本	3,710	208,000	PC鋼材、定着金具は別途計上すること。
3-28	ボックスカルバート	ボックスカルバート(RC) 2000mm T-14	1,300×1,300×2,000mm	ZC15481449	本	4,100	230,000	PC鋼材、定着金具は別途計上すること。
3-28	ボックスカルバート	ボックスカルバート(RC) 2000mm T-14	1,500×1,000×2,000mm	ZC15481453	本	4,470	238,000	PC鋼材、定着金具は別途計上すること。
3-28	ボックスカルバート	ボックスカルバート(RC) 2000mm T-14	1,500×1,200×2,000mm	ZC15481457	本	4,750	253,000	PC鋼材、定着金具は別途計上すること。
3-28	ボックスカルバート	ボックスカルバート(RC) 2000mm T-14	1,500×1,500×2,000mm	ZC15481461	本	5,170	276,000	PC鋼材、定着金具は別途計上すること。

旧 単価表 ページ	種類	品名	規格	単価 コード	単位	参考重量 (kg)	単価(円)	備考
3-28	ボックスカルバート	ボックスカルバート(RC) 2000mm T-14	1,800×1,200×2,000mm	ZC15481465	本	5.600	290,000.	PC鋼材、定着金具は別途計上すること。
3-28	ボックスカルバート	ボックスカルバート(RC) 2000mm T-14	1,800×1,500×2,000mm	ZC15481469	本	6.050	314,000.	PC鋼材、定着金具は別途計上すること。
3-28	ボックスカルバート	ボックスカルバート(RC) 2000mm T-14	1,800×1,800×2,000mm	ZC15481473	本	6.500	337,000.	PC鋼材、定着金具は別途計上すること。
3-28	ボックスカルバート	ボックスカルバート(RC) 2000mm T-14	2,000×1,200×2,000mm	ZC15481477	本	6.500	344,000.	PC鋼材、定着金具は別途計上すること。
3-28	ボックスカルバート	ボックスカルバート(RC) 2000mm T-14	2,000×1,800×2,000mm	ZC15481481	本	7.460	395,000.	PC鋼材、定着金具は別途計上すること。
3-28	ボックスカルバート	ボックスカルバート(RC) 2000mm T-14	2,000×2,000×2,000mm	ZC15481485	本	7.780	412,000.	PC鋼材、定着金具は別途計上すること。
3-28	ボックスカルバート	ボックスカルバート(RC) 1500mm t-14	2,500×1,200×1,500mm	ZC15471405	本	6.880	363,000.	PC鋼材、定着金具は別途計上すること。
3-28	ボックスカルバート	ボックスカルバート(RC) 1500mm t-14	2,500×1,500×1,500mm	ZC15471410	本	7.340	386,000.	PC鋼材、定着金具は別途計上すること。
3-28	ボックスカルバート	ボックスカルバート(RC) 1500mm t-14	2,500×2,000×1,500mm	ZC15471415	本	8.090	427,000.	PC鋼材、定着金具は別途計上すること。
3-28	ボックスカルバート	ボックスカルバート(RC) 1500mm t-14	2,500×2,500×1,500mm	ZC15471420	本	8.840	466,000.	PC鋼材、定着金具は別途計上すること。
3-28	ボックスカルバート	ボックスカルバート(RC) 1500mm t-14	3,000×1,500×1,500mm	ZC15471425	本	10.160	534,000.	PC鋼材、定着金具は別途計上すること。
3-28	ボックスカルバート	ボックスカルバート(RC) 1500mm t-14	3,000×2,000×1,500mm	ZC15471430	本	11.060	581,000.	PC鋼材、定着金具は別途計上すること。
3-26	グレーチング蓋類	集水樹グレーチング 1 1 0 ° 開閉式 T - 2 5	400×400mm	ZC15610400	組	22.8		本体+受枠の価格。表面処理は、グレーチング本体が亜鉛メッキ、受枠が黒ペイント。
3-26	グレーチング蓋類	集水樹グレーチング 1 1 0 ° 開閉式 T - 2 5	500×500mm	ZC15610500	組	36.6		本体+受枠の価格。表面処理は、グレーチング本体が亜鉛メッキ、受枠が黒ペイント。
3-26	グレーチング蓋類	集水樹グレーチング 1 1 0 ° 開閉式 T - 2 5	600×600mm	ZC15610600	組	55.9		本体+受枠の価格。表面処理は、グレーチング本体が亜鉛メッキ、受枠が黒ペイント。
3-26	グレーチング蓋類	集水樹グレーチング 1 1 0 ° 開閉式 T - 2 5	700×700mm	ZC15610700	組	71.7		本体+受枠の価格。表面処理は、グレーチング本体が亜鉛メッキ、受枠が黒ペイント。
3-26	グレーチング蓋類	集水樹グレーチング 1 1 0 ° 開閉式 T - 2 5	800×800mm	ZC15610800	組	116.1	64,100.	本体+受枠の価格。表面処理は、グレーチング本体が亜鉛メッキ、受枠が黒ペイント。
3-26	グレーチング蓋類	集水樹グレーチング 1 1 0 ° 開閉式 T - 2 5	900×900mm	ZC15610900	組	146.7	73,400.	本体+受枠の価格。表面処理は、グレーチング本体が亜鉛メッキ、受枠が黒ペイント。
3-26	グレーチング蓋類	集水樹グレーチング 1 1 0 ° 開閉式 T - 2 5	1000×1000mm	ZC15611000	組	190.5	112,000.	本体+受枠の価格。表面処理は、グレーチング本体が亜鉛メッキ、受枠が黒ペイント。
3-26	グレーチング蓋類	集水樹グレーチング 1 1 0 ° 開閉式 T - 1 4	400×400mm	ZC15620400	組	17.3		本体+受枠の価格。表面処理は、グレーチング本体が亜鉛メッキ、受枠が黒ペイント。
3-26	グレーチング蓋類	集水樹グレーチング 1 1 0 ° 開閉式 T - 1 4	500×500mm	ZC15620500	組	29.6		本体+受枠の価格。表面処理は、グレーチング本体が亜鉛メッキ、受枠が黒ペイント。
3-26	グレーチング蓋類	集水樹グレーチング 1 1 0 ° 開閉式 T - 1 4	600×600mm	ZC15620600	組	42.7		本体+受枠の価格。表面処理は、グレーチング本体が亜鉛メッキ、受枠が黒ペイント。
3-26	グレーチング蓋類	集水樹グレーチング 1 1 0 ° 開閉式 T - 1 4	700×700mm	ZC15620700	組	59.8		本体+受枠の価格。表面処理は、グレーチング本体が亜鉛メッキ、受枠が黒ペイント。
3-26	グレーチング蓋類	集水樹グレーチング 1 1 0 ° 開閉式 T - 1 4	800×800mm	ZC15620800	組	93.3	44,800.	本体+受枠の価格。表面処理は、グレーチング本体が亜鉛メッキ、受枠が黒ペイント。
3-26	グレーチング蓋類	集水樹グレーチング 1 1 0 ° 開閉式 T - 1 4	900×900mm	ZC15620900	組	106.3	53,500.	本体+受枠の価格。表面処理は、グレーチング本体が亜鉛メッキ、受枠が黒ペイント。
3-26	グレーチング蓋類	集水樹グレーチング 1 1 0 ° 開閉式 T - 1 4	1000×1000mm	ZC15621000	組	149.3	72,100.	本体+受枠の価格。表面処理は、グレーチング本体が亜鉛メッキ、受枠が黒ペイント。
3-26	グレーチング蓋類	集水樹グレーチング 1 1 0 ° 開閉式 T - 2	400×400mm	ZC15630400	組	13.5		本体+受枠の価格。表面処理は、グレーチング本体が亜鉛メッキ、受枠が黒ペイント。
3-26	グレーチング蓋類	集水樹グレーチング 1 1 0 ° 開閉式 T - 2	500×500mm	ZC15630500	組	20.7		本体+受枠の価格。表面処理は、グレーチング本体が亜鉛メッキ、受枠が黒ペイント。
3-26	グレーチング蓋類	集水樹グレーチング 1 1 0 ° 開閉式 T - 2	600×600mm	ZC15630600	組	28.4		本体+受枠の価格。表面処理は、グレーチング本体が亜鉛メッキ、受枠が黒ペイント。
3-26	グレーチング蓋類	集水樹グレーチング 1 1 0 ° 開閉式 T - 2	700×700mm	ZC15630700	組	39.8		本体+受枠の価格。表面処理は、グレーチング本体が亜鉛メッキ、受枠が黒ペイント。
3-26	グレーチング蓋類	集水樹グレーチング 1 1 0 ° 開閉式 T - 2	800×800mm	ZC15630800	組	59.9	32,000.	本体+受枠の価格。表面処理は、グレーチング本体が亜鉛メッキ、受枠が黒ペイント。
3-26	グレーチング蓋類	集水樹グレーチング 1 1 0 ° 開閉式 T - 2	900×900mm	ZC15630900	組	86.5	45,700.	本体+受枠の価格。表面処理は、グレーチング本体が亜鉛メッキ、受枠が黒ペイント。
3-26	グレーチング蓋類	集水樹グレーチング 1 1 0 ° 開閉式 T - 2	1000×1000mm	ZC15631000	組	106.8	54,600.	本体+受枠の価格。表面処理は、グレーチング本体が亜鉛メッキ、受枠が黒ペイント。
3-26	グレーチング蓋類	集水樹グレーチング 1 8 0 ° 開閉式 T - 2 5	400×400mm	ZC15640400	組	25.3		本体+受枠の価格。表面処理は、グレーチング本体が亜鉛メッキ、受枠が黒ペイント。
3-26	グレーチング蓋類	集水樹グレーチング 1 8 0 ° 開閉式 T - 2 5	500×500mm	ZC15640500	組	40.0		本体+受枠の価格。表面処理は、グレーチング本体が亜鉛メッキ、受枠が黒ペイント。

旧 単価表 ページ	種類	品名	規格	単価 コード	単位	参考重量 (kg)	単価(円)	備考
3-20	グレーチング蓋類	鋼製グレーチング(T - 2 5)側溝用	300 412 × 95 × 500mm	ZC18330028	枚	18.1	11,600.	
3-20	グレーチング蓋類	鋼製グレーチング(T - 2 5)側溝用	400 512 × 110 × 500mm	ZC18330029	枚	26.7	16,400.	
3-20	グレーチング蓋類	鋼製グレーチング(T - 2 5)側溝用	500 622 × 125 × 500mm	ZC18330030	枚	45.2	27,900.	
3-20	グレーチング蓋類	鋼製グレーチング(T - 1 4)側溝用	250 362 × 90 × 500mm	ZC18320027	枚	12.8	8,940.	
3-20	グレーチング蓋類	鋼製グレーチング(T - 1 4)側溝用	300 412 × 95 × 500mm	ZC18320028	枚	14.6	10,400.	
3-20	グレーチング蓋類	鋼製グレーチング(T - 1 4)側溝用	400 512 × 110 × 500mm	ZC18320029	枚	23.3	14,700.	
3-20	グレーチング蓋類	鋼製グレーチング(T - 1 4)側溝用	500 622 × 125 × 500mm	ZC18320030	枚	30.3	18,700.	
3-20	グレーチング蓋類	鋼製グレーチング(歩道)側溝用	250 362 × 90 × 500mm	ZC18310027	枚	8.5	6,730.	
3-20	グレーチング蓋類	鋼製グレーチング(歩道)側溝用	300 412 × 95 × 500mm	ZC18310028	枚	11.0	7,850.	
3-20	グレーチング蓋類	鋼製グレーチング(歩道)側溝用	400 512 × 110 × 500mm	ZC18310029	枚	15.0	9,300.	
3-20	グレーチング蓋類	鋼製グレーチング(歩道)側溝用	500 622 × 125 × 500mm	ZC18310030	枚	18.3	10,000.	
3-20	グレーチング蓋類	鋼製グレーチング(歩道)側溝用	250 362 × 90 × 500mm 細目	ZC18311027	枚	12.1	5,800.	
3-20	グレーチング蓋類	鋼製グレーチング(歩道)側溝用	300 412 × 95 × 500mm 細目	ZC18311028	枚	15.4	7,190.	
3-20	グレーチング蓋類	鋼製グレーチング(歩道)側溝用	400 512 × 110 × 500mm 細目	ZC18311029	枚	18.6	8,640.	
3-20	グレーチング蓋類	鋼製グレーチング(歩道)側溝用	500 622 × 125 × 500mm 細目	ZC18311030	枚	23.5	11,000.	
3-21	グレーチング蓋類	鋼製グレーチング(T - 2 5)側溝用	250 362 × 90 × 1000mm	ZC18400027	枚	26.7	16,400.	
3-21	グレーチング蓋類	鋼製グレーチング(T - 2 5)側溝用	300 412 × 95 × 1000mm	ZC18400028	枚	35.6	20,100.	
3-21	グレーチング蓋類	鋼製グレーチング(T - 2 5)側溝用	400 512 × 110 × 1000mm	ZC18400029	枚	51.2	27,200.	
3-21	グレーチング蓋類	鋼製グレーチング(T - 2 5)側溝用	500 622 × 125 × 1000mm	ZC18400030	枚	79.6	46,300.	
3-21	グレーチング蓋類	鋼製グレーチング(T - 1 4)側溝用	250 362 × 90 × 1000mm	ZC18390027	枚	25.7	15,300.	
3-21	グレーチング蓋類	鋼製グレーチング(T - 1 4)側溝用	300 412 × 95 × 1000mm	ZC18390028	枚	30.6	18,400.	
3-21	グレーチング蓋類	鋼製グレーチング(T - 1 4)側溝用	400 512 × 110 × 1000mm	ZC18390029	枚	43.5	24,900.	
3-21	グレーチング蓋類	鋼製グレーチング(T - 1 4)側溝用	500 622 × 125 × 1000mm	ZC18390030	枚	59.1	31,000.	
3-21	グレーチング蓋類	鋼製グレーチング(歩道)側溝用	250 362 × 90 × 1000mm	ZC18380027	枚	19.9	11,900.	
3-21	グレーチング蓋類	鋼製グレーチング(歩道)側溝用	300 412 × 95 × 1000mm	ZC18380028	枚	21.7	13,900.	
3-21	グレーチング蓋類	鋼製グレーチング(歩道)側溝用	400 512 × 110 × 1000mm	ZC18380029	枚	25.1	16,600.	
3-21	グレーチング蓋類	鋼製グレーチング(歩道)側溝用	500 622 × 125 × 1000mm	ZC18380030	枚	37.2	18,100.	
3-21	グレーチング蓋類	鋼製グレーチング(歩道)側溝用	250 362 × 90 × 1000mm 細目	ZC18381027	枚	24.4	12,200.	
3-21	グレーチング蓋類	鋼製グレーチング(歩道)側溝用	300 412 × 95 × 1000mm 細目	ZC18381028	枚	31.1	14,900.	
3-21	グレーチング蓋類	鋼製グレーチング(歩道)側溝用	400 512 × 110 × 1000mm 細目	ZC18381029	枚	37.5	18,100.	
3-21	グレーチング蓋類	鋼製グレーチング(歩道)側溝用	500 622 × 125 × 1000mm 細目	ZC18381030	枚	47.3	22,800.	
3-22	グレーチング蓋類	鋼製グレーチング(T - 2 5)現場打ち側溝用	430 × 110 × 500mm	ZC18330020	枚	19.8	12,100.	
3-22	グレーチング蓋類	鋼製グレーチング(T - 2 5)現場打ち側溝用	530 × 120 × 500mm	ZC18330021	枚	25.9	17,200.	
3-22	グレーチング蓋類	鋼製グレーチング(T - 2 5)現場打ち側溝用	630 × 130 × 500mm	ZC18330022	枚	35.3	28,600.	
3-22	グレーチング蓋類	鋼製グレーチング(T - 1 4)現場打ち側溝用	430 × 110 × 500mm	ZC18320020	枚	16.2	9,280.	

旧 単価表 ページ	種類	品名	規格	単価 コード	単位	参考重量 (kg)	単価(円)	備考
3-22	グレーチング蓋類	鋼製グレーチング(T - 1 4)現場打ち側溝用	530×120×500mm	ZC18320021	枚	23.1	13,900.	
3-22	グレーチング蓋類	鋼製グレーチング(T - 1 4)現場打ち側溝用	630×130×500mm	ZC18320022	枚	31.3	17,700.	
3-22	グレーチング蓋類	鋼製グレーチング(歩道)現場打ち側溝用	430×100×500mm	ZC18310015	枚	11.6	8,850.	
3-22	グレーチング蓋類	鋼製グレーチング(歩道)現場打ち側溝用	530×100×500mm	ZC18310016	枚	12.9	9,110.	
3-22	グレーチング蓋類	鋼製グレーチング(歩道)現場打ち側溝用	630×100×500mm	ZC18310017	枚	14.2	9,710.	
3-22	グレーチング蓋類	鋼製グレーチング(歩道)現場打ち側溝用	730×100×500mm	ZC18310018	枚	15.5	11,600.	
3-22	グレーチング蓋類	鋼製グレーチング(歩道)現場打ち側溝用	830×100×500mm	ZC18310019	枚	16.7	12,900.	
3-22	グレーチング蓋類	鋼製グレーチング(歩道)現場打ち側溝用	430×100×500mm 細目	ZC18311015	枚	16.2	9,890.	
3-22	グレーチング蓋類	鋼製グレーチング(歩道)現場打ち側溝用	530×100×500mm 細目	ZC18311016	枚	18.6	11,300.	
3-22	グレーチング蓋類	鋼製グレーチング(歩道)現場打ち側溝用	630×100×500mm 細目	ZC18311017	枚	24.9	14,700.	
3-22	グレーチング蓋類	鋼製グレーチング(歩道)現場打ち側溝用	730×100×500mm 細目	ZC18311018	枚	28.1	16,600.	
3-22	グレーチング蓋類	鋼製グレーチング(歩道)現場打ち側溝用	830×100×500mm 細目	ZC18311019	枚	35.9	20,900.	
3-23	グレーチング蓋類	鋼製グレーチング(T - 2 5)現場打ち側溝用	430×110×1000mm	ZC18400020	枚	40.4	21,400.	
3-23	グレーチング蓋類	鋼製グレーチング(T - 2 5)現場打ち側溝用	530×120×1000mm	ZC18400021	枚	59.3	33,000.	
3-23	グレーチング蓋類	鋼製グレーチング(T - 2 5)現場打ち側溝用	630×130×1000mm	ZC18400022	枚	81.1	46,800.	
3-23	グレーチング蓋類	鋼製グレーチング(T - 1 4)現場打ち側溝用	430×110×1000mm	ZC18390020	枚	32.0	17,600.	
3-23	グレーチング蓋類	鋼製グレーチング(T - 1 4)現場打ち側溝用	530×120×1000mm	ZC18390021	枚	48.3	24,900.	
3-23	グレーチング蓋類	鋼製グレーチング(T - 1 4)現場打ち側溝用	630×130×1000mm	ZC18390022	枚	62.7	32,300.	
3-23	グレーチング蓋類	鋼製グレーチング(歩道)現場打ち側溝用	430×100×1000mm	ZC18380015	枚	23.7	16,000.	
3-23	グレーチング蓋類	鋼製グレーチング(歩道)現場打ち側溝用	530×100×1000mm	ZC18380016	枚	29.5	16,600.	
3-23	グレーチング蓋類	鋼製グレーチング(歩道)現場打ち側溝用	630×100×1000mm	ZC18380017	枚	33.1	18,300.	
3-23	グレーチング蓋類	鋼製グレーチング(歩道)現場打ち側溝用	730×100×1000mm	ZC18380018	枚	40.6	21,200.	
3-23	グレーチング蓋類	鋼製グレーチング(歩道)現場打ち側溝用	830×100×1000mm	ZC18380019	枚	44.9	23,900.	
3-23	グレーチング蓋類	鋼製グレーチング(歩道)現場打ち側溝用	430×100×1000mm 細目	ZC18381015	枚	32.5	19,300.	
3-23	グレーチング蓋類	鋼製グレーチング(歩道)現場打ち側溝用	530×100×1000mm 細目	ZC18381016	枚	37.4	22,100.	
3-23	グレーチング蓋類	鋼製グレーチング(歩道)現場打ち側溝用	630×100×1000mm 細目	ZC18381017	枚	50.1	28,700.	
3-23	グレーチング蓋類	鋼製グレーチング(歩道)現場打ち側溝用	730×100×1000mm 細目	ZC18381018	枚	56.3	32,100.	
3-23	グレーチング蓋類	鋼製グレーチング(歩道)現場打ち側溝用	830×100×1000mm 細目	ZC18381019	枚	71.9	40,400.	
3-20	グレーチング蓋類	ダクタイル製グレーチング(T - 2 5)側溝用	250 362× 90×500mm	ZC18370013	枚	16.5	13,700.	
3-20	グレーチング蓋類	ダクタイル製グレーチング(T - 2 5)側溝用	300 412× 95×500mm	ZC18370014	枚	20.9	15,900.	
3-20	グレーチング蓋類	ダクタイル製グレーチング(T - 2 5)側溝用	400 512×110×500mm	ZC18370015	枚	26.0	22,400.	
3-20	グレーチング蓋類	ダクタイル製グレーチング(T - 2 5)側溝用	500 622×125×500mm	ZC18370016	枚	39.0	32,800.	
3-20	グレーチング蓋類	ダクタイル製グレーチング(T - 1 4)側溝用	250 362× 90×500mm	ZC18360013	枚	15.2	13,700.	
3-20	グレーチング蓋類	ダクタイル製グレーチング(T - 1 4)側溝用	300 412× 95×500mm	ZC18360014	枚	17.3	15,900.	
3-20	グレーチング蓋類	ダクタイル製グレーチング(T - 1 4)側溝用	400 512×110×500mm	ZC18360015	枚	24.0	22,400.	

旧 単価表 ページ	種類	品名	規格	単価 コード	単位	参考重量 (kg)	単価(円)	備考
3-20	グレーチング蓋類	ダクタイト製グレーチング(T - 1 4) 側溝用	500 622 × 125 × 500mm	ZC18360016	枚	35.6	32,800.	
3-20	グレーチング蓋類	ダクタイト製グレーチング(歩道) 側溝用	250 362 × 90 × 500mm	ZC18350007	枚	14.4	12,600.	
3-20	グレーチング蓋類	ダクタイト製グレーチング(歩道) 側溝用	300 412 × 95 × 500mm	ZC18350008	枚	16.3	13,300.	
3-20	グレーチング蓋類	ダクタイト製グレーチング(歩道) 側溝用	400 512 × 110 × 500mm	ZC18350009	枚	21.1	16,800.	
3-20	グレーチング蓋類	ダクタイト製グレーチング(歩道) 側溝用	500 622 × 125 × 500mm	ZC18350010	枚	25.0	24,300.	
3-20	グレーチング蓋類	ダクタイト製グレーチング(歩道) 側溝用	300 412 × 95 × 500mm 細目	ZC18351008	枚	16.5	13,500.	
3-22	グレーチング蓋類	ダクタイト製グレーチング(T - 2 5) 現場打ち側溝用	430 × 110 × 500mm	ZC18370010	枚	20.0	-	
3-22	グレーチング蓋類	ダクタイト製グレーチング(T - 2 5) 現場打ち側溝用	530 × 120 × 500mm	ZC18370011	枚	25.0	-	
3-22	グレーチング蓋類	ダクタイト製グレーチング(T - 2 5) 現場打ち側溝用	630 × 130 × 500mm	ZC18370012	枚	39.0	-	
3-22	グレーチング蓋類	ダクタイト製グレーチング(T - 1 4) 現場打ち側溝用	430 × 110 × 500mm	ZC18360010	枚	20.0	-	
3-22	グレーチング蓋類	ダクタイト製グレーチング(T - 1 4) 現場打ち側溝用	530 × 120 × 500mm	ZC18360011	枚	25.0	-	
3-22	グレーチング蓋類	ダクタイト製グレーチング(T - 1 4) 現場打ち側溝用	630 × 130 × 500mm	ZC18360012	枚	38.0	-	
3-22	グレーチング蓋類	ダクタイト製グレーチング(歩道) 現場打ち側溝用	430 × 100 × 500mm	ZC18350004	枚	17.0	-	
3-22	グレーチング蓋類	ダクタイト製グレーチング(歩道) 現場打ち側溝用	530 × 100 × 500mm	ZC18350005	枚	18.0	-	
3-22	グレーチング蓋類	ダクタイト製グレーチング(歩道) 現場打ち側溝用	630 × 100 × 500mm	ZC18350006	枚	23.5	-	
3-19	歩車道 地先境界ブロック, 境界杭	歩車道境界ブロック	A片面 R 15(17) × 20 × 60cm	ZC152100A0	個	45		JIS A 5371
3-19	歩車道 地先境界ブロック, 境界杭	歩車道境界ブロック	A両面 R 15(19) × 20 × 60cm	ZC152100AA	個	46	1,280.	JIS A 5371
3-19	歩車道 地先境界ブロック, 境界杭	歩車道境界ブロック	B片面 R 18(20.5) × 25 × 60cm	ZC152100B0	個	68		JIS A 5371
3-19	歩車道 地先境界ブロック, 境界杭	歩車道境界ブロック	B両面 R 18(23) × 25 × 60cm	ZC152100BB	個	70	1,650.	JIS A 5371
3-19	歩車道 地先境界ブロック, 境界杭	歩車道境界ブロック	C片面 R 18(21) × 30 × 60cm	ZC152100C0	個	83		JIS A 5371
3-19	歩車道 地先境界ブロック, 境界杭	歩車道境界ブロック	C両面 R 18(24) × 30 × 60cm	ZC152100CC	個	86	2,020.	JIS A 5371
3-19	歩車道 地先境界ブロック, 境界杭	地先境界ブロック	A 12 × 12 × 60cm	ZC152200A0	個	21		JIS A 5371
3-19	歩車道 地先境界ブロック, 境界杭	地先境界ブロック	B 12 × 15 × 60cm	ZC152200B0	個	26		JIS A 5371
3-19	歩車道 地先境界ブロック, 境界杭	地先境界ブロック	C 15 × 15 × 60cm	ZC152200C0	個	32		JIS A 5371
3-19	歩車道 地先境界ブロック, 境界杭	舗装用コンクリート普通平板	JIS A 5371 30 × 30 × 6 cm	ZC15230030	枚	13		
3-19	歩車道 地先境界ブロック, 境界杭	境界杭(岐阜県)	12 × 12 × 90cm タイル無	ZC15240001	本	32	2,110.	
3-19	歩車道 地先境界ブロック, 境界杭	境界杭(岐阜県)	12 × 12 × 90cm タイル付	ZC15240000	本	32	2,420.	
3-19	歩車道 地先境界ブロック, 境界杭	歩車道境界B岐阜県型ベース付	岐阜県型 ベース付 18(52) × 20(34) × 200cm	ZC15260000	個	526	13,200.	
新規	歩車道 地先境界ブロック, 境界杭	歩車道境界B岐阜県型ベース付	型 18(52) × 20 - 3 (34 - 17) × 100cm	ZC15260001	個		9,300.	乗り入れ部切り下げ
新規	歩車道 地先境界ブロック, 境界杭	歩車道境界B岐阜県型ベース付	型 21.6(52) × 3 (17) × 100cm	ZC15260011	個		9,300.	乗り入れ部
3-17	コンクリートブロック関連資材	平張ブロック	220kg/m2以上	ZC14630000	kg			
3-17	コンクリートブロック関連資材	連節ブロック	小型 60kg/個未満	ZC14640001	kg		22.	
3-17	コンクリートブロック関連資材	連節ブロック	大型 60kg/個以上	ZC14640002	kg		25.	
3-17	コンクリートブロック関連資材	インターロッキングブロック	6cm 標準	ZC15270006	m2			
3-17	コンクリートブロック関連資材	インターロッキングブロック	8cm 標準	ZC15270008	m2			

旧 単価表 ページ	種類	品名	規格	単価 コード	単位	参考重量 (kg)	単価(円)	備考
3-17	コンクリートブロック関連資材	連節ブロック用アルミメッキ鋼線	6.0mm JISG3544 (SWRH37) 4.51 m/kg	ZC1529006A	kg			
3-17	コンクリートブロック関連資材	連節ブロック用アルミメッキ鋼線	8.0mm JISG3544準ず 2.53 m/kg	ZC1529008A	kg			
3-17	コンクリートブロック関連資材	根固ブロック用連結金具	16mm	ZC15300016	個		1,000.	
3-17	コンクリートブロック関連資材	根固ブロック用連結金具	19mm	ZC15300019	個		1,300.	
3-17	コンクリートブロック関連資材	根固ブロック用連結金具	22mm	ZC15300022	個		1,900.	
3-17	コンクリートブロック関連資材	遮水シート	1.0×10.0mm P V C + 反毛フェルト	ZC28630000	m2			コンクリートブロック用シート
3-17	コンクリートブロック関連資材	止水シート	1.0mm 軟質塩化ビニルシート	ZC28640000	m2			コンクリートブロック用シート
3-19	コンクリートL型擁壁	コンクリートL型側溝(無筋)	無筋250 A 17.5×35×60cm	ZC1511250A	個	54		JIS A 5372
3-19	コンクリートL型擁壁	コンクリートL型側溝(無筋)	無筋250 B 17.5×45×60cm	ZC1511250B	個	69		JIS A 5372
3-19	コンクリートL型擁壁	コンクリートL型側溝(鉄筋)	鉄筋250 B 15.5×45×60cm	ZC15120250	個	59		JIS A 5372
3-19	コンクリートL型擁壁	コンクリートL型側溝(鉄筋)	鉄筋300 15.5×50×60cm	ZC15120300	個	65		JIS A 5372
3-19	コンクリートL型擁壁	コンクリートL型側溝(鉄筋)	鉄筋350 15.5×55×60cm	ZC15120350	個	72		JIS A 5372
3-29	コンクリートL型擁壁	車両防護柵基礎付コンクリートL型擁壁(T-25)	1,500×2,000mm	ZC15381500	本	1,740	95,400.	上載荷重:10kN/m ² 。衝突荷重:30kN/m ² 。土圧算定:試行くさび法。土質:砂質土。
3-29	コンクリートL型擁壁	車両防護柵基礎付コンクリートL型擁壁(T-25)	2,000×2,000mm	ZC15382000	本	2,330	121,000.	上載荷重:10kN/m ² 。衝突荷重:30kN/m ² 。土圧算定:試行くさび法。土質:砂質土。
3-29	コンクリートL型擁壁	車両防護柵基礎付コンクリートL型擁壁(T-25)	2,500×2,000mm	ZC15382500	本	3,180	170,000.	上載荷重:10kN/m ² 。衝突荷重:30kN/m ² 。土圧算定:試行くさび法。土質:砂質土。
3-29	コンクリートL型擁壁	車両防護柵基礎付コンクリートL型擁壁(T-25)	3,000×2,000mm	ZC15383000	本	4,200	199,000.	上載荷重:10kN/m ² 。衝突荷重:30kN/m ² 。土圧算定:試行くさび法。土質:砂質土。
3-29	コンクリートL型擁壁	車両防護柵基礎付コンクリートL型擁壁(T-25)	3,500×2,000mm	ZC15383500	本	5,100	254,000.	上載荷重:10kN/m ² 。衝突荷重:30kN/m ² 。土圧算定:試行くさび法。土質:砂質土。
3-29	コンクリートL型擁壁	コンクリートL型擁壁(T-25)	500×2,000mm	ZC28620500	本	410	21,400.	上載荷重:10kN/m ² 。土圧算定:試行くさび法。土質:砂質土。
3-29	コンクリートL型擁壁	コンクリートL型擁壁(T-25)	800×2,000mm	ZC28620800	本	540	28,000.	上載荷重:10kN/m ² 。土圧算定:試行くさび法。土質:砂質土。
3-29	コンクリートL型擁壁	コンクリートL型擁壁(T-25)	1,000×2,000mm	ZC28621000	本	640	32,100.	上載荷重:10kN/m ² 。土圧算定:試行くさび法。土質:砂質土。
3-29	コンクリートL型擁壁	コンクリートL型擁壁(T-25)	1,200×2,000mm	ZC28621200	本	880	44,200.	上載荷重:10kN/m ² 。土圧算定:試行くさび法。土質:砂質土。
3-29	コンクリートL型擁壁	コンクリートL型擁壁(T-25)	1,300×2,000mm	ZC28621300	本	1,050	52,800.	上載荷重:10kN/m ² 。土圧算定:試行くさび法。土質:砂質土。
3-29	コンクリートL型擁壁	コンクリートL型擁壁(T-25)	1,500×2,000mm	ZC28621500	本	1,190	58,900.	上載荷重:10kN/m ² 。土圧算定:試行くさび法。土質:砂質土。
3-29	コンクリートL型擁壁	コンクリートL型擁壁(T-25)	1,800×2,000mm	ZC28621800	本	1,810	92,700.	上載荷重:10kN/m ² 。土圧算定:試行くさび法。土質:砂質土。
3-29	コンクリートL型擁壁	コンクリートL型擁壁(T-25)	2,000×2,000mm	ZC28622000	本	1,990	101,000.	上載荷重:10kN/m ² 。土圧算定:試行くさび法。土質:砂質土。
3-29	コンクリートL型擁壁	コンクリートL型擁壁(T-25)	2,500×2,000mm	ZC28622500	本	2,790	142,000.	上載荷重:10kN/m ² 。土圧算定:試行くさび法。土質:砂質土。
3-29	コンクリートL型擁壁	コンクリートL型擁壁(T-25)	3,000×2,000mm	ZC28623000	本	4,060	216,000.	上載荷重:10kN/m ² 。土圧算定:試行くさび法。土質:砂質土。
3-29	コンクリートL型擁壁	コンクリートL型擁壁(T-25)	3,500×2,000mm	ZC28623500	本	5,130	253,000.	上載荷重:10kN/m ² 。土圧算定:試行くさび法。土質:砂質土。
3-18	コンクリート杭	R C 杭(1種)直径250	直径250mm 厚50mm 長4m	ZC14212504	本	330		JIS A 5372
3-18	コンクリート杭	R C 杭(1種)直径250	直径250mm 厚50mm 長5m	ZC14212505	本	410		JIS A 5372
3-18	コンクリート杭	R C 杭(1種)直径250	直径250mm 厚50mm 長6m	ZC14212506	本	490		JIS A 5372
3-18	コンクリート杭	R C 杭(1種)直径250	直径250mm 厚50mm 長7m	ZC14212507	本	570		JIS A 5372
3-18	コンクリート杭	R C 杭(1種)直径300	直径300mm 厚60mm 長4m	ZC14213004	本	470		JIS A 5372
3-18	コンクリート杭	R C 杭(1種)直径300	直径300mm 厚60mm 長5m	ZC14213005	本	590		JIS A 5372
3-18	コンクリート杭	R C 杭(1種)直径300	直径300mm 厚60mm 長6m	ZC14213006	本	710		JIS A 5372

旧 単価表 ページ	種類	品名	規格	単価 コード	単位	参考重量 (kg)	単価(円)	備考
3-18	コンクリート杭	RC杭(1種)直径300	直径300mm 厚60mm 長7m	ZC14213007	本	820		JIS A 5372
3-18	コンクリート杭	RC杭(1種)直径300	直径300mm 厚60mm 長8m	ZC14213008	本	940		JIS A 5372
3-18	ヒューム管、透水コンクリート管	ヒューム管(外圧管1種, B)長2000	内径 150mm 管厚 26mm 管長2,000mm 参考質量 77kg	ZC14420150	本	77		JIS A 5372
3-18	ヒューム管、透水コンクリート管	ヒューム管(外圧管1種, B)長2000	内径 200mm 管厚 27mm 管長2,000mm 参考質量 103kg	ZC14420200	本	103		JIS A 5372
3-18	ヒューム管、透水コンクリート管	ヒューム管(外圧管1種, B)長2000	内径 250mm 管厚 28mm 管長2,000mm 参考質量 131kg	ZC14420250	本	131		JIS A 5372
3-18	ヒューム管、透水コンクリート管	ヒューム管(外圧管1種, B)長2000	内径 300mm 管厚 30mm 管長2,000mm 参考質量 165kg	ZC14420300	本	165		JIS A 5372
3-18	ヒューム管、透水コンクリート管	ヒューム管(外圧管1種, B)長2000	内径 350mm 管厚 32mm 管長2,000mm 参考質量 204kg	ZC14420350	本	204		JIS A 5372
3-18	ヒューム管、透水コンクリート管	ヒューム管(外圧管1種, B)長2430	内径 400mm 管厚 35mm 管長2,430mm 参考質量 306kg	ZC14420400	本	306		JIS A 5372
3-18	ヒューム管、透水コンクリート管	ヒューム管(外圧管1種, B)長2430	内径 450mm 管厚 38mm 管長2,430mm 参考質量 373kg	ZC14420450	本	373		JIS A 5372
3-18	ヒューム管、透水コンクリート管	ヒューム管(外圧管1種, B)長2430	内径 500mm 管厚 42mm 管長2,430mm 参考質量 459kg	ZC14420500	本	459		JIS A 5372
3-18	ヒューム管、透水コンクリート管	ヒューム管(外圧管1種, B)長2430	内径 600mm 管厚 50mm 管長2,430mm 参考質量 660kg	ZC14420600	本	660		JIS A 5372
3-18	ヒューム管、透水コンクリート管	ヒューム管(外圧管1種, B)長2430	内径 700mm 管厚 58mm 管長2,430mm 参考質量 899kg	ZC14420700	本	899		JIS A 5372
3-18	ヒューム管、透水コンクリート管	ヒューム管(外圧管1種, B)長2430	内径 800mm 管厚 66mm 管長2,430mm 参考質量 1,170kg	ZC14420800	本	1,170		JIS A 5372
3-18	ヒューム管、透水コンクリート管	ヒューム管(外圧管1種, B)長2430	内径 900mm 管厚 75mm 管長2,430mm 参考質量 1,520kg	ZC14420900	本	1,520		JIS A 5372
3-18	ヒューム管、透水コンクリート管	ヒューム管(外圧管1種, B)長2430	内径 1000mm 管厚 82mm 管長2,430mm 参考質量 1,850kg	ZC14421000	本	1,850		JIS A 5372
3-18	ヒューム管、透水コンクリート管	ヒューム管(外圧管1種, B)長2430	内径 1100mm 管厚 88mm 管長2,430mm 参考質量 2,190kg	ZC14421100	本	2,190		JIS A 5372
3-18	ヒューム管、透水コンクリート管	ヒューム管(外圧管1種, B)長2430	内径 1200mm 管厚 95mm 管長2,430mm 参考質量 2,600kg	ZC14421200	本	2,600		JIS A 5372
3-18	ヒューム管、透水コンクリート管	ヒューム管(外圧管1種, B)長2430	内径 1350mm 管厚 103mm 管長2,430mm 参考質量 3,190kg	ZC14421350	本	3,190		JIS A 5372
3-18	ヒューム管、透水コンクリート管	ヒューム管(外圧管2種, B)長2000	内径 150mm 管厚 26mm 管長2,000mm 参考質量 77kg	ZC14450150	本	77		JIS A 5372
3-18	ヒューム管、透水コンクリート管	ヒューム管(外圧管2種, B)長2000	内径 200mm 管厚 27mm 管長2,000mm 参考質量 103kg	ZC14450200	本	103		JIS A 5372
3-18	ヒューム管、透水コンクリート管	ヒューム管(外圧管2種, B)長2000	内径 250mm 管厚 28mm 管長2,000mm 参考質量 131kg	ZC14450250	本	131		JIS A 5372
3-18	ヒューム管、透水コンクリート管	ヒューム管(外圧管2種, B)長2000	内径 300mm 管厚 30mm 管長2,000mm 参考質量 165kg	ZC14450300	本	165		JIS A 5372
3-18	ヒューム管、透水コンクリート管	ヒューム管(外圧管2種, B)長2000	内径 350mm 管厚 32mm 管長2,000mm 参考質量 204kg	ZC14450350	本	204		JIS A 5372
3-18	ヒューム管、透水コンクリート管	ヒューム管(外圧管2種, B)長2430	内径 400mm 管厚 35mm 管長2,430mm 参考質量 306kg	ZC14450400	本	306		JIS A 5372
3-18	ヒューム管、透水コンクリート管	ヒューム管(外圧管2種, B)長2430	内径 450mm 管厚 38mm 管長2,430mm 参考質量 373kg	ZC14450450	本	373		JIS A 5372
3-18	ヒューム管、透水コンクリート管	ヒューム管(外圧管2種, B)長2430	内径 500mm 管厚 42mm 管長2,430mm 参考質量 459kg	ZC14450500	本	459		JIS A 5372
3-18	ヒューム管、透水コンクリート管	ヒューム管(外圧管2種, B)長2430	内径 600mm 管厚 50mm 管長2,430mm 参考質量 660kg	ZC14450600	本	660		JIS A 5372
3-18	ヒューム管、透水コンクリート管	ヒューム管(外圧管2種, B)長2430	内径 700mm 管厚 58mm 管長2,430mm 参考質量 899kg	ZC14450700	本	899		JIS A 5372
3-18	ヒューム管、透水コンクリート管	ヒューム管(外圧管2種, B)長2430	内径 800mm 管厚 66mm 管長2,430mm 参考質量 1,170kg	ZC14450800	本	1,170		JIS A 5372
3-18	ヒューム管、透水コンクリート管	ヒューム管(外圧管2種, B)長2430	内径 900mm 管厚 75mm 管長2,430mm 参考質量 1,520kg	ZC14450900	本	1,520		JIS A 5372
3-18	ヒューム管、透水コンクリート管	ヒューム管(外圧管2種, B)長2430	内径 1000mm 管厚 82mm 管長2,430mm 参考質量 1,850kg	ZC14451000	本	1,850		JIS A 5372
3-18	ヒューム管、透水コンクリート管	ヒューム管(外圧管2種, B)長2430	内径 1100mm 管厚 88mm 管長2,430mm 参考質量 2,190kg	ZC14451100	本	2,190		JIS A 5372
3-18	ヒューム管、透水コンクリート管	ヒューム管(外圧管2種, B)長2430	内径 1200mm 管厚 95mm 管長2,430mm 参考質量 2,600kg	ZC14451200	本	2,600		JIS A 5372
3-18	ヒューム管、透水コンクリート管	ヒューム管(外圧管2種, B)長2430	内径 1350mm 管厚 103mm 管長2,430mm 参考質量 3,190kg	ZC14451350	本	3,190		JIS A 5372
3-18	ヒューム管、透水コンクリート管	透水コンクリート管(無筋)	内径 100mm 管長 600mm	ZC14510100	本		880.	

旧 単価表 ページ	種類	品名	規格	単価 コード	単位	参考重量 (kg)	単価(円)	備考
3-18	ヒューム管, 透水コンクリート管	透水コンクリート管(無筋)	内径 150mm 管長 600mm	ZC14510150	本		1,230.	
3-18	ヒューム管, 透水コンクリート管	透水コンクリート管(無筋)	内径 200mm 管長 1,000mm	ZC14510200	本		-	
3-18	ヒューム管, 透水コンクリート管	透水コンクリート管(無筋)	内径 250mm 管長 1,000mm	ZC14510250	本		-	
3-18	ヒューム管, 透水コンクリート管	透水コンクリート管(無筋)	内径 300mm 管長 1,000mm	ZC14510300	本		-	
3-18	ヒューム管, 透水コンクリート管	透水コンクリート管(無筋)	内径 350mm 管長 1,000mm	ZC14510350	本		-	
3-18	ヒューム管, 透水コンクリート管	透水コンクリート管(有筋)	内径 100mm 管長 600mm	ZC14520100	本		-	
3-18	ヒューム管, 透水コンクリート管	透水コンクリート管(有筋)	内径 150mm 管長 600mm	ZC14520150	本		-	
3-18	ヒューム管, 透水コンクリート管	透水コンクリート管(有筋)	内径 200mm 管長 1,000mm	ZC14520200	本		2,940.	
3-18	ヒューム管, 透水コンクリート管	透水コンクリート管(有筋)	内径 250mm 管長 1,000mm	ZC14520250	本		3,860.	
3-18	ヒューム管, 透水コンクリート管	透水コンクリート管(有筋)	内径 300mm 管長 1,000mm	ZC14520300	本		4,700.	
3-18	ヒューム管, 透水コンクリート管	透水コンクリート管(有筋)	内径 350mm 管長 1,000mm	ZC14520350	本		6,690.	
新規	ヒューム管, 透水コンクリート管	台付管	D300×L1000	ZC14563010	基		11,300.	
新規	ヒューム管, 透水コンクリート管	台付管	D300×L2000	ZC14563020	基		16,200.	
新規	ヒューム管, 透水コンクリート管	台付管	D350×L1000	ZC14563510	基		13,700.	
新規	ヒューム管, 透水コンクリート管	台付管	D350×L2000	ZC14563520	基		19,700.	
新規	ヒューム管, 透水コンクリート管	台付管	D400×L2500	ZC14564025	基		31,000.	
新規	ヒューム管, 透水コンクリート管	台付管	D450×L2500	ZC14564525	基		34,900.	
新規	ヒューム管, 透水コンクリート管	台付管	D500×L2500	ZC14565025	基		39,100.	
新規	ヒューム管, 透水コンクリート管	台付管	D600×L1250	ZC14566012	基		35,100.	
新規	ヒューム管, 透水コンクリート管	台付管	D600×L2500	ZC14566025	基		50,200.	
3-30	鉄線, 丸釘, ボルト類	普通鉄線	#8 径4mm	ZC18010000	kg			
3-30	鉄線, 丸釘, ボルト類	鉄丸くぎ	N100 #8×100mm	ZC18020000	kg			
3-30	鉄線, 丸釘, ボルト類	なまし鉄線	#8 径4mm	ZC18060000	kg			
3-30	鉄線, 丸釘, ボルト類	亜鉛メッキ鉄線2種	#12 径2.6mm	ZC18070000	kg			
3-31	蛇籠, フトン籠	蛇籠(GS-3)網目13cm	直径45cm 用線3.2mm(10#)	ZC18110453	m			
3-31	蛇籠, フトン籠	蛇籠(GS-3)網目13cm	直径45cm 用線4.0mm(8#)	ZC18110454	m			
3-31	蛇籠, フトン籠	蛇籠(GS-3)網目13cm	直径60cm 用線3.2mm(10#)	ZC18110603	m			
3-31	蛇籠, フトン籠	蛇籠(GS-3)網目13cm	直径60cm 用線4.0mm(8#)	ZC18110604	m			
3-31	蛇籠, フトン籠	蛇籠(GS-3)網目15cm	直径45cm 用線3.2mm(10#)	ZC18120453	m			
3-31	蛇籠, フトン籠	蛇籠(GS-3)網目15cm	直径45cm 用線4.0mm(8#)	ZC18120454	m			
3-31	蛇籠, フトン籠	蛇籠(GS-3)網目15cm	直径60cm 用線3.2mm(10#)	ZC18120603	m			
3-31	蛇籠, フトン籠	蛇籠(GS-3)網目15cm	直径60cm 用線4.0mm(8#)	ZC18120604	m			
3-31	蛇籠, フトン籠	フトン籠(GS-3)パネルタイプ 網目13cm	高40cm 幅120cm 用線3.2mm(10#)	ZC18210432	m			
3-31	蛇籠, フトン籠	フトン籠(GS-3)パネルタイプ 網目13cm	高40cm 幅120cm 用線4.0mm(8#)	ZC18210440	m			
3-31	蛇籠, フトン籠	フトン籠(GS-3)パネルタイプ 網目13cm	高50cm 幅120cm 用線3.2mm(10#)	ZC18210532	m			

旧 単価表 ページ	種類	品名	規格	単価 コード	単位	参考重量 (kg)	単価(円)	備考
3-31	蛇籠, フトン籠	フトン籠 (GS - 3) パネルタイプ 網目13cm	高50cm 幅120cm 用線4.0mm (8#)	ZC18210540	m			
3-31	蛇籠, フトン籠	フトン籠 (GS - 3) パネルタイプ 網目13cm	高60cm 幅120cm 用線3.2mm (10#)	ZC18210632	m			
3-31	蛇籠, フトン籠	フトン籠 (GS - 3) パネルタイプ 網目13cm	高60cm 幅120cm 用線4.0mm (8#)	ZC18210640	m			
3-31	蛇籠, フトン籠	フトン籠 (GS - 3) パネルタイプ 網目15cm	高40cm 幅120cm 用線3.2mm (10#)	ZC18220432	m			
3-31	蛇籠, フトン籠	フトン籠 (GS - 3) パネルタイプ 網目15cm	高40cm 幅120cm 用線4.0mm (8#)	ZC18220440	m			
3-31	蛇籠, フトン籠	フトン籠 (GS - 3) パネルタイプ 網目15cm	高50cm 幅120cm 用線3.2mm (10#)	ZC18220532	m			
3-31	蛇籠, フトン籠	フトン籠 (GS - 3) パネルタイプ 網目15cm	高50cm 幅120cm 用線4.0mm (8#)	ZC18220540	m			
3-31	蛇籠, フトン籠	フトン籠 (GS - 3) パネルタイプ 網目15cm	高60cm 幅120cm 用線3.2mm (10#)	ZC18220632	m			
3-31	蛇籠, フトン籠	フトン籠 (GS - 3) パネルタイプ 網目15cm	高60cm 幅120cm 用線4.0mm (8#)	ZC18220640	m			
3-32	蛇籠, フトン籠	蛇籠 (GS - 7) 13cm	直径45cm 用線3.2mm (10#)	ZC18130453	m		1,290.	
3-32	蛇籠, フトン籠	蛇籠 (GS - 7) 13cm	直径45cm 用線4.0mm (8#)	ZC18130454	m			
3-32	蛇籠, フトン籠	蛇籠 (GS - 7) 13cm	直径60cm 用線3.2mm (10#)	ZC18130603	m		1,510.	
3-32	蛇籠, フトン籠	蛇籠 (GS - 7) 13cm	直径60cm 用線4.0mm (8#)	ZC18130604	m		2,070.	
3-32	蛇籠, フトン籠	蛇籠 (GS - 7) 15cm	直径45cm 用線3.2mm (10#)	ZC18140453	m		990.	
3-32	蛇籠, フトン籠	蛇籠 (GS - 7) 15cm	直径45cm 用線4.0mm (8#)	ZC18140454	m			
3-32	蛇籠, フトン籠	蛇籠 (GS - 7) 15cm	直径60cm 用線3.2mm (10#)	ZC18140603	m		1,300.	
3-32	蛇籠, フトン籠	蛇籠 (GS - 7) 15cm	直径60cm 用線4.0mm (8#)	ZC18140604	m		1,800.	
3-32	蛇籠, フトン籠	フトン籠 (GS - 7) パネルタイプ 網目13cm	高40cm 幅120cm 用線3.2mm (10#)	ZC18230432	m		5,240.	
3-32	蛇籠, フトン籠	フトン籠 (GS - 7) パネルタイプ 網目13cm	高40cm 幅120cm 用線4.0mm (8#)	ZC18230440	m		6,370.	
3-32	蛇籠, フトン籠	フトン籠 (GS - 7) パネルタイプ 網目13cm	高50cm 幅120cm 用線3.2mm (10#)	ZC18230532	m		5,470.	
3-32	蛇籠, フトン籠	フトン籠 (GS - 7) パネルタイプ 網目13cm	高50cm 幅120cm 用線4.0mm (8#)	ZC18230540	m			
3-32	蛇籠, フトン籠	フトン籠 (GS - 7) パネルタイプ 網目13cm	高60cm 幅120cm 用線3.2mm (10#)	ZC18230632	m		5,720.	
3-32	蛇籠, フトン籠	フトン籠 (GS - 7) パネルタイプ 網目13cm	高60cm 幅120cm 用線4.0mm (8#)	ZC18230640	m		6,970.	
3-32	蛇籠, フトン籠	フトン籠 (GS - 7) パネルタイプ 網目15cm	高40cm 幅120cm 用線3.2mm (10#)	ZC18240432	m		5,050.	
3-32	蛇籠, フトン籠	フトン籠 (GS - 7) パネルタイプ 網目15cm	高40cm 幅120cm 用線4.0mm (8#)	ZC18240440	m		6,060.	
3-32	蛇籠, フトン籠	フトン籠 (GS - 7) パネルタイプ 網目15cm	高50cm 幅120cm 用線3.2mm (10#)	ZC18240532	m		5,310.	
3-32	蛇籠, フトン籠	フトン籠 (GS - 7) パネルタイプ 網目15cm	高50cm 幅120cm 用線4.0mm (8#)	ZC18240540	m			
3-32	蛇籠, フトン籠	フトン籠 (GS - 7) パネルタイプ 網目15cm	高60cm 幅120cm 用線3.2mm (10#)	ZC18240632	m		5,550.	
3-32	蛇籠, フトン籠	フトン籠 (GS - 7) パネルタイプ 網目15cm	高60cm 幅120cm 用線4.0mm (8#)	ZC18240640	m		6,680.	
3-32	蛇籠, フトン籠	フトン籠 (アルミ合金) パネルタイプ 網目13cm	高40cm 幅120cm 用線3.2mm (10#)	ZC18180432	m		5,070.	亜鉛 + アルミ (含有量10%以上) 合金溶融めっき線材。めっき付着量300g/m2以上。
3-32	蛇籠, フトン籠	フトン籠 (アルミ合金) パネルタイプ 網目13cm	高40cm 幅120cm 用線4.0mm (8#)	ZC18180440	m		6,150.	亜鉛 + アルミ (含有量10%以上) 合金溶融めっき線材。めっき付着量300g/m2以上。
3-32	蛇籠, フトン籠	フトン籠 (アルミ合金) パネルタイプ 網目13cm	高50cm 幅120cm 用線3.2mm (10#)	ZC18180532	m		5,280.	亜鉛 + アルミ (含有量10%以上) 合金溶融めっき線材。めっき付着量300g/m2以上。
3-32	蛇籠, フトン籠	フトン籠 (アルミ合金) パネルタイプ 網目13cm	高50cm 幅120cm 用線4.0mm (8#)	ZC18180540	m			亜鉛 + アルミ (含有量10%以上) 合金溶融めっき線材。めっき付着量300g/m2以上。
3-32	蛇籠, フトン籠	フトン籠 (アルミ合金) パネルタイプ 網目13cm	高60cm 幅120cm 用線3.2mm (10#)	ZC18180632	m		5,530.	亜鉛 + アルミ (含有量10%以上) 合金溶融めっき線材。めっき付着量300g/m2以上。
3-32	蛇籠, フトン籠	フトン籠 (アルミ合金) パネルタイプ 網目13cm	高60cm 幅120cm 用線4.0mm (8#)	ZC18180640	m		6,740.	亜鉛 + アルミ (含有量10%以上) 合金溶融めっき線材。めっき付着量300g/m2以上。

旧 単価表 ページ	種類	品名	規格	単価 コード	単位	参考重量 (kg)	単価(円)	備考
3-32	蛇籠, フトン籠	フトン籠(アルミ合金)パネルタイプ 網目15cm	高40cm 幅120cm 用線3.2mm (10#)	ZC18190432	m		4,880.	亜鉛+アルミ(含有量10%以上)合金溶融めっき線材。めっき付着量300g/m2以上。
3-32	蛇籠, フトン籠	フトン籠(アルミ合金)パネルタイプ 網目15cm	高40cm 幅120cm 用線4.0mm (8#)	ZC18190440	m		5,860.	亜鉛+アルミ(含有量10%以上)合金溶融めっき線材。めっき付着量300g/m2以上。
3-32	蛇籠, フトン籠	フトン籠(アルミ合金)パネルタイプ 網目15cm	高50cm 幅120cm 用線3.2mm (10#)	ZC18190532	m		5,140.	亜鉛+アルミ(含有量10%以上)合金溶融めっき線材。めっき付着量300g/m2以上。
3-32	蛇籠, フトン籠	フトン籠(アルミ合金)パネルタイプ 網目15cm	高50cm 幅120cm 用線4.0mm (8#)	ZC18190540	m			亜鉛+アルミ(含有量10%以上)合金溶融めっき線材。めっき付着量300g/m2以上。
3-32	蛇籠, フトン籠	フトン籠(アルミ合金)パネルタイプ 網目15cm	高60cm 幅120cm 用線3.2mm (10#)	ZC18190632	m		5,360.	亜鉛+アルミ(含有量10%以上)合金溶融めっき線材。めっき付着量300g/m2以上。
3-32	蛇籠, フトン籠	フトン籠(アルミ合金)パネルタイプ 網目15cm	高60cm 幅120cm 用線4.0mm (8#)	ZC18190640	m		6,460.	亜鉛+アルミ(含有量10%以上)合金溶融めっき線材。めっき付着量300g/m2以上。
3-32	蛇籠, フトン籠	蛇籠(アルミ合金)網目13cm	直径45cm 用線3.2mm (10#)	ZC18150453	m		1,290.	亜鉛+アルミ(含有量10%以上)合金めっき線材。めっき付着量300g/m2以上。
3-32	蛇籠, フトン籠	蛇籠(アルミ合金)網目13cm	直径45cm 用線4.0mm (8#)	ZC18150454	m			亜鉛+アルミ(含有量10%以上)合金めっき線材。めっき付着量300g/m2以上。
3-32	蛇籠, フトン籠	蛇籠(アルミ合金)網目13cm	直径60cm 用線3.2mm (10#)	ZC18150603	m		1,460.	亜鉛+アルミ(含有量10%以上)合金めっき線材。めっき付着量300g/m2以上。
3-32	蛇籠, フトン籠	蛇籠(アルミ合金)網目13cm	直径60cm 用線4.0mm (8#)	ZC18150604	m		2,000.	亜鉛+アルミ(含有量10%以上)合金めっき線材。めっき付着量300g/m2以上。
3-32	蛇籠, フトン籠	蛇籠(アルミ合金)網目15cm	直径45cm 用線3.2mm (10#)	ZC18160453	m		957.	亜鉛+アルミ(含有量10%以上)合金めっき線材。めっき付着量300g/m2以上。
3-32	蛇籠, フトン籠	蛇籠(アルミ合金)網目15cm	直径45cm 用線4.0mm (8#)	ZC18160454	m			亜鉛+アルミ(含有量10%以上)合金めっき線材。めっき付着量300g/m2以上。
3-32	蛇籠, フトン籠	蛇籠(アルミ合金)網目15cm	直径60cm 用線3.2mm (10#)	ZC18160630	m		1,260.	亜鉛+アルミ(含有量10%以上)合金めっき線材。めっき付着量300g/m2以上。
3-32	蛇籠, フトン籠	蛇籠(アルミ合金)網目15cm	直径60cm 用線4.0mm (8#)	ZC18160604	m		1,740.	亜鉛+アルミ(含有量10%以上)合金めっき線材。めっき付着量300g/m2以上。
3-33	蛇籠, フトン籠	かごマット(スロープ型)	t = 3 0 c m	ZC18260300	m2			1
3-33	蛇籠, フトン籠	かごマット(スロープ型)	t = 5 0 c m	ZC18260500	m2			1
3-33	蛇籠, フトン籠	かごマット(多段積型 並列式) 5 0 × 1 0 0	A - a 勾配1:1及び1:0.5	ZC18270010	m			1
3-33	蛇籠, フトン籠	かごマット(多段積型 並列式) 5 0 × 1 0 0	A - b 勾配1:0.5	ZC18270020	m			1
3-33	蛇籠, フトン籠	かごマット(多段積型 並列式) 5 0 × 1 0 0	A - b 勾配1:1	ZC18270025	m			1
3-33	蛇籠, フトン籠	かごマット(多段積型 並列式) 5 0 × 1 0 0	A - c 勾配1:1及び1:0.5	ZC18270030	m			1
3-33	蛇籠, フトン籠	かごマット(多段積型 並列式) 5 0 × 1 0 0	B - a 勾配1:1及び1:0.5	ZC18270040	m			1
3-33	蛇籠, フトン籠	かごマット(多段積型 並列式) 5 0 × 1 0 0	B - b 勾配1:0.5	ZC18270050	m			1
3-33	蛇籠, フトン籠	かごマット(多段積型 並列式) 5 0 × 1 0 0	B - b 勾配1:1	ZC18270055	m			1
3-33	蛇籠, フトン籠	かごマット(多段積型 並列式) 5 0 × 1 0 0	B - c 勾配1:1及び1:0.5	ZC18270060	m			1
3-33	蛇籠, フトン籠	かごマット(多段積型 並列式) 5 0 × 1 0 0	C - a 勾配1:1及び1:0.5	ZC18270070	m			1
3-33	蛇籠, フトン籠	かごマット(多段積型 並列式) 5 0 × 1 0 0	C - c 勾配1:1及び1:0.5	ZC18270080	m			1
3-30	吹付け用金網類	ラス(菱形網)	2mm(14#)×網目50mm	ZC21710000	m2		360.	
3-30	吹付け用金網類	ラス用アンカーピン	16mm × 400mm	ZC21730000	本		180.	
3-30	吹付け用金網類	補助アンカーピン	9mm × 200mm	ZC21740000	本		50.	
3-39	落石防止網、法面防護網	金網(3種亜鉛メッキ)	2.6×50×50(Z-GS3)ポケット式・覆式ネット用	ZC21820026	m2			
3-39	落石防止網、法面防護網	金網(3種亜鉛メッキ)	3.2×50×50(Z-GS3)ポケット式・覆式ネット用	ZC21820032	m2			
3-39	落石防止網、法面防護網	金網(3種亜鉛メッキ)	4.0×50×50(Z-GS3)ポケット式・覆式ネット用	ZC21820040	m2			
3-39	落石防止網、法面防護網	金網(3種亜鉛メッキ)	5.0×50×50(Z-GS3)ポケット式・覆式ネット用	ZC21820050	m2			
3-39	落石防止網、法面防護網	金網(亜鉛メッキカラー)	2.6×50×50(C-GS3)ポケット式・覆式ネット用	ZC21830026	m2		1,310.	
3-39	落石防止網、法面防護網	金網(亜鉛メッキカラー)	3.2×50×50(C-GS3)ポケット式・覆式ネット用	ZC21830032	m2			

旧 単価表 ページ	種類	品名	規格	単価 コード	単位	参考重量 (kg)	単価(円)	備考
3-39	落石防止網、法面防護網	金網(亜鉛メッキカラー)	4.0×50×50 (C-GS3) ポケット式・覆式ネット用	ZC21830040	m2			
3-39	落石防止網、法面防護網	金網(亜鉛メッキカラー)	5.0×50×50 (C-GS3) ポケット式・覆式ネット用	ZC21830050	m2		4,450.	
3-39	落石防止網、法面防護網	スロープネット	37.5×37.5 (土砂部用) ポリエチレン製(金具を含む)	ZC21910000	m2		455.	
3-39	落石防止網、法面防護網	ワイヤーロープ	3×7 G/0 12	ZC21920012	m			
3-39	落石防止網、法面防護網	ワイヤーロープ	3×7 G/0 14	ZC21920014	m			
3-39	落石防止網、法面防護網	ワイヤーロープ	3×7 G/0 16	ZC21920016	m			
3-39	落石防止網、法面防護網	ワイヤーロープ	3×7 G/0 18	ZC21920018	m			
3-39	落石防止網、法面防護網	クロスクリップ	12 14用	ZC21930012	個			
3-39	落石防止網、法面防護網	クロスクリップ	16 18用	ZC21930016	個			
3-39	落石防止網、法面防護網	ワイヤークリップ	12用	ZC21940012	個			
3-39	落石防止網、法面防護網	ワイヤークリップ	14用	ZC21940014	個			
3-39	落石防止網、法面防護網	ワイヤークリップ	16用	ZC21940016	個			
3-39	落石防止網、法面防護網	ワイヤークリップ	18用	ZC21940018	個			
3-39	落石防止網、法面防護網	結合コイル	3.2×50×300	ZC21950032	個			
3-39	落石防止網、法面防護網	結合コイル	4.0×70×300	ZC21950040	個			
3-39	落石防止網、法面防護網	岩盤用ルーフアンカー	22×1000	ZC21962210	本			
3-39	落石防止網、法面防護網	岩盤用ルーフアンカー	25×1000	ZC21962510	本			
3-39	落石防止網、法面防護網	岩盤用ルーフアンカー	25×500	ZC21962505	本		-	
3-39	落石防止網、法面防護網	岩盤用ルーフアンカー	29×1000	ZC21962810	本			
3-39	落石防止網、法面防護網	岩盤用ルーフアンカー	32×1000	ZC21963210	本			
3-39	落石防止網、法面防護網	羽根付アンカー	25×1500	ZC21970000	本			
3-39	落石防止網、法面防護網	組立アンカー	4- 25×1500	ZC21980000	本			
3-39	落石防止網、法面防護網	落石防止網支柱(土中用)H-100×100	H-100×100×6/8 設置高2.0m 取付金具含む	ZC22011950	本			亜鉛メッキ仕上げ(HDZ-55)
3-39	落石防止網、法面防護網	落石防止網支柱(土中用)H-100×100	H-100×100×6/8 設置高3.0m 取付金具含む	ZC22012950	本			亜鉛メッキ仕上げ(HDZ-55)
3-39	落石防止網、法面防護網	落石防止網支柱(土中用)H-100×100	H-100×100×6/8 設置高3.5m 取付金具含む	ZC22013450	本		82,100.	亜鉛メッキ仕上げ(HDZ-55)
3-39	落石防止網、法面防護網	落石防止網支柱(岩盤用)H-100×100	H-100×100×6/8 設置高2.0m 取付金具含む	ZC22021950	本			亜鉛メッキ仕上げ(HDZ-55)
3-39	落石防止網、法面防護網	落石防止網支柱(岩盤用)H-100×100	H-100×100×6/8 設置高2.5m 取付金具含む	ZC22022450	本			亜鉛メッキ仕上げ(HDZ-55)
3-39	落石防止網、法面防護網	落石防止網支柱(岩盤用)H-100×100	H-100×100×6/8 設置高3.0m 取付金具含む	ZC22022950	本			亜鉛メッキ仕上げ(HDZ-55)
3-39	落石防止網、法面防護網	落石防止網支柱(岩盤用)H-100×100	H-100×100×6/8 設置高3.5m 取付金具含む	ZC22023450	本			亜鉛メッキ仕上げ(HDZ-55)
3-39	落石防止網、法面防護網	落石防止網支柱(土中用)H-125×125	H-125×125×6.5/9 設置高2.0m 取付金具含む	ZC22031950	本		-	亜鉛メッキ仕上げ(HDZ-55)
3-39	落石防止網、法面防護網	落石防止網支柱(土中用)H-125×125	H-125×125×6.5/9 設置高2.5m 取付金具含む	ZC22032450	本		85,500.	亜鉛メッキ仕上げ(HDZ-55)
3-39	落石防止網、法面防護網	落石防止網支柱(土中用)H-125×125	H-125×125×6.5/9 設置高3.0m 取付金具含む	ZC22032950	本		91,800.	亜鉛メッキ仕上げ(HDZ-55)
3-39	落石防止網、法面防護網	落石防止網支柱(土中用)H-125×125	H-125×125×6.5/9 設置高3.5m 取付金具含む	ZC22033450	本		98,400.	亜鉛メッキ仕上げ(HDZ-55)
3-39	落石防止網、法面防護網	落石防止網支柱(岩盤用)H-125×125	H-125×125×6.5/9 設置高2.0m 取付金具含む	ZC22041950	本		-	亜鉛メッキ仕上げ(HDZ-55)
3-39	落石防止網、法面防護網	落石防止網支柱(岩盤用)H-125×125	H-125×125×6.5/9 設置高2.5m 取付金具含む	ZC22042450	本		73,000.	亜鉛メッキ仕上げ(HDZ-55)

旧 単価表 ページ	種類	品名	規格	単価 コード	単位	参考重量 (kg)	単価(円)	備考
3-39	落石防止網、法面防護網	落石防止網支柱(岩盤用)H-125×125	H-125×125×6.5/9 設置高3.0m 取付金具含む	ZC22042950	本		79,300.	亜鉛メッキ仕上げ(HDZ-55)
3-39	落石防止網、法面防護網	落石防止網支柱(岩盤用)H-125×125	H-125×125×6.5/9 設置高3.5m 取付金具含む	ZC22043450	本		85,900.	亜鉛メッキ仕上げ(HDZ-55)
3-40	ロープネット	巻付グリップ	12×800	ZC12810001	本			ロープネット・マイティーネット工法単価
3-40	ロープネット	特殊セメントアンカー(A) 端部	D22(M20)×1,000 Znメッキ 端部用	ZC12820001	本			ロープネット・マイティーネット工法単価
3-40	ロープネット	特殊セメントアンカー(B) 中間部	D22(M20)×1,000 Znメッキ中間部用	ZC12830001	本			ロープネット・マイティーネット工法単価
3-40	ロープネット	特殊セメントアンカー(A) 端部	D25(M24)×1,000 Znメッキ 端部用	ZC12820002	本		7,800.	ロープネット・マイティーネット工法単価
3-40	ロープネット	特殊セメントアンカー(B) 中間部	D25(M24)×1,000 Znメッキ中間部用	ZC12830002	本		7,600.	ロープネット・マイティーネット工法単価
3-40	ロープネット	特殊セメントアンカー(A) 端部	D22(M20)×1,500 Znメッキ 端部用	ZC12820003	本			ロープネット・マイティーネット工法単価
3-40	ロープネット	特殊セメントアンカー(B) 中間部	D22(M20)×1,500 Znメッキ中間部用	ZC12830003	本			ロープネット・マイティーネット工法単価
3-40	ロープネット	十字クリップ	50×95 Znメッキ	ZC12840000	個			ロープネット・マイティーネット工法単価
3-40	ロープネット	十字アンカークリップ	50×95 Znメッキ	ZC12850000	個			ロープネット・マイティーネット工法単価
3-40	ロープネット	土砂部アンカー(A)	114.3×4.5×1350 Znメッキ	ZC12860000	本			ロープネット・マイティーネット工法単価
3-40	ロープネット	土砂部アンカー(B)	114.3×4.5×1350 Znメッキ	ZC12870000	本			ロープネット・マイティーネット工法単価
3-40	ロープネット	巻付グリップ	12×975 パイプアンカー用	ZC12810002	本			ロープネット・マイティーネット工法単価
3-40	ロープネット	交点クリップ	14×600(14× 14用)	ZC12890000	組		3,220.	ロープネット・マイティーネット工法単価
3-40	ロープネット	厚ネット	3.2°×46×50(Z-GS3)	ZC12910000	m2		2,090.	ロープネット・マイティーネット工法単価
3-40	ロープネット	風化岩用十手型ピンアンカー	13×300	ZC12920000	本			ロープネット・マイティーネット工法単価
3-40	ロープネット	土砂部用十手型ピンアンカー	13×500	ZC12930001	本			ロープネット・マイティーネット工法単価
3-40	ロープネット	土砂部用十手型ピンアンカー	16×1000	ZC12930002	本		2,200.	ロープネット・マイティーネット工法単価
3-40	ロープネット	結束コイル	3.2×70×300	ZC12940000	個		360.	ロープネット・マイティーネット工法単価
3-41	落石防止柵	落石防止ケーブル 3×7G/0 18 金網3種亜鉛めっき 3.2×50×50	5本掛(H=1.50m) 亜鉛めっき+焼付塗装仕上 ステーロープなし	ZC2238005A	m			H12基準品(改良型)。C0建込、土中建込共。
3-41	落石防止柵	落石防止ケーブル 3×7G/0 18 金網3種亜鉛めっき 3.2×50×50	5本掛(H=1.50m) 亜鉛めっき・ステーロープなし	ZC22380050	m			H12基準品(改良型)。C0建込、土中建込共。
3-41	落石防止柵	中間支柱(UボルトM12×40×40付)	5本掛(H=1.50m) 亜鉛めっき+焼付塗装仕上 ステーロープなし	ZC2239005A	本			H12基準品(改良型)。C0建込、土中建込共。
3-41	落石防止柵	中間支柱(UボルトM12×40×40付)	5本掛(H=1.50m) 亜鉛めっき・ステーロープなし	ZC22390050	本			H12基準品(改良型)。C0建込、土中建込共。
3-41	落石防止柵	端末支柱(索端金具付)	5本掛(H=1.50m) 亜鉛めっき+焼付塗装仕上 ステーロープなし	ZC2240005A	本			H12基準品(改良型)。C0建込、土中建込共。
3-41	落石防止柵	端末支柱(索端金具付)	5本掛(H=1.50m) 亜鉛めっき・ステーロープなし	ZC22400050	本			H12基準品(改良型)。C0建込、土中建込共。
3-41	落石防止柵	間隔保持材(UボルトM12×40×60付)	5本掛(H=1.50m) 亜鉛めっき+焼付塗装仕上 ステーロープなし	ZC2248005A	箇所			H12基準品(改良型)。C0建込、土中建込共。
3-41	落石防止柵	間隔保持材(UボルトM12×40×60付)	5本掛(H=1.50m) 亜鉛めっき・ステーロープなし	ZC22480050	箇所			H12基準品(改良型)。C0建込、土中建込共。
3-41	落石防止柵	落石防止ケーブル 3×7G/0 18 金網3種亜鉛めっき 3.2×50×50	7本掛(H=2.00m) 亜鉛めっき+焼付塗装仕上 ステーロープなし	ZC2238007A	m			H12基準品(改良型)。C0建込、土中建込共。
3-41	落石防止柵	落石防止ケーブル 3×7G/0 18 金網3種亜鉛めっき 3.2×50×50	7本掛(H=2.00m) 亜鉛めっき・ステーロープなし	ZC22380070	m			H12基準品(改良型)。C0建込、土中建込共。
3-41	落石防止柵	中間支柱(UボルトM12×40×40付)	7本掛(H=2.00m) 亜鉛めっき+焼付塗装仕上 ステーロープなし	ZC2239007A	本			H12基準品(改良型)。C0建込、土中建込共。
3-41	落石防止柵	中間支柱(UボルトM12×40×40付)	7本掛(H=2.00m) 亜鉛めっき・ステーロープなし	ZC22390070	本			H12基準品(改良型)。C0建込、土中建込共。
3-41	落石防止柵	端末支柱(索端金具付)	7本掛(H=2.00m) 亜鉛めっき+焼付塗装仕上 ステーロープなし	ZC2240007A	本			H12基準品(改良型)。C0建込、土中建込共。
3-41	落石防止柵	端末支柱(索端金具付)	7本掛(H=2.00m) 亜鉛めっき・ステーロープなし	ZC22400070	本			H12基準品(改良型)。C0建込、土中建込共。
3-41	落石防止柵	間隔保持材(UボルトM12×40×60付)	7本掛(H=2.00m) 亜鉛めっき+焼付塗装仕上 ステーロープなし	ZC2248007A	箇所			H12基準品(改良型)。C0建込、土中建込共。

旧 単価表 ページ	種類	品名	規格	単価 コード	単位	参考重量 (kg)	単価(円)	備考
3-41	落石防止柵	間隔保持材(UボルトM12×40×60付)	7本掛(H=2.00m) 亜鉛めっき・ステーローブなし	ZC22480070	箇所			H12基準品(改良型)。C0建込、土中建込共。
3-41	落石防止柵	落石防止ケーブル 3×7G/0 18 金網3種亜鉛めっき 3.2×50×50	8本掛(H=2.50m) 亜鉛めっき+焼付塗装仕上 ステローブなし	ZC2238008A	m			H12基準品(改良型)。C0建込、土中建込共。
3-41	落石防止柵	落石防止ケーブル 3×7G/0 18 金網3種亜鉛めっき 3.2×50×50	8本掛(H=2.50m) 亜鉛めっき・ステーローブなし	ZC22380080	m			H12基準品(改良型)。C0建込、土中建込共。
3-41	落石防止柵	中間支柱(UボルトM12×40×40付)	8本掛(H=2.50m) 亜鉛めっき+焼付塗装仕上 ステローブなし	ZC2239008A	本			H12基準品(改良型)。C0建込、土中建込共。
3-41	落石防止柵	中間支柱(UボルトM12×40×40付)	8本掛(H=2.50m) 亜鉛めっき・ステーローブなし	ZC22390080	本			H12基準品(改良型)。C0建込、土中建込共。
3-41	落石防止柵	端末支柱(索端金具付)	8本掛(H=2.50m) 亜鉛めっき+焼付塗装仕上 ステローブなし	ZC2240008A	本			H12基準品(改良型)。C0建込、土中建込共。
3-41	落石防止柵	端末支柱(索端金具付)	8本掛(H=2.50m) 亜鉛めっき・ステーローブなし	ZC22400080	本			H12基準品(改良型)。C0建込、土中建込共。
3-41	落石防止柵	間隔保持材(UボルトM12×40×60付)	8本掛(H=2.50m) 亜鉛めっき+焼付塗装仕上 ステローブなし	ZC2248008A	箇所			H12基準品(改良型)。C0建込、土中建込共。
3-41	落石防止柵	間隔保持材(UボルトM12×40×60付)	8本掛(H=2.50m) 亜鉛めっき・ステーローブなし	ZC22480080	箇所			H12基準品(改良型)。C0建込、土中建込共。
3-41	落石防止柵	落石防止ケーブル 3×7G/0 18 金網3種亜鉛めっき 3.2×50×50	10本掛(H=3.00m) 亜鉛めっき+焼付塗装仕上 ステローブなし	ZC2238010A	m			H12基準品(改良型)。C0建込、土中建込共。
3-41	落石防止柵	落石防止ケーブル 3×7G/0 18 金網3種亜鉛めっき 3.2×50×50	10本掛(H=3.00m) 亜鉛めっき・ステーローブなし	ZC22380100	m			H12基準品(改良型)。C0建込、土中建込共。
3-41	落石防止柵	中間支柱(UボルトM12×40×40付)	10本掛(H=3.00m) 亜鉛めっき+焼付塗装仕上 ステローブなし	ZC2239010A	本			H12基準品(改良型)。C0建込、土中建込共。
3-41	落石防止柵	中間支柱(UボルトM12×40×40付)	10本掛(H=3.00m) 亜鉛めっき・ステーローブなし	ZC22390100	本			H12基準品(改良型)。C0建込、土中建込共。
3-41	落石防止柵	端末支柱(索端金具付)	10本掛(H=3.00m) 亜鉛めっき+焼付塗装仕上 ステローブなし	ZC2240010A	本			H12基準品(改良型)。C0建込、土中建込共。
3-41	落石防止柵	端末支柱(索端金具付)	10本掛(H=3.00m) 亜鉛めっき・ステーローブなし	ZC22400100	本			H12基準品(改良型)。C0建込、土中建込共。
3-41	落石防止柵	間隔保持材(UボルトM12×40×60付)	10本掛(H=3.00m) 亜鉛めっき+焼付塗装仕上 ステローブなし	ZC2248010A	箇所			H12基準品(改良型)。C0建込、土中建込共。
3-41	落石防止柵	間隔保持材(UボルトM12×40×60付)	10本掛(H=3.00m) 亜鉛めっき・ステーローブなし	ZC22480100	箇所			H12基準品(改良型)。C0建込、土中建込共。
3-37	道路防護柵	ガードパイプ 歩道用	G p - B p - 2 E 白色塗装	ZC2261BP2E	m			
3-37	道路防護柵	ガードパイプ 歩道用	G p - B p - 2 B 白色塗装	ZC2264BP2B	m			
3-37	道路防護柵	ガードパイプ 歩道用	G p - C p - 2 E 白色塗装	ZC2263CP2E	m			
3-37	道路防護柵	ガードパイプ 歩道用	G p - C p - 2 B 白色塗装	ZC2266CP2B	m			
3-37	道路防護柵	P種ガードパイプ 横断防止用	P -2E(支柱L=1830) H= 80cm 2段 埋込深さ100cm	ZC22710001	m		5,130.	
3-37	道路防護柵	P種ガードパイプ 横断防止用	P -2C(支柱L=1230) H= 80cm 2段 埋込深さ40cm	ZC22710011	m		4,590.	
3-37	道路防護柵	P種ガードパイプ 横断防止用	P -2W(支柱L=1030) H= 80cm 2段 埋込深さ20cm	ZC22710021	m		4,410.	
3-37	道路防護柵	P種ガードパイプ 横断防止用	P -3E(支柱L=1830) H= 80cm 3段 埋込深さ100cm	ZC22710003	m			
3-37	道路防護柵	P種ガードパイプ 横断防止用	P -3C(支柱L=1230) H= 80cm 3段 埋込深さ40cm	ZC22710013	m			
3-37	道路防護柵	P種ガードパイプ 横断防止用	P -3W(支柱L=1030) H= 80cm 3段 埋込深さ20cm	ZC22710023	m			
3-37	道路防護柵	P種ガードパイプ 転落防止用	PH-3E(支柱L=2330) H=110cm 3段 埋込深さ120cm	ZC22710031	m		7,060.	
3-37	道路防護柵	P種ガードパイプ 転落防止用	PH-3C(支柱L=1930) H=110cm 3段 埋込深さ80cm	ZC22710043	m		6,660.	
3-37	道路防護柵	P種ガードパイプ 転落防止用	PH-3C(支柱L=1580) H=110cm 3段 埋込深さ45cm	ZC22710041	m		6,430.	
3-37	道路防護柵	P種ガードパイプ 転落防止用	PH-3W(支柱L=1330) H=110cm 3段 埋込深さ20cm	ZC22710051	m		6,210.	
3-37	道路防護柵	ガードパイプ 歩道用	G p - B p - 2 E 亜鉛メッキ	ZC2262BP2E	m			施工延長21m未満は別途材料費(部材)の積上げとする。
3-37	道路防護柵	ガードパイプ 歩道用	G p - B p - 2 B 亜鉛メッキ	ZC2265BP2B	m			施工延長21m未満は別途材料費(部材)の積上げとする。
3-37	道路防護柵	P種ガードパイプ 横断防止用	P -2E(支柱L=1830) H= 80cm 2段 埋込深さ100cm 亜鉛メッキ	ZC22710002	m		4,950.	施工延長21m未満は別途材料費(部材)の積上げとする。
3-37	道路防護柵	P種ガードパイプ 横断防止用	P -2C(支柱L=1230) H= 80cm 2段 埋込深さ40cm 亜鉛メッキ	ZC22710012	m		4,450.	施工延長21m未満は別途材料費(部材)の積上げとする。

旧 単価表 ページ	種類	品名	規格	単価 コード	単位	参考重量 (kg)	単価(円)	備考
3-37	道路防護柵	P種ガードパイプ 横断防止用	P-2W(支柱L=1030) H= 80cm 2段 埋込深さ20cm 亜鉛メッキ	ZC22710022	m		4,360.	施工延長21m未満は別途材料費(部材)の積上げとする。
3-37	道路防護柵	P種ガードパイプ 横断防止用	P-3E(支柱L=1830) H= 80cm 3段 埋込深さ100cm 亜鉛メッキ	ZC22710004	m		6,160.	施工延長21m未満は別途材料費(部材)の積上げとする。
3-37	道路防護柵	P種ガードパイプ 横断防止用	P-3C(支柱L=1230) H= 80cm 3段 埋込深さ40cm 亜鉛メッキ	ZC22710014	m		5,710.	施工延長21m未満は別途材料費(部材)の積上げとする。
3-37	道路防護柵	P種ガードパイプ 横断防止用	P-3W(支柱L=1030) H= 80cm 3段 埋込深さ20cm 亜鉛メッキ	ZC22710024	m		5,620.	施工延長21m未満は別途材料費(部材)の積上げとする。
3-37	道路防護柵	P種ガードパイプ 転落防止用	PH-3E(支柱L=2330) H=110cm 3段 埋込深さ120cm 亜鉛メッキ	ZC22710032	m		7,410.	施工延長21m未満は別途材料費(部材)の積上げとする。
3-37	道路防護柵	P種ガードパイプ 転落防止用	PH-3C(支柱L=1930) H=110cm 3段 埋込深さ80cm 亜鉛メッキ	ZC22710044	m		7,410.	施工延長21m未満は別途材料費(部材)の積上げとする。
3-37	道路防護柵	P種ガードパイプ 転落防止用	PH-3C(支柱L=1580) H=110cm 3段 埋込深さ45cm 亜鉛メッキ	ZC22710042	m		6,930.	施工延長21m未満は別途材料費(部材)の積上げとする。
3-37	道路防護柵	P種ガードパイプ 転落防止用	PH-3W(支柱L=1330) H=110cm 3段 埋込深さ20cm 亜鉛メッキ	ZC22710052	m		6,840.	施工延長21m未満は別途材料費(部材)の積上げとする。
3-38	道路防護柵	ガードケーブル(土中)	G C - B - 6 E ケーブル	ZC22810B6E	m			メッキ仕様。
3-38	道路防護柵	ガードケーブル(土中)	G C - B - 6 E 中間支柱	ZC22820B6E	本			塗装品。亜鉛メッキ仕様は物価資料によること。
3-38	道路防護柵	ガードケーブル(土中)	G C - B - 6 E 端末支柱(埋込式)	ZC22830B6E	本			塗装品。亜鉛メッキ仕様は物価資料によること。標準固定方式の単価であり、着脱式端末支柱の場合は別途考慮する。
3-38	道路防護柵	ガードケーブル(土中)	G C - C - 6 E ケーブル	ZC22810C6E	m			メッキ仕様。
3-38	道路防護柵	ガードケーブル(土中)	G C - C - 6 E 中間支柱	ZC22820C6E	本			塗装品。亜鉛メッキ仕様は物価資料によること。
3-38	道路防護柵	ガードケーブル(土中)	G C - C - 6 E 端末支柱(埋込式)	ZC22830C6E	本			塗装品。亜鉛メッキ仕様は物価資料によること。標準固定方式の単価であり、着脱式端末支柱の場合は別途考慮する。
3-38	道路防護柵	ガードケーブル(CO)	G C - B - 4 B ケーブル	ZC229100BB	m			メッキ仕様。
3-38	道路防護柵	ガードケーブル(CO)	G C - B - 4 B 中間支柱	ZC229200BB	本			塗装品。亜鉛メッキ仕様は物価資料によること。
3-38	道路防護柵	ガードケーブル(CO)	G C - B - 4 B 端末支柱(埋込式)	ZC229300BB	本			塗装品。亜鉛メッキ仕様は物価資料によること。標準固定方式の単価であり、着脱式端末支柱の場合は別途考慮する。
3-38	道路防護柵	ガードケーブル(CO)	G C - C - 4 B ケーブル	ZC229100CB	m			メッキ仕様。
3-38	道路防護柵	ガードケーブル(CO)	G C - C - 4 B 中間支柱	ZC229200CB	本			塗装品。亜鉛メッキ仕様は物価資料によること。
3-38	道路防護柵	ガードケーブル(CO)	G C - C - 4 B 端末支柱(埋込式)	ZC229300CB	本			塗装品。亜鉛メッキ仕様は物価資料によること。標準固定方式の単価であり、着脱式端末支柱の場合は別途考慮する。
新規	道路防護柵	プレキャスト置式連続基礎	B=400	ZC22940400	m		14,500.	
新規	道路防護柵	連結プレート	プレキャスト置式連続基礎 連結タイプ用	ZC22950001	個		3,610.	
新規	道路防護柵	袖パイプ	ガードパイプ用 B種メッキ L=500	ZC22790500	個		23,600.	
新規	道路防護柵	袖パイプ	ガードパイプ用 B種メッキ L=300	ZC22790300	個		21,900.	
新規	道路防護柵	取付金具	アルミ両面バンド 60.5	ZC22960001	個		680.	
新規	道路防護柵	取付金具	アルミ両面バンド 76.3	ZC22960002	個		800.	
3-38	道路防護柵	横断防止柵(H=800)	支柱間隔3m 土中式・縦格子 メッキ	ZC22770001	m		8,010.	
3-38	道路防護柵	横断防止柵(H=800)	支柱間隔3m コクリト建込式・縦格子 メッキ	ZC22770002	m		7,560.	
3-38	道路防護柵	転落防止柵(H=1100)	支柱間隔3m 土中式・縦格子 メッキ	ZC22780001	m		10,300.	
3-38	道路防護柵	転落防止柵(H=1100)	支柱間隔3m コクリト建込式・縦格子 メッキ	ZC22780002	m		9,720.	
新規	道路防護柵	転落防止柵(H=1100)	H=1100 支柱間隔 3.0m 添架(ベースプレート)式・縦格子 メッキ	ZC22780301	m		13,400.	
新規	道路防護柵	転落防止柵(H=1100)	H=1100 支柱間隔 3.0m 添架(側壁取付)式・縦格子 メッキ	ZC22780302	m		12,500.	
3-42	道路標識 標識板	案内標識	耐食アルミ板 2mm カプセルレンズ型	ZC23510001	m2			取付金具は含まない。
3-42	道路標識 標識板	案内標識	耐食アルミ板 2mm 封入レンズ型	ZC23510002	m2			取付金具は含まない。
3-42	道路標識 標識板	路線番号標識	耐食アルミ板 2mm カプセルレンズ型	ZC23520001	m2			取付金具は含まない。

旧 単価表 ページ	種類	品名	規格	単価 コード	単位	参考重量 (kg)	単価(円)	備考
3-42	道路標識 標識板	路線番号標識	耐食アルミ板 2mm 封入レンズ型	ZC23520002	m2			取付金具は含まない。
3-42	道路標識 標識板	警戒標識・規制標識	耐食アルミ板 2mm カプセルレンズ型	ZC23530001	m2			取付金具は含まない。
3-42	道路標識 標識板	警戒標識・規制標識	耐食アルミ板 2mm 封入レンズ型	ZC23530002	m2			取付金具は含まない。
3-42	道路標識 標識板	補助標識	耐食アルミ板 2mm カプセルレンズ型	ZC23540001	m2		63,000.	取付金具は含まない。
3-42	道路標識 標識板	補助標識	耐食アルミ板 2mm 封入レンズ型	ZC23540002	m2		46,500.	取付金具は含まない。
3-42	道路標識 標識板	路線番号補助標識	耐食アルミ板 2mm カプセルレンズ型	ZC23550000	m2		56,900.	取付金具は含まない。
新規	道路標識 標識板	路線番号補助標識	耐食アルミ板 2mm カプセルレンズ型 県章のピクトグラム付	ZC23550001	m2		116,000.	取付金具は含まない。
3-42	道路標識取付金具	案内標識取付金具	リップ金具(ボルト含む) 50×50×25mm	ZC23610000	組			
3-42	道路標識取付金具	案内標識取付金具	クランプ型ブラケット 139.8～216.3mm	ZC23640000	個			
3-42	道路標識取付金具	案内標識取付金具	アルミTアングル 80×80×8mm	ZC23600000	m			
3-42	道路標識取付金具	路線番号警戒標識取付金具	U型バンド(アルミ製ボルト含む) 60.5×3×40	ZC23620011	組			
3-42	道路標識取付金具	路線番号警戒標識取付金具	U型バンド(アルミ製ボルト含む) 76.3×3×40	ZC23620012	組			
3-42	道路標識取付金具	路線番号警戒標識取付金具	U型バンド(アルミ製ボルト含む) 76.3×5×50	ZC23620013	組			
3-42	道路標識取付金具	路線番号警戒標識取付金具	U型バンド(アルミ製ボルト含む) 89.1×5×50	ZC23620014	組			
3-42	道路標識取付金具	路線番号警戒標識直付用共架金具	SIR33 相当品 適用径範囲 120～140	ZC23670002	個		1,980.	
3-42	道路標識取付金具	路線番号警戒標識直付用共架金具	自在バンド(SIR 33及びSID18 SID19との組合せ使用)3BD-HD 相当品 120～190	ZC23670021	個		1,240.	
3-42	道路標識取付金具	路線番号警戒標識直付用共架金具	自在バンド(SIR 33及びSID18 SID19との組合せ使用)3BD-HD 相当品 170～260	ZC23670022	個		1,550.	
3-42	道路標識取付金具	路線番号警戒標識直付用共架金具	自在バンド(SIR 33及びSID18 SID19との組合せ使用)3BD-HD 相当品 230～320	ZC23670023	個		1,700.	
3-42	道路標識取付金具	路線番号警戒標識直付用共架金具	自在バンド(SIR 33及びSID18 SID19との組合せ使用)3BD-HD 相当品 300～410	ZC23670024	個		2,210.	
3-42	道路標識取付金具	路線標識共架金具	SID-18 60.5	ZC23690001	個		1,700.	
3-42	道路標識取付金具	路線標識共架金具	SID-19 76.3	ZC23690002	個		1,990.	
3-42	道路標識取付金具	路線標識共架金具	SID - SP 8 60.5	ZC23690003	個		2,320.	
3-42	道路標識取付金具	路線標識共架金具	SID - SP 9 76.3	ZC23690004	個		2,830.	
新規	道路標識取付金具	路線標識共架金具	60.5× 114.3用	ZC23690011	個		5,320.	防護柵支柱への添架
新規	道路標識取付金具	路線標識共架金具	60.5× 139.8用	ZC23690012	個		5,600.	防護柵支柱への添架
新規	道路標識取付金具	路線標識共架金具	76.3× 114.3用	ZC23690013	個		6,360.	防護柵支柱への添架
新規	道路標識取付金具	路線標識共架金具	76.3× 139.8用	ZC23690014	個		6,740.	防護柵支柱への添架
新規	道路標識取付金具	路線標識共架金具	89.1× 114.3用	ZC23690015	個		8,360.	防護柵支柱への添架
3-42	道路標識取付金具	案内標識補修板	耐食アルミ板(カプセルレンズ型) t=2mm	ZC23630001	m2			
3-42	道路標識取付金具	案内標識補修板	耐食アルミ板(封入レンズ型) t=2mm	ZC23630002	m2			
新規	道路標識取付金具	補修用ビス	SUS M4×25mm V口ツクNT	ZC23700001	個		100.	
3-43	道路標識取付金具	標識支柱	溶融亜鉛メッキ(STK400) 60.5×3.2mm	ZC23660628	m		1,860.	標識柱1本につき、根かせ1=3×40×40×300及びボルトを含む。
3-43	道路標識取付金具	標識支柱	溶融亜鉛メッキ(STK400) 76.3×3.2mm	ZC23660728	m		2,970.	標識柱1本につき、根かせ1=3×40×40×300及びボルトを含む。
3-43	道路標識取付金具	標識支柱	溶融亜鉛メッキ(STK400) 89.1×3.2mm	ZC23660832	m		3,950.	標識柱1本につき、根かせ1=3×40×40×300及びボルトを含む。
3-43	道路標識取付金具	支柱曲げ加工	60.5	ZC23680605	本		2,960.	

旧 単価表 ページ	種類	品名	規格	単価 コード	単位	参考重量 (kg)	単価(円)	備考
3-43	道路標識取付金具	支柱曲げ加工	76.3	ZC23680763	本			
3-43	道路標識取付金具	支柱曲げ加工	89.1	ZC23680981	本			
3-43	支柱(一般管理費のみ対象)	F-1・2型 T型支柱	溶融亜鉛メッキ (HDZ55 STK41 鋸板付)	ZC23830002	t			工場製作品とし、一般管理費のみ対象とする。
3-43	支柱(一般管理費のみ対象)	地際防食塗装費(L=600mm)	190.7 吹付塗装厚60μm以上 ライトグレー下地処理	ZC23880001	基		59,200.	工場製作品とし、一般管理費のみ対象とする。F-1・2型柱と組み合わせ使用すること。
3-43	支柱(一般管理費のみ対象)	地際防食塗装費(L=600mm)	216.3 吹付塗装厚60μm以上 ライトグレー下地処理	ZC23880002	基		59,200.	工場製作品とし、一般管理費のみ対象とする。F-1・2型柱と組み合わせ使用すること。
3-43	支柱(一般管理費のみ対象)	地際防食塗装費(L=600mm)	267.4 吹付塗装厚60μm以上 ライトグレー下地処理	ZC23880003	基		65,800.	工場製作品とし、一般管理費のみ対象とする。F-1・2型柱と組み合わせ使用すること。
3-43	支柱(一般管理費のみ対象)	地際防食塗装費(L=600mm)	318.5 吹付塗装厚60μm以上 ライトグレー下地処理	ZC23880004	基		81,200.	工場製作品とし、一般管理費のみ対象とする。F-1・2型柱と組み合わせ使用すること。
3-43	支柱(一般管理費のみ対象)	地際防食塗装費(L=600mm)	355.6 吹付塗装厚60μm以上 ライトグレー下地処理	ZC23880005	基		81,200.	工場製作品とし、一般管理費のみ対象とする。F-1・2型柱と組み合わせ使用すること。
3-43	支柱(一般管理費のみ対象)	地際防食塗装費(L=600mm)	406.4 吹付塗装厚60μm以上 ライトグレー下地処理	ZC23880006	基		91,200.	工場製作品とし、一般管理費のみ対象とする。F-1・2型柱と組み合わせ使用すること。
3-43	支柱(一般管理費のみ対象)	地際防食塗装費(L=300mm)	190.7 吹付塗装厚60μm以上 ライトグレー下地処理	ZC23890001	基		53,800.	工場製作品とし、一般管理費のみ対象とする。F-1・2型柱と組み合わせ使用すること。
3-43	支柱(一般管理費のみ対象)	地際防食塗装費(L=300mm)	216.3 吹付塗装厚60μm以上 ライトグレー下地処理	ZC23890002	基		53,800.	工場製作品とし、一般管理費のみ対象とする。F-1・2型柱と組み合わせ使用すること。
3-43	支柱(一般管理費のみ対象)	地際防食塗装費(L=300mm)	267.4 吹付塗装厚60μm以上 ライトグレー下地処理	ZC23890003	基		59,800.	工場製作品とし、一般管理費のみ対象とする。F-1・2型柱と組み合わせ使用すること。
3-43	支柱(一般管理費のみ対象)	地際防食塗装費(L=300mm)	318.5 吹付塗装厚60μm以上 ライトグレー下地処理	ZC23890004	基		73,800.	工場製作品とし、一般管理費のみ対象とする。F-1・2型柱と組み合わせ使用すること。
3-43	支柱(一般管理費のみ対象)	地際防食塗装費(L=300mm)	355.6 吹付塗装厚60μm以上 ライトグレー下地処理	ZC23890005	基		73,800.	工場製作品とし、一般管理費のみ対象とする。F-1・2型柱と組み合わせ使用すること。
3-43	支柱(一般管理費のみ対象)	地際防食塗装費(L=300mm)	406.4 吹付塗装厚60μm以上 ライトグレー下地処理	ZC23890006	基		82,800.	工場製作品とし、一般管理費のみ対象とする。F-1・2型柱と組み合わせ使用すること。
3-43	支柱(一般管理費のみ対象)	アンカーボルト(F-1支柱用)	H D Z 5 5 支柱径 139.8mm 165.2mm 4-M 2 2 C=300	ZC23850001	組		13,200.	工場製作品とし、一般管理費のみ対象とする。
3-43	支柱(一般管理費のみ対象)	アンカーボルト(F-1支柱用)	H D Z 5 5 支柱径 190.7mm 4-M 2 2 C=350	ZC23850002	組		14,400.	工場製作品とし、一般管理費のみ対象とする。
3-43	支柱(一般管理費のみ対象)	アンカーボルト(F-1支柱用)	H D Z 5 5 支柱径 216.3mm 4-M 2 2 C=350	ZC23850003	組		19,800.	工場製作品とし、一般管理費のみ対象とする。
3-43	支柱(一般管理費のみ対象)	アンカーボルト(F-1支柱用)	H D Z 5 5 支柱径 267.4mm 4-M 2 2 C=400	ZC23850004	組		20,700.	工場製作品とし、一般管理費のみ対象とする。
3-43	支柱(一般管理費のみ対象)	アンカーボルト(F-2支柱用)	H D Z 5 5 支柱径 216.3mm 6-M 2 2 C=450	ZC23860001	組		21,400.	工場製作品とし、一般管理費のみ対象とする。
3-43	支柱(一般管理費のみ対象)	アンカーボルト(F-2支柱用)	H D Z 5 5 支柱径 267.4mm 6-M 2 7 C=450	ZC23860002	組		28,800.	工場製作品とし、一般管理費のみ対象とする。
3-43	支柱(一般管理費のみ対象)	アンカーボルト(F-2支柱用)	H D Z 5 5 支柱径 318.5mm 6-M 3 3 C=450	ZC23860003	組		42,100.	工場製作品とし、一般管理費のみ対象とする。
3-43	支柱(一般管理費のみ対象)	アンカーボルト(F-2支柱用)	H D Z 5 5 支柱径 355.6mm 6-M 3 3 C=500	ZC23860004	組		43,400.	工場製作品とし、一般管理費のみ対象とする。
3-43	支柱(一般管理費のみ対象)	アンカーボルト(F-2支柱用)	H D Z 5 5 支柱径 406.4mm 6-M 3 6 C=550	ZC23860005	組		51,000.	工場製作品とし、一般管理費のみ対象とする。
3-43-2	道路反射鏡	注意板	全面反射・取付バンド2個付き	ZC24010000	組			
3-43-2	道路反射鏡	反射鏡支柱(メッキ+塗装)	76.3×3.2×4000(STK400) 800-1面用 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装	ZC24050011	本			ネームシートアンカーバー2本付
3-43-2	道路反射鏡	反射鏡支柱(静電粉体塗装)	76.3×3.2×4000(STK400) 800-1面用	ZC24060011	本			ネームシートアンカーバー2本付
3-43-2	道路反射鏡	反射鏡支柱(メッキ+塗装)	89.1×3.2×4400(STK400) 1000-1面用 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装	ZC24050021	本			ネームシートアンカーバー2本付
3-43-2	道路反射鏡	反射鏡支柱(静電粉体塗装)	89.1×3.2×4400(STK400) 1000-1面用	ZC24060021	本			ネームシートアンカーバー2本付
3-43-2	道路反射鏡	反射鏡支柱(メッキ+塗装)	89.1×3.2×4400(STK400) 800-2面用 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装	ZC24050012	本			ネームシートアンカーバー2本付
3-43-2	道路反射鏡	反射鏡支柱(静電粉体塗装)	89.1×3.2×4400(STK400) 800-2面用	ZC24060012	本			ネームシートアンカーバー2本付
3-43-2	道路反射鏡	反射鏡支柱(メッキ+塗装)	101.6×4.2×4800(STK400) 1000-2面用 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装	ZC24050022	本			ネームシートアンカーバー2本付
3-43-2	道路反射鏡	反射鏡支柱(静電粉体塗装)	101.6×4.2×4800(STK400) 1000-2面用	ZC24060022	本			ネームシートアンカーバー2本付
3-43-2	道路反射鏡	反射鏡(ステンレス鏡面) 800	裏板リングフード 取付金具付き 光触媒コーティング方式	ZC23910018	面		55,300.	
3-43-2	道路反射鏡	反射鏡(ステンレス鏡面) 1000	裏板リングフード 取付金具付き 光触媒コーティング方式	ZC23910020	面		69,300.	

旧 単価表 ページ	種類	品名	規格	単価 コード	単位	参考重量 (kg)	単価(円)	備考
3-43-2	道路反射鏡	反射鏡(ステンレス鏡面) 800	裏板リングフード 取付金具付き 気温蓄熱方式 800	ZC23910038	面		-	
3-43-2	道路反射鏡	反射鏡(ステンレス鏡面) 1000	裏板リングフード 取付金具付き 気温蓄熱方式 1000	ZC23910040	面		-	
3-43-2	道路反射鏡	反射鏡(ステンレス鏡面) 800	裏板リングフード 取付金具付き 潜熱蓄熱方式 800	ZC23910028	面		-	
3-43-2	道路反射鏡	反射鏡(ステンレス鏡面) 1000	裏板リングフード 取付金具付き 潜熱蓄熱方式 1000	ZC23910030	面		-	
3-44	道路照明	高圧水銀ランプ	JIS C 7604 HF300W	ZC24190000	個		-	
3-44	道路照明	高圧ナトリウムランプ	NHF(拡散形) 180W 水銀灯用安定器点灯型	ZC24290001	個			
3-44	道路照明	高圧ナトリウムランプ	NHT(直管形) 180W 水銀灯用安定器点灯型	ZC24290002	個			
3-44	道路照明	高圧水銀ランプ安定器	高力率 100V 300W	ZC24200001	個			
3-44	道路照明	高圧ナトリウムランプ用安定器	高力率 100V 180W 水銀灯用	ZC24300001	個			
3-44	道路照明	自動点滅器	光電式 100V 6A プラグイン式受台付き JIS 型	ZC24120001	個			
3-44	道路照明	高圧水銀ランプ安定器	高力率 200V 300W	ZC24200002	個			
3-44	道路照明	高圧ナトリウムランプ用安定器	高力率 200V 180W 水銀灯用	ZC24300002	個			
3-44	道路照明	自動点滅器	光電式 200V 6A プラグイン式受台付き JIS 型	ZC24120002	個			
3-44	道路照明	ターミナルキャップ	JIS C 8340 22mm	ZC24140000	個			
3-44	道路照明	角型タンブラスイッチ	10A 300V B(片切)	ZC24160000	個			
3-44	道路照明	低圧安全ブレーカ	2P 110V 20A 1.5KA	ZC24100000	個		650.	
3-44	道路照明	接地棒	10 1500 リード端子を含む	ZC24150000	本			
3-44	道路照明	電線	VVF 2.0mm 2心	ZC2421202C	m			
3-44	道路照明	電線	VVF 1.6mm 3心	ZC2421163C	m			
3-44	道路照明	電線	VVF 1.6mm 2心	ZC2421162C	m			
3-44	道路照明	道路照明灯直線型ポール	亜鉛メッキ 埋込式 地上高8m	ZC25450008	本			
3-44	道路照明	道路照明灯直線型ポール	亜鉛メッキ 埋込式 地上高10m	ZC25450010	本			
3-44	視線誘導標	デリネーター(100)片面(C0)	取付枠アルミ合金 鋼管支柱(亜鉛メッキ+静電粉体塗装) 34×1150	ZC24230003	本			
3-44	視線誘導標	デリネーター(100)片面(土中)	取付枠アルミ合金 鋼管支柱(亜鉛メッキ+静電粉体塗装) 34×1450	ZC24230004	本			
3-44	視線誘導標	デリネーター(100)両面(C0)	取付枠アルミ合金 鋼管支柱(亜鉛メッキ+静電粉体塗装) 34×1150	ZC24230006	本			
3-44	視線誘導標	デリネーター(100)両面(土中)	取付枠アルミ合金 鋼管支柱(亜鉛メッキ+静電粉体塗装) 34×1450	ZC24230007	本			
3-44	視線誘導標	デリネーター(100)片面ガードレール用	取付枠アルミ合金 鋼管支柱(亜鉛メッキ+静電粉体塗装) 34×400	ZC24230005	本		3,020.	
3-44	視線誘導標	デリネーター(100)両面ガードレール用	取付枠アルミ合金 鋼管支柱(亜鉛メッキ+静電粉体塗装) 34×400	ZC24230008	本		3,780.	
3-45	トンネル照明	安定器	200/240V	ZC25420001	個		13,800.	
3-45	トンネル照明	安定器	415/460V	ZC25420002	個		24,000.	
3-45	トンネル照明	ランプ	FHP45EW	ZC25430000	個		1,720.	
3-45	トンネル照明	取付金具	SS400 t=4.5 HD255	ZC25440000	個		12,500.	
3-45	ペイント、ビーズ類	路面標示用塗料 1種B	白 JIS K 5665 1種B 常温型	ZC41010010	L			
3-45	ペイント、ビーズ類	路面標示用塗料 1種B	黄 JIS K 5665 1種B 常温型 鉛・クロムフリー	ZC41010030	L			
3-45	ペイント、ビーズ類	路面標示用塗料 2種B	白 JIS K 5665 2種B 加熱型	ZC41020010	L			

旧 単価表 ページ	種類	品名	規格	単価 コード	単位	参考重量 (kg)	単価(円)	備考
3-45	ペイント, ビーズ類	路面標示用塗料 2種B	黄 JIS K 5665 2種B 加熱型 鉛・クロムフリー	ZC41020030	L			
3-45	ペイント, ビーズ類	路面標示用塗料 3種1号	白 JIS K 5665 3種1号 熔融型 ガラスビーズ含有量15~18%	ZC41030010	kg			
3-45	ペイント, ビーズ類	路面標示用塗料 3種1号	黄 JIS K 5665 3種1号 熔融型 ガラスビーズ含有量15~18% 鉛・クロムフリー	ZC41030030	kg			
3-45	ペイント, ビーズ類	路面標示用塗料 3種2号	白 JIS K 5665 3種2号 熔融型 ガラスビーズ含有量20~23%	ZC41040010	kg			
3-45	ペイント, ビーズ類	路面標示用水性塗料 1種A	白 JIS K 5665 1種A 常温型	ZC41050010	L			
3-45	ペイント, ビーズ類	路面標示用水性塗料 1種A	黄 JIS K 5665 1種A 常温型 鉛・クロムフリー	ZC41050030	L			
3-45	ペイント, ビーズ類	路面標示用水性塗料 2種A	白 JIS K 5665 2種A 加熱型	ZC41060010	L			
3-45	ペイント, ビーズ類	路面標示用水性塗料 2種A	黄 JIS K 5665 2種A 加熱型 鉛・クロムフリー	ZC41060030	L			
3-45	ペイント, ビーズ類	高輝度路面標示塗料(リブ式)ニューレインスター	熔融型 白 比重2.00 標準塗付量5.21kg/m ²	ZC41130010	kg			
3-45	ペイント, ビーズ類	高輝度路面標示塗料(リブ式)ニューレインスター	熔融型 黄 比重2.00 標準塗付量5.21kg/m ² 鉛・加鉛79-対応型	ZC41130020	kg			
3-45	ペイント, ビーズ類	高輝度路面標示塗料(リブ式)パイプライン	熔融型 白 比重2.10 標準塗付量6.11kg/m ²	ZC41150010	kg			
3-45	ペイント, ビーズ類	高輝度路面標示塗料(リブ式)パイプライン	熔融型 黄 比重2.10 標準塗付量6.11kg/m ² 鉛・加鉛79-対応型	ZC41150020	kg			
3-45	ペイント, ビーズ類	高輝度路面標示塗料(リブ式)レインフラッシュラインHV	熔融型 白	ZC41160010	kg			
3-46	ペイント, ビーズ類	高輝度路面標示塗料(リブ式)ニューレインスターメタルクス	熔融型 白	ZC41170010	kg			
3-46	ペイント, ビーズ類	高輝度路面標示塗料(リブ式)レインフラッシュラインスーパー	熔融型 白 比重1.90 標準塗付量4.33kg/m ²	ZC41180010	kg			
3-46	ペイント, ビーズ類	高輝度路面標示塗料(リブ式)レインフラッシュラインスーパー	熔融型 黄 比重1.90 標準塗付量4.33kg/m ² 鉛・加鉛79-対応型	ZC41180020	kg			
3-46	ペイント, ビーズ類	高輝度路面標示塗料(非リブ式)グリットライン	熔融型 白 比重2.10 標準塗付量3.75kg/m ²	ZC41210010	kg			
3-46	ペイント, ビーズ類	高輝度路面標示塗料(非リブ式)グリットライン	熔融型 黄 比重2.10 標準塗付量3.75kg/m ² 鉛・加鉛79-対応型	ZC41210020	kg			
3-46	ペイント, ビーズ類	高輝度路面標示塗料(非リブ式)ミストラインスーパー	熔融型 白 比重2.10 標準塗付量3.75kg/m ²	ZC41220010	kg			
3-46	ペイント, ビーズ類	高輝度路面標示塗料(非リブ式)ミストラインスーパー	熔融型 黄 比重2.10 標準塗付量3.75kg/m ² 鉛・加鉛79-対応型	ZC41220020	kg			
3-46	ペイント, ビーズ類	高輝度路面標示塗料(非リブ式)レインフラッシュグルービー	熔融型 白	ZC41230010	kg			
3-46	ペイント, ビーズ類	高輝度路面標示塗料(非リブ式)ラインファルトグリッター	熔融型 白	ZC41240010	kg			
3-46	ペイント, ビーズ類	高輝度路面標示塗料(非リブ式)ジスラインスーパーメタルクス	熔融型 白	ZC41250010	kg			
3-46	ペイント, ビーズ類	高輝度路面標示塗料(非リブ式)トアライナーMR+ 高輝度	熔融型 白	ZC41260010	kg			
3-46	ペイント, ビーズ類	プライマー	区画線用	ZC41310010	kg			
3-46	ペイント, ビーズ類	プライマー	高輝度路面標示塗料接着用	ZC41310020	kg			
3-46	ペイント, ビーズ類	ガラスビーズ	JIS R 3301 1号 粒度0.106~0.850mm	ZC41320010	kg			
3-46	ペイント, ビーズ類	ガラスビーズ	高輝度路面標示塗料(リブ式)6用高屈折率散布ガラスビーズ	ZC41320020	kg			
3-46	ペイント, ビーズ類	ガラスビーズ	高輝度路面標示塗料(非リブ式)グリットラインガラスビーズ	ZC41320030	kg			
3-46	ペイント, ビーズ類	ガラスビーズ	高輝度路面標示塗料(非リブ式)ミストラインスーパーガラスビーズ	ZC41320040	kg			
3-46	ペイント, ビーズ類	ガラスビーズ	高輝度路面標示塗料(非リブ式)トアライナーMR+ 高輝度ガラスビーズ	ZC41320050	kg			
3-15	舗装用資材	アスファルト乳剤	浸透用 PK-1, 2号	ZC21320000	リットル			
3-15	舗装用資材	アスファルト乳剤	プライムコート PK-3号	ZC21330003	リットル			
3-15	舗装用資材	アスファルト乳剤	タックコート PK-4号	ZC21330004	リットル			
3-15	舗装用資材	ハンマー用ビックスチール	舗装版取り壊し用	ZC28010000	本		2,090.	

旧 単価表 ページ	種類	品名	規格	単価 コード	単位	参考重量 (kg)	単価(円)	備考
3-15	舗装用資材	路面切削機用タイン	ホイール式 2.0m	ZC28120000	本		1,600.	
3-46	雪崩予防柵(共通仮設費の対象外)	吊柵式雪崩予防柵 GTH-15型	H×L 1.5m×6.0m	ZC25520001	基		675,000.	亜鉛メッキ仕上げ(本体HDZ-55、ボルト類HDZ-35)
3-46	雪崩予防柵(共通仮設費の対象外)	吊柵式雪崩予防柵 GTH-18型	H×L 1.8m×6.0m	ZC25520002	基		865,000.	亜鉛メッキ仕上げ(本体HDZ-55、ボルト類HDZ-35)
3-46	雪崩予防柵(共通仮設費の対象外)	吊柵式雪崩予防柵 GTH-22型	H×L 2.2m×5.5m	ZC25520003	基		1,110,000.	亜鉛メッキ仕上げ(本体HDZ-55、ボルト類HDZ-35)
3-46	雪崩予防柵(共通仮設費の対象外)	吊柵式雪崩予防柵 GTH-25型	H×L 2.5m×6.0m	ZC25520004	基		1,440,000.	亜鉛メッキ仕上げ(本体HDZ-55、ボルト類HDZ-35)
3-46	雪崩予防柵(共通仮設費の対象外)	吊柵式雪崩予防柵 GTH-29型	H×L 2.9m×5.1m	ZC25520005	基		1,580,000.	亜鉛メッキ仕上げ(本体HDZ-55、ボルト類HDZ-35)
3-46	雪崩予防柵	レジンアンカー	38×1200	ZC25630000	本		26,500.	吊柵施工材料
3-46	雪崩予防柵	土圧板付アンカー	114.3×2000	ZC25650000	本		52,200.	吊柵施工材料
3-46	雪崩予防柵	A型ロケットアンカー	114.3×2000	ZC25660000	本		41,400.	吊柵施工材料
3-46	雪崩予防柵	ワイヤーロープ	3×7G/o 18	ZC25610000	m			吊柵施工材料
3-46	PCシエツド	下地材		ZC26190000	kg		1,300.	
3-46	PCシエツド	シーリング材		ZC26200000	kg		1,350.	
3-46	PCシエツド	防水シート	t = 3mm 幅25cm	ZC26210025	m		432.	
3-46	PCシエツド	防水シート	t = 3mm 幅50cm	ZC26210050	m		864.	
3-50	橋梁用資材	橋名板	青銅鑄鉄 JIS H 5111 150×390×15mm	ZC26710001	枚		42,000.	文字は5mmの浮き彫りとする。
3-50	橋梁用資材	橋名板	青銅鑄鉄 JIS H 5111 150×510×15mm	ZC26710002	枚		53,200.	文字は5mmの浮き彫りとする。
3-50	橋梁用資材	橋名板	青銅鑄鉄 JIS H 5111 150×630×15mm	ZC26710003	枚		67,400.	文字は5mmの浮き彫りとする。
3-50	橋梁用資材	橋名板	黄銅合金 JIS H 2202 150×390×15mm	ZC26710004	枚		42,000.	文字は5mmの浮き彫りとする。
3-50	橋梁用資材	橋名板	黄銅合金 JIS H 2202 150×510×15mm	ZC26710005	枚		54,900.	文字は5mmの浮き彫りとする。
3-50	橋梁用資材	橋名板	黄銅合金 JIS H 2202 150×630×15mm	ZC26710006	枚		68,100.	文字は5mmの浮き彫りとする。
3-50	橋梁用資材	橋梁用車両防護柵(丸ビーム)2本	B メッキ 高さ750mm スパン2.0m (横棧型)	ZC2684002B	m		27,600.	取付用アンカー・ボルト等含む。縦断勾配加工や曲げ加工等の特殊仕様は別途価格。
3-50	橋梁用資材	橋梁用車両防護柵(丸ビーム)2本	C メッキ 高さ750mm スパン2.0m (横棧型)	ZC2684002C	m		26,800.	取付用アンカー・ボルト等含む。縦断勾配加工や曲げ加工等の特殊仕様は別途価格。
3-50	橋梁用資材	橋梁用車両防護柵(丸ビーム)3本	B メッキ 高さ750mm スパン2.0m (横棧型)	ZC2684003B	m			取付用アンカー・ボルト等含む。縦断勾配加工や曲げ加工等の特殊仕様は別途価格。
3-50	橋梁用資材	橋梁用車両防護柵(丸ビーム)3本	C メッキ 高さ750mm スパン2.0m (横棧型)	ZC2684003C	m			取付用アンカー・ボルト等含む。縦断勾配加工や曲げ加工等の特殊仕様は別途価格。
3-50	橋梁用資材	橋梁用車両防護柵(丸ビーム+格子)2本	B(S/P) メッキ 高さ850mm スパン2.0m	ZC2685021B	m			取付用アンカー・ボルト等含む。縦断勾配加工や曲げ加工等の特殊仕様は別途価格。
3-50	橋梁用資材	橋梁用車両防護柵(丸ビーム+格子)2本	B(S/P) メッキ 高さ1000mm スパン2.0m	ZC2685022B	m		40,500.	取付用アンカー・ボルト等含む。縦断勾配加工や曲げ加工等の特殊仕様は別途価格。
3-50	橋梁用資材	橋梁用車両防護柵(丸ビーム+格子)2本	C(S/P) メッキ 高さ850mm スパン2.0m	ZC2685021C	m			取付用アンカー・ボルト等含む。縦断勾配加工や曲げ加工等の特殊仕様は別途価格。
3-50	橋梁用資材	橋梁用車両防護柵(丸ビーム+格子)2本	C(S/P) メッキ 高さ1000mm スパン2.0m	ZC2685022C	m		39,600.	取付用アンカー・ボルト等含む。縦断勾配加工や曲げ加工等の特殊仕様は別途価格。
3-50	橋梁用資材	橋梁用車両防護柵(丸ビーム+格子)3本	B(S/P) メッキ 高さ850mm スパン2.0m	ZC2685031B	m		37,200.	取付用アンカー・ボルト等含む。縦断勾配加工や曲げ加工等の特殊仕様は別途価格。
3-50	橋梁用資材	橋梁用車両防護柵(丸ビーム+格子)3本	B(S/P) メッキ 高さ1000mm スパン2.0m	ZC2685032B	m			取付用アンカー・ボルト等含む。縦断勾配加工や曲げ加工等の特殊仕様は別途価格。
3-50	橋梁用資材	橋梁用車両防護柵(丸ビーム+格子)3本	C(S/P) メッキ 高さ850mm スパン2.0m	ZC2685031C	m		36,300.	取付用アンカー・ボルト等含む。縦断勾配加工や曲げ加工等の特殊仕様は別途価格。
3-50	橋梁用資材	橋梁用車両防護柵(丸ビーム+格子)3本	C(S/P) メッキ 高さ1000mm スパン2.0m	ZC2685032C	m			取付用アンカー・ボルト等含む。縦断勾配加工や曲げ加工等の特殊仕様は別途価格。
3-50	橋梁用資材	高欄(丸ビーム(2本)+格子)	メッキ 高さ1000mm スパン2.0m	ZC26860001	m		36,600.	取付用アンカー・ボルト等含む。縦断勾配加工や曲げ加工等の特殊仕様は別途価格。
3-50	橋梁用資材	ダイヤモンドビット	64.7mm	ZC27680647	個			
3-50	橋梁用資材	ダイヤモンドビット	77.4mm	ZC27680774	個			

旧 単価表 ページ	種類	品名	規格	単価 コード	単位	参考重量 (kg)	単価(円)	備考
3-50	橋梁用資材	ダイヤモンドビット	90.8 mm	ZC27680908	個			
3-50	橋梁用資材	ダイヤモンドビット	110.0 mm	ZC27681100	個			
3-50	橋梁用資材	ダイヤモンドビット	128.5 mm	ZC27681285	個			
3-50	橋梁用資材	ダイヤモンドビット	160.0 mm	ZC27681600	個			
3-50	橋梁用資材	ダイヤモンドビット	180.0 mm	ZC27681800	個			
3-50	橋梁用資材	ダイヤモンドビット	204.0 mm	ZC27682040	個			
3-50	橋梁用資材	排水孔等用ねずみ錆鉄品	FC150~250	ZC26720000	t		1,000,000.	
3-51	橋梁用資材	注入材	エポキシ樹脂	ZC25170000	kg		3,240.	
3-51	橋梁用資材	シール材	エポキシ樹脂	ZC25180000	kg		2,240.	
3-51	橋梁用資材	アンカー定着用	エポキシ樹脂	ZC25190000	kg		3,240.	
3-50	橋梁用資材	テーパーロッド	22mm x 600mm(有効長500mm)	ZC21110060	本			
3-51	橋梁塗装関係資材	アルミ粉	s108	ZC26240000	kg		1,800.	グラウト材料
3-51	橋梁塗装関係資材	鉛系錆止ペイント	下塗り塗料	ZC23140000	kg		345.	JIS K5623 ~ 25
3-51	橋梁塗装関係資材	変性エポキシ樹脂塗料(内面用)	下塗り塗料	ZC23190000	kg			
3-51	橋梁塗装関係資材	塗料用シンナー(希釈材)	希釈材	ZC23350000	kg		210.	
新規	橋梁塗装関係資材	負圧集塵装置賃料	100V 5~7m3/min 対象:鉛	ZC64001001	台・月		90,000.	橋梁塗装塗替にかかる環境対策資機材
新規	橋梁塗装関係資材	負圧集塵装置賃料	100V 5~7m3/min 対象:PCB	ZC64001002	台・月		90,000.	橋梁塗装塗替にかかる環境対策資機材
新規	橋梁塗装関係資材	負圧集塵装置賃料	100V 30m2/min 対象:鉛	ZC64001003	台・月		240,000.	橋梁塗装塗替にかかる環境対策資機材
新規	橋梁塗装関係資材	負圧集塵装置賃料	100V 30m2/min 対象:PCB	ZC64001004	台・月		240,000.	橋梁塗装塗替にかかる環境対策資機材
新規	橋梁塗装関係資材	負圧集塵装置賃料	200V 65m2/min 対象:鉛	ZC64002001	台・月		390,000.	橋梁塗装塗替にかかる環境対策資機材
新規	橋梁塗装関係資材	負圧集塵装置賃料	200V 65m2/min 対象:PCB	ZC64002002	台・月		390,000.	橋梁塗装塗替にかかる環境対策資機材
新規	橋梁塗装関係資材	負圧集塵装置賃料	200V 230m2/min 対象:鉛	ZC64002003	台・月		960,000.	橋梁塗装塗替にかかる環境対策資機材
新規	橋梁塗装関係資材	負圧集塵装置賃料	200V 230m2/min 対象:PCB	ZC64002004	台・月		960,000.	橋梁塗装塗替にかかる環境対策資機材
新規	橋梁塗装関係資材	負圧集塵装置用1次フィルター	負圧集塵装置(5~7m3/min 対象:鉛)	ZC64010001	枚		1,080.	橋梁塗装塗替にかかる環境対策資機材
新規	橋梁塗装関係資材	負圧集塵装置用1次フィルター	負圧集塵装置(5~7m3/min 対象:PCB)	ZC64010002	枚		1,080.	橋梁塗装塗替にかかる環境対策資機材
新規	橋梁塗装関係資材	負圧集塵装置用1次フィルター	負圧集塵装置(30m2/min 対象:鉛)	ZC64010003	枚		7,200.	橋梁塗装塗替にかかる環境対策資機材
新規	橋梁塗装関係資材	負圧集塵装置用1次フィルター	負圧集塵装置(30m2/min 対象:PCB)	ZC64010004	枚		7,200.	橋梁塗装塗替にかかる環境対策資機材
新規	橋梁塗装関係資材	負圧集塵装置用1次フィルター	負圧集塵装置(65m2/min 対象:鉛)	ZC64010005	枚		28,800.	橋梁塗装塗替にかかる環境対策資機材
新規	橋梁塗装関係資材	負圧集塵装置用1次フィルター	負圧集塵装置(65m2/min 対象:PCB)	ZC64010006	枚		28,800.	橋梁塗装塗替にかかる環境対策資機材
新規	橋梁塗装関係資材	負圧集塵装置用1次フィルター	負圧集塵装置(230m2/min 対象:鉛)	ZC64010007	枚		90,000.	橋梁塗装塗替にかかる環境対策資機材
新規	橋梁塗装関係資材	負圧集塵装置用1次フィルター	負圧集塵装置(230m2/min 対象:PCB)	ZC64010008	枚		90,000.	橋梁塗装塗替にかかる環境対策資機材
新規	橋梁塗装関係資材	負圧集塵装置用2次フィルター	負圧集塵装置(5~7m3/min 対象:鉛)	ZC64020001	枚		900.	橋梁塗装塗替にかかる環境対策資機材
新規	橋梁塗装関係資材	負圧集塵装置用2次フィルター	負圧集塵装置(5~7m3/min 対象:PCB)	ZC64020002	枚		900.	橋梁塗装塗替にかかる環境対策資機材
新規	橋梁塗装関係資材	負圧集塵装置用2次フィルター	負圧集塵装置(30m2/min 対象:鉛)	ZC64020003	枚		2,160.	橋梁塗装塗替にかかる環境対策資機材
新規	橋梁塗装関係資材	負圧集塵装置用2次フィルター	負圧集塵装置(30m2/min 対象:PCB)	ZC64020004	枚		2,160.	橋梁塗装塗替にかかる環境対策資機材

旧 単価表 ページ	種類	品名	規格	単価 コード	単位	参考重量 (kg)	単価(円)	備考
	新規	橋梁塗装関係資材	負圧集塵装置用チャコールフィルター	負圧集塵装置(30m2/min 対象:鉛)	ZC64030001	枚	6,400	橋梁塗装塗替にかかる環境対策資機材
	新規	橋梁塗装関係資材	負圧集塵装置用チャコールフィルター	負圧集塵装置(30m2/min 対象:PCB)	ZC64030002	枚	6,400	橋梁塗装塗替にかかる環境対策資機材
	新規	橋梁塗装関係資材	負圧集塵装置用チャコールフィルター	負圧集塵装置(65m2/min 対象:鉛)	ZC64030003	枚	28,800	橋梁塗装塗替にかかる環境対策資機材
	新規	橋梁塗装関係資材	負圧集塵装置用チャコールフィルター	負圧集塵装置(65m2/min 対象:PCB)	ZC64030004	枚	28,800	橋梁塗装塗替にかかる環境対策資機材
	新規	橋梁塗装関係資材	負圧集塵装置用チャコールフィルター	負圧集塵装置(230m2/min 対象:鉛)	ZC64030005	枚	78,000	橋梁塗装塗替にかかる環境対策資機材
	新規	橋梁塗装関係資材	負圧集塵装置用チャコールフィルター	負圧集塵装置(230m2/min 対象:PCB)	ZC64030006	枚	78,000	橋梁塗装塗替にかかる環境対策資機材
	新規	橋梁塗装関係資材	負圧集塵装置用HEPAフィルター	負圧集塵装置(5~7m3/min 対象:鉛)	ZC64040001	枚	60,000	橋梁塗装塗替にかかる環境対策資機材
	新規	橋梁塗装関係資材	負圧集塵装置用HEPAフィルター	負圧集塵装置(5~7m3/min 対象:PCB)	ZC64040002	枚	60,000	橋梁塗装塗替にかかる環境対策資機材
	新規	橋梁塗装関係資材	負圧集塵装置用HEPAフィルター	負圧集塵装置(30m2/min 対象:鉛)	ZC64040003	枚	120,000	橋梁塗装塗替にかかる環境対策資機材
	新規	橋梁塗装関係資材	負圧集塵装置用HEPAフィルター	負圧集塵装置(30m2/min 対象:PCB)	ZC64040004	枚	120,000	橋梁塗装塗替にかかる環境対策資機材
	新規	橋梁塗装関係資材	負圧集塵装置用HEPAフィルター	負圧集塵装置(65m2/min 対象:鉛)	ZC64040005	枚	148,000	橋梁塗装塗替にかかる環境対策資機材
	新規	橋梁塗装関係資材	負圧集塵装置用HEPAフィルター	負圧集塵装置(65m2/min 対象:PCB)	ZC64040006	枚	148,000	橋梁塗装塗替にかかる環境対策資機材
	新規	橋梁塗装関係資材	負圧集塵装置用HEPAフィルター	負圧集塵装置(230m2/min 対象:鉛)	ZC64040007	枚	78,000	橋梁塗装塗替にかかる環境対策資機材
	新規	橋梁塗装関係資材	負圧集塵装置用HEPAフィルター	負圧集塵装置(230m2/min 対象:PCB)	ZC64040008	枚	78,000	橋梁塗装塗替にかかる環境対策資機材
	新規	橋梁塗装関係資材	吸気用ダクト	吸込側298	ZC64050001	m	2,570	橋梁塗装塗替にかかる環境対策資機材
	新規	橋梁塗装関係資材	吸気用ダクト	吸込側250	ZC64050002	m	2,160	橋梁塗装塗替にかかる環境対策資機材
	新規	橋梁塗装関係資材	吸気用ダクト	吸込側242	ZC64050003	m	2,160	橋梁塗装塗替にかかる環境対策資機材
	新規	橋梁塗装関係資材	排気用ダクト	吐出側300	ZC64060001	m	2,570	橋梁塗装塗替にかかる環境対策資機材
	新規	橋梁塗装関係資材	排気用ダクト	吐出側500	ZC64060002	m	6,300	橋梁塗装塗替にかかる環境対策資機材
	新規	橋梁塗装関係資材	真空掃除機賃料		ZC64070001	台・月	66,000	橋梁塗装塗替にかかる環境対策資機材
	新規	橋梁塗装関係資材	真空掃除機用フィルター	鉛用	ZC64080001	セット	5,940	橋梁塗装塗替にかかる環境対策資機材
	新規	橋梁塗装関係資材	真空掃除機用フィルター	PCB用	ZC64080002	セット	5,940	橋梁塗装塗替にかかる環境対策資機材
	新規	橋梁塗装関係資材	真空掃除機用HEPAフィルター		ZC64090001	セット	67,200	橋梁塗装塗替にかかる環境対策資機材
	新規	橋梁塗装関係資材	簡易セキュリティルーム	鉛用	ZC64100001	台	32,400	橋梁塗装塗替にかかる環境対策資機材
	新規	橋梁塗装関係資材	簡易セキュリティルーム	PCB用	ZC64100002	台	32,400	橋梁塗装塗替にかかる環境対策資機材
	新規	橋梁塗装関係資材	エアシャワー-賃料	鉛用	ZC64110001	台・月	137,000	橋梁塗装塗替にかかる環境対策資機材
	新規	橋梁塗装関係資材	エアシャワー-賃料	PCB用	ZC64110002	台・月	137,000	橋梁塗装塗替にかかる環境対策資機材
	新規	橋梁塗装関係資材	エアシャワー-用プレフィルター		ZC64120001	セット	10,900	橋梁塗装塗替にかかる環境対策資機材
	新規	橋梁塗装関係資材	エアシャワー-用HEPAフィルター		ZC64130001	セット	27,700	橋梁塗装塗替にかかる環境対策資機材
	新規	橋梁塗装関係資材	電動ファン付き呼吸用保護具	PAPR 国家検定:大風量形/PL3/S級	ZC64140001	個	100,000	橋梁塗装塗替にかかる安全衛生保護具
	新規	橋梁塗装関係資材	呼吸用保護具用フィルター	フィルタ区分 PL3	ZC64150001	個	1,710	橋梁塗装塗替にかかる安全衛生保護具
	新規	橋梁塗装関係資材	送気マスク	JIS T 8153 一定風量形	ZC64160001	個	160,000	橋梁塗装塗替にかかる安全衛生保護具
	新規	橋梁塗装関係資材	送気マスク用フィルター	JIS T 8153 一定風量形	ZC64170001	個	8,360	橋梁塗装塗替にかかる安全衛生保護具 プレフィルター+メインフィルター
	新規	橋梁塗装関係資材	使い捨て化学防護服	JIS T 8115 Type5,6適合品(非防水タイプ)	ZC64180001	着	1,140	橋梁塗装塗替にかかる安全衛生保護具
	新規	橋梁塗装関係資材	使い捨て化学防護服	JIS T 8115 Type4,5,6適合品(防水タイプ)	ZC64180002	着	1,710	橋梁塗装塗替にかかる安全衛生保護具

旧 単価表 ページ	種類	品名	規格	単価 コード	単位	参考重量 (kg)	単価(円)	備考
	新規	橋梁塗装関係資材	防護手袋	JIS T 8116適合品	ZC64190001	組	385	橋梁塗装塗替にかかる安全衛生保護具
	新規	橋梁塗装関係資材	シューズカバー	JIS T 8115 TypePB(6)準拠品	ZC64200001	足	300	橋梁塗装塗替にかかる安全衛生保護具
	新規	橋梁塗装関係資材	化学防護長靴	JIS T 8117 適合品	ZC64210001	足	13,300	橋梁塗装塗替にかかる安全衛生保護具
3-51		PC鋼線,シ-ス,定着装置等(共通仮設費の対象外)	P C 鋼より線(19本より線)	径17.8mm	ZC26310390	kg		生単価。割増については別途歩掛表により考慮すること。線材 1.652kg/m
3-51		PC鋼線,シ-ス,定着装置等(共通仮設費の対象外)	P C 鋼より線(19本より線)	径19.3mm	ZC26310450	kg		生単価。割増については別途歩掛表により考慮すること。線材 1.931kg/m
3-51		PC鋼線,シ-ス,定着装置等(共通仮設費の対象外)	P C 鋼より線(19本より線)	径21.8mm	ZC26310570	kg		生単価。割増については別途歩掛表により考慮すること。線材 2.482kg/m
3-51		PC鋼線,シ-ス,定着装置等(共通仮設費の対象外)	P C 用定着装置シングルストランド	40 T 型	ZC26340390	組		アンカープレート1個、グリップ1個。グラウト注入径12.7mm。
3-51		PC鋼線,シ-ス,定着装置等(共通仮設費の対象外)	P C 用定着装置シングルストランド	50 T 型	ZC26340450	組		アンカープレート1個、グリップ1個。グラウト注入径12.7mm。
3-51		PC鋼線,シ-ス,定着装置等(共通仮設費の対象外)	P C 用定着装置シングルストランド	60 T 型	ZC26340570	組		アンカープレート1個、グリップ1個。グラウト注入径12.7mm。
3-51		PC鋼線,シ-ス,定着装置等	P C 鋼棒(B 種 1 号)	径23mm	ZC2632023B	kg		生単価。割増については別途歩掛表により考慮すること。5~8m未満 3.26kg/m
3-51		PC鋼線,シ-ス,定着装置等	P C 鋼棒(B 種 1 号)	径26mm	ZC2632026B	kg		生単価。割増については別途歩掛表により考慮すること。5~8m未満 4.17kg/m
3-51		PC鋼線,シ-ス,定着装置等	P C 用定着装置(普通鋼棒工法)後付用	23	ZC26350023	組		アンカープレート1個、ナット1個、ワッシャー1個。グラウト注入径12.7mm。
3-51		PC鋼線,シ-ス,定着装置等	P C 用定着装置(普通鋼棒工法)後付用	26	ZC26350026	組		アンカープレート1個、ナット1個、ワッシャー1個。グラウト注入径12.7mm。
3-51		PC鋼線,シ-ス,定着装置等	P C 用接続具(普通鋼棒工法)	23	ZC26380023	組		カップラーシース、カップラーシース継手含む
3-51		PC鋼線,シ-ス,定着装置等	P C 用接続具(普通鋼棒工法)	26	ZC26380026	組		カップラーシース、カップラーシース継手含む
3-47		鋼材	中厚鋼板(G ーター型式)	S S 4 0 0 8 ~ 2 2 mm	ZC26410011	t		国土交通省積算基準-橋梁工-鋼橋製作工-材料費 に基づき算出
3-47		鋼材	中厚鋼板(G ーター型式)	S M 4 0 0 A 2 3 ~ 3 2 mm	ZC26410021	t		国土交通省積算基準-橋梁工-鋼橋製作工-材料費 に基づき算出
3-47		鋼材	中厚鋼板(G ーター型式)	S M 4 0 0 B 3 3 ~ 3 8 mm	ZC26410022	t		国土交通省積算基準-橋梁工-鋼橋製作工-材料費 に基づき算出
3-47		鋼材	中厚鋼板(G ーター型式)	S M 4 0 0 B 3 9 ~ 4 0 mm	ZC26410023	t		国土交通省積算基準-橋梁工-鋼橋製作工-材料費 に基づき算出
3-47		鋼材	中厚鋼板(G ーター型式)	S M 4 0 0 C 4 1 ~ 5 0 mm	ZC26410024	t		国土交通省積算基準-橋梁工-鋼橋製作工-材料費 に基づき算出
3-47		鋼材	中厚鋼板(G ーター型式)	S M 4 9 0 A 8 ~ 2 5 mm	ZC26410031	t		国土交通省積算基準-橋梁工-鋼橋製作工-材料費 に基づき算出
3-47		鋼材	中厚鋼板(G ーター型式)	S M 4 9 0 B 2 6 ~ 3 8 mm	ZC26410032	t		国土交通省積算基準-橋梁工-鋼橋製作工-材料費 に基づき算出
3-47		鋼材	中厚鋼板(G ーター型式)	S M 4 9 0 B 3 9 ~ 4 0 mm	ZC26410033	t		国土交通省積算基準-橋梁工-鋼橋製作工-材料費 に基づき算出
3-47		鋼材	中厚鋼板(G ーター型式)	S M 4 9 0 C 4 1 ~ 5 0 mm	ZC26410034	t		国土交通省積算基準-橋梁工-鋼橋製作工-材料費 に基づき算出
3-47		鋼材	中厚鋼板(G ーター型式)	S M 4 9 0 Y A 8 ~ 1 6 mm	ZC26410041	t		国土交通省積算基準-橋梁工-鋼橋製作工-材料費 に基づき算出
3-47		鋼材	中厚鋼板(G ーター型式)	S M 4 9 0 Y B 1 7 ~ 2 5 mm	ZC26410042	t		国土交通省積算基準-橋梁工-鋼橋製作工-材料費 に基づき算出
3-47		鋼材	中厚鋼板(G ーター型式)	S M 4 9 0 Y B 2 6 ~ 3 8 mm	ZC26410043	t		国土交通省積算基準-橋梁工-鋼橋製作工-材料費 に基づき算出
3-47		鋼材	中厚鋼板(G ーター型式)	S M 4 9 0 Y B 3 9 ~ 4 0 mm	ZC26410044	t		国土交通省積算基準-橋梁工-鋼橋製作工-材料費 に基づき算出
3-47		鋼材	中厚鋼板(G ーター型式)	S M 5 2 0 C 4 1 ~ 5 0 mm	ZC26410051	t		国土交通省積算基準-橋梁工-鋼橋製作工-材料費 に基づき算出
3-47		鋼材	中厚鋼板(G ーター型式)	S M 5 7 0 (Q) 8 ~ 2 0 mm	ZC26410061	t		国土交通省積算基準-橋梁工-鋼橋製作工-材料費 に基づき算出
3-47		鋼材	中厚鋼板(G ーター型式)	S M 5 7 0 (Q) 2 1 ~ 3 8 mm	ZC26410062	t		国土交通省積算基準-橋梁工-鋼橋製作工-材料費 に基づき算出
3-47		鋼材	中厚鋼板(G ーター型式)	S M 5 7 0 (Q) 3 9 ~ 5 0 mm	ZC26410063	t		国土交通省積算基準-橋梁工-鋼橋製作工-材料費 に基づき算出
3-47		鋼材	中厚鋼板(ボックス型式)	S S 4 0 0 8 ~ 2 2 mm	ZC26420011	t		国土交通省積算基準-橋梁工-鋼橋製作工-材料費 に基づき算出
3-47		鋼材	中厚鋼板(ボックス型式)	S M 4 0 0 A 2 3 ~ 3 2 mm	ZC26420021	t		国土交通省積算基準-橋梁工-鋼橋製作工-材料費 に基づき算出
3-47		鋼材	中厚鋼板(ボックス型式)	S M 4 0 0 B 3 3 ~ 3 8 mm	ZC26420022	t		国土交通省積算基準-橋梁工-鋼橋製作工-材料費 に基づき算出

旧 単価表 ページ	種類	品名	規格	単価 コード	単位	参考重量 (kg)	単価(円)	備考
3-47	鋼材	中厚鋼板(ボックス型)	SM400B 39~40mm	ZC26420023	t			国土交通省積算基準-橋梁工-鋼橋製作工-材料費 に基づき算出
3-47	鋼材	中厚鋼板(ボックス型)	SM400C 41~50mm	ZC26420024	t			国土交通省積算基準-橋梁工-鋼橋製作工-材料費 に基づき算出
3-47	鋼材	中厚鋼板(ボックス型)	SM490A 8~25mm	ZC26420031	t			国土交通省積算基準-橋梁工-鋼橋製作工-材料費 に基づき算出
3-47	鋼材	中厚鋼板(ボックス型)	SM490B 26~38mm	ZC26420032	t			国土交通省積算基準-橋梁工-鋼橋製作工-材料費 に基づき算出
3-47	鋼材	中厚鋼板(ボックス型)	SM490B 39~40mm	ZC26420033	t			国土交通省積算基準-橋梁工-鋼橋製作工-材料費 に基づき算出
3-47	鋼材	中厚鋼板(ボックス型)	SM490C 41~50mm	ZC26420034	t			国土交通省積算基準-橋梁工-鋼橋製作工-材料費 に基づき算出
3-47	鋼材	中厚鋼板(ボックス型)	SM490YA 8~16mm	ZC26420041	t			国土交通省積算基準-橋梁工-鋼橋製作工-材料費 に基づき算出
3-47	鋼材	中厚鋼板(ボックス型)	SM490YB 17~25mm	ZC26420042	t			国土交通省積算基準-橋梁工-鋼橋製作工-材料費 に基づき算出
3-47	鋼材	中厚鋼板(ボックス型)	SM490YB 26~38mm	ZC26420043	t			国土交通省積算基準-橋梁工-鋼橋製作工-材料費 に基づき算出
3-47	鋼材	中厚鋼板(ボックス型)	SM490YB 39~40mm	ZC26420044	t			国土交通省積算基準-橋梁工-鋼橋製作工-材料費 に基づき算出
3-47	鋼材	中厚鋼板(ボックス型)	SM520C 41~50mm	ZC26420051	t			国土交通省積算基準-橋梁工-鋼橋製作工-材料費 に基づき算出
3-47	鋼材	中厚鋼板(ボックス型)	SM570(Q) 8~20mm	ZC26420061	t			国土交通省積算基準-橋梁工-鋼橋製作工-材料費 に基づき算出
3-47	鋼材	中厚鋼板(ボックス型)	SM570(Q) 21~38mm	ZC26420062	t			国土交通省積算基準-橋梁工-鋼橋製作工-材料費 に基づき算出
3-47	鋼材	中厚鋼板(ボックス型)	SM570(Q) 39~50mm	ZC26420063	t			国土交通省積算基準-橋梁工-鋼橋製作工-材料費 に基づき算出
3-49	鋼材	耐候性中厚鋼板(ゲーター型)	SMA400AW 8~25	ZC2644400A	t			国土交通省積算基準-橋梁工-鋼橋製作工-材料費 に基づき算出
3-49	鋼材	耐候性中厚鋼板(ゲーター型)	SMA400BW 26~38	ZC2644400B	t			国土交通省積算基準-橋梁工-鋼橋製作工-材料費 に基づき算出
3-49	鋼材	耐候性中厚鋼板(ゲーター型)	SMA400BW 39~40	ZC264440B2	t			国土交通省積算基準-橋梁工-鋼橋製作工-材料費 に基づき算出
3-49	鋼材	耐候性中厚鋼板(ゲーター型)	SMA400CW 41~50	ZC2644400C	t			国土交通省積算基準-橋梁工-鋼橋製作工-材料費 に基づき算出
3-49	鋼材	耐候性中厚鋼板(ゲーター型)	SMA490AW 8~16	ZC2644490A	t			国土交通省積算基準-橋梁工-鋼橋製作工-材料費 に基づき算出
3-49	鋼材	耐候性中厚鋼板(ゲーター型)	SMA490BW 17~25	ZC2644490B	t			国土交通省積算基準-橋梁工-鋼橋製作工-材料費 に基づき算出
3-49	鋼材	耐候性中厚鋼板(ゲーター型)	SMA490BW 26~38	ZC264449B2	t			国土交通省積算基準-橋梁工-鋼橋製作工-材料費 に基づき算出
3-49	鋼材	耐候性中厚鋼板(ゲーター型)	SMA490BW 39~40	ZC2644490C	t			国土交通省積算基準-橋梁工-鋼橋製作工-材料費 に基づき算出
3-49	鋼材	耐候性中厚鋼板(ゲーター型)	SMA490CW 41~50	ZC264449C2	t			国土交通省積算基準-橋梁工-鋼橋製作工-材料費 に基づき算出
3-49	鋼材	耐候性中厚鋼板(ボックス型)	SMA400AW 8~25	ZC2645400A	t			国土交通省積算基準-橋梁工-鋼橋製作工-材料費 に基づき算出
3-49	鋼材	耐候性中厚鋼板(ボックス型)	SMA400BW 26~38	ZC2645400B	t			国土交通省積算基準-橋梁工-鋼橋製作工-材料費 に基づき算出
3-49	鋼材	耐候性中厚鋼板(ボックス型)	SMA400BW 39~40	ZC264540B2	t			国土交通省積算基準-橋梁工-鋼橋製作工-材料費 に基づき算出
3-49	鋼材	耐候性中厚鋼板(ボックス型)	SMA400CW 41~50	ZC2645400C	t			国土交通省積算基準-橋梁工-鋼橋製作工-材料費 に基づき算出
3-49	鋼材	耐候性中厚鋼板(ボックス型)	SMA490AW 8~16	ZC2645490A	t			国土交通省積算基準-橋梁工-鋼橋製作工-材料費 に基づき算出
3-49	鋼材	耐候性中厚鋼板(ボックス型)	SMA490BW 17~25	ZC2645490B	t			国土交通省積算基準-橋梁工-鋼橋製作工-材料費 に基づき算出
3-49	鋼材	耐候性中厚鋼板(ボックス型)	SMA490BW 26~38	ZC264549B2	t			国土交通省積算基準-橋梁工-鋼橋製作工-材料費 に基づき算出
3-49	鋼材	耐候性中厚鋼板(ボックス型)	SMA490BW 39~40	ZC2645490C	t			国土交通省積算基準-橋梁工-鋼橋製作工-材料費 に基づき算出
3-49	鋼材	耐候性中厚鋼板(ボックス型)	SMA490CW 41~50	ZC264549C2	t			国土交通省積算基準-橋梁工-鋼橋製作工-材料費 に基づき算出
3-48	形鋼,鋼棒,丸棒,角鋼類	角形鋼管 STKR400	STKR400 50×50mm~100×100mm	ZC26000001	t			国土交通省積算基準-橋梁工-鋼橋製作工-材料費 に基づき算出
3-48	形鋼,鋼棒,丸棒,角鋼類	角形鋼管 STKR400	STKR400 60×30mm~100×50mm	ZC26000002	t			国土交通省積算基準-橋梁工-鋼橋製作工-材料費 に基づき算出
3-48	形鋼,鋼棒,丸棒,角鋼類	等辺山形鋼	SS400 100mm以下	ZC26510100	t			国土交通省積算基準-橋梁工-鋼橋製作工-材料費 に基づき算出

旧 単価表 ページ	種類	品名	規格	単価 コード	単位	参考重量 (kg)	単価(円)	備考
3-48	形鋼,鋼棒,丸い,つ,並付類	等辺山形鋼	S S 4 0 0 130mm以下	ZC26510130	t			国土交通省積算基準-橋梁工-鋼橋製作工-材料費 に基づき算出
3-48	形鋼,鋼棒,丸い,つ,並付類	等辺山形鋼	S S 4 0 0 150mm以下	ZC26520000	t			国土交通省積算基準-橋梁工-鋼橋製作工-材料費 に基づき算出
3-48	形鋼,鋼棒,丸い,つ,並付類	不等辺山形鋼	S S 4 0 0 100×75mm~125×75mm	ZC26530100	t			国土交通省積算基準-橋梁工-鋼橋製作工-材料費 に基づき算出
3-48	形鋼,鋼棒,丸い,つ,並付類	不等辺山形鋼	S S 4 0 0 150×90mm	ZC26540000	t			国土交通省積算基準-橋梁工-鋼橋製作工-材料費 に基づき算出
3-48	形鋼,鋼棒,丸い,つ,並付類	溝形鋼	S S 4 0 0 高 150mm以下	ZC26550150	t			国土交通省積算基準-橋梁工-鋼橋製作工-材料費 に基づき算出
3-48	形鋼,鋼棒,丸い,つ,並付類	溝形鋼	S S 4 0 0 高 180~200mm	ZC26550180	t			国土交通省積算基準-橋梁工-鋼橋製作工-材料費 に基づき算出
3-48	形鋼,鋼棒,丸い,つ,並付類	溝形鋼	S S 4 0 0 高 250mm	ZC26550250	t			国土交通省積算基準-橋梁工-鋼橋製作工-材料費 に基づき算出
3-48	形鋼,鋼棒,丸い,つ,並付類	溝形鋼	S S 4 0 0 高 300~380mm	ZC26550300	t			国土交通省積算基準-橋梁工-鋼橋製作工-材料費 に基づき算出
3-48	形鋼,鋼棒,丸い,つ,並付類	C T形鋼	S S 4 0 0 高 250mm以下	ZC26560250	t			国土交通省積算基準-橋梁工-鋼橋製作工-材料費 に基づき算出
3-48	形鋼,鋼棒,丸い,つ,並付類	C T形鋼	S S 4 0 0 高 300mm以下	ZC26560300	t			国土交通省積算基準-橋梁工-鋼橋製作工-材料費 に基づき算出
3-48	形鋼,鋼棒,丸い,つ,並付類	H形鋼	S S 4 0 0 J I S標準品	ZC26570001	t			国土交通省積算基準-橋梁工-鋼橋製作工-材料費 に基づき算出
3-48	形鋼,鋼棒,丸い,つ,並付類	H形鋼	S M 4 9 0 J I S標準品	ZC26570002	t			国土交通省積算基準-橋梁工-鋼橋製作工-材料費 に基づき算出
3-48	形鋼,鋼棒,丸い,つ,並付類	平鋼 (F B)	S S 4 0 0 J I S標準品	ZC26580000	t			国土交通省積算基準-橋梁工-鋼橋製作工-材料費 に基づき算出
3-48	形鋼,鋼棒,丸い,つ,並付類	炭素鋼鋼管 S T K 4 0 0	S T K 4 0 0 34.0以下	ZC26590021	t			国土交通省積算基準-橋梁工-鋼橋製作工-材料費 に基づき算出
3-48	形鋼,鋼棒,丸い,つ,並付類	炭素鋼鋼管 S T K 4 0 0	S T K 4 0 0 139.8以下	ZC26590042	t			国土交通省積算基準-橋梁工-鋼橋製作工-材料費 に基づき算出
3-48	形鋼,鋼棒,丸い,つ,並付類	炭素鋼鋼管 S T K 4 0 0	S T K 4 0 0 216.3以下	ZC26590165	t			国土交通省積算基準-橋梁工-鋼橋製作工-材料費 に基づき算出
3-48	形鋼,鋼棒,丸い,つ,並付類	高力ボルト	F 1 0 T M 2 0	ZC26630020	t			
3-48	形鋼,鋼棒,丸い,つ,並付類	高力ボルト	F 1 0 T M 2 2	ZC26630032	t			
3-48	形鋼,鋼棒,丸い,つ,並付類	ボルトナット	(六角ボルト) M 1 6 × 9 0	ZC26640000	t			
3-48	形鋼,鋼棒,丸い,つ,並付類	スタッドジベル	S R 2 3 5 丸鋼 1 9 , 2 2	ZC26670019	t			
3-48	形鋼,鋼棒,丸い,つ,並付類	配管用鋼管 (S G P)	S G P 5 0 A	ZC26680000	t			国土交通省積算基準-橋梁工-鋼橋製作工-材料費 に基づき算出
3-48	形鋼,鋼棒,丸い,つ,並付類	ステンレス鋼	S U S 3 0 4	ZC26700000	t			
3-48	形鋼,鋼棒,丸い,つ,並付類	トルシアボルト	S 1 0 T M 2 0	ZC26730020	t			
3-48	形鋼,鋼棒,丸い,つ,並付類	トルシアボルト	S 1 0 T M 2 2	ZC26730022	t			
3-49	形鋼,鋼棒,丸い,つ,並付類	耐候性等辺山形鋼	S M A 4 0 0 A W 100mm以下 8 ~ 2 5	ZC26900100	t			国土交通省積算基準-橋梁工-鋼橋製作工-材料費 に基づき算出
3-49	形鋼,鋼棒,丸い,つ,並付類	耐候性等辺山形鋼	S M A 4 0 0 A W 130mm以下 2 6 ~ 3 8	ZC26900130	t			国土交通省積算基準-橋梁工-鋼橋製作工-材料費 に基づき算出
3-49	形鋼,鋼棒,丸い,つ,並付類	耐候性等辺山形鋼	S M A 4 0 0 A W 150mm以下 3 9 ~ 4 0	ZC26910000	t			国土交通省積算基準-橋梁工-鋼橋製作工-材料費 に基づき算出
3-49	形鋼,鋼棒,丸い,つ,並付類	耐候性溝形鋼	S M A 4 0 0 A W 高 150mm以下 1 7 ~ 2 5	ZC26940150	t			国土交通省積算基準-橋梁工-鋼橋製作工-材料費 に基づき算出
3-49	形鋼,鋼棒,丸い,つ,並付類	耐候性溝形鋼	S M A 4 0 0 A W 高 180~200mm 2 6 ~ 3 8	ZC26940180	t			国土交通省積算基準-橋梁工-鋼橋製作工-材料費 に基づき算出
3-49	形鋼,鋼棒,丸い,つ,並付類	耐候性溝形鋼	S M A 4 0 0 A W 高 250mm 3 9 ~ 4 0	ZC26940250	t			国土交通省積算基準-橋梁工-鋼橋製作工-材料費 に基づき算出
3-49	形鋼,鋼棒,丸い,つ,並付類	耐候性溝形鋼	S M A 4 0 0 A W 高 300~380mm 4 1 ~ 5 0	ZC26940300	t			国土交通省積算基準-橋梁工-鋼橋製作工-材料費 に基づき算出
3-49	形鋼,鋼棒,丸い,つ,並付類	耐候性C T形鋼	S M A 4 0 0 A W 高 250mm以下	ZC26950250	t			国土交通省積算基準-橋梁工-鋼橋製作工-材料費 に基づき算出
3-49	形鋼,鋼棒,丸い,つ,並付類	耐候性C T形鋼	S M A 4 0 0 A W 高 300mm以下	ZC26950300	t			国土交通省積算基準-橋梁工-鋼橋製作工-材料費 に基づき算出
3-49	形鋼,鋼棒,丸い,つ,並付類	耐候性H形鋼	S M A 4 0 0 A W J I S標準品	ZC26960001	t			国土交通省積算基準-橋梁工-鋼橋製作工-材料費 に基づき算出
3-49	形鋼,鋼棒,丸い,つ,並付類	耐候性H形鋼	S M A 4 9 0 A W J I S標準品	ZC26960002	t			国土交通省積算基準-橋梁工-鋼橋製作工-材料費 に基づき算出

旧 単価表 ページ	種類	品名	規格	単価 コード	単位	参考重量 (kg)	単価(円)	備考
3-49	形鋼,鋼棒,丸パイプ,鋼材類	耐候性平鋼(FB)	SMA400AW JIS標準品	ZC26970000	t			国土交通省積算基準-橋梁工-鋼橋製作工-材料費 に基づき算出
3-49	形鋼,鋼棒,丸パイプ,鋼材類	耐候性高力ボルト	F10TW M20	ZC26980020	t		430,000.	
3-49	形鋼,鋼棒,丸パイプ,鋼材類	耐候性高力ボルト	F10TW M22	ZC26980022	t			
3-49	形鋼,鋼棒,丸パイプ,鋼材類	耐候性トルシアボルト	S10TW M20	ZC26990020	t		420,000.	
3-49	形鋼,鋼棒,丸パイプ,鋼材類	耐候性トルシアボルト	S10TW M22	ZC26990022	t			
3-52	逆水防止扉(共通仮設費の対象外)	鋼製逆水防止扉	D 600 鋼製 S S 400	ZC27010600	戸		882,000.	水深3mまでの逆水防止扉に適用する。現着単価で据付を含む。戸当たりSUS304。回転軸にピン軸又はスチールボール軸を使用する場合の使用区分は、現場の状況に応じて使い分けること。
3-52	逆水防止扉(共通仮設費の対象外)	鋼製逆水防止扉	D 700 鋼製 S S 400	ZC27010700	戸		968,000.	
3-52	逆水防止扉(共通仮設費の対象外)	鋼製逆水防止扉	D 800 鋼製 S S 400	ZC27010800	戸		1,080,000.	
3-52	逆水防止扉(共通仮設費の対象外)	鋼製逆水防止扉	D 900 鋼製 S S 400	ZC27010900	戸		1,210,000.	
3-52	逆水防止扉(共通仮設費の対象外)	鋼製逆水防止扉	D 1000 鋼製 S S 400	ZC27011000	戸		1,280,000.	
3-35	光ケーブル	光ファイバー(シングルモード)	芯数4	ZC20410004	m		550.	種別 : シングルモードファイバー モードフィールド径 : 8.6~9.5±1μm クラッド径 : 125±2μm 温度条件 : 摂氏-20度~60度 湿度条件 : 0~100%
3-35	光ケーブル	光ファイバー(シングルモード)	芯数8	ZC20410008	m		590.	
3-35	光ケーブル	光ファイバー(シングルモード)	芯数12	ZC20410012	m		630.	
3-35	光ケーブル	光ファイバー(シングルモード)	芯数24	ZC20410024	m		870.	
3-35	光ケーブル	光ファイバー(シングルモード)	芯数32	ZC20410032	m		940.	
3-35	光ケーブル	光ファイバー(シングルモード)	芯数36	ZC20410036	m		980.	
3-35	光ケーブル	光ファイバー(シングルモード)	芯数40	ZC20410040	m		1,010.	
3-35	光ケーブル	光ファイバー(シングルモード)	芯数48	ZC20410048	m		1,140.	
3-35	光ケーブル	光ファイバー(シングルモード)	芯数52	ZC20410052	m		1,170.	
3-35	光ケーブル	光ファイバー(シングルモード)	芯数56	ZC20410056	m		1,210.	
3-35	光ケーブル	光ファイバー(シングルモード)	芯数60	ZC20410060	m		1,250.	
3-35	光ケーブル	光ファイバー(シングルモード)	芯数100	ZC20410100	m		1,640.	
3-35	光ケーブル	光ファイバー(シングルモード)	芯数200	ZC20410200	m		2,630.	
3-35	光ケーブル	光ファイバー(シングルモード)	芯数300	ZC20410300	m		3,930.	
3-30	油脂,燃料類	プロパンガス(業務用)	業務用ボンベ	ZC19040000	kg			
3-30	油脂,燃料類	混合油	20:1	ZC19090000	リットル		246.	
3-30	素材,板材,角材	板材(特一等)	厚 0.9cm 幅 15~21cm	ZC19610009	m3			樹種は杉。橋梁用材については、物価資料もしくは見種価格等を用いること。
3-30	素材,板材,角材	板材(特一等)	厚1.2~1.8cm 幅 15~21cm	ZC19610018	m3			樹種は杉。橋梁用材については、物価資料もしくは見種価格等を用いること。
3-30	素材,板材,角材	板材(特一等)	厚 2.4cm 幅 15~21cm	ZC19610024	m3			樹種は杉。橋梁用材については、物価資料もしくは見種価格等を用いること。
3-30	素材,板材,角材	角材(特一等)	幅 4.5~6.0cm	ZC19710045	m3		52,600.	樹種は杉。橋梁用材については、物価資料もしくは見種価格等を用いること。
3-30	素材,板材,角材	角材(特一等)	幅 9.0~10.5cm	ZC19710009	m3		52,600.	樹種は杉。橋梁用材については、物価資料もしくは見種価格等を用いること。
3-30	素材,板材,角材	角材(特一等)	幅12.0~15.0cm	ZC19710012	m3		52,600.	樹種は杉。橋梁用材については、物価資料もしくは見種価格等を用いること。
3-36	銘板	銘板(ダム用)	御影石 450×400×150	ZC20260001	枚		121,000.	
3-36	銘板	銘板(ダム用)	鑄鉄 450×400×13	ZC20260002	枚		132,000.	
3-36	銘板	銘板(流路工用)	御影石 350×300×150	ZC20270001	枚		83,700.	

旧 単価表 ページ	種類	品名	規格	単価 コード	単位	参考重量 (kg)	単価(円)	備考
3-36	銘板	銘板(流路工用)	鋳鉄 350×300×13	ZC20270002	枚		79,800.	
3-36	銘板	コンクリート構造物用銘板	JIS H 2202(鋳物用黄銅金地金) 縦500×横700mm 板厚8mm 字厚5mm 計13mm	ZC28700000	枚		329,000.	
3-34	爆薬,火工品類	火薬	AN-F0 バラ物 2.5kg入り 10箱程度	ZC21010004	kg			一般工事に適用する。
3-52	爆薬,火工品類	火薬(大口需要)	含水爆薬(スラリー-200g)250箱以上1000箱未満	ZC21010005	kg		1,810.	トンネル掘削用
3-52	爆薬,火工品類	電気雷管	Ds 段発電気雷管 2-5段 1.8m脚線付き	ZC21020002	個		614.	トンネル掘削用
3-34	爆薬,火工品類	電気雷管	瞬発脚線 3.0m付 500個程度	ZC21020003	個			一般工事に適用する。
3-34	爆薬,火工品類	含水爆薬	25mm×100g	ZC21040001	kg			一般工事に適用する。
3-34	ロッド,ビット類	カービット	2.2mm×3.2mm	ZC21140032	個			一般工事に適用する。
3-34	ロッド,ビット類	カービット	2.2mm×3.4mm	ZC21140034	個			一般工事に適用する。
3-34	ロッド,ビット類	カービット	2.2mm×3.8mm	ZC21140038	個			一般工事に適用する。
3-34	ロッド,ビット類	テーパーロッド	22mm×1500mm(有効長1400mm)	ZC21110150	本			一般工事に適用する。
3-34	野芝,人工芝,種子類	肥料	燐加案系高度化成(肥料のN・P・Kの成分は30%程度)	ZC21620001	kg		160.	
3-34	野芝,人工芝,種子類	被覆保護剤	木質セローズファイバー同等品	ZC21600000	kg		160.	
3-34	野芝,人工芝,種子類	養生剤及び土壌改良材	新ドロゲン同等品	ZC21630000	kg			
3-34	野芝,人工芝,種子類	接合材	高分子系樹脂	ZC21500000	kg		500.	
3-34	野芝,人工芝,種子類	育成基盤材	単位体積質量 0.05	ZC21480000	リットル		30.	
3-36	各種土木資材	地境界紙(アルミ合金製)	アルミ合金製(足付き) 120×60又は120×40	ZC15250000	枚		2,150.	
3-36	各種土木資材	酸素ガス	ボンベ	ZC19050000	m3			
3-36	各種土木資材	アセチレンガス	ボンベ	ZC19060000	kg			
3-36	各種土木資材	コンクリート型枠用合板	無塗装品 12×900×1,800	ZC19810000	枚			
3-36	各種土木資材	土のう	62×48cm ポリエチレン製	ZC20010000	枚			
3-36	各種土木資材	大型土のう	1トン土のう・丸型	ZC20090000	枚			
3-36	各種土木資材	コンクリートカッタブレード	ブレード径 30cm	ZC24470030	枚			
3-36	各種土木資材	コンクリートカッタブレード	ブレード径 40cm	ZC24470040	枚			
3-36	各種土木資材	コンクリートカッタブレード	ブレード径 56cm(55cm)	ZC24470056	枚			
3-36	各種土木資材	コンクリートカッタブレード	ブレード径 65cm	ZC24470065	枚			
3-36	各種土木資材	コンクリートカッタブレード	ブレード径 75cm	ZC24470075	枚			
3-36	各種土木資材	コンクリートカッタブレード	ブレード径 95cm	ZC24470095	枚			
3-36	各種土木資材	コンクリート打継用接着剤	コンクリート打継用	ZC21430000	kg		2,820.	
3-36	各種土木資材	野芝	半土付き	ZC21510000	m2			
3-36	各種土木資材	筋芝	幅7cm	ZC21520007	m			
3-36	各種土木資材	筋芝	幅15cm	ZC21520015	m			
3-36	各種土木資材	目地板(澀青質)	厚10mm(歴青質板又は同等品)	ZC28510010	m2			
3-36	各種土木資材	目地板(澀青質)	厚20mm(歴青質板又は同等品)	ZC28510020	m2			
3-36 (6-2)	各種土木資材	止水板	幅300mm 厚7mm 塩ビ製 C-C	ZC28540300	m			

旧 単価表 ページ	種類	品名	規格	単価 コード	単位	参考重量 (kg)	単価(円)	備考
3-36	各種土木資材	吸出し防止材	厚10mm 合繊不織布 (117N/5cm)	ZC28550000	m2			
3-36	各種土木資材	吸出し防止材	厚30mm ヤシ繊維系不織布 (205N/5cm)	ZC28780000	m2			
3-36	各種土木資材	コンクリート擁壁用透水管	全透水シート付き 厚30mm 耐圧品(コクアト打設後施工) 幅400mm	ZC28610004	m		3,250.	
3-36	各種土木資材	コンクリート擁壁用透水管	全透水シート付き 厚30mm 耐圧品(コクアト打設後施工) 幅200mm	ZC28610002	m		1,750.	
3-36	各種土木資材	コンクリート擁壁用透水管	半透水シート付き 厚30mm 耐圧品(コクアト打設前施工) 幅400mm	ZC28610008	m		3,400.	
3-36	各種土木資材	コンクリート擁壁用透水管	半透水シート付き 厚30mm 耐圧品(コクアト打設前施工) 幅200mm	ZC28610006	m		1,900.	
3-36	各種土木資材	コンクリート擁壁用透水管	全透水シート付き 厚30mm 一般品(コクアト打設後施工) 幅400mm	ZC28610003	m			
3-36	各種土木資材	コンクリート擁壁用透水管	全透水シート付き 厚30mm 一般品(コクアト打設後施工) 幅200mm	ZC28610001	m			
3-36	各種土木資材	コンクリート擁壁用透水管	半透水シート付き 厚30mm 一般品(コクアト打設前施工) 幅400mm	ZC28610007	m		2,550.	
3-36	各種土木資材	コンクリート擁壁用透水管	半透水シート付き 厚30mm 一般品(コクアト打設前施工) 幅200mm	ZC28610005	m		1,300.	
3-36	各種土木資材	水抜管(硬質塩ビ管)	V P 40 外径48mm 厚 3.6mm	ZC28650040	m			
3-36	各種土木資材	水抜管(硬質塩ビ管)	V P 50 外径60mm 厚 4.1mm	ZC28650050	m			
3-36	各種土木資材	水抜管(硬質塩ビ管)	V P 100 外径114mm 厚 6.6mm	ZC28650100	m			
3-36	各種土木資材	目地材(樹脂発泡体)	厚10mm(樹脂発泡体)15倍体	ZC28670000	m2			
3-52	砂防・急傾斜指定地標識	砂防指定地標識・標柱	様式1号 耐食アルミ板 t = 2mm 900 × 700	ZC29110001	基		85,000.	(標識板) 1) 材質はアルミ板とし厚さ2mm以上、メラミン樹脂塗装焼付け仕上げを標準とする。 2) 地図は手書き、クリアー仕上げとする。 3) 字体は丸ゴシック体とし、色は黒色とする。 4) 枠線は黒色とする。
3-52	砂防・急傾斜指定地標識	砂防指定地標識・標柱	様式2号 耐食アルミ板 t = 2mm 700 × 500	ZC29110002	基		49,000.	
3-52	砂防・急傾斜指定地標識	砂防指定地標識・標柱	様式3号 コンクリート 90×90×1500	ZC29110003	基		-	
3-52	砂防・急傾斜指定地標識	砂防指定地標識・標柱	様式3号 プラスチック 90×90×1500	ZC29110004	基		-	
3-52	砂防・急傾斜指定地標識	砂防指定地標識・標柱	様式4号 耐食アルミ板 t = 2mm 350 × 350	ZC29110005	基		-	
3-52	砂防・急傾斜指定地標識	砂防指定地標識・標柱	様式5号 耐食アルミ板 t = 2mm 900 × 700	ZC29110006	基		68,000.	
3-52	砂防・急傾斜指定地標識	急傾斜地崩壊危険区域指定標識標柱	様式8号 耐食アルミ板 t = 2mm 900 × 700	ZC29120001	基		95,000.	
3-52	砂防・急傾斜指定地標識	急傾斜地崩壊危険区域指定標識標柱	様式9号 コンクリート 90×90×1500	ZC29120002	基		-	
3-52	砂防・急傾斜指定地標識	急傾斜地崩壊危険区域指定標識標柱	様式9号 プラスチック 90×90×1500	ZC29120003	基		-	
3-52	砂防・急傾斜指定地標識	地すべり防止区域指定標識・標柱	様式6号 耐食アルミ板 t = 2mm 900 × 700	ZC29130001	基		75,000.	
3-52	砂防・急傾斜指定地標識	地すべり防止区域指定標識・標柱	様式7号 コンクリート 90×90×1500	ZC29130002	基		-	(標柱) 1) 字体は丸ゴシック体とし、色は黒色とする。 コンクリート柱はタイル、プラスチック等を貼り、文字を記入 2) プラスチックの地色は白色とする。
3-52	砂防・急傾斜指定地標識	地すべり防止区域指定標識・標柱	様式7号 プラスチック 90×90×1500	ZC29130003	基		-	
3-36-2	高密度ポリエチレン管	高密度ポリエチレン管(シングル)	内外面波付(有孔・無孔) 50mm	ZC28850050	m			備考 1. 標識板・標識支柱・取付金具を含む。(基礎及び建込み手間は含まず。) 2. 「岐阜県砂防指定地標識等設置要領」を参照のこと。
3-36-2	高密度ポリエチレン管	高密度ポリエチレン管(シングル)	内外面波付(有孔・無孔) 60mm	ZC28850060	m			
3-36-2	高密度ポリエチレン管	高密度ポリエチレン管(シングル)	内外面波付(有孔・無孔) 65mm	ZC28850065	m			
3-36-2	高密度ポリエチレン管	高密度ポリエチレン管(シングル)	内外面波付(有孔・無孔) 75mm	ZC28850075	m			
3-36-2	高密度ポリエチレン管	高密度ポリエチレン管(シングル)	内外面波付(有孔・無孔) 100mm	ZC28850100	m			
3-36-2	高密度ポリエチレン管	高密度ポリエチレン管(シングル)	内外面波付(有孔・無孔) 150mm	ZC28850150	m			
3-36-2	高密度ポリエチレン管	高密度ポリエチレン管(シングル)	内外面波付(有孔・無孔) 200mm	ZC28850200	m			
3-36-2	高密度ポリエチレン管	高密度ポリエチレン管(シングル)	内外面波付(有孔・無孔) 250mm	ZC28850250	m			
3-36-2	高密度ポリエチレン管	高密度ポリエチレン管(シングル)	内外面波付(有孔・無孔) 300mm	ZC28850300	m			

旧 単価表 ページ	種類	品名	規格	単価 コード	単位	参考重量 (kg)	単価(円)	備考
3-36-2	高密度ポリエチレン管	高密度ポリエチレン管(シングル)	内外面波付(有孔・無孔) 350mm	ZC28850350	m			
3-36-2	高密度ポリエチレン管	高密度ポリエチレン管(シングル)	内外面波付(有孔・無孔) 400mm	ZC28850400	m			
3-36-2	高密度ポリエチレン管	高密度ポリエチレン管(シングル)	内外面波付(有孔・無孔) 450mm	ZC28850450	m			
3-36-2	高密度ポリエチレン管	高密度ポリエチレン管(シングル)	内外面波付(有孔・無孔) 500mm	ZC28850500	m			
3-36-2	高密度ポリエチレン管	高密度ポリエチレン管(シングル)	内外面波付(有孔・無孔) 600mm	ZC28850600	m			
3-36-2	高密度ポリエチレン管	高密度ポリエチレン管(シングル)	内外面波付(有孔・無孔) 700mm	ZC28850700	m			
3-36-2	高密度ポリエチレン管	高密度ポリエチレン管(シングル)	内外面波付(有孔・無孔) 800mm	ZC28850800	m			
3-36-2	高密度ポリエチレン管	高密度ポリエチレン管(シングル)	内外面波付(有孔・無孔) 900mm	ZC28850900	m			
3-36-2	高密度ポリエチレン管	高密度ポリエチレン管(シングル)	内外面波付(有孔・無孔) 1,000mm	ZC28851000	m			
3-36-2	高密度ポリエチレン管	高密度ポリエチレン管(シングル)	内外面波付(有孔・無孔) 1,100mm	ZC28851100	m			
3-36-2	高密度ポリエチレン管	高密度ポリエチレン管(シングル)	内外面波付(有孔・無孔) 1,200mm	ZC28851200	m			
3-36-2	高密度ポリエチレン管	高密度ポリエチレン管(シングル)	内外面波付(有孔・無孔) 1,350mm	ZC28851350	m			
3-36-2	高密度ポリエチレン管	高密度ポリエチレン管(シングル)	内外面波付(有孔・無孔) 1,500mm	ZC28851500	m			
3-36-2	高密度ポリエチレン管	高密度ポリエチレン管(ダブル)	内面平滑外面波付(有孔・無孔) 50mm	ZC28860050	m			
3-36-2	高密度ポリエチレン管	高密度ポリエチレン管(ダブル)	内面平滑外面波付(有孔・無孔) 60mm	ZC28860060	m			
3-36-2	高密度ポリエチレン管	高密度ポリエチレン管(ダブル)	内面平滑外面波付(有孔・無孔) 65mm	ZC28860065	m			
3-36-2	高密度ポリエチレン管	高密度ポリエチレン管(ダブル)	内面平滑外面波付(有孔・無孔) 75mm	ZC28860075	m			
3-36-2	高密度ポリエチレン管	高密度ポリエチレン管(ダブル)	内面平滑外面波付(有孔・無孔) 80mm	ZC28860080	m			
3-36-2	高密度ポリエチレン管	高密度ポリエチレン管(ダブル)	内面平滑外面波付(有孔・無孔) 100mm	ZC28860100	m			
3-36-2	高密度ポリエチレン管	高密度ポリエチレン管(ダブル)	内面平滑外面波付(有孔・無孔) 150mm	ZC28860150	m			
3-36-2	高密度ポリエチレン管	高密度ポリエチレン管(ダブル)	内面平滑外面波付(有孔・無孔) 200mm	ZC28860200	m			
3-36-2	高密度ポリエチレン管	高密度ポリエチレン管(ダブル)	内面平滑外面波付(有孔・無孔) 250mm	ZC28860250	m			
3-36-2	高密度ポリエチレン管	高密度ポリエチレン管(ダブル)	内面平滑外面波付(有孔・無孔) 300mm	ZC28860300	m			
3-36-2	高密度ポリエチレン管	高密度ポリエチレン管(ダブル)	内面平滑外面波付(有孔・無孔) 350mm	ZC28860350	m			
3-36-2	高密度ポリエチレン管	高密度ポリエチレン管(ダブル)	内面平滑外面波付(有孔・無孔) 400mm	ZC28860400	m			
3-36-2	高密度ポリエチレン管	高密度ポリエチレン管(ダブル)	内面平滑外面波付(有孔・無孔) 450mm	ZC28860450	m			
3-36-2	高密度ポリエチレン管	高密度ポリエチレン管(ダブル)	内面平滑外面波付(有孔・無孔) 500mm	ZC28860500	m			
3-36-2	高密度ポリエチレン管	高密度ポリエチレン管(ダブル)	内面平滑外面波付(有孔・無孔) 600mm	ZC28860600	m			
3-36-2	高密度ポリエチレン管	高密度ポリエチレン管(ダブル)	内面平滑外面波付(有孔・無孔) 700mm	ZC28860700	m			
3-36-2	高密度ポリエチレン管	高密度ポリエチレン管(ダブル)	内面平滑外面波付(有孔・無孔) 800mm	ZC28860800	m			
3-36-2	高密度ポリエチレン管	高密度ポリエチレン管(ダブル)	内面平滑外面波付(有孔・無孔) 900mm	ZC28860900	m			
3-36-2	高密度ポリエチレン管	高密度ポリエチレン管(ダブル)	内面平滑外面波付(有孔・無孔) 1,000mm	ZC28861000	m			
3-36-2	高密度ポリエチレン管	高密度ポリエチレン管(ダブル)	内面平滑外面波付(有孔・無孔) 1,100mm	ZC28861100	m			
3-36-2	高密度ポリエチレン管	高密度ポリエチレン管(ダブル)	内面平滑外面波付(有孔・無孔) 1,200mm	ZC28861200	m			
3-53	水道関連資材	ダクタイト鉄管(直管 S種管)	700 6m 内面工ボキシ粉体塗装	ZC28950006	本		607,000.	

旧 単価表 ページ	種類	品名	規格	単価 コード	単位	参考重量 (kg)	単価(円)	備考
3-53	水道関連資材	ダクタイル鋳鉄管(直管 S種管)	800 6m 内面エポキシ粉体塗装	ZC28950007	本		759,000.	
3-53	水道関連資材	ダクタイル鋳鉄管(直管 S種管)	900 6m 内面エポキシ粉体塗装	ZC28950005	本		851,000.	
3-53	水道関連資材	バタフライ弁(充水機能付)(16K)	700 NS形耐震継手(接合材料含む)	ZC28970006	個		7,570,000.	
3-53	水道関連資材	バタフライ弁(充水機能付)(16K)	800 NS形耐震継手(接合材料含む)	ZC28970007	個		11,100,000.	
3-53	水道関連資材	バタフライ弁(充水機能付)(16K)	900 NS形耐震継手(接合材料含む)	ZC28970008	個		11,300,000.	
3-53	水道関連資材	急速空気弁 4種(16K)	100(接合材料を含まない)	ZC28970003	個		164,000.	
3-53	水道関連資材	急速空気弁 4種(16K)	75(接合材料を含まない)	ZC28970002	個		126,000.	
3-53	水道関連資材	補修弁 4種(16K)	100 ボール弁キャップ式(接合材料を含まない)	ZC28970005	個		229,000.	
3-53	水道関連資材	補修弁 4種(16K)	75 ボール弁キャップ式(接合材料を含まない)	ZC28970004	個		159,000.	
3-54	間伐材	丸太(県産材)加工なし	末口径 6(3~8)cm 長さ3.0m	ZC29210630	本		606.	
3-54	間伐材	丸太(県産材)加工なし	末口径 9(8~11)cm 長さ4.0m	ZC29210940	本		1,510.	
3-54	間伐材	丸太(県産材)加工なし	末口径 9(8~11)cm 長さ3.0m	ZC29210930	本		1,120.	
3-54	間伐材	丸太(県産材)加工なし	末口径 9(8~11)cm 長さ2.5m	ZC29210925	本		991.	
3-54	間伐材	丸太(県産材)加工なし	末口径 9(8~11)cm 長さ2.0m	ZC29210920	本		744.	
3-54	間伐材	丸太(県産材)加工なし	末口径 9(8~11)cm 長さ1.5m	ZC29210915	本		594.	
3-54	間伐材	丸太(県産材)加工なし	末口径 9(8~11)cm 長さ1.2m	ZC29210912	本		477.	
3-54	間伐材	丸太(県産材)加工なし	末口径 9(8~11)cm 長さ1.0m	ZC29210910	本		357.	
3-54	間伐材	丸太(県産材)加工なし	末口径 9(8~11)cm 長さ0.6m	ZC29210906	本		258.	
3-54	間伐材	丸太(県産材)加工なし	末口径 12(11~14)cm 長さ4.5m	ZC29211245	本		3,330.	
3-54	間伐材	丸太(県産材)加工なし	末口径 12(11~14)cm 長さ4.0m	ZC29211240	本		2,710.	
3-54	間伐材	丸太(県産材)加工なし	末口径 12(11~14)cm 長さ3.0m	ZC29211230	本		2,010.	
3-54	間伐材	丸太(県産材)加工なし	末口径 12(11~14)cm 長さ2.5m	ZC29211225	本		1,770.	
3-54	間伐材	丸太(県産材)加工なし	末口径 12(11~14)cm 長さ2.0m	ZC29211220	本		1,350.	
3-54	間伐材	丸太(県産材)加工なし	末口径 12(11~14)cm 長さ1.2m	ZC29211212	本		858.	
3-54	間伐材	丸太(県産材)加工なし	末口径 15(14~17)cm 長さ4.0m	ZC29211540	本		4,250.	
3-54	間伐材	丸太(県産材)加工なし	末口径 15(14~17)cm 長さ3.0m	ZC29211530	本		3,130.	
3-54	間伐材	丸太(県産材)加工なし	末口径 15(14~17)cm 長さ2.0m	ZC29211520	本		2,130.	
3-54	間伐材	丸太(県産材)加工なし	末口径 15(14~17)cm 長さ1.2m	ZC29211512	本		1,350.	
3-54	間伐材	丸太(県産材)皮むき	末口径 6(3~8)cm 長さ3.0m	ZC29220630	本		948.	
3-54	間伐材	丸太(県産材)皮むき	末口径 9(8~11)cm 長さ4.0m	ZC29220940	本		1,990.	
3-54	間伐材	丸太(県産材)皮むき	末口径 9(8~11)cm 長さ3.0m	ZC29220930	本		1,480.	
3-54	間伐材	丸太(県産材)皮むき	末口径 9(8~11)cm 長さ2.5m	ZC29220925	本		1,310.	
3-54	間伐材	丸太(県産材)皮むき	末口径 9(8~11)cm 長さ2.0m	ZC29220920	本		999.	
3-54	間伐材	丸太(県産材)皮むき	末口径 9(8~11)cm 長さ1.5m	ZC29220915	本		774.	
3-54	間伐材	丸太(県産材)皮むき	末口径 9(8~11)cm 長さ1.2m	ZC29220912	本		597.	

1. 樹種はスギとする。
2. 表面処理加工とはバーナー焼き処理をさす。
3. 上記以外の条件の場合は、見積もりにより対応すること。

旧 単価表 ページ	種類	品名	規格	単価 コード	単位	参考重量 (kg)	単価(円)	備考	
3-54	間伐材	丸太(県産材)皮むき	末口径 9(8~11) cm 長さ1.0m	ZC29220910	本		499.	1.樹種はスギとする。 2.表面処理加工とはバーナー焼き処理をさす。 3.上記以外の条件の場合は、見積もりにより対応すること。	
3-54	間伐材	丸太(県産材)皮むき	末口径 9(8~11) cm 長さ0.6m	ZC29220906	本		318.		
3-54	間伐材	丸太(県産材)皮むき	末口径 12(11~14) cm 長さ4.5m	ZC29221245	本		4,110.		
3-54	間伐材	丸太(県産材)皮むき	末口径 12(11~14) cm 長さ4.0m	ZC29221240	本		3,340.		
3-54	間伐材	丸太(県産材)皮むき	末口径 12(11~14) cm 長さ3.0m	ZC29221230	本		2,510.		
3-54	間伐材	丸太(県産材)皮むき	末口径 12(11~14) cm 長さ2.5m	ZC29221225	本		2,190.		
3-54	間伐材	丸太(県産材)皮むき	末口径 12(11~14) cm 長さ2.0m	ZC29221220	本		1,690.		
3-54	間伐材	丸太(県産材)皮むき	末口径 12(11~14) cm 長さ1.2m	ZC29221212	本		1,050.		
3-54	間伐材	丸太(県産材)皮むき	末口径 15(14~17) cm 長さ4.0m	ZC29221540	本		5,000.		
3-54	間伐材	丸太(県産材)皮むき	末口径 15(14~17) cm 長さ3.0m	ZC29221530	本		3,740.		
3-54	間伐材	丸太(県産材)皮むき	末口径 15(14~17) cm 長さ2.0m	ZC29221520	本		2,470.		
3-54	間伐材	丸太(県産材)皮むき	末口径 15(14~17) cm 長さ1.2m	ZC29221512	本		1,550.		
3-54	間伐材	杭(県産材)皮むき先端加工	末口径 6(3~ 8) cm 長さ3.0m	ZC29250630	本		1,000.		
3-54	間伐材	杭(県産材)皮むき先端加工	末口径 9(8~11) cm 長さ4.0m	ZC29250940	本		2,080.		
3-54	間伐材	杭(県産材)皮むき先端加工	末口径 9(8~11) cm 長さ3.0m	ZC29250930	本		1,540.		
3-54	間伐材	杭(県産材)皮むき先端加工	末口径 9(8~11) cm 長さ2.5m	ZC29250925	本		1,400.		
3-54	間伐材	杭(県産材)皮むき先端加工	末口径 9(8~11) cm 長さ2.0m	ZC29250920	本		1,060.		
3-54	間伐材	杭(県産材)皮むき先端加工	末口径 9(8~11) cm 長さ1.5m	ZC29250915	本		844.		
3-54	間伐材	杭(県産材)皮むき先端加工	末口径 9(8~11) cm 長さ1.2m	ZC29250912	本		690.		
3-54	間伐材	杭(県産材)皮むき先端加工	末口径 9(8~11) cm 長さ1.0m	ZC29250910	本		562.		
3-54	間伐材	杭(県産材)皮むき先端加工	末口径 9(8~11) cm 長さ0.6m	ZC29250906	本		385.		
3-54	間伐材	杭(県産材)皮むき先端加工	末口径 12(11~14) cm 長さ4.5m	ZC29251245	本		4,200.		
3-54	間伐材	杭(県産材)皮むき先端加工	末口径 12(11~14) cm 長さ4.0m	ZC29251240	本		3,460.		
3-54	間伐材	杭(県産材)皮むき先端加工	末口径 12(11~14) cm 長さ3.0m	ZC29251230	本		2,600.		
3-54	間伐材	杭(県産材)皮むき先端加工	末口径 12(11~14) cm 長さ2.5m	ZC29251225	本		2,290.		
3-54	間伐材	杭(県産材)皮むき先端加工	末口径 12(11~14) cm 長さ2.0m	ZC29251220	本		1,770.		
3-54	間伐材	杭(県産材)皮むき先端加工	末口径 12(11~14) cm 長さ1.2m	ZC29251212	本		1,140.		
3-54	間伐材	杭(県産材)皮むき先端加工	末口径 15(14~17) cm 長さ4.0m	ZC29251540	本		5,030.		
3-54	間伐材	杭(県産材)皮むき先端加工	末口径 15(14~17) cm 長さ3.0m	ZC29251530	本		3,820.		
3-54	間伐材	杭(県産材)皮むき先端加工	末口径 15(14~17) cm 長さ2.0m	ZC29251520	本		2,570.		
3-54	間伐材	杭(県産材)皮むき先端加工	末口径 15(14~17) cm 長さ1.2m	ZC29251512	本		1,670.		
3-54	間伐材	間伐材ウッドブロック県内産 小口	3段積 750型(0.75×0.3m) 50m2以下	ZC29280003	m2		-		県内産間伐材使用。防腐処理なし。
3-54	間伐材	間伐材ウッドブロック県内産 小口	6段積 750型(0.75×0.3m) 50m2以下	ZC29280006	m2		-		県内産間伐材使用。防腐処理なし。
3-54	間伐材	間伐材ウッドブロック県内産 大口	3段積 750型(0.75×0.3m) 50m2より多い	ZC29290003	m2		-		県内産間伐材使用。防腐処理なし。
3-54	間伐材	間伐材ウッドブロック県内産 大口	6段積 750型(0.75×0.3m) 50m2より多い	ZC29290006	m2		-		県内産間伐材使用。防腐処理なし。

旧 単価表 ページ	種類	品名	規格	単価 コード	単位	参考重量 (kg)	単価(円)	備考
3-78	非破壊・微破壊試験費	衝撃弾性波試験 表面2点法	1 5 測線	ZC39770013	測線			県土整備部、都市建設部、林政部については、共通仮設費率に含まれる。
3-78	非破壊・微破壊試験費	衝撃弾性波試験 表面2点法	1 6 測線	ZC39770014	測線			県土整備部、都市建設部、林政部については、共通仮設費率に含まれる。
3-78	非破壊・微破壊試験費	衝撃弾性波試験 表面2点法	1 7 測線	ZC39770015	測線			県土整備部、都市建設部、林政部については、共通仮設費率に含まれる。
3-78	非破壊・微破壊試験費	衝撃弾性波試験 表面2点法	1 8 測線	ZC39770016	測線			県土整備部、都市建設部、林政部については、共通仮設費率に含まれる。
3-78	非破壊・微破壊試験費	衝撃弾性波試験 表面2点法	1 9 測線	ZC39770017	測線			県土整備部、都市建設部、林政部については、共通仮設費率に含まれる。
3-78	非破壊・微破壊試験費	衝撃弾性波試験 表面2点法	2 0 測線	ZC39770018	測線			県土整備部、都市建設部、林政部については、共通仮設費率に含まれる。
3-78	非破壊・微破壊試験費	衝撃弾性波試験 表面2点法	2 1 測線	ZC39770019	測線			県土整備部、都市建設部、林政部については、共通仮設費率に含まれる。
3-78	非破壊・微破壊試験費	衝撃弾性波試験 表面2点法	2 2 測線	ZC39770020	測線			県土整備部、都市建設部、林政部については、共通仮設費率に含まれる。
3-78	非破壊・微破壊試験費	衝撃弾性波試験 表面2点法	2 3 測線	ZC39770021	測線			県土整備部、都市建設部、林政部については、共通仮設費率に含まれる。
3-78	非破壊・微破壊試験費	衝撃弾性波試験 表面2点法	2 4 測線	ZC39770022	測線			県土整備部、都市建設部、林政部については、共通仮設費率に含まれる。
3-78	非破壊・微破壊試験費	衝撃弾性波試験 表面2点法	2 5 測線	ZC39770023	測線			県土整備部、都市建設部、林政部については、共通仮設費率に含まれる。
3-78	非破壊・微破壊試験費	衝撃弾性波試験 表面2点法	2 6 測線	ZC39770024	測線			県土整備部、都市建設部、林政部については、共通仮設費率に含まれる。
3-78	非破壊・微破壊試験費	衝撃弾性波試験 表面2点法	2 7 測線以上	ZC39770025	測線			県土整備部、都市建設部、林政部については、共通仮設費率に含まれる。
3-78	非破壊・微破壊試験費	ソフトコアリングC + 試験費	(コア直径25mm) 採取本数1~6本	ZC39780001	本			県土整備部、林政部については、共通仮設費率に含まれる。
3-78	非破壊・微破壊試験費	ソフトコアリングC + 試験費	(コア直径25mm) 採取本数7~12本	ZC39780002	本			県土整備部、林政部については、共通仮設費率に含まれる。
3-78	非破壊・微破壊試験費	ソフトコアリングC + 試験費	(コア直径25mm) 採取本数13~18本	ZC39780003	本			県土整備部、林政部については、共通仮設費率に含まれる。
3-78	非破壊・微破壊試験費	ソフトコアリングC + 試験費	(コア直径25mm) 採取本数19~24本	ZC39780004	本			県土整備部、林政部については、共通仮設費率に含まれる。
3-78	非破壊・微破壊試験費	ソフトコアリングC + 試験費	(コア直径25mm) 採取本数25本以上	ZC39780005	本			県土整備部、林政部については、共通仮設費率に含まれる。
3-78	非破壊・微破壊試験費	ボス供試体による測定費	型枠内寸法 75×75×150mm	ZC39790001	個		-	県土整備部、林政部については、共通仮設費率に含まれる。
3-78	非破壊・微破壊試験費	ボス供試体による測定費	型枠内寸法 100×100×200mm	ZC39790002	個		-	県土整備部、林政部については、共通仮設費率に含まれる。
3-79	土壌検査費及び試験費	一点載荷試験	簡易試験	ZC39690001	試料		125,000.	
新規	土壌検査費及び試験費	現場透水試験費	沢田式	ZC39810001	回		27,900.	1回3試料
3-79	土壌検査費及び試験費	地盤の平板載荷試験	50kN以内	ZC39700050	箇所			載荷用反力に重機を用いた場合の金額である。また、根切工、桁及び重機は含まない。ただし、間接調査費の準備費を含む。
3-79	土壌検査費及び試験費	地盤の平板載荷試験	100kN以内	ZC39700100	箇所			
新規	土壌検査費及び試験費	簡易支持力確認試験費(キャスボル)		ZC39820001	回		44,000.	
3-79	土壌検査費及び試験費	土壌検査費(溶出量試験 28項目)	通常	ZC39800001	検体		170,000.	2
3-79	土壌検査費及び試験費	土壌検査費(溶出量試験+含有量試験 30項目)	農地用(田に限る)	ZC39800002	検体		178,000.	2

旧 単価表 ページ	種類	品名	規格	単価 コード	単位	参考重量 (kg)	単価(円)	備考
7-1	苗木・挿木・切丸太(治山林道)	実生すぎ	苗齡 3 長さ 35 c m 根元径 8 mm (暖地系)	ZC35020001	本		126.	生産者の庭先渡し。
7-1	苗木・挿木・切丸太(治山林道)	実生すぎ	苗齡 3 長さ 45 c m 根元径 9 mm (暖地系)	ZC35020002	本		187.	生産者の庭先渡し。
7-1	苗木・挿木・切丸太(治山林道)	実生すぎ	苗齡 3 長さ 35 c m 根元径 8 mm (寒地系)	ZC35020003	本		126.	生産者の庭先渡し。
7-1	苗木・挿木・切丸太(治山林道)	実生すぎ	苗齡 3 長さ 45 c m 根元径 9 mm (寒地系)	ZC35020004	本		198.	生産者の庭先渡し。
7-1	苗木・挿木・切丸太(治山林道)	ひのき	苗齡 3 長さ 35 c m 根元径 6 mm	ZC35040001	本		224.	生産者の庭先渡し。
7-1	苗木・挿木・切丸太(治山林道)	ひのき	苗齡 3 長さ 45 c m 根元径 7 mm	ZC35040002	本		180.	生産者の庭先渡し。
7-1	苗木・挿木・切丸太(治山林道)	やまはんのき	苗齡 1 根元径 4 mm	ZC35070001	本		124.	生産者の庭先渡し。
7-1	苗木・挿木・切丸太(治山林道)	けやき	苗齡 1 長さ 50上 c m	ZC35080001	本		105.	生産者の庭先渡し。
7-1	苗木・挿木・切丸太(治山林道)	けやき	苗齡 2 長さ 100上 c m	ZC35080002	本		222.	生産者の庭先渡し。
7-1	苗木・挿木・切丸太(治山林道)	こなら	苗齡 1 長さ 30上 c m	ZC35090001	本		96.	生産者の庭先渡し。
7-1	苗木・挿木・切丸太(治山林道)	こなら	苗齡 2 長さ 60上 c m	ZC35090002	本		133.	生産者の庭先渡し。
7-1	苗木・挿木・切丸太(治山林道)	やしやぶし	苗齡 1 長さ	ZC34910000	本			樹高0.3m。生産者の庭先渡し。
7-1	苗木・挿木・切丸太(治山林道)	やまもも	長さ 50上 c m	ZC34920000	本			生産者の庭先渡し。
7-1	苗木・挿木・切丸太(治山林道)	あきぐみ	長さ 50上 c m	ZC34930000	本			生産者の庭先渡し。
7-1	苗木・挿木・切丸太(治山林道)	くぬぎ	長さ 50上 c m	ZC34940000	本			生産者の庭先渡し。
7-1	苗木・挿木・切丸太(治山林道)	みずなら	長さ 50上 c m	ZC34950000	本			生産者の庭先渡し。
7-2	苗木・挿木・切丸太(治山林道)	切丸太(皮はぎ)すぎ	末口径 5cm以上 8cm未満 長さ 2.0m以上3.0m未満	ZC35160008	m3		88,100.	県産材。
7-2	苗木・挿木・切丸太(治山林道)	切丸太(皮はぎ)すぎ	末口径 5cm以上 8cm未満 長さ 3.0m以上4.0m未満	ZC35160009	m3		88,100.	県産材。
7-2	苗木・挿木・切丸太(治山林道)	切丸太(皮はぎ)すぎ	末口径 8cm以上10cm未満 長さ 2.0m以上3.0m未満	ZC35160010	m3		60,600.	県産材。
7-2	苗木・挿木・切丸太(治山林道)	切丸太(皮はぎ)すぎ	末口径 8cm以上10cm未満 長さ 3.0m以上4.0m未満	ZC35160011	m3		60,600.	県産材。
7-2	苗木・挿木・切丸太(治山林道)	切丸太(皮はぎ)すぎ	末口径 10cm以上12cm未満 長さ 2.0m以上3.0m未満	ZC35160012	m3		56,700.	県産材。
7-2	苗木・挿木・切丸太(治山林道)	切丸太(皮はぎ)すぎ	末口径 10cm以上12cm未満 長さ 3.0m以上4.0m未満	ZC35160013	m3		56,700.	県産材。
7-2	苗木・挿木・切丸太(治山林道)	切丸太(皮はぎ)すぎ	末口径 12cm以上14cm未満 長さ 2.0m以上3.0m未満	ZC35160014	m3		56,700.	県産材。
7-2	苗木・挿木・切丸太(治山林道)	切丸太(皮はぎ)すぎ	末口径 12cm以上14cm未満 長さ 3.0m以上4.0m未満	ZC35160015	m3		56,700.	県産材。
7-2	苗木・挿木・切丸太(治山林道)	切丸太(皮はぎ)すぎ	末口径 14cm以上16cm未満 長さ 2.0m以上3.0m未満	ZC35160016	m3		54,200.	県産材。
7-2	苗木・挿木・切丸太(治山林道)	切丸太(皮はぎ)すぎ	末口径 14cm以上16cm未満 長さ 3.0m以上4.0m未満	ZC35160017	m3		54,200.	県産材。
7-2	苗木・挿木・切丸太(治山林道)	切丸太(皮はぎ)すぎ	末口径 16cm以上18cm未満 長さ 2.0m以上3.0m未満	ZC35160018	m3		53,200.	県産材。
7-2	苗木・挿木・切丸太(治山林道)	切丸太(皮はぎ)すぎ	末口径 16cm以上18cm未満 長さ 3.0m以上4.0m未満	ZC35160019	m3		53,200.	県産材。
7-2	苗木・挿木・切丸太(治山林道)	切丸太(皮はぎ)すぎ	末口径 18cm以上20cm未満 長さ 2.0m以上3.0m未満	ZC35160020	m3		53,200.	県産材。
7-2	苗木・挿木・切丸太(治山林道)	切丸太(皮はぎ)すぎ	末口径 18cm以上20cm未満 長さ 3.0m以上4.0m未満	ZC35160021	m3		53,200.	県産材。
7-2	苗木・挿木・切丸太(治山林道)	切丸太(皮はぎ)ひのき	末口径 5cm以上 8cm未満 長さ 2.0m以上3.0m未満	ZC35170008	m3		91,800.	県産材。
7-2	苗木・挿木・切丸太(治山林道)	切丸太(皮はぎ)ひのき	末口径 5cm以上 8cm未満 長さ 3.0m以上4.0m未満	ZC35170009	m3		91,800.	県産材。
7-2	苗木・挿木・切丸太(治山林道)	切丸太(皮はぎ)ひのき	末口径 8cm以上10cm未満 長さ 2.0m以上3.0m未満	ZC35170010	m3		65,500.	県産材。
7-2	苗木・挿木・切丸太(治山林道)	切丸太(皮はぎ)ひのき	末口径 8cm以上10cm未満 長さ 3.0m以上4.0m未満	ZC35170011	m3		65,500.	県産材。
7-2	苗木・挿木・切丸太(治山林道)	切丸太(皮はぎ)ひのき	末口径 10cm以上12cm未満 長さ 2.0m以上3.0m未満	ZC35170012	m3		61,600.	県産材。

旧 単価表 ページ	種類	品名	規格	単価 コード	単位	参考重量 (kg)	単価(円)	備考
7-2	苗木・挿木・切丸太(治山林道)	切丸太(皮はぎ)ひのき	末口径 10cm以上12cm未満 長さ 3.0m以上4.0m未満	ZC35170013	m3		61,600.	県産材。
7-2	苗木・挿木・切丸太(治山林道)	切丸太(皮はぎ)ひのき	末口径 12cm以上14cm未満 長さ 2.0m以上3.0m未満	ZC35170014	m3		60,900.	県産材。
7-2	苗木・挿木・切丸太(治山林道)	切丸太(皮はぎ)ひのき	末口径 12cm以上14cm未満 長さ 3.0m以上4.0m未満	ZC35170015	m3		60,900.	県産材。
7-2	苗木・挿木・切丸太(治山林道)	切丸太(皮はぎ)ひのき	末口径 14cm以上16cm未満 長さ 2.0m以上3.0m未満	ZC35170016	m3		58,900.	県産材。
7-2	苗木・挿木・切丸太(治山林道)	切丸太(皮はぎ)ひのき	末口径 14cm以上16cm未満 長さ 3.0m以上4.0m未満	ZC35170017	m3		58,900.	県産材。
7-2	苗木・挿木・切丸太(治山林道)	切丸太(皮はぎ)ひのき	末口径 16cm以上18cm未満 長さ 2.0m以上3.0m未満	ZC35170018	m3		58,000.	県産材。
7-2	苗木・挿木・切丸太(治山林道)	切丸太(皮はぎ)ひのき	末口径 16cm以上18cm未満 長さ 3.0m以上4.0m未満	ZC35170019	m3		58,000.	県産材。
7-2	苗木・挿木・切丸太(治山林道)	切丸太(皮はぎ)ひのき	末口径 18cm以上20cm未満 長さ 2.0m以上3.0m未満	ZC35170020	m3		58,000.	県産材。
7-2	苗木・挿木・切丸太(治山林道)	切丸太(皮はぎ)ひのき	末口径 18cm以上20cm未満 長さ 3.0m以上4.0m未満	ZC35170021	m3		58,000.	県産材。
7-2	苗木・挿木・切丸太(治山林道)	切丸太(皮はぎ)まつ	末口径 5cm以上 8cm未満 長さ 2.0m以上3.0m未満	ZC35180008	m3		50,100.	県産材。
7-2	苗木・挿木・切丸太(治山林道)	切丸太(皮はぎ)まつ	末口径 5cm以上 8cm未満 長さ 3.0m以上4.0m未満	ZC35180009	m3		50,100.	県産材。
7-2	苗木・挿木・切丸太(治山林道)	切丸太(皮はぎ)まつ	末口径 8cm以上10cm未満 長さ 2.0m以上3.0m未満	ZC35180010	m3		44,200.	県産材。
7-2	苗木・挿木・切丸太(治山林道)	切丸太(皮はぎ)まつ	末口径 8cm以上10cm未満 長さ 3.0m以上4.0m未満	ZC35180011	m3		44,200.	県産材。
7-2	苗木・挿木・切丸太(治山林道)	切丸太(皮はぎ)まつ	末口径 10cm以上12cm未満 長さ 2.0m以上3.0m未満	ZC35180012	m3		48,000.	県産材。
7-2	苗木・挿木・切丸太(治山林道)	切丸太(皮はぎ)まつ	末口径 10cm以上12cm未満 長さ 3.0m以上4.0m未満	ZC35180013	m3		48,000.	県産材。
7-2	苗木・挿木・切丸太(治山林道)	切丸太(皮はぎ)まつ	末口径 12cm以上14cm未満 長さ 2.0m以上3.0m未満	ZC35180014	m3		47,600.	県産材。
7-2	苗木・挿木・切丸太(治山林道)	切丸太(皮はぎ)まつ	末口径 12cm以上14cm未満 長さ 3.0m以上4.0m未満	ZC35180015	m3		47,600.	県産材。
7-2	苗木・挿木・切丸太(治山林道)	切丸太(皮はぎ)まつ	末口径 14cm以上16cm未満 長さ 2.0m以上3.0m未満	ZC35180016	m3		45,400.	県産材。
7-2	苗木・挿木・切丸太(治山林道)	切丸太(皮はぎ)まつ	末口径 14cm以上16cm未満 長さ 3.0m以上4.0m未満	ZC35180017	m3		45,400.	県産材。
7-2	苗木・挿木・切丸太(治山林道)	切丸太(皮はぎ)まつ	末口径 16cm以上18cm未満 長さ 2.0m以上3.0m未満	ZC35180018	m3		44,400.	県産材。
7-2	苗木・挿木・切丸太(治山林道)	切丸太(皮はぎ)まつ	末口径 16cm以上18cm未満 長さ 3.0m以上4.0m未満	ZC35180019	m3		44,400.	県産材。
7-2	苗木・挿木・切丸太(治山林道)	切丸太(皮はぎ)まつ	末口径 18cm以上20cm未満 長さ 2.0m以上3.0m未満	ZC35180020	m3		44,500.	県産材。
7-2	苗木・挿木・切丸太(治山林道)	切丸太(皮はぎ)まつ	末口径 18cm以上20cm未満 長さ 3.0m以上4.0m未満	ZC35180021	m3		44,500.	県産材。
7-3	油類(治山林道)	チェーンオイル	#30 (18リットル缶)	ZC35110000	リットル		367.	
7-3	油類(治山林道)	混合油	2.5 : 1	ZC35130000	リットル		246.	
7-3	緑化資材(治山林道)	芝目串	1束 100本 150mm	ZC35320001	束			
7-3	緑化資材(治山林道)	芝目串	1束 100本 250mm	ZC35320002	束		240.	
7-3	緑化資材(治山林道)	高麗芝	半土付き(実寸 0.9m2)	ZC35330000	m2			
7-3	緑化資材(治山林道)	切芝		ZC35340000	m2		500.	
7-3	緑化資材(治山林道)	種肥付むしろ	幅 100cm 長さ10m or 20m 目串付	ZC35350000	m2		190.	
7-3	緑化資材(治山林道)	種子	ケンタッキブルーグラス	ZC35360001	kg			
7-3	緑化資材(治山林道)	種子	ヤマハンノキ	ZC35360003	kg		6,300.	
7-3	緑化資材(治山林道)	種子	ノシバ(高度発芽促進)	ZC35360004	kg		14,000.	
7-3	緑化資材(治山林道)	種子	こまつなぎ	ZC35360005	kg		6,670.	
7-3	緑化資材(治山林道)	肥料	複合 N:P:K = 20:10:10	ZC35370001	kg		200.	

旧 単価表 ページ	種類	品名	規格	単価 コード	単位	参考重量 (kg)	単価(円)	備考
7-3	緑化資材(治山林道)	肥料	高度化成 N:P:K = 15:15:15	ZC35370002	kg			
7-3	緑化資材(治山林道)	肥料	根酸溶解型(超緩効性) N:P:K:Mg = 6:38:6:18	ZC35370003	kg		500.	
7-3	緑化資材(治山林道)	肥料	超緩効性(100日タイグ) N:P:K = 14:12:14	ZC35370004	kg		200.	
7-3	緑化資材(治山林道)	肥料	超緩効性(360日タイグ) N:P:K = 14:12:14	ZC35370005	kg		200.	
7-3	緑化資材(治山林道)	植生土のう	40(41) × 60cm 種子・肥料付き	ZC35380000	枚			
7-3	緑化資材(治山林道)	完成土のう	仕上寸法 0.5×0.3×0.1m	ZC35390000	袋			オーヨーソイルバッグ
7-3	緑化資材(治山林道)	侵食防止剤	植生用	ZC35410000	kg			クリコートC710 テンゾール
7-4	緑化資材(治山林道)	養生土		ZC35430000	kg		60.	アスカフェリック
7-4	緑化資材(治山林道)	基盤材	緑化基盤材	ZC35440001	リットル		19.	グリーンキープテンソイル25号
7-4	緑化資材(治山林道)	基盤材	客土用基盤材	ZC35440120	kg		80.	テンソイル35号
7-4	緑化資材(治山林道)	基盤材	高次団粒SF緑化基盤材	ZC35440002	リットル		65.	ジェットソイル
7-4	緑化資材(治山林道)	基盤材	植生基盤材	ZC35440130	kg		160.	テンソイル3号
7-4	緑化資材(治山林道)	粘着材	植生用粘着材	ZC35470000	kg			アスカロンA
7-4	緑化資材(治山林道)	土壌改良材	樹皮堆肥	ZC35480000	kg			パークたい肥
7-4	緑化資材(治山林道)	土壌改良材	黒曜石系	ZC35490000	リットル			ビーナスライト(50リットル0.05m3)
7-4	緑化資材(治山林道)	養生材	高次団粒用	ZC35520000	リットル		-	ジェットシードD
7-4	緑化資材(治山林道)	植生ネット	ストローマット相当品	ZC35560002	m2			
7-4	緑化資材(治山林道)	肥料袋付ネット	野草 牧草主体 ビツフ40cm 止串アカ別	ZC35570001	m2			カンガルーネット・GK 型
7-4	緑化資材(治山林道)	肥料袋付ネット	野草 牧草 木本類主体 ビツフ40-60cm 止串アカ別止串アカ別	ZC35570002	m2			キリンベース・ラクダマットL60・ロンケットモスアナ
7-4	緑化資材(治山林道)	肥料袋付ネット	硬質土用 ビツフ40cm 止串アカ別	ZC35570004	m2			ハリシバカンガルー
7-4	緑化資材(治山林道)	釘	径 5 × 150mm	ZC35610000	本			
7-4	緑化資材(治山林道)	アンカーピン	径 9 × 400mm	ZC35620001	本		43.	
7-4	緑化資材(治山林道)	アンカーピン	径13 × 400mm	ZC35620002	本		105.	
7-4	緑化資材(治山林道)	アンカーピン	径13 × 600mm	ZC35620003	本		155.	
7-4	緑化資材(治山林道)	金網	菱形 ビール被覆 V-GS2 径2.6mm 芯径2.0mm 網目50mm	ZC35630001	m2		920.	
7-4	緑化資材(治山林道)	金網	亀甲金網 1.2mm 網目 40mm	ZC35630002	m2			
7-4	緑化資材(治山林道)	金網	亀甲金網 1.2mm 網目 26mm	ZC35630003	m2			
7-4	緑化資材(治山林道)	結束線	# 21(0.8) × 350mm(550mm)	ZC35640000	kg			
7-4	緑化資材(治山林道)	普通鉄線	# 10	ZC35650000	kg			
7-4	緑化資材(治山林道)	なまし鉄線	# 10	ZC35660010	kg			
7-4	緑化資材(治山林道)	なまし鉄線	# 12	ZC35660012	kg			
7-4	緑化資材(治山林道)	なまし鉄線	# 14	ZC35660014	kg			
7-4	緑化資材(治山林道)	かすがい	径 9mm × 120mm	ZC35670000	本			
7-5	土木資材(治山林道)	金網水路盤 EX S 3 1 # 本体	EXS 31# 本体A型 (910 × 700 × 200mm)	ZC35710001	枚		3,630.	
7-5	土木資材(治山林道)	金網水路盤 EX S 3 1 # 本体	EXS 31# 本体B型 (910 × 1,500 × 380mm)	ZC35710002	枚		6,980.	

旧 単価表 ページ	種類	品名	規格	単価 コード	単位	参考重量 (kg)	単価(円)	備考
7-5	土木資材(治山林道)	金網水路盤 EX S 3 1 # 呑口	EXS 31# A型呑口 (1,200×1,180×200mm)	ZC35720001	組		10,100.	
7-5	土木資材(治山林道)	金網水路盤 EX S 3 1 # 呑口	EXS 31# B型呑口 (1,219×2,520×380mm)	ZC35720002	組		14,900.	
7-5	土木資材(治山林道)	硬質塩化ビニル管(一般管)	VP 呼び径 200mm 外径 216mm 肉厚 10.3mm	ZC35770001	m			JIS K 6741
7-5	土木資材(治山林道)	硬質塩化ビニル管(一般管)	VP 呼び径 300mm 外径 318mm 肉厚 15.1mm	ZC35770002	m			JIS K 6741
7-5	土木資材(治山林道)	暗渠排水管(結束暗渠)	径 100mm	ZC35780001	m			S字型暗渠、フィンドレピン、Sドレーン、そだドレーン
7-5	土木資材(治山林道)	暗渠排水管(結束暗渠)	径 150mm	ZC35780002	m			S字型暗渠、フィンドレピン、Sドレーン、そだドレーン
7-5	土木資材(治山林道)	暗渠排水管(結束暗渠)	径 200mm	ZC35780003	m			S字型暗渠、フィンドレピン、Sドレーン、そだドレーン
7-5	土木資材(治山林道)	マンホール用足掛け金物	30SW 幅30cm 径19mm	ZC35820000	個			
7-5	土木資材(治山林道)	C U A Z 加圧注入加工費		ZC35870000	m3		30,000.	白川町 材料持ち込み
7-5	土木資材(治山林道)	A A C 加圧注入加工費	認定番号 JIS A5216 薬剤7#-AAC 処理方法 JIS A9002による 250kg/m3	ZC35880000	m3		40,000.	白川町 材料持ち込み
7-5	土木資材(治山林道)	ポリエチレンパイプ	種(軟質) ≒13mm	ZC35890000	kg			
7-5	土木資材(治山林道)	県産材・間伐材 杭(皮むき)	9(8~11) L=0.9m 杭(皮むき)	ZC36490000	本		462.	
7-5	土木資材(治山林道)	岩盤接着工用 目地モルタル;(DKボンド工法用)	圧縮強度30 曲げ強度7 曲げ接着強度2 引張接着強度0.25 (単位:N/mm2 材齢28日)	ZC36080001	リットル		442.	DKボンド工法用
7-5	土木資材(治山林道)	岩盤接着工用 注入モルタル;(DKボンド工法用)	圧縮強度14 曲げ強度4 曲げ接着強度1.5 引張接着強度0.25 (単位:N/mm2 材齢28日)	ZC36090001	リットル		467.	DKボンド工法用
7-5	土木資材(治山林道)	岩盤接着工用 目地モルタル;(岩盤接合補強(RRB)工法用)	圧縮強度30 曲げ強度7 曲げ接着強度2 引張接着強度0.25 (単位:N/mm2 材齢28日)	ZC36080002	リットル		374.	岩盤接合補強(RRB)工法用
7-5	土木資材(治山林道)	岩盤接着工用 注入モルタル;(岩盤接合補強(RRB)工法用)	圧縮強度14 曲げ強度4 曲げ接着強度1.5 引張接着強度0.25 (単位:N/mm2 材齢28日)	ZC36090002	リットル		343.	岩盤接合補強(RRB)工法用
7-5	土木資材(治山林道)	木製アスカープ	10~12cm L=2.0m C Y 防露注入処理 13孔開け加工3か所	ZC36100000	本		3,240.	
7-5	土木資材(治山林道)	木製デリネータ	県内産間伐材使用 110~140mm L=1,500mm 95mm反射板付き	ZC36070000	本		6,030.	背割り、CY加圧注入、先端加工
7-5	土木資材(治山林道)	鋼製グレーチング(T-25)	横断溝用#1固定ゴ付付き(騒音防止) 300用 長995mm×幅400mm×高60mm	ZC37750300	組	49.5		
7-5	土木資材(治山林道)	鋼製グレーチング(T-25)	横断溝用#1固定ゴ付付き(騒音防止) 400用 長995mm×幅500mm×高70mm	ZC37750400	組	66.9		
7-5	土木資材(治山林道)	円形型枠	内径175mm×厚3.5mm×長4,000mm	ZC37760000	本			
7-6	表示板(治山林道)	堤名板	谷止用 (B型) 400×550×12mm	ZC35910001	枚		156,000.	アルミ合金
7-6	表示板(治山林道)	堤名板	土留用 (D型) 200×250×10mm	ZC35910002	枚		35,600.	アルミ合金
7-6	表示板(治山林道)	堤名板	落石予防工用 t.2.0×120×200mm	ZC35910003	枚		23,700.	アルミ
7-6	表示板(治山林道)	林道標識板(木製)	「待避所」(マーク表示) 全体高さ 2m 縦 60cm × 横 60cm	ZC35940001	組		34,200.	
7-6	表示板(治山林道)	林道標識板(木製)	「止まれ」(文字表示) 三角形 全体高さ 2m 底辺60cm × 高さ60cm	ZC35940002	組		34,200.	
7-6	表示板(治山林道)	林道標識板(木製)	「急カーブ」(文字表示) 全体高さ 2m 縦 50cm × 横 40cm	ZC35940003	組		34,200.	
7-6	表示板(治山林道)	林道標識板(木製)	「急カーブ」(矢印表示) 全体高さ 2m 縦 50cm × 横 40cm	ZC35940004	組		34,200.	
7-6	表示板(治山林道)	林道標識板(木製)	「警笛」(マーク表示) 円形 径 60cm	ZC35940005	組		34,200.	
7-7	索通用器具(治山林道)	索より戻し	両ジャックル式 1t吊り	ZC36210000	個	1	12,000.	
7-7	索通用器具(治山林道)	中間支持金具	直線用 径 22mm用	ZC36220000	台	40	40,200.	
7-7	索通用器具(治山林道)	集材機	13馬力程度	ZC36230000	基		2,170,000.	
7-7	索通用器具(治山林道)	コンクリートバケット	0.2 m3	ZC36250001	個	80	94,000.	
7-7	索通用器具(治山林道)	コンクリートバケット	0.3 m3	ZC36250002	個	120	106,000.	
7-7	索通用器具(治山林道)	コンクリートバケット	0.4 m3	ZC36250003	個	165	129,000.	

旧 単価表 ページ	種類	品名	規格	単価 コード	単位	参考重量 (kg)	単価(円)	備考
7-7	索道用器具(治山林道)	コンクリートバケット	0.5 m3	ZC36250004	個	180	142,000.	
7-7	索道用器具(治山林道)	コンクリートバケット	0.6 m3	ZC36250005	個	195	167,000.	
7-7	索道用器具(治山林道)	コンクリートバケット	0.7 m3	ZC36250006	個	270	204,000.	
7-7	索道用器具(治山林道)	コンクリートバケット	0.8 m3	ZC36250007	個	285	223,000.	
7-7	索道用器具(治山林道)	コンクリートバケット	1 m3	ZC36250008	個	330	268,000.	
7-7	索道用器具(治山林道)	コンクリートバケット	1.3 m3	ZC36250010	個	360	308,000.	
7-7	索道用器具(治山林道)	コンクリートバケット	1.5 m3	ZC36250011	個	410	333,000.	
7-7	索道用器具(治山林道)	転倒式バケット(資材用)	0.1 m3	ZC36260001	個	55	73,100.	
7-7	索道用器具(治山林道)	転倒式バケット(資材用)	0.2 m3	ZC36260002	個	65	83,600.	
7-7	索道用器具(治山林道)	転倒式バケット(資材用)	0.3 m3	ZC36260003	個	80	93,100.	
7-7	索道用器具(治山林道)	転倒式バケット(資材用)	0.4 m3	ZC36260004	個	140	112,000.	
7-7	索道用器具(治山林道)	転倒式バケット(資材用)	0.5 m3	ZC36260005	個	150	121,000.	
7-7	索道用器具(治山林道)	転倒式バケット(資材用)	0.6 m3	ZC36260006	個	160	148,000.	
7-7	索道用器具(治山林道)	転倒式バケット(資材用)	0.7 m3	ZC36260007	個	230	180,000.	
7-7	索道用器具(治山林道)	転倒式バケット(資材用)	0.8 m3	ZC36260008	個	243	218,000.	
7-7	索道用器具(治山林道)	転倒式バケット(資材用)	1 m3	ZC36260009	個	260	256,000.	
7-7	索道用器具(治山林道)	ワイヤーモッコ	1.8m x 1.8m 網目 120mm 径 9mm	ZC36310001	枚	12	36,400.	
7-7	索道用器具(治山林道)	ワイヤーモッコ	2.0m x 2.0m 網目 120mm 径 9mm	ZC36310002	枚	15	42,000.	
7-7	索道用器具(治山林道)	チルホール	T-7 能力 750KG 使用D-ブ 径 8.3mm	ZC36320001	台	7	65,200.	
7-7	索道用器具(治山林道)	チルホール	TU-16 能力1600KG 使用D-ブ 径11.7mm	ZC36320002	台	18	91,100.	
7-7	索道用器具(治山林道)	チルホール	TU-35 能力3000KG 使用D-ブ 径16.3mm	ZC36320003	台	26	154,000.	
7-8	工事用揚程機(治山林道)	モノレール本機賃料	1000kg未満 現場勾配:45°以下 1ヶ月リース	ZC36350021	台		278,000.	返納整備費含む
7-8	工事用揚程機(治山林道)	モノレール本機賃料	1000kg未満 現場勾配:45°以下 2ヶ月リース	ZC36350022	台		450,000.	返納整備費含む
7-8	工事用揚程機(治山林道)	モノレール本機賃料	1000kg未満 現場勾配:45°以下 3ヶ月リース	ZC36350023	台		610,000.	返納整備費含む
7-8	工事用揚程機(治山林道)	モノレール本機賃料	1000kg未満 現場勾配:45°以下 4ヶ月リース	ZC36350024	台		719,000.	返納整備費含む
7-8	工事用揚程機(治山林道)	モノレール本機賃料	1000kg未満 現場勾配:45°以下 5ヶ月リース	ZC36350025	台		818,000.	返納整備費含む
7-8	工事用揚程機(治山林道)	モノレール本機賃料	1000kg未満 現場勾配:45°以下 6ヶ月リース	ZC36350026	台		906,000.	返納整備費含む
7-8	工事用揚程機(治山林道)	モノレール本機賃料	1000kg未満 現場勾配:45°以下 7ヶ月リース	ZC36350027	台		995,000.	返納整備費含む
7-8	工事用揚程機(治山林道)	モノレール本機賃料	1000kg未満 現場勾配:45°以下 8ヶ月リース	ZC36350028	台		1,040,000.	返納整備費含む
7-8	工事用揚程機(治山林道)	モノレール本機賃料	1000kg未満 現場勾配:45°以下 9ヶ月リース	ZC36350029	台		1,120,000.	返納整備費含む
7-8	工事用揚程機(治山林道)	モノレール本機賃料	1000kg未満 現場勾配:45°以下 10ヶ月リース	ZC36350030	台		1,170,000.	返納整備費含む
7-8	工事用揚程機(治山林道)	モノレール本機賃料	1000kg未満 現場勾配:45°以下 11ヶ月リース	ZC36350031	台		1,210,000.	返納整備費含む
7-8	工事用揚程機(治山林道)	モノレール本機賃料	1000kg未満 現場勾配:45°以下 12ヶ月リース	ZC36350032	台		1,280,000.	返納整備費含む
7-8	工事用揚程機(治山林道)	モノレール兼用台車賃料	1000kg未満 現場勾配:45°以下 (4人乗車用) 1ヶ月リース	ZC36380021	台		235,000.	返納整備費含む
7-8	工事用揚程機(治山林道)	モノレール兼用台車賃料	1000kg未満 現場勾配:45°以下 (4人乗車用) 2ヶ月リース	ZC36380022	台		401,000.	返納整備費含む

旧 単価表 ページ	種類	品名	規格	単価 コード	単位	参考重量 (kg)	単価(円)	備考
7-8	工用掘程機(治山林道)	モノレール乗用台車賃料	1000kg未満 現場勾配:45°以下 (4人乗車用) 3ヶ月リース	ZC36380023	台		516,000.	返納整備費含む
7-8	工用掘程機(治山林道)	モノレール乗用台車賃料	1000kg未満 現場勾配:45°以下 (4人乗車用) 4ヶ月リース	ZC36380024	台		609,000.	返納整備費含む
7-8	工用掘程機(治山林道)	モノレール乗用台車賃料	1000kg未満 現場勾配:45°以下 (4人乗車用) 5ヶ月リース	ZC36380025	台		692,000.	返納整備費含む
7-8	工用掘程機(治山林道)	モノレール乗用台車賃料	1000kg未満 現場勾配:45°以下 (4人乗車用) 6ヶ月リース	ZC36380026	台		768,000.	返納整備費含む
7-8	工用掘程機(治山林道)	モノレール乗用台車賃料	1000kg未満 現場勾配:45°以下 (4人乗車用) 7ヶ月リース	ZC36380027	台		843,000.	返納整備費含む
7-8	工用掘程機(治山林道)	モノレール乗用台車賃料	1000kg未満 現場勾配:45°以下 (4人乗車用) 8ヶ月リース	ZC36380028	台		911,000.	返納整備費含む
7-8	工用掘程機(治山林道)	モノレール乗用台車賃料	1000kg未満 現場勾配:45°以下 (4人乗車用) 9ヶ月リース	ZC36380029	台		978,000.	返納整備費含む
7-8	工用掘程機(治山林道)	モノレール乗用台車賃料	1000kg未満 現場勾配:45°以下 (4人乗車用) 10ヶ月リース	ZC36380030	台		1,040,000.	返納整備費含む
7-8	工用掘程機(治山林道)	モノレール乗用台車賃料	1000kg未満 現場勾配:45°以下 (4人乗車用) 11ヶ月リース	ZC36380031	台		1,110,000.	返納整備費含む
7-8	工用掘程機(治山林道)	モノレール乗用台車賃料	1000kg未満 現場勾配:45°以下 (4人乗車用) 12ヶ月リース	ZC36380032	台		1,180,000.	返納整備費含む
7-8	工用掘程機(治山林道)	モノレール荷物台車賃料	1000kg未満 現場勾配:45°以下 積載物:土木用資材 1ヶ月リース	ZC36360021	台		80,600.	返納整備費含む
7-8	工用掘程機(治山林道)	モノレール荷物台車賃料	1000kg未満 現場勾配:45°以下 積載物:土木用資材 2ヶ月リース	ZC36360022	台		131,000.	返納整備費含む
7-8	工用掘程機(治山林道)	モノレール荷物台車賃料	1000kg未満 現場勾配:45°以下 積載物:土木用資材 3ヶ月リース	ZC36360023	台		176,000.	返納整備費含む
7-8	工用掘程機(治山林道)	モノレール荷物台車賃料	1000kg未満 現場勾配:45°以下 積載物:土木用資材 4ヶ月リース	ZC36360024	台		208,000.	返納整備費含む
7-8	工用掘程機(治山林道)	モノレール荷物台車賃料	1000kg未満 現場勾配:45°以下 積載物:土木用資材 5ヶ月リース	ZC36360025	台		236,000.	返納整備費含む
7-8	工用掘程機(治山林道)	モノレール荷物台車賃料	1000kg未満 現場勾配:45°以下 積載物:土木用資材 6ヶ月リース	ZC36360026	台		262,000.	返納整備費含む
7-8	工用掘程機(治山林道)	モノレール荷物台車賃料	1000kg未満 現場勾配:45°以下 積載物:土木用資材 7ヶ月リース	ZC36360027	台		277,000.	返納整備費含む
7-8	工用掘程機(治山林道)	モノレール荷物台車賃料	1000kg未満 現場勾配:45°以下 積載物:土木用資材 8ヶ月リース	ZC36360028	台		299,000.	返納整備費含む
7-8	工用掘程機(治山林道)	モノレール荷物台車賃料	1000kg未満 現場勾配:45°以下 積載物:土木用資材 9ヶ月リース	ZC36360029	台		321,000.	返納整備費含む
7-8	工用掘程機(治山林道)	モノレール荷物台車賃料	1000kg未満 現場勾配:45°以下 積載物:土木用資材 10ヶ月リース	ZC36360030	台		329,000.	返納整備費含む
7-8	工用掘程機(治山林道)	モノレール荷物台車賃料	1000kg未満 現場勾配:45°以下 積載物:土木用資材 11ヶ月リース	ZC36360031	台		351,000.	返納整備費含む
7-8	工用掘程機(治山林道)	モノレール荷物台車賃料	1000kg未満 現場勾配:45°以下 積載物:土木用資材 12ヶ月リース	ZC36360032	台		372,000.	返納整備費含む
7-8	工用掘程機(治山林道)	レール賃料(支持台含む)	1000kg未満 現場勾配:45°以下 1ヶ月リース	ZC36370021	m		2,220.	返納整備費含む
7-8	工用掘程機(治山林道)	レール賃料(支持台含む)	1000kg未満 現場勾配:45°以下 2ヶ月リース	ZC36370022	m		3,660.	返納整備費含む
7-8	工用掘程機(治山林道)	レール賃料(支持台含む)	1000kg未満 現場勾配:45°以下 3ヶ月リース	ZC36370023	m		4,980.	返納整備費含む
7-8	工用掘程機(治山林道)	レール賃料(支持台含む)	1000kg未満 現場勾配:45°以下 4ヶ月リース	ZC36370024	m		5,680.	返納整備費含む
7-8	工用掘程機(治山林道)	レール賃料(支持台含む)	1000kg未満 現場勾配:45°以下 5ヶ月リース	ZC36370025	m		6,430.	返納整備費含む
7-8	工用掘程機(治山林道)	レール賃料(支持台含む)	1000kg未満 現場勾配:45°以下 6ヶ月リース	ZC36370026	m		7,090.	返納整備費含む
7-8	工用掘程機(治山林道)	レール賃料(支持台含む)	1000kg未満 現場勾配:45°以下 7ヶ月リース	ZC36370027	m		7,790.	返納整備費含む
7-8	工用掘程機(治山林道)	レール賃料(支持台含む)	1000kg未満 現場勾配:45°以下 8ヶ月リース	ZC36370028	m		8,390.	返納整備費含む
7-8	工用掘程機(治山林道)	レール賃料(支持台含む)	1000kg未満 現場勾配:45°以下 9ヶ月リース	ZC36370029	m		8,890.	返納整備費含む
7-8	工用掘程機(治山林道)	レール賃料(支持台含む)	1000kg未満 現場勾配:45°以下 10ヶ月リース	ZC36370030	m		9,650.	返納整備費含む
7-8	工用掘程機(治山林道)	レール賃料(支持台含む)	1000kg未満 現場勾配:45°以下 11ヶ月リース	ZC36370031	m		10,200.	返納整備費含む
7-8	工用掘程機(治山林道)	レール賃料(支持台含む)	1000kg未満 現場勾配:45°以下 12ヶ月リース	ZC36370032	m		10,800.	返納整備費含む
7-9	ローネット(治山林道)	ワイヤーロープ	3×7 ZA/0 12 破断荷重68.6kN以上 メッキ付着量180g/m2以上	ZC36500001	m		410.	亜鉛アルミメッキ

旧 単価表 ページ	種類	品名	規格	単価 コード	単位	参考重量 (kg)	単価(円)	備考
7-9	ロープネット(治山林道)	ワイヤーロープ	3×7 ZA/0 14 破断荷重98.1kN以上 メッキ付着量 210g/m2以上	ZC36500002	m		510.	亜鉛アルミメッキ
7-9	ロープネット(治山林道)	巻付グリップ(Z A種)	12用×800 引張強さ1370N/mm2以上 メッキ付着量 300g/m2以上	ZC36510001	本		2,050.	亜鉛アルミメッキ
7-9	ロープネット(治山林道)	巻付グリップ(Z A種)	12用×975 土中用アか用 引張強さ1370N/mm2以上 メッキ付 着量300g/m2以上	ZC36510002	本		2,350.	亜鉛アルミメッキ
7-9	ロープネット(治山林道)	巻付グリップ(Z A種)	12用 接続用 引張強さ1370N/mm2以上 メッキ付着量 300g/m2以上	ZC36510003	本		3,100.	亜鉛アルミメッキ
7-9	ロープネット(治山林道)	巻付グリップ(Z A種)	14用 岩用アンカー用 引張強さ1370N/mm2以上 メッキ 付着量300g/m2以上	ZC36510004	本		2,220.	亜鉛アルミメッキ
7-9	ロープネット(治山林道)	巻付グリップ(Z A種)	14用 土中用アンカー用 引張強さ1370N/mm2以上 メッ キ付着量300g/m2以上	ZC36510005	本		2,510.	亜鉛アルミメッキ
7-9	ロープネット(治山林道)	巻付グリップ(Z A種)	14用 接続用 引張強さ1370N/mm2以上 メッキ付着量 300g/m2以上	ZC36510006	本		3,540.	亜鉛アルミメッキ
7-9	ロープネット(治山林道)	十字クリップ	70×102 Znメッキ 引張強さ270N/mm2以上 降伏点245N/mm2以上 伸び10%以上 メッキ付着量350g/m2以上	ZC36530003	個		3,030.	
7-9	ロープネット(治山林道)	土被りアンカー	(A) D22-1500 端部用 Znメッキ	ZC36390001	本		24,900.	
7-9	ロープネット(治山林道)	土被りアンカー	(B) D22-1500 中間部用 Znメッキ	ZC36390002	本		24,700.	
7-9	ロープネット(治山林道)	ターンバックル	22	ZC36680000	個		4,300.	
7-9	ロープネット(治山林道)	ターンバックル取付金具	岩盤用	ZC36690000	個		2,000.	

旧 単価表 ページ	種類	品名	規格	単価 コード	単位	参考重量 (kg)	単価(円)	備考
6-1	マンホール類(集排用)(農業農村整備)	調整金具	調整高 25 mmまで	ZA70010025	組			価格は道路渡し。
6-1	マンホール類(集排用)(農業農村整備)	調整金具	調整高 45 mmまで	ZA70010045	組			価格は道路渡し。
6-1	マンホール類(集排用)(農業農村整備)	調整パッキング	調整高 25 mmまで	ZA70020000	個		2,890.	価格は道路渡し。
6-1	マンホール類(集排用)(農業農村整備)	調整リング	600 × 50 mm	ZA70030050	個			価格は道路渡し。
6-1	マンホール類(集排用)(農業農村整備)	調整リング	600 × 100 mm	ZA70030100	個			価格は道路渡し。
6-1	マンホール類(集排用)(農業農村整備)	調整リング	600 × 150 mm	ZA70030150	個			価格は道路渡し。
6-1	マンホール類(集排用)(農業農村整備)	調整リング	600 × 200 mm	ZA70030200	個		10,500.	価格は道路渡し。
6-1	マンホール類(集排用)(農業農村整備)	斜壁	上径600×下径900×高300 mm	ZA70050300	個			価格は道路渡し。
6-1	マンホール類(集排用)(農業農村整備)	斜壁	上径600×下径900×高450 mm	ZA70050450	個			価格は道路渡し。
6-1	マンホール類(集排用)(農業農村整備)	斜壁	上径600×下径900×高600 mm	ZA70050600	個			価格は道路渡し。
6-1	マンホール類(集排用)(農業農村整備)	直壁	径900×高 300mm	ZA70060300	個			価格は道路渡し。
6-1	マンホール類(集排用)(農業農村整備)	直壁	径900×高 600mm	ZA70060600	個			価格は道路渡し。
6-1	マンホール類(集排用)(農業農村整備)	直壁	径900×高 900mm	ZA70060900	個			価格は道路渡し。
6-1	マンホール類(集排用)(農業農村整備)	直壁	径900×高1200mm	ZA70061200	個			価格は道路渡し。
6-1	マンホール類(集排用)(農業農村整備)	直壁	径900×高1500mm	ZA70061500	個			価格は道路渡し。
6-1	マンホール類(集排用)(農業農村整備)	直壁	径900×高1800mm	ZA70061800	個			価格は道路渡し。
6-1	マンホール類(集排用)(農業農村整備)	直壁	径900×高2100mm	ZA70062100	個		79,700.	価格は道路渡し。
6-1	マンホール類(集排用)(農業農村整備)	躯体	径900×高 600mm	ZA70070600	個			価格は道路渡し。
6-1	マンホール類(集排用)(農業農村整備)	躯体	径900×高 900mm	ZA70070900	個			価格は道路渡し。
6-1	マンホール類(集排用)(農業農村整備)	躯体	径900×高1200mm	ZA70071200	個			価格は道路渡し。
6-1	マンホール類(集排用)(農業農村整備)	躯体	径900×高1500mm	ZA70071500	個			価格は道路渡し。
6-1	マンホール類(集排用)(農業農村整備)	躯体	径900×高1800mm	ZA70071800	個			価格は道路渡し。
6-1	マンホール類(集排用)(農業農村整備)	躯体	径900×高2100mm	ZA70072100	個		80,900.	価格は道路渡し。
6-1	マンホール類(集排用)(農業農村整備)	底版	有効高 130 mm	ZA70090000	個			価格は道路渡し。
6-1	マンホール類(集排用)(農業農村整備)	マンホール蓋(FC)	600 受枠はT-14	ZA70120014	組		70,800.	JSWAS G-4同等品。価格は道路渡し。
6-1	マンホール類(集排用)(農業農村整備)	マンホール蓋(FC)	600 受枠はT-25	ZA70120020	組		75,600.	JSWAS G-4同等品。価格は道路渡し。
6-1	マンホール類(集排用)(農業農村整備)	マンホール蓋(FC D)	600 受枠はT-14	ZA70130014	組			JSWAS G-4同等品。価格は道路渡し。
6-1	マンホール類(集排用)(農業農村整備)	マンホール蓋(FC D)	600 受枠はT-25	ZA70130020	組			JSWAS G-4同等品。価格は道路渡し。
6-2	止水板(農業農村整備)	止水板(塩ビ製)	C - F 150 × 5	ZA70140001	m			
6-2	止水板(農業農村整備)	止水板(塩ビ製)	C - C 150 × 5	ZA70140004	m			
6-2	止水板(農業農村整備)	止水板(塩ビ製)	C - F 200 × 5	ZA70140002	m			
6-2	止水板(農業農村整備)	止水板(塩ビ製)	C - C 200 × 5	ZA70140005	m			
6-2	止水板(農業農村整備)	止水板(塩ビ製)	C - F 300 × 7	ZA70140003	m			
6-2	止水板(農業農村整備)	止水板(塩ビ製)	C - C 300 × 7	ZA70140006	m			
6-2	止水板(農業農村整備)	止水板(塩ビ製)	F - F 150 × 5	ZA70140007	m			

旧 単価表 ページ	種類	品名	規格	単価 コード	単位	参考重量 (kg)	単価(円)	備考
6-2	止水板(農業農村整備)	止水板(塩ビ製)	F - F 200 × 5	ZA70140008	m			
6-2	止水板(農業農村整備)	止水板(ゴム製)	E - D 230 × 10 × 35	ZA70150001	m			
6-2	止水板(農業農村整備)	止水板(ゴム製)	E - A 300 × 12.5 × 50	ZA70150002	m			
6-2	止水板(農業農村整備)	止水板(ゴム製)	E - B 300 × 12.5 × 50	ZA70150003	m			
6-2	目地板(農業農村整備)	エラストイト	t = 10 mm	ZA70160010	m2			
6-2	目地板(農業農村整備)	エラストイト	t = 20 mm	ZA70160020	m2			
6-2	目地板(農業農村整備)	エラスチックフィラー	t = 10 mm A種	ZA7017001A	m2			
6-2	目地板(農業農村整備)	エラスチックフィラー	t = 10 mm C種	ZA7017001C	m2			
6-2	目地板(農業農村整備)	エラスチックフィラー	t = 20 mm A種	ZA7017002A	m2			
6-2	目地板(農業農村整備)	エラスチックフィラー	t = 20 mm C種	ZA7017002C	m2			
6-3	鉄筋コンクリートベンチリュウム類 (農業農村整備)	ベンチリュウム 型	200 × 1,000mm	ZA70210200	本	45	2,160.	接合材は含まない。
6-3	鉄筋コンクリートベンチリュウム類 (農業農村整備)	ベンチリュウム 型	250 × 1,000mm	ZA70210250	本	53	2,560.	接合材は含まない。
6-3	鉄筋コンクリートベンチリュウム類 (農業農村整備)	ベンチリュウム 型	300 × 1,000mm	ZA70210300	本	68	3,280.	接合材は含まない。
6-3	鉄筋コンクリートベンチリュウム類 (農業農村整備)	ベンチリュウム 型	350 × 1,000mm	ZA70210350	本	90	3,960.	接合材は含まない。
6-3	鉄筋コンクリートベンチリュウム類 (農業農村整備)	ベンチリュウム 型	400 × 1,000mm	ZA70210400	本	114	5,040.	接合材は含まない。
6-3	鉄筋コンクリートベンチリュウム類 (農業農村整備)	ベンチリュウム 型	450 × 1,000mm	ZA70210450	本	127	5,600.	接合材は含まない。
6-3	鉄筋コンクリートベンチリュウム類 (農業農村整備)	ベンチリュウム 型	500 × 1,000mm	ZA70210500	本	154	6,800.	接合材は含まない。
6-3	鉄筋コンクリートベンチリュウム類 (農業農村整備)	ベンチリュウム 型	550 × 1,000mm	ZA70210550	本	176	7,760.	接合材は含まない。
6-3	鉄筋コンクリートベンチリュウム類 (農業農村整備)	ベンチリュウム 型	600 × 1,000mm	ZA70210600	本	189	8,320.	接合材は含まない。
6-3	鉄筋コンクリートベンチリュウム類 (農業農村整備)	ベンチリュウム 型	650 × 1,000mm	ZA70210650	本	219	9,680.	接合材は含まない。
6-3	鉄筋コンクリートベンチリュウム類 (農業農村整備)	ベンチリュウム 型	700 × 1,000mm	ZA70210700	本	254	11,200.	接合材は含まない。
6-3	鉄筋コンクリートベンチリュウム類 (農業農村整備)	ベンチリュウム 型	800 × 1,000mm	ZA70210800	本	299	13,200.	接合材は含まない。
6-3	鉄筋コンクリートベンチリュウム類 (農業農村整備)	ベンチリュウム 型	900 × 1,000mm	ZA70210900	本	379	16,700.	接合材は含まない。
6-3	鉄筋コンクリートベンチリュウム類 (農業農村整備)	ベンチリュウム 型	1000 × 1,000mm	ZA70211000	本	435	19,200.	接合材は含まない。
6-3	鉄筋コンクリートベンチリュウム類 (農業農村整備)	ベンチリュウム型用水暗渠	200 × 1,000mm	ZA70230200	本	84	6,210.	TL-14t用
6-3	鉄筋コンクリートベンチリュウム類 (農業農村整備)	ベンチリュウム型用水暗渠	250 × 1,000mm	ZA70230250	本	110	8,130.	TL-14t用
6-3	鉄筋コンクリートベンチリュウム類 (農業農村整備)	ベンチリュウム型用水暗渠	300 × 1,000mm	ZA70230300	本	140	10,300.	TL-14t用
6-3	鉄筋コンクリートベンチリュウム類 (農業農村整備)	ベンチリュウム型用水暗渠	350 × 1,000mm	ZA70230350	本	195	14,400.	TL-14t用
6-3	鉄筋コンクリートベンチリュウム類 (農業農村整備)	ベンチリュウム型用水暗渠	400 × 1,000mm	ZA70230400	本	239	17,600.	TL-14t用
6-3	鉄筋コンクリートベンチリュウム類 (農業農村整備)	ベンチリュウム型用水暗渠	450 × 1,000mm	ZA70230450	本	297	21,900.	TL-14t用
6-3	鉄筋コンクリートベンチリュウム類 (農業農村整備)	ベンチリュウム型用水暗渠	500 × 1,000mm	ZA70230500	本	343	25,300.	TL-14t用
6-3	鉄筋コンクリートベンチリュウム類 (農業農村整備)	ベンチリュウム型用水暗渠	550 × 1,000mm	ZA70230550	本	403	29,800.	TL-14t用
6-3	鉄筋コンクリートベンチリュウム類 (農業農村整備)	ベンチリュウム型用水暗渠	600 × 1,000mm	ZA70230600	本	466	32,900.	TL-14t用
6-3	鉄筋コンクリートベンチリュウム類 (農業農村整備)	ベンチリュウム型用水暗渠	650 × 1,000mm	ZA70230650	本	525	-	TL-14t用
6-3	鉄筋コンクリートベンチリュウム類 (農業農村整備)	ベンチリュウム型用水暗渠	700 × 1,000mm	ZA70230700	本	537	-	TL-14t用

旧 単価表 ページ	種類	品名	規格	単価 コード	単位	参考重量 (kg)	単価(円)	備考
6-3	鉄筋コンクリートベンチリウム類 (農業農村整備)	ベンチリウム型用水暗渠	800 × 1,000mm	ZA70230800	本	646	-	TL-14t用
6-3	鉄筋コンクリートベンチリウム類 (農業農村整備)	ベンチリウム型用水暗渠	900 × 1,000mm	ZA70230900	本	713	-	TL-14t用
6-3	鉄筋コンクリートベンチリウム類 (農業農村整備)	ベンチリウム型用水暗渠	1000 × 1,000mm	ZA70231000	本	826	-	TL-14t用
6-4	鉄筋コンクリートベンチリウム類 (農業農村整備)	ベンチリウム用屈折樹	300 型	ZA70240300	個	146	13,000.	250 ~ 300用
6-4	鉄筋コンクリートベンチリウム類 (農業農村整備)	ベンチリウム用屈折樹	400 型	ZA70240400	個	210	18,700.	350 ~ 400用
6-4	鉄筋コンクリートベンチリウム類 (農業農村整備)	ベンチリウム用屈折樹	500 型	ZA70240500	個	266	23,700.	450 ~ 500用
6-4	鉄筋コンクリートベンチリウム類 (農業農村整備)	ベンチリウム用屈折樹	600 型	ZA70240600	個	319	28,400.	550 ~ 600用
6-4	鉄筋コンクリートベンチリウム類 (農業農村整備)	ベンチリウム用分水樹	1 号型	ZA70250001	個	123	10,900.	250 ~ 300用
6-4	鉄筋コンクリートベンチリウム類 (農業農村整備)	ベンチリウム用分水樹	2 号型	ZA70250002	個	154	13,700.	350 ~ 400用
6-4	鉄筋コンクリートベンチリウム類 (農業農村整備)	ベンチリウム用分水樹	3 号型	ZA70250003	個	182	16,200.	450 ~ 500用
6-4	鉄筋コンクリートベンチリウム類 (農業農村整備)	ベンチリウム用分水樹	4 号型	ZA70250004	個	225	-	550 ~ 600用
6-4	鉄筋コンクリートベンチリウム類 (農業農村整備)	吸水リウム	600 × 300 × 1,000 mm	ZA70260063	本	198	9,310.	
6-4	鉄筋コンクリートベンチリウム類 (農業農村整備)	吸水リウム	600 × 400 × 1,000 mm	ZA70260064	本	212	9,970.	
6-4	鉄筋コンクリートベンチリウム類 (農業農村整備)	吸水リウム	900 × 300 × 1,000 mm	ZA70260093	本	392	18,400.	
6-4	鉄筋コンクリートベンチリウム類 (農業農村整備)	吸水リウム	900 × 400 × 1,000 mm	ZA70260094	本	410	19,200.	
6-5	鉄筋コンクリートU形類(農業農村整備)	鉄筋コンクリートU形	150 × 1,000mm	ZA70321500	本	40		
6-5	鉄筋コンクリートU形類(農業農村整備)	鉄筋コンクリート片厚U型	180 × 1,000mm	ZA36661800	本	94	2,680.	
6-5	鉄筋コンクリートU形類(農業農村整備)	鉄筋コンクリート片厚U型	240 × 1,000mm	ZA36662400	本	140	3,640.	
6-5	鉄筋コンクリートU形類(農業農村整備)	鉄筋コンクリート片厚U型	300(A) × 1,000mm	ZA3666300A	本	161	4,280.	
6-5	鉄筋コンクリートU形類(農業農村整備)	鉄筋コンクリート片厚U型	300(B) × 1,000mm	ZA3666300B	本	181	4,780.	
6-5	鉄筋コンクリートU形類(農業農村整備)	鉄筋コンクリート片厚U型	300(C) × 1,000mm	ZA3666300C	本	202	5,440.	
6-5	鉄筋コンクリートU形類(農業農村整備)	鉄筋コンクリート片厚U型	360(A) × 1,000mm	ZA3666360A	本	214	5,600.	
6-5	鉄筋コンクリートU形類(農業農村整備)	鉄筋コンクリート片厚U型	360(B) × 1,000mm	ZA3666360B	本	237	6,240.	
6-5	鉄筋コンクリートU形類(農業農村整備)	鉄筋コンクリート片厚U型	400 × 1,000mm	ZA36664400	本	277	8,410.	
6-5	鉄筋コンクリートU形類(農業農村整備)	鉄筋コンクリート片厚U型	450 × 1,000mm	ZA36664450	本	330	9,760.	
6-5	鉄筋コンクリートU形類(農業農村整備)	鉄筋コンクリート片厚U型	500 × 1,000mm	ZA36664500	本	387	11,800.	
6-5	鉄筋コンクリートU形類(農業農村整備)	鉄筋コンクリート片厚U型	600 × 1,000mm	ZA36664600	本	501	18,500.	
6-6	鉄筋コンクリートU形類(農業農村整備)	鉄筋コンクリート両厚U型	180 × 1,000mm	ZA36670180	本	105	4,190.	
6-6	鉄筋コンクリートU形類(農業農村整備)	鉄筋コンクリート両厚U型	240 × 1,000mm	ZA36670240	本	171	4,640.	
6-6	鉄筋コンクリートU形類(農業農村整備)	鉄筋コンクリート両厚U型	300(A) × 1,000mm	ZA3667300A	本	188	6,320.	
6-6	鉄筋コンクリートU形類(農業農村整備)	鉄筋コンクリート両厚U型	300(B) × 1,000mm	ZA3667300B	本	213	6,560.	
6-6	鉄筋コンクリートU形類(農業農村整備)	鉄筋コンクリート両厚U型	300(C) × 1,000mm	ZA3667300C	本	238	8,320.	
6-6	鉄筋コンクリートU形類(農業農村整備)	鉄筋コンクリート両厚U型	360(A) × 1,000mm	ZA3667360A	本	254	8,560.	
6-6	鉄筋コンクリートU形類(農業農村整備)	鉄筋コンクリート両厚U型	360(B) × 1,000mm	ZA3667360B	本	282	9,040.	
6-6	鉄筋コンクリートU形類(農業農村整備)	鉄筋コンクリート両厚U型	400 × 1,000mm	ZA36674400	本	326	9,850.	

旧 単価表 ページ	種類	品名	規格	単価 コード	単位	参考重量 (kg)	単価(円)	備考
6-6	鉄筋コンクリートU形類(農業農村整備)	鉄筋コンクリート両厚U型	450 × 1,000mm	ZA36674450	本	409	10,800.	
6-6	鉄筋コンクリートU形類(農業農村整備)	鉄筋コンクリート両厚U型	500 × 1,000mm	ZA36674500	本	497	13,700.	
6-6	鉄筋コンクリートU形類(農業農村整備)	鉄筋コンクリート両厚U型	600 × 1,000mm	ZA36674600	本	595	22,800.	
6-6	鉄筋コンクリートU形類(農業農村整備)	ソケット付きU字溝	200 × 200 × 2,000 mm	ZA70350200	本	114	5,640.	
6-6	鉄筋コンクリートU形類(農業農村整備)	ソケット付きU字溝	300 × 300 × 2,000 mm	ZA70350300	本	180	8,910.	
6-6	鉄筋コンクリートU形類(農業農村整備)	ソケット付きU字溝	400 × 400 × 2,000 mm	ZA70350400	本	313	15,400.	
6-6	鉄筋コンクリートU形類(農業農村整備)	ソケット付きU字溝	500 × 500 × 2,000 mm	ZA70350500	本	415	20,500.	
6-6	鉄筋コンクリートU形類(農業農村整備)	ソケット付きU字溝	600 × 600 × 2,000 mm	ZA70350600	本	529	26,100.	
6-6	鉄筋コンクリートU形類(農業農村整備)	U形用屈折桧	400型	ZA70330400	個	156	11,500.	150 ~ 180用
6-6	鉄筋コンクリートU形類(農業農村整備)	U形用屈折桧	500型	ZA70330500	個	212	14,400.	240 ~ 300用
6-6	鉄筋コンクリートU形類(農業農村整備)	U形用屈折桧	600型	ZA70330600	個	225	17,500.	360 ~ 400用
6-6	鉄筋コンクリートU形類(農業農村整備)	U形用屈折桧	700型	ZA70330700	個	348	22,300.	450 ~ 550用
6-6	鉄筋コンクリートU形類(農業農村整備)	U形用分水桧	180型	ZA30340180	個	75	6,070.	
6-6	鉄筋コンクリートU形類(農業農村整備)	U形用分水桧	240型	ZA30340240	個	85	6,880.	
6-6	鉄筋コンクリートU形類(農業農村整備)	U形用分水桧	300(B)型	ZA30340300	個	95	7,690.	
6-6	鉄筋コンクリートU形類(農業農村整備)	U形用分水桧	360(B)型	ZA30340360	個	105	8,500.	
6-6	鉄筋コンクリートU形類(農業農村整備)	U形用分水桧	400型	ZA30340400	個	114	9,230.	
6-6	鉄筋コンクリートU形類(農業農村整備)	U形用分水桧	450型	ZA30340450	個	124	10,000.	
6-6	鉄筋コンクリートU形類(農業農村整備)	U形用分水桧	500型	ZA30340500	個	134	10,800.	
6-6	鉄筋コンクリートU形類(農業農村整備)	U形用分水桧	600型	ZA30340600	個	198	16,000.	
6-9	鉄筋コンクリートU形類(農業農村整備)	角落し	320 × 180 × 450 mm	ZA70530450	個	33	3,940.	
6-9	鉄筋コンクリートU形類(農業農村整備)	角落し	320 × 230 × 550 mm	ZA70530550	個	46	5,470.	
6-9	鉄筋コンクリートU形類(農業農村整備)	角落し	320 × 180 × 750 mm	ZA70530750	個	51	6,350.	
6-9	鉄筋コンクリートU形類(農業農村整備)	制水板	235 × 18 × 300 mm	ZA70540300	枚	3.0	495.	
6-9	鉄筋コンクリートU形類(農業農村整備)	制水板	235 × 18 × 150 mm	ZA70540150	枚	1.5	288.	
6-9	鉄筋コンクリートU形類(農業農村整備)	制水板	235 × 18 × 110 mm	ZA70540110	枚	1.1	270.	
6-7	鉄筋コンクリート柵渠(排水用)類(農業農村整備)	排水用A型アーム(H400)	H 400 × B 400 mm	ZA70420400	本	30		
6-7	鉄筋コンクリート柵渠(排水用)類(農業農村整備)	排水用A型アーム(H500)	H 500 × B 500 mm	ZA70430500	本	46		
6-7	鉄筋コンクリート柵渠(排水用)類(農業農村整備)	排水用A型アーム(H500)	H 500 × B 600 mm	ZA70430600	本	56	3,560.	
6-7	鉄筋コンクリート柵渠(排水用)類(農業農村整備)	排水用A型アーム(H600)	H 600 × B 400 mm	ZA70440400	本	53	3,600.	
6-7	鉄筋コンクリート柵渠(排水用)類(農業農村整備)	排水用A型アーム(H600)	H 600 × B 500 mm	ZA70440500	本	57		
6-7	鉄筋コンクリート柵渠(排水用)類(農業農村整備)	排水用A型アーム(H600)	H 600 × B 600 mm	ZA70440600	本	61		
6-7	鉄筋コンクリート柵渠(排水用)類(農業農村整備)	排水用A型アーム(H600)	H 600 × B 700 mm	ZA70440700	本	64		
6-7	鉄筋コンクリート柵渠(排水用)類(農業農村整備)	排水用A型アーム(H600)	H 600 × B 800 mm	ZA70440800	本	69		
6-7	鉄筋コンクリート柵渠(排水用)類(農業農村整備)	排水用A型アーム(H600)	H 600 × B 850 mm	ZA70440900	本	70	4,850.	

旧 単価表 ページ	種類	品名	規格	単価 コード	単位	参考重量 (kg)	単価(円)	備考
6-7	鉄筋コンクリート柵渠(排水用)類 (農業農村整備)	排水用A型アーム(H600)	H 600 × B 1,000 mm	ZA70441000	本	75		
6-7	鉄筋コンクリート柵渠(排水用)類 (農業農村整備)	排水用A型アーム(H600)	H 600 × B 1,150 mm	ZA70441150	本	80	5,490.	
6-7	鉄筋コンクリート柵渠(排水用)類 (農業農村整備)	排水用A型アーム(H600)	H 600 × B 1,200 mm	ZA70441200	本	81		
6-7	鉄筋コンクリート柵渠(排水用)類 (農業農村整備)	排水用A型アーム(H600)	H 600 × B 1,300 mm	ZA70441300	本	85	5,830.	
6-7	鉄筋コンクリート柵渠(排水用)類 (農業農村整備)	排水用A型アーム(H600)	H 600 × B 1,400 mm	ZA70441400	本	87	6,120.	
6-7	鉄筋コンクリート柵渠(排水用)類 (農業農村整備)	排水用A型アーム(H600)	H 600 × B 1,450 mm	ZA70441450	本	90	6,160.	
6-7	鉄筋コンクリート柵渠(排水用)類 (農業農村整備)	排水用A型アーム(H600)	H 600 × B 1,500 mm	ZA70441500	本	97	7,010.	
6-7	鉄筋コンクリート柵渠(排水用)類 (農業農村整備)	排水用A型アーム(H600)	H 600 × B 1,600 mm	ZA70441600	本	101		
6-7	鉄筋コンクリート柵渠(排水用)類 (農業農村整備)	排水用A型アーム(H600)	H 600 × B 1,800 mm	ZA70441800	本	108	7,750.	
6-7	鉄筋コンクリート柵渠(排水用)類 (農業農村整備)	排水用A型アーム(H600)	H 600 × B 2,000 mm	ZA70442000	本	122		
6-7	鉄筋コンクリート柵渠(排水用)類 (農業農村整備)	排水用A型アーム(H600)	H 600 × B 2,200 mm	ZA70442200	本	130	9,340.	
6-7	鉄筋コンクリート柵渠(排水用)類 (農業農村整備)	排水用A型アーム(H600)	H 600 × B 2,500 mm	ZA70442500	本	142	10,600.	
6-7	鉄筋コンクリート柵渠(排水用)類 (農業農村整備)	排水用A型アーム(H600)	H 600 × B 2,750 mm	ZA70442750	本	152	11,400.	
6-7	鉄筋コンクリート柵渠(排水用)類 (農業農村整備)	排水用A型アーム(H600)	H 600 × B 3,000 mm	ZA70443000	本	162	12,100.	
6-7	鉄筋コンクリート柵渠(排水用)類 (農業農村整備)	排水用A型アーム(H600)	H 600 × B 3,500 mm	ZA70443500	本	182	13,800.	
6-7	鉄筋コンクリート柵渠(排水用)類 (農業農村整備)	排水用A型アーム(H600)	H 600 × B 4,000 mm	ZA70444000	本	203	15,500.	
6-7	鉄筋コンクリート柵渠(排水用)類 (農業農村整備)	排水用A型アーム(H900)	H 900 × B 500 mm	ZA70450500	本	85	6,450.	
6-7	鉄筋コンクリート柵渠(排水用)類 (農業農村整備)	排水用A型アーム(H900)	H 900 × B 600 mm	ZA70450600	本	89		
6-7	鉄筋コンクリート柵渠(排水用)類 (農業農村整備)	排水用A型アーム(H900)	H 900 × B 700 mm	ZA70450700	本	93		
6-7	鉄筋コンクリート柵渠(排水用)類 (農業農村整備)	排水用A型アーム(H900)	H 900 × B 800 mm	ZA70450800	本	97		
6-7	鉄筋コンクリート柵渠(排水用)類 (農業農村整備)	排水用A型アーム(H900)	H 900 × B 850 mm	ZA70450850	本	99	7,440.	
6-7	鉄筋コンクリート柵渠(排水用)類 (農業農村整備)	排水用A型アーム(H900)	H 900 × B 1,000 mm	ZA70451000	本	105		
6-7	鉄筋コンクリート柵渠(排水用)類 (農業農村整備)	排水用A型アーム(H900)	H 900 × B 1,150 mm	ZA70451150	本	112	7,920.	
6-7	鉄筋コンクリート柵渠(排水用)類 (農業農村整備)	排水用A型アーム(H900)	H 900 × B 1,200 mm	ZA70451200	本	114		
6-7	鉄筋コンクリート柵渠(排水用)類 (農業農村整備)	排水用A型アーム(H900)	H 900 × B 1,300 mm	ZA70451300	本	118		
6-7	鉄筋コンクリート柵渠(排水用)類 (農業農村整備)	排水用A型アーム(H900)	H 900 × B 1,450 mm	ZA70451450	本	124	8,770.	
6-7	鉄筋コンクリート柵渠(排水用)類 (農業農村整備)	排水用A型アーム(H900)	H 900 × B 1,500 mm	ZA70451500	本	126		
6-7	鉄筋コンクリート柵渠(排水用)類 (農業農村整備)	排水用A型アーム(H900)	H 900 × B 1,600 mm	ZA70451600	本	131		
6-8	鉄筋コンクリート柵渠(排水用)類 (農業農村整備)	排水用A型アーム(H900)	H 900 × B 1,800 mm	ZA70451800	本	139		
6-8	鉄筋コンクリート柵渠(排水用)類 (農業農村整備)	排水用A型アーム(H900)	H 900 × B 2,000 mm	ZA70452000	本	148		
6-8	鉄筋コンクリート柵渠(排水用)類 (農業農村整備)	排水用A型アーム(H900)	H 900 × B 2,200 mm	ZA70452200	本	156	11,600.	
6-8	鉄筋コンクリート柵渠(排水用)類 (農業農村整備)	排水用A型アーム(H900)	H 900 × B 2,500 mm	ZA70452500	本	170	13,700.	
6-8	鉄筋コンクリート柵渠(排水用)類 (農業農村整備)	排水用A型アーム(H900)	H 900 × B 2,750 mm	ZA70452750	本	180	14,000.	
6-8	鉄筋コンクリート柵渠(排水用)類 (農業農村整備)	排水用A型アーム(H900)	H 900 × B 3,000 mm	ZA70453000	本	191	14,800.	
6-8	鉄筋コンクリート柵渠(排水用)類 (農業農村整備)	排水用A型アーム(H900)	H 900 × B 3,500 mm	ZA70453500	本	213	16,400.	

旧 単価表 ページ	種類	品名	規格	単価 コード	単位	参考重量 (kg)	単価(円)	備考
6-8	鉄筋コンクリート柵渠(排水用)類 (農業農村整備)	排水用A型アーム(H900)	H 900 × B 4,000 mm	ZA70454000	本	232	17,800.	
6-8	鉄筋コンクリート柵渠(排水用)類 (農業農村整備)	排水用A型アーム(H900)	H 900 × B 4,500 mm	ZA70454500	本	255	19,600.	
6-8	鉄筋コンクリート柵渠(排水用)類 (農業農村整備)	排水用A型アーム(H900)	H 900 × B 5,000 mm	ZA70455000	本	307	23,600.	
6-8	鉄筋コンクリート柵渠(排水用)類 (農業農村整備)	排水用A型アーム(H1200)	H 1200 × B 600 mm	ZA70460600	本	163	11,300.	
6-8	鉄筋コンクリート柵渠(排水用)類 (農業農村整備)	排水用A型アーム(H1200)	H 1200 × B 700 mm	ZA70460700	本	170	11,800.	
6-8	鉄筋コンクリート柵渠(排水用)類 (農業農村整備)	排水用A型アーム(H1200)	H 1200 × B 800 mm	ZA70460800	本	177	12,300.	
6-8	鉄筋コンクリート柵渠(排水用)類 (農業農村整備)	排水用A型アーム(H1200)	H 1200 × B 850 mm	ZA70460850	本	180	12,500.	
6-8	鉄筋コンクリート柵渠(排水用)類 (農業農村整備)	排水用A型アーム(H1200)	H 1200 × B 1,000 mm	ZA70461000	本	190		
6-8	鉄筋コンクリート柵渠(排水用)類 (農業農村整備)	排水用A型アーム(H1200)	H 1200 × B 1,200 mm	ZA70461200	本	204		
6-8	鉄筋コンクリート柵渠(排水用)類 (農業農村整備)	排水用A型アーム(H1200)	H 1200 × B 1,300 mm	ZA70461300	本	210		
6-8	鉄筋コンクリート柵渠(排水用)類 (農業農村整備)	排水用A型アーム(H1200)	H 1200 × B 1,500 mm	ZA70461500	本	224		
6-8	鉄筋コンクリート柵渠(排水用)類 (農業農村整備)	排水用A型アーム(H1200)	H 1200 × B 1,600 mm	ZA70461600	本	231		
6-8	鉄筋コンクリート柵渠(排水用)類 (農業農村整備)	排水用A型アーム(H1200)	H 1200 × B 1,800 mm	ZA70461800	本	245		
6-8	鉄筋コンクリート柵渠(排水用)類 (農業農村整備)	排水用A型アーム(H1200)	H 1200 × B 2,000 mm	ZA70462000	本	258		
6-8	鉄筋コンクリート柵渠(排水用)類 (農業農村整備)	排水用A型アーム(H1200)	H 1200 × B 2,200 mm	ZA70462200	本	270	18,500.	
6-8	鉄筋コンクリート柵渠(排水用)類 (農業農村整備)	排水用A型アーム(H1200)	H 1200 × B 2,500 mm	ZA70462500	本	292	20,800.	
6-8	鉄筋コンクリート柵渠(排水用)類 (農業農村整備)	排水用A型アーム(H1200)	H 1200 × B 3,000 mm	ZA70463000	本	326	23,300.	
6-8	鉄筋コンクリート柵渠(排水用)類 (農業農村整備)	排水用A型アーム(H1200)	H 1200 × B 3,500 mm	ZA70463500	本	360	25,700.	
6-8	鉄筋コンクリート柵渠(排水用)類 (農業農村整備)	排水用A型アーム(H1200)	H 1200 × B 4,000 mm	ZA70464000	本	395	28,200.	
6-8	鉄筋コンクリート柵渠(排水用)類 (農業農村整備)	排水用A型アーム(H1200)	H 1200 × B 4,500 mm	ZA70464500	本	430	30,700.	
6-8	鉄筋コンクリート柵渠(排水用)類 (農業農村整備)	排水用A型アーム(H1200)	H 1200 × B 5,000 mm	ZA70465000	本	464	33,200.	
6-8	鉄筋コンクリート柵渠(排水用)類 (農業農村整備)	排水用A型アーム(H1500)	H 1500 × B 1,000 mm	ZA70471000	本	307	21,100.	
6-8	鉄筋コンクリート柵渠(排水用)類 (農業農村整備)	排水用A型アーム(H1500)	H 1500 × B 1,200 mm	ZA70471200	本	324	22,200.	
6-8	鉄筋コンクリート柵渠(排水用)類 (農業農村整備)	排水用A型アーム(H1500)	H 1500 × B 1,500 mm	ZA70471500	本	350	24,000.	
6-8	鉄筋コンクリート柵渠(排水用)類 (農業農村整備)	排水用A型アーム(H1500)	H 1500 × B 1,600 mm	ZA70471600	本	359	24,700.	
6-8	鉄筋コンクリート柵渠(排水用)類 (農業農村整備)	排水用A型アーム(H1500)	H 1500 × B 1,800 mm	ZA70471800	本	376	25,900.	
6-8	鉄筋コンクリート柵渠(排水用)類 (農業農村整備)	排水用A型アーム(H1500)	H 1500 × B 2,000 mm	ZA70472000	本	393	27,000.	
6-8	鉄筋コンクリート柵渠(排水用)類 (農業農村整備)	排水用A型アーム(H1500)	H 1500 × B 2,500 mm	ZA70472500	本	436	31,200.	
6-8	鉄筋コンクリート柵渠(排水用)類 (農業農村整備)	排水用A型アーム(H1500)	H 1500 × B 3,000 mm	ZA70473000	本	479	34,200.	
6-8	鉄筋コンクリート柵渠(排水用)類 (農業農村整備)	排水用A型アーム(H1500)	H 1500 × B 3,500 mm	ZA70473500	本	522	37,300.	
6-8	鉄筋コンクリート柵渠(排水用)類 (農業農村整備)	排水用A型アーム(H1500)	H 1500 × B 4,000 mm	ZA70474000	本	566	40,500.	
6-8	鉄筋コンクリート柵渠(排水用)類 (農業農村整備)	排水用A型アーム(H1500)	H 1500 × B 4,500 mm	ZA70474500	本	627	45,000.	
6-8	鉄筋コンクリート柵渠(排水用)類 (農業農村整備)	排水用A型アーム(H1500)	H 1500 × B 5,000 mm	ZA70475000	本	673	48,100.	
6-9	鉄筋コンクリート柵渠(排水用)類 (農業農村整備)	コンクリート柵杭	100 × 1,000 mm	ZA70551000	本	18	1,820.	
6-9	鉄筋コンクリート柵渠(排水用)類 (農業農村整備)	コンクリート柵杭	100 × 1,200 mm	ZA70551200	本	21	1,950.	

旧 単価表 ページ	種類	品名	規格	単価 コード	単位	参考重量 (kg)	単価(円)	備考
6-9	鉄筋コンクリート柵渠(排水用)類 (農業農村整備)	コンクリート柵杭	100 × 1,500 mm	ZA70551500	本	27	2,240.	
6-9	鉄筋コンクリート柵渠(排水用)類 (農業農村整備)	コンクリート柵杭	100 × 1,800 mm	ZA70551800	本	32	2,650.	
6-9	鉄筋コンクリート柵渠(排水用)類 (農業農村整備)	コンクリート柵杭	100 × 2,100 mm	ZA70552100	本	38	2,940.	
6-9	鉄筋コンクリート柵渠(排水用)類 (農業農村整備)	コンクリート柵杭	100 × 2,500 mm	ZA70552500	本	45	3,460.	
6-9	鉄筋コンクリート柵渠(排水用)類 (農業農村整備)	コンクリート柵杭	127 × 2,100 mm	ZA70562100	本	60	3,520.	
6-9	鉄筋コンクリート柵渠(排水用)類 (農業農村整備)	コンクリート柵杭	127 × 2,500 mm	ZA70562500	本	72	4,420.	
6-9	鉄筋コンクリート柵渠(排水用)類 (農業農村整備)	コンクリート柵杭	127 × 3,000 mm	ZA70563000	本	87	5,150.	
6-10	鉄筋コンクリート柵渠(排水用)類 (農業農村整備)	排水用パネル	B 200 × T 50 × L 995mm	ZA70610001	枚	23	1,220.	
6-10	鉄筋コンクリート柵渠(排水用)類 (農業農村整備)	排水用パネル	B 250 × T 50 × L 995mm	ZA70610002	枚	30		
6-10	鉄筋コンクリート柵渠(排水用)類 (農業農村整備)	排水用パネル	B 300 × T 50 × L 995mm	ZA70610003	枚	36		
6-10	鉄筋コンクリート柵渠(排水用)類 (農業農村整備)	排水用パネル	B 400 × T 50 × L 995mm	ZA70610004	枚	48	2,520.	
6-10	鉄筋コンクリート柵渠(排水用)類 (農業農村整備)	排水用パネル	B 200 × T 50 × L1,495mm	ZA70610008	枚	35	1,870.	
6-10	鉄筋コンクリート柵渠(排水用)類 (農業農村整備)	排水用パネル	B 250 × T 50 × L1,495mm	ZA70610009	枚	44		
6-10	鉄筋コンクリート柵渠(排水用)類 (農業農村整備)	排水用パネル	B 300 × T 50 × L1,495mm	ZA70610010	枚	52		
6-10	鉄筋コンクリート柵渠(排水用)類 (農業農村整備)	排水用パネル	B 400 × T 50 × L1,495mm	ZA70610011	枚	70		
6-10	鉄筋コンクリート柵渠(排水用)類 (農業農村整備)	排水用パネル	B 400 × T 60 × L1,495mm	ZA70610012	枚	84	4,250.	
6-10	鉄筋コンクリート柵渠(排水用)類 (農業農村整備)	排水用パネル切欠	B 300 × T 50 × L 1,495mm	ZA70620001	枚	52		
6-10	鉄筋コンクリート柵渠(排水用)類 (農業農村整備)	排水用パネル切欠	B 300 × T 60 × L 1,495mm	ZA70620002	枚	62	3,220.	
6-10	鉄筋コンクリート柵渠(排水用)類 (農業農村整備)	排水用パネル切欠	B 350 × T 50 × L 1,495mm	ZA70620003	枚	60	3,060.	
6-10	鉄筋コンクリート柵渠(排水用)類 (農業農村整備)	排水用パネル切欠	B 400 × T 50 × L 1,495mm	ZA70620005	枚	70		
6-10	鉄筋コンクリート柵渠(排水用)類 (農業農村整備)	排水用パネル切欠	B 400 × T 60 × L 1,495mm	ZA70620006	枚	83	4,320.	
6-10	鉄筋コンクリート柵渠(排水用)類 (農業農村整備)	排水用パネル切欠	B 400 × T 50 × L 995mm	ZA70620004	枚	46	2,560.	
6-10	鉄筋コンクリート柵渠(排水用)類 (農業農村整備)	コンクリート柵板	B 200 × T 40 × L 1,495mm	ZA70650001	枚	28	1,460.	
6-10	鉄筋コンクリート柵渠(排水用)類 (農業農村整備)	コンクリート柵板	B 200 × T 40 × L 1,995mm	ZA70650002	枚	38	1,790.	
6-10	鉄筋コンクリート柵渠(排水用)類 (農業農村整備)	コンクリート柵板	B 250 × T 40 × L 1,495mm	ZA70650003	枚	35	1,710.	
6-10	鉄筋コンクリート柵渠(排水用)類 (農業農村整備)	コンクリート柵板	B 250 × T 40 × L 1,995mm	ZA70650004	枚	47	2,110.	
6-10	鉄筋コンクリート柵渠(排水用)類 (農業農村整備)	コンクリート柵板	B 300 × T 40 × L 1,495mm	ZA70650006	枚	42	1,980.	
6-10	鉄筋コンクリート柵渠(排水用)類 (農業農村整備)	コンクリート柵板	B 300 × T 40 × L 1,995mm	ZA70650007	枚	56	2,380.	
6-10	鉄筋コンクリート柵渠(排水用)類 (農業農村整備)	コンクリート柵板	B 250 × T 50 × L 1,495mm	ZA70650005	枚	44	2,170.	
6-10	鉄筋コンクリート柵渠(排水用)類 (農業農村整備)	コンクリート柵板	B 300 × T 50 × L 1,495mm	ZA70650008	枚	53	2,380.	
6-10	鉄筋コンクリート柵渠(排水用)類 (農業農村整備)	コンクリート柵板	B 300 × T 50 × L 1,995mm	ZA70650009	枚	71	2,860.	
6-11	鉄筋コンクリート柵渠(排水用)類 (農業農村整備)	用水用B型アーム(H400)	H 400 × B 400 mm	ZA70710400	本	49	3,240.	B型アームとソケットパネル1組でL=1.5m
6-11	鉄筋コンクリート柵渠(排水用)類 (農業農村整備)	用水用B型アーム(H500)	H 500 × B 500 mm	ZA70720500	本	58	3,830.	B型アームとソケットパネル1組でL=1.5m
6-11	鉄筋コンクリート柵渠(排水用)類 (農業農村整備)	用水用B型アーム(H600)	H 600 × B 400 mm	ZA70730400	本	54	4,220.	B型アームとソケットパネル1組でL=1.5m
6-11	鉄筋コンクリート柵渠(排水用)類 (農業農村整備)	用水用B型アーム(H600)	H 600 × B 500 mm	ZA70730500	本	69	4,560.	B型アームとソケットパネル1組でL=1.5m

旧 単価表 ページ	種類	品名	規格	単価 コード	単位	参考重量 (kg)	単価(円)	備考
6-11	鉄筋コンクリート柵渠(用水用アーム)(農業農村整備)	用水用B型アーム(H600)	H 600 × B 600 mm	ZA70730600	本	73		B型アームとソケットパネル1組でL=1.5m
6-11	鉄筋コンクリート柵渠(用水用アーム)(農業農村整備)	用水用B型アーム(H600)	H 600 × B 800 mm	ZA70730800	本	82	5,420.	B型アームとソケットパネル1組でL=1.5m
6-11	鉄筋コンクリート柵渠(用水用アーム)(農業農村整備)	用水用B型アーム(H600)	H 600 × B 1,000 mm	ZA70731000	本	91		B型アームとソケットパネル1組でL=1.5m
6-11	鉄筋コンクリート柵渠(用水用アーム)(農業農村整備)	用水用B型アーム(H600)	H 600 × B 1,200 mm	ZA70731200	本	100		B型アームとソケットパネル1組でL=1.5m
6-11	鉄筋コンクリート柵渠(用水用アーム)(農業農村整備)	用水用B型アーム(H600)	H 600 × B 1,400 mm	ZA70731400	本	109	7,910.	B型アームとソケットパネル1組でL=1.5m
6-11	鉄筋コンクリート柵渠(用水用アーム)(農業農村整備)	用水用B型アーム(H600)	H 600 × B 1,600 mm	ZA70731600	本	118		B型アームとソケットパネル1組でL=1.5m
6-11	鉄筋コンクリート柵渠(用水用アーム)(農業農村整備)	用水用B型アーム(H600)	H 600 × B 1,800 mm	ZA70731800	本	127	9,300.	B型アームとソケットパネル1組でL=1.5m
6-11	鉄筋コンクリート柵渠(用水用アーム)(農業農村整備)	用水用B型アーム(H600)	H 600 × B 2,000 mm	ZA70732000	本	136		B型アームとソケットパネル1組でL=1.5m
6-11	鉄筋コンクリート柵渠(用水用アーム)(農業農村整備)	用水用B型アーム(H600)	H 600 × B 2,200 mm	ZA70732200	本	145	10,500.	B型アームとソケットパネル1組でL=1.5m
6-11	鉄筋コンクリート柵渠(用水用アーム)(農業農村整備)	用水用B型アーム(H900)	H 900 × B 600 mm	ZA70740600	本	126	8,530.	B型アームとソケットパネル1組でL=1.5m
6-11	鉄筋コンクリート柵渠(用水用アーム)(農業農村整備)	用水用B型アーム(H900)	H 900 × B 800 mm	ZA70740800	本	138		B型アームとソケットパネル1組でL=1.5m
6-11	鉄筋コンクリート柵渠(用水用アーム)(農業農村整備)	用水用B型アーム(H900)	H 900 × B 1,000 mm	ZA70741000	本	150		B型アームとソケットパネル1組でL=1.5m
6-11	鉄筋コンクリート柵渠(用水用アーム)(農業農村整備)	用水用B型アーム(H900)	H 900 × B 1,200 mm	ZA70741200	本	158	11,100.	B型アームとソケットパネル1組でL=1.5m
6-11	鉄筋コンクリート柵渠(用水用アーム)(農業農村整備)	用水用B型アーム(H900)	H 900 × B 1,400 mm	ZA70741400	本	174		B型アームとソケットパネル1組でL=1.5m
6-11	鉄筋コンクリート柵渠(用水用アーム)(農業農村整備)	用水用B型アーム(H900)	H 900 × B 1,600 mm	ZA70741600	本	182	13,300.	B型アームとソケットパネル1組でL=1.5m
6-11	鉄筋コンクリート柵渠(用水用アーム)(農業農村整備)	用水用B型アーム(H900)	H 900 × B 1,800 mm	ZA70741800	本	194	14,100.	B型アームとソケットパネル1組でL=1.5m
6-11	鉄筋コンクリート柵渠(用水用アーム)(農業農村整備)	用水用B型アーム(H900)	H 900 × B 2,000 mm	ZA70742000	本	211		B型アームとソケットパネル1組でL=1.5m
6-11	鉄筋コンクリート柵渠(用水用アーム)(農業農村整備)	用水用B型アーム(H900)	H 900 × B 2,200 mm	ZA70742200	本	217	15,900.	B型アームとソケットパネル1組でL=1.5m
6-11	鉄筋コンクリート柵渠(用水用アーム)(農業農村整備)	用水用B型アーム(H900)	H 900 × B 2,500 mm	ZA70742500	本	236	17,900.	B型アームとソケットパネル1組でL=1.5m
6-11	鉄筋コンクリート柵渠(用水用アーム)(農業農村整備)	用水用B型アーム(H900)	H 900 × B 3,000 mm	ZA70743000	本	266	20,100.	B型アームとソケットパネル1組でL=1.5m
6-11	鉄筋コンクリート柵渠(用水用アーム)(農業農村整備)	用水用B型アーム(H1200)	H 1200 × B 1,200 mm	ZA70751200	本	214		B型アームとソケットパネル1組でL=1.5m
6-11	鉄筋コンクリート柵渠(用水用アーム)(農業農村整備)	用水用B型アーム(H1200)	H 1200 × B 1,400 mm	ZA70751400	本	228	17,000.	B型アームとソケットパネル1組でL=1.5m
6-11	鉄筋コンクリート柵渠(用水用アーム)(農業農村整備)	用水用B型アーム(H1200)	H 1200 × B 1,600 mm	ZA70751600	本	242	18,100.	B型アームとソケットパネル1組でL=1.5m
6-11	鉄筋コンクリート柵渠(用水用アーム)(農業農村整備)	用水用B型アーム(H1200)	H 1200 × B 1,800 mm	ZA70751800	本	257		B型アームとソケットパネル1組でL=1.5m
6-11	鉄筋コンクリート柵渠(用水用アーム)(農業農村整備)	用水用B型アーム(H1200)	H 1200 × B 2,000 mm	ZA70752000	本	271		B型アームとソケットパネル1組でL=1.5m
6-11	鉄筋コンクリート柵渠(用水用アーム)(農業農村整備)	用水用B型アーム(H1200)	H 1200 × B 2,500 mm	ZA70752500	本	307	24,400.	B型アームとソケットパネル1組でL=1.5m
6-11	鉄筋コンクリート柵渠(用水用アーム)(農業農村整備)	用水用B型アーム(H1200)	H 1200 × B 3,000 mm	ZA70753000	本	343	27,300.	B型アームとソケットパネル1組でL=1.5m
6-12	鉄筋コンクリート柵渠(用水用パネル)(農業農村整備)	用水用ソケットパネル	B 200 × T 50 × L 1,415mm	ZA70810001	枚	44	2,100.	B型アームとソケットパネル1組でL=1.5m
6-12	鉄筋コンクリート柵渠(用水用パネル)(農業農村整備)	用水用ソケットパネル	B 250 × T 50 × L 1,415mm	ZA70810002	枚	53		B型アームとソケットパネル1組でL=1.5m
6-12	鉄筋コンクリート柵渠(用水用パネル)(農業農村整備)	用水用ソケットパネル	B 300 × T 50 × L 1,415mm	ZA70810004	枚	63		B型アームとソケットパネル1組でL=1.5m
6-12	鉄筋コンクリート柵渠(用水用パネル)(農業農村整備)	用水用ソケットパネル	B 300 × T 50 × L 915mm	ZA70810003	枚	42	2,000.	B型アームとソケットパネル1組でL=1.5m
6-12	鉄筋コンクリート柵渠(用水用パネル)(農業農村整備)	用水用ソケットパネル	B 400 × T 50 × L 1,415mm	ZA70810006	枚	81		B型アームとソケットパネル1組でL=1.5m
6-12	鉄筋コンクリート柵渠(用水用パネル)(農業農村整備)	用水用パネル切欠	B 400 × T 50 × L 1,415mm	ZA70841415	枚	81		B型アームとソケットパネル1組でL=1.5m
6-12	鉄筋コンクリート柵渠(用水用パネル)(農業農村整備)	用水用パネル切欠	B 400 × T 50 × L 915mm	ZA70840915	枚	54	2,670.	B型アームとソケットパネル1組でL=1.5m
6-12	鉄筋コンクリート有孔U形類(農業農村整備)	鉄筋コンクリート有孔U形	300 × 300 × 2,000 mm	ZA70910331	本	208	10,800.	

旧 単価表 ページ	種類	品名	規格	単価 コード	単位	参考重量 (kg)	単価(円)	備考
6-12	鉄筋コンクリート有孔U形類(農業農村整備)	鉄筋コンクリート有孔U形	400 × 400 × 2,000 mm	ZA70910441	本	309	16,100.	
6-12	鉄筋コンクリート有孔U形類(農業農村整備)	鉄筋コンクリート有孔U形	500 × 400 × 2,000 mm	ZA70910541	本	373	19,400.	
6-12	鉄筋コンクリート有孔U形類(農業農村整備)	鉄筋コンクリート有孔U形	500 × 500 × 2,000 mm	ZA70910551	本	403	21,000.	
6-12	鉄筋コンクリート有孔U形類(農業農村整備)	鉄筋コンクリート有孔U形	600 × 400 × 2,000 mm	ZA70910641	本	464	-	
6-12	鉄筋コンクリート有孔U形類(農業農村整備)	鉄筋コンクリート有孔U形	600 × 500 × 2,000 mm	ZA70910651	本	493	25,700.	
6-12	鉄筋コンクリート有孔U形類(農業農村整備)	鉄筋コンクリート有孔U形	600 × 600 × 2,000 mm	ZA70910661	本	522	27,200.	
6-12	鉄筋コンクリート有孔U形類(農業農村整備)	鉄筋コンクリート有孔U形	600 × 700 × 2,000 mm	ZA70910671	本	551	28,800.	
6-12	鉄筋コンクリート有孔U形類(農業農村整備)	鉄筋コンクリート有孔U形	600 × 800 × 2,000 mm	ZA70910681	本	580	30,200.	
6-12	鉄筋コンクリート有孔U形類(農業農村整備)	鉄筋コンクリート有孔U形	800 × 800 × 2,000 mm	ZA70910881	本	914	47,700.	
6-12	鉄筋コンクリート有孔U形類(農業農村整備)	鉄筋コンクリート有孔U形	900 × 600 × 2,000 mm	ZA70910961	本	901	47,000.	
6-12	鉄筋コンクリート有孔U形類(農業農村整備)	鉄筋コンクリート有孔U形	900 × 900 × 2,000 mm	ZA70910991	本	1,016	53,000.	
6-13	鉄筋コンクリートU形用蓋類(農業農村整備)	鉄筋コンクリートU形用蓋 1種	150 × 1,000 mm	ZA71030150	枚	16		
6-13	鉄筋コンクリートU形用蓋類(農業農村整備)	鉄筋コンクリートU形用蓋 2種	150 × 1,000 mm	ZA71040150	枚	42		
6-13	鉄筋コンクリートU形用蓋類(農業農村整備)	鉄筋コンクリートU形用蓋 2種	180 × 1,000 mm	ZA71040180	枚	50		
6-13	鉄筋コンクリートU形用蓋類(農業農村整備)	鉄筋コンクリートU形用蓋 2種	240 × 1,000 mm	ZA71040240	枚	72		
6-13	鉄筋コンクリートU形用蓋類(農業農村整備)	鉄筋コンクリートU形用蓋 2種	300 × 1,000 mm	ZA71040300	枚	88		
6-13	鉄筋コンクリートU形用蓋類(農業農村整備)	鉄筋コンクリートU形用蓋 2種	360 × 1,000 mm	ZA71040360	枚	102		
6-13	鉄筋コンクリートU形用蓋類(農業農村整備)	鉄筋コンクリートU形用蓋 2種	400 × 1,000 mm	ZA71040400	枚	136	5,500.	
6-13	鉄筋コンクリートU形用蓋類(農業農村整備)	鉄筋コンクリートU形用蓋 2種	450 × 1,000 mm	ZA71040450	枚	149		
6-13	鉄筋コンクリートU形用蓋類(農業農村整備)	鉄筋コンクリートU形用蓋 2種	500 × 1,000 mm	ZA71040500	枚	172	7,760.	
6-13	鉄筋コンクリートU形用蓋類(農業農村整備)	鉄筋コンクリートU形用蓋 2種	550 × 1,000 mm	ZA71040550	枚	230	9,090.	
6-13	鉄筋コンクリートU形用蓋類(農業農村整備)	鉄筋コンクリートU形用蓋 2種	600 × 1,000 mm	ZA71040600	枚	250		
6-13	鉄筋コンクリートU形用蓋類(農業農村整備)	B F 道路横断用暗渠蓋	200 × 1,000 mm	ZA71050200	枚	56	4,050.	TL-14t用
6-13	鉄筋コンクリートU形用蓋類(農業農村整備)	B F 道路横断用暗渠蓋	250 × 1,000 mm	ZA71050250	枚	70	5,350.	TL-14t用
6-13	鉄筋コンクリートU形用蓋類(農業農村整備)	B F 道路横断用暗渠蓋	300 × 1,000 mm	ZA71050300	枚	90	6,880.	TL-14t用
6-13	鉄筋コンクリートU形用蓋類(農業農村整備)	B F 道路横断用暗渠蓋	350 × 1,000 mm	ZA71050350	枚	114	8,720.	TL-14t用
6-13	鉄筋コンクリートU形用蓋類(農業農村整備)	B F 道路横断用暗渠蓋	400 × 1,000 mm	ZA71050400	枚	128	9,790.	TL-14t用
6-13	鉄筋コンクリートU形用蓋類(農業農村整備)	B F 道路横断用暗渠蓋	450 × 1,000 mm	ZA71050450	枚	159	12,100.	TL-14t用
6-13	鉄筋コンクリートU形用蓋類(農業農村整備)	B F 道路横断用暗渠蓋	500 × 1,000 mm	ZA71050500	枚	173	13,200.	TL-14t用
6-13	鉄筋コンクリートU形用蓋類(農業農村整備)	B F 道路横断用暗渠蓋	550 × 1,000 mm	ZA71050550	枚	196	14,900.	TL-14t用
6-13	鉄筋コンクリートU形用蓋類(農業農村整備)	B F 道路横断用暗渠蓋	600 × 1,000 mm	ZA71050600	枚	225	17,200.	TL-14t用
6-13	鉄筋コンクリートU形用蓋類(農業農村整備)	B F 道路横断用暗渠蓋	650 × 1,000 mm	ZA71050650	枚	241	-	TL-14t用
6-13	鉄筋コンクリートU形用蓋類(農業農村整備)	B F 道路横断用暗渠蓋	700 × 1,000 mm	ZA71050700	枚	266	-	TL-14t用
6-13	鉄筋コンクリートU形用蓋類(農業農村整備)	B F 道路横断用暗渠蓋	800 × 1,000 mm	ZA71050800	枚	316	-	TL-14t用
6-13	鉄筋コンクリートU形用蓋類(農業農村整備)	B F 道路横断用暗渠蓋	900 × 1,000 mm	ZA71050900	枚	375	-	TL-14t用

旧 単価表 ページ	種類	品名	規格	単価 コード	単位	参考重量 (kg)	単価(円)	備考
6-14	鉄筋コンクリートU形用蓋類(農業農村整備)	B F 進入路用暗渠蓋	200 × 1,000 mm	ZA71060200	枚	45	3,060.	TL-5t用
6-14	鉄筋コンクリートU形用蓋類(農業農村整備)	B F 進入路用暗渠蓋	250 × 1,000 mm	ZA71060250	枚	53	3,600.	TL-5t用
6-14	鉄筋コンクリートU形用蓋類(農業農村整備)	B F 進入路用暗渠蓋	300 × 1,000 mm	ZA71060300	枚	66	4,480.	TL-5t用
6-14	鉄筋コンクリートU形用蓋類(農業農村整備)	B F 進入路用暗渠蓋	350 × 1,000 mm	ZA71060350	枚	81	5,510.	TL-5t用
6-14	鉄筋コンクリートU形用蓋類(農業農村整備)	B F 進入路用暗渠蓋	400 × 1,000 mm	ZA71060400	枚	94	6,390.	TL-5t用
6-14	鉄筋コンクリートU形用蓋類(農業農村整備)	B F 進入路用暗渠蓋	450 × 1,000 mm	ZA71060450	枚	111	7,550.	TL-5t用
6-14	鉄筋コンクリートU形用蓋類(農業農村整備)	B F 進入路用暗渠蓋	500 × 1,000 mm	ZA71060500	枚	123	8,360.	TL-5t用
6-14	鉄筋コンクリートU形用蓋類(農業農村整備)	B F 進入路用暗渠蓋	550 × 1,000 mm	ZA71060550	枚	135	9,180.	TL-5t用
6-14	鉄筋コンクリートU形用蓋類(農業農村整備)	B F 進入路用暗渠蓋	600 × 1,000 mm	ZA71060600	枚	146	9,920.	TL-5t用
6-14	鉄筋コンクリートU形用蓋類(農業農村整備)	B F 進入路用暗渠蓋	650 × 1,000 mm	ZA71060650	枚	166	11,200.	TL-5t用
6-14	鉄筋コンクリートU形用蓋類(農業農村整備)	B F 進入路用暗渠蓋	700 × 1,000 mm	ZA71060700	枚	180	12,200.	TL-5t用
6-14	鉄筋コンクリートU形用蓋類(農業農村整備)	B F 進入路用暗渠蓋	800 × 1,000 mm	ZA71060800	枚	213	14,400.	TL-5t用
6-14	鉄筋コンクリートU形用蓋類(農業農村整備)	B F 進入路用暗渠蓋	900 × 1,000 mm	ZA71060900	枚	251	17,000.	TL-5t用
6-14	鉄筋コンクリートU形用蓋類(農業農村整備)	B F 進入路用暗渠蓋	1000 × 1,000 mm	ZA71061000	枚	290	19,700.	TL-5t用
6-14	コンクリートブロック類(農業農村整備)	張ブロック(平ブロック)	厚さ 12 cm	ZA71080012	m2	220kg以上		
6-14	コンクリートブロック類(農業農村整備)	法止ブロック	80 型 800 × 600	ZA71120080	個	103	5,250.	
6-14	コンクリートブロック類(農業農村整備)	法止ブロック	50 型 500 × 1,000	ZA71120050	個	93	4,740.	
6-14	コンクリートブロック類(農業農村整備)	畦畔ブロック	500 × 120 × 1,000	ZA71121512	個	73	2,630.	
6-14	コンクリートブロック類(農業農村整備)	畦畔ブロック	350 × 120 × 1,000	ZA71121312	個	49	1,760.	
6-14	コンクリートブロック類(農業農村整備)	畦畔ブロック	400 × 120 × 1,000	ZA71121412	個	56	1,930.	
新規	コンクリートブロック類(農業農村整備)	階段ブロック	300*200*1000	ZC14660300	個		5,980.	ため池工事 1.5割用、幅1.0m
新規	コンクリートブロック類(農業農村整備)	階段ブロック	400*200*1000	ZC14660400	個		7,500.	ため池工事 2.0割用、幅1.0m
新規	コンクリートブロック類(農業農村整備)	階段ブロック	600*200*1000	ZC14660600	個		13,100.	ため池工事 3.0割用、幅1.0m
新規	コンクリートブロック類(農業農村整備)	大型張りブロック	1500*666*130 基本型	ZC14680001	個		6,410.	ため池工事
新規	コンクリートブロック類(農業農村整備)	大型張りブロック	750*666*130 半丁型	ZC14680002	個		3,840.	ため池工事
新規	コンクリートブロック類(農業農村整備)	大型張りブロック	750*666*130 防災型	ZC14680003	個		5,360.	ため池工事
6-15	環状ポリ塩化ビニル管類(農業農村整備)	薄肉管(VU) 直管	40 × 4,000 mm	ZA71210040	本			
6-15	環状ポリ塩化ビニル管類(農業農村整備)	薄肉管(VU) 直管	50 × 4,000 mm	ZA71210050	本			
6-15	環状ポリ塩化ビニル管類(農業農村整備)	薄肉管(VU) 直管	65 × 4,000 mm	ZA71210065	本			
6-15	環状ポリ塩化ビニル管類(農業農村整備)	薄肉管(VU) 直管	75 × 4,000 mm	ZA71210075	本			
6-15	環状ポリ塩化ビニル管類(農業農村整備)	薄肉管(VU) 直管	100 × 4,000 mm	ZA71210100	本			
6-15	環状ポリ塩化ビニル管類(農業農村整備)	薄肉管(VU) 直管	125 × 4,000 mm	ZA71210125	本			
6-15	環状ポリ塩化ビニル管類(農業農村整備)	薄肉管(VU) 直管	150 × 4,000 mm	ZA71210150	本			
6-15	環状ポリ塩化ビニル管類(農業農村整備)	薄肉管(VU) 直管	200 × 4,000 mm	ZA71210200	本			
6-15	環状ポリ塩化ビニル管類(農業農村整備)	薄肉管(VU) 直管	250 × 4,000 mm	ZA71210250	本			

旧 単価表 ページ	種類	品名	規格	単価 コード	単位	参考重量 (kg)	単価(円)	備考
6-15	硬質ポリ塩化ビニル管類(農業農村整備)	薄肉管(VU) 直管	300 x 4,000 mm	ZA71210300	本			
6-15	硬質ポリ塩化ビニル管類(農業農村整備)	薄肉管(VU) 直管	350 x 4,000 mm	ZA71210350	本			
6-15	硬質ポリ塩化ビニル管類(農業農村整備)	薄肉管(VU) 直管	400 x 4,000 mm	ZA71210400	本			
6-15	硬質ポリ塩化ビニル管類(農業農村整備)	薄肉管(VU) 直管	450 x 4,000 mm	ZA71210450	本			
6-15	硬質ポリ塩化ビニル管類(農業農村整備)	薄肉管(VU) 直管	500 x 4,000 mm	ZA71210500	本			
6-15	硬質ポリ塩化ビニル管類(農業農村整備)	薄肉管(VU) T S片スリーブ付	50 x 4,000 mm	ZA71220050	本			
6-15	硬質ポリ塩化ビニル管類(農業農村整備)	薄肉管(VU) T S片スリーブ付	65 x 4,000 mm	ZA71220065	本			
6-15	硬質ポリ塩化ビニル管類(農業農村整備)	薄肉管(VU) T S片スリーブ付	75 x 4,000 mm	ZA71220075	本			
6-15	硬質ポリ塩化ビニル管類(農業農村整備)	薄肉管(VU) T S片スリーブ付	100 x 4,000 mm	ZA71220100	本			
6-15	硬質ポリ塩化ビニル管類(農業農村整備)	薄肉管(VU) T S片スリーブ付	125 x 4,000 mm	ZA71220125	本			
6-15	硬質ポリ塩化ビニル管類(農業農村整備)	薄肉管(VU) T S片スリーブ付	150 x 4,000 mm	ZA71220150	本			
6-15	硬質ポリ塩化ビニル管類(農業農村整備)	薄肉管(VU) T S片スリーブ付	200 x 4,000 mm	ZA71220200	本			
6-15	硬質ポリ塩化ビニル管類(農業農村整備)	薄肉管(VU) T S片スリーブ付	250 x 4,000 mm	ZA71220250	本			
6-15	硬質ポリ塩化ビニル管類(農業農村整備)	薄肉管(VU) T S片スリーブ付	300 x 4,000 mm	ZA71220300	本			
6-15	硬質ポリ塩化ビニル管類(農業農村整備)	薄肉管(VU) T S片スリーブ付	350 x 4,000 mm	ZA71220350	本			
6-15	硬質ポリ塩化ビニル管類(農業農村整備)	薄肉管(VU) T S片スリーブ付	400 x 4,000 mm	ZA71220400	本			
6-15	硬質ポリ塩化ビニル管類(農業農村整備)	薄肉管(VU) T S片スリーブ付	450 x 4,000 mm	ZA71220450	本			
6-15	硬質ポリ塩化ビニル管類(農業農村整備)	薄肉管(VU) T S片スリーブ付	500 x 4,000 mm	ZA71220500	本			
6-16	硬質ポリ塩化ビニル管類(農業農村整備)	一般管(VP) 直管	40 x 4,000 mm	ZA71240040	本			
6-16	硬質ポリ塩化ビニル管類(農業農村整備)	一般管(VP) 直管	50 x 4,000 mm	ZA71240050	本			
6-16	硬質ポリ塩化ビニル管類(農業農村整備)	一般管(VP) 直管	65 x 4,000 mm	ZA71240065	本			
6-16	硬質ポリ塩化ビニル管類(農業農村整備)	一般管(VP) 直管	75 x 4,000 mm	ZA71240075	本			
6-16	硬質ポリ塩化ビニル管類(農業農村整備)	一般管(VP) 直管	100 x 4,000 mm	ZA71240100	本			
6-16	硬質ポリ塩化ビニル管類(農業農村整備)	一般管(VP) 直管	125 x 4,000 mm	ZA71240125	本			
6-16	硬質ポリ塩化ビニル管類(農業農村整備)	一般管(VP) 直管	150 x 4,000 mm	ZA71240150	本			
6-16	硬質ポリ塩化ビニル管類(農業農村整備)	一般管(VP) 直管	200 x 4,000 mm	ZA71240200	本			
6-16	硬質ポリ塩化ビニル管類(農業農村整備)	一般管(VP) 直管	250 x 4,000 mm	ZA71240250	本			
6-16	硬質ポリ塩化ビニル管類(農業農村整備)	一般管(VP) 直管	300 x 4,000 mm	ZA71240300	本			
6-16	硬質ポリ塩化ビニル管類(農業農村整備)	一般管(VP) T S片スリーブ付	50 x 4,000 mm	ZA71250050	本			
6-16	硬質ポリ塩化ビニル管類(農業農村整備)	一般管(VP) T S片スリーブ付	65 x 4,000 mm	ZA71250065	本			
6-16	硬質ポリ塩化ビニル管類(農業農村整備)	一般管(VP) T S片スリーブ付	75 x 4,000 mm	ZA71250075	本			
6-16	硬質ポリ塩化ビニル管類(農業農村整備)	一般管(VP) T S片スリーブ付	100 x 4,000 mm	ZA71250100	本			
6-16	硬質ポリ塩化ビニル管類(農業農村整備)	一般管(VP) T S片スリーブ付	125 x 4,000 mm	ZA71250125	本			
6-16	硬質ポリ塩化ビニル管類(農業農村整備)	一般管(VP) T S片スリーブ付	150 x 4,000 mm	ZA71250150	本			
6-16	硬質ポリ塩化ビニル管類(農業農村整備)	一般管(VP) T S片スリーブ付	200 x 4,000 mm	ZA71250200	本			

旧 単価表 ページ	種類	品名	規格	単価 コード	単位	参考重量 (kg)	単価(円)	備考
6-16	環状ポリ塩化ビニル管類(農業農村整備)	一般管(VP) T S片スリーブ付	250 x 4,000 mm	ZA71250250	本			
6-16	環状ポリ塩化ビニル管類(農業農村整備)	一般管(VP) T S片スリーブ付	300 x 4,000 mm	ZA71250300	本			
6-17	環状ポリ塩化ビニル管類(農業農村整備)	中肉管(VM) 直管	350 x 4,000 mm	ZA71270350	本			
6-17	環状ポリ塩化ビニル管類(農業農村整備)	中肉管(VM) 直管	400 x 4,000 mm	ZA71270400	本			
6-17	環状ポリ塩化ビニル管類(農業農村整備)	中肉管(VM) 直管	450 x 4,000 mm	ZA71270450	本			
6-17	環状ポリ塩化ビニル管類(農業農村整備)	中肉管(VM) 直管	500 x 4,000 mm	ZA71270500	本			
6-17	環状ポリ塩化ビニル管類(農業農村整備)	中肉管(VM) T S片スリーブ付	350 x 4,000 mm	ZA71280350	本			
6-17	環状ポリ塩化ビニル管類(農業農村整備)	中肉管(VM) T S片スリーブ付	400 x 4,000 mm	ZA71280400	本			
6-17	環状ポリ塩化ビニル管類(農業農村整備)	中肉管(VM) T S片スリーブ付	450 x 4,000 mm	ZA71280450	本			
6-17	環状ポリ塩化ビニル管類(農業農村整備)	中肉管(VM) T S片スリーブ付	500 x 4,000 mm	ZA71280500	本			
6-17	環状ポリ塩化ビニル管類(農業農村整備)	水道用塩化ビニル水道管(VP)	13 x 4,000 mm	ZA71310013	本			JIS K 6742
6-17	環状ポリ塩化ビニル管類(農業農村整備)	水道用塩化ビニル水道管(VP)	16 x 4,000 mm	ZA71310016	本			JIS K 6742
6-17	環状ポリ塩化ビニル管類(農業農村整備)	水道用塩化ビニル水道管(VP)	20 x 4,000 mm	ZA71310020	本			JIS K 6742
6-17	環状ポリ塩化ビニル管類(農業農村整備)	水道用塩化ビニル水道管(VP)	25 x 4,000 mm	ZA71310025	本			JIS K 6742
6-17	環状ポリ塩化ビニル管類(農業農村整備)	水道用塩化ビニル水道管(VP)	30 x 4,000 mm	ZA71310030	本			JIS K 6742
6-17	環状ポリ塩化ビニル管類(農業農村整備)	水道用塩化ビニル水道管(VP)	40 x 4,000 mm	ZA71310040	本		2,120.	JIS K 6742
6-17	環状ポリ塩化ビニル管類(農業農村整備)	水道用塩化ビニル水道管(VP)	50 x 4,000 mm	ZA71310050	本		2,790.	JIS K 6742
6-17	環状ポリ塩化ビニル管類(農業農村整備)	水道用塩化ビニル水道管(VP)	75 x 4,000 mm	ZA71310075	本		5,460.	JIS K 6742
6-17	環状ポリ塩化ビニル管類(農業農村整備)	水道用塩化ビニル水道管(VP)	100 x 4,000 mm	ZA71310100	本		8,030.	JIS K 6742
6-17	環状ポリ塩化ビニル管類(農業農村整備)	水道用塩化ビニル水道管(VP)	150 x 4,000 mm	ZA71310150	本		15,400.	JIS K 6742
6-18	環状ポリ塩化ビニル管類(農業農村整備)	水道用R R片受直管 VP管	50 x 5,000 mm	ZA71320050	本		4,990.	
6-18	環状ポリ塩化ビニル管類(農業農村整備)	水道用R R片受直管 VP管	75 x 5,000 mm	ZA71320075	本		9,800.	
6-18	環状ポリ塩化ビニル管類(農業農村整備)	水道用R R片受直管 VP管	100 x 5,000 mm	ZA71320100	本		14,600.	
6-18	環状ポリ塩化ビニル管類(農業農村整備)	水道用R R片受直管 VP管	125 x 5,000 mm	ZA71320125	本		19,600.	
6-18	環状ポリ塩化ビニル管類(農業農村整備)	水道用R R片受直管 VP管	150 x 5,000 mm	ZA71320150	本		28,200.	
6-18	環状ポリ塩化ビニル管類(農業農村整備)	水道用R R片受直管 VP管	200 x 5,000 mm	ZA71320200	本		45,500.	
6-18	環状ポリ塩化ビニル管類(農業農村整備)	水道用R R片受直管 VP管	250 x 5,000 mm	ZA71320250	本		70,900.	
6-18	環状ポリ塩化ビニル管類(農業農村整備)	水道用R R片受直管 VP管	300 x 5,000 mm	ZA71320300	本		101,000.	
6-18	環状ポリ塩化ビニル管類(農業農村整備)	水道用R R片受直管 VM管	350 x 5,000 mm	ZA71330350	本		98,800.	
6-18	環状ポリ塩化ビニル管類(農業農村整備)	水道用R R片受直管 VM管	400 x 5,000 mm	ZA71330400	本		126,000.	
6-18	環状ポリ塩化ビニル管類(農業農村整備)	水道用R R片受直管 VM管	450 x 5,000 mm	ZA71330450	本		160,000.	
6-18	環状ポリ塩化ビニル管類(農業農村整備)	水道用R R片受直管 VM管	500 x 5,000 mm	ZA71330500	本		201,000.	
6-18	環状ポリ塩化ビニル管類(農業農村整備)	水道用R R片受直管 VU管	75 x 5,000 mm	ZA71340075	本		4,140.	
6-18	環状ポリ塩化ビニル管類(農業農村整備)	水道用R R片受直管 VU管	100 x 5,000 mm	ZA71340100	本		6,200.	
6-18	環状ポリ塩化ビニル管類(農業農村整備)	水道用R R片受直管 VU管	125 x 5,000 mm	ZA71340125	本		10,000.	

旧 単価表 ページ	種類	品名	規格	単価 コード	単位	参考重量 (kg)	単価(円)	備考
6-18	硬質ポリ塩化ビニル管類(農業農村整備)	水道用R R片受直管 V U管	150 × 5,000 mm	ZA71340150	本		14,400.	
6-18	硬質ポリ塩化ビニル管類(農業農村整備)	水道用R R片受直管 V U管	200 × 5,000 mm	ZA71340200	本		24,100.	
6-18	硬質ポリ塩化ビニル管類(農業農村整備)	水道用R R片受直管 V U管	250 × 5,000 mm	ZA71340250	本		36,300.	
6-18	硬質ポリ塩化ビニル管類(農業農村整備)	水道用R R片受直管 V U管	300 × 5,000 mm	ZA71340300	本		51,200.	
6-18	硬質ポリ塩化ビニル管類(農業農村整備)	水道用R R片受直管 V U管	350 × 5,000 mm	ZA71340350	本		70,500.	
6-18	硬質ポリ塩化ビニル管類(農業農村整備)	水道用R R片受直管 V U管	400 × 5,000 mm	ZA71340400	本		92,000.	
6-18	硬質ポリ塩化ビニル管類(農業農村整備)	水道用R R片受直管 V U管	450 × 5,000 mm	ZA71340450	本		115,000.	
6-18	硬質ポリ塩化ビニル管類(農業農村整備)	水道用R R片受直管 V U管	500 × 5,000 mm	ZA71340500	本		142,000.	
6-19	硬質ポリ塩化ビニル管類(農業農村整備)	硬質塩化ビニル下水道用接着受口直管	100 × 4,000 mm	ZA71350100	本			DV管
6-19	硬質ポリ塩化ビニル管類(農業農村整備)	硬質塩化ビニル下水道用接着受口直管	125 × 4,000 mm	ZA71350125	本			DV管
6-19	硬質ポリ塩化ビニル管類(農業農村整備)	硬質塩化ビニル下水道用接着受口直管	150 × 4,000 mm	ZA71350150	本			DV管
6-19	硬質ポリ塩化ビニル管類(農業農村整備)	硬質塩化ビニル下水道用接着受口直管	200 × 4,000 mm	ZA71350200	本			DV管
6-19	硬質ポリ塩化ビニル管類(農業農村整備)	硬質塩化ビニル下水道用接着受口直管	250 × 4,000 mm	ZA71350250	本			DV管
6-19	硬質ポリ塩化ビニル管類(農業農村整備)	硬質塩化ビニル下水道用接着受口直管	300 × 4,000 mm	ZA71350300	本			DV管
6-19	硬質ポリ塩化ビニル管類(農業農村整備)	硬質塩化ビニル下水道用接着受口直管	350 × 4,000 mm	ZA71350350	本			DV管
6-19	硬質ポリ塩化ビニル管類(農業農村整備)	硬質塩化ビニル下水道用接着受口直管	400 × 4,000 mm	ZA71350400	本			DV管
6-19	硬質ポリ塩化ビニル管類(農業農村整備)	硬質塩化ビニル下水道用接着受口直管	450 × 4,000 mm	ZA71350450	本			DV管
6-19	硬質ポリ塩化ビニル管類(農業農村整備)	硬質塩化ビニル下水道用接着受口直管	500 × 4,000 mm	ZA71350500	本			DV管
6-19	硬質ポリ塩化ビニル管類(農業農村整備)	硬質塩化ビニル下水道用接着受口直管	600 × 4,000 mm	ZA71350600	本			DV管
6-19	硬質ポリ塩化ビニル管類(農業農村整備)	硬質塩化ビニル下水道用R R受直管	100 × 4,000 mm	ZA71360100	本			VU管
6-19	硬質ポリ塩化ビニル管類(農業農村整備)	硬質塩化ビニル下水道用R R受直管	125 × 4,000 mm	ZA71360125	本			VU管
6-19	硬質ポリ塩化ビニル管類(農業農村整備)	硬質塩化ビニル下水道用R R受直管	150 × 4,000 mm	ZA71360150	本			VU管
6-19	硬質ポリ塩化ビニル管類(農業農村整備)	硬質塩化ビニル下水道用R R受直管	200 × 4,000 mm	ZA71360200	本			VU管
6-19	硬質ポリ塩化ビニル管類(農業農村整備)	硬質塩化ビニル下水道用R R受直管	250 × 4,000 mm	ZA71360250	本			VU管
6-19	硬質ポリ塩化ビニル管類(農業農村整備)	硬質塩化ビニル下水道用R R受直管	300 × 4,000 mm	ZA71360300	本			VU管
6-19	硬質ポリ塩化ビニル管類(農業農村整備)	硬質塩化ビニル下水道用R R受直管	350 × 4,000 mm	ZA71360350	本			VU管
6-19	硬質ポリ塩化ビニル管類(農業農村整備)	硬質塩化ビニル下水道用R R受直管	400 × 4,000 mm	ZA71360400	本			VU管
6-19	硬質ポリ塩化ビニル管類(農業農村整備)	硬質塩化ビニル下水道用R R受直管	450 × 4,000 mm	ZA71360450	本			VU管
6-19	硬質ポリ塩化ビニル管類(農業農村整備)	硬質塩化ビニル下水道用R R受直管	500 × 4,000 mm	ZA71360500	本			VU管
6-20	塩ビ製継手類(農業農村整備)	バンド管 90°バンドB形	50mm	ZA71410050	個			VP
6-20	塩ビ製継手類(農業農村整備)	バンド管 90°バンドB形	65mm	ZA71410065	個			VP
6-20	塩ビ製継手類(農業農村整備)	バンド管 90°バンドB形	75mm	ZA71410075	個			VP
6-20	塩ビ製継手類(農業農村整備)	バンド管 90°バンドB形	100mm	ZA71410100	個			VP
6-20	塩ビ製継手類(農業農村整備)	バンド管 90°バンドB形	125mm	ZA71410125	個			VP
6-20	塩ビ製継手類(農業農村整備)	バンド管 90°バンドB形	150mm	ZA71410150	個			VP

旧 単価表 ページ	種類	品名	規格	単価 コード	単位	参考重量 (kg)	単価(円)	備考
6-20	塩ビ製継手類(農業農村整備)	バンド管 90°バンドB形	200mm	ZA71410200	個			VP
6-20	塩ビ製継手類(農業農村整備)	バンド管 90°バンドB形	250mm	ZA71410250	個			VP
6-20	塩ビ製継手類(農業農村整備)	バンド管 90°バンドB形	300mm	ZA71410300	個			VP
6-20	塩ビ製継手類(農業農村整備)	バンド管 90°バンドB形	350mm	ZA71410350	個			VU
6-20	塩ビ製継手類(農業農村整備)	バンド管 90°バンドB形	400mm	ZA71410400	個			VU
6-20	塩ビ製継手類(農業農村整備)	バンド管 90°バンドB形	450mm	ZA71410450	個			VU
6-20	塩ビ製継手類(農業農村整備)	バンド管 90°バンドB形	500mm	ZA71410500	個			VU
6-20	塩ビ製継手類(農業農村整備)	バンド管 45°バンドB形	50mm	ZA71420050	個			VP
6-20	塩ビ製継手類(農業農村整備)	バンド管 45°バンドB形	65mm	ZA71420065	個			VP
6-20	塩ビ製継手類(農業農村整備)	バンド管 45°バンドB形	75mm	ZA71420075	個			VP
6-20	塩ビ製継手類(農業農村整備)	バンド管 45°バンドB形	100mm	ZA71420100	個			VP
6-20	塩ビ製継手類(農業農村整備)	バンド管 45°バンドB形	125mm	ZA71420125	個			VP
6-20	塩ビ製継手類(農業農村整備)	バンド管 45°バンドB形	150mm	ZA71420150	個			VP
6-20	塩ビ製継手類(農業農村整備)	バンド管 45°バンドB形	200mm	ZA71420200	個			VP
6-20	塩ビ製継手類(農業農村整備)	バンド管 45°バンドB形	250mm	ZA71420250	個			VP
6-20	塩ビ製継手類(農業農村整備)	バンド管 45°バンドB形	300mm	ZA71420300	個			VP
6-20	塩ビ製継手類(農業農村整備)	バンド管 45°バンドB形	350mm	ZA71420350	個			VU
6-20	塩ビ製継手類(農業農村整備)	バンド管 45°バンドB形	400mm	ZA71420400	個			VU
6-20	塩ビ製継手類(農業農村整備)	バンド管 45°バンドB形	450mm	ZA71420450	個			VU
6-20	塩ビ製継手類(農業農村整備)	バンド管 45°バンドB形	500mm	ZA71420500	個			VU
6-21	塩ビ製継手類(農業農村整備)	バンド管 22°1/2バンドB形	50mm	ZA71430050	個			VP
6-21	塩ビ製継手類(農業農村整備)	バンド管 22°1/2バンドB形	65mm	ZA71430065	個			VP
6-21	塩ビ製継手類(農業農村整備)	バンド管 22°1/2バンドB形	75mm	ZA71430075	個			VP
6-21	塩ビ製継手類(農業農村整備)	バンド管 22°1/2バンドB形	100mm	ZA71430100	個			VP
6-21	塩ビ製継手類(農業農村整備)	バンド管 22°1/2バンドB形	125mm	ZA71430125	個			VP
6-21	塩ビ製継手類(農業農村整備)	バンド管 22°1/2バンドB形	150mm	ZA71430150	個			VP
6-21	塩ビ製継手類(農業農村整備)	バンド管 22°1/2バンドB形	200mm	ZA71430200	個			VP
6-21	塩ビ製継手類(農業農村整備)	バンド管 22°1/2バンドB形	250mm	ZA71430250	個			VP
6-21	塩ビ製継手類(農業農村整備)	バンド管 22°1/2バンドB形	300mm	ZA71430300	個			VP
6-21	塩ビ製継手類(農業農村整備)	バンド管 22°1/2バンドB形	350mm	ZA71430350	個			VU
6-21	塩ビ製継手類(農業農村整備)	バンド管 22°1/2バンドB形	400mm	ZA71430400	個			VU
6-21	塩ビ製継手類(農業農村整備)	バンド管 22°1/2バンドB形	450mm	ZA71430450	個			VU
6-21	塩ビ製継手類(農業農村整備)	バンド管 22°1/2バンドB形	500mm	ZA71430500	個			VU
6-21	塩ビ製継手類(農業農村整備)	バンド管 11°1/4バンドB形	50mm	ZA71440050	個			VP
6-21	塩ビ製継手類(農業農村整備)	バンド管 11°1/4バンドB形	65mm	ZA71440065	個			VP

旧 単価表 ページ	種類	品名	規格	単価 コード	単位	参考重量 (kg)	単価(円)	備考
6-21	塩ビ製継手類(農業農村整備)	バンド管 11°1/4バンドB形	75mm	ZA71440075	個			VP
6-21	塩ビ製継手類(農業農村整備)	バンド管 11°1/4バンドB形	100mm	ZA71440100	個			VP
6-21	塩ビ製継手類(農業農村整備)	バンド管 11°1/4バンドB形	125mm	ZA71440125	個			VP
6-21	塩ビ製継手類(農業農村整備)	バンド管 11°1/4バンドB形	150mm	ZA71440150	個			VP
6-21	塩ビ製継手類(農業農村整備)	バンド管 11°1/4バンドB形	200mm	ZA71440200	個			VP
6-21	塩ビ製継手類(農業農村整備)	バンド管 11°1/4バンドB形	250mm	ZA71440250	個			VP
6-21	塩ビ製継手類(農業農村整備)	バンド管 11°1/4バンドB形	300mm	ZA71440300	個			VP
6-21	塩ビ製継手類(農業農村整備)	バンド管 11°1/4バンドB形	350mm	ZA71440350	個			VU
6-21	塩ビ製継手類(農業農村整備)	バンド管 11°1/4バンドB形	400mm	ZA71440400	個			VU
6-21	塩ビ製継手類(農業農村整備)	バンド管 11°1/4バンドB形	450mm	ZA71440450	個			VU
6-21	塩ビ製継手類(農業農村整備)	バンド管 11°1/4バンドB形	500mm	ZA71440500	個			VU
6-22	塩ビ製継手類(農業農村整備)	T S チーズ A形	50 x 50 mm	ZA71450050	個			
6-22	塩ビ製継手類(農業農村整備)	T S チーズ A形	75 x 50 mm	ZA71460050	個			
6-22	塩ビ製継手類(農業農村整備)	T S チーズ A形	75 x 75 mm	ZA71460075	個			
6-22	塩ビ製継手類(農業農村整備)	T S チーズ A形	100 x 50 mm	ZA71470050	個			
6-22	塩ビ製継手類(農業農村整備)	T S チーズ A形	100 x 75 mm	ZA71470075	個			
6-22	塩ビ製継手類(農業農村整備)	T S チーズ A形	100 x 100 mm	ZA71470100	個			
6-22	塩ビ製継手類(農業農村整備)	T S チーズ A形	125 x 75 mm	ZA71480075	個			
6-22	塩ビ製継手類(農業農村整備)	T S チーズ A形	125 x 100 mm	ZA71480100	個			
6-22	塩ビ製継手類(農業農村整備)	T S チーズ A形	125 x 125 mm	ZA71480125	個			
6-22	塩ビ製継手類(農業農村整備)	T S チーズ A形	150 x 75 mm	ZA71510075	個			
6-22	塩ビ製継手類(農業農村整備)	T S チーズ A形	150 x 100 mm	ZA71510100	個			
6-22	塩ビ製継手類(農業農村整備)	T S チーズ A形	150 x 125 mm	ZA71510125	個			
6-22	塩ビ製継手類(農業農村整備)	T S チーズ A形	150 x 150 mm	ZA71510150	個			
6-22	塩ビ製継手類(農業農村整備)	T S チーズ A形	200 x 75 mm	ZA71520075	個		19,400.	
6-22	塩ビ製継手類(農業農村整備)	T S チーズ A形	200 x 100 mm	ZA71520100	個		19,800.	
6-22	塩ビ製継手類(農業農村整備)	T S チーズ A形	200 x 150 mm	ZA71520150	個		23,100.	
6-22	塩ビ製継手類(農業農村整備)	T S チーズ A形	200 x 200 mm	ZA71520200	個		28,200.	
6-22	塩ビ製継手類(農業農村整備)	T S チーズ A形	250 x 75 mm	ZA71530075	個		23,600.	
6-22	塩ビ製継手類(農業農村整備)	T S チーズ A形	250 x 100 mm	ZA71530100	個		24,000.	
6-22	塩ビ製継手類(農業農村整備)	T S チーズ A形	250 x 150 mm	ZA71530150	個		54,100.	
6-22	塩ビ製継手類(農業農村整備)	T S チーズ A形	250 x 200 mm	ZA71530200	個		38,500.	
6-22	塩ビ製継手類(農業農村整備)	T S チーズ A形	250 x 250 mm	ZA71530250	個		40,800.	
6-22	塩ビ製継手類(農業農村整備)	T S チーズ A形	300 x 75 mm	ZA71540075	個		47,000.	
6-22	塩ビ製継手類(農業農村整備)	T S チーズ A形	300 x 100 mm	ZA71540100	個		53,500.	

旧 単価表 ページ	種類	品名	規格	単価 コード	単位	参考重量 (kg)	単価(円)	備考
6-22	塩ビ製継手類(農業農村整備)	T Sチーズ A形	300 × 150 mm	ZA71540150	個		63,800.	
6-22	塩ビ製継手類(農業農村整備)	T Sチーズ A形	300 × 200 mm	ZA71540200	個		75,400.	
6-22	塩ビ製継手類(農業農村整備)	T Sチーズ A形	300 × 250 mm	ZA71540250	個		60,700.	
6-22	塩ビ製継手類(農業農村整備)	T Sチーズ A形	300 × 300 mm	ZA71540300	個		68,300.	
6-22	塩ビ製継手類(農業農村整備)	T Sソケット A形	50 mm	ZA71550050	個			
6-22	塩ビ製継手類(農業農村整備)	T Sソケット A形	65 mm	ZA71550065	個			
6-22	塩ビ製継手類(農業農村整備)	T Sソケット A形	75 mm	ZA71550075	個			
6-22	塩ビ製継手類(農業農村整備)	T Sソケット A形	100 mm	ZA71550100	個			
6-23	塩ビ製継手類(農業農村整備)	T S径違いソケット A形	65 × 50 mm	ZA71566550	個			
6-23	塩ビ製継手類(農業農村整備)	T S径違いソケット A形	75 × 50 mm	ZA71567550	個			
6-23	塩ビ製継手類(農業農村整備)	T S径違いソケット A形	75 × 65 mm	ZA71567565	個			
6-23	塩ビ製継手類(農業農村整備)	T S径違いソケット A形	100 × 75 mm	ZA71571075	個			
6-23	塩ビ製継手類(農業農村整備)	T S径違いソケット A形	125 × 100 mm	ZA71571210	個			
6-23	塩ビ製継手類(農業農村整備)	T S径違いソケット A形	150 × 100 mm	ZA71571510	個			
6-23	塩ビ製継手類(農業農村整備)	T S径違いソケット A形	150 × 125 mm	ZA71571512	個			
6-23	塩ビ製継手類(農業農村整備)	T Sバルブソケット	50 mm	ZA71570050	個			
6-23	塩ビ製継手類(農業農村整備)	T Sバルブソケット	75 mm	ZA71570075	個			
6-23	塩ビ製継手類(農業農村整備)	T Sバルブソケット	100 mm	ZA71570100	個			
6-23	塩ビ製継手類(農業農村整備)	T Sキャップ	50 mm	ZA71580050	個			
6-23	塩ビ製継手類(農業農村整備)	T Sキャップ	75 mm	ZA71580075	個			
6-23	塩ビ製継手類(農業農村整備)	T Sキャップ	100 mm	ZA71580100	個			
6-23	塩ビ製継手類(農業農村整備)	T Sキャップ	150 mm	ZA71580150	個			
6-23	塩ビ製継手類(農業農村整備)	T Sエルボ A形	50 mm	ZA71610050	個			
6-23	塩ビ製継手類(農業農村整備)	T Sエルボ A形	65 mm	ZA71610065	個			
6-23	塩ビ製継手類(農業農村整備)	T Sエルボ A形	75 mm	ZA71610075	個			
6-23	塩ビ製継手類(農業農村整備)	T Sエルボ A形	100 mm	ZA71610100	個			
6-23	塩ビ製継手類(農業農村整備)	T Sエルボ A形	125 mm	ZA71610125	個			
6-23	塩ビ製継手類(農業農村整備)	T Sエルボ A形	150 mm	ZA71610150	個			
6-24	塩ビ管用銅板製異形管類(農業農村整備)	ドレサー型ジョイント	350 mm	ZA71850350	個		45,100.	塩ビ製
6-24	塩ビ管用銅板製異形管類(農業農村整備)	ドレサー型ジョイント	400 mm	ZA71850400	個		54,800.	塩ビ製
6-24	塩ビ管用銅板製異形管類(農業農村整備)	ドレサー型ジョイント	450 mm	ZA71850450	個		64,800.	塩ビ製
6-24	塩ビ管用銅板製異形管類(農業農村整備)	ドレサー型ジョイント	500 mm	ZA71850500	個		126,000.	塩ビ製
6-24	塩ビ管用鋳鉄製異形管類(農業農村整備)	M Fジョイント	75 mm	ZA71920075	個		12,100.	農水用
6-24	塩ビ管用鋳鉄製異形管類(農業農村整備)	M Fジョイント	100 mm	ZA71920100	個		14,600.	農水用
6-24	塩ビ管用鋳鉄製異形管類(農業農村整備)	M Fジョイント	125 mm	ZA71920125	個		20,200.	農水用

旧 単価表 ページ	種類	品名	規格	単価 コード	単位	参考重量 (kg)	単価(円)	備考	
6-24	塩ビ管用鑄鉄製異形管類(農業農村整備)	M F ジョイント	150 mm	ZA71920150	個		21,000.	農水用	
6-24	塩ビ管用鑄鉄製異形管類(農業農村整備)	M F ジョイント	200 mm	ZA71920200	個		29,400.	農水用	
6-24	塩ビ管用鑄鉄製異形管類(農業農村整備)	M F ジョイント	250 mm	ZA71920250	個		39,400.	農水用	
6-24	塩ビ管用鑄鉄製異形管類(農業農村整備)	M F ジョイント	300 mm	ZA71920300	個		47,500.	農水用	
6-24	塩ビ管用鑄鉄製異形管類(農業農村整備)	ドレサージョイント	75 mm	ZA71930075	個		7,200.	ロング農水用鑄鉄製	
6-24	塩ビ管用鑄鉄製異形管類(農業農村整備)	ドレサージョイント	100 mm	ZA71930100	個		10,900.	ロング農水用鑄鉄製	
6-24	塩ビ管用鑄鉄製異形管類(農業農村整備)	ドレサージョイント	125 mm	ZA71930125	個		14,400.	ロング農水用鑄鉄製	
6-24	塩ビ管用鑄鉄製異形管類(農業農村整備)	ドレサージョイント	150 mm	ZA71930150	個		17,200.	ロング農水用鑄鉄製	
6-24	塩ビ管用鑄鉄製異形管類(農業農村整備)	ドレサージョイント	200 mm	ZA71930200	個		30,800.	ショート農水用鑄鉄製	
6-24	塩ビ管用鑄鉄製異形管類(農業農村整備)	ドレサージョイント	250 mm	ZA71930250	個		54,200.	ショート農水用鑄鉄製	
6-24	塩ビ管用鑄鉄製異形管類(農業農村整備)	ドレサージョイント	300 mm	ZA71930300	個		60,900.	ショート農水用鑄鉄製	
6-25	塩ビ管用鑄鉄製異形管類(農業農村整備)	フランジ付きT字管(粉体)	100 x 75 mm	ZA72701007	個		-	JWWA K 131	
6-25	塩ビ管用鑄鉄製異形管類(農業農村整備)	フランジ付きT字管(粉体)	125 x 75 mm	ZA72701207	個		-	JWWA K 131	
6-25	塩ビ管用鑄鉄製異形管類(農業農村整備)	フランジ付きT字管(粉体)	125 x 100 mm	ZA72701210	個		-	JWWA K 131	
6-25	塩ビ管用鑄鉄製異形管類(農業農村整備)	フランジ付きT字管(粉体)	150 x 75 mm	ZA72701507	個		-	JWWA K 131	
6-25	塩ビ管用鑄鉄製異形管類(農業農村整備)	フランジ付きT字管(粉体)	150 x 100 mm	ZA72701510	個		-	JWWA K 131	
6-26	鋼製異形管類(農業農村整備)	鋼製異形管 直管	80 x 5500 mm	ZA72110080	本	48	47,400.	STW370。取引数量は、80～500Aで20t程度、600～1000Aで30t程度。塗膜装鋼管の短管(4m未満)は、直管の30%割増とする。塗膜装鋼管のベンディング方式は別途。	
6-26	鋼製異形管類(農業農村整備)	鋼製異形管 直管	100 x 5500 mm	ZA72110100	本	67	63,800.		
6-26	鋼製異形管類(農業農村整備)	鋼製異形管 直管	125 x 5500 mm	ZA72110125	本	83	80,300.		
6-26	鋼製異形管類(農業農村整備)	鋼製異形管 直管	150 x 5500 mm	ZA72110150	本	109	97,300.		
6-26	鋼製異形管類(農業農村整備)	鋼製異形管 直管	200 x 5500 mm	ZA72110200	本	166	140,000.		
6-26	鋼製異形管類(農業農村整備)	鋼製異形管 直管	250 x 5500 mm	ZA72110250	本	233	177,000.		
6-26	鋼製異形管類(農業農村整備)	鋼製異形管 直管	300 x 5500 mm	ZA72110300	本	292	210,000.		
6-26	鋼製異形管類(農業農村整備)	鋼製異形管 直管	350 x 6000 mm	ZA72110350	本	310	237,000.		
6-26	鋼製異形管類(農業農村整備)	鋼製異形管 直管	400 x 6000 mm	ZA72110400	本	355	277,000.		
6-26	鋼製異形管類(農業農村整備)	鋼製異形管 直管	450 x 6000 mm	ZA72110450	本	401	315,000.		
6-26	鋼製異形管類(農業農村整備)	鋼製異形管 直管	500 x 6000 mm	ZA72110500	本	446	344,000.	STW400-A。取引数量は、80～500Aで20t程度、600～1000Aで30t程度。塗膜装鋼管の短管(4m未満)は、直管の30%割増とする。塗膜装鋼管のベンディング方式は別途。	
6-26	鋼製異形管類(農業農村整備)	鋼製異形管 直管	600 x 6000 mm	ZA72110600	本	534	399,000.		
6-26	鋼製異形管類(農業農村整備)	鋼製異形管 直管	700 x 6000 mm	ZA72110700	本	624	512,000.		
6-26	鋼製異形管類(農業農村整備)	鋼製異形管 直管	800 x 6000 mm	ZA72110800	本	846	590,000.		
6-26	鋼製異形管類(農業農村整備)	鋼製異形管 直管	900 x 6000 mm	ZA72110900	本	1,062	662,000.		
6-26	鋼製異形管類(農業農村整備)	鋼製異形管 直管	1,000 x 6000 mm	ZA72111000	本	1,296	781,000.		
6-26	鋼製異形管類(農業農村整備)	鋼製異形管 フランジ	75 mm	ZA72120080	個		24,300.		材料、溶接含む。
6-26	鋼製異形管類(農業農村整備)	鋼製異形管 フランジ	100 mm	ZA72120100	個		31,100.		材料、溶接含む。
6-26	鋼製異形管類(農業農村整備)	鋼製異形管 フランジ	125 mm	ZA72120125	個		38,000.		材料、溶接含む。

旧 単価表 ページ	種類	品名	規格	単価 コード	単位	参考重量 (kg)	単価(円)	備考
6-26	鋼製異形管類(農業農村整備)	鋼製異形管 フランジ	150 mm	ZA72120150	個		43,400.	材料、溶接含む。
6-26	鋼製異形管類(農業農村整備)	鋼製異形管 フランジ	200 mm	ZA72120200	個		50,300.	材料、溶接含む。
6-26	鋼製異形管類(農業農村整備)	鋼製異形管 フランジ	250 mm	ZA72120250	個		57,300.	材料、溶接含む。
6-26	鋼製異形管類(農業農村整備)	鋼製異形管 フランジ	300 mm	ZA72120300	個		71,200.	材料、溶接含む。
6-26	鋼製異形管類(農業農村整備)	鋼製異形管 フランジ	350 mm	ZA72120350	個		88,600.	材料、溶接含む。
6-26	鋼製異形管類(農業農村整備)	鋼製異形管 フランジ	400 mm	ZA72120400	個		102,000.	材料、溶接含む。
6-26	鋼製異形管類(農業農村整備)	鋼製異形管 フランジ	450 mm	ZA72120450	個		117,000.	材料、溶接含む。
6-26	鋼製異形管類(農業農村整備)	鋼製異形管 フランジ	500 mm	ZA72120500	個		139,000.	材料、溶接含む。
6-26	鋼製異形管類(農業農村整備)	鋼製異形管 フランジ	600 mm	ZA72120600	個		178,000.	材料、溶接含む。
6-26	鋼製異形管類(農業農村整備)	鋼製異形管 フランジ	700 mm	ZA72120700	個		223,000.	材料、溶接含む。
6-26	鋼製異形管類(農業農村整備)	鋼製異形管 フランジ	800 mm	ZA72120800	個		243,000.	材料、溶接含む。
6-26	鋼製異形管類(農業農村整備)	鋼製異形管 フランジ	900 mm	ZA72120900	個		304,000.	材料、溶接含む。
6-26	鋼製異形管類(農業農村整備)	鋼製異形管 フランジ	1,000 mm	ZA72121000	個		343,000.	材料、溶接含む。
6-27	鋼製異形管類(農業農村整備)	鋼製異形管 曲管 22°1/2	80 x 400 mm F15	ZA72130080	個		31,400.	3
6-27	鋼製異形管類(農業農村整備)	鋼製異形管 曲管 22°1/2	100 x 400 mm F15	ZA72130100	個		35,100.	3
6-27	鋼製異形管類(農業農村整備)	鋼製異形管 曲管 22°1/2	125 x 400 mm F15	ZA72130125	個		38,500.	3
6-27	鋼製異形管類(農業農村整備)	鋼製異形管 曲管 22°1/2	150 x 400 mm F15	ZA72130150	個		42,100.	3
6-27	鋼製異形管類(農業農村整備)	鋼製異形管 曲管 22°1/2	200 x 500 mm F15	ZA72130200	個		54,500.	3
6-27	鋼製異形管類(農業農村整備)	鋼製異形管 曲管 22°1/2	250 x 500 mm F15	ZA72130250	個		68,400.	3
6-27	鋼製異形管類(農業農村整備)	鋼製異形管 曲管 22°1/2	300 x 500 mm F15	ZA72130300	個		75,100.	3
6-27	鋼製異形管類(農業農村整備)	鋼製異形管 曲管 22°1/2	350 x 1,000 mm F29	ZA72130350	個		114,000.	3
6-27	鋼製異形管類(農業農村整備)	鋼製異形管 曲管 22°1/2	400 x 1,000 mm F29	ZA72130400	個		125,000.	3
6-27	鋼製異形管類(農業農村整備)	鋼製異形管 曲管 22°1/2	450 x 1,000 mm F29	ZA72130450	個		135,000.	3
6-27	鋼製異形管類(農業農村整備)	鋼製異形管 曲管 22°1/2	500 x 1,000 mm F29	ZA72130500	個		145,000.	3
6-27	鋼製異形管類(農業農村整備)	鋼製異形管 曲管 22°1/2	600 x 1,500 mm F29	ZA72130600	個		237,000.	3
6-27	鋼製異形管類(農業農村整備)	鋼製異形管 曲管 45°	80 x 400 mm F15	ZA72148040	個		44,900.	3
6-27	鋼製異形管類(農業農村整備)	鋼製異形管 曲管 45°	100 x 400 mm F15	ZA72141040	個		51,000.	3
6-27	鋼製異形管類(農業農村整備)	鋼製異形管 曲管 45°	125 x 400 mm F15	ZA72141240	個		56,300.	3
6-27	鋼製異形管類(農業農村整備)	鋼製異形管 曲管 45°	150 x 400 mm F15	ZA72141540	個		68,900.	3
6-27	鋼製異形管類(農業農村整備)	鋼製異形管 曲管 45°	200 x 500 mm F15	ZA72142050	個		82,300.	3
6-27	鋼製異形管類(農業農村整備)	鋼製異形管 曲管 45°	250 x 500 mm F15	ZA72142550	個		101,000.	3
6-27	鋼製異形管類(農業農村整備)	鋼製異形管 曲管 45°	300 x 500 mm F15	ZA72143050	個		111,000.	3
6-27	鋼製異形管類(農業農村整備)	鋼製異形管 曲管 45°	350 x 1,000 mm F29	ZA72143510	個		124,000.	3
6-27	鋼製異形管類(農業農村整備)	鋼製異形管 曲管 45°	400 x 1,000 mm F29	ZA72144010	個		135,000.	3
6-27	鋼製異形管類(農業農村整備)	鋼製異形管 曲管 45°	450 x 1,000 mm F29	ZA72144510	個		145,000.	3

旧 単価表 ページ	種類	品名	規格	単価 コード	単位	参考重量 (kg)	単価(円)		備考
6-27	鋼製異形管類(農業農村整備)	鋼製異形管 曲管 45°	500 × 1,000 mm F29	ZA72145010	個		156,000.	3	
6-27	鋼製異形管類(農業農村整備)	鋼製異形管 曲管 45°	600 × 1,500 mm F29	ZA72146015	個		252,000.	3	
6-27	鋼製異形管類(農業農村整備)	鋼製異形管 曲管 90°	80 × 400 mm F15	ZA72158040	個		58,400.	3	
6-27	鋼製異形管類(農業農村整備)	鋼製異形管 曲管 90°	100 × 400 mm F15	ZA72151040	個		65,200.	3	
6-27	鋼製異形管類(農業農村整備)	鋼製異形管 曲管 90°	125 × 400 mm F15	ZA72151240	個		71,100.	3	
6-27	鋼製異形管類(農業農村整備)	鋼製異形管 曲管 90°	150 × 400 mm F15	ZA72151540	個		80,900.	3	
6-27	鋼製異形管類(農業農村整備)	鋼製異形管 曲管 90°	200 × 500 mm F15	ZA72152050	個		98,700.	3	
6-27	鋼製異形管類(農業農村整備)	鋼製異形管 曲管 90°	250 × 500 mm F15	ZA72152550	個		126,000.	3	
6-27	鋼製異形管類(農業農村整備)	鋼製異形管 曲管 90°	300 × 500 mm F15	ZA72153050	個		144,000.	3	
6-27	鋼製異形管類(農業農村整備)	鋼製異形管 曲管 90°	350 × 1,000 mm F29	ZA72153510	個		150,000.	3	
6-27	鋼製異形管類(農業農村整備)	鋼製異形管 曲管 90°	400 × 1,000 mm F29	ZA72154010	個		168,000.	3	
6-27	鋼製異形管類(農業農村整備)	鋼製異形管 曲管 90°	450 × 1,000 mm F29	ZA72154510	個		189,000.	3	
6-27	鋼製異形管類(農業農村整備)	鋼製異形管 曲管 90°	500 × 1,000 mm F29	ZA72155010	個		202,000.	3	
6-27	鋼製異形管類(農業農村整備)	鋼製異形管 曲管 90°	600 × 1,500 mm F29	ZA72156015	個		280,000.	3	
6-30	鋼製異形管類(農業農村整備)	工場溶接費	75 mm	ZA72380075	個所		16,700.		STW370 管厚4.5mm。
6-30	鋼製異形管類(農業農村整備)	工場溶接費	100 mm	ZA72380100	個所		19,100.		STW370 管厚4.9mm。
6-30	鋼製異形管類(農業農村整備)	工場溶接費	125 mm	ZA72380125	個所		21,700.		STW370 管厚5.1mm。
6-30	鋼製異形管類(農業農村整備)	工場溶接費	150 mm	ZA72380150	個所		24,200.		STW370 管厚5.5mm。
6-30	鋼製異形管類(農業農村整備)	工場溶接費	200 mm	ZA72380200	個所		29,400.		STW370 管厚6.4mm。
6-30	鋼製異形管類(農業農村整備)	工場溶接費	250 mm	ZA72380250	個所		34,600.		STW370 管厚6.4mm。
6-30	鋼製異形管類(農業農村整備)	工場溶接費	300 mm	ZA72380300	個所		39,600.		STW370 管厚6.4mm。
6-30	鋼製異形管類(農業農村整備)	工場溶接費	350 mm	ZA72380350	個所		46,300.		STW400-A 管厚6.0mm。
6-30	鋼製異形管類(農業農村整備)	工場溶接費	400 mm	ZA72380400	個所		51,200.		STW400-A 管厚6.0mm。
6-30	鋼製異形管類(農業農村整備)	工場溶接費	450 mm	ZA72380450	個所		55,100.		STW400-A 管厚7.0mm。
6-30	鋼製異形管類(農業農村整備)	工場溶接費	500 mm	ZA72380500	個所		60,200.		STW400-A 管厚6.0mm。
6-30	鋼製異形管類(農業農村整備)	工場溶接費	600 mm	ZA72380600	個所		67,900.		STW400-A 管厚6.0mm。
6-30	鋼製異形管類(農業農村整備)	工場溶接費	700 mm	ZA72380700	個所		80,800.		STW400-A 管厚7.0mm。
6-30	鋼製異形管類(農業農村整備)	工場溶接費	800 mm	ZA72380800	個所		85,900.		STW400-B 管厚7.0mm。
6-30	鋼製異形管類(農業農村整備)	工場溶接費	900 mm	ZA72380900	個所		95,100.		STW400-B 管厚7.0mm。
6-30	鋼製異形管類(農業農村整備)	工場溶接費	1,000 mm	ZA72381000	個所		105,000.		STW400-B 管厚8.0mm。
6-31	FRP製異形管類(農業農村整備)	T字管 200 FRP製	200 × 75 mm	ZA72410075	個				VU管用。離脱防止無。静水圧6kg/cm2以下。
6-31	FRP製異形管類(農業農村整備)	T字管 200 FRP製	200 × 100 mm	ZA72410100	個				VU管用。離脱防止無。静水圧6kg/cm2以下。
6-31	FRP製異形管類(農業農村整備)	T字管 200 FRP製	200 × 125 mm	ZA72410125	個				VU管用。離脱防止無。静水圧6kg/cm2以下。
6-31	FRP製異形管類(農業農村整備)	T字管 200 FRP製	200 × 150 mm	ZA72410150	個				VU管用。離脱防止無。静水圧6kg/cm2以下。
6-31	FRP製異形管類(農業農村整備)	T字管 200 FRP製	200 × 200 mm	ZA72410200	個				VU管用。離脱防止無。静水圧6kg/cm2以下。

旧 単価表 ページ	種類	品名	規格	単価 コード	単位	参考重量 (kg)	単価(円)	備考
6-31	FRP製異形管類(農業農村整備)	T字管 250 FRP製	250 × 75 mm	ZA72420075	個		34,800	VU管用。離脱防止無。静水圧6kg/cm2以下。
6-31	FRP製異形管類(農業農村整備)	T字管 250 FRP製	250 × 100 mm	ZA72420100	個			VU管用。離脱防止無。静水圧6kg/cm2以下。
6-31	FRP製異形管類(農業農村整備)	T字管 250 FRP製	250 × 125 mm	ZA72420125	個			VU管用。離脱防止無。静水圧6kg/cm2以下。
6-31	FRP製異形管類(農業農村整備)	T字管 250 FRP製	250 × 150 mm	ZA72420150	個			VU管用。離脱防止無。静水圧6kg/cm2以下。
6-31	FRP製異形管類(農業農村整備)	T字管 250 FRP製	250 × 200 mm	ZA72420200	個			VU管用。離脱防止無。静水圧6kg/cm2以下。
6-31	FRP製異形管類(農業農村整備)	T字管 250 FRP製	250 × 250 mm	ZA72420250	個			VU管用。離脱防止無。静水圧6kg/cm2以下。
6-31	FRP製異形管類(農業農村整備)	T字管 300 FRP製	300 × 75 mm	ZA72430075	個		45,100	VU管用。離脱防止無。静水圧6kg/cm2以下。
6-31	FRP製異形管類(農業農村整備)	T字管 300 FRP製	300 × 100 mm	ZA72430100	個		48,300	VU管用。離脱防止無。静水圧6kg/cm2以下。
6-31	FRP製異形管類(農業農村整備)	T字管 300 FRP製	300 × 125 mm	ZA72430125	個		51,900	VU管用。離脱防止無。静水圧6kg/cm2以下。
6-31	FRP製異形管類(農業農村整備)	T字管 300 FRP製	300 × 150 mm	ZA72430150	個		56,000	VU管用。離脱防止無。静水圧6kg/cm2以下。
6-31	FRP製異形管類(農業農村整備)	T字管 300 FRP製	300 × 200 mm	ZA72430200	個		76,300	VU管用。離脱防止無。静水圧6kg/cm2以下。
6-31	FRP製異形管類(農業農村整備)	T字管 300 FRP製	300 × 250 mm	ZA72430250	個		85,000	VU管用。離脱防止無。静水圧6kg/cm2以下。
6-31	FRP製異形管類(農業農村整備)	T字管 300 FRP製	300 × 300 mm	ZA72430300	個		93,100	VU管用。離脱防止無。静水圧6kg/cm2以下。
6-31	FRP製異形管類(農業農村整備)	T字管 350 FRP製	350 × 75 mm	ZA72440075	個		56,600	VU管用。離脱防止無。静水圧6kg/cm2以下。
6-31	FRP製異形管類(農業農村整備)	T字管 350 FRP製	350 × 100 mm	ZA72440100	個		60,700	VU管用。離脱防止無。静水圧6kg/cm2以下。
6-31	FRP製異形管類(農業農村整備)	T字管 350 FRP製	350 × 125 mm	ZA72440125	個		64,500	VU管用。離脱防止無。静水圧6kg/cm2以下。
6-31	FRP製異形管類(農業農村整備)	T字管 350 FRP製	350 × 150 mm	ZA72440150	個		69,000	VU管用。離脱防止無。静水圧6kg/cm2以下。
6-31	FRP製異形管類(農業農村整備)	T字管 350 FRP製	350 × 200 mm	ZA72440200	個		83,600	VU管用。離脱防止無。静水圧6kg/cm2以下。
6-31	FRP製異形管類(農業農村整備)	T字管 350 FRP製	350 × 250 mm	ZA72440250	個			VU管用。離脱防止無。静水圧6kg/cm2以下。
6-31	FRP製異形管類(農業農村整備)	T字管 350 FRP製	350 × 300 mm	ZA72440300	個			VU管用。離脱防止無。静水圧6kg/cm2以下。
6-31	FRP製異形管類(農業農村整備)	T字管 350 FRP製	350 × 350 mm	ZA72440350	個			VU管用。離脱防止無。静水圧6kg/cm2以下。
6-31	FRP製異形管類(農業農村整備)	T字管 400 FRP製	400 × 75 mm	ZA72450075	個		72,300	VU管用。離脱防止無。静水圧6kg/cm2以下。
6-31	FRP製異形管類(農業農村整備)	T字管 400 FRP製	400 × 100 mm	ZA72450100	個		76,700	VU管用。離脱防止無。静水圧6kg/cm2以下。
6-31	FRP製異形管類(農業農村整備)	T字管 400 FRP製	400 × 125 mm	ZA72450125	個		82,300	VU管用。離脱防止無。静水圧6kg/cm2以下。
6-31	FRP製異形管類(農業農村整備)	T字管 400 FRP製	400 × 150 mm	ZA72450150	個		88,400	VU管用。離脱防止無。静水圧6kg/cm2以下。
6-31	FRP製異形管類(農業農村整備)	T字管 400 FRP製	400 × 200 mm	ZA72450200	個		93,500	VU管用。離脱防止無。静水圧6kg/cm2以下。
6-31	FRP製異形管類(農業農村整備)	T字管 400 FRP製	400 × 250 mm	ZA72450250	個		101,000	VU管用。離脱防止無。静水圧6kg/cm2以下。
6-31	FRP製異形管類(農業農村整備)	T字管 400 FRP製	400 × 300 mm	ZA72450300	個		113,000	VU管用。離脱防止無。静水圧6kg/cm2以下。
6-31	FRP製異形管類(農業農村整備)	T字管 400 FRP製	400 × 350 mm	ZA72450350	個		123,000	VU管用。離脱防止無。静水圧6kg/cm2以下。
6-31	FRP製異形管類(農業農村整備)	T字管 400 FRP製	400 × 400 mm	ZA72450400	個		132,000	VU管用。離脱防止無。静水圧6kg/cm2以下。
6-31	FRP製異形管類(農業農村整備)	T字管 450 FRP製	450 × 75 mm	ZA72460075	個		81,700	VU管用。離脱防止無。静水圧6kg/cm2以下。
6-31	FRP製異形管類(農業農村整備)	T字管 450 FRP製	450 × 100 mm	ZA72460100	個		86,300	VU管用。離脱防止無。静水圧6kg/cm2以下。
6-31	FRP製異形管類(農業農村整備)	T字管 450 FRP製	450 × 125 mm	ZA72460125	個		92,200	VU管用。離脱防止無。静水圧6kg/cm2以下。
6-31	FRP製異形管類(農業農村整備)	T字管 450 FRP製	450 × 150 mm	ZA72460150	個		98,000	VU管用。離脱防止無。静水圧6kg/cm2以下。
6-31	FRP製異形管類(農業農村整備)	T字管 450 FRP製	450 × 200 mm	ZA72460200	個		104,000	VU管用。離脱防止無。静水圧6kg/cm2以下。

旧 単価表 ページ	種類	品名	規格	単価 コード	単位	参考重量 (kg)	単価(円)	備考
6-32	F R P製異形管類(農業農村整備)	T字管 4 5 0 F R P製	450 × 250 mm	ZA72460250	個		113,000	VU管用。離脱防止無。静水压6kg/cm2以下。
6-32	F R P製異形管類(農業農村整備)	T字管 4 5 0 F R P製	450 × 300 mm	ZA72460300	個		126,000	VU管用。離脱防止無。静水压6kg/cm2以下。
6-32	F R P製異形管類(農業農村整備)	T字管 4 5 0 F R P製	450 × 350 mm	ZA72460350	個		135,000	VU管用。離脱防止無。静水压6kg/cm2以下。
6-32	F R P製異形管類(農業農村整備)	T字管 4 5 0 F R P製	450 × 400 mm	ZA72460400	個		145,000	VU管用。離脱防止無。静水压6kg/cm2以下。
6-32	F R P製異形管類(農業農村整備)	T字管 4 5 0 F R P製	450 × 450 mm	ZA72460450	個		155,000	VU管用。離脱防止無。静水压6kg/cm2以下。
6-32	F R P製異形管類(農業農村整備)	T字管 5 0 0 F R P製	500 × 75 mm	ZA72470075	個		95,600	VU管用。離脱防止無。静水压6kg/cm2以下。
6-32	F R P製異形管類(農業農村整備)	T字管 5 0 0 F R P製	500 × 100 mm	ZA72470100	個		100,000	VU管用。離脱防止無。静水压6kg/cm2以下。
6-32	F R P製異形管類(農業農村整備)	T字管 5 0 0 F R P製	500 × 125 mm	ZA72470125	個		107,000	VU管用。離脱防止無。静水压6kg/cm2以下。
6-32	F R P製異形管類(農業農村整備)	T字管 5 0 0 F R P製	500 × 150 mm	ZA72470150	個		113,000	VU管用。離脱防止無。静水压6kg/cm2以下。
6-32	F R P製異形管類(農業農村整備)	T字管 5 0 0 F R P製	500 × 200 mm	ZA72470200	個		120,000	VU管用。離脱防止無。静水压6kg/cm2以下。
6-32	F R P製異形管類(農業農村整備)	T字管 5 0 0 F R P製	500 × 250 mm	ZA72470250	個		131,000	VU管用。離脱防止無。静水压6kg/cm2以下。
6-32	F R P製異形管類(農業農村整備)	T字管 5 0 0 F R P製	500 × 300 mm	ZA72470300	個		144,000	VU管用。離脱防止無。静水压6kg/cm2以下。
6-32	F R P製異形管類(農業農村整備)	T字管 5 0 0 F R P製	500 × 350 mm	ZA72470350	個		156,000	VU管用。離脱防止無。静水压6kg/cm2以下。
6-32	F R P製異形管類(農業農村整備)	T字管 5 0 0 F R P製	500 × 400 mm	ZA72470400	個		168,000	VU管用。離脱防止無。静水压6kg/cm2以下。
6-32	F R P製異形管類(農業農村整備)	T字管 5 0 0 F R P製	500 × 450 mm	ZA72470450	個		177,000	VU管用。離脱防止無。静水压6kg/cm2以下。
6-32	F R P製異形管類(農業農村整備)	T字管 5 0 0 F R P製	500 × 500 mm	ZA72470500	個		188,000	VU管用。離脱防止無。静水压6kg/cm2以下。
6-32	F R P製異形管類(農業農村整備)	両受短管 F R P製	200 mm	ZA72480200	個		21,600	VU管用。離脱防止無。
6-32	F R P製異形管類(農業農村整備)	両受短管 F R P製	250 mm	ZA72480250	個		27,300	VU管用。離脱防止無。
6-32	F R P製異形管類(農業農村整備)	両受短管 F R P製	300 mm	ZA72480300	個		32,300	VU管用。離脱防止無。
6-32	F R P製異形管類(農業農村整備)	両受短管 F R P製	350 mm	ZA72480350	個		39,000	VU管用。離脱防止無。
6-32	F R P製異形管類(農業農村整備)	両受短管 F R P製	400 mm	ZA72480400	個		64,700	VU管用。離脱防止無。
6-32	F R P製異形管類(農業農村整備)	両受短管 F R P製	450 mm	ZA72480450	個		79,100	VU管用。離脱防止無。
6-32	F R P製異形管類(農業農村整備)	両受短管 F R P製	500 mm	ZA72480500	個		98,600	VU管用。離脱防止無。
6-33	F R P製異形管類(農業農村整備)	片落ち管 F R P製	200 × 100 mm	ZA72512010	個		23,400	VU管用。離脱防止無。
6-33	F R P製異形管類(農業農村整備)	片落ち管 F R P製	200 × 150 mm	ZA72512015	個		26,900	VU管用。離脱防止無。
6-33	F R P製異形管類(農業農村整備)	片落ち管 F R P製	250 × 100 mm	ZA72512510	個		29,200	VU管用。離脱防止無。
6-33	F R P製異形管類(農業農村整備)	片落ち管 F R P製	250 × 150 mm	ZA72512515	個		32,500	VU管用。離脱防止無。
6-33	F R P製異形管類(農業農村整備)	片落ち管 F R P製	250 × 200 mm	ZA72512520	個		37,200	VU管用。離脱防止無。
6-33	F R P製異形管類(農業農村整備)	片落ち管 F R P製	300 × 100 mm	ZA72513010	個		46,400	VU管用。離脱防止無。
6-33	F R P製異形管類(農業農村整備)	片落ち管 F R P製	300 × 200 mm	ZA72513020	個		54,000	VU管用。離脱防止無。
6-33	F R P製異形管類(農業農村整備)	片落ち管 F R P製	300 × 250 mm	ZA72513025	個		59,000	VU管用。離脱防止無。
6-33	F R P製異形管類(農業農村整備)	片落ち管 F R P製	350 × 250 mm	ZA72513525	個		60,600	VU管用。離脱防止無。
6-33	F R P製異形管類(農業農村整備)	片落ち管 F R P製	350 × 300 mm	ZA72513530	個		66,900	VU管用。離脱防止無。
6-33	F R P製異形管類(農業農村整備)	片落ち管 F R P製	400 × 300 mm	ZA72514030	個		65,800	VU管用。離脱防止無。
6-33	F R P製異形管類(農業農村整備)	片落ち管 F R P製	400 × 350 mm	ZA72514035	個		71,000	VU管用。離脱防止無。

旧 単価表 ページ	種類	品名	規格	単価 コード	単位	参考重量 (kg)	単価(円)	備考
6-33	F R P製異形管類(農業農村整備)	片落ち管 F R P製	450 × 350 mm	ZA72514535	個		93,400	VU管用。離脱防止無。
6-33	F R P製異形管類(農業農村整備)	片落ち管 F R P製	450 × 400 mm	ZA72514540	個		103,000	VU管用。離脱防止無。
6-33	F R P製異形管類(農業農村整備)	片落ち管 F R P製	500 × 400 mm	ZA72515040	個		118,000	VU管用。離脱防止無。
6-33	F R P製異形管類(農業農村整備)	片落ち管 F R P製	500 × 450 mm	ZA72515045	個		124,000	VU管用。離脱防止無。
6-33	F R P製異形管類(農業農村整備)	フランジ付泥吐き管 F R P製	200 × 75 mm	ZA72522007	個		50,400	VU管用。離脱防止無。
6-33	F R P製異形管類(農業農村整備)	フランジ付泥吐き管 F R P製	200 × 100 mm	ZA72522010	個		56,300	VU管用。離脱防止無。
6-33	F R P製異形管類(農業農村整備)	フランジ付泥吐き管 F R P製	250 × 75 mm	ZA72522507	個		58,000	VU管用。離脱防止無。
6-33	F R P製異形管類(農業農村整備)	フランジ付泥吐き管 F R P製	250 × 100 mm	ZA72522510	個		62,500	VU管用。離脱防止無。
6-33	F R P製異形管類(農業農村整備)	フランジ付泥吐き管 F R P製	300 × 75 mm	ZA72523007	個		72,800	VU管用。離脱防止無。
6-33	F R P製異形管類(農業農村整備)	フランジ付泥吐き管 F R P製	300 × 100 mm	ZA72523010	個		78,600	VU管用。離脱防止無。
6-33	F R P製異形管類(農業農村整備)	フランジ付泥吐き管 F R P製	350 × 75 mm	ZA72523507	個		82,300	VU管用。離脱防止無。
6-33	F R P製異形管類(農業農村整備)	フランジ付泥吐き管 F R P製	350 × 100 mm	ZA72523510	個		88,300	VU管用。離脱防止無。
6-33	F R P製異形管類(農業農村整備)	フランジ付泥吐き管 F R P製	350 × 150 mm	ZA72523515	個		97,700	VU管用。離脱防止無。
6-33	F R P製異形管類(農業農村整備)	フランジ付泥吐き管 F R P製	400 × 100 mm	ZA72524010	個		97,500	VU管用。離脱防止無。
6-33	F R P製異形管類(農業農村整備)	フランジ付泥吐き管 F R P製	400 × 150 mm	ZA72524015	個		104,000	VU管用。離脱防止無。
6-33	F R P製異形管類(農業農村整備)	フランジ付泥吐き管 F R P製	450 × 150 mm	ZA72524515	個		114,000	VU管用。離脱防止無。
6-33	F R P製異形管類(農業農村整備)	フランジ付泥吐き管 F R P製	500 × 150 mm	ZA72525015	個		126,000	VU管用。離脱防止無。
6-34	F R P製異形管類(農業農村整備)	一段落ちT字管 2 0 0 F R P製	200 × 150 × 75 mm	ZA72530075	個		29,700	VU管用。離脱防止無。
6-34	F R P製異形管類(農業農村整備)	一段落ちT字管 2 0 0 F R P製	200 × 150 × 100 mm	ZA72530100	個		32,400	VU管用。離脱防止無。
6-34	F R P製異形管類(農業農村整備)	一段落ちT字管 2 0 0 F R P製	200 × 150 × 125 mm	ZA72530125	個		35,400	VU管用。離脱防止無。
6-34	F R P製異形管類(農業農村整備)	一段落ちT字管 2 0 0 F R P製	200 × 150 × 150 mm	ZA72530150	個		39,100	VU管用。離脱防止無。
6-34	F R P製異形管類(農業農村整備)	一段落ちT字管 2 0 0 F R P製	200 × 150 × 200 mm	ZA72530200	個		45,100	VU管用。離脱防止無。
6-34	F R P製異形管類(農業農村整備)	一段落ちT字管 2 5 0 F R P製	250 × 200 × 75 mm	ZA72540075	個		37,600	VU管用。離脱防止無。
6-34	F R P製異形管類(農業農村整備)	一段落ちT字管 2 5 0 F R P製	250 × 200 × 100 mm	ZA72540100	個		39,700	VU管用。離脱防止無。
6-34	F R P製異形管類(農業農村整備)	一段落ちT字管 2 5 0 F R P製	250 × 200 × 125 mm	ZA72540125	個		43,000	VU管用。離脱防止無。
6-34	F R P製異形管類(農業農村整備)	一段落ちT字管 2 5 0 F R P製	250 × 200 × 150 mm	ZA72540150	個		46,900	VU管用。離脱防止無。
6-34	F R P製異形管類(農業農村整備)	一段落ちT字管 2 5 0 F R P製	250 × 200 × 200 mm	ZA72540200	個		53,700	VU管用。離脱防止無。
6-34	F R P製異形管類(農業農村整備)	一段落ちT字管 2 5 0 F R P製	250 × 200 × 250 mm	ZA72540250	個		59,700	VU管用。離脱防止無。
6-34	F R P製異形管類(農業農村整備)	一段落ちT字管 3 0 0 F R P製	300 × 250 × 75 mm	ZA72550075	個		59,300	VU管用。離脱防止無。
6-34	F R P製異形管類(農業農村整備)	一段落ちT字管 3 0 0 F R P製	300 × 250 × 100 mm	ZA72550100	個		62,700	VU管用。離脱防止無。
6-34	F R P製異形管類(農業農村整備)	一段落ちT字管 3 0 0 F R P製	300 × 250 × 125 mm	ZA72550125	個		65,900	VU管用。離脱防止無。
6-34	F R P製異形管類(農業農村整備)	一段落ちT字管 3 0 0 F R P製	300 × 250 × 150 mm	ZA72550150	個		70,400	VU管用。離脱防止無。
6-34	F R P製異形管類(農業農村整備)	一段落ちT字管 3 0 0 F R P製	300 × 250 × 200 mm	ZA72550200	個		80,000	VU管用。離脱防止無。
6-34	F R P製異形管類(農業農村整備)	一段落ちT字管 3 0 0 F R P製	300 × 250 × 250 mm	ZA72550250	個		89,500	VU管用。離脱防止無。
6-34	F R P製異形管類(農業農村整備)	一段落ちT字管 3 0 0 F R P製	300 × 250 × 300 mm	ZA72550300	個		99,800	VU管用。離脱防止無。

旧 単価表 ページ	種類	品名	規格	単価 コト	単位	参考重量 (kg)	単価(円)	備考
6-34	FRP製異形管類(農業農村整備)	一段落ちT字管 350 FRP製	350 × 300 × 75 mm	ZA72560075	個		71,500	VU管用。離脱防止無。
6-34	FRP製異形管類(農業農村整備)	一段落ちT字管 350 FRP製	350 × 300 × 100 mm	ZA72560100	個		75,900	VU管用。離脱防止無。
6-34	FRP製異形管類(農業農村整備)	一段落ちT字管 350 FRP製	350 × 300 × 125 mm	ZA72560125	個		81,500	VU管用。離脱防止無。
6-34	FRP製異形管類(農業農村整備)	一段落ちT字管 350 FRP製	350 × 300 × 150 mm	ZA72560150	個		88,100	VU管用。離脱防止無。
6-34	FRP製異形管類(農業農村整備)	一段落ちT字管 350 FRP製	350 × 300 × 200 mm	ZA72560200	個		98,700	VU管用。離脱防止無。
6-34	FRP製異形管類(農業農村整備)	一段落ちT字管 350 FRP製	350 × 300 × 250 mm	ZA72560250	個		108,000	VU管用。離脱防止無。
6-34	FRP製異形管類(農業農村整備)	一段落ちT字管 350 FRP製	350 × 300 × 300 mm	ZA72560300	個		120,000	VU管用。離脱防止無。
6-34	FRP製異形管類(農業農村整備)	一段落ちT字管 350 FRP製	350 × 300 × 350 mm	ZA72560350	個		131,000	VU管用。離脱防止無。
6-34	FRP製異形管類(農業農村整備)	一段落ちT字管 400 FRP製	400 × 350 × 75 mm	ZA72570075	個		76,700	VU管用。離脱防止無。
6-34	FRP製異形管類(農業農村整備)	一段落ちT字管 400 FRP製	400 × 350 × 100 mm	ZA72570100	個		81,200	VU管用。離脱防止無。
6-34	FRP製異形管類(農業農村整備)	一段落ちT字管 400 FRP製	400 × 350 × 125 mm	ZA72570125	個		88,100	VU管用。離脱防止無。
6-34	FRP製異形管類(農業農村整備)	一段落ちT字管 400 FRP製	400 × 350 × 150 mm	ZA72570150	個		92,800	VU管用。離脱防止無。
6-34	FRP製異形管類(農業農村整備)	一段落ちT字管 400 FRP製	400 × 350 × 200 mm	ZA72570200	個		104,000	VU管用。離脱防止無。
6-34	FRP製異形管類(農業農村整備)	一段落ちT字管 400 FRP製	400 × 350 × 250 mm	ZA72570250	個		114,000	VU管用。離脱防止無。
6-34	FRP製異形管類(農業農村整備)	一段落ちT字管 400 FRP製	400 × 350 × 300 mm	ZA72570300	個		127,000	VU管用。離脱防止無。
6-34	FRP製異形管類(農業農村整備)	一段落ちT字管 400 FRP製	400 × 350 × 350 mm	ZA72570350	個		138,000	VU管用。離脱防止無。
6-34	FRP製異形管類(農業農村整備)	一段落ちT字管 400 FRP製	400 × 350 × 400 mm	ZA72570400	個		148,000	VU管用。離脱防止無。
6-34	FRP製異形管類(農業農村整備)	一段落ちT字管 450 FRP製	450 × 400 × 75 mm	ZA72580075	個		86,600	VU管用。離脱防止無。
6-34	FRP製異形管類(農業農村整備)	一段落ちT字管 450 FRP製	450 × 400 × 100 mm	ZA72580100	個		91,500	VU管用。離脱防止無。
6-34	FRP製異形管類(農業農村整備)	一段落ちT字管 450 FRP製	450 × 400 × 125 mm	ZA72580125	個		97,800	VU管用。離脱防止無。
6-34	FRP製異形管類(農業農村整備)	一段落ちT字管 450 FRP製	450 × 400 × 150 mm	ZA72580150	個		103,000	VU管用。離脱防止無。
6-34	FRP製異形管類(農業農村整備)	一段落ちT字管 450 FRP製	450 × 400 × 200 mm	ZA72580200	個		117,000	VU管用。離脱防止無。
6-35	FRP製異形管類(農業農村整備)	一段落ちT字管 450 FRP製	450 × 400 × 250 mm	ZA72580250	個		127,000	VU管用。離脱防止無。
6-35	FRP製異形管類(農業農村整備)	一段落ちT字管 450 FRP製	450 × 400 × 300 mm	ZA72580300	個		141,000	VU管用。離脱防止無。
6-35	FRP製異形管類(農業農村整備)	一段落ちT字管 450 FRP製	450 × 400 × 350 mm	ZA72580350	個		152,000	VU管用。離脱防止無。
6-35	FRP製異形管類(農業農村整備)	一段落ちT字管 450 FRP製	450 × 400 × 400 mm	ZA72580400	個		163,000	VU管用。離脱防止無。
6-35	FRP製異形管類(農業農村整備)	一段落ちT字管 450 FRP製	450 × 400 × 450 mm	ZA72580450	個		174,000	VU管用。離脱防止無。
6-35	FRP製異形管類(農業農村整備)	一段落ちT字管 500 FRP製	500 × 450 × 75 mm	ZA72610075	個		101,000	VU管用。離脱防止無。
6-35	FRP製異形管類(農業農村整備)	一段落ちT字管 500 FRP製	500 × 450 × 100 mm	ZA72610100	個		107,000	VU管用。離脱防止無。
6-35	FRP製異形管類(農業農村整備)	一段落ちT字管 500 FRP製	500 × 450 × 125 mm	ZA72610125	個		114,000	VU管用。離脱防止無。
6-35	FRP製異形管類(農業農村整備)	一段落ちT字管 500 FRP製	500 × 450 × 150 mm	ZA72610150	個		120,000	VU管用。離脱防止無。
6-35	FRP製異形管類(農業農村整備)	一段落ちT字管 500 FRP製	500 × 450 × 200 mm	ZA72610200	個		136,000	VU管用。離脱防止無。
6-35	FRP製異形管類(農業農村整備)	一段落ちT字管 500 FRP製	500 × 450 × 250 mm	ZA72610250	個		147,000	VU管用。離脱防止無。
6-35	FRP製異形管類(農業農村整備)	一段落ちT字管 500 FRP製	500 × 450 × 300 mm	ZA72610300	個		162,000	VU管用。離脱防止無。
6-35	FRP製異形管類(農業農村整備)	一段落ちT字管 500 FRP製	500 × 450 × 350 mm	ZA72610350	個		175,000	VU管用。離脱防止無。

旧 単価表 ページ	種類	品名	規格	単価 コード	単位	参考重量 (kg)	単価(円)	備考
6-35	FRP製異形管類(農業農村整備)	一段落ちT字管 500 FRP製	500 × 450 × 400 mm	ZA72610400	個		187,000	VU管用。離脱防止無。
6-35	FRP製異形管類(農業農村整備)	一段落ちT字管 500 FRP製	500 × 450 × 450 mm	ZA72610450	個		199,000	VU管用。離脱防止無。
6-35	FRP製異形管類(農業農村整備)	一段落ちT字管 500 FRP製	500 × 450 × 500 mm	ZA72610500	個		212,000	VU管用。離脱防止無。
6-36	FRP製異形管類(農業農村整備)	二段落ちT字管 200 FRP製	200 × 125 × 75 mm	ZA72620075	個		29,700	VU管用。離脱防止無。
6-36	FRP製異形管類(農業農村整備)	二段落ちT字管 200 FRP製	200 × 125 × 100 mm	ZA72620100	個		32,400	VU管用。離脱防止無。
6-36	FRP製異形管類(農業農村整備)	二段落ちT字管 200 FRP製	200 × 125 × 125 mm	ZA72620125	個		35,400	VU管用。離脱防止無。
6-36	FRP製異形管類(農業農村整備)	二段落ちT字管 200 FRP製	200 × 125 × 150 mm	ZA72620150	個		39,100	VU管用。離脱防止無。
6-36	FRP製異形管類(農業農村整備)	二段落ちT字管 200 FRP製	200 × 125 × 200 mm	ZA72620200	個		45,100	VU管用。離脱防止無。
6-36	FRP製異形管類(農業農村整備)	二段落ちT字管 250 FRP製	250 × 150 × 75 mm	ZA72630075	個		36,700	VU管用。離脱防止無。
6-36	FRP製異形管類(農業農村整備)	二段落ちT字管 250 FRP製	250 × 150 × 100 mm	ZA72630100	個		39,700	VU管用。離脱防止無。
6-36	FRP製異形管類(農業農村整備)	二段落ちT字管 250 FRP製	250 × 150 × 125 mm	ZA72630125	個		43,000	VU管用。離脱防止無。
6-36	FRP製異形管類(農業農村整備)	二段落ちT字管 250 FRP製	250 × 150 × 150 mm	ZA72630150	個		46,900	VU管用。離脱防止無。
6-36	FRP製異形管類(農業農村整備)	二段落ちT字管 250 FRP製	250 × 150 × 200 mm	ZA72630200	個		53,700	VU管用。離脱防止無。
6-36	FRP製異形管類(農業農村整備)	二段落ちT字管 250 FRP製	250 × 150 × 250 mm	ZA72630250	個		59,700	VU管用。離脱防止無。
6-36	FRP製異形管類(農業農村整備)	二段落ちT字管 300 FRP製	300 × 200 × 75 mm	ZA72640075	個		56,600	VU管用。離脱防止無。
6-36	FRP製異形管類(農業農村整備)	二段落ちT字管 300 FRP製	300 × 200 × 100 mm	ZA72640100	個		60,700	VU管用。離脱防止無。
6-36	FRP製異形管類(農業農村整備)	二段落ちT字管 300 FRP製	300 × 200 × 125 mm	ZA72640125	個		65,900	VU管用。離脱防止無。
6-36	FRP製異形管類(農業農村整備)	二段落ちT字管 300 FRP製	300 × 200 × 150 mm	ZA72640150	個		65,800	VU管用。離脱防止無。
6-36	FRP製異形管類(農業農村整備)	二段落ちT字管 300 FRP製	300 × 200 × 200 mm	ZA72640200	個		77,400	VU管用。離脱防止無。
6-36	FRP製異形管類(農業農村整備)	二段落ちT字管 300 FRP製	300 × 200 × 250 mm	ZA72640250	個		88,200	VU管用。離脱防止無。
6-36	FRP製異形管類(農業農村整備)	二段落ちT字管 300 FRP製	300 × 200 × 300 mm	ZA72640300	個		99,800	VU管用。離脱防止無。
6-36	FRP製異形管類(農業農村整備)	二段落ちT字管 350 FRP製	350 × 250 × 75 mm	ZA72650075	個		71,500	VU管用。離脱防止無。
6-36	FRP製異形管類(農業農村整備)	二段落ちT字管 350 FRP製	350 × 250 × 100 mm	ZA72650100	個		75,900	VU管用。離脱防止無。
6-36	FRP製異形管類(農業農村整備)	二段落ちT字管 350 FRP製	350 × 250 × 125 mm	ZA72650125	個		81,500	VU管用。離脱防止無。
6-36	FRP製異形管類(農業農村整備)	二段落ちT字管 350 FRP製	350 × 250 × 150 mm	ZA72650150	個		88,100	VU管用。離脱防止無。
6-36	FRP製異形管類(農業農村整備)	二段落ちT字管 350 FRP製	350 × 250 × 200 mm	ZA72650200	個		94,900	VU管用。離脱防止無。
6-36	FRP製異形管類(農業農村整備)	二段落ちT字管 350 FRP製	350 × 250 × 250 mm	ZA72650250	個		108,000	VU管用。離脱防止無。
6-36	FRP製異形管類(農業農村整備)	二段落ちT字管 350 FRP製	350 × 250 × 300 mm	ZA72650300	個		119,000	VU管用。離脱防止無。
6-36	FRP製異形管類(農業農村整備)	二段落ちT字管 350 FRP製	350 × 250 × 350 mm	ZA72650350	個		130,000	VU管用。離脱防止無。
6-36	FRP製異形管類(農業農村整備)	二段落ちT字管 400 FRP製	400 × 300 × 75 mm	ZA72660075	個		76,700	VU管用。離脱防止無。
6-36	FRP製異形管類(農業農村整備)	二段落ちT字管 400 FRP製	400 × 300 × 100 mm	ZA72660100	個		81,200	VU管用。離脱防止無。
6-36	FRP製異形管類(農業農村整備)	二段落ちT字管 400 FRP製	400 × 300 × 125 mm	ZA72660125	個		88,100	VU管用。離脱防止無。
6-36	FRP製異形管類(農業農村整備)	二段落ちT字管 400 FRP製	400 × 300 × 150 mm	ZA72660150	個		92,800	VU管用。離脱防止無。
6-36	FRP製異形管類(農業農村整備)	二段落ちT字管 400 FRP製	400 × 300 × 200 mm	ZA72660200	個		104,000	VU管用。離脱防止無。
6-36	FRP製異形管類(農業農村整備)	二段落ちT字管 400 FRP製	400 × 300 × 250 mm	ZA72660250	個		114,000	VU管用。離脱防止無。

旧 単価表 ページ	種類	品名	規格	単価 コード	単位	参考重量 (kg)	単価(円)	備考
6-36	FRP製異形管類(農業農村整備)	二段落ちT字管 400 FRP製	400 × 300 × 300 mm	ZA72660300	個		127,000	VU管用。離脱防止無。
6-36	FRP製異形管類(農業農村整備)	二段落ちT字管 400 FRP製	400 × 300 × 350 mm	ZA72660350	個		138,000	VU管用。離脱防止無。
6-36	FRP製異形管類(農業農村整備)	二段落ちT字管 400 FRP製	400 × 300 × 400 mm	ZA72660400	個		148,000	VU管用。離脱防止無。
6-36	FRP製異形管類(農業農村整備)	二段落ちT字管 450 FRP製	450 × 350 × 75 mm	ZA72670075	個		86,600	VU管用。離脱防止無。
6-36	FRP製異形管類(農業農村整備)	二段落ちT字管 450 FRP製	450 × 350 × 100 mm	ZA72670100	個		91,500	VU管用。離脱防止無。
6-36	FRP製異形管類(農業農村整備)	二段落ちT字管 450 FRP製	450 × 350 × 125 mm	ZA72670125	個		97,800	VU管用。離脱防止無。
6-36	FRP製異形管類(農業農村整備)	二段落ちT字管 450 FRP製	450 × 350 × 150 mm	ZA72670150	個		103,000	VU管用。離脱防止無。
6-36	FRP製異形管類(農業農村整備)	二段落ちT字管 450 FRP製	450 × 350 × 200 mm	ZA72670200	個		117,000	VU管用。離脱防止無。
6-37	FRP製異形管類(農業農村整備)	二段落ちT字管 450 FRP製	450 × 350 × 250 mm	ZA72670250	個		127,000	VU管用。離脱防止無。
6-37	FRP製異形管類(農業農村整備)	二段落ちT字管 450 FRP製	450 × 350 × 300 mm	ZA72670300	個		141,000	VU管用。離脱防止無。
6-37	FRP製異形管類(農業農村整備)	二段落ちT字管 450 FRP製	450 × 350 × 350 mm	ZA72670350	個		152,000	VU管用。離脱防止無。
6-37	FRP製異形管類(農業農村整備)	二段落ちT字管 450 FRP製	450 × 350 × 400 mm	ZA72670400	個		163,000	VU管用。離脱防止無。
6-37	FRP製異形管類(農業農村整備)	二段落ちT字管 450 FRP製	450 × 350 × 450 mm	ZA72670450	個		174,000	VU管用。離脱防止無。
6-37	FRP製異形管類(農業農村整備)	二段落ちT字管 500 FRP製	500 × 400 × 75 mm	ZA72680075	個		101,000	VU管用。離脱防止無。
6-37	FRP製異形管類(農業農村整備)	二段落ちT字管 500 FRP製	500 × 400 × 100 mm	ZA72680100	個		107,000	VU管用。離脱防止無。
6-37	FRP製異形管類(農業農村整備)	二段落ちT字管 500 FRP製	500 × 400 × 125 mm	ZA72680125	個		114,000	VU管用。離脱防止無。
6-37	FRP製異形管類(農業農村整備)	二段落ちT字管 500 FRP製	500 × 400 × 150 mm	ZA72680150	個		120,000	VU管用。離脱防止無。
6-37	FRP製異形管類(農業農村整備)	二段落ちT字管 500 FRP製	500 × 400 × 200 mm	ZA72680200	個		136,000	VU管用。離脱防止無。
6-37	FRP製異形管類(農業農村整備)	二段落ちT字管 500 FRP製	500 × 400 × 250 mm	ZA72680250	個		147,000	VU管用。離脱防止無。
6-37	FRP製異形管類(農業農村整備)	二段落ちT字管 500 FRP製	500 × 400 × 300 mm	ZA72680300	個		162,000	VU管用。離脱防止無。
6-37	FRP製異形管類(農業農村整備)	二段落ちT字管 500 FRP製	500 × 400 × 350 mm	ZA72680350	個		175,000	VU管用。離脱防止無。
6-37	FRP製異形管類(農業農村整備)	二段落ちT字管 500 FRP製	500 × 400 × 400 mm	ZA72680400	個		187,000	VU管用。離脱防止無。
6-37	FRP製異形管類(農業農村整備)	二段落ちT字管 500 FRP製	500 × 400 × 450 mm	ZA72680450	個		199,000	VU管用。離脱防止無。
6-37	FRP製異形管類(農業農村整備)	二段落ちT字管 500 FRP製	500 × 400 × 500 mm	ZA72680500	個		212,000	VU管用。離脱防止無。
6-37	FRP製異形管類(農業農村整備)	フランジ付きT字管 200 FRP製	200 × 75 mm	ZA72710075	個			VU管用。離脱防止無。
6-37	FRP製異形管類(農業農村整備)	フランジ付きT字管 200 FRP製	200 × 100 mm	ZA72710100	個			VU管用。離脱防止無。
6-37	FRP製異形管類(農業農村整備)	フランジ付きT字管 200 FRP製	200 × 150 mm	ZA72710150	個			VU管用。離脱防止無。
6-37	FRP製異形管類(農業農村整備)	フランジ付きT字管 250 FRP製	250 × 75 mm	ZA72720075	個		58,000	VU管用。離脱防止無。
6-37	FRP製異形管類(農業農村整備)	フランジ付きT字管 250 FRP製	250 × 100 mm	ZA72720100	個			VU管用。離脱防止無。
6-37	FRP製異形管類(農業農村整備)	フランジ付きT字管 250 FRP製	250 × 150 mm	ZA72720150	個			VU管用。離脱防止無。
6-37	FRP製異形管類(農業農村整備)	フランジ付きT字管 300 FRP製	300 × 75 mm	ZA72730075	個		72,800	VU管用。離脱防止無。
6-37	FRP製異形管類(農業農村整備)	フランジ付きT字管 300 FRP製	300 × 100 mm	ZA72730100	個		78,600	VU管用。離脱防止無。
6-37	FRP製異形管類(農業農村整備)	フランジ付きT字管 300 FRP製	300 × 150 mm	ZA72730150	個		88,700	VU管用。離脱防止無。
6-37	FRP製異形管類(農業農村整備)	フランジ付きT字管 350 FRP製	350 × 75 mm	ZA72740075	個		82,300	VU管用。離脱防止無。
6-37	FRP製異形管類(農業農村整備)	フランジ付きT字管 350 FRP製	350 × 100 mm	ZA72740100	個		88,300	VU管用。離脱防止無。

旧 単価表 ページ	種類	品名	規格	単価 コード	単位	参考重量 (kg)	単価(円)	備考
6-37	FRP製異形管類(農業農村整備)	フランジ付きT字管 350 FRP製	350 × 150 mm	ZA72740150	個		103,000	VU管用。離脱防止無。
6-37	FRP製異形管類(農業農村整備)	フランジ付きT字管 400 FRP製	400 × 75 mm	ZA72750075	個		92,200	VU管用。離脱防止無。
6-37	FRP製異形管類(農業農村整備)	フランジ付きT字管 400 FRP製	400 × 100 mm	ZA72750100	個		97,500	VU管用。離脱防止無。
6-37	FRP製異形管類(農業農村整備)	フランジ付きT字管 400 FRP製	400 × 150 mm	ZA72750150	個		104,000	VU管用。離脱防止無。
6-37	FRP製異形管類(農業農村整備)	フランジ付きT字管 450 FRP製	450 × 75 mm	ZA72760075	個		102,000	VU管用。離脱防止無。
6-37	FRP製異形管類(農業農村整備)	フランジ付きT字管 450 FRP製	450 × 100 mm	ZA72760100	個		108,000	VU管用。離脱防止無。
6-37	FRP製異形管類(農業農村整備)	フランジ付きT字管 450 FRP製	450 × 150 mm	ZA72760150	個		114,000	VU管用。離脱防止無。
6-37	FRP製異形管類(農業農村整備)	フランジ付きT字管 500 FRP製	500 × 75 mm	ZA72770075	個		114,000	VU管用。離脱防止無。
6-37	FRP製異形管類(農業農村整備)	フランジ付きT字管 500 FRP製	500 × 100 mm	ZA72770100	個		120,000	VU管用。離脱防止無。
6-37	FRP製異形管類(農業農村整備)	フランジ付きT字管 500 FRP製	500 × 150 mm	ZA72770150	個		126,000	VU管用。離脱防止無。
6-38	FRP製異形管類(農業農村整備)	曲管 90° FRP製	200 mm	ZA72810200	個			VU管用。離脱防止無。
6-38	FRP製異形管類(農業農村整備)	曲管 90° FRP製	250 mm	ZA72810250	個			VU管用。離脱防止無。
6-38	FRP製異形管類(農業農村整備)	曲管 90° FRP製	300 mm	ZA72810300	個			VU管用。離脱防止無。
6-38	FRP製異形管類(農業農村整備)	曲管 90° FRP製	350 mm	ZA72810350	個			VU管用。離脱防止無。
6-38	FRP製異形管類(農業農村整備)	曲管 90° FRP製	400 mm	ZA72810400	個		130,000	VU管用。離脱防止無。
6-38	FRP製異形管類(農業農村整備)	曲管 90° FRP製	450 mm	ZA72810450	個		155,000	VU管用。離脱防止無。
6-38	FRP製異形管類(農業農村整備)	曲管 90° FRP製	500 mm	ZA72810500	個		181,000	VU管用。離脱防止無。
6-38	FRP製異形管類(農業農村整備)	曲管 45° FRP製	200 mm	ZA72820200	個			VU管用。離脱防止無。
6-38	FRP製異形管類(農業農村整備)	曲管 45° FRP製	250 mm	ZA72820250	個			VU管用。離脱防止無。
6-38	FRP製異形管類(農業農村整備)	曲管 45° FRP製	300 mm	ZA72820300	個			VU管用。離脱防止無。
6-38	FRP製異形管類(農業農村整備)	曲管 45° FRP製	350 mm	ZA72820350	個			VU管用。離脱防止無。
6-38	FRP製異形管類(農業農村整備)	曲管 45° FRP製	400 mm	ZA72820400	個		103,000	VU管用。離脱防止無。
6-38	FRP製異形管類(農業農村整備)	曲管 45° FRP製	450 mm	ZA72820450	個		119,000	VU管用。離脱防止無。
6-38	FRP製異形管類(農業農村整備)	曲管 45° FRP製	500 mm	ZA72820500	個		140,000	VU管用。離脱防止無。
6-38	FRP製異形管類(農業農村整備)	曲管 22° 1/2 FRP製	200 mm	ZA72830200	個			VU管用。離脱防止無。
6-38	FRP製異形管類(農業農村整備)	曲管 22° 1/2 FRP製	250 mm	ZA72830250	個			VU管用。離脱防止無。
6-38	FRP製異形管類(農業農村整備)	曲管 22° 1/2 FRP製	300 mm	ZA72830300	個			VU管用。離脱防止無。
6-38	FRP製異形管類(農業農村整備)	曲管 22° 1/2 FRP製	350 mm	ZA72830350	個			VU管用。離脱防止無。
6-38	FRP製異形管類(農業農村整備)	曲管 22° 1/2 FRP製	400 mm	ZA72830400	個		75,700	VU管用。離脱防止無。
6-38	FRP製異形管類(農業農村整備)	曲管 22° 1/2 FRP製	450 mm	ZA72830450	個		88,300	VU管用。離脱防止無。
6-38	FRP製異形管類(農業農村整備)	曲管 22° 1/2 FRP製	500 mm	ZA72830500	個		99,500	VU管用。離脱防止無。
6-38	FRP製異形管類(農業農村整備)	曲管 11° 1/4 FRP製	200 mm	ZA72840200	個			VU管用。離脱防止無。
6-38	FRP製異形管類(農業農村整備)	曲管 11° 1/4 FRP製	250 mm	ZA72840250	個			VU管用。離脱防止無。
6-38	FRP製異形管類(農業農村整備)	曲管 11° 1/4 FRP製	300 mm	ZA72840300	個			VU管用。離脱防止無。
6-38	FRP製異形管類(農業農村整備)	曲管 11° 1/4 FRP製	350 mm	ZA72840350	個			VU管用。離脱防止無。

旧 単価表 ページ	種類	品名	規格	単価 コード	単位	参考重量 (kg)	単価(円)	備考
6-38	FRP製異形管類(農業農村整備)	曲管 11°1/4 FRP製	400 mm	ZA72840400	個		75,700.	VU管用。離脱防止無。
6-38	FRP製異形管類(農業農村整備)	曲管 11°1/4 FRP製	450 mm	ZA72840450	個		88,300.	VU管用。離脱防止無。
6-38	FRP製異形管類(農業農村整備)	曲管 11°1/4 FRP製	500 mm	ZA72840500	個		99,500.	VU管用。離脱防止無。
6-39	各種ジョイント製品類(農業農村整備)	スリーブジョイント VD型	65 mm	ZA72910065	個		48,700.	
6-39	各種ジョイント製品類(農業農村整備)	スリーブジョイント VD型	80 mm	ZA72910080	個		58,500.	
6-39	各種ジョイント製品類(農業農村整備)	スリーブジョイント VD型	100 mm	ZA72910100	個		63,000.	
6-39	各種ジョイント製品類(農業農村整備)	スリーブジョイント VD型	125 mm	ZA72910125	個		84,700.	
6-39	各種ジョイント製品類(農業農村整備)	スリーブジョイント VD型	150 mm	ZA72910150	個		104,000.	
6-39	各種ジョイント製品類(農業農村整備)	スリーブジョイント VD型	200 mm	ZA72910200	個		126,000.	
6-39	各種ジョイント製品類(農業農村整備)	スリーブジョイント VD型	250 mm	ZA72910250	個		146,000.	
6-39	各種ジョイント製品類(農業農村整備)	スリーブジョイント VD型	300 mm	ZA72910300	個		166,000.	
6-39	各種ジョイント製品類(農業農村整備)	スリーブジョイント RD型	350 mm	ZA72920350	個		252,000.	
6-39	各種ジョイント製品類(農業農村整備)	スリーブジョイント RD型	400 mm	ZA72920400	個		296,000.	
6-39	各種ジョイント製品類(農業農村整備)	スリーブジョイント RD型	450 mm	ZA72920450	個		332,000.	
6-39	各種ジョイント製品類(農業農村整備)	スリーブジョイント RD型	500 mm	ZA72920500	個		380,000.	
6-39	各種ジョイント製品類(農業農村整備)	スリーブジョイント RD型	600 mm	ZA72920600	個		442,000.	
6-39	各種ジョイント製品類(農業農村整備)	スリーブジョイント RD型	700 mm	ZA72920700	個		528,000.	
6-39	各種ジョイント製品類(農業農村整備)	スリーブジョイント RD型	800 mm	ZA72920800	個		586,000.	
6-39	各種ジョイント製品類(農業農村整備)	スリーブジョイント RD型	900 mm	ZA72920900	個		629,000.	
6-39	各種ジョイント製品類(農業農村整備)	スリーブジョイント D型	1,000 mm	ZA72930000	個		978,000.	
6-39	各種ジョイント製品類(農業農村整備)	離脱防止金具	呼び径 50 mm	ZA72940065	個		4,020.	
6-39	各種ジョイント製品類(農業農村整備)	離脱防止金具	呼び径 75 mm	ZA72940075	個		7,220.	
6-39	各種ジョイント製品類(農業農村整備)	離脱防止金具	呼び径 100 mm	ZA72940100	個		10,800.	
6-39	各種ジョイント製品類(農業農村整備)	離脱防止金具	呼び径 125 mm	ZA72940125	個		14,100.	
6-39	各種ジョイント製品類(農業農村整備)	離脱防止金具	呼び径 150 mm	ZA72940150	個		19,900.	
6-39	各種ジョイント製品類(農業農村整備)	離脱防止金具	呼び径 200 mm	ZA72940200	個		29,600.	
6-40	弁類等(農業農村整備)	急排気弁	25 mm内面粉体075MPa	ZA73020025	基			ねじ込み式
6-40	弁類等(農業農村整備)	急排気弁	75 mm内面粉体075MPa	ZA73020075	基			フランジ付き
6-40	弁類等(農業農村整備)	仕切弁用BNP	75 mm	ZA73030075	組		1,520.	ボルト、ナット、パッキン。
6-40	弁類等(農業農村整備)	仕切弁用BNP	100 mm	ZA73030100	組		1,600.	ボルト、ナット、パッキン。
6-40	弁類等(農業農村整備)	仕切弁用BNP	125 mm	ZA73030125	組		2,000.	ボルト、ナット、パッキン。
6-40	弁類等(農業農村整備)	仕切弁用BNP	150 mm	ZA73030150	組		2,400.	ボルト、ナット、パッキン。
6-40	弁類等(農業農村整備)	仕切弁用BNP	200 mm	ZA73030200	組		3,120.	ボルト、ナット、パッキン。
6-40	弁類等(農業農村整備)	仕切弁用BNP	250 mm	ZA73030250	組		3,920.	ボルト、ナット、パッキン。
6-40	弁類等(農業農村整備)	仕切弁用BNP	300 mm	ZA73030300	組		5,200.	ボルト、ナット、パッキン。

旧 単価表 ページ	種類	品名	規格	単価 コード	単位	参考重量 (kg)	単価(円)	備考
6-40	弁類等(農業農村整備)	仕切弁用B N P	350 mm	ZA73030350	組		6,880.	ボルト、ナット、パッキン。
6-40	弁類等(農業農村整備)	仕切弁用B N P	400 mm	ZA73030400	組		8,640.	ボルト、ナット、パッキン。
6-40	弁類等(農業農村整備)	仕切弁用B N P	450 mm	ZA73030450	組		11,300.	ボルト、ナット、パッキン。
6-40	弁類等(農業農村整備)	仕切弁用B N P	500 mm	ZA73030500	組		12,800.	ボルト、ナット、パッキン。
6-40	弁類等(農業農村整備)	仕切弁用B N P	600 mm	ZA73030600	組		17,200.	ボルト、ナット、パッキン。
6-40	弁類等(農業農村整備)	給水栓 水田用(5 K 耐圧)	50 mm	ZA73040050	個		12,900.	軽合金仕様。
6-40	弁類等(農業農村整備)	給水栓 水田用(10 K 耐圧)	50 mm	ZA73050050	個		12,900.	軽合金仕様。
6-40	弁類等(農業農村整備)	給水栓 水田用(10 K 耐圧)	75 mm	ZA73050075	個		20,000.	軽合金仕様。
6-40	弁類等(農業農村整備)	給水栓 畑カン用(10 K 耐圧)	50 mm	ZA73060050	個		14,100.	軽合金仕様。
6-40	弁類等(農業農村整備)	給水栓 畑カン用(10 K 耐圧)	75 mm	ZA73060075	個		24,800.	軽合金仕様。
6-40	弁類等(農業農村整備)	給水栓 田畑併用(10 K 耐圧)	50 mm	ZA73070050	個		12,000.	ビニール仕様。
6-40	弁類等(農業農村整備)	給水栓 田畑併用(10 K 耐圧)	75 mm	ZA73070075	個		12,700.	ビニール仕様。
6-40	弁類等(農業農村整備)	給水栓 田畑併用(5 K 耐圧)	50 mm	ZA7308050A	個		21,400.	軽合金仕様。
6-40	弁類等(農業農村整備)	給水栓 田畑併用(5 K 耐圧)	75 mm	ZA7308075A	個		46,000.	軽合金仕様。
6-14	各種土木資材(農業農村整備)	コンクリート境界杭 タイル無	60 × 60 × 600mm	ZA71070003	本	5	700.	タイル後付用凹面処理
6-41	各種土木資材(農業農村整備)	硬質塩化ビニール管用滑 剤		ZA73120001	kg			
6-41	各種土木資材(農業農村整備)	硬質塩化ビニール管用 接着剤		ZA73120002	kg			
6-41	各種土木資材(農業農村整備)	埋設物標示テープ	幅100mm 厚0.2mm	ZA73130000	m		93.	
6-41	各種土木資材(農業農村整備)	継足棒	32 × 1000	ZA73151000	本		23,700.	
6-41	各種土木資材(農業農村整備)	継足棒	32 × 1500	ZA73151500	本		35,800.	
6-41	各種土木資材(農業農村整備)	継足棒	32 × 2000	ZA73152000	本		47,500.	
6-41	各種土木資材(農業農村整備)	継足棒	32 × 2500	ZA73152500	本		59,600.	
6-41	各種土木資材(農業農村整備)	継足棒	32 × 3000	ZA73153000	本		71,400.	
6-42	分水ゲート(農業農村整備)	盗水防止弁	100 mm 設計水深6.0m 枠なし	ZA73310011	基	34	415,000.	現着単価とし、据付費は含まない。各規格の代表的な質量における単価であり、質量が大きく異なる場合は別途考慮する。
6-42	分水ゲート(農業農村整備)	盗水防止弁	150 mm 設計水深3.5m 枠なし	ZA73310016	基	36	444,000.	
6-42	分水ゲート(農業農村整備)	盗水防止弁	200 mm 設計水深3.5m 枠なし	ZA73310021	基	48	505,000.	
6-42	分水ゲート(農業農村整備)	盗水防止弁	250 mm 設計水深3.5m 枠なし	ZA73310026	基	56	568,000.	
6-42	分水ゲート(農業農村整備)	盗水防止弁	300 mm 設計水深3.5m 枠なし	ZA73310031	基	68	640,000.	
6-42	分水ゲート(農業農村整備)	盗水防止弁	350 mm 設計水深3.5m 枠なし	ZA73310036	基	78	652,000.	
6-42	分水ゲート(農業農村整備)	盗水防止弁	400 mm 設計水深3.0m 枠なし	ZA73310041	基	91	741,000.	
6-42	分水ゲート(農業農村整備)	盗水防止弁	450 mm 設計水深3.0m 枠なし	ZA73310046	基	114	796,000.	
6-42	分水ゲート(農業農村整備)	盗水防止弁	500 mm 設計水深3.0m 枠なし	ZA73310051	基	135	915,000.	
6-42	分水ゲート(農業農村整備)	盗水防止弁	600 mm 設計水深2.0m 枠なし	ZA73310061	基	185	1,110,000.	
6-42	分水ゲート(農業農村整備)	盗水防止弁	1000 mm 設計水深2.0m 枠なし	ZA73311001	基	521	-	
6-42	分水ゲート(農業農村整備)	盗水防止弁	100 mm 設計水深6.0m 枠あり	ZA73310111	基	63	435,000.	

旧 単価表 ページ	種類	品名	規格	単価 コード	単位	参考重量 (kg)	単価(円)	備考
6-42	分水ゲート(農業農村整備)	盗水防止弁	150 mm 設計水深3.5m枠あり	ZA73310116	基	65	466,000.	現着単価とし、据付費は含まない。各規格の代表的な質量における単価であり、質量が大きく異なる場合は別途考慮する。
6-42	分水ゲート(農業農村整備)	盗水防止弁	200 mm 設計水深3.5m枠あり	ZA73310121	基	77	530,000.	
6-42	分水ゲート(農業農村整備)	盗水防止弁	250 mm 設計水深3.5m枠あり	ZA73310126	基	85	596,000.	
6-42	分水ゲート(農業農村整備)	盗水防止弁	300 mm 設計水深3.5m枠あり	ZA73310131	基	97	672,000.	
6-42	分水ゲート(農業農村整備)	盗水防止弁	350 mm 設計水深3.5m枠あり	ZA73310136	基	123	684,000.	
6-42	分水ゲート(農業農村整備)	盗水防止弁	400 mm 設計水深3.0m枠あり	ZA73310141	基	137	778,000.	
6-42	分水ゲート(農業農村整備)	盗水防止弁	450 mm 設計水深3.0m枠あり	ZA73310146	基	159	835,000.	
6-42	分水ゲート(農業農村整備)	盗水防止弁	500 mm 設計水深3.0m枠あり	ZA73310151	基	181	960,000.	
6-42	分水ゲート(農業農村整備)	盗水防止弁	600 mm 設計水深2.0m枠あり	ZA73310161	基	248	1,160,000.	
6-42	分水ゲート(農業農村整備)	盗水防止弁	1000 mm 設計水深2.0m枠あり	ZA73311101	基	581	-	
6-42	分水ゲート(農業農村整備)	B F用引上弁	200 mm	ZA73330200	基	12	37,900.	
6-42	分水ゲート(農業農村整備)	B F用引上弁	250 mm	ZA73330250	基	14	45,000.	
6-42	分水ゲート(農業農村整備)	B F用引上弁	300 mm	ZA73330300	基	19	62,100.	
6-42	分水ゲート(農業農村整備)	B F用引上弁	350 mm	ZA73330350	基	24	72,400.	
6-42	分水ゲート(農業農村整備)	B F用引上弁	400 mm	ZA73330400	基	32	86,000.	
6-42	分水ゲート(農業農村整備)	B F用引上弁	450 mm	ZA73330450	基	41	114,000.	
6-43	分水ゲート(農業農村整備)	B F用スルースゲート	500 mm	ZA73340500	基	92	437,000.	
6-43	分水ゲート(農業農村整備)	B F用スルースゲート	550 mm	ZA73340550	基	100	450,000.	
6-43	分水ゲート(農業農村整備)	B F用スルースゲート	600 mm	ZA73340600	基	106	469,000.	
6-43	分水ゲート(農業農村整備)	B F用スルースゲート	650 mm	ZA73340650	基	114	482,000.	
6-43	分水ゲート(農業農村整備)	B F用スルースゲート	700 mm	ZA73340700	基	122	502,000.	
6-43	分水ゲート(農業農村整備)	B F用スルースゲート	800 mm	ZA73340800	基	137	528,000.	
6-43	分水ゲート(農業農村整備)	B F用スルースゲート	900 mm	ZA73340900	基	154	565,000.	
6-43	分水ゲート(農業農村整備)	B F用スルースゲート	1,000 mm	ZA73341000	基	171	602,000.	
6-43	分水ゲート(農業農村整備)	丸形引上弁	100 mm	ZA73350100	基	9	27,800.	
6-43	分水ゲート(農業農村整備)	丸形引上弁	150 mm	ZA73350150	基	16	43,800.	
6-43	分水ゲート(農業農村整備)	丸形引上弁	200 mm	ZA73350200	基	21	52,900.	
6-43	分水ゲート(農業農村整備)	丸形引上弁	250 mm	ZA73350250	基	27	66,800.	
6-43	分水ゲート(農業農村整備)	丸形引上弁	300 mm	ZA73350300	基	35	86,000.	
6-43	分水ゲート(農業農村整備)	丸形引上弁	350 mm	ZA73350350	基	45	107,000.	
6-43	分水ゲート(農業農村整備)	丸形引上弁	400 mm	ZA73350400	基	62	144,000.	
6-43	分水ゲート(農業農村整備)	角形引上弁	200 mm	ZA73360200	基	21	52,900.	
6-43	分水ゲート(農業農村整備)	角形引上弁	250 mm	ZA73360250	基	27	66,800.	
6-43	分水ゲート(農業農村整備)	角形引上弁	300 mm	ZA73360300	基	35	86,000.	
6-43	分水ゲート(農業農村整備)	角形引上弁	350 mm	ZA73360350	基	45	107,000.	

旧 単価表 ページ	種類	品名	規格	単価 コード	単位	参考重量 (kg)	単価(円)	備考
6-43	分水ゲート(農業農村整備)	角形引上弁	400 mm	ZA73360400	基	62	144,000.	現着単価とし、据付費は含まない。各規格の代表的な質量における単価であり、質量が大きく異なる場合は別途考慮する。
6-43	分水ゲート(農業農村整備)	溜池栓	75 mm	ZA73370075	基	8	38,900.	
6-43	分水ゲート(農業農村整備)	溜池栓	100 mm	ZA73370100	基	11	43,900.	
6-43	分水ゲート(農業農村整備)	溜池栓	150 mm	ZA73370150	基	17	63,300.	
6-43	分水ゲート(農業農村整備)	溜池栓	200 mm	ZA73370200	基	23	86,400.	
6-43	分水ゲート(農業農村整備)	溜池栓	250 mm	ZA73370250	基	31	121,000.	
6-43	分水ゲート(農業農村整備)	溜池栓	300 mm	ZA73370300	基	38	151,000.	
6-44	分水ゲート(農業農村整備)	開閉弁	100 mm	ZA73380100	基	2	6,930.	
6-44	分水ゲート(農業農村整備)	開閉弁	150 mm	ZA73380150	基	3	9,270.	
6-44	分水ゲート(農業農村整備)	用水弁	100 mm 鋳鉄製	ZA73410100	基	2	8,460.	
6-44	分水ゲート(農業農村整備)	用水弁	150 mm 鋳鉄製	ZA73410150	基	4	11,400.	
6-44	分水ゲート(農業農村整備)	取付式分水栓	100 mm	ZA73420100	個		2,250.	
6-44	分水ゲート(農業農村整備)	取付式分水栓	125 mm	ZA73420125	個		3,780.	
6-44	分水ゲート(農業農村整備)	取付式分水栓	150 mm	ZA73420150	個		5,220.	
6-45	種子(農業農村整備)	赤クローバー	メジウム	ZA73610001	kg		1,730.	
6-45	種子(農業農村整備)	赤クローバー	ケンランド	ZA73610002	kg		2,030.	
6-45	種子(農業農村整備)	白クローバー		ZA73620000	kg			
6-45	種子(農業農村整備)	オーチャードグラス	ポトマック	ZA73640001	kg		2,090.	
6-45	種子(農業農村整備)	トールフェスク		ZA73650001	kg			
6-45	種子(農業農村整備)	レッドトップ		ZA73660000	kg			
6-45	種子(農業農村整備)	クリーピングレッドフェスク		ZA73680000	kg			
6-45	種子(農業農村整備)	クライマックス チモシ		ZA73710000	kg		1,390.	
6-45	種子(農業農村整備)	イタリアン	ライグラス	ZA73720001	kg			
6-45	種子(農業農村整備)	イタリアン	マンモスB	ZA73720002	kg		978.	
6-45	種子(農業農村整備)	イタリアン	ワセアオバ	ZA73720003	kg		909.	
6-45	種子(農業農村整備)	ベレニヤル	ライグラス	ZA73740001	kg			
6-45	種子(農業農村整備)	ベレニヤル	フレンド	ZA73740002	kg		1,280.	
6-45	種子(農業農村整備)	バンドグラス	ハイランド	ZA73760000	kg			
6-45	種子(農業農村整備)	ローズグラス	カタンボラ	ZA73770002	kg		3,830.	
6-45	種子(農業農村整備)	パミュエーダグラス		ZA73830000	kg			
6-45	種子(農業農村整備)	めどはぎ		ZA73840000	kg			
6-45	種子(農業農村整備)	やまはぎ		ZA73850000	kg			
6-45	種子(農業農村整備)	よもぎ		ZA73860000	kg			
6-46	肥料(農業農村整備)	ヨウリン(20kg袋入り)		ZA73910000	t		74,900.	
6-46	肥料(農業農村整備)	タンカル(粉状品)		ZA73920000	t		28,500.	

旧 単価表 ページ	種類	品名	規格	単価 コード	単位	参考重量 (kg)	単価(円)	備考
6-46	肥料(農業農村整備)	化成肥料	14-10-13	ZA73931410	t		84,500.	
6-46	肥料(農業農村整備)	化成肥料	14-16-14	ZA73931416	t		120,000.	
6-46	肥料(農業農村整備)	化成肥料	12-16-14	ZA73931216	t		120,000.	
6-46	肥料(農業農村整備)	化成肥料	12-18-14	ZA73931218	t		120,000.	
6-46	肥料(農業農村整備)	苦土石灰(粉状品)		ZA73940000	t		31,500.	
6-46	肥料(農業農村整備)	重焼燐		ZA73950000	t		153,000.	
6-46	肥料(農業農村整備)	高度化成	15-15-15	ZA73960000	t			
6-46	肥料(農業農村整備)	普通化成	8- 8- 8	ZA73970000	t			
6-46	肥料(農業農村整備)	リン安系高度化成肥料		ZA73980000	kg		150.	肥料のN・P・Kの成分表30%程度
6-46	暗渠排水資材(農業農村整備)	キャップ式水閘	50 mm	ZA74110050	個		2,880.	
6-46	暗渠排水資材(農業農村整備)	キャップ式水閘	65 mm	ZA74110065	個		3,830.	
6-46	暗渠排水資材(農業農村整備)	キャップ式水閘	75 mm	ZA74110075	個		4,790.	
6-46	暗渠排水資材(農業農村整備)	キャップ式水閘	100 mm	ZA74110100	個		7,200.	
6-46	暗渠排水資材(農業農村整備)	水平式水閘	50 mm	ZA74120050	個		8,040.	
6-46	暗渠排水資材(農業農村整備)	水平式水閘	65 mm	ZA74120065	個		9,580.	
6-46	暗渠排水資材(農業農村整備)	水平式水閘	75 mm	ZA74120075	個		11,200.	
6-46	暗渠排水資材(農業農村整備)	水平式水閘	100 mm	ZA74120100	個		15,100.	
6-46	暗渠排水資材(農業農村整備)	吸水管 ダブル構造	50 mm	ZA74130050	m			内面平滑管
6-46	暗渠排水資材(農業農村整備)	吸水管 ダブル構造	60 mm	ZA74130060	m			内面平滑管
6-46	暗渠排水資材(農業農村整備)	吸水管 ダブル構造	75 mm	ZA74130075	m			内面平滑管
6-46	暗渠排水資材(農業農村整備)	吸水管 ダブル構造	100 mm	ZA74130100	m			内面平滑管
6-46	暗渠排水資材(農業農村整備)	吸水管 シングル構造	50 mm	ZA7413S050	m			内面波状管
6-46	暗渠排水資材(農業農村整備)	吸水管 シングル構造	60 mm	ZA7413S060	m			内面波状管
6-46	暗渠排水資材(農業農村整備)	吸水管 シングル構造	75 mm	ZA7413S075	m			内面波状管
6-46	暗渠排水資材(農業農村整備)	吸水管 シングル構造	100 mm	ZA7413S100	m			内面波状管
6-46	暗渠排水資材(農業農村整備)	キャップ	50 mm	ZA74140050	個		210.	暗渠排水用
6-46	暗渠排水資材(農業農村整備)	キャップ	60 mm	ZA74140060	個		260.	暗渠排水用
6-46	暗渠排水資材(農業農村整備)	キャップ	75 mm	ZA74140075	個		350.	暗渠排水用
6-46	暗渠排水資材(農業農村整備)	キャップ	100 mm	ZA74140100	個		1,060.	暗渠排水用
6-46	暗渠排水資材(農業農村整備)	チーズ	50 mm	ZA74150050	個		290.	暗渠排水用
6-46	暗渠排水資材(農業農村整備)	チーズ	60 mm	ZA74150060	個		460.	暗渠排水用
6-46	暗渠排水資材(農業農村整備)	チーズ	75 mm	ZA74150075	個		740.	暗渠排水用
6-46	暗渠排水資材(農業農村整備)	チーズ	100 mm	ZA74150100	個		2,160.	暗渠排水用
6-47	暗渠排水資材(農業農村整備)	エルボ	50 mm	ZA74160050	個		240.	暗渠排水用
6-47	暗渠排水資材(農業農村整備)	エルボ	60 mm	ZA74160060	個		380.	暗渠排水用

旧 単価表 ページ	種類	品名	規格	単価 コード	単位	参考重量 (kg)	単価(円)	備考
6-47	暗渠排水資材(農業農村整備)	エルボ	75 mm	ZA74160075	個		590.	暗渠排水用
6-47	暗渠排水資材(農業農村整備)	エルボ	100 mm	ZA74160100	個		1,630.	暗渠排水用
6-47	暗渠排水資材(農業農村整備)	変換ソケット	50 x 50	ZA74170055	個		310.	排水暗渠用ポリ x 塩ビ
6-47	暗渠排水資材(農業農村整備)	変換ソケット	50 x 65	ZA74170056	個		320.	排水暗渠用ポリ x 塩ビ
6-47	暗渠排水資材(農業農村整備)	変換ソケット	65 x 60	ZA74170066	個		-	排水暗渠用ポリ x 塩ビ
6-47	暗渠排水資材(農業農村整備)	変換ソケット	75 x 75	ZA74170077	個		790.	排水暗渠用ポリ x 塩ビ
6-47	暗渠排水資材(農業農村整備)	変換ソケット	100 x 100	ZA74171010	個		1,150.	排水暗渠用ポリ x 塩ビ
6-47	暗渠排水資材(農業農村整備)	吸水管用ソケット	50 mm	ZA74180050	個		170.	
6-47	暗渠排水資材(農業農村整備)	吸水管用ソケット	60 mm	ZA74180060	個		230.	
6-47	暗渠排水資材(農業農村整備)	吸水管用ソケット	75 mm	ZA74180075	個		340.	
6-47	暗渠排水資材(農業農村整備)	吸水管用ソケット	100 mm	ZA74180100	個		660.	
6-47	暗渠排水資材(農業農村整備)	もみ殻袋(ポリエチレン)	厚0.04mm x 幅700mm x 高さ1200mm	ZA74190000	枚		40.	

備考

1 かごマット

かごマットは「鉄線籠型護岸の設計・施工技术基準(案)(平成21年4月)」に基づく。

面積当たり単価算定方法

詳しくは、鉄線籠型多段積護岸工法 設計・施工技术基準(試行案)を参照すること。

1) 突込式

・ A型、B型

蓋網、最下段かご a円/m x 1組 = a (円/m)

中間かご b円/m x n段 = b・n(円/m) (m:延長方向)

投影面積当たり単価 = (a+b・n)/(直高) (円/m²)

・ C型

蓋籠、かご a円/m x n組 = a・n(円/m)

投影面積当たり単価 = (a・n)/(直高) (円/m²)

2) 並列式

・ A型、B型

蓋網、最下段かご a円/m x 1組 = a (円/m)

中間かご b円/m x n段 = b・n(円/m)

根固かご c円/m x 1組 = c (円/m)

投影面積当たり単価 = (a+b・nc)/(直高) (円/m²)

・ C型

蓋籠、かご a円/m x n組 = a・n(円/m)

根固かご c円/m x 1組 = c (円/m)

投影面積当たり単価 = (a・nc)/(直高) (円/m²)

2 土壤検査費


1. セット内容は下表のとおり(前処理含む)

2. 技術管理費に積上げ計上すること。

3. 1項目毎の価格は物価資料による。

<表> 土壤調査項目一覧

溶出量試験	前処理料	PCB	1,3-ジクロロプロペン
	カドミウム	ジクロロメタン	ベンゼン
	鉛	四塩化炭素	チウラム
	ホウ素	1,2-ジクロロエタン	シマジン
	全シアン	1,1-ジクロロエチレン	チオベンカルブ
	有機リン	シス-1,2-ジクロロエチレン	セレン
	六価クロム	1,1,1-トリクロロエタン	ふっ素
	ヒ素	1,1,2-トリクロロエタン	クロロエチレン
	総水銀	トリクロロエチレン	1,4-ジオキサソ
	アルキル水銀	テトラクロロエチレン	
含有量試験	銅(農地用)	ヒ素(農地用)	



3 曲管

1. F15は最高許容圧力1.5kg/cm²を示す。

2. F29は最高許容圧力2.9kg/cm²を示す。

3. 寸法は水道用塗覆装鋼管の異形寸法である。管心長=2L

4. L寸法を超えるものは、直管半値を加算する。

5. レントゲンは3級以上で1品につき1枚とする。

・建設機械賃料

旧	品名	規格	単価 コード	単位	単価 (円)	備考
3-75	タイヤローラ賃料 (普通型); 長期割引	8~20t	ZC58660008	供用日		
-	タイヤローラ賃料 (1次排対型); 長期割引	8~20t	ZC68660008	供用日		
-	タイヤローラ賃料 (2次排対型); 長期割引	8~20t	ZC78660008	供用日		
-	タイヤローラ賃料 (3次排対型); 長期割引	8~20t	ZC88660008	供用日		
-	タイヤローラ賃料 (3次排対型); 長期割引型	質量3~4t	ZC88660006	共用日		
-	タイヤローラ賃料 (2011年排対規制); 長期割引	質量13t	ZC98660013	共用日		
3-75	振動ローラ賃料 (ハンドガイド式); 長期割引	0.5~0.6t	ZC58670005	供用日		
3-75	振動ローラ賃料 (ハンドガイド式); 長期割引	0.8~1.1t	ZC58670008	供用日		
3-75	振動ローラ賃料 (搭乗式タンデム型) 普通型; 長期割引	1.2~1.4t	ZC58680012	供用日		
3-75	振動ローラ賃料 (搭乗式タンデム型) 普通型; 長期割引	2.5~2.8t	ZC58680025	供用日		
3-75	振動ローラ賃料 (搭乗式タンデム型) 普通型; 長期割引	3~5t	ZC58680030	供用日		
3-75	振動ローラ賃料 (搭乗式タンデム型) 普通型; 長期割引	6~7t	ZC58680060	供用日		
3-75	振動ローラ賃料 (搭乗式タンデム型) 普通型; 長期割引	8~10t	ZC58680080	供用日		
3-75	振動ローラ賃料 (搭乗式タンデム型) 普通型; 長期割引	11~12t	ZC58680110	供用日		
-	振動ローラ賃料 (搭乗式タンデム型) 1次; 長期割引	1.2~1.4t	ZC68680012	供用日		
-	振動ローラ賃料 (搭乗式タンデム型) 1次; 長期割引	2.5~2.8t	ZC68680025	供用日		
-	振動ローラ賃料 (搭乗式タンデム型) 1次; 長期割引	3~5t	ZC68680030	供用日		
-	振動ローラ賃料 (搭乗式タンデム型) 1次; 長期割引	6~7t	ZC68680060	供用日		
-	振動ローラ賃料 (搭乗式タンデム型) 1次; 長期割引	8~10t	ZC68680080	供用日		
-	振動ローラ賃料 (搭乗式タンデム型) 1次; 長期割引	11~12t	ZC68680110	供用日		
-	振動ローラ賃料 (搭乗式タンデム型) 2次; 長期割引	1.2~1.4t	ZC78680012	供用日		
-	振動ローラ賃料 (搭乗式タンデム型) 2次; 長期割引	2.5~2.8t	ZC78680025	供用日		
-	振動ローラ賃料 (搭乗式タンデム型) 2次; 長期割引	3~5t	ZC78680030	供用日		
-	振動ローラ賃料 (搭乗式タンデム型) 2次; 長期割引	6~7t	ZC78680060	供用日		
-	振動ローラ賃料 (搭乗式タンデム型) 2次; 長期割引	8~10t	ZC78680080	供用日		
-	振動ローラ賃料 (搭乗式タンデム型) 2次; 長期割引	11~12t	ZC78680110	供用日		
3-75	振動ローラ賃料 (搭乗式コンバインド型) 普通型; 長期割引	1.2~1.5t	ZC58690012	供用日		
3-75	振動ローラ賃料 (搭乗式コンバインド型) 普通型; 長期割引	2.4~2.5t	ZC58690024	供用日		
3-75	振動ローラ賃料 (搭乗式コンバインド型) 普通型; 長期割引	3~4t	ZC58690030	供用日		
3-75	振動ローラ賃料 (搭乗式コンバインド型) 普通型; 長期割引	5~6t	ZC58690050	供用日		
-	振動ローラ賃料 (搭乗式コンバインド型) 1次; 長期割引	1.2~1.5t	ZC68690012	供用日		
-	振動ローラ賃料 (搭乗式コンバインド型) 1次; 長期割引	2.4~2.5t	ZC68690024	供用日		
-	振動ローラ賃料 (搭乗式コンバインド型) 1次; 長期割引	3~4t	ZC68690030	供用日		
-	振動ローラ賃料 (搭乗式コンバインド型) 1次; 長期割引	5~6t	ZC68690050	供用日		

旧	品名	規格	単価 コード	単位	単価 (円)	備考
-	振動ローラ賃料 (搭乗式コンバインド型) 2次;長期割引	1.2~1.5t	ZC78690012	供用日		
-	振動ローラ賃料 (搭乗式コンバインド型) 2次;長期割引	2.4~2.5t	ZC78690024	供用日		
-	振動ローラ賃料 (搭乗式コンバインド型) 2次;長期割引	3~4t	ZC78690030	供用日		
-	振動ローラ賃料 (搭乗式コンバインド型) 2次;長期割引	5~6t	ZC78690050	供用日		
-	振動ローラ (土工用) 賃料 (3次排対型);長期割引	フラット・シングルドラム型 質量11~12t	ZC88800110	共用日		
-	振動ローラ賃料 (搭乗式コンバインド型) 3次;長期割引	質量3~4t	ZC88690030	共用日		
-	モータグレーダ	[土工用・排出ガス対策型(第2次基準値)]ブレード幅3.1m	ZC59762031	日		
-	ロードローラ	[マダガスカ排出ガス対策型(第2次基準値)]質量10~12t	ZC59772010	日		
-	ホイールローダ賃料 (2次排対型);長期割引	山積み0.34m3	ZC68820010	共用日		
-	ホイールローダ賃料 (2次排対型);長期割引	山積み1.3~1.4m3	ZC68820030	共用日		
-	アスファルトフィニッシャー賃料 (2011年排対規制);長期割引	ホイール型 舗装幅2.3~6.0m	ZC98650023	共用日		
-	アスファルトフィニッシャー賃料 (3次排対型);長期割引	ホイール型 舗装幅1.4~3.0m	ZC88650014	共用日		
3-75	トラッククレーン賃料 (油圧伸縮);長期割引	4.9t吊 オペレーター付	ZC58720049	供用日		
3-75	トラッククレーン賃料 (油圧伸縮);長期割引	100t吊 オペレーター付	ZC58720100	供用日		
3-75	トラッククレーン賃料 (油圧伸縮);長期割引	120t吊 オペレーター付	ZC58720120	供用日		
3-75	トラッククレーン賃料 (油圧伸縮);長期割引	160t吊 オペレーター付	ZC58720160	供用日		
3-75	トラッククレーン賃料 (油圧伸縮);長期割引	200t吊 オペレーター付	ZC58720200	供用日		
3-75	トラッククレーン賃料 (油圧伸縮);長期割引	360t吊 オペレーター付	ZC58720360	供用日		
3-75	クローラクレーン賃料 油圧駆動式普通型	35t吊 オペレーター付	ZC58730350	供用日		
3-75	クローラクレーン賃料 油圧駆動式普通型	40t吊 オペレーター付	ZC58730400	供用日		
3-75	クローラクレーン賃料 油圧駆動式普通型	50t吊 オペレーター付	ZC58730500	供用日		
3-75	クローラクレーン賃料 油圧駆動式普通型	55t吊 オペレーター付	ZC58730550	供用日		
3-75	クローラクレーン賃料 油圧駆動式普通型	65t吊 オペレーター付	ZC58730650	供用日		
3-75	クローラクレーン賃料 油圧駆動式普通型	80t吊 オペレーター付	ZC58730800	供用日		
3-75	クローラクレーン賃料 油圧駆動式普通型	100t吊 オペレーター付	ZC58731000	供用日		
3-75	クローラクレーン賃料 油圧駆動式普通型	150t吊 オペレーター付	ZC58731500	供用日		
3-75	クローラクレーン賃料 油圧駆動式普通型	200t吊 オペレーター付	ZC58732000	供用日		
3-75	クローラクレーン賃料 油圧駆動式普通型	250t吊 オペレーター付	ZC58732500	供用日		
3-75	クローラクレーン賃料 油圧駆動式普通型	300t吊 オペレーター付	ZC58733000	供用日		
-	クローラクレーン賃料 油圧駆動式 (1次)	35t吊 オペレーター付	ZC68730350	供用日		
-	クローラクレーン賃料 油圧駆動式 (1次)	40t吊 オペレーター付	ZC68730400	供用日		
-	クローラクレーン賃料 油圧駆動式 (1次)	50t吊 オペレーター付	ZC68730500	供用日		
-	クローラクレーン賃料 油圧駆動式 (1次)	55t吊 オペレーター付	ZC68730550	供用日		
-	クローラクレーン賃料 油圧駆動式 (1次)	65t吊 オペレーター付	ZC68730650	供用日		
-	クローラクレーン賃料 油圧駆動式 (1次)	80t吊 オペレーター付	ZC68730800	供用日		

旧	品名	規格	単価 コード	単位	単価 (円)	備考
-	クローラクレーン賃料 油圧駆動式 (1次)	100t吊 オペレーター付	ZC68731000	供用日		
-	クローラクレーン賃料 油圧駆動式 (1次)	150t吊 オペレーター付	ZC68731500	供用日		
-	クローラクレーン賃料 油圧駆動式 (1次)	200t吊 オペレーター付	ZC68732000	供用日		
-	クローラクレーン賃料 油圧駆動式 (2次)	35t吊 オペレーター付	ZC78730350	供用日		
-	クローラクレーン賃料 油圧駆動式 (2次)	40t吊 オペレーター付	ZC78730400	供用日		
-	クローラクレーン賃料 油圧駆動式 (2次)	50t吊 オペレーター付	ZC78730500	供用日		
-	クローラクレーン賃料 油圧駆動式 (2次)	55t吊 オペレーター付	ZC78730550	供用日		
-	クローラクレーン賃料 油圧駆動式 (2次)	65t吊 オペレーター付	ZC78730650	供用日		
-	クローラクレーン賃料 油圧駆動式 (2次)	80t吊 オペレーター付	ZC78730800	供用日		
-	クローラクレーン賃料 油圧駆動式 (2次)	100t吊 オペレーター付	ZC78731000	供用日		
-	クローラクレーン賃料 油圧駆動式 (2次)	150t吊 オペレーター付	ZC78731500	供用日		
-	クローラクレーン賃料 油圧駆動式 (2次)	200t吊 オペレーター付	ZC78732000	供用日		
3-76	クローラクレーン賃料 油圧伸縮ジブ型賃料 (1次)	4.9t吊	ZC68760049	供用日		
-	クローラクレーン賃料 油圧伸縮ジブ型賃料 (2次)	4.9t吊	ZC58760049	供用日		
-	クローラクレーン賃料 油圧伸縮ジブ型賃料 (3次)	4.9t吊	ZC68760049	供用日		
3-75	ラフテレーンクレーン賃料 (普通型) ; 長期割引	4.9t吊 オペレーター付	ZC58790049	供用日		
3-75	ラフテレーンクレーン賃料 (普通型) ; 長期割引	7t吊 オペレーター付	ZC58790070	供用日		
3-75	ラフテレーンクレーン賃料 (普通型) ; 長期割引	10t吊 オペレーター付	ZC58790100	供用日		
3-75	ラフテレーンクレーン賃料 (普通型) ; 長期割引	16t吊 オペレーター付	ZC58790160	供用日		
3-75	ラフテレーンクレーン賃料 (普通型) ; 長期割引	20t吊 オペレーター付	ZC58790200	供用日		
3-75	ラフテレーンクレーン賃料 (普通型) ; 長期割引	25t吊 オペレーター付	ZC58790250	供用日		
3-75	ラフテレーンクレーン賃料 (普通型) ; 長期割引	35t吊 オペレーター付	ZC58790350	供用日		
3-75	ラフテレーンクレーン賃料 (普通型) ; 長期割引	45t吊 オペレーター付	ZC58790450	供用日		
3-75	ラフテレーンクレーン賃料 (普通型) ; 長期割引	50t吊 オペレーター付	ZC58790500	供用日		
-	ラフテレーンクレーン賃料 (1次) ; 長期割引	4.9t吊 オペレーター付	ZC68790049	供用日		
-	ラフテレーンクレーン賃料 (1次) ; 長期割引	7t吊 オペレーター付	ZC68790070	供用日		
-	ラフテレーンクレーン賃料 (1次) ; 長期割引	10t吊 オペレーター付	ZC68790100	供用日		
-	ラフテレーンクレーン賃料 (1次) ; 長期割引	16t吊 オペレーター付	ZC68790160	供用日		
-	ラフテレーンクレーン賃料 (1次) ; 長期割引	20t吊 オペレーター付	ZC68790200	供用日		
-	ラフテレーンクレーン賃料 (1次) ; 長期割引	25t吊 オペレーター付	ZC68790250	供用日		
-	ラフテレーンクレーン賃料 (1次) ; 長期割引	35t吊 オペレーター付	ZC68790350	供用日		
-	ラフテレーンクレーン賃料 (1次) ; 長期割引	45t吊 オペレーター付	ZC68790450	供用日		
-	ラフテレーンクレーン賃料 (1次) ; 長期割引	50t吊 オペレーター付	ZC68790500	供用日		
-	ラフテレーンクレーン賃料 (2次) ; 長期割引	4.9t吊 オペレーター付	ZC78790049	供用日		
-	ラフテレーンクレーン賃料 (2次) ; 長期割引	16t吊 オペレーター付	ZC78790160	供用日		

旧	品名	規格	単価 コード	単位	単価 (円)	備考
-	ラフテレーンクレーン賃料(2次);長期割引	20t吊 オペレーター付	ZC78790200	供用日		
-	ラフテレーンクレーン賃料(2次);長期割引	25t吊 オペレーター付	ZC78790250	供用日		
-	ラフテレーンクレーン賃料(2次);長期割引	35t吊 オペレーター付	ZC78790350	供用日		
-	ラフテレーンクレーン賃料(2次);長期割引	45t吊 オペレーター付	ZC78790450	供用日		
-	ラフテレーンクレーン賃料(2次);長期割引	50t吊 オペレーター付	ZC78790500	供用日		
-	ラフテレーンクレーン賃料(3次);長期割引	25t吊 オペレーター付	ZC88790250	供用日		
-	ラフテレーンクレーン賃料(2011年規制);長期割引	25t吊 オペレーター付	ZC98790250	供用日		
-	ラフテレーンクレーン賃料(普通型);長期割引	60t吊 オペレーター付	ZC58790600	共用日		
3-75	タンバ及びランマ賃料;長期割引	60~80kg	ZC58800060	供用日		
3-76	発動発電機賃料(ガソリン駆動);長期割引	2KVA (3.7ps)2.7kw	ZC58770002	供用日		
3-76	発動発電機賃料(ガソリン駆動);長期割引	3KVA (5.4ps)4.0kw	ZC58770003	供用日		
3-76	発動発電機賃料(ディーゼル駆動)普通型;長期割引	5KVA (10ps)	ZC58780005	供用日		
3-76	発動発電機賃料(ディーゼル駆動)普通型;長期割引	8KVA (12ps)	ZC58780008	供用日		
3-76	発動発電機賃料(ディーゼル駆動)普通型;長期割引	10KVA (15.4ps)	ZC58780010	供用日		
3-76	発動発電機賃料(ディーゼル駆動)普通型;長期割引	15KVA (19.5ps)	ZC58780015	供用日		
3-76	発動発電機賃料(ディーゼル駆動)普通型;長期割引	20KVA (27ps)	ZC58780020	供用日		
3-76	発動発電機賃料(ディーゼル駆動)普通型;長期割引	25KVA (31.3ps)	ZC58780025	供用日		
3-76	発動発電機賃料(ディーゼル駆動)普通型;長期割引	35KVA (42.3ps)	ZC58780035	供用日		
3-76	発動発電機賃料(ディーゼル駆動)普通型;長期割引	45KVA (54.4ps)	ZC58780045	供用日		
3-76	発動発電機賃料(ディーゼル駆動)普通型;長期割引	60KVA (75.6ps)	ZC58780060	供用日		
3-76	発動発電機賃料(ディーゼル駆動)普通型;長期割引	75KVA (102ps)	ZC58780075	供用日		
3-76	発動発電機賃料(ディーゼル駆動)普通型;長期割引	100KVA (120ps)	ZC58780100	供用日		
3-76	発動発電機賃料(ディーゼル駆動)普通型;長期割引	125KVA (164ps)	ZC58780125	供用日		
3-76	発動発電機賃料(ディーゼル駆動)普通型;長期割引	150KVA (187.5ps)	ZC58780150	供用日		
3-76	発動発電機賃料(ディーゼル駆動)普通型;長期割引	200KVA (259ps)	ZC58780200	供用日		
3-76	発動発電機賃料(ディーゼル駆動)普通型;長期割引	250KVA (319ps)	ZC58780250	供用日		
3-76	発動発電機賃料(ディーゼル駆動)普通型;長期割引	300KVA (400.5ps)	ZC58780300	供用日		
3-76	発動発電機賃料(ディーゼル駆動)普通型;長期割引	350KVA (450ps)	ZC58780350	供用日		
3-76	発動発電機賃料(ディーゼル駆動)普通型;長期割引	400KVA	ZC58780400	供用日		
-	発動発電機賃料(ディーゼル駆動)1次;長期割引	5KVA (10ps)	ZC68780005	供用日		
-	発動発電機賃料(ディーゼル駆動)1次;長期割引	8KVA (12ps)	ZC68780008	供用日		
-	発動発電機賃料(ディーゼル駆動)1次;長期割引	10KVA (15.4ps)	ZC68780010	供用日		
-	発動発電機賃料(ディーゼル駆動)1次;長期割引	15KVA (19.5ps)	ZC68780015	供用日		
-	発動発電機賃料(ディーゼル駆動)1次;長期割引	20KVA (27ps)	ZC68780020	供用日		
-	発動発電機賃料(ディーゼル駆動)1次;長期割引	25KVA (31.3ps)	ZC68780025	供用日		

旧	品名	規格	単価 コード	単位	単価 (円)	備考
-	発動発電機賃料 (ディーゼル駆動) 1次; 長期割引	35KVA (42.3ps)	ZC68780035	供用日		
-	発動発電機賃料 (ディーゼル駆動) 1次; 長期割引	45KVA (54.4ps)	ZC68780045	供用日		
-	発動発電機賃料 (ディーゼル駆動) 1次; 長期割引	60KVA (75.6ps)	ZC68780060	供用日		
-	発動発電機賃料 (ディーゼル駆動) 1次; 長期割引	75KVA (102ps)	ZC68780075	供用日		
-	発動発電機賃料 (ディーゼル駆動) 1次; 長期割引	100KVA (120ps)	ZC68780100	供用日		
-	発動発電機賃料 (ディーゼル駆動) 1次; 長期割引	125KVA (164ps)	ZC68780125	供用日		
-	発動発電機賃料 (ディーゼル駆動) 1次; 長期割引	150KVA (187.5ps)	ZC68780150	供用日		
-	発動発電機賃料 (ディーゼル駆動) 1次; 長期割引	200KVA (259ps)	ZC68780200	供用日		
-	発動発電機賃料 (ディーゼル駆動) 1次; 長期割引	250KVA (319ps)	ZC68780250	供用日		
-	発動発電機賃料 (ディーゼル駆動) 1次; 長期割引	300KVA (400.5ps)	ZC68780300	供用日		
-	発動発電機賃料 (ディーゼル駆動) 1次; 長期割引	350KVA (450ps)	ZC68780350	供用日		
-	発動発電機賃料 (ディーゼル駆動) 1次; 長期割引	400KVA	ZC68780400	供用日		
-	発動発電機賃料 (ディーゼル駆動) 2次; 長期割引	8KVA (12ps)	ZC78780008	供用日		
-	発動発電機賃料 (ディーゼル駆動) 2次; 長期割引	10KVA (15.4ps)	ZC78780010	供用日		
-	発動発電機賃料 (ディーゼル駆動) 2次; 長期割引	15KVA (19.5ps)	ZC78780015	供用日		
-	発動発電機賃料 (ディーゼル駆動) 2次; 長期割引	20KVA (27ps)	ZC78780020	供用日		
-	発動発電機賃料 (ディーゼル駆動) 2次; 長期割引	25KVA (31.3ps)	ZC78780025	供用日		
-	発動発電機賃料 (ディーゼル駆動) 2次; 長期割引	35KVA (42.3ps)	ZC78780035	供用日		
-	発動発電機賃料 (ディーゼル駆動) 2次; 長期割引	45KVA (54.4ps)	ZC78780045	供用日		
-	発動発電機賃料 (ディーゼル駆動) 2次; 長期割引	60KVA (75.6ps)	ZC78780060	供用日		
-	発動発電機賃料 (ディーゼル駆動) 2次; 長期割引	75KVA (102ps)	ZC78780075	供用日		
-	発動発電機賃料 (ディーゼル駆動) 2次; 長期割引	100KVA (120ps)	ZC78780100	供用日		
-	発動発電機賃料 (ディーゼル駆動) 2次; 長期割引	125KVA (164ps)	ZC78780125	供用日		
-	発動発電機賃料 (ディーゼル駆動) 2次; 長期割引	150KVA (187.5ps)	ZC78780150	供用日		
-	発動発電機賃料 (ディーゼル駆動) 2次; 長期割引	200KVA (259ps)	ZC78780200	供用日		
-	発動発電機賃料 (ディーゼル駆動) 2次; 長期割引	250KVA (319ps)	ZC78780250	供用日		
-	発動発電機賃料 (ディーゼル駆動) 2次; 長期割引	300KVA (400.5ps)	ZC78780300	供用日		
-	発動発電機賃料 (ディーゼル駆動) 2次; 長期割引	350KVA (450ps)	ZC78780350	供用日		
-	発動発電機賃料 (ディーゼル駆動) 2次; 長期割引	400KVA	ZC78780400	供用日		
-	発動発電機賃料 (ディーゼル駆動) 超低騒音 3次; 長期割引	45KVA (54.4ps)	ZC88780045	共用日		
-	高所作業車賃料; 長期割引	トラック架装・伸縮ブーム・プラットフォーム型 作業床高9.9m・積載荷重1,000kg	ZC58920209	供用日		
3-76	高所作業車賃料; 長期割引	トラック架装・ブーム型・標準デッキタイプ 作業床高8~10m	ZC58920008	供用日		
3-76	高所作業車賃料; 長期割引	トラック架装・ブーム型・標準デッキタイプ 作業床高12m	ZC58920012	供用日		
-	高所作業車賃料; 長期割引	ｸﾗｰｽﾞ ﾌﾞｰﾑ型 作業床高6.8m	ZC5892106	供用日		

旧	品名	規格	単価 コード	単位	単価 (円)	備考
-	高所作業車賃料；長期割引	トラック架装・垂直型・幅広デッキタイプ 作業床高10～12m	ZN589350	供用日		
3-76	不整地運搬車賃料（クローラ型）普通型；長期割引	積載質量 2.0t	ZC58950020	供用日		
3-76	不整地運搬車賃料（クローラ型）普通型；長期割引	積載質量 2.5t	ZC58950025	供用日		
-	不整地運搬車賃料（クローラ型）1次；長期割引	積載質量 2.0t	ZC68950020	供用日		
-	不整地運搬車賃料（クローラ型）1次；長期割引	積載質量 2.5t	ZC68950025	供用日		
-	不整地運搬車賃料（クローラ型）2次；長期割引	積載質量 2.0t	ZC78950020	供用日		
-	不整地運搬車賃料（クローラ型）2次；長期割引	積載質量 2.5t	ZC78950025	供用日		
3-76	不整地運搬車賃料全旋回式2次排対；長期割引	ダンプ全旋回式6～7t積級	ZC59610007	供用日		
3-76	不整地運搬車賃料全旋回式2次排対；長期割引	ダンプ全旋回式10～11t積級	ZC59610010	供用日		
-	I C T 建設機械経費賃料加算額（バックホウ）	掘削（ICT）、法面整形（ICT）、河床等掘削（ICT）、作業土工（床掘）（ICT）	ZC59660015	日		
-	I C T 建設機械経費賃料加算額（ブルドーザ）	路体（路床）盛土（ICT）、路床盛土（ICT）	ZC59660025	日		
-	I C T 建設機械経費賃料加算額（バックホウ）	掘削（ICT）、作業土工（床掘）（ICT）	ZC59660040	日		
-	I C T 建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ）	不陸整正（ICT）、下層路盤（車道・路肩部）（ICT）、上層路盤（車道・路肩部）（ICT）	ZC59660050	日		
-	I C T 建設機械経費賃料加算額（バックホウ）	安定処理工（ICT）	ZC59660060	日		
-	I C T 建設機械経費賃料加算額（中層混合処理トレンチャ式）	中層混合処理工（ICT）	ZC59660070	日		
-	I C T 建設機械経費賃料加算額（深層混合処理スラリー式）	スラリー攪拌工（ICT）	ZC59660080	日		
-	I C T 建設機械経費賃料加算額（路面切削機）	舗装工（修繕工）（ICT）	ZC59660090	日		
3-76	空気圧縮機賃料可搬式エンジン普通型；長期割引	2.0m ³ /min	ZC69010020	供用日		
3-76	空気圧縮機賃料可搬式エンジン普通型；長期割引	2.5m ³ /min	ZC69010025	供用日		
3-76	空気圧縮機賃料可搬式エンジン普通型；長期割引	3.5～3.7m ³ /min	ZC69010035	供用日		
3-76	空気圧縮機賃料可搬式エンジン普通型；長期割引	5.0m ³ /min	ZC69010050	供用日		
3-76	空気圧縮機賃料可搬式エンジン普通型；長期割引	7.5～7.6m ³ /min	ZC69010075	供用日		
3-76	空気圧縮機賃料可搬式エンジン普通型；長期割引	10.5～11.0m ³ /min	ZC69010105	供用日		
3-76	空気圧縮機賃料可搬式エンジン普通型；長期割引	14.3m ³ /min	ZC69010143	供用日		
3-76	空気圧縮機賃料可搬式エンジン普通型；長期割引	17m ³ /min	ZC69010170	供用日		
3-76	空気圧縮機賃料可搬式エンジン普通型；長期割引	18～19m ³ /min	ZC69010180	供用日		
-	空気圧縮機賃料可搬式エンジン1次；長期割引	2.0m ³ /min	ZC59020020	供用日		
-	空気圧縮機賃料可搬式エンジン1次；長期割引	2.5m ³ /min	ZC59020025	供用日		
-	空気圧縮機賃料可搬式エンジン1次；長期割引	3.5～3.7m ³ /min	ZC59020035	供用日		
-	空気圧縮機賃料可搬式エンジン1次；長期割引	5.0m ³ /min	ZC59020050	供用日		
-	空気圧縮機賃料可搬式エンジン1次；長期割引	7.5～7.6m ³ /min	ZC59020075	供用日		
-	空気圧縮機賃料可搬式エンジン1次；長期割引	10.5～11.0m ³ /min	ZC59020105	供用日		
-	空気圧縮機賃料可搬式エンジン1次；長期割引	14.3m ³ /min	ZC59020143	供用日		
-	空気圧縮機賃料可搬式エンジン1次；長期割引	17m ³ /min	ZC59020170	供用日		

旧	品名	規格	単価 コード	単位	単価 (円)	備考
-	空気圧縮機賃料可搬式エンジン1次;長期割引	18~19m3/min	ZC59020180	供用日		
-	空気圧縮機賃料可搬式エンジン2次;長期割引	2.0m3/min	ZC79020020	供用日		
-	空気圧縮機賃料可搬式エンジン2次;長期割引	2.5m3/min	ZC79020025	供用日		
-	空気圧縮機賃料可搬式エンジン2次;長期割引	3.5~3.7m3/min	ZC79020035	供用日		
-	空気圧縮機賃料可搬式エンジン2次;長期割引	5.0m3/min	ZC79020050	供用日		
-	空気圧縮機賃料可搬式エンジン2次;長期割引	7.5~7.6m3/min	ZC79020075	供用日		
-	空気圧縮機賃料可搬式エンジン2次;長期割引	10.5~11.0m3/min	ZC79020105	供用日		
-	空気圧縮機賃料可搬式エンジン2次;長期割引	14.3m3/min	ZC79020143	供用日		
-	空気圧縮機賃料可搬式エンジン2次;長期割引	17m3/min	ZC79020170	供用日		
-	空気圧縮機賃料可搬式エンジン2次;長期割引	18~19m3/min	ZC79020180	供用日		
-	空気圧縮機賃料可搬式エンジン超低騒音2次;長期割引	10.5~11.0m3/min	ZC89020105	共用日		
-	空気圧縮機賃料可搬式エンジン3次;長期割引	15m3/min	ZC99020150	供用日		
3-76	工事中水中ポンプ賃料;長期割引	口径50mm 揚程10m	ZC59080510	供用日		
3-76	工事中水中ポンプ賃料;長期割引	口径50mm 揚程15m	ZC59080515	供用日		
3-76	工事中水中ポンプ賃料;長期割引	口径100mm 揚程10m	ZC59081010	供用日		
3-76	工事中水中ポンプ賃料;長期割引	口径100mm 揚程15m	ZC59081015	供用日		
3-76	工事中水中ポンプ賃料;長期割引	口径150mm 揚程10m	ZC59081510	供用日		
3-76	工事中水中ポンプ賃料;長期割引	口径150mm 揚程15m	ZC59081515	供用日		
3-76	工事中水中ポンプ賃料;長期割引	口径200mm 揚程10m	ZC59082010	供用日		
3-76	工事中水中ポンプ賃料;長期割引	口径200mm 揚程15m	ZC59082015	供用日		
3-76	バックホウ賃料(1次排対型);長期割引	山積み0.28m3	ZC59090020	供用日		
3-76	バックホウ賃料(1次排対型);長期割引	山積み0.45m3	ZC59090035	供用日		
3-76	バックホウ賃料(1次排対型);長期割引	山積み0.5m3	ZC59090040	供用日		
3-76	バックホウ賃料(1次排対型);長期割引	山積み0.8m3	ZC59090060	供用日		
-	バックホウ賃料(2次排対型);長期割引	山積み0.28m3	ZC79090020	供用日		
-	バックホウ賃料(2次排対型);長期割引	山積み0.45m3	ZC79090035	供用日		
-	バックホウ賃料(2次排対型);長期割引	山積み0.5m3	ZC79090040	供用日		
-	バックホウ賃料(2次排対型);長期割引	山積み0.8m3	ZC79090060	供用日		
-	バックホウ賃料(3次排対型);長期割引	山積み0.28m3	ZC89090020	供用日		
-	バックホウ賃料(3次排対型);長期割引	山積み0.45m3	ZC89090035	供用日		
-	バックホウ賃料(3次排対型);長期割引	山積み0.5m3	ZC89090040	供用日		
-	バックホウ賃料(3次排対型);長期割引	山積み0.8m3	ZC89090060	供用日		
-	バックホウ賃料(2011年排対規制);長期割引	山積み0.8m3	ZC59115060	供用日		
-	バックホウ賃料(超低騒音3次);長期割引	山積み0.28m3	ZC89092020	供用日		
-	バックホウ賃料(超低騒音3次);長期割引	山積み0.5m3	ZC89092040	供用日		

旧	品名	規格	単価 コード	単位	単価 (円)	備考
-	バックホウ賃料 (超低騒音3次); 長期割引	山積み0.8m3	ZC89092060	供用日		
-	I C Tバックホウ (クレーン付) 賃料 (超低騒音2011年規制); 長期割引	山積み0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9 t	ZC89292060	供用日		
3-76	ジェットヒータ賃料; 長期割引	126MJ	ZC59100125	供用日		
3-76	バックホウ (クレーン付) 賃料1次排対; 長期割引型	山積み0.28m3	ZC69110020	供用日		
3-76	バックホウ (クレーン付) 賃料1次排対; 長期割引型	山積み0.45m3	ZC69110045	供用日		
3-76	バックホウ (クレーン付) 賃料1次排対; 長期割引型	山積み0.50m3	ZC69110050	供用日		
3-76	バックホウ (クレーン付) 賃料1次排対; 長期割引型	山積み0.80m3	ZC69110080	供用日		
-	バックホウ (クレーン付) 賃料2次排対; 長期割引型	山積み0.28m3	ZC59110020	供用日		
-	バックホウ (クレーン付) 賃料2次排対; 長期割引型	山積み0.45m3	ZC59110045	供用日		
-	バックホウ (クレーン付) 賃料2次排対; 長期割引型	山積み0.50m3	ZC59110050	供用日		
-	バックホウ (クレーン付) 賃料2次排対; 長期割引型	山積み0.80m3	ZC59110080	供用日		
-	バックホウ (クレーン付) 賃料3次排対; 長期割引型	山積み0.28m3	ZC89110020	供用日		
-	バックホウ (クレーン付) 賃料3次排対; 長期割引型	山積み0.45m3	ZC89110045	供用日		
-	バックホウ (クレーン付) 賃料3次排対; 長期割引型	山積み0.50m3	ZC89110050	供用日		
-	バックホウ (クレーン付) 賃料3次排対; 長期割引型	山積み0.80m3	ZC89110080	供用日		
-	バックホウ (クレーン付) 賃料低騒音3次; 長期割引型	山積み0.50m3	ZC89111050	供用日		
-	バックホウ (クレーン付) 賃料低騒音3次; 長期割引型	山積み0.80m3	ZC89111080	供用日		
-	バックホウ (クレーン付) 賃料超低騒音3次; 長期割引型	山積み0.80m3	ZC89112080	供用日		
-	バックホウ (クレーン付) 賃料超低騒音2011年規制; 長期割引型	山積み0.80m3	ZC89113080	供用日		
3-76	バックホウ (超小旋回型) 賃料1次排対型; 長期割引型	山積み0.22m3	ZC59120022	供用日		
3-76	バックホウ (超小旋回型) 賃料1次排対型; 長期割引型	山積み0.28m3	ZC59120028	供用日		
-	バックホウ (超小旋回型) 賃料2次排対型; 長期割引型	山積み0.22m3	ZC79120022	供用日		
-	バックホウ (超小旋回型) 賃料2次排対型; 長期割引型	山積み0.28m3	ZC79120028	供用日		
-	バックホウ (超小旋回型) 賃料3次排対型; 長期割引型	山積み0.22m3	ZC89120022	供用日		
-	バックホウ (超小旋回型) 賃料3次排対型; 長期割引型	山積み0.28m3	ZC89120028	供用日		
-	バックホウ (超小旋回・クレーン付) 賃料2次排対; 長期割引型	山積み0.28m3	ZC59130028	日		
3-76	バックホウ賃料 (法面バケット付); 長期割引	山積み0.45m3	ZC59140045	供用日		
-	バックホウ (後方超小旋回型) 賃料2次排対型; 長期割引型	山積み0.28m3	ZC79140028	供用日		
-	バックホウ (後方超小旋回型・クレーン付) 賃料超低騒音3次排対型; 長期割引型	山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	ZC89130450	供用日		
-	バックホウ (後方超小旋回型) 賃料超低騒音3次排対型; 長期割引型	山積0.45m3 (平積0.35m3)	ZC89092070	供用日		
-	バックホウ (後方超小旋回型・クレーン付) 賃料低騒音3次排対型; 長期割引型	山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	ZC89130451	供用日		
-	小型バックホウ賃料 (普通型); 長期割引	山積み0.11m3	ZC79160008	供用日		
-	小型バックホウ賃料 (普通型); 長期割引	山積み0.13m3	ZC79160010	供用日		
3-76	小型バックホウ賃料 (1次排対型); 長期割引	山積み0.055m3	ZC69160005	供用日		
3-76	小型バックホウ賃料 (1次排対型); 長期割引	山積み0.11m3	ZC69160008	供用日		

旧	品名	規格	単価 コード	単位	単価 (円)	備考
3-76	小型バックホウ賃料 (1次排対型) ; 長期割引	山積み0.13m3	ZC69160010	供用日		
-	小型バックホウ賃料 (2次排対型) ; 長期割引	山積み0.055m3	ZC59160005	供用日		
-	小型バックホウ賃料 (2次排対型) ; 長期割引	山積み0.11m3	ZC59160008	供用日		
-	小型バックホウ賃料 (2次排対型) ; 長期割引	山積み0.13m3	ZC59160010	供用日		
-	小型バックホウ賃料 (3次排対型) ; 長期割引	山積み0.11m3	ZC89160008	供用日		
-	小型バックホウ賃料 (3次排対型) ; 長期割引	山積み0.13m3	ZC89160010	供用日		
-	小型バックホウ (超小旋回型) 賃料 1次排対型 ; 長期割引型	山積み0.11m3	ZC59750008	供用日		
-	小型バックホウ (超小旋回型) 賃料 2次排対型 ; 長期割引型	山積み0.22m3	ZC69750016	供用日		
-	小型バックホウ (後方超小旋回型) 賃料 低騒音型 3次排対型 ; 長期割引型	山積0.09m3 (平積0.07m3)	ZC79150007	供用日		
-	小型バックホウ (クレーン付) 賃料 後方超小旋回型・超低騒音3次 ; 長期割引	山積0.09m3 (平積0.07m3) 吊能力0.9t	ZC99750007	共用日		
3-76	油圧クラムシェル賃料 (普通型) ; 長期割引	平積み0.4m3	ZC59130040	供用日		
-	油圧クラムシェル賃料 (1次排対型) ; 長期割引	平積み0.4m3	ZC69130040	供用日		
-	油圧クラムシェル賃料 (2次排対型) ; 長期割引	平積み0.4m3	ZC79130040	供用日		
3-76	トラック (クレーン装置付) 賃料 ; 長期割引	4t積 2.9t吊	ZC59150429	供用日		
-	ダンプトラック賃料 (オンロード・ディーゼル) ; 長期割引型	4t積級	ZC58880004	共用日		
3-76	ブルドーザ湿地 (1次排対型) ; 長期割引	7t級	ZC69570007	供用日		
-	ブルドーザ湿地 (2次排対型) ; 長期割引	7t級	ZC59570007	供用日		
-	ブルドーザ湿地 (3次排対型) ; 長期割引	7t級	ZC89570007	共用日		
-	ブルドーザ湿地 (3次排対型) ; 長期割引	16t級	ZC89570016	共用日		
-	ブルドーザ湿地 (2次排対型) ; 長期割引	20t級	ZC59570020	供用日		
-	ICTブルドーザ湿地 (2011年排対規制) ; 長期割引	16t級	ZC99571016	共用日		
-	ICTブルドーザ湿地 (2011年排対規制) ; 長期割引	7t級	ZC99571007	共用日		
-	油圧ブレーカ賃料 ; 長期割引	バケット容量0.1m3対応 (ベースマシン含む)	ZC59030010	共用日		
-	油圧ブレーカ賃料 ; 長期割引型	バケット容量0.4m3対応 (アタッチメントのみ)	ZC59030040	供用日		
3-36	ポイントチゼル	油圧大型ブレーカ1300kg級 バックホウ容量0.80m2対応	ZC58810000	本		
3-36	ポイントチゼル	油圧大型ブレーカ600~800kg級 バックホウ容量0.45m2対応	ZC58820000	本		