

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和2年度検査分

| 番号 | 発見・捕獲場所 | 発見・捕獲日 | 状態 | 性別 | 成子の別 | 体長 | 体重 | 検査日 | 検査結果 |
|------|--------------|---------|----|----|------|----------|----------|---------|------|
| 3159 | 岐阜市諏訪山地区内 | R2.3.31 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 110 cm | 約 45 kg | R2.4.2 | 陰性 |
| 3160 | 川辺町上川辺地区内 | R2.4.1 | 捕獲 | 雌 | 成体 | 約 116 cm | 約 60 kg | R2.4.2 | 陰性 |
| 3161 | 美濃加茂市伊深町地区内 | R2.4.3 | 捕獲 | 雄 | 成体 | 約 123 cm | 約 60 kg | R2.4.7 | 陰性 |
| 3162 | 高山市上宝町地区内 | R2.4.6 | 捕獲 | 雌 | 子 | 約 90 cm | 約 20 kg | R2.4.9 | 陰性 |
| 3163 | 高山市新宮町地区内 | R2.4.12 | 捕獲 | 雌 | 成体 | 約 130 cm | 約 80 kg | R2.4.16 | 陰性 |
| 3164 | 高山市丹生川町地区内 | R2.4.16 | 捕獲 | 雌 | 成体 | 約 100 cm | 約 30 kg | R2.4.22 | 陰性 |
| 3165 | 飛騨市古川町地区内 | R2.4.19 | 捕獲 | 雄 | 成体 | 約 125 cm | 約 45 kg | R2.4.22 | 陰性 |
| 3166 | 高山市国府町地区内 | R2.4.20 | 捕獲 | 雄 | 子 | 約 80 cm | 約 20 kg | R2.4.24 | 陰性 |
| 3167 | 高山市奥飛騨温泉郷地区内 | R2.4.22 | 死亡 | 雄 | 成体 | 約 126 cm | 約 80 kg | R2.4.24 | 陽性 |
| 3168 | 飛騨市神岡町地区内 | R2.4.23 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 123 cm | 約 60 kg | R2.4.27 | 陽性 |
| 3169 | 郡上市八幡町地区内 | R2.4.23 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 100 cm | 約 30 kg | R2.4.27 | 陰性 |
| 3170 | 川辺町下麻生地区内 | R2.4.24 | 調査 | 雄 | 子 | 約 87 cm | 約 20 kg | R2.4.27 | 陰性 |
| 3171 | 瑞浪市土岐町地区内 | R2.4.24 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 99 cm | 約 30 kg | R2.4.27 | 陰性 |
| 3172 | 飛騨市神岡町地区内 | R2.4.24 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 94 cm | 約 20 kg | R2.4.28 | 陰性 |
| 3173 | 下呂市小坂町地区内 | R2.4.24 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 120 cm | 約 60 kg | R2.4.28 | 陰性 |
| 3174 | 八百津町八百津地区内 | R2.4.24 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 126 cm | 約 80 kg | R2.4.27 | 陰性 |
| 3175 | 美濃加茂市山之上町地区内 | R2.4.24 | 調査 | 雄 | 子 | 約 87 cm | 約 20 kg | R2.4.28 | 陰性 |
| 3176 | 恵那市長島町地区内 | R2.4.22 | 死亡 | 雄 | 成体 | 約 110 cm | 約 45 kg | R2.4.30 | 陰性 |
| 3177 | 美濃加茂市太田町地区内 | R2.4.25 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 141 cm | 約 100 kg | R2.4.28 | 陰性 |
| 3178 | 可児市西帷子地区内 | R2.4.25 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 111 cm | 約 45 kg | R2.4.28 | 陰性 |
| 3179 | 土岐市鶴里町地区内 | R2.4.25 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 124 cm | 約 60 kg | R2.4.28 | 陰性 |
| 3180 | 瑞浪市釜戸町地区内 | R2.4.25 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 122 cm | 約 60 kg | R2.4.28 | 陰性 |
| 3181 | 恵那市明智町地区内 | R2.4.25 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 128 cm | 約 80 kg | R2.4.28 | 陰性 |
| 3182 | 瑞浪市明世町地区内 | R2.4.25 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 136 cm | 約 100 kg | R2.4.28 | 陰性 |
| 3183 | 白川町三川地区内 | R2.4.25 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 126 cm | 約 80 kg | R2.4.28 | 陰性 |
| 3184 | 美濃加茂市蜂屋町地区内 | R2.4.26 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 94 cm | 約 20 kg | R2.4.28 | 陽性 |
| 3185 | 山県市藤倉地区内 | R2.4.26 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 92 cm | 約 20 kg | R2.4.28 | 陰性 |
| 3186 | 瑞浪市日吉町地区内 | R2.4.26 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 118 cm | 約 60 kg | R2.4.28 | 陰性 |
| 3187 | 八百津町八百津地区内 | R2.4.26 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 127 cm | 約 80 kg | R2.4.28 | 陰性 |
| 3188 | 美濃加茂市蜂屋町地区内 | R2.4.26 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 119 cm | 約 60 kg | R2.4.28 | 陰性 |
| 3189 | 瑞浪市土岐町地区内 | R2.4.26 | 調査 | 雌 | 子 | 約 84 cm | 約 20 kg | R2.4.28 | 陽性 |
| 3190 | 瑞浪市土岐町地区内 | R2.4.26 | 調査 | 雌 | 子 | 約 85 cm | 約 20 kg | R2.4.28 | 陽性 |
| 3191 | 美濃加茂市山之上町地区内 | R2.4.26 | 調査 | 雌 | 子 | 約 78 cm | 約 20 kg | R2.4.28 | 陰性 |
| 3192 | 飛騨市神岡町地区内 | R2.4.24 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 115 cm | 約 60 kg | R2.4.28 | 陰性 |
| 3193 | 中津川市福岡地区内 | R2.4.24 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 110 cm | 約 45 kg | R2.4.28 | 陰性 |
| 3194 | 中津川市福岡地区内 | R2.4.24 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 130 cm | 約 80 kg | R2.4.28 | 陰性 |
| 3195 | 郡上市高鷲町地区内 | R2.4.24 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 120 cm | 約 60 kg | R2.4.28 | 陰性 |
| 3196 | 白川村御母衣地区内 | R2.4.26 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 130 cm | 約 80 kg | R2.4.30 | 陰性 |
| 3197 | 飛騨市古川町地区内 | R2.4.26 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 120 cm | 約 60 kg | R2.4.30 | 陰性 |
| 3198 | 恵那市長島町地区内 | R2.4.28 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 136 cm | 約 100 kg | R2.4.30 | 陰性 |
| 3199 | 美濃加茂市蜂屋町地区内 | R2.4.28 | 調査 | 雄 | 子 | 約 76 cm | 約 20 kg | R2.4.30 | 陽性 |
| 3200 | 関市中切地区内 | R2.4.28 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 130 cm | 約 80 kg | R2.5.1 | 陰性 |
| 3201 | 恵那市飯地町地区内 | R2.4.28 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 126 cm | 約 80 kg | R2.5.1 | 陰性 |
| 3202 | 八百津町福地地区内 | R2.4.29 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 131 cm | 約 80 kg | R2.5.1 | 陰性 |
| 3203 | 土岐市泉町地区内 | R2.4.29 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 113 cm | 約 45 kg | R2.5.1 | 陰性 |
| 3204 | 土岐市泉町地区内 | R2.4.29 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 129 cm | 約 80 kg | R2.5.1 | 陰性 |
| 3205 | 恵那市飯地町地区内 | R2.4.30 | 調査 | 雌 | 子 | 約 78 cm | 約 20 kg | R2.5.1 | 陰性 |
| 3206 | 瑞浪市日吉町地区内 | R2.4.30 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 132 cm | 約 80 kg | R2.5.1 | 陰性 |
| 3207 | 飛騨市古川町地区内 | R2.4.29 | 調査 | 雌 | 子 | 約 80 cm | 約 20 kg | R2.5.7 | 陰性 |
| 3208 | 郡上市明宝地区内 | R2.4.30 | 調査 | 雌 | 子 | 約 90 cm | 約 20 kg | R2.5.7 | 陰性 |

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和2年度検査分

| 番号 | 発見・捕獲場所 | 発見・捕獲日 | 状態 | 性別 | 成子の別 | 体長 | 体重 | 検査日 | 検査結果 |
|------|-------------|---------|----|----|------|----------|----------|---------|------|
| 3209 | 中津川市福岡地内 | R2.4.30 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 135 cm | 約 100 kg | R2.5.7 | 陰性 |
| 3210 | 川辺町福島地内 | R2.5.1 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 105 cm | 約 45 kg | R2.5.7 | 陰性 |
| 3211 | 本巢市神海地内 | R2.5.1 | 調査 | 雄 | 子 | 約 90 cm | 約 20 kg | R2.5.7 | 陰性 |
| 3212 | 恵那市山岡町地内 | R2.5.1 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 136 cm | 約 100 kg | R2.5.7 | 陰性 |
| 3213 | 山県市青波地内 | R2.5.1 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 120 cm | 約 60 kg | R2.5.7 | 陰性 |
| 3214 | 八百津町野上地内 | R2.5.1 | 調査 | 雌 | 子 | 約 80 cm | 約 20 kg | R2.5.7 | 陰性 |
| 3215 | 瑞浪市日吉町地内 | R2.5.1 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 120 cm | 約 60 kg | R2.5.7 | 陰性 |
| 3216 | 川辺町上川辺地内 | R2.5.1 | 捕獲 | 雄 | 成体 | 約 97 cm | 約 30 kg | R2.5.7 | 陰性 |
| 3217 | 高山市朝日町地内 | R2.4.30 | 捕獲 | 雄 | 成体 | 約 100 cm | 約 30 kg | R2.5.7 | 陰性 |
| 3218 | 恵那市岩村町地内 | R2.5.2 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 120 cm | 約 60 kg | R2.5.7 | 陰性 |
| 3219 | 白川町黒川地内 | R2.5.3 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 108 cm | 約 45 kg | R2.5.7 | 陰性 |
| 3220 | 白川町三川地内 | R2.5.3 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 132 cm | 約 80 kg | R2.5.7 | 陰性 |
| 3221 | 美濃加茂市山之上町地内 | R2.5.3 | 調査 | 雌 | 子 | 約 79 cm | 約 20 kg | R2.5.7 | 陽性 |
| 3222 | 揖斐川町若松地内 | R2.5.4 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 122 cm | 約 60 kg | R2.5.7 | 陰性 |
| 3223 | 川辺町上川辺地内 | R2.5.4 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 127 cm | 約 80 kg | R2.5.7 | 陰性 |
| 3224 | 恵那市三郷町地内 | R2.5.4 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 153 cm | 約 130 kg | R2.5.7 | 陰性 |
| 3225 | 飛騨市河合町地内 | R2.5.3 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 110 cm | 約 45 kg | R2.5.7 | 陰性 |
| 3226 | 山県市平井地内 | R2.5.5 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 134 cm | 約 80 kg | R2.5.7 | 陰性 |
| 3227 | 山県市葛原地内 | R2.5.5 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 100 cm | 約 30 kg | R2.5.7 | 陰性 |
| 3228 | 瑞浪市釜戸町地内 | R2.5.5 | 調査 | 雌 | 子 | 約 79 cm | 約 20 kg | R2.5.7 | 陽性 |
| 3229 | 岐阜市北野地内 | R2.5.5 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 117 cm | 約 60 kg | R2.5.7 | 陰性 |
| 3230 | 恵那市三郷町地内 | R2.5.6 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 146 cm | 約 130 kg | R2.5.8 | 陰性 |
| 3231 | 郡上市高鷲町地内 | R2.5.1 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 110 cm | 約 45 kg | R2.5.8 | 陰性 |
| 3232 | 郡上市八幡町地内 | R2.5.1 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 110 cm | 約 45 kg | R2.5.11 | 陰性 |
| 3233 | 郡上市八幡町地内 | R2.5.1 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 115 cm | 約 60 kg | R2.5.11 | 陰性 |
| 3234 | 垂井町梅谷地内 | R2.5.4 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 120 cm | 約 60 kg | R2.5.8 | 陰性 |
| 3235 | 下呂市乗政地内 | R2.5.4 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 110 cm | 約 45 kg | R2.5.8 | 陽性 |
| 3236 | 飛騨市神岡町地内 | R2.5.6 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 125 cm | 約 80 kg | R2.5.8 | 陰性 |
| 3237 | 恵那市岩村町地内 | R2.5.7 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 137 cm | 約 100 kg | R2.5.8 | 陰性 |
| 3238 | 高山市上宝町地内 | R2.5.2 | 捕獲 | 雄 | 成体 | 約 138 cm | 約 100 kg | R2.5.8 | 陰性 |
| 3239 | 美濃市樋ヶ洞地内 | R2.5.7 | 調査 | 雌 | 子 | 約 88 cm | 約 20 kg | R2.5.8 | 陰性 |
| 3240 | 八百津町和知地内 | R2.5.7 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 131 cm | 約 80 kg | R2.5.8 | 陰性 |
| 3241 | 揖斐川町坂内川上地内 | R2.5.7 | 調査 | 雌 | 子 | 約 79 cm | 約 20 kg | R2.5.8 | 陰性 |
| 3242 | 揖斐川町坂内川上地内 | R2.5.7 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 97 cm | 約 30 kg | R2.5.8 | 陰性 |
| 3243 | 瑞浪市日吉町地内 | R2.5.7 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 126 cm | 約 80 kg | R2.5.8 | 陰性 |
| 3244 | 七宗町上麻生地内 | R2.5.7 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 98 cm | 約 30 kg | R2.5.8 | 陰性 |
| 3245 | 七宗町上麻生地内 | R2.5.7 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 102 cm | 約 30 kg | R2.5.8 | 陰性 |
| 3246 | 垂井町栗原地内 | R2.5.7 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 130 cm | 約 80 kg | R2.5.11 | 陰性 |
| 3247 | 高山市八日町地内 | R2.5.7 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 100 cm | 約 30 kg | R2.5.11 | 陰性 |
| 3248 | 高山市山口町地内 | R2.5.7 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 110 cm | 約 45 kg | R2.5.11 | 陰性 |
| 3249 | 恵那市飯地町地内 | R2.5.8 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 113 cm | 約 45 kg | R2.5.11 | 陰性 |
| 3250 | 可児市久々利地内 | R2.5.8 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 123 cm | 約 60 kg | R2.5.11 | 陰性 |
| 3251 | 美濃市樋ヶ洞地内 | R2.5.8 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 114 cm | 約 45 kg | R2.5.11 | 陰性 |
| 3252 | 山県市谷合地内 | R2.5.8 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 129 cm | 約 80 kg | R2.5.11 | 陰性 |
| 3253 | 高山市新宮町地内 | R2.5.7 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 100 cm | 約 30 kg | R2.5.11 | 陰性 |
| 3254 | 恵那市飯地町地内 | R2.5.9 | 調査 | 雌 | 子 | 約 62 cm | 約 20 kg | R2.5.12 | 陽性 |
| 3255 | 瑞浪市日吉町地内 | R2.5.9 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 135 cm | 約 100 kg | R2.5.12 | 陰性 |
| 3256 | 土岐市泉町地内 | R2.5.9 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 112 cm | 約 45 kg | R2.5.12 | 陰性 |
| 3257 | 土岐市泉町地内 | R2.5.9 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 96 cm | 約 30 kg | R2.5.12 | 陰性 |
| 3258 | 土岐市泉町地内 | R2.5.9 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 113 cm | 約 45 kg | R2.5.12 | 陰性 |

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和2年度検査分

| 番号 | 発見・捕獲場所 | 発見・捕獲日 | 状態 | 性別 | 成子の別 | 体長 | 体重 | 検査日 | 検査結果 |
|------|-------------|---------|----|----|------|----------|----------|---------|------|
| 3259 | 土岐市泉町地内 | R2.5.9 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 108 cm | 約 45 kg | R2.5.12 | 陰性 |
| 3260 | 可児市二野地内 | R2.5.9 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 119 cm | 約 60 kg | R2.5.12 | 陰性 |
| 3261 | 山県市平井地内 | R2.5.9 | 捕獲 | 雄 | 成体 | 約 98 cm | 約 30 kg | R2.5.12 | 陽性 |
| 3262 | 美濃加茂市市之上町地内 | R2.5.10 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 130 cm | 約 80 kg | R2.5.12 | 陰性 |
| 3263 | 恵那市岩村町地内 | R2.5.10 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 150 cm | 約 130 kg | R2.5.12 | 陰性 |
| 3264 | 美濃加茂市三和町地内 | R2.5.10 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 126 cm | 約 80 kg | R2.5.12 | 陰性 |
| 3265 | 可児市室原地内 | R2.5.10 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 100 cm | 約 30 kg | R2.5.12 | 陰性 |
| 3266 | 美濃加茂市市之上町地内 | R2.5.10 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 99 cm | 約 30 kg | R2.5.12 | 陰性 |
| 3267 | 飛騨市神岡町地内 | R2.5.9 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 109 cm | 約 45 kg | R2.5.12 | 陰性 |
| 3268 | 中津川市高山地内 | R2.5.10 | 調査 | 雌 | 子 | 約 75 cm | 約 20 kg | R2.5.12 | 陰性 |
| 3269 | 郡上市高鷲町地内 | R2.5.7 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 135 cm | 約 100 kg | R2.5.13 | 陰性 |
| 3270 | 瑞浪市日吉町地内 | R2.5.12 | 調査 | 雄 | 子 | 約 84 cm | 約 20 kg | R2.5.13 | 陰性 |
| 3271 | 瑞浪市日吉町地内 | R2.5.12 | 調査 | 雌 | 子 | 約 80 cm | 約 20 kg | R2.5.13 | 陰性 |
| 3272 | 八百津町和知地内 | R2.5.12 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 103 cm | 約 30 kg | R2.5.13 | 陽性 |
| 3273 | 揖斐川町小津地内 | R2.5.12 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 126 cm | 約 80 kg | R2.5.13 | 陰性 |
| 3274 | 郡上市高鷲町地内 | R2.5.12 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 125 cm | 約 80 kg | R2.5.15 | 陽性 |
| 3275 | 美濃加茂市伊深町地内 | R2.5.12 | 調査 | 雄 | 子 | 約 35 cm | 約 10 kg | R2.5.14 | 陰性 |
| 3276 | 美濃加茂市三和町地内 | R2.5.12 | 調査 | 雌 | 子 | 約 83 cm | 約 20 kg | R2.5.14 | 陰性 |
| 3277 | 美濃加茂市三和町地内 | R2.5.12 | 調査 | 雄 | 子 | 約 90 cm | 約 20 kg | R2.5.14 | 陰性 |
| 3278 | 飛騨市宮川町地内 | R2.5.13 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 95 cm | 約 30 kg | R2.5.15 | 陰性 |
| 3279 | 可児市久々利地内 | R2.5.13 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 128 cm | 約 80 kg | R2.5.14 | 陰性 |
| 3280 | 美濃加茂市市之上町地内 | R2.5.14 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 96 cm | 約 30 kg | R2.5.15 | 陰性 |
| 3281 | 可児市久々利地内 | R2.5.14 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 133 cm | 約 80 kg | R2.5.15 | 陰性 |
| 3282 | 多治見市笠原町地内 | R2.5.14 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 126 cm | 約 80 kg | R2.5.15 | 陰性 |
| 3283 | 下呂市小坂町地内 | R2.5.14 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 113 cm | 約 45 kg | R2.5.18 | 陰性 |
| 3284 | 山県市葛原地内 | R2.5.14 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 126 cm | 約 80 kg | R2.5.15 | 陰性 |
| 3285 | 美濃市松森地内 | R2.5.15 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 121 cm | 約 60 kg | R2.5.18 | 陰性 |
| 3286 | 恵那市上矢作町地内 | R2.5.16 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 126 cm | 約 80 kg | R2.5.19 | 陰性 |
| 3287 | 岐阜市佐野地内 | R2.5.16 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 129 cm | 約 80 kg | R2.5.19 | 陰性 |
| 3288 | 美濃加茂市蜂屋町地内 | R2.5.16 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 94 cm | 約 20 kg | R2.5.19 | 陽性 |
| 3289 | 山県市円原地内 | R2.5.17 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 127 cm | 約 80 kg | R2.5.19 | 陰性 |
| 3290 | 美濃加茂市市之上町地内 | R2.5.17 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 122 cm | 約 60 kg | R2.5.19 | 陰性 |
| 3291 | 中津川市落合地内 | R2.5.17 | 調査 | 雌 | 子 | 約 90 cm | 約 20 kg | R2.5.20 | 陰性 |
| 3292 | 七宗町上麻生地内 | R2.5.18 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 127 cm | 約 80 kg | R2.5.19 | 陰性 |
| 3293 | 恵那市長島町地内 | R2.5.18 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 93 cm | 約 20 kg | R2.5.19 | 陰性 |
| 3294 | 高山市松倉町地内 | R2.5.16 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 130 cm | 約 80 kg | R2.5.19 | 陰性 |
| 3295 | 飛騨市宮川町地内 | R2.5.18 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 115 cm | 約 60 kg | R2.5.20 | 陰性 |
| 3296 | 可児市久々利地内 | R2.5.18 | 調査 | 雄 | 子 | 約 78 cm | 約 20 kg | R2.5.19 | 陰性 |
| 3297 | 八百津町福地地内 | R2.5.18 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 123 cm | 約 60 kg | R2.5.19 | 陰性 |
| 3298 | 八百津町野上地内 | R2.5.18 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 108 cm | 約 45 kg | R2.5.19 | 陰性 |
| 3299 | 下呂市馬瀬地内 | R2.5.18 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 100 cm | 約 30 kg | R2.5.20 | 陰性 |
| 3300 | 瑞浪市日吉町地内 | R2.5.19 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 113 cm | 約 45 kg | R2.5.20 | 陰性 |
| 3301 | 恵那市笠置町地内 | R2.5.19 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 119 cm | 約 60 kg | R2.5.20 | 陰性 |
| 3302 | 養老町上方地内 | R2.5.20 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 110 cm | 約 45 kg | R2.5.21 | 陰性 |
| 3303 | 土岐市泉町地内 | R2.5.20 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 100 cm | 約 30 kg | R2.5.21 | 陰性 |
| 3304 | 土岐市泉町地内 | R2.5.20 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 91 cm | 約 20 kg | R2.5.21 | 陰性 |
| 3305 | 美濃市松森地内 | R2.5.20 | 調査 | 雌 | 子 | 約 84 cm | 約 20 kg | R2.5.21 | 陰性 |
| 3306 | 中津川市福岡地内 | R2.5.20 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 120 cm | 約 60 kg | R2.5.22 | 陰性 |
| 3307 | 恵那市明智町地内 | R2.5.20 | 調査 | 雄 | 子 | 約 40 cm | 約 10 kg | R2.5.22 | 陰性 |
| 3308 | 恵那市明智町地内 | R2.5.20 | 調査 | 雌 | 子 | 約 40 cm | 約 10 kg | R2.5.22 | 陰性 |

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和2年度検査分

| 番号 | 発見・捕獲場所 | 発見・捕獲日 | 状態 | 性別 | 成子の別 | 体長 | 体重 | 検査日 | 検査結果 |
|------|------------|---------|----|----|------|----------|----------|---------|------|
| 3309 | 飛騨市古川町地内 | R2.5.20 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 115 cm | 約 60 kg | R2.5.22 | 陰性 |
| 3310 | 下呂市森地内 | R2.5.21 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 115 cm | 約 60 kg | R2.5.22 | 陰性 |
| 3311 | 可児市西帷子地内 | R2.5.21 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 116 cm | 約 60 kg | R2.5.22 | 陰性 |
| 3312 | 瑞浪市釜戸町地内 | R2.5.21 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 133 cm | 約 80 kg | R2.5.22 | 陰性 |
| 3313 | 美濃加茂市伊深町地内 | R2.5.21 | 調査 | 雌 | 子 | 約 41 cm | 約 10 kg | R2.5.25 | 陰性 |
| 3314 | 美濃加茂市伊深町地内 | R2.5.21 | 調査 | 雌 | 子 | 約 42 cm | 約 10 kg | R2.5.25 | 陰性 |
| 3315 | 恵那市三郷町地内 | R2.5.22 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 94 cm | 約 20 kg | R2.5.25 | 陰性 |
| 3316 | 恵那市三郷町地内 | R2.5.22 | 調査 | 雌 | 子 | 約 88 cm | 約 20 kg | R2.5.25 | 陰性 |
| 3317 | 高山市石浦町地内 | R2.5.20 | 捕獲 | 雌 | 成体 | 約 110 cm | 約 45 kg | R2.5.25 | 陰性 |
| 3318 | 美濃市松森地内 | R2.5.23 | 調査 | 雌 | 子 | 約 85 cm | 約 20 kg | R2.5.26 | 陰性 |
| 3319 | 八百津町錦織地内 | R2.5.23 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 128 cm | 約 80 kg | R2.5.26 | 陰性 |
| 3320 | 美濃加茂市蜂屋町地内 | R2.5.24 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 94 cm | 約 20 kg | R2.5.26 | 陰性 |
| 3321 | 御嵩町津橋地内 | R2.5.24 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 133 cm | 約 80 kg | R2.5.26 | 陰性 |
| 3322 | 土岐市曾木町地内 | R2.5.24 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 136 cm | 約 100 kg | R2.5.26 | 陰性 |
| 3323 | 土岐市泉町地内 | R2.5.24 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 112 cm | 約 45 kg | R2.5.26 | 陰性 |
| 3324 | 土岐市泉町地内 | R2.5.24 | 調査 | 雄 | 子 | 約 90 cm | 約 20 kg | R2.5.26 | 陰性 |
| 3325 | 関市神野地内 | R2.5.24 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 148 cm | 約 130 kg | R2.5.26 | 陰性 |
| 3326 | 郡上市美並町地内 | R2.5.24 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 100 cm | 約 30 kg | R2.5.26 | 陰性 |
| 3327 | 下呂市萩原町地内 | R2.5.25 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 110 cm | 約 45 kg | R2.5.26 | 陰性 |
| 3328 | 中津川市福岡地内 | R2.5.22 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 130 cm | 約 80 kg | R2.5.26 | 陰性 |
| 3329 | 飛騨市神岡町地内 | R2.5.23 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 121 cm | 約 60 kg | R2.5.26 | 陰性 |
| 3330 | 飛騨市神岡町地内 | R2.5.23 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 122 cm | 約 60 kg | R2.5.26 | 陰性 |
| 3331 | 瑞浪市日吉町地内 | R2.5.24 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 118 cm | 約 60 kg | R2.5.26 | 陰性 |
| 3332 | 多治見市甘原町地内 | R2.5.25 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 118 cm | 約 60 kg | R2.5.26 | 陰性 |
| 3333 | 多治見市甘原町地内 | R2.5.25 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 95 cm | 約 30 kg | R2.5.26 | 陰性 |
| 3334 | 多治見市甘原町地内 | R2.5.25 | 調査 | 雌 | 子 | 約 90 cm | 約 20 kg | R2.5.26 | 陰性 |
| 3335 | 多治見市甘原町地内 | R2.5.25 | 調査 | 雄 | 子 | 約 90 cm | 約 20 kg | R2.5.26 | 陰性 |
| 3336 | 恵那市岩村町地内 | R2.5.25 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 133 cm | 約 80 kg | R2.5.26 | 陰性 |
| 3337 | 恵那市東野地内 | R2.5.25 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 105 cm | 約 45 kg | R2.5.26 | 陰性 |
| 3338 | 瑞浪市日吉町地内 | R2.5.25 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 107 cm | 約 45 kg | R2.5.26 | 陰性 |
| 3339 | 山泉市長滝地内 | R2.5.25 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 94 cm | 約 20 kg | R2.5.26 | 陰性 |
| 3340 | 飛騨市神岡町地内 | R2.5.25 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 121 cm | 約 60 kg | R2.5.28 | 陰性 |
| 3341 | 高山市国府町地内 | R2.5.26 | 捕獲 | 雌 | 成体 | 約 125 cm | 約 80 kg | R2.5.29 | 陰性 |
| 3342 | 高山市清見町地内 | R2.5.28 | 捕獲 | 雄 | 成体 | 約 110 cm | 約 45 kg | R2.6.2 | 陰性 |
| 3343 | 関ヶ原町今須地内 | R2.6.1 | 捕獲 | 雄 | 成体 | 約 124 cm | 約 60 kg | R2.6.2 | 陰性 |
| 3344 | 山泉市掛地内 | R2.6.6 | 捕獲 | 雌 | 成体 | 約 94 cm | 約 20 kg | R2.6.9 | 陰性 |
| 3345 | 高山市国府町地内 | R2.6.8 | 捕獲 | 雌 | 成体 | 約 130 cm | 約 80 kg | R2.6.11 | 陰性 |
| 3346 | 恵那市長島町地内 | R2.6.15 | 死亡 | 雌 | 成体 | 約 126 cm | 約 80 kg | R2.6.17 | 陰性 |
| 3347 | 高山市滝町地内 | R2.6.14 | 捕獲 | 雌 | 子 | 約 80 cm | 約 20 kg | R2.6.18 | 陰性 |
| 3348 | 高山市一之宮町地内 | R2.6.15 | 捕獲 | 雄 | 成体 | 約 120 cm | 約 60 kg | R2.6.18 | 陽性 |
| 3349 | 土岐市鶴里町地内 | R2.6.17 | 調査 | 雄 | 子 | 約 68 cm | 約 20 kg | R2.6.18 | 陰性 |
| 3350 | 土岐市鶴里町地内 | R2.6.17 | 調査 | 雌 | 子 | 約 64 cm | 約 20 kg | R2.6.18 | 陰性 |
| 3351 | 土岐市妻木町地内 | R2.6.17 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 137 cm | 約 100 kg | R2.6.18 | 陰性 |
| 3352 | 高山市清見町地内 | R2.6.15 | 捕獲 | 雌 | 成体 | 約 105 cm | 約 45 kg | R2.6.18 | 陰性 |
| 3353 | 高山市清見町地内 | R2.6.15 | 捕獲 | 雌 | 成体 | 約 102 cm | 約 30 kg | R2.6.18 | 陰性 |
| 3354 | 瑞浪市釜戸町地内 | R2.6.17 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 104 cm | 約 30 kg | R2.6.18 | 陰性 |
| 3355 | 瑞浪市釜戸町地内 | R2.6.17 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 106 cm | 約 45 kg | R2.6.18 | 陽性 |
| 3356 | 瑞浪市釜戸町地内 | R2.6.17 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 98 cm | 約 30 kg | R2.6.18 | 陽性 |
| 3357 | 瑞浪市釜戸町地内 | R2.6.17 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 96 cm | 約 30 kg | R2.6.18 | 陽性 |
| 3358 | 山泉市上願地内 | R2.6.17 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 97 cm | 約 30 kg | R2.6.18 | 陰性 |

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和2年度検査分

| 番号 | 発見・捕獲場所 | 発見・捕獲日 | 状態 | 性別 | 成子の別 | 体長 | 体重 | 検査日 | 検査結果 |
|------|-------------|---------|----|----|------|----------|----------|---------|------|
| 3359 | 大野町松山地内 | R2.6.17 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 115 cm | 約 60 kg | R2.6.18 | 陰性 |
| 3360 | 飛騨市神岡町地内 | R2.6.17 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 115 cm | 約 60 kg | R2.6.19 | 陰性 |
| 3361 | 土岐市鶴里町地内 | R2.6.18 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 131 cm | 約 80 kg | R2.6.19 | 陰性 |
| 3362 | 高山市奥飛騨温泉郷地内 | R2.6.18 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 103 cm | 約 30 kg | R2.6.22 | 陰性 |
| 3363 | 八百津町八百津地内 | R2.6.18 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 92 cm | 約 20 kg | R2.6.19 | 陰性 |
| 3364 | 八百津町野上地内 | R2.6.18 | 調査 | 雄 | 子 | 約 90 cm | 約 20 kg | R2.6.19 | 陰性 |
| 3365 | 中津川市蛭川地内 | R2.6.18 | 調査 | 雄 | 子 | 約 40 cm | 約 10 kg | R2.6.22 | 陰性 |
| 3366 | 関市広見地内 | R2.6.18 | 調査 | 雌 | 子 | 約 64 cm | 約 20 kg | R2.6.19 | 陰性 |
| 3367 | 可児市東帷子地内 | R2.6.18 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 105 cm | 約 45 kg | R2.6.22 | 陰性 |
| 3368 | 飛騨市神岡町地内 | R2.6.18 | 調査 | 雄 | 子 | 約 90 cm | 約 20 kg | R2.6.22 | 陰性 |
| 3369 | 下呂市小坂町地内 | R2.6.18 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 130 cm | 約 80 kg | R2.6.22 | 陰性 |
| 3370 | 下呂市小坂町地内 | R2.6.18 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 110 cm | 約 45 kg | R2.6.22 | 陰性 |
| 3371 | 坂祝町勝山地内 | R2.6.19 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 95 cm | 約 30 kg | R2.6.22 | 陰性 |
| 3372 | 恵那市飯地町地内 | R2.6.19 | 調査 | 雄 | 子 | 約 57 cm | 約 20 kg | R2.6.22 | 陰性 |
| 3373 | 恵那市飯地町地内 | R2.6.19 | 調査 | 雄 | 子 | 約 57 cm | 約 20 kg | R2.6.22 | 陰性 |
| 3374 | 八百津町八百津地内 | R2.6.19 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 105 cm | 約 45 kg | R2.6.22 | 陰性 |
| 3375 | 八百津町野上地内 | R2.6.19 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 99 cm | 約 30 kg | R2.6.22 | 陰性 |
| 3376 | 美濃市松森地内 | R2.6.19 | 調査 | 雄 | 子 | 約 90 cm | 約 20 kg | R2.6.22 | 陰性 |
| 3377 | 瑞浪市土岐町地内 | R2.6.19 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 92 cm | 約 20 kg | R2.6.22 | 陰性 |
| 3378 | 瑞浪市土岐町地内 | R2.6.19 | 調査 | 雄 | 子 | 約 88 cm | 約 20 kg | R2.6.22 | 陰性 |
| 3379 | 瑞浪市明世町地内 | R2.6.20 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 141 cm | 約 100 kg | R2.6.23 | 陰性 |
| 3380 | 美濃市保木脇地内 | R2.6.20 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 105 cm | 約 45 kg | R2.6.23 | 陰性 |
| 3381 | 恵那市岩村町地内 | R2.6.20 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 129 cm | 約 80 kg | R2.6.23 | 陰性 |
| 3382 | 恵那市岩村町地内 | R2.6.20 | 調査 | 雄 | 子 | 約 43 cm | 約 10 kg | R2.6.23 | 陰性 |
| 3383 | 美濃加茂市蜂屋町地内 | R2.6.20 | 調査 | 雄 | 子 | 約 50 cm | 約 10 kg | R2.6.23 | 陰性 |
| 3384 | 土岐市鶴里町地内 | R2.6.20 | 調査 | 雄 | 子 | 約 59 cm | 約 20 kg | R2.6.23 | 陰性 |
| 3385 | 土岐市鶴里町地内 | R2.6.20 | 調査 | 雌 | 子 | 約 55 cm | 約 20 kg | R2.6.23 | 陰性 |
| 3386 | 御嵩町中地内 | R2.6.20 | 調査 | 雄 | 子 | 約 65 cm | 約 20 kg | R2.6.23 | 陰性 |
| 3387 | 御嵩町御嵩地内 | R2.6.20 | 調査 | 雌 | 子 | 約 56 cm | 約 20 kg | R2.6.23 | 陰性 |
| 3388 | 御嵩町御嵩地内 | R2.6.20 | 調査 | 雄 | 子 | 約 59 cm | 約 20 kg | R2.6.23 | 陰性 |
| 3389 | 可児市柿下地内 | R2.6.20 | 調査 | 雄 | 子 | 約 52 cm | 約 10 kg | R2.6.23 | 陰性 |
| 3390 | 山県市大桑地内 | R2.6.20 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 94 cm | 約 20 kg | R2.6.23 | 陰性 |
| 3391 | 瑞浪市釜戸町地内 | R2.6.20 | 調査 | 雌 | 子 | 約 53 cm | 約 10 kg | R2.6.23 | 陰性 |
| 3392 | 瑞浪市釜戸町地内 | R2.6.20 | 調査 | 雌 | 子 | 約 56 cm | 約 20 kg | R2.6.23 | 陰性 |
| 3393 | 関市広見地内 | R2.6.21 | 調査 | 雄 | 子 | 約 58 cm | 約 20 kg | R2.6.23 | 陰性 |
| 3394 | 瑞浪市土岐町地内 | R2.6.21 | 調査 | 雌 | 子 | 約 86 cm | 約 20 kg | R2.6.23 | 陰性 |
| 3395 | 瑞浪市土岐町地内 | R2.6.21 | 調査 | 雌 | 子 | 約 84 cm | 約 20 kg | R2.6.23 | 陰性 |
| 3396 | 美濃加茂市伊深町地内 | R2.6.21 | 調査 | 雄 | 子 | 約 49 cm | 約 10 kg | R2.6.23 | 陰性 |
| 3397 | 郡上市八幡町地内 | R2.6.19 | 調査 | 雄 | 子 | 約 80 cm | 約 20 kg | R2.6.23 | 陰性 |
| 3398 | 中津川市福岡地内 | R2.6.20 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 100 cm | 約 30 kg | R2.6.23 | 陰性 |
| 3399 | 飛騨市神岡町地内 | R2.6.21 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 100 cm | 約 30 kg | R2.6.23 | 陰性 |
| 3400 | 中津川市蛭川地内 | R2.6.21 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 110 cm | 約 45 kg | R2.6.24 | 陰性 |
| 3401 | 白川町三川地内 | R2.6.22 | 調査 | 雄 | 子 | 約 49 cm | 約 10 kg | R2.6.23 | 陰性 |
| 3402 | 恵那市飯地町地内 | R2.6.21 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 123 cm | 約 60 kg | R2.6.23 | 陰性 |
| 3403 | 恵那市飯地町地内 | R2.6.22 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 122 cm | 約 60 kg | R2.6.23 | 陰性 |
| 3404 | 恵那市大井町地内 | R2.6.22 | 調査 | 雄 | 子 | 約 47 cm | 約 10 kg | R2.6.23 | 陰性 |
| 3405 | 高山市高根町地内 | R2.6.20 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 130 cm | 約 80 kg | R2.6.24 | 陰性 |
| 3406 | 関市志津野地内 | R2.6.22 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 115 cm | 約 60 kg | R2.6.23 | 陰性 |
| 3407 | 瑞浪市明世町地内 | R2.6.22 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 128 cm | 約 80 kg | R2.6.23 | 陰性 |
| 3408 | 瑞浪市明世町地内 | R2.6.22 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 140 cm | 約 100 kg | R2.6.23 | 陰性 |

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和2年度検査分

| 番号 | 発見・捕獲場所 | 発見・捕獲日 | 状態 | 性別 | 成子の別 | 体長 | 体重 | 検査日 | 検査結果 |
|------|-------------|---------|----|----|------|----------|----------|---------|------|
| 3409 | 瑞浪市日吉町地内 | R2.6.22 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 93 cm | 約 20 kg | R2.6.23 | 陰性 |
| 3410 | 瑞浪市日吉町地内 | R2.6.22 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 111 cm | 約 45 kg | R2.6.23 | 陰性 |
| 3411 | 瑞浪市日吉町地内 | R2.6.22 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 112 cm | 約 45 kg | R2.6.23 | 陰性 |
| 3412 | 七宗町神淵地内 | R2.6.22 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 110 cm | 約 45 kg | R2.6.23 | 陰性 |
| 3413 | 多治見市三の倉町地内 | R2.6.22 | 調査 | 雄 | 子 | 約 65 cm | 約 20 kg | R2.6.23 | 陰性 |
| 3414 | 多治見市三の倉町地内 | R2.6.22 | 調査 | 雌 | 子 | 約 66 cm | 約 20 kg | R2.6.23 | 陰性 |
| 3415 | 各務原市須衛町地内 | R2.6.20 | 捕獲 | 雌 | 子 | 約 70 cm | 約 20 kg | R2.6.24 | 陰性 |
| 3416 | 各務原市須衛町地内 | R2.6.20 | 捕獲 | 雄 | 子 | 約 70 cm | 約 20 kg | R2.6.24 | 陰性 |
| 3417 | 中津川市蛭川地内 | R2.6.22 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 100 cm | 約 30 kg | R2.6.24 | 陰性 |
| 3418 | 下呂市森地内 | R2.6.22 | 調査 | 不明 | 子 | 約 50 cm | 約 10 kg | R2.6.24 | 陰性 |
| 3419 | 高山市岩井町地内 | R2.6.20 | 捕獲 | 雌 | 成体 | 約 110 cm | 約 45 kg | R2.6.24 | 陰性 |
| 3420 | 土岐市鶴里町地内 | R2.6.23 | 調査 | 雌 | 子 | 約 63 cm | 約 20 kg | R2.6.24 | 陰性 |
| 3421 | 土岐市鶴里町地内 | R2.6.23 | 調査 | 雄 | 子 | 約 62 cm | 約 20 kg | R2.6.24 | 陰性 |
| 3422 | 恵那市上矢作町地内 | R2.6.22 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 135 cm | 約 100 kg | R2.6.24 | 陰性 |
| 3423 | 恵那市飯地町地内 | R2.6.23 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 97 cm | 約 30 kg | R2.6.24 | 陰性 |
| 3424 | 山県市藤倉地内 | R2.6.23 | 調査 | 雄 | 子 | 約 44 cm | 約 10 kg | R2.6.24 | 陰性 |
| 3425 | 山県市藤倉地内 | R2.6.23 | 調査 | 雌 | 子 | 約 48 cm | 約 10 kg | R2.6.24 | 陰性 |
| 3426 | 瑞浪市日吉町地内 | R2.6.23 | 調査 | 雄 | 子 | 約 61 cm | 約 20 kg | R2.6.24 | 陰性 |
| 3427 | 瑞浪市日吉町地内 | R2.6.23 | 調査 | 雌 | 子 | 約 59 cm | 約 20 kg | R2.6.24 | 陰性 |
| 3428 | 揖斐川町小津地内 | R2.6.23 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 117 cm | 約 60 kg | R2.6.24 | 陰性 |
| 3429 | 飛騨市宮川町地内 | R2.6.23 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 118 cm | 約 60 kg | R2.6.25 | 陰性 |
| 3430 | 瑞浪市陶町地内 | R2.6.24 | 調査 | 雄 | 子 | 約 62 cm | 約 20 kg | R2.6.25 | 陽性 |
| 3431 | 瑞浪市陶町地内 | R2.6.24 | 調査 | 雌 | 子 | 約 62 cm | 約 20 kg | R2.6.25 | 陰性 |
| 3432 | 瑞浪市陶町地内 | R2.6.24 | 調査 | 雄 | 子 | 約 62 cm | 約 20 kg | R2.6.25 | 陰性 |
| 3433 | 瑞浪市明世町地内 | R2.6.24 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 125 cm | 約 80 kg | R2.6.25 | 陰性 |
| 3434 | 瑞浪市明世町地内 | R2.6.24 | 調査 | 雌 | 子 | 約 52 cm | 約 10 kg | R2.6.25 | 陰性 |
| 3435 | 可児市西帷子地内 | R2.6.24 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 123 cm | 約 60 kg | R2.6.25 | 陰性 |
| 3436 | 御嵩町御嵩地内 | R2.6.24 | 調査 | 雄 | 子 | 約 57 cm | 約 20 kg | R2.6.25 | 陰性 |
| 3437 | 御嵩町御嵩地内 | R2.6.24 | 調査 | 雌 | 子 | 約 61 cm | 約 20 kg | R2.6.25 | 陰性 |
| 3438 | 御嵩町御嵩地内 | R2.6.24 | 調査 | 雄 | 子 | 約 63 cm | 約 20 kg | R2.6.25 | 陰性 |
| 3439 | 御嵩町御嵩地内 | R2.6.24 | 調査 | 雄 | 子 | 約 63 cm | 約 20 kg | R2.6.25 | 陰性 |
| 3440 | 美濃加茂市山之上町地内 | R2.6.23 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 93 cm | 約 20 kg | R2.6.25 | 陰性 |
| 3441 | 白川村御母衣地内 | R2.6.23 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 120 cm | 約 60 kg | R2.6.26 | 陰性 |
| 3442 | 美濃加茂市蜂屋町地内 | R2.6.24 | 調査 | 雄 | 子 | 約 60 cm | 約 20 kg | R2.6.25 | 陰性 |
| 3443 | 飛騨市宮川町地内 | R2.6.24 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 95 cm | 約 30 kg | R2.6.26 | 陰性 |
| 3444 | 中津川市蛭川地内 | R2.6.24 | 調査 | 雌 | 子 | 約 30 cm | 約 5 kg | R2.6.26 | 陰性 |
| 3445 | 恵那市長島町地内 | R2.6.25 | 調査 | 雄 | 子 | 約 52 cm | 約 10 kg | R2.6.26 | 陰性 |
| 3446 | 恵那市長島町地内 | R2.6.25 | 調査 | 雌 | 子 | 約 53 cm | 約 10 kg | R2.6.26 | 陰性 |
| 3447 | 中津川市阿木地内 | R2.6.25 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 120 cm | 約 60 kg | R2.6.29 | 陰性 |
| 3448 | 瑞浪市釜戸町地内 | R2.6.25 | 調査 | 雌 | 子 | 約 52 cm | 約 10 kg | R2.6.26 | 陰性 |
| 3449 | 瑞浪市釜戸町地内 | R2.6.25 | 調査 | 雌 | 子 | 約 53 cm | 約 10 kg | R2.6.26 | 陰性 |
| 3450 | 飛騨市神岡町地内 | R2.6.25 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 118 cm | 約 60 kg | R2.6.29 | 陰性 |
| 3451 | 下呂市馬瀬地内 | R2.6.25 | 調査 | 雄 | 子 | 約 53 cm | 約 10 kg | R2.6.26 | 陰性 |
| 3452 | 土岐市鶴里町地内 | R2.6.25 | 調査 | 雄 | 子 | 約 68 cm | 約 20 kg | R2.6.26 | 陰性 |
| 3453 | 土岐市鶴里町地内 | R2.6.25 | 調査 | 雌 | 子 | 約 65 cm | 約 20 kg | R2.6.26 | 陰性 |
| 3454 | 土岐市鶴里町地内 | R2.6.25 | 調査 | 雌 | 子 | 約 74 cm | 約 20 kg | R2.6.26 | 陰性 |
| 3455 | 土岐市鶴里町地内 | R2.6.25 | 調査 | 雄 | 子 | 約 73 cm | 約 20 kg | R2.6.26 | 陰性 |
| 3456 | 高山市国府町地内 | R2.6.24 | 捕獲 | 雄 | 成体 | 約 110 cm | 約 45 kg | R2.6.29 | 陰性 |
| 3457 | 瑞浪市陶町地内 | R2.6.26 | 調査 | 雄 | 子 | 約 58 cm | 約 20 kg | R2.6.29 | 陰性 |
| 3458 | 瑞浪市陶町地内 | R2.6.26 | 調査 | 雌 | 子 | 約 59 cm | 約 20 kg | R2.6.29 | 陰性 |

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和2年度検査分

| 番号 | 発見・捕獲場所 | 発見・捕獲日 | 状態 | 性別 | 成子の別 | 体長 | 体重 | 検査日 | 検査結果 |
|------|-------------|---------|----|----|------|----------|----------|---------|------|
| 3459 | 坂祝町黒岩地内 | R2.6.26 | 調査 | 雄 | 子 | 約 70 cm | 約 20 kg | R2.6.29 | 陰性 |
| 3460 | 瑞浪市明世町地内 | R2.6.26 | 調査 | 雄 | 子 | 約 60 cm | 約 20 kg | R2.6.29 | 陰性 |
| 3461 | 瑞浪市明世町地内 | R2.6.26 | 調査 | 雌 | 子 | 約 49 cm | 約 10 kg | R2.6.29 | 陰性 |
| 3462 | 瑞浪市日吉町地内 | R2.6.26 | 調査 | 雄 | 子 | 約 90 cm | 約 20 kg | R2.6.29 | 陰性 |
| 3463 | 瑞浪市日吉町地内 | R2.6.26 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 98 cm | 約 30 kg | R2.6.29 | 陰性 |
| 3464 | 恵那市飯地町地内 | R2.6.26 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 111 cm | 約 45 kg | R2.6.29 | 陰性 |
| 3465 | 本巣市根尾越卒地内 | R2.6.26 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 120 cm | 約 60 kg | R2.6.29 | 陰性 |
| 3466 | 関市小野地内 | R2.6.26 | 調査 | 雄 | 子 | 約 61 cm | 約 20 kg | R2.6.29 | 陰性 |
| 3467 | 可児市久々利地内 | R2.6.26 | 調査 | 雄 | 子 | 約 61 cm | 約 20 kg | R2.6.29 | 陰性 |
| 3468 | 可児市久々利地内 | R2.6.26 | 調査 | 雄 | 子 | 約 60 cm | 約 20 kg | R2.6.29 | 陰性 |
| 3469 | 岐阜市安食地内 | R2.6.26 | 調査 | 雌 | 子 | 約 58 cm | 約 20 kg | R2.6.29 | 陰性 |
| 3470 | 岐阜市安食地内 | R2.6.26 | 調査 | 雌 | 子 | 約 53 cm | 約 10 kg | R2.6.29 | 陰性 |
| 3471 | 岐阜市安食地内 | R2.6.26 | 調査 | 雄 | 子 | 約 60 cm | 約 20 kg | R2.6.29 | 陰性 |
| 3472 | 瑞浪市稲津町地内 | R2.6.26 | 調査 | 雌 | 子 | 約 59 cm | 約 20 kg | R2.6.29 | 陰性 |
| 3473 | 瑞浪市稲津町地内 | R2.6.26 | 調査 | 雄 | 子 | 約 60 cm | 約 20 kg | R2.6.29 | 陰性 |
| 3474 | 海津市南濃町地内 | R2.6.26 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 115 cm | 約 60 kg | R2.6.29 | 陰性 |
| 3475 | 坂祝町黒岩地内 | R2.6.27 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 93 cm | 約 20 kg | R2.6.30 | 陰性 |
| 3476 | 川辺町上川辺地内 | R2.6.27 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 98 cm | 約 30 kg | R2.6.30 | 陰性 |
| 3477 | 恵那市山岡町地内 | R2.6.27 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 125 cm | 約 80 kg | R2.6.30 | 陰性 |
| 3478 | 恵那市山岡町地内 | R2.6.27 | 調査 | 雄 | 子 | 約 56 cm | 約 20 kg | R2.6.30 | 陰性 |
| 3479 | 御嵩町中地内 | R2.6.27 | 調査 | 雄 | 子 | 約 49 cm | 約 10 kg | R2.6.30 | 陰性 |
| 3480 | 御嵩町中地内 | R2.6.27 | 調査 | 雌 | 子 | 約 49 cm | 約 10 kg | R2.6.30 | 陰性 |
| 3481 | 瑞浪市土岐町地内 | R2.6.27 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 121 cm | 約 60 kg | R2.6.30 | 陰性 |
| 3482 | 瑞浪市土岐町地内 | R2.6.27 | 調査 | 雄 | 子 | 約 46 cm | 約 10 kg | R2.6.30 | 陰性 |
| 3483 | 瑞浪市土岐町地内 | R2.6.27 | 調査 | 雌 | 子 | 約 45 cm | 約 10 kg | R2.6.30 | 陰性 |
| 3484 | 瑞浪市土岐町地内 | R2.6.27 | 調査 | 雌 | 子 | 約 55 cm | 約 20 kg | R2.6.30 | 陰性 |
| 3485 | 瑞浪市土岐町地内 | R2.6.27 | 調査 | 雄 | 子 | 約 61 cm | 約 20 kg | R2.6.30 | 陰性 |
| 3486 | 関市志津野地内 | R2.6.27 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 117 cm | 約 60 kg | R2.6.30 | 陰性 |
| 3487 | 可児市久々利地内 | R2.6.27 | 調査 | 雄 | 子 | 約 57 cm | 約 20 kg | R2.6.30 | 陰性 |
| 3488 | 中津川市蛭川地内 | R2.6.27 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 100 cm | 約 30 kg | R2.6.30 | 陰性 |
| 3489 | 中津川市蛭川地内 | R2.6.27 | 調査 | 雌 | 子 | 約 30 cm | 約 5 kg | R2.6.30 | 陰性 |
| 3490 | 中津川市蛭川地内 | R2.6.27 | 調査 | 雌 | 子 | 約 30 cm | 約 5 kg | R2.6.30 | 陰性 |
| 3491 | 中津川市田瀬地内 | R2.6.27 | 調査 | 雌 | 子 | 約 60 cm | 約 20 kg | R2.6.30 | 陰性 |
| 3492 | 八百津町上飯田地内 | R2.6.27 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 128 cm | 約 80 kg | R2.6.30 | 陰性 |
| 3493 | 郡上市八幡町地内 | R2.6.27 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 120 cm | 約 60 kg | R2.6.30 | 陰性 |
| 3494 | 美濃加茂市山之上町地内 | R2.6.27 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 107 cm | 約 45 kg | R2.6.30 | 陰性 |
| 3495 | 瑞浪市明世町地内 | R2.6.28 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 127 cm | 約 80 kg | R2.6.30 | 陰性 |
| 3496 | 瑞浪市明世町地内 | R2.6.28 | 調査 | 雄 | 子 | 約 65 cm | 約 20 kg | R2.6.30 | 陰性 |
| 3497 | 川辺町比久見地内 | R2.6.28 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 111 cm | 約 45 kg | R2.6.30 | 陰性 |
| 3498 | 美濃市松森地内 | R2.6.28 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 118 cm | 約 60 kg | R2.6.30 | 陰性 |
| 3499 | 可児市柿下地内 | R2.6.28 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 138 cm | 約 100 kg | R2.6.30 | 陰性 |
| 3500 | 飛騨市神岡町地内 | R2.6.26 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 135 cm | 約 100 kg | R2.6.30 | 陰性 |
| 3501 | 下呂市小坂町地内 | R2.6.26 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 111 cm | 約 45 kg | R2.6.30 | 陰性 |
| 3502 | 土岐市曾木町地内 | R2.6.28 | 調査 | 雄 | 子 | 約 63 cm | 約 20 kg | R2.6.30 | 陰性 |
| 3503 | 土岐市曾木町地内 | R2.6.28 | 調査 | 雌 | 子 | 約 67 cm | 約 20 kg | R2.6.30 | 陰性 |
| 3504 | 瑞浪市陶町地内 | R2.6.28 | 調査 | 雌 | 子 | 約 59 cm | 約 20 kg | R2.6.30 | 陰性 |
| 3505 | 瑞浪市陶町地内 | R2.6.28 | 調査 | 雄 | 子 | 約 58 cm | 約 20 kg | R2.6.30 | 陰性 |
| 3506 | 瑞浪市日吉町地内 | R2.6.28 | 調査 | 雌 | 子 | 約 66 cm | 約 20 kg | R2.6.30 | 陰性 |
| 3507 | 多治見市小名田町地内 | R2.6.29 | 調査 | 雌 | 子 | 約 61 cm | 約 20 kg | R2.6.30 | 陰性 |
| 3508 | 多治見市小名田町地内 | R2.6.29 | 調査 | 雌 | 子 | 約 62 cm | 約 20 kg | R2.6.30 | 陰性 |

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和2年度検査分

| 番号 | 発見・捕獲場所 | 発見・捕獲日 | 状態 | 性別 | 成子の別 | 体長 | 体重 | 検査日 | 検査結果 |
|------|-------------|---------|----|----|------|----------|----------|---------|------|
| 3509 | 瑞浪市日吉町地内 | R2.6.29 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 110 cm | 約 45 kg | R2.6.30 | 陰性 |
| 3510 | 瑞浪市日吉町地内 | R2.6.29 | 調査 | 雌 | 子 | 約 59 cm | 約 20 kg | R2.6.30 | 陰性 |
| 3511 | 瑞浪市日吉町地内 | R2.6.29 | 調査 | 雄 | 子 | 約 56 cm | 約 20 kg | R2.6.30 | 陰性 |
| 3512 | 高山市上宝町地内 | R2.6.26 | 捕獲 | 雌 | 成体 | 約 110 cm | 約 45 kg | R2.6.30 | 陰性 |
| 3513 | 高山市上宝町地内 | R2.6.26 | 捕獲 | 雌 | 子 | 約 85 cm | 約 20 kg | R2.6.30 | 陽性 |
| 3514 | 美濃市御手洗地内 | R2.6.29 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 124 cm | 約 60 kg | R2.7.1 | 陰性 |
| 3515 | 可児市久々利地内 | R2.6.29 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 103 cm | 約 30 kg | R2.7.1 | 陰性 |
| 3516 | 可児市久々利地内 | R2.6.29 | 調査 | 雌 | 子 | 約 68 cm | 約 20 kg | R2.7.1 | 陰性 |
| 3517 | 多治見市三の倉町地内 | R2.6.29 | 調査 | 雄 | 子 | 約 55 cm | 約 20 kg | R2.7.1 | 陰性 |
| 3518 | 多治見市三の倉町地内 | R2.6.29 | 調査 | 雌 | 子 | 約 59 cm | 約 20 kg | R2.7.1 | 陰性 |
| 3519 | 御嵩町津橋地内 | R2.6.29 | 調査 | 雄 | 子 | 約 55 cm | 約 20 kg | R2.7.1 | 陰性 |
| 3520 | 御嵩町津橋地内 | R2.6.29 | 調査 | 雌 | 子 | 約 55 cm | 約 20 kg | R2.7.1 | 陰性 |
| 3521 | 御嵩町中地内 | R2.6.29 | 調査 | 雄 | 子 | 約 53 cm | 約 10 kg | R2.7.1 | 陰性 |
| 3522 | 御嵩町中地内 | R2.6.29 | 調査 | 雌 | 子 | 約 58 cm | 約 20 kg | R2.7.1 | 陰性 |
| 3523 | 御嵩町宿地内 | R2.6.29 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 127 cm | 約 80 kg | R2.7.1 | 陰性 |
| 3524 | 御嵩町宿地内 | R2.6.29 | 調査 | 雄 | 子 | 約 61 cm | 約 20 kg | R2.7.1 | 陰性 |
| 3525 | 御嵩町宿地内 | R2.6.29 | 調査 | 雌 | 子 | 約 58 cm | 約 20 kg | R2.7.1 | 陰性 |
| 3526 | 瑞浪市日吉町地内 | R2.6.29 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 141 cm | 約 100 kg | R2.7.1 | 陰性 |
| 3527 | 揖斐川町小津地内 | R2.6.29 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 124 cm | 約 60 kg | R2.7.1 | 陰性 |
| 3528 | 中津川市蛭川地内 | R2.6.29 | 調査 | 雄 | 子 | 約 30 cm | 約 5 kg | R2.7.1 | 陰性 |
| 3529 | 中津川市蛭川地内 | R2.6.26 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 120 cm | 約 60 kg | R2.7.1 | 陰性 |
| 3530 | 高山市上宝町地内 | R2.6.28 | 調査 | 雄 | 子 | 約 45 cm | 約 10 kg | R2.7.1 | 陰性 |
| 3531 | 中津川市福岡地内 | R2.6.28 | 調査 | 雄 | 子 | 約 65 cm | 約 20 kg | R2.7.1 | 陰性 |
| 3532 | 中津川市福岡地内 | R2.6.28 | 調査 | 雌 | 子 | 約 65 cm | 約 20 kg | R2.7.1 | 陰性 |
| 3533 | 白川村小白川地内 | R2.6.29 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 110 cm | 約 45 kg | R2.7.2 | 陰性 |
| 3534 | 垂井町宮代地内 | R2.6.30 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 150 cm | 約 130 kg | R2.7.2 | 陰性 |
| 3535 | 美濃加茂市山之上町地内 | R2.6.30 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 96 cm | 約 30 kg | R2.7.1 | 陰性 |
| 3536 | 高山市丹生川町地内 | R2.6.29 | 捕獲 | 雄 | 成体 | 約 100 cm | 約 30 kg | R2.7.1 | 陰性 |
| 3537 | 関市神野地内 | R2.6.30 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 93 cm | 約 20 kg | R2.7.1 | 陰性 |
| 3538 | 関市志津野地内 | R2.6.30 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 133 cm | 約 80 kg | R2.7.1 | 陰性 |
| 3539 | 高山市奥飛騨温泉郷地内 | R2.6.30 | 調査 | 雄 | 子 | 約 80 cm | 約 20 kg | R2.7.2 | 陰性 |
| 3540 | 飛騨市古川町地内 | R2.6.30 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 115 cm | 約 60 kg | R2.7.2 | 陰性 |
| 3541 | 高山市上宝町地内 | R2.6.26 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 120 cm | 約 60 kg | R2.7.3 | 陰性 |
| 3542 | 瑞浪市日吉町地内 | R2.6.30 | 調査 | 雌 | 子 | 約 60 cm | 約 20 kg | R2.7.2 | 陰性 |
| 3543 | 瑞浪市日吉町地内 | R2.6.30 | 調査 | 雌 | 子 | 約 65 cm | 約 20 kg | R2.7.2 | 陰性 |
| 3544 | 御嵩町美佐野地内 | R2.6.30 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 118 cm | 約 60 kg | R2.7.2 | 陰性 |
| 3545 | 山県市大桑地内 | R2.7.1 | 調査 | 雄 | 子 | 約 43 cm | 約 10 kg | R2.7.2 | 陰性 |
| 3546 | 郡上市八幡町地内 | R2.7.1 | 調査 | 雌 | 子 | 約 80 cm | 約 20 kg | R2.7.3 | 陰性 |
| 3547 | 美濃加茂市蜂屋町地内 | R2.7.1 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 98 cm | 約 30 kg | R2.7.2 | 陰性 |
| 3548 | 岐阜市安食地内 | R2.7.1 | 調査 | 雌 | 子 | 約 60 cm | 約 20 kg | R2.7.2 | 陰性 |
| 3549 | 瑞浪市釜戸町地内 | R2.7.1 | 調査 | 雌 | 子 | 約 59 cm | 約 20 kg | R2.7.2 | 陰性 |
| 3550 | 郡上市八幡町地内 | R2.7.1 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 100 cm | 約 30 kg | R2.7.6 | 陰性 |
| 3551 | 関市神野地内 | R2.7.1 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 100 cm | 約 30 kg | R2.7.3 | 陽性 |
| 3552 | 関市倉知地内 | R2.7.2 | 調査 | 雌 | 子 | 約 52 cm | 約 10 kg | R2.7.3 | 陰性 |
| 3553 | 関市倉知地内 | R2.7.2 | 調査 | 雄 | 子 | 約 59 cm | 約 20 kg | R2.7.3 | 陰性 |
| 3554 | 瑞浪市明世町地内 | R2.7.2 | 調査 | 雌 | 子 | 約 62 cm | 約 20 kg | R2.7.3 | 陰性 |
| 3555 | 瑞浪市明世町地内 | R2.7.2 | 調査 | 雄 | 子 | 約 68 cm | 約 20 kg | R2.7.3 | 陰性 |
| 3556 | 土岐市鶴里町地内 | R2.7.2 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 133 cm | 約 80 kg | R2.7.3 | 陰性 |
| 3557 | 土岐市鶴里町地内 | R2.7.2 | 調査 | 雄 | 子 | 約 70 cm | 約 20 kg | R2.7.3 | 陰性 |
| 3558 | 土岐市鶴里町地内 | R2.7.2 | 調査 | 雄 | 子 | 約 75 cm | 約 20 kg | R2.7.3 | 陰性 |

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和2年度検査分

| 番号 | 発見・捕獲場所 | 発見・捕獲日 | 状態 | 性別 | 成子の別 | 体長 | 体重 | 検査日 | 検査結果 |
|------|-------------|--------|----|----|------|----------|----------|--------|------|
| 3559 | 土岐市妻木町地内 | R2.7.2 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 110 cm | 約 45 kg | R2.7.3 | 陰性 |
| 3560 | 中津川市坂下地内 | R2.7.2 | 調査 | 雄 | 子 | 約 60 cm | 約 20 kg | R2.7.6 | 陰性 |
| 3561 | 高山市上切町地内 | R2.7.2 | 調査 | 雄 | 子 | 約 75 cm | 約 20 kg | R2.7.6 | 陰性 |
| 3562 | 美濃加茂市三和町地内 | R2.7.2 | 調査 | 雄 | 子 | 約 58 cm | 約 20 kg | R2.7.3 | 陰性 |
| 3563 | 美濃加茂市三和町地内 | R2.7.2 | 調査 | 雌 | 子 | 約 56 cm | 約 20 kg | R2.7.3 | 陰性 |
| 3564 | 下呂市萩原町地内 | R2.7.2 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 100 cm | 約 30 kg | R2.7.6 | 陰性 |
| 3565 | 岐阜市山県北野地内 | R2.7.2 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 115 cm | 約 60 kg | R2.7.3 | 陰性 |
| 3566 | 関市西神野地内 | R2.7.2 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 144 cm | 約 100 kg | R2.7.6 | 陰性 |
| 3567 | 恵那市三郷町地内 | R2.7.3 | 調査 | 雌 | 子 | 約 57 cm | 約 20 kg | R2.7.6 | 陰性 |
| 3568 | 瑞浪市陶町地内 | R2.7.3 | 調査 | 雄 | 子 | 約 56 cm | 約 20 kg | R2.7.6 | 陰性 |
| 3569 | 瑞浪市陶町地内 | R2.7.3 | 調査 | 雄 | 子 | 約 54 cm | 約 10 kg | R2.7.6 | 陰性 |
| 3570 | 中津川市福岡地内 | R2.7.2 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 100 cm | 約 30 kg | R2.7.6 | 陰性 |
| 3571 | 下呂市馬瀬地内 | R2.7.3 | 調査 | 雌 | 子 | 約 53 cm | 約 10 kg | R2.7.6 | 陰性 |
| 3572 | 下呂市馬瀬地内 | R2.7.3 | 調査 | 雄 | 子 | 約 52 cm | 約 10 kg | R2.7.6 | 陰性 |
| 3573 | 瑞浪市稲津町地内 | R2.7.3 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 117 cm | 約 60 kg | R2.7.6 | 陰性 |
| 3574 | 瑞浪市稲津町地内 | R2.7.3 | 調査 | 雄 | 子 | 約 57 cm | 約 20 kg | R2.7.6 | 陰性 |
| 3575 | 瑞浪市稲津町地内 | R2.7.3 | 調査 | 雌 | 子 | 約 56 cm | 約 20 kg | R2.7.6 | 陰性 |
| 3576 | 岐阜市山県北野地内 | R2.7.3 | 調査 | 雌 | 子 | 約 63 cm | 約 20 kg | R2.7.6 | 陰性 |
| 3577 | 関市神野地内 | R2.7.3 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 105 cm | 約 45 kg | R2.7.7 | 陰性 |
| 3578 | 多治見市甘原町地内 | R2.7.4 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 101 cm | 約 30 kg | R2.7.7 | 陰性 |
| 3579 | 多治見市甘原町地内 | R2.7.4 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 102 cm | 約 30 kg | R2.7.7 | 陰性 |
| 3580 | 瑞浪市明世町地内 | R2.7.4 | 調査 | 雄 | 子 | 約 62 cm | 約 20 kg | R2.7.7 | 陰性 |
| 3581 | 瑞浪市明世町地内 | R2.7.4 | 調査 | 雌 | 子 | 約 64 cm | 約 20 kg | R2.7.7 | 陰性 |
| 3582 | 瑞浪市土岐町地内 | R2.7.4 | 調査 | 雌 | 子 | 約 56 cm | 約 20 kg | R2.7.7 | 陰性 |
| 3583 | 瑞浪市土岐町地内 | R2.7.4 | 調査 | 雌 | 子 | 約 56 cm | 約 20 kg | R2.7.7 | 陰性 |
| 3584 | 八百津町福地地内 | R2.7.4 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 121 cm | 約 60 kg | R2.7.7 | 陰性 |
| 3585 | 中津川市蛭川地内 | R2.7.4 | 調査 | 雌 | 子 | 約 30 cm | 約 5 kg | R2.7.7 | 陰性 |
| 3586 | 高山市高根町地内 | R2.7.4 | 調査 | 雌 | 子 | 約 53 cm | 約 10 kg | R2.7.8 | 陰性 |
| 3587 | 高山市高根町地内 | R2.7.4 | 調査 | 雌 | 子 | 約 55 cm | 約 20 kg | R2.7.8 | 陰性 |
| 3588 | 瑞浪市土岐町地内 | R2.7.4 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 120 cm | 約 60 kg | R2.7.7 | 陰性 |
| 3589 | 美濃加茂市蜂屋町地内 | R2.7.5 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 101 cm | 約 30 kg | R2.7.7 | 陰性 |
| 3590 | 川辺町上川辺地内 | R2.7.5 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 109 cm | 約 45 kg | R2.7.7 | 陰性 |
| 3591 | 美濃加茂市山之上町地内 | R2.7.5 | 調査 | 雌 | 子 | 約 51 cm | 約 10 kg | R2.7.7 | 陰性 |
| 3592 | 八百津町野上地内 | R2.7.5 | 調査 | 雌 | 子 | 約 61 cm | 約 20 kg | R2.7.7 | 陰性 |
| 3593 | 瑞浪市日吉町地内 | R2.7.5 | 調査 | 雄 | 子 | 約 64 cm | 約 20 kg | R2.7.7 | 陰性 |
| 3594 | 瑞浪市日吉町地内 | R2.7.5 | 調査 | 雌 | 子 | 約 56 cm | 約 20 kg | R2.7.7 | 陰性 |
| 3595 | 瑞浪市日吉町地内 | R2.7.5 | 調査 | 雄 | 子 | 約 56 cm | 約 20 kg | R2.7.7 | 陰性 |
| 3596 | 瑞浪市日吉町地内 | R2.7.5 | 調査 | 雌 | 子 | 約 57 cm | 約 20 kg | R2.7.7 | 陰性 |
| 3597 | 瑞浪市日吉町地内 | R2.7.5 | 調査 | 雌 | 子 | 約 59 cm | 約 20 kg | R2.7.7 | 陰性 |
| 3598 | 瑞浪市日吉町地内 | R2.7.5 | 調査 | 雄 | 子 | 約 68 cm | 約 20 kg | R2.7.7 | 陰性 |
| 3599 | 下呂市森地内 | R2.7.5 | 調査 | 雌 | 子 | 約 80 cm | 約 20 kg | R2.7.7 | 陰性 |
| 3600 | 飛騨市古川町地内 | R2.7.5 | 捕獲 | 雌 | 子 | 約 120 cm | 約 60 kg | R2.7.8 | 陰性 |
| 3601 | 瑞浪市陶町地内 | R2.7.5 | 調査 | 雄 | 子 | 約 57 cm | 約 20 kg | R2.7.8 | 陰性 |
| 3602 | 瑞浪市陶町地内 | R2.7.5 | 調査 | 雌 | 子 | 約 56 cm | 約 20 kg | R2.7.8 | 陰性 |
| 3603 | 御嵩町中地内 | R2.7.5 | 調査 | 雌 | 子 | 約 60 cm | 約 20 kg | R2.7.8 | 陰性 |
| 3604 | 御嵩町中地内 | R2.7.5 | 調査 | 雄 | 子 | 約 66 cm | 約 20 kg | R2.7.8 | 陰性 |
| 3605 | 恵那市三郷町地内 | R2.7.6 | 調査 | 雄 | 子 | 約 56 cm | 約 20 kg | R2.7.8 | 陰性 |
| 3606 | 関ヶ原町関ヶ原地内 | R2.7.6 | 捕獲 | 雄 | 成体 | 約 156 cm | 約 130 kg | R2.7.8 | 陰性 |
| 3607 | 関市志津野地内 | R2.7.6 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 105 cm | 約 45 kg | R2.7.8 | 陰性 |
| 3608 | 瑞浪市土岐町地内 | R2.7.6 | 調査 | 雄 | 子 | 約 66 cm | 約 20 kg | R2.7.8 | 陰性 |

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和2年度検査分

| 番号 | 発見・捕獲場所 | 発見・捕獲日 | 状態 | 性別 | 成子の別 | 体長 | 体重 | 検査日 | 検査結果 |
|------|-------------|---------|----|----|------|----------|----------|---------|------|
| 3609 | 瑞浪市土岐町地内 | R2.7.6 | 調査 | 雌 | 子 | 約 63 cm | 約 20 kg | R2.7.8 | 陰性 |
| 3610 | 高山市前原町地内 | R2.7.6 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 130 cm | 約 80 kg | R2.7.8 | 陰性 |
| 3611 | 八百津町八百津地内 | R2.7.6 | 調査 | 雌 | 子 | 約 88 cm | 約 20 kg | R2.7.8 | 陰性 |
| 3612 | 瑞浪市日吉町地内 | R2.7.6 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 123 cm | 約 60 kg | R2.7.8 | 陰性 |
| 3613 | 瑞浪市日吉町地内 | R2.7.6 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 116 cm | 約 60 kg | R2.7.8 | 陰性 |
| 3614 | 瑞浪市日吉町地内 | R2.7.6 | 調査 | 雄 | 子 | 約 55 cm | 約 20 kg | R2.7.8 | 陰性 |
| 3615 | 瑞浪市日吉町地内 | R2.7.6 | 調査 | 雌 | 子 | 約 54 cm | 約 10 kg | R2.7.8 | 陰性 |
| 3616 | 瑞浪市明世町地内 | R2.7.6 | 調査 | 雄 | 子 | 約 68 cm | 約 20 kg | R2.7.8 | 陰性 |
| 3617 | 瑞浪市明世町地内 | R2.7.6 | 調査 | 雌 | 子 | 約 64 cm | 約 20 kg | R2.7.8 | 陰性 |
| 3618 | 瑞浪市日吉町地内 | R2.7.6 | 調査 | 雌 | 子 | 約 60 cm | 約 20 kg | R2.7.8 | 陰性 |
| 3619 | 瑞浪市日吉町地内 | R2.7.6 | 調査 | 雄 | 子 | 約 62 cm | 約 20 kg | R2.7.8 | 陰性 |
| 3620 | 中津川市蛭川地内 | R2.7.6 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 120 cm | 約 60 kg | R2.7.8 | 陰性 |
| 3621 | 中津川市蛭川地内 | R2.7.6 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 120 cm | 約 60 kg | R2.7.8 | 陰性 |
| 3622 | 美濃加茂市山之上町地内 | R2.7.7 | 調査 | 雌 | 子 | 約 85 cm | 約 20 kg | R2.7.8 | 陰性 |
| 3623 | 中津川市高山地内 | R2.7.8 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 110 cm | 約 45 kg | R2.7.13 | 陰性 |
| 3624 | 土岐市鶴里町地内 | R2.7.6 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 153 cm | 約 130 kg | R2.7.10 | 陰性 |
| 3625 | 白川村荻町地内 | R2.7.9 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 100 cm | 約 30 kg | R2.7.13 | 陰性 |
| 3626 | 瑞浪市土岐町地内 | R2.7.9 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 121 cm | 約 60 kg | R2.7.10 | 陰性 |
| 3627 | 瑞浪市土岐町地内 | R2.7.9 | 調査 | 雌 | 子 | 約 61 cm | 約 20 kg | R2.7.10 | 陰性 |
| 3628 | 可児市柿下地内 | R2.7.9 | 調査 | 雌 | 子 | 約 58 cm | 約 20 kg | R2.7.10 | 陰性 |
| 3629 | 多治見市大原町地内 | R2.7.9 | 調査 | 雄 | 子 | 約 66 cm | 約 20 kg | R2.7.10 | 陰性 |
| 3630 | 美濃加茂市三和町地内 | R2.7.9 | 調査 | 雄 | 子 | 約 48 cm | 約 10 kg | R2.7.10 | 陰性 |
| 3631 | 美濃加茂市三和町地内 | R2.7.9 | 調査 | 雌 | 子 | 約 49 cm | 約 10 kg | R2.7.10 | 陰性 |
| 3632 | 中津川市福岡地内 | R2.7.9 | 調査 | 雄 | 子 | 約 60 cm | 約 20 kg | R2.7.13 | 陰性 |
| 3633 | 瑞浪市日吉町地内 | R2.7.9 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 103 cm | 約 30 kg | R2.7.13 | 陰性 |
| 3634 | 瑞浪市日吉町地内 | R2.7.9 | 調査 | 雄 | 子 | 約 68 cm | 約 20 kg | R2.7.13 | 陰性 |
| 3635 | 瑞浪市日吉町地内 | R2.7.9 | 調査 | 雌 | 子 | 約 70 cm | 約 20 kg | R2.7.13 | 陰性 |
| 3636 | 関ヶ原町松尾地内 | R2.7.10 | 捕獲 | 雄 | 成体 | 約 107 cm | 約 45 kg | R2.7.13 | 陰性 |
| 3637 | 瑞浪市明世町地内 | R2.7.10 | 調査 | 雌 | 子 | 約 63 cm | 約 20 kg | R2.7.13 | 陰性 |
| 3638 | 御嵩町中地内 | R2.7.9 | 調査 | 雌 | 子 | 約 55 cm | 約 20 kg | R2.7.13 | 陰性 |
| 3639 | 御嵩町中地内 | R2.7.9 | 調査 | 雌 | 子 | 約 54 cm | 約 10 kg | R2.7.13 | 陰性 |
| 3640 | 恵那市大井町地内 | R2.7.10 | 調査 | 雄 | 子 | 約 60 cm | 約 20 kg | R2.7.13 | 陰性 |
| 3641 | 恵那市大井町地内 | R2.7.10 | 調査 | 雌 | 子 | 約 56 cm | 約 20 kg | R2.7.13 | 陰性 |
| 3642 | 恵那市三郷町地内 | R2.7.10 | 調査 | 雄 | 子 | 約 58 cm | 約 20 kg | R2.7.13 | 陰性 |
| 3643 | 恵那市三郷町地内 | R2.7.10 | 調査 | 雌 | 子 | 約 53 cm | 約 10 kg | R2.7.13 | 陰性 |
| 3644 | 瑞浪市明世町地内 | R2.7.10 | 調査 | 雄 | 子 | 約 72 cm | 約 20 kg | R2.7.13 | 陰性 |
| 3645 | 瑞浪市明世町地内 | R2.7.10 | 調査 | 雄 | 子 | 約 73 cm | 約 20 kg | R2.7.13 | 陰性 |
| 3646 | 関市板取地内 | R2.7.10 | 調査 | 雄 | 子 | 約 60 cm | 約 20 kg | R2.7.14 | 陰性 |
| 3647 | 関市板取地内 | R2.7.10 | 調査 | 雌 | 子 | 約 62 cm | 約 20 kg | R2.7.14 | 陰性 |
| 3648 | 恵那市大井町地内 | R2.7.11 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 111 cm | 約 45 kg | R2.7.14 | 陰性 |
| 3649 | 八百津町野上地内 | R2.7.11 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 101 cm | 約 30 kg | R2.7.14 | 陰性 |
| 3650 | 瑞浪市土岐町地内 | R2.7.11 | 調査 | 雄 | 子 | 約 70 cm | 約 20 kg | R2.7.14 | 陰性 |
| 3651 | 八百津町錦織地内 | R2.7.11 | 調査 | 雌 | 子 | 約 65 cm | 約 20 kg | R2.7.14 | 陰性 |
| 3652 | 八百津町錦織地内 | R2.7.11 | 調査 | 雄 | 子 | 約 60 cm | 約 20 kg | R2.7.14 | 陰性 |
| 3653 | 美濃加茂市山之上町地内 | R2.7.11 | 調査 | 雄 | 子 | 約 55 cm | 約 20 kg | R2.7.14 | 陰性 |
| 3654 | 美濃加茂市山之上町地内 | R2.7.11 | 調査 | 雌 | 子 | 約 63 cm | 約 20 kg | R2.7.14 | 陰性 |
| 3655 | 瑞浪市土岐町地内 | R2.7.11 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 120 cm | 約 60 kg | R2.7.14 | 陰性 |
| 3656 | 恵那市岩村町地内 | R2.7.12 | 調査 | 雄 | 子 | 約 64 cm | 約 20 kg | R2.7.14 | 陰性 |
| 3657 | 恵那市岩村町地内 | R2.7.12 | 調査 | 雌 | 子 | 約 58 cm | 約 20 kg | R2.7.14 | 陰性 |
| 3658 | 御嵩町前沢地内 | R2.7.11 | 調査 | 雄 | 子 | 約 58 cm | 約 20 kg | R2.7.14 | 陰性 |

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和2年度検査分

| 番号 | 発見・捕獲場所 | 発見・捕獲日 | 状態 | 性別 | 成子の別 | 体長 | 体重 | 検査日 | 検査結果 |
|------|-------------|---------|----|----|------|----------|----------|---------|------|
| 3659 | 御嵩町中切地内 | R2.7.11 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 141 cm | 約 100 kg | R2.7.14 | 陰性 |
| 3660 | 瑞浪市釜戸町地内 | R2.7.12 | 調査 | 雌 | 子 | 約 67 cm | 約 20 kg | R2.7.14 | 陰性 |
| 3661 | 瑞浪市釜戸町地内 | R2.7.12 | 調査 | 雄 | 子 | 約 61 cm | 約 20 kg | R2.7.14 | 陰性 |
| 3662 | 美濃加茂市山之上町地内 | R2.7.12 | 調査 | 雄 | 子 | 約 62 cm | 約 20 kg | R2.7.14 | 陰性 |
| 3663 | 美濃加茂市山之上町地内 | R2.7.12 | 調査 | 雄 | 子 | 約 65 cm | 約 20 kg | R2.7.14 | 陰性 |
| 3664 | 美濃加茂市山之上町地内 | R2.7.12 | 調査 | 雄 | 子 | 約 60 cm | 約 20 kg | R2.7.14 | 陰性 |
| 3665 | 美濃加茂市山之上町地内 | R2.7.12 | 調査 | 雌 | 子 | 約 58 cm | 約 20 kg | R2.7.14 | 陰性 |
| 3666 | 美濃加茂市伊深町地内 | R2.7.12 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 110 cm | 約 45 kg | R2.7.14 | 陰性 |
| 3667 | 中津川市蛭川地内 | R2.7.10 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 110 cm | 約 45 kg | R2.7.15 | 陰性 |
| 3668 | 中津川市蛭川地内 | R2.7.10 | 調査 | 雄 | 子 | 約 60 cm | 約 20 kg | R2.7.15 | 陰性 |
| 3669 | 瑞浪市土岐町地内 | R2.7.13 | 調査 | 雄 | 子 | 約 60 cm | 約 20 kg | R2.7.15 | 陰性 |
| 3670 | 恵那市串原地内 | R2.7.12 | 調査 | 雄 | 子 | 約 70 cm | 約 20 kg | R2.7.15 | 陰性 |
| 3671 | 土岐市鶴里町地内 | R2.7.12 | 調査 | 雌 | 子 | 約 75 cm | 約 20 kg | R2.7.15 | 陰性 |
| 3672 | 土岐市鶴里町地内 | R2.7.12 | 調査 | 雄 | 子 | 約 71 cm | 約 20 kg | R2.7.15 | 陰性 |
| 3673 | 土岐市曾木町地内 | R2.7.12 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 135 cm | 約 100 kg | R2.7.15 | 陰性 |
| 3674 | 瑞浪市日吉町地内 | R2.7.13 | 調査 | 雌 | 子 | 約 63 cm | 約 20 kg | R2.7.15 | 陰性 |
| 3675 | 瑞浪市日吉町地内 | R2.7.13 | 調査 | 雌 | 子 | 約 65 cm | 約 20 kg | R2.7.15 | 陰性 |
| 3676 | 中津川市坂下地内 | R2.7.13 | 調査 | 雌 | 子 | 約 60 cm | 約 20 kg | R2.7.15 | 陰性 |
| 3677 | 中津川市坂下地内 | R2.7.13 | 調査 | 雌 | 子 | 約 65 cm | 約 20 kg | R2.7.15 | 陰性 |
| 3678 | 中津川市福岡地内 | R2.7.13 | 死亡 | 雌 | 成体 | 約 136 cm | 約 100 kg | R2.7.15 | 陰性 |
| 3679 | 郡上市八幡町地内 | R2.7.12 | 調査 | 雄 | 子 | 約 40 cm | 約 10 kg | R2.7.15 | 陰性 |
| 3680 | 恵那市岩村町地内 | R2.7.13 | 調査 | 雌 | 子 | 約 61 cm | 約 20 kg | R2.7.15 | 陰性 |
| 3681 | 恵那市岩村町地内 | R2.7.13 | 調査 | 雌 | 子 | 約 61 cm | 約 20 kg | R2.7.15 | 陰性 |
| 3682 | 瑞浪市明世町地内 | R2.7.14 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 131 cm | 約 80 kg | R2.7.15 | 陰性 |
| 3683 | 御嵩町前沢地内 | R2.7.13 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 129 cm | 約 80 kg | R2.7.15 | 陰性 |
| 3684 | 美濃加茂市蜂屋町地内 | R2.7.14 | 調査 | 雌 | 子 | 約 65 cm | 約 20 kg | R2.7.15 | 陰性 |
| 3685 | 富加町滝田地内 | R2.7.14 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 124 cm | 約 60 kg | R2.7.15 | 陰性 |
| 3686 | 瑞浪市釜戸町地内 | R2.7.14 | 調査 | 雄 | 子 | 約 68 cm | 約 20 kg | R2.7.15 | 陰性 |
| 3687 | 郡上市高鷲町地内 | R2.7.13 | 調査 | 雌 | 子 | 約 30 cm | 約 5 kg | R2.7.16 | 陰性 |
| 3688 | 高山市岩井町地内 | R2.7.14 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 110 cm | 約 45 kg | R2.7.16 | 陰性 |
| 3689 | 高山市岩井町地内 | R2.7.14 | 調査 | 雄 | 子 | 約 40 cm | 約 10 kg | R2.7.16 | 陰性 |
| 3690 | 高山市岩井町地内 | R2.7.14 | 調査 | 雄 | 子 | 約 40 cm | 約 10 kg | R2.7.16 | 陰性 |
| 3691 | 下呂市萩原町地内 | R2.7.15 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 106 cm | 約 45 kg | R2.7.16 | 陰性 |
| 3692 | 各務原市各務東町地内 | R2.7.15 | 調査 | 雄 | 子 | 約 76 cm | 約 20 kg | R2.7.16 | 陰性 |
| 3693 | 岐阜市安食地内 | R2.7.15 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 133 cm | 約 80 kg | R2.7.16 | 陰性 |
| 3694 | 岐阜市安食地内 | R2.7.15 | 調査 | 雄 | 子 | 約 61 cm | 約 20 kg | R2.7.16 | 陰性 |
| 3695 | 岐阜市安食地内 | R2.7.15 | 調査 | 雄 | 子 | 約 63 cm | 約 20 kg | R2.7.16 | 陰性 |
| 3696 | 土岐市鶴里町地内 | R2.7.15 | 調査 | 雄 | 子 | 約 69 cm | 約 20 kg | R2.7.17 | 陰性 |
| 3697 | 土岐市鶴里町地内 | R2.7.15 | 調査 | 雌 | 子 | 約 68 cm | 約 20 kg | R2.7.17 | 陰性 |
| 3698 | 瑞浪市陶町地内 | R2.7.15 | 調査 | 雄 | 子 | 約 64 cm | 約 20 kg | R2.7.17 | 陰性 |
| 3699 | 瑞浪市陶町地内 | R2.7.15 | 調査 | 雄 | 子 | 約 65 cm | 約 20 kg | R2.7.17 | 陰性 |
| 3700 | 恵那市岩村町地内 | R2.7.16 | 調査 | 雌 | 子 | 約 56 cm | 約 20 kg | R2.7.17 | 陰性 |
| 3701 | 瑞浪市土岐町地内 | R2.7.15 | 調査 | 雄 | 子 | 約 61 cm | 約 20 kg | R2.7.17 | 陰性 |
| 3702 | 瑞浪市土岐町地内 | R2.7.15 | 調査 | 雌 | 子 | 約 69 cm | 約 20 kg | R2.7.17 | 陰性 |
| 3703 | 八百津町野上地内 | R2.7.16 | 調査 | 雄 | 子 | 約 87 cm | 約 20 kg | R2.7.17 | 陰性 |
| 3704 | 御嵩町御嵩地内 | R2.7.15 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 136 cm | 約 100 kg | R2.7.17 | 陰性 |
| 3705 | 御嵩町中地内 | R2.7.16 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 100 cm | 約 30 kg | R2.7.17 | 陰性 |
| 3706 | 御嵩町美佐野地内 | R2.7.15 | 調査 | 雌 | 子 | 約 65 cm | 約 20 kg | R2.7.17 | 陰性 |
| 3707 | 高山市久々野町地内 | R2.7.14 | 捕獲 | 雄 | 子 | 約 40 cm | 約 10 kg | R2.7.17 | 陰性 |
| 3708 | 高山市久々野町地内 | R2.7.14 | 捕獲 | 雌 | 子 | 約 40 cm | 約 10 kg | R2.7.17 | 陰性 |

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和2年度検査分

| 番号 | 発見・捕獲場所 | 発見・捕獲日 | 状態 | 性別 | 成子の別 | 体長 | 体重 | 検査日 | 検査結果 |
|------|-------------|---------|----|----|------|----------|----------|---------|------|
| 3709 | 中津川市福岡地内 | R2.7.16 | 調査 | 雌 | 子 | 約 50 cm | 約 10 kg | R2.7.20 | 陰性 |
| 3710 | 中津川市蛭川地内 | R2.7.16 | 調査 | 雌 | 子 | 約 40 cm | 約 10 kg | R2.7.20 | 陰性 |
| 3711 | 山県市大桑地内 | R2.7.16 | 調査 | 雄 | 子 | 約 70 cm | 約 20 kg | R2.7.17 | 陰性 |
| 3712 | 山県市大桑地内 | R2.7.16 | 調査 | 雌 | 子 | 約 75 cm | 約 20 kg | R2.7.17 | 陰性 |
| 3713 | 白川町切井地内 | R2.7.16 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 160 cm | 約 130 kg | R2.7.20 | 陰性 |
| 3714 | 美濃加茂市山之上町地内 | R2.7.16 | 調査 | 雄 | 子 | 約 63 cm | 約 20 kg | R2.7.20 | 陰性 |
| 3715 | 飛騨市神岡町地内 | R2.7.16 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 130 cm | 約 80 kg | R2.7.20 | 陰性 |
| 3716 | 恵那市岩村町地内 | R2.7.17 | 調査 | 雌 | 子 | 約 53 cm | 約 20 kg | R2.7.20 | 陰性 |
| 3717 | 恵那市岩村町地内 | R2.7.17 | 調査 | 雌 | 子 | 約 49 cm | 約 10 kg | R2.7.20 | 陰性 |
| 3718 | 関市神野地内 | R2.7.17 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 138 cm | 約 100 kg | R2.7.20 | 陰性 |
| 3719 | 川辺町福島地内 | R2.7.18 | 調査 | 雌 | 子 | 約 70 cm | 約 20 kg | R2.7.21 | 陰性 |
| 3720 | 土岐市鶴里町地内 | R2.7.18 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 119 cm | 約 60 kg | R2.7.21 | 陰性 |
| 3721 | 土岐市鶴里町地内 | R2.7.18 | 調査 | 雄 | 子 | 約 73 cm | 約 20 kg | R2.7.21 | 陰性 |
| 3722 | 土岐市鶴里町地内 | R2.7.18 | 調査 | 雌 | 子 | 約 75 cm | 約 20 kg | R2.7.21 | 陰性 |
| 3723 | 御嵩町津橋地内 | R2.7.18 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 106 cm | 約 45 kg | R2.7.21 | 陰性 |
| 3724 | 御嵩町御嵩地内 | R2.7.18 | 調査 | 雄 | 子 | 約 66 cm | 約 20 kg | R2.7.21 | 陰性 |
| 3725 | 御嵩町御嵩地内 | R2.7.18 | 調査 | 雄 | 子 | 約 65 cm | 約 20 kg | R2.7.21 | 陰性 |
| 3726 | 多治見市大原町地内 | R2.7.18 | 調査 | 雄 | 子 | 約 70 cm | 約 20 kg | R2.7.21 | 陰性 |
| 3727 | 多治見市大原町地内 | R2.7.18 | 調査 | 雌 | 子 | 約 65 cm | 約 20 kg | R2.7.21 | 陰性 |
| 3728 | 関市広見地内 | R2.7.18 | 調査 | 雄 | 子 | 約 70 cm | 約 20 kg | R2.7.21 | 陰性 |
| 3729 | 山県市上願地内 | R2.7.18 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 137 cm | 約 100 kg | R2.7.21 | 陰性 |
| 3730 | 山県市椎倉地内 | R2.7.19 | 調査 | 雄 | 子 | 約 70 cm | 約 20 kg | R2.7.21 | 陰性 |
| 3731 | 山県市椎倉地内 | R2.7.19 | 調査 | 雄 | 子 | 約 69 cm | 約 20 kg | R2.7.21 | 陰性 |
| 3732 | 下呂市小坂町地内 | R2.7.17 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 125 cm | 約 80 kg | R2.7.21 | 陰性 |
| 3733 | 中津川市福岡地内 | R2.7.18 | 調査 | 雌 | 子 | 約 60 cm | 約 20 kg | R2.7.22 | 陰性 |
| 3734 | 中津川市蛭川地内 | R2.7.19 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 105 cm | 約 45 kg | R2.7.21 | 陰性 |
| 3735 | 瑞浪市日吉町地内 | R2.7.19 | 調査 | 雄 | 子 | 約 56 cm | 約 20 kg | R2.7.21 | 陰性 |
| 3736 | 瑞浪市日吉町地内 | R2.7.19 | 調査 | 雌 | 子 | 約 49 cm | 約 10 kg | R2.7.21 | 陰性 |
| 3737 | 土岐市駄知町地内 | R2.7.20 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 128 cm | 約 80 kg | R2.7.21 | 陰性 |
| 3738 | 土岐市駄知町地内 | R2.7.20 | 調査 | 雌 | 子 | 約 67 cm | 約 20 kg | R2.7.21 | 陰性 |
| 3739 | 土岐市駄知町地内 | R2.7.20 | 調査 | 雄 | 子 | 約 66 cm | 約 20 kg | R2.7.21 | 陰性 |
| 3740 | 多治見市甘原町地内 | R2.7.20 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 137 cm | 約 100 kg | R2.7.22 | 陰性 |
| 3741 | 多治見市甘原町地内 | R2.7.20 | 調査 | 雄 | 子 | 約 64 cm | 約 20 kg | R2.7.22 | 陰性 |
| 3742 | 多治見市甘原町地内 | R2.7.20 | 調査 | 雌 | 子 | 約 66 cm | 約 20 kg | R2.7.22 | 陰性 |
| 3743 | 可児市久々利地内 | R2.7.20 | 調査 | 雄 | 子 | 約 58 cm | 約 20 kg | R2.7.22 | 陰性 |
| 3744 | 可児市久々利地内 | R2.7.20 | 調査 | 雌 | 子 | 約 65 cm | 約 20 kg | R2.7.22 | 陰性 |
| 3745 | 川辺町福島地内 | R2.7.18 | 調査 | 雌 | 子 | 約 70 cm | 約 20 kg | R2.7.21 | 陽性 |
| 3746 | 中津川市坂下地内 | R2.7.19 | 調査 | 雄 | 子 | 約 60 cm | 約 20 kg | R2.7.22 | 陰性 |
| 3747 | 中津川市田瀬地内 | R2.7.20 | 調査 | 雄 | 子 | 約 70 cm | 約 20 kg | R2.7.22 | 陰性 |
| 3748 | 飛騨市宮川町地内 | R2.7.20 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 117 cm | 約 60 kg | R2.7.22 | 陰性 |
| 3749 | 恵那市大井町地内 | R2.7.21 | 調査 | 雌 | 子 | 約 61 cm | 約 20 kg | R2.7.22 | 陰性 |
| 3750 | 恵那市大井町地内 | R2.7.21 | 調査 | 雄 | 子 | 約 65 cm | 約 20 kg | R2.7.22 | 陰性 |
| 3751 | 瑞浪市日吉町地内 | R2.7.21 | 調査 | 雌 | 子 | 約 59 cm | 約 20 kg | R2.7.22 | 陰性 |
| 3752 | 瑞浪市日吉町地内 | R2.7.21 | 調査 | 雄 | 子 | 約 57 cm | 約 20 kg | R2.7.22 | 陰性 |
| 3753 | 御嵩町中地内 | R2.7.21 | 調査 | 雄 | 子 | 約 72 cm | 約 20 kg | R2.7.22 | 陰性 |
| 3754 | 御嵩町中地内 | R2.7.21 | 調査 | 雄 | 子 | 約 77 cm | 約 20 kg | R2.7.22 | 陰性 |
| 3755 | 御嵩町前沢地内 | R2.7.21 | 調査 | 雄 | 子 | 約 59 cm | 約 20 kg | R2.7.22 | 陰性 |
| 3756 | 御嵩町前沢地内 | R2.7.21 | 調査 | 雌 | 子 | 約 65 cm | 約 20 kg | R2.7.22 | 陰性 |
| 3757 | 御嵩町次月地内 | R2.7.21 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 128 cm | 約 80 kg | R2.7.22 | 陰性 |
| 3758 | 美濃加茂市山之上町地内 | R2.7.21 | 調査 | 雌 | 子 | 約 89 cm | 約 20 kg | R2.7.22 | 陰性 |

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和2年度検査分

| 番号 | 発見・捕獲場所 | 発見・捕獲日 | 状態 | 性別 | 成子の別 | 体長 | 体重 | 検査日 | 検査結果 |
|------|-------------|---------|----|----|------|----------|---------|---------|------|
| 3759 | 美濃加茂市山之上町地内 | R2.7.21 | 調査 | 雄 | 子 | 約 56 cm | 約 20 kg | R2.7.22 | 陰性 |
| 3760 | 美濃加茂市山之上町地内 | R2.7.21 | 調査 | 雌 | 子 | 約 60 cm | 約 20 kg | R2.7.22 | 陰性 |
| 3761 | 美濃加茂市蜂屋町地内 | R2.7.21 | 調査 | 雌 | 子 | 約 68 cm | 約 20 kg | R2.7.22 | 陰性 |
| 3762 | 中津川市坂下地内 | R2.7.21 | 調査 | 雌 | 子 | 約 65 cm | 約 20 kg | R2.7.27 | 陰性 |
| 3763 | 瑞浪市日吉町地内 | R2.7.21 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 127 cm | 約 80 kg | R2.7.22 | 陰性 |
| 3764 | 瑞浪市日吉町地内 | R2.7.21 | 調査 | 雌 | 子 | 約 66 cm | 約 20 kg | R2.7.22 | 陰性 |
| 3765 | 瑞浪市日吉町地内 | R2.7.21 | 調査 | 雄 | 子 | 約 61 cm | 約 20 kg | R2.7.22 | 陰性 |
| 3766 | 瑞浪市日吉町地内 | R2.7.21 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 108 cm | 約 45 kg | R2.7.22 | 陰性 |
| 3767 | 瑞浪市日吉町地内 | R2.7.21 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 104 cm | 約 30 kg | R2.7.22 | 陰性 |
| 3768 | 瑞浪市日吉町地内 | R2.7.21 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 93 cm | 約 20 kg | R2.7.22 | 陰性 |
| 3769 | 美濃加茂市伊深町地内 | R2.7.21 | 調査 | 雌 | 子 | 約 74 cm | 約 20 kg | R2.7.22 | 陰性 |
| 3770 | 瑞浪市大湫町地内 | R2.7.21 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 112 cm | 約 45 kg | R2.7.22 | 陰性 |
| 3771 | 瑞浪市大湫町地内 | R2.7.21 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 114 cm | 約 45 kg | R2.7.22 | 陰性 |
| 3772 | 瑞浪市大湫町地内 | R2.7.21 | 調査 | 雄 | 子 | 約 59 cm | 約 20 kg | R2.7.22 | 陰性 |
| 3773 | 瑞浪市大湫町地内 | R2.7.21 | 調査 | 雌 | 子 | 約 57 cm | 約 20 kg | R2.7.22 | 陰性 |
| 3774 | 下呂市森地内 | R2.7.21 | 調査 | 雄 | 子 | 約 50 cm | 約 10 kg | R2.7.27 | 陰性 |
| 3775 | 中津川市蛭川地内 | R2.7.21 | 調査 | 雌 | 子 | 約 50 cm | 約 10 kg | R2.7.27 | 陰性 |
| 3776 | 東白川村神土地内 | R2.7.22 | 調査 | 雄 | 子 | 約 66 cm | 約 20 kg | R2.7.27 | 陰性 |
| 3777 | 東白川村神土地内 | R2.7.22 | 調査 | 雌 | 子 | 約 66 cm | 約 20 kg | R2.7.27 | 陰性 |
| 3778 | 可児市室原地内 | R2.7.22 | 調査 | 雄 | 子 | 約 70 cm | 約 20 kg | R2.7.27 | 陰性 |
| 3779 | 可児市室原地内 | R2.7.22 | 調査 | 雌 | 子 | 約 71 cm | 約 20 kg | R2.7.27 | 陰性 |
| 3780 | 八百津町野上地内 | R2.7.22 | 調査 | 雄 | 子 | 約 60 cm | 約 20 kg | R2.7.27 | 陰性 |
| 3781 | 八百津町野上地内 | R2.7.22 | 調査 | 雌 | 子 | 約 69 cm | 約 20 kg | R2.7.27 | 陰性 |
| 3782 | 可児市柿下地内 | R2.7.22 | 調査 | 雌 | 子 | 約 62 cm | 約 20 kg | R2.7.27 | 陰性 |
| 3783 | 美濃市松森地内 | R2.7.22 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 104 cm | 約 30 kg | R2.7.27 | 陽性 |
| 3784 | 土岐市鶴里町地内 | R2.7.23 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 131 cm | 約 80 kg | R2.7.27 | 陰性 |
| 3785 | 御嵩町津橋地内 | R2.7.23 | 調査 | 雄 | 子 | 約 69 cm | 約 20 kg | R2.7.27 | 陰性 |
| 3786 | 御嵩町津橋地内 | R2.7.23 | 調査 | 雌 | 子 | 約 66 cm | 約 20 kg | R2.7.27 | 陰性 |
| 3787 | 御嵩町中地内 | R2.7.23 | 調査 | 雄 | 子 | 約 72 cm | 約 20 kg | R2.7.27 | 陰性 |
| 3788 | 御嵩町中地内 | R2.7.23 | 調査 | 雌 | 子 | 約 62 cm | 約 20 kg | R2.7.27 | 陰性 |
| 3789 | 岐阜市安食地内 | R2.7.24 | 調査 | 雄 | 子 | 約 68 cm | 約 20 kg | R2.7.27 | 陰性 |
| 3790 | 恵那市明智町地内 | R2.7.24 | 調査 | 雄 | 子 | 約 61 cm | 約 20 kg | R2.7.27 | 陰性 |
| 3791 | 恵那市明智町地内 | R2.7.24 | 調査 | 雄 | 子 | 約 63 cm | 約 20 kg | R2.7.27 | 陰性 |
| 3792 | 瑞浪市明世町地内 | R2.7.24 | 調査 | 雌 | 子 | 約 67 cm | 約 20 kg | R2.7.27 | 陰性 |
| 3793 | 瑞浪市明世町地内 | R2.7.24 | 調査 | 雄 | 子 | 約 66 cm | 約 20 kg | R2.7.27 | 陰性 |
| 3794 | 可児市柿下地内 | R2.7.24 | 調査 | 雄 | 子 | 約 62 cm | 約 20 kg | R2.7.27 | 陰性 |
| 3795 | 土岐市妻木町地内 | R2.7.24 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 134 cm | 約 80 kg | R2.7.27 | 陰性 |
| 3796 | 美濃加茂市伊深町地内 | R2.7.24 | 調査 | 雄 | 子 | 約 68 cm | 約 20 kg | R2.7.27 | 陰性 |
| 3797 | 山県市大桑地内 | R2.7.24 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 120 cm | 約 60 kg | R2.7.27 | 陰性 |
| 3798 | 山県市大桑地内 | R2.7.25 | 調査 | 雌 | 子 | 約 66 cm | 約 20 kg | R2.7.28 | 陰性 |
| 3799 | 山県市大桑地内 | R2.7.25 | 調査 | 雄 | 子 | 約 61 cm | 約 20 kg | R2.7.28 | 陰性 |
| 3800 | 山県市大桑地内 | R2.7.25 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 129 cm | 約 80 kg | R2.7.28 | 陰性 |
| 3801 | 恵那市東野地内 | R2.7.25 | 調査 | 雄 | 子 | 約 66 cm | 約 20 kg | R2.7.28 | 陰性 |
| 3802 | 恵那市東野地内 | R2.7.25 | 調査 | 雌 | 子 | 約 55 cm | 約 20 kg | R2.7.28 | 陰性 |
| 3803 | 恵那市三郷町地内 | R2.7.25 | 調査 | 雌 | 子 | 約 74 cm | 約 20 kg | R2.7.28 | 陰性 |
| 3804 | 瑞浪市日吉町地内 | R2.7.25 | 調査 | 雌 | 子 | 約 69 cm | 約 20 kg | R2.7.28 | 陰性 |
| 3805 | 瑞浪市日吉町地内 | R2.7.25 | 調査 | 雌 | 子 | 約 62 cm | 約 20 kg | R2.7.28 | 陰性 |
| 3806 | 美濃加茂市山之上町地内 | R2.7.25 | 調査 | 雄 | 子 | 約 59 cm | 約 20 kg | R2.7.28 | 陰性 |
| 3807 | 中津川市蛭川地内 | R2.7.25 | 調査 | 雌 | 子 | 約 60 cm | 約 20 kg | R2.7.28 | 陰性 |
| 3808 | 瑞浪市大湫町地内 | R2.7.25 | 調査 | 雌 | 子 | 約 57 cm | 約 20 kg | R2.7.28 | 陰性 |

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和2年度検査分

| 番号 | 発見・捕獲場所 | 発見・捕獲日 | 状態 | 性別 | 成子の別 | 体長 | 体重 | 検査日 | 検査結果 |
|------|-------------|---------|----|----|------|----------|----------|---------|------|
| 3809 | 瑞浪市大湫町地内 | R2.7.25 | 調査 | 雌 | 子 | 約 56 cm | 約 20 kg | R2.7.28 | 陰性 |
| 3810 | 可児市久々利地内 | R2.7.25 | 調査 | 雄 | 子 | 約 56 cm | 約 20 kg | R2.7.28 | 陰性 |
| 3811 | 可児市久々利地内 | R2.7.25 | 調査 | 雌 | 子 | 約 66 cm | 約 20 kg | R2.7.28 | 陰性 |
| 3812 | 八百津町野上地内 | R2.7.25 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 107 cm | 約 45 kg | R2.7.28 | 陰性 |
| 3813 | 飛騨市神岡町地内 | R2.7.25 | 調査 | 雌 | 子 | 約 90 cm | 約 20 kg | R2.7.28 | 陰性 |
| 3814 | 瑞浪市大湫町地内 | R2.7.25 | 調査 | 雌 | 子 | 約 63 cm | 約 20 kg | R2.7.28 | 陰性 |
| 3815 | 瑞浪市大湫町地内 | R2.7.25 | 調査 | 雄 | 子 | 約 61 cm | 約 20 kg | R2.7.28 | 陰性 |
| 3816 | 飛騨市神岡町地内 | R2.7.25 | 調査 | 雄 | 子 | 約 60 cm | 約 20 kg | R2.7.28 | 陰性 |
| 3817 | 下呂市乗政地内 | R2.7.26 | 調査 | 雄 | 子 | 約 40 cm | 約 10 kg | R2.7.29 | 陰性 |
| 3818 | 御嵩町美佐野地内 | R2.7.25 | 調査 | 雌 | 子 | 約 71 cm | 約 20 kg | R2.7.28 | 陰性 |
| 3819 | 御嵩町美佐野地内 | R2.7.25 | 調査 | 雌 | 子 | 約 62 cm | 約 20 kg | R2.7.28 | 陰性 |
| 3820 | 御嵩町中地内 | R2.7.26 | 調査 | 雌 | 子 | 約 67 cm | 約 20 kg | R2.7.28 | 陰性 |
| 3821 | 御嵩町中地内 | R2.7.26 | 調査 | 雄 | 子 | 約 67 cm | 約 20 kg | R2.7.28 | 陰性 |
| 3822 | 中津川市蛭川地内 | R2.7.26 | 調査 | 雄 | 子 | 約 50 cm | 約 10 kg | R2.7.28 | 陰性 |
| 3823 | 可児市瀬田地内 | R2.7.26 | 調査 | 雄 | 子 | 約 73 cm | 約 20 kg | R2.7.28 | 陰性 |
| 3824 | 可児市瀬田地内 | R2.7.26 | 調査 | 雄 | 子 | 約 61 cm | 約 20 kg | R2.7.28 | 陰性 |
| 3825 | 美濃加茂市山之上町地内 | R2.7.26 | 調査 | 雄 | 子 | 約 65 cm | 約 20 kg | R2.7.28 | 陰性 |
| 3826 | 美濃加茂市山之上町地内 | R2.7.26 | 調査 | 雌 | 子 | 約 63 cm | 約 20 kg | R2.7.28 | 陰性 |
| 3827 | 瑞浪市日吉町地内 | R2.7.26 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 138 cm | 約 100 kg | R2.7.28 | 陰性 |
| 3828 | 高山市国府町地内 | R2.7.21 | 調査 | 雄 | 子 | 約 50 cm | 約 10 kg | R2.7.29 | 陰性 |
| 3829 | 下呂市御厩野地内 | R2.7.22 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 130 cm | 約 80 kg | R2.7.29 | 陰性 |
| 3830 | 下呂市馬瀬地内 | R2.7.23 | 調査 | 雄 | 子 | 約 53 cm | 約 10 kg | R2.7.29 | 陰性 |
| 3831 | 中津川市蛭川地内 | R2.7.24 | 調査 | 雌 | 子 | 約 45 cm | 約 10 kg | R2.7.29 | 陰性 |
| 3832 | 飛騨市神岡町地内 | R2.7.24 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 142 cm | 約 100 kg | R2.7.29 | 陰性 |
| 3833 | 中津川市福岡地内 | R2.7.24 | 調査 | 雄 | 子 | 約 65 cm | 約 20 kg | R2.7.29 | 陰性 |
| 3834 | 高山市国府町地内 | R2.7.24 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 140 cm | 約 100 kg | R2.7.29 | 陰性 |
| 3835 | 白川村荻町地内 | R2.7.23 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 100 cm | 約 30 kg | R2.7.29 | 陰性 |
| 3836 | 瑞浪市明世町地内 | R2.7.26 | 調査 | 雌 | 子 | 約 68 cm | 約 20 kg | R2.7.29 | 陰性 |
| 3837 | 八百津町八百津地内 | R2.7.27 | 調査 | 雄 | 子 | 約 66 cm | 約 20 kg | R2.7.29 | 陰性 |
| 3838 | 高山市上宝町地内 | R2.7.27 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 130 cm | 約 80 kg | R2.7.29 | 陰性 |
| 3839 | 中津川市蛭川地内 | R2.7.27 | 調査 | 雄 | 子 | 約 40 cm | 約 10 kg | R2.7.29 | 陰性 |
| 3840 | 瑞浪市日吉町地内 | R2.7.26 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 100 cm | 約 30 kg | R2.7.29 | 陰性 |
| 3841 | 瑞浪市日吉町地内 | R2.7.27 | 調査 | 雌 | 子 | 約 70 cm | 約 20 kg | R2.7.29 | 陰性 |
| 3842 | 瑞浪市日吉町地内 | R2.7.27 | 調査 | 雄 | 子 | 約 72 cm | 約 20 kg | R2.7.29 | 陰性 |
| 3843 | 瑞浪市日吉町地内 | R2.7.27 | 調査 | 雌 | 子 | 約 61 cm | 約 20 kg | R2.7.29 | 陰性 |
| 3844 | 瑞浪市日吉町地内 | R2.7.27 | 調査 | 雄 | 子 | 約 57 cm | 約 20 kg | R2.7.29 | 陰性 |
| 3845 | 瑞浪市日吉町地内 | R2.7.27 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 121 cm | 約 60 kg | R2.7.29 | 陰性 |
| 3846 | 郡上市高鷲町地内 | R2.7.23 | 調査 | 雄 | 子 | 約 60 cm | 約 20 kg | R2.7.29 | 陰性 |
| 3847 | 中津川市坂下地内 | R2.7.23 | 調査 | 雌 | 子 | 約 55 cm | 約 20 kg | R2.7.29 | 陰性 |
| 3848 | 高山市奥飛騨温泉郷地内 | R2.7.24 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 100 cm | 約 30 kg | R2.7.29 | 陰性 |
| 3849 | 中津川市坂下地内 | R2.7.27 | 調査 | 雄 | 子 | 約 56 cm | 約 20 kg | R2.7.29 | 陰性 |
| 3850 | 高山市一之宮町地内 | R2.7.24 | 捕獲 | 雄 | 成体 | 約 120 cm | 約 60 kg | R2.7.30 | 陰性 |
| 3851 | 瑞浪市陶町地内 | R2.7.27 | 調査 | 雌 | 子 | 約 63 cm | 約 20 kg | R2.7.29 | 陰性 |
| 3852 | 郡上市八幡町地内 | R2.7.27 | 調査 | 雄 | 子 | 約 40 cm | 約 10 kg | R2.7.29 | 陰性 |
| 3853 | 可児市長洞地内 | R2.7.28 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 123 cm | 約 60 kg | R2.7.29 | 陰性 |
| 3854 | 各務原市須衛町地内 | R2.7.27 | 捕獲 | 雄 | 子 | 約 80 cm | 約 20 kg | R2.7.30 | 陰性 |
| 3855 | 各務原市須衛町地内 | R2.7.27 | 捕獲 | 雌 | 子 | 約 65 cm | 約 20 kg | R2.7.30 | 陰性 |
| 3856 | 山県市大桑地内 | R2.7.28 | 調査 | 雄 | 子 | 約 68 cm | 約 20 kg | R2.7.29 | 陰性 |
| 3857 | 美濃加茂市山之上町地内 | R2.7.28 | 調査 | 雄 | 子 | 約 69 cm | 約 20 kg | R2.7.30 | 陰性 |
| 3858 | 大垣市上石津町地内 | R2.7.27 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 107 cm | 約 45 kg | R2.7.30 | 陰性 |

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和2年度検査分

| 番号 | 発見・捕獲場所 | 発見・捕獲日 | 状態 | 性別 | 成子の別 | 体長 | 体重 | 検査日 | 検査結果 |
|------|-------------|---------|----|----|------|----------|----------|---------|------|
| 3859 | 美濃加茂市伊深町地内 | R2.7.28 | 調査 | 雄 | 子 | 約 70 cm | 約 20 kg | R2.7.30 | 陰性 |
| 3860 | 土岐市曾木町地内 | R2.7.29 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 120 cm | 約 60 kg | R2.7.30 | 陰性 |
| 3861 | 白川町三川地内 | R2.7.29 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 100 cm | 約 30 kg | R2.7.30 | 陰性 |
| 3862 | 白川町切井地内 | R2.7.29 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 100 cm | 約 30 kg | R2.7.30 | 陰性 |
| 3863 | 八百津町八百津地内 | R2.7.29 | 調査 | 雌 | 子 | 約 61 cm | 約 20 kg | R2.7.30 | 陰性 |
| 3864 | 山県市大桑地内 | R2.7.29 | 調査 | 雌 | 子 | 約 64 cm | 約 20 kg | R2.7.30 | 陰性 |
| 3865 | 山県市大桑地内 | R2.7.29 | 調査 | 雌 | 子 | 約 78 cm | 約 20 kg | R2.7.30 | 陰性 |
| 3866 | 山県市大桑地内 | R2.7.29 | 調査 | 雄 | 子 | 約 74 cm | 約 20 kg | R2.7.30 | 陰性 |
| 3867 | 山県市大桑地内 | R2.7.29 | 調査 | 雄 | 子 | 約 72 cm | 約 20 kg | R2.7.30 | 陰性 |
| 3868 | 山県市大桑地内 | R2.7.29 | 調査 | 雌 | 子 | 約 66 cm | 約 20 kg | R2.7.30 | 陰性 |
| 3869 | 美濃加茂市市之上町地内 | R2.7.29 | 調査 | 雄 | 子 | 約 90 cm | 約 20 kg | R2.7.30 | 陰性 |
| 3870 | 恵那市三郷町地内 | R2.7.29 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 132 cm | 約 80 kg | R2.7.30 | 陰性 |
| 3871 | 恵那市山岡町地内 | R2.7.29 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 135 cm | 約 100 kg | R2.7.30 | 陰性 |
| 3872 | 恵那市山岡町地内 | R2.7.29 | 調査 | 雄 | 子 | 約 57 cm | 約 20 kg | R2.7.30 | 陰性 |
| 3873 | 飛騨市宮川町地内 | R2.7.28 | 調査 | 雌 | 子 | 約 49 cm | 約 10 kg | R2.7.31 | 陰性 |
| 3874 | 飛騨市宮川町地内 | R2.7.28 | 調査 | 雄 | 子 | 約 48 cm | 約 10 kg | R2.7.31 | 陰性 |
| 3875 | 飛騨市神岡町地内 | R2.7.30 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 115 cm | 約 60 kg | R2.8.3 | 陰性 |
| 3876 | 山県市藤倉地内 | R2.7.30 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 105 cm | 約 45 kg | R2.7.31 | 陰性 |
| 3877 | 恵那市明智町地内 | R2.7.30 | 調査 | 雄 | 子 | 約 71 cm | 約 20 kg | R2.7.31 | 陰性 |
| 3878 | 恵那市山岡町地内 | R2.7.30 | 調査 | 雄 | 子 | 約 72 cm | 約 20 kg | R2.7.31 | 陰性 |
| 3879 | 恵那市山岡町地内 | R2.7.30 | 調査 | 雌 | 子 | 約 73 cm | 約 20 kg | R2.7.31 | 陰性 |
| 3880 | 可児市西帷子地内 | R2.7.30 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 127 cm | 約 80 kg | R2.7.31 | 陰性 |
| 3881 | 御嵩町前沢地内 | R2.7.29 | 調査 | 雄 | 子 | 約 66 cm | 約 20 kg | R2.7.31 | 陰性 |
| 3882 | 御嵩町中地内 | R2.7.30 | 調査 | 雄 | 子 | 約 74 cm | 約 20 kg | R2.7.31 | 陰性 |
| 3883 | 山県市大桑地内 | R2.7.30 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 149 cm | 約 130 kg | R2.7.31 | 陰性 |
| 3884 | 美濃加茂市伊深町地内 | R2.7.30 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 117 cm | 約 60 kg | R2.8.3 | 陰性 |
| 3885 | 飛騨市河合町地内 | R2.7.30 | 捕獲 | 雌 | 子 | 約 50 cm | 約 20 kg | R2.8.4 | 陰性 |
| 3886 | 瑞浪市陶町地内 | R2.7.30 | 調査 | 雄 | 子 | 約 55 cm | 約 20 kg | R2.8.3 | 陰性 |
| 3887 | 土岐市鶴里町地内 | R2.7.30 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 126 cm | 約 80 kg | R2.8.3 | 陰性 |
| 3888 | 土岐市鶴里町地内 | R2.7.30 | 調査 | 雄 | 子 | 約 73 cm | 約 20 kg | R2.8.3 | 陰性 |
| 3889 | 瑞浪市日吉町地内 | R2.7.31 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 103 cm | 約 30 kg | R2.8.3 | 陰性 |
| 3890 | 瑞浪市日吉町地内 | R2.7.31 | 調査 | 雌 | 子 | 約 60 cm | 約 20 kg | R2.8.3 | 陰性 |
| 3891 | 瑞浪市日吉町地内 | R2.7.31 | 調査 | 雄 | 子 | 約 61 cm | 約 20 kg | R2.8.3 | 陰性 |
| 3892 | 瑞浪市日吉町地内 | R2.7.31 | 調査 | 雄 | 子 | 約 69 cm | 約 20 kg | R2.8.3 | 陰性 |
| 3893 | 瑞浪市土岐町地内 | R2.7.31 | 調査 | 雌 | 子 | 約 63 cm | 約 20 kg | R2.8.3 | 陰性 |
| 3894 | 瑞浪市土岐町地内 | R2.7.31 | 調査 | 雄 | 子 | 約 68 cm | 約 20 kg | R2.8.3 | 陰性 |
| 3895 | 土岐市肥田町地内 | R2.8.1 | 調査 | 雌 | 子 | 約 77 cm | 約 20 kg | R2.8.4 | 陰性 |
| 3896 | 土岐市肥田町地内 | R2.8.1 | 調査 | 雄 | 子 | 約 82 cm | 約 20 kg | R2.8.4 | 陰性 |
| 3897 | 美濃加茂市蜂屋町地内 | R2.8.1 | 調査 | 雄 | 子 | 約 64 cm | 約 20 kg | R2.8.4 | 陰性 |
| 3898 | 瑞浪市釜戸町地内 | R2.8.1 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 115 cm | 約 60 kg | R2.8.4 | 陰性 |
| 3899 | 瑞浪市釜戸町地内 | R2.8.1 | 調査 | 雄 | 子 | 約 61 cm | 約 20 kg | R2.8.4 | 陰性 |
| 3900 | 瑞浪市釜戸町地内 | R2.8.1 | 調査 | 雌 | 子 | 約 66 cm | 約 20 kg | R2.8.4 | 陰性 |
| 3901 | 瑞浪市日吉町地内 | R2.8.1 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 109 cm | 約 45 kg | R2.8.4 | 陰性 |
| 3902 | 瑞浪市日吉町地内 | R2.8.1 | 調査 | 雄 | 子 | 約 58 cm | 約 20 kg | R2.8.4 | 陰性 |
| 3903 | 瑞浪市日吉町地内 | R2.8.1 | 調査 | 雌 | 子 | 約 60 cm | 約 20 kg | R2.8.4 | 陰性 |
| 3904 | 美濃加茂市蜂屋町地内 | R2.8.1 | 調査 | 雄 | 子 | 約 67 cm | 約 20 kg | R2.8.4 | 陰性 |
| 3905 | 瑞浪市明世町地内 | R2.8.1 | 調査 | 雌 | 子 | 約 84 cm | 約 20 kg | R2.8.4 | 陰性 |
| 3906 | 瑞浪市明世町地内 | R2.8.1 | 調査 | 雄 | 子 | 約 80 cm | 約 20 kg | R2.8.4 | 陰性 |
| 3907 | 瑞浪市土岐町地内 | R2.8.1 | 調査 | 雄 | 子 | 約 76 cm | 約 20 kg | R2.8.4 | 陰性 |
| 3908 | 山県市梅原地内 | R2.8.1 | 調査 | 雌 | 子 | 約 56 cm | 約 20 kg | R2.8.4 | 陰性 |

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和2年度検査分

| 番号 | 発見・捕獲場所 | 発見・捕獲日 | 状態 | 性別 | 成子の別 | 体長 | 体重 | 検査日 | 検査結果 |
|------|-------------|---------|----|----|------|----------|----------|--------|------|
| 3909 | 山口市梅原地内 | R2.8.1 | 調査 | 雌 | 子 | 約 52 cm | 約 10 kg | R2.8.4 | 陰性 |
| 3910 | 関市西神野地内 | R2.8.1 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 143 cm | 約 100 kg | R2.8.4 | 陰性 |
| 3911 | 可児市西帷子地内 | R2.8.2 | 調査 | 雄 | 子 | 約 78 cm | 約 20 kg | R2.8.4 | 陰性 |
| 3912 | 瑞浪市土岐町地内 | R2.8.2 | 調査 | 雌 | 子 | 約 73 cm | 約 20 kg | R2.8.4 | 陰性 |
| 3913 | 美濃加茂市蜂屋町地内 | R2.8.1 | 調査 | 雄 | 子 | 約 68 cm | 約 20 kg | R2.8.4 | 陰性 |
| 3914 | 可児市柿下地内 | R2.8.2 | 調査 | 雄 | 子 | 約 69 cm | 約 20 kg | R2.8.4 | 陰性 |
| 3915 | 山口市梅原地内 | R2.8.2 | 調査 | 雌 | 子 | 約 69 cm | 約 20 kg | R2.8.4 | 陽性 |
| 3916 | 高山市八日町地内 | R2.8.1 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 135 cm | 約 100 kg | R2.8.5 | 陰性 |
| 3917 | 御嵩町古屋敷地内 | R2.8.3 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 103 cm | 約 30 kg | R2.8.5 | 陰性 |
| 3918 | 八百津町野上地内 | R2.8.3 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 127 cm | 約 80 kg | R2.8.5 | 陰性 |
| 3919 | 美濃加茂市蜂屋町地内 | R2.8.3 | 調査 | 雄 | 子 | 約 64 cm | 約 20 kg | R2.8.5 | 陰性 |
| 3920 | 山口市大桑地内 | R2.8.3 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 113 cm | 約 45 kg | R2.8.5 | 陰性 |
| 3921 | 山口市大桑地内 | R2.8.3 | 調査 | 雌 | 子 | 約 81 cm | 約 20 kg | R2.8.5 | 陰性 |
| 3922 | 下呂市小坂町地内 | R2.8.3 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 95 cm | 約 30 kg | R2.8.5 | 陰性 |
| 3923 | 美濃加茂市蜂屋町地内 | R2.8.3 | 調査 | 雌 | 子 | 約 61 cm | 約 20 kg | R2.8.5 | 陰性 |
| 3924 | 郡上市八幡町地内 | R2.8.2 | 調査 | 雌 | 子 | 約 50 cm | 約 10 kg | R2.8.5 | 陰性 |
| 3925 | 郡上市八幡町地内 | R2.8.3 | 調査 | 雄 | 子 | 約 50 cm | 約 10 kg | R2.8.5 | 陰性 |
| 3926 | 郡上市高鷲町地内 | R2.8.2 | 調査 | 雄 | 子 | 約 70 cm | 約 20 kg | R2.8.5 | 陰性 |
| 3927 | 高山市塩屋町地内 | R2.7.31 | 捕獲 | 雄 | 成体 | 約 110 cm | 約 45 kg | R2.8.5 | 陰性 |
| 3928 | 高山市新宮町地内 | R2.8.2 | 捕獲 | 雌 | 子 | 約 45 cm | 約 10 kg | R2.8.5 | 陰性 |
| 3929 | 高山市新宮町地内 | R2.8.2 | 捕獲 | 雄 | 子 | 約 45 cm | 約 10 kg | R2.8.5 | 陰性 |
| 3930 | 中津川市福岡地内 | R2.8.3 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 165 cm | 約 130 kg | R2.8.5 | 陰性 |
| 3931 | 美濃加茂市山之上町地内 | R2.8.3 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 128 cm | 約 80 kg | R2.8.5 | 陰性 |
| 3932 | 土岐市鶴里町地内 | R2.8.4 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 111 cm | 約 45 kg | R2.8.5 | 陰性 |
| 3933 | 土岐市曾木町地内 | R2.8.4 | 調査 | 雄 | 子 | 約 61 cm | 約 20 kg | R2.8.5 | 陰性 |
| 3934 | 瑞浪市日吉町地内 | R2.8.4 | 調査 | 雄 | 子 | 約 66 cm | 約 20 kg | R2.8.5 | 陰性 |
| 3935 | 瑞浪市日吉町地内 | R2.8.4 | 調査 | 雌 | 子 | 約 69 cm | 約 20 kg | R2.8.5 | 陰性 |
| 3936 | 美濃加茂市伊深町地内 | R2.8.4 | 調査 | 雄 | 子 | 約 64 cm | 約 20 kg | R2.8.5 | 陰性 |
| 3937 | 美濃加茂市三和町地内 | R2.8.3 | 調査 | 雌 | 子 | 約 64 cm | 約 20 kg | R2.8.5 | 陰性 |
| 3938 | 美濃加茂市三和町地内 | R2.8.3 | 調査 | 雌 | 子 | 約 61 cm | 約 20 kg | R2.8.5 | 陰性 |
| 3939 | 多治見市甘原町地内 | R2.8.3 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 105 cm | 約 45 kg | R2.8.5 | 陰性 |
| 3940 | 多治見市甘原町地内 | R2.8.3 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 104 cm | 約 30 kg | R2.8.5 | 陰性 |
| 3941 | 美濃加茂市蜂屋町地内 | R2.8.4 | 調査 | 雌 | 子 | 約 60 cm | 約 20 kg | R2.8.5 | 陰性 |
| 3942 | 瑞浪市日吉町地内 | R2.8.4 | 調査 | 雌 | 子 | 約 60 cm | 約 20 kg | R2.8.6 | 陰性 |
| 3943 | 瑞浪市日吉町地内 | R2.8.4 | 調査 | 雄 | 子 | 約 80 cm | 約 20 kg | R2.8.6 | 陰性 |
| 3944 | 瑞浪市日吉町地内 | R2.8.4 | 調査 | 雄 | 子 | 約 60 cm | 約 20 kg | R2.8.6 | 陰性 |
| 3945 | 美濃加茂市蜂屋町地内 | R2.8.4 | 調査 | 雌 | 子 | 約 65 cm | 約 20 kg | R2.8.5 | 陰性 |
| 3946 | 川辺町上川辺地内 | R2.8.5 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 101 cm | 約 30 kg | R2.8.6 | 陰性 |
| 3947 | 可児市西帷子地内 | R2.8.5 | 調査 | 雄 | 子 | 約 77 cm | 約 20 kg | R2.8.6 | 陰性 |
| 3948 | 可児市西帷子地内 | R2.8.5 | 調査 | 雌 | 子 | 約 77 cm | 約 20 kg | R2.8.6 | 陰性 |
| 3949 | 下呂市萩原町地内 | R2.8.4 | 調査 | 雌 | 子 | 約 50 cm | 約 10 kg | R2.8.6 | 陰性 |
| 3950 | 下呂市萩原町地内 | R2.8.4 | 調査 | 雄 | 子 | 約 50 cm | 約 10 kg | R2.8.6 | 陰性 |
| 3951 | 高山市一之宮町地内 | R2.8.3 | 捕獲 | 雌 | 成体 | 約 100 cm | 約 30 kg | R2.8.6 | 陰性 |
| 3952 | 恵那市大井町地内 | R2.8.5 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 127 cm | 約 80 kg | R2.8.6 | 陰性 |
| 3953 | 恵那市串原地内 | R2.8.5 | 調査 | 雄 | 子 | 約 75 cm | 約 20 kg | R2.8.6 | 陰性 |
| 3954 | 八百津町八百津地内 | R2.8.5 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 95 cm | 約 30 kg | R2.8.6 | 陰性 |
| 3955 | 可児市柿下地内 | R2.8.5 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 122 cm | 約 60 kg | R2.8.6 | 陰性 |
| 3956 | 御嵩町美佐野地内 | R2.8.4 | 調査 | 雌 | 子 | 約 68 cm | 約 20 kg | R2.8.6 | 陰性 |
| 3957 | 御嵩町中地内 | R2.8.5 | 調査 | 雄 | 子 | 約 69 cm | 約 20 kg | R2.8.6 | 陰性 |
| 3958 | 御嵩町中地内 | R2.8.5 | 調査 | 雄 | 子 | 約 74 cm | 約 20 kg | R2.8.6 | 陰性 |

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和2年度検査分

| 番号 | 発見・捕獲場所 | 発見・捕獲日 | 状態 | 性別 | 成子の別 | 体長 | 体重 | 検査日 | 検査結果 |
|------|-------------|--------|----|----|------|----------|----------|---------|------|
| 3959 | 御嵩町中地内 | R2.8.5 | 調査 | 雌 | 子 | 約 70 cm | 約 20 kg | R2.8.6 | 陰性 |
| 3960 | 御嵩町中地内 | R2.8.5 | 調査 | 雄 | 子 | 約 69 cm | 約 20 kg | R2.8.6 | 陰性 |
| 3961 | 多治見市小名田町地内 | R2.8.5 | 調査 | 雌 | 子 | 約 65 cm | 約 20 kg | R2.8.6 | 陰性 |
| 3962 | 多治見市小名田町地内 | R2.8.5 | 調査 | 雌 | 子 | 約 70 cm | 約 20 kg | R2.8.6 | 陰性 |
| 3963 | 山県市谷合地内 | R2.8.5 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 119 cm | 約 60 kg | R2.8.6 | 陰性 |
| 3964 | 美濃加茂市蜂屋町地内 | R2.8.5 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 99 cm | 約 30 kg | R2.8.6 | 陰性 |
| 3965 | 瑞浪市稲津町地内 | R2.8.5 | 調査 | 雄 | 子 | 約 72 cm | 約 20 kg | R2.8.6 | 陰性 |
| 3966 | 瑞浪市稲津町地内 | R2.8.5 | 調査 | 雄 | 子 | 約 71 cm | 約 20 kg | R2.8.6 | 陰性 |
| 3967 | 瑞浪市日吉町地内 | R2.8.5 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 94 cm | 約 20 kg | R2.8.6 | 陰性 |
| 3968 | 美濃加茂市蜂屋町地内 | R2.8.5 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 101 cm | 約 30 kg | R2.8.6 | 陰性 |
| 3969 | 中津川市蛭川地内 | R2.8.4 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 100 cm | 約 30 kg | R2.8.7 | 陰性 |
| 3970 | 中津川市蛭川地内 | R2.8.4 | 調査 | 雌 | 子 | 約 45 cm | 約 10 kg | R2.8.7 | 陰性 |
| 3971 | 瑞浪市明世町地内 | R2.8.5 | 調査 | 雄 | 子 | 約 70 cm | 約 20 kg | R2.8.7 | 陰性 |
| 3972 | 下呂市金山町地内 | R2.8.5 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 110 cm | 約 45 kg | R2.8.7 | 陰性 |
| 3973 | 高山市奥飛騨温泉郷地内 | R2.8.5 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 120 cm | 約 60 kg | R2.8.7 | 陰性 |
| 3974 | 中津川市蛭川地内 | R2.8.5 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 100 cm | 約 30 kg | R2.8.7 | 陰性 |
| 3975 | 飛騨市古川町地内 | R2.8.5 | 捕獲 | 雄 | 子 | 約 58 cm | 約 20 kg | R2.8.7 | 陰性 |
| 3976 | 本巣市文殊地内 | R2.8.6 | 調査 | 雄 | 子 | 約 61 cm | 約 20 kg | R2.8.7 | 陰性 |
| 3977 | 本巣市文殊地内 | R2.8.6 | 調査 | 雄 | 子 | 約 63 cm | 約 20 kg | R2.8.7 | 陰性 |
| 3978 | 美濃加茂市蜂屋町地内 | R2.8.6 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 97 cm | 約 30 kg | R2.8.7 | 陰性 |
| 3979 | 恵那市飯地町地内 | R2.8.6 | 調査 | 雌 | 子 | 約 66 cm | 約 20 kg | R2.8.7 | 陰性 |
| 3980 | 恵那市大井町地内 | R2.8.5 | 調査 | 雄 | 子 | 約 68 cm | 約 20 kg | R2.8.7 | 陰性 |
| 3981 | 恵那市東野地内 | R2.8.5 | 調査 | 雌 | 子 | 約 73 cm | 約 20 kg | R2.8.7 | 陰性 |
| 3982 | 下呂市馬瀬地内 | R2.8.6 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 120 cm | 約 60 kg | R2.8.11 | 陰性 |
| 3983 | 可児市二野地内 | R2.8.6 | 調査 | 雌 | 子 | 約 68 cm | 約 20 kg | R2.8.7 | 陰性 |
| 3984 | 美濃加茂市三和町地内 | R2.8.6 | 調査 | 雄 | 子 | 約 67 cm | 約 20 kg | R2.8.7 | 陰性 |
| 3985 | 美濃加茂市御門町地内 | R2.8.5 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 123 cm | 約 60 kg | R2.8.7 | 陰性 |
| 3986 | 下呂市小坂町地内 | R2.8.6 | 調査 | 雌 | 子 | 約 50 cm | 約 10 kg | R2.8.11 | 陰性 |
| 3987 | 美濃加茂市蜂屋町地内 | R2.8.6 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 94 cm | 約 20 kg | R2.8.7 | 陰性 |
| 3988 | 瑞浪市明世町地内 | R2.8.5 | 調査 | 雄 | 子 | 約 54 cm | 約 10 kg | R2.8.7 | 陰性 |
| 3989 | 瑞浪市明世町地内 | R2.8.5 | 調査 | 雌 | 子 | 約 53 cm | 約 10 kg | R2.8.7 | 陰性 |
| 3990 | 美濃加茂市伊深町地内 | R2.8.6 | 調査 | 雌 | 子 | 約 69 cm | 約 20 kg | R2.8.7 | 陰性 |
| 3991 | 瑞浪市日吉町地内 | R2.8.6 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 120 cm | 約 60 kg | R2.8.11 | 陰性 |
| 3992 | 瑞浪市日吉町地内 | R2.8.6 | 調査 | 雌 | 子 | 約 60 cm | 約 20 kg | R2.8.11 | 陰性 |
| 3993 | 美濃加茂市山之上町地内 | R2.8.6 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 95 cm | 約 30 kg | R2.8.11 | 陰性 |
| 3994 | 御嵩町中地内 | R2.8.6 | 調査 | 雌 | 子 | 約 69 cm | 約 20 kg | R2.8.11 | 陰性 |
| 3995 | 土岐市鶴里町地内 | R2.8.6 | 調査 | 雄 | 子 | 約 83 cm | 約 20 kg | R2.8.11 | 陰性 |
| 3996 | 土岐市鶴里町地内 | R2.8.6 | 調査 | 雌 | 子 | 約 80 cm | 約 20 kg | R2.8.11 | 陰性 |
| 3997 | 可児市西帷子地内 | R2.8.7 | 調査 | 雄 | 子 | 約 65 cm | 約 20 kg | R2.8.11 | 陰性 |
| 3998 | 可児市東帷子地内 | R2.8.7 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 135 cm | 約 100 kg | R2.8.11 | 陰性 |
| 3999 | 可児市東帷子地内 | R2.8.7 | 調査 | 雄 | 子 | 約 73 cm | 約 20 kg | R2.8.11 | 陰性 |
| 4000 | 可児市東帷子地内 | R2.8.7 | 調査 | 雄 | 子 | 約 72 cm | 約 20 kg | R2.8.11 | 陰性 |
| 4001 | 恵那市飯地町地内 | R2.8.7 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 116 cm | 約 60 kg | R2.8.11 | 陰性 |
| 4002 | 多治見市小名田町地内 | R2.8.7 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 125 cm | 約 80 kg | R2.8.11 | 陰性 |
| 4003 | 飛騨市神岡町地内 | R2.8.6 | 捕獲 | 雌 | 成体 | 約 112 cm | 約 45 kg | R2.8.11 | 陰性 |
| 4004 | 美濃加茂市蜂屋町地内 | R2.8.7 | 調査 | 雄 | 子 | 約 64 cm | 約 20 kg | R2.8.11 | 陰性 |
| 4005 | 関市板取地内 | R2.8.7 | 調査 | 雌 | 子 | 約 58 cm | 約 20 kg | R2.8.11 | 陰性 |
| 4006 | 瑞浪市土岐町地内 | R2.8.7 | 調査 | 雌 | 子 | 約 70 cm | 約 20 kg | R2.8.11 | 陰性 |
| 4007 | 瑞浪市土岐町地内 | R2.8.7 | 調査 | 雌 | 子 | 約 70 cm | 約 20 kg | R2.8.11 | 陰性 |
| 4008 | 瑞浪市明世町地内 | R2.8.7 | 調査 | 雌 | 子 | 約 73 cm | 約 20 kg | R2.8.11 | 陰性 |

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和2年度検査分

| 番号 | 発見・捕獲場所 | 発見・捕獲日 | 状態 | 性別 | 成子の別 | 体長 | 体重 | 検査日 | 検査結果 |
|------|-------------|---------|----|----|------|----------|----------|---------|------|
| 4009 | 美濃加茂市山之上町地内 | R2.8.7 | 調査 | 雌 | 子 | 約 81 cm | 約 20 kg | R2.8.11 | 陰性 |
| 4010 | 恵那市岩村町地内 | R2.8.8 | 調査 | 雄 | 子 | 約 75 cm | 約 20 kg | R2.8.11 | 陰性 |
| 4011 | 瑞浪市土岐町地内 | R2.8.8 | 調査 | 雄 | 子 | 約 75 cm | 約 20 kg | R2.8.11 | 陰性 |
| 4012 | 養老町小倉地内 | R2.8.8 | 調査 | 雄 | 子 | 約 63 cm | 約 20 kg | R2.8.11 | 陰性 |
| 4013 | 美濃加茂市山之上町地内 | R2.8.8 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 133 cm | 約 80 kg | R2.8.11 | 陰性 |
| 4014 | 美濃加茂市三和町地内 | R2.8.8 | 調査 | 雄 | 子 | 約 72 cm | 約 20 kg | R2.8.11 | 陰性 |
| 4015 | 美濃加茂市山之上町地内 | R2.8.8 | 調査 | 雄 | 子 | 約 75 cm | 約 20 kg | R2.8.11 | 陰性 |
| 4016 | 美濃加茂市三和町地内 | R2.8.8 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 93 cm | 約 20 kg | R2.8.11 | 陰性 |
| 4017 | 坂祝町黒岩地内 | R2.8.9 | 調査 | 雄 | 子 | 約 80 cm | 約 20 kg | R2.8.11 | 陰性 |
| 4018 | 御嵩町御嵩地内 | R2.8.8 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 115 cm | 約 60 kg | R2.8.11 | 陰性 |
| 4019 | 御嵩町古屋敷地内 | R2.8.8 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 106 cm | 約 45 kg | R2.8.11 | 陰性 |
| 4020 | 恵那市三郷町地内 | R2.8.9 | 調査 | 雌 | 子 | 約 66 cm | 約 20 kg | R2.8.11 | 陰性 |
| 4021 | 恵那市飯地町地内 | R2.8.9 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 140 cm | 約 100 kg | R2.8.11 | 陰性 |
| 4022 | 土岐市肥田町地内 | R2.8.9 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 120 cm | 約 60 kg | R2.8.11 | 陰性 |
| 4023 | 八百津町野上地内 | R2.8.9 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 121 cm | 約 60 kg | R2.8.11 | 陰性 |
| 4024 | 揖斐川町谷汲地内 | R2.8.9 | 調査 | 雌 | 子 | 約 68 cm | 約 20 kg | R2.8.11 | 陰性 |
| 4025 | 可児市室原地内 | R2.8.10 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 145 cm | 約 130 kg | R2.8.12 | 陰性 |
| 4026 | 東白川村神土地内 | R2.8.10 | 調査 | 雄 | 子 | 約 73 cm | 約 20 kg | R2.8.12 | 陰性 |
| 4027 | 東白川村神土地内 | R2.8.10 | 調査 | 雌 | 子 | 約 72 cm | 約 20 kg | R2.8.12 | 陰性 |
| 4028 | 山県市梅原地内 | R2.8.10 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 169 cm | 約 130 kg | R2.8.12 | 陰性 |
| 4029 | 瑞浪市日吉町地内 | R2.8.10 | 調査 | 雌 | 子 | 約 71 cm | 約 20 kg | R2.8.12 | 陰性 |
| 4030 | 瑞浪市日吉町地内 | R2.8.10 | 調査 | 雌 | 子 | 約 70 cm | 約 20 kg | R2.8.12 | 陰性 |
| 4031 | 瑞浪市稲津町地内 | R2.8.10 | 調査 | 雌 | 子 | 約 78 cm | 約 20 kg | R2.8.12 | 陰性 |
| 4032 | 瑞浪市稲津町地内 | R2.8.10 | 調査 | 雄 | 子 | 約 67 cm | 約 20 kg | R2.8.12 | 陰性 |
| 4033 | 恵那市明智町地内 | R2.8.10 | 調査 | 雌 | 子 | 約 69 cm | 約 20 kg | R2.8.12 | 陰性 |
| 4034 | 可児市柿下地内 | R2.8.10 | 調査 | 雌 | 子 | 約 65 cm | 約 20 kg | R2.8.12 | 陰性 |
| 4035 | 飛騨市神岡町地内 | R2.8.7 | 調査 | 雄 | 子 | 約 60 cm | 約 20 kg | R2.8.12 | 陰性 |
| 4036 | 飛騨市神岡町地内 | R2.8.7 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 102 cm | 約 30 kg | R2.8.12 | 陰性 |
| 4037 | 中津川市田瀬地内 | R2.8.7 | 調査 | 雄 | 子 | 約 70 cm | 約 20 kg | R2.8.12 | 陰性 |
| 4038 | 中津川市田瀬地内 | R2.8.8 | 調査 | 雄 | 子 | 約 76 cm | 約 20 kg | R2.8.12 | 陰性 |
| 4039 | 中津川市田瀬地内 | R2.8.8 | 調査 | 雌 | 子 | 約 65 cm | 約 20 kg | R2.8.12 | 陰性 |
| 4040 | 可児市長洞地内 | R2.8.9 | 調査 | 雄 | 子 | 約 83 cm | 約 20 kg | R2.8.12 | 陰性 |
| 4041 | 下呂市金山町地内 | R2.8.9 | 調査 | 雄 | 子 | 約 69 cm | 約 20 kg | R2.8.13 | 陰性 |
| 4042 | 中津川市落合地内 | R2.8.9 | 調査 | 雄 | 子 | 約 65 cm | 約 20 kg | R2.8.12 | 陰性 |
| 4043 | 飛騨市神岡町地内 | R2.8.10 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 101 cm | 約 30 kg | R2.8.12 | 陰性 |
| 4044 | 御嵩町顔戸地内 | R2.8.10 | 調査 | 雌 | 子 | 約 70 cm | 約 20 kg | R2.8.13 | 陰性 |
| 4045 | 御嵩町顔戸地内 | R2.8.10 | 調査 | 雄 | 子 | 約 69 cm | 約 20 kg | R2.8.13 | 陰性 |
| 4046 | 御嵩町津橋地内 | R2.8.10 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 105 cm | 約 45 kg | R2.8.13 | 陰性 |
| 4047 | 関ヶ原町山中地内 | R2.8.9 | 捕獲 | 雄 | 子 | 約 68 cm | 約 20 kg | R2.8.13 | 陰性 |
| 4048 | 関ヶ原町山中地内 | R2.8.9 | 捕獲 | 雌 | 子 | 約 77 cm | 約 20 kg | R2.8.13 | 陰性 |
| 4049 | 関ヶ原町関ヶ原地内 | R2.8.11 | 捕獲 | 雌 | 子 | 約 65 cm | 約 20 kg | R2.8.12 | 陰性 |
| 4050 | 高山市上宝町地内 | R2.8.10 | 捕獲 | 雄 | 成体 | 約 125 cm | 約 80 kg | R2.8.12 | 陰性 |
| 4051 | 恵那市山岡町地内 | R2.8.11 | 調査 | 雌 | 子 | 約 69 cm | 約 20 kg | R2.8.13 | 陰性 |
| 4052 | 土岐市妻木町地内 | R2.8.10 | 調査 | 雌 | 子 | 約 80 cm | 約 20 kg | R2.8.13 | 陰性 |
| 4053 | 土岐市妻木町地内 | R2.8.11 | 調査 | 雌 | 子 | 約 80 cm | 約 20 kg | R2.8.13 | 陰性 |
| 4054 | 土岐市妻木町地内 | R2.8.11 | 調査 | 雄 | 子 | 約 78 cm | 約 20 kg | R2.8.13 | 陰性 |
| 4055 | 瑞浪市陶町地内 | R2.8.10 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 118 cm | 約 60 kg | R2.8.12 | 陰性 |
| 4056 | 瑞浪市陶町地内 | R2.8.10 | 調査 | 雌 | 子 | 約 65 cm | 約 20 kg | R2.8.12 | 陰性 |
| 4057 | 瑞浪市陶町地内 | R2.8.10 | 調査 | 雌 | 子 | 約 66 cm | 約 20 kg | R2.8.12 | 陰性 |
| 4058 | 瑞浪市土岐町地内 | R2.8.11 | 調査 | 雄 | 子 | 約 69 cm | 約 20 kg | R2.8.13 | 陰性 |

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和2年度検査分

| 番号 | 発見・捕獲場所 | 発見・捕獲日 | 状態 | 性別 | 成子の別 | 体長 | 体重 | 検査日 | 検査結果 |
|------|-------------|---------|----|----|------|----------|----------|---------|------|
| 4059 | 瑞浪市土岐町地内 | R2.8.11 | 調査 | 雌 | 子 | 約 64 cm | 約 20 kg | R2.8.13 | 陰性 |
| 4060 | 瑞浪市土岐町地内 | R2.8.11 | 調査 | 雄 | 子 | 約 66 cm | 約 20 kg | R2.8.13 | 陰性 |
| 4061 | 八百津町八百津地内 | R2.8.11 | 調査 | 雄 | 子 | 約 59 cm | 約 20 kg | R2.8.13 | 陰性 |
| 4062 | 美濃加茂市蜂屋町地内 | R2.8.11 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 112 cm | 約 45 kg | R2.8.13 | 陰性 |
| 4063 | 中津川市蛭川地内 | R2.8.11 | 調査 | 雌 | 子 | 約 50 cm | 約 10 kg | R2.8.13 | 陰性 |
| 4064 | 瑞浪市大湫町地内 | R2.8.10 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 120 cm | 約 60 kg | R2.8.13 | 陰性 |
| 4065 | 瑞浪市日吉町地内 | R2.8.10 | 調査 | 雄 | 子 | 約 60 cm | 約 20 kg | R2.8.13 | 陰性 |
| 4066 | 瑞浪市日吉町地内 | R2.8.11 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 100 cm | 約 30 kg | R2.8.13 | 陰性 |
| 4067 | 瑞浪市日吉町地内 | R2.8.11 | 調査 | 雌 | 子 | 約 60 cm | 約 20 kg | R2.8.13 | 陰性 |
| 4068 | 下呂市小川地内 | R2.8.11 | 調査 | 雄 | 子 | 約 50 cm | 約 10 kg | R2.8.13 | 陰性 |
| 4069 | 土岐市鶴里町地内 | R2.8.11 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 129 cm | 約 80 kg | R2.8.14 | 陰性 |
| 4070 | 山県市椎倉地内 | R2.8.12 | 調査 | 雌 | 子 | 約 80 cm | 約 20 kg | R2.8.14 | 陰性 |
| 4071 | 恵那市明智町地内 | R2.8.12 | 調査 | 雄 | 子 | 約 79 cm | 約 20 kg | R2.8.14 | 陰性 |
| 4072 | 下呂市金山町地内 | R2.8.12 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 125 cm | 約 80 kg | R2.8.14 | 陰性 |
| 4073 | 美濃加茂市山之上町地内 | R2.8.12 | 調査 | 雌 | 子 | 約 87 cm | 約 20 kg | R2.8.14 | 陰性 |
| 4074 | 可児市柿下地内 | R2.8.12 | 調査 | 雌 | 子 | 約 65 cm | 約 20 kg | R2.8.14 | 陰性 |
| 4075 | 可児市二野地内 | R2.8.12 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 105 cm | 約 45 kg | R2.8.14 | 陰性 |
| 4076 | 瑞浪市日吉町地内 | R2.8.12 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 105 cm | 約 45 kg | R2.8.14 | 陰性 |
| 4077 | 多治見市甘原町地内 | R2.8.12 | 調査 | 雌 | 子 | 約 61 cm | 約 20 kg | R2.8.14 | 陰性 |
| 4078 | 多治見市甘原町地内 | R2.8.12 | 調査 | 雄 | 子 | 約 59 cm | 約 20 kg | R2.8.14 | 陰性 |
| 4079 | 瑞浪市土岐町地内 | R2.8.12 | 調査 | 雄 | 子 | 約 69 cm | 約 20 kg | R2.8.14 | 陰性 |
| 4080 | 瑞浪市明世町地内 | R2.8.12 | 調査 | 雄 | 子 | 約 59 cm | 約 20 kg | R2.8.14 | 陰性 |
| 4081 | 瑞浪市明世町地内 | R2.8.12 | 調査 | 雌 | 子 | 約 68 cm | 約 20 kg | R2.8.14 | 陰性 |
| 4082 | 高山市奥飛騨温泉郷地内 | R2.8.12 | 調査 | 雄 | 子 | 約 60 cm | 約 20 kg | R2.8.14 | 陰性 |
| 4083 | 高山市奥飛騨温泉郷地内 | R2.8.12 | 調査 | 雌 | 子 | 約 50 cm | 約 10 kg | R2.8.14 | 陰性 |
| 4084 | 可児市西帷子地内 | R2.8.13 | 調査 | 雄 | 子 | 約 80 cm | 約 20 kg | R2.8.14 | 陰性 |
| 4085 | 関市広見地内 | R2.8.13 | 調査 | 雄 | 子 | 約 68 cm | 約 20 kg | R2.8.14 | 陰性 |
| 4086 | 坂祝町勝山地内 | R2.8.13 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 101 cm | 約 30 kg | R2.8.14 | 陰性 |
| 4087 | 御嵩町中地内 | R2.8.12 | 調査 | 雌 | 子 | 約 63 cm | 約 20 kg | R2.8.17 | 陰性 |
| 4088 | 御嵩町中地内 | R2.8.12 | 調査 | 雄 | 子 | 約 65 cm | 約 20 kg | R2.8.17 | 陰性 |
| 4089 | 御嵩町中地内 | R2.8.12 | 調査 | 雌 | 子 | 約 69 cm | 約 20 kg | R2.8.17 | 陰性 |
| 4090 | 御嵩町中地内 | R2.8.12 | 調査 | 雌 | 子 | 約 70 cm | 約 20 kg | R2.8.17 | 陰性 |
| 4091 | 御嵩町中地内 | R2.8.12 | 調査 | 雌 | 子 | 約 74 cm | 約 20 kg | R2.8.17 | 陰性 |
| 4092 | 美濃加茂市伊深町地内 | R2.8.13 | 調査 | 雄 | 子 | 約 67 cm | 約 20 kg | R2.8.17 | 陰性 |
| 4093 | 美濃加茂市伊深町地内 | R2.8.13 | 調査 | 雌 | 子 | 約 67 cm | 約 20 kg | R2.8.17 | 陰性 |
| 4094 | 美濃加茂市三和町地内 | R2.8.13 | 調査 | 雄 | 子 | 約 69 cm | 約 20 kg | R2.8.17 | 陰性 |
| 4095 | 美濃加茂市伊深町地内 | R2.8.13 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 103 cm | 約 30 kg | R2.8.17 | 陰性 |
| 4096 | 多治見市甘原町地内 | R2.8.13 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 137 cm | 約 100 kg | R2.8.17 | 陰性 |
| 4097 | 八百津町八百津地内 | R2.8.13 | 調査 | 雌 | 子 | 約 69 cm | 約 20 kg | R2.8.17 | 陰性 |
| 4098 | 美濃加茂市三和町地内 | R2.8.13 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 117 cm | 約 60 kg | R2.8.17 | 陰性 |
| 4099 | 美濃加茂市三和町地内 | R2.8.13 | 調査 | 雄 | 子 | 約 66 cm | 約 20 kg | R2.8.17 | 陰性 |
| 4100 | 飛騨市神岡町地内 | R2.8.13 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 108 cm | 約 45 kg | R2.8.17 | 陰性 |
| 4101 | 瑞浪市明世町地内 | R2.8.13 | 調査 | 雄 | 子 | 約 62 cm | 約 20 kg | R2.8.17 | 陰性 |
| 4102 | 飛騨市神岡町地内 | R2.8.13 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 111 cm | 約 45 kg | R2.8.17 | 陰性 |
| 4103 | 飛騨市神岡町地内 | R2.8.13 | 調査 | 雄 | 子 | 約 60 cm | 約 20 kg | R2.8.17 | 陰性 |
| 4104 | 瑞浪市日吉町地内 | R2.8.13 | 調査 | 雄 | 子 | 約 80 cm | 約 20 kg | R2.8.17 | 陰性 |
| 4105 | 下呂市乗政地内 | R2.8.13 | 調査 | 雄 | 子 | 約 40 cm | 約 10 kg | R2.8.17 | 陰性 |
| 4106 | 高山市荘川町地内 | R2.8.13 | 死亡 | 雌 | 成体 | 約 131 cm | 約 80 kg | R2.8.17 | 陰性 |
| 4107 | 高山市奥飛騨温泉郷地内 | R2.8.13 | 捕獲 | 雄 | 成体 | 約 110 cm | 約 45 kg | R2.8.17 | 陰性 |
| 4108 | 土岐市鶴里町地内 | R2.8.13 | 調査 | 雄 | 子 | 約 83 cm | 約 20 kg | R2.8.17 | 陰性 |

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和2年度検査分

| 番号 | 発見・捕獲場所 | 発見・捕獲日 | 状態 | 性別 | 成子の別 | 体長 | 体重 | 検査日 | 検査結果 |
|------|-------------|---------|----|----|------|----------|----------|---------|------|
| 4109 | 土岐市鶴里町地内 | R2.8.13 | 調査 | 雄 | 子 | 約 83 cm | 約 20 kg | R2.8.17 | 陰性 |
| 4110 | 恵那市山岡町地内 | R2.8.14 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 127 cm | 約 80 kg | R2.8.17 | 陰性 |
| 4111 | 恵那市山岡町地内 | R2.8.14 | 調査 | 雄 | 子 | 約 71 cm | 約 20 kg | R2.8.17 | 陰性 |
| 4112 | 恵那市大井町地内 | R2.8.14 | 調査 | 雄 | 子 | 約 69 cm | 約 20 kg | R2.8.17 | 陰性 |
| 4113 | 瑞浪市小田町地内 | R2.8.14 | 調査 | 雌 | 子 | 約 75 cm | 約 20 kg | R2.8.17 | 陰性 |
| 4114 | 瑞浪市小田町地内 | R2.8.14 | 調査 | 雄 | 子 | 約 80 cm | 約 20 kg | R2.8.17 | 陰性 |
| 4115 | 八百津町錦織地内 | R2.8.14 | 調査 | 雄 | 子 | 約 66 cm | 約 20 kg | R2.8.17 | 陰性 |
| 4116 | 八百津町錦織地内 | R2.8.14 | 調査 | 雄 | 子 | 約 70 cm | 約 20 kg | R2.8.17 | 陰性 |
| 4117 | 可児市柿下地内 | R2.8.14 | 調査 | 雌 | 子 | 約 60 cm | 約 20 kg | R2.8.17 | 陰性 |
| 4118 | 瑞浪市日吉町地内 | R2.8.14 | 調査 | 雌 | 子 | 約 70 cm | 約 20 kg | R2.8.17 | 陰性 |
| 4119 | 瑞浪市日吉町地内 | R2.8.14 | 調査 | 雄 | 子 | 約 70 cm | 約 20 kg | R2.8.17 | 陰性 |
| 4120 | 大野町野地内 | R2.8.14 | 調査 | 雌 | 子 | 約 58 cm | 約 20 kg | R2.8.17 | 陰性 |
| 4121 | 御嵩町御嵩地内 | R2.8.14 | 調査 | 雄 | 子 | 約 68 cm | 約 20 kg | R2.8.20 | 陰性 |
| 4122 | 御嵩町御嵩地内 | R2.8.14 | 調査 | 雌 | 子 | 約 69 cm | 約 20 kg | R2.8.20 | 陰性 |
| 4123 | 山県市椎倉地内 | R2.8.15 | 調査 | 雄 | 子 | 約 72 cm | 約 20 kg | R2.8.20 | 陰性 |
| 4124 | 八百津町八百津地内 | R2.8.15 | 調査 | 雄 | 子 | 約 69 cm | 約 20 kg | R2.8.20 | 陰性 |
| 4125 | 瑞浪市釜戸町地内 | R2.8.15 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 136 cm | 約 100 kg | R2.8.18 | 陰性 |
| 4126 | 瑞浪市釜戸町地内 | R2.8.15 | 調査 | 雄 | 子 | 約 71 cm | 約 20 kg | R2.8.18 | 陰性 |
| 4127 | 可児市二野地内 | R2.8.15 | 調査 | 雄 | 子 | 約 85 cm | 約 20 kg | R2.8.25 | 陰性 |
| 4128 | 可児市久々利地内 | R2.8.15 | 調査 | 雄 | 子 | 約 75 cm | 約 20 kg | R2.8.20 | 陰性 |
| 4129 | 可児市久々利地内 | R2.8.15 | 調査 | 雄 | 子 | 約 78 cm | 約 20 kg | R2.8.20 | 陰性 |
| 4130 | 八百津町八百津地内 | R2.8.15 | 調査 | 雄 | 子 | 約 70 cm | 約 20 kg | R2.8.25 | 陰性 |
| 4131 | 美濃加茂市伊深町地内 | R2.8.15 | 調査 | 雄 | 子 | 約 71 cm | 約 20 kg | R2.8.25 | 陰性 |
| 4132 | 川辺町上川辺地内 | R2.8.16 | 調査 | 雄 | 子 | 約 68 cm | 約 20 kg | R2.8.25 | 陰性 |
| 4133 | 可児市東帷子地内 | R2.8.16 | 調査 | 雄 | 子 | 約 73 cm | 約 20 kg | R2.8.25 | 陰性 |
| 4134 | 可児市西帷子地内 | R2.8.16 | 調査 | 雌 | 子 | 約 70 cm | 約 20 kg | R2.8.25 | 陰性 |
| 4135 | 東白川村神土地内 | R2.8.16 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 109 cm | 約 45 kg | R2.8.18 | 陰性 |
| 4136 | 美濃加茂市山之上町地内 | R2.8.16 | 調査 | 雄 | 子 | 約 69 cm | 約 20 kg | R2.8.24 | 陰性 |
| 4137 | 瑞浪市稲津町地内 | R2.8.16 | 調査 | 雄 | 子 | 約 88 cm | 約 20 kg | R2.8.26 | 陰性 |
| 4138 | 瑞浪市稲津町地内 | R2.8.16 | 調査 | 雄 | 子 | 約 79 cm | 約 20 kg | R2.8.26 | 陰性 |
| 4139 | 八百津町野上地内 | R2.8.16 | 調査 | 雌 | 子 | 約 72 cm | 約 20 kg | R2.8.26 | 陰性 |
| 4140 | 可児市久々利地内 | R2.8.16 | 調査 | 雌 | 子 | 約 59 cm | 約 20 kg | R2.8.26 | 陰性 |
| 4141 | 可児市柿下地内 | R2.8.16 | 調査 | 雌 | 子 | 約 65 cm | 約 20 kg | R2.8.26 | 陰性 |
| 4142 | 中津川市蛭川地内 | R2.8.16 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 100 cm | 約 30 kg | R2.8.20 | 陰性 |
| 4143 | 瑞浪市土岐町地内 | R2.8.16 | 調査 | 雌 | 子 | 約 62 cm | 約 20 kg | R2.8.26 | 陰性 |
| 4144 | 瑞浪市土岐町地内 | R2.8.16 | 調査 | 雄 | 子 | 約 63 cm | 約 20 kg | R2.8.26 | 陰性 |
| 4145 | 岐阜市山県北野地内 | R2.8.16 | 調査 | 雌 | 子 | 約 78 cm | 約 20 kg | R2.8.25 | 陰性 |
| 4146 | 八百津町八百津地内 | R2.8.16 | 調査 | 雌 | 子 | 約 68 cm | 約 20 kg | R2.8.25 | 陰性 |
| 4147 | 美濃加茂市山之上町地内 | R2.8.16 | 調査 | 雄 | 子 | 約 71 cm | 約 20 kg | R2.8.18 | 陰性 |
| 4148 | 郡上市八幡町地内 | R2.8.15 | 調査 | 雌 | 子 | 約 50 cm | 約 10 kg | R2.8.20 | 陰性 |
| 4149 | 飛騨市神岡町地内 | R2.8.15 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 120 cm | 約 60 kg | R2.8.20 | 陰性 |
| 4150 | 下呂市森地内 | R2.8.15 | 調査 | 雌 | 子 | 約 50 cm | 約 10 kg | R2.8.20 | 陰性 |
| 4151 | 下呂市森地内 | R2.8.14 | 調査 | 雄 | 子 | 約 63 cm | 約 20 kg | R2.8.20 | 陰性 |
| 4152 | 中津川市蛭川地内 | R2.8.14 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 105 cm | 約 45 kg | R2.8.20 | 陰性 |
| 4153 | 飛騨市神岡町地内 | R2.8.13 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 135 cm | 約 100 kg | R2.8.20 | 陰性 |
| 4154 | 瑞浪市大湫町地内 | R2.8.14 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 120 cm | 約 60 kg | R2.8.20 | 陰性 |
| 4155 | 瑞浪市大湫町地内 | R2.8.14 | 調査 | 雌 | 子 | 約 80 cm | 約 20 kg | R2.8.20 | 陰性 |
| 4156 | 瑞浪市日吉町地内 | R2.8.14 | 調査 | 雌 | 子 | 約 60 cm | 約 20 kg | R2.8.20 | 陰性 |
| 4157 | 本巣市文殊地内 | R2.8.17 | 調査 | 雄 | 子 | 約 70 cm | 約 20 kg | R2.8.18 | 陰性 |
| 4158 | 本巣市文殊地内 | R2.8.17 | 調査 | 雌 | 子 | 約 63 cm | 約 20 kg | R2.8.18 | 陰性 |

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和2年度検査分

| 番号 | 発見・捕獲場所 | 発見・捕獲日 | 状態 | 性別 | 成子の別 | 体長 | 体重 | 検査日 | 検査結果 |
|------|------------|---------|----|----|------|----------|----------|---------|------|
| 4159 | 御嵩町御嵩地内 | R2.8.17 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 121 cm | 約 60 kg | R2.8.18 | 陰性 |
| 4160 | 御嵩町御嵩地内 | R2.8.17 | 調査 | 雄 | 子 | 約 75 cm | 約 20 kg | R2.8.18 | 陰性 |
| 4161 | 御嵩町御嵩地内 | R2.8.17 | 調査 | 雄 | 子 | 約 72 cm | 約 20 kg | R2.8.18 | 陰性 |
| 4162 | 御嵩町宿地内 | R2.8.17 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 136 cm | 約 100 kg | R2.8.18 | 陰性 |
| 4163 | 恵那市岩村町地内 | R2.8.17 | 調査 | 雌 | 子 | 約 73 cm | 約 20 kg | R2.8.24 | 陰性 |
| 4164 | 恵那市岩村町地内 | R2.8.17 | 調査 | 雄 | 子 | 約 65 cm | 約 20 kg | R2.8.24 | 陰性 |
| 4165 | 海津市南濃町地内 | R2.8.17 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 102 cm | 約 30 kg | R2.8.18 | 陰性 |
| 4166 | 八百津町八百津地内 | R2.8.17 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 102 cm | 約 30 kg | R2.8.18 | 陰性 |
| 4167 | 多治見市甘原町地内 | R2.8.17 | 調査 | 雌 | 子 | 約 58 cm | 約 20 kg | R2.8.24 | 陰性 |
| 4168 | 多治見市甘原町地内 | R2.8.17 | 調査 | 雄 | 子 | 約 59 cm | 約 20 kg | R2.8.24 | 陰性 |
| 4169 | 関市神野地内 | R2.8.17 | 調査 | 雄 | 子 | 約 79 cm | 約 20 kg | R2.8.24 | 陰性 |
| 4170 | 瑞浪市土岐町地内 | R2.8.17 | 調査 | 雄 | 子 | 約 65 cm | 約 20 kg | R2.8.24 | 陰性 |
| 4171 | 八百津町野上地内 | R2.8.17 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 125 cm | 約 80 kg | R2.8.18 | 陰性 |
| 4172 | 瑞浪市日吉町地内 | R2.8.17 | 調査 | 雌 | 子 | 約 68 cm | 約 20 kg | R2.8.24 | 陰性 |
| 4173 | 飛騨市神岡町地内 | R2.8.17 | 調査 | 雌 | 子 | 約 60 cm | 約 20 kg | R2.8.20 | 陰性 |
| 4174 | 飛騨市神岡町地内 | R2.8.17 | 調査 | 雄 | 子 | 約 60 cm | 約 20 kg | R2.8.20 | 陰性 |
| 4175 | 飛騨市神岡町地内 | R2.8.17 | 調査 | 雄 | 子 | 約 50 cm | 約 10 kg | R2.8.20 | 陰性 |
| 4176 | 飛騨市神岡町地内 | R2.8.17 | 調査 | 雌 | 子 | 約 55 cm | 約 20 kg | R2.8.20 | 陰性 |
| 4177 | 白川村椿原地内 | R2.8.14 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 100 cm | 約 30 kg | R2.8.20 | 陰性 |
| 4178 | 白川村椿原地内 | R2.8.14 | 調査 | 雌 | 子 | 約 65 cm | 約 20 kg | R2.8.20 | 陰性 |
| 4179 | 高山市丹生川町地内 | R2.8.20 | 捕獲 | 雄 | 子 | 約 40 cm | 約 10 kg | R2.9.9 | 陰性 |
| 4180 | 高山市丹生川町地内 | R2.8.20 | 捕獲 | 雌 | 子 | 約 40 cm | 約 10 kg | R2.9.9 | 陰性 |
| 4181 | 高山市丹生川町地内 | R2.8.20 | 捕獲 | 雌 | 子 | 約 40 cm | 約 10 kg | R2.9.9 | 陰性 |
| 4182 | 高山市久々野町地内 | R2.8.20 | 捕獲 | 雄 | 子 | 約 40 cm | 約 10 kg | R2.9.9 | 陰性 |
| 4183 | 高山市久々野町地内 | R2.8.20 | 捕獲 | 雌 | 子 | 約 40 cm | 約 10 kg | R2.9.9 | 陰性 |
| 4184 | 高山市国府町地内 | R2.8.21 | 捕獲 | 雄 | 子 | 約 40 cm | 約 10 kg | R2.9.9 | 陰性 |
| 4185 | 高山市久々野町地内 | R2.9.3 | 捕獲 | 雄 | 子 | 約 50 cm | 約 10 kg | R2.9.9 | 陰性 |
| 4186 | 高山市国府町地内 | R2.9.4 | 捕獲 | 雌 | 成体 | 約 110 cm | 約 45 kg | R2.9.9 | 陰性 |
| 4187 | 高山市上宝町地内 | R2.9.7 | 捕獲 | 雌 | 成体 | 約 95 cm | 約 30 kg | R2.9.10 | 陰性 |
| 4188 | 高山市大島町地内 | R2.9.7 | 捕獲 | 雄 | 子 | 約 50 cm | 約 10 kg | R2.9.11 | 陰性 |
| 4189 | 土岐市曾木町地内 | R2.9.9 | 調査 | 雄 | 子 | 約 90 cm | 約 20 kg | R2.9.10 | 陰性 |
| 4190 | 土岐市鶴里町地内 | R2.9.9 | 調査 | 雄 | 子 | 約 75 cm | 約 20 kg | R2.9.10 | 陰性 |
| 4191 | 美濃加茂市三和町地内 | R2.9.9 | 調査 | 雄 | 子 | 約 75 cm | 約 20 kg | R2.9.10 | 陰性 |
| 4192 | 高山市上宝町地内 | R2.9.9 | 調査 | 雄 | 子 | 約 45 cm | 約 10 kg | R2.9.11 | 陰性 |
| 4193 | 七宗町上麻生地内 | R2.9.10 | 調査 | 雄 | 子 | 約 72 cm | 約 20 kg | R2.9.11 | 陰性 |
| 4194 | 本巣市木知原地内 | R2.9.10 | 調査 | 雄 | 子 | 約 72 cm | 約 20 kg | R2.9.11 | 陰性 |
| 4195 | 本巣市木知原地内 | R2.9.10 | 調査 | 雌 | 子 | 約 80 cm | 約 20 kg | R2.9.11 | 陰性 |
| 4196 | 本巣市根尾越卒地内 | R2.9.10 | 調査 | 雌 | 子 | 約 76 cm | 約 20 kg | R2.9.11 | 陰性 |
| 4197 | 可児市二野地内 | R2.9.10 | 調査 | 雄 | 子 | 約 86 cm | 約 20 kg | R2.9.11 | 陰性 |
| 4198 | 山泉市大桑地内 | R2.9.10 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 110 cm | 約 45 kg | R2.9.11 | 陰性 |
| 4199 | 山泉市椎倉地内 | R2.9.10 | 調査 | 雄 | 子 | 約 81 cm | 約 20 kg | R2.9.11 | 陰性 |
| 4200 | 山泉市船越地内 | R2.9.10 | 調査 | 雄 | 子 | 約 72 cm | 約 20 kg | R2.9.11 | 陰性 |
| 4201 | 郡上市八幡町地内 | R2.9.10 | 調査 | 雌 | 子 | 約 70 cm | 約 20 kg | R2.9.14 | 陰性 |
| 4202 | 美濃加茂市三和町地内 | R2.9.10 | 調査 | 雄 | 子 | 約 67 cm | 約 20 kg | R2.9.11 | 陰性 |
| 4203 | 美濃市保木脇地内 | R2.9.10 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 120 cm | 約 60 kg | R2.9.14 | 陰性 |
| 4204 | 飛騨市神岡町地内 | R2.9.10 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 130 cm | 約 80 kg | R2.9.14 | 陰性 |
| 4205 | 中津川市中津川地内 | R2.9.10 | 調査 | 雄 | 子 | 約 80 cm | 約 20 kg | R2.9.14 | 陰性 |
| 4206 | 八百津町久田見地内 | R2.9.10 | 調査 | 雌 | 子 | 約 79 cm | 約 20 kg | R2.9.11 | 陰性 |
| 4207 | 下呂市森地内 | R2.9.10 | 調査 | 雄 | 子 | 約 60 cm | 約 20 kg | R2.9.14 | 陰性 |
| 4208 | 関市迫間地内 | R2.9.10 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 130 cm | 約 80 kg | R2.9.14 | 陰性 |

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和2年度検査分

| 番号 | 発見・捕獲場所 | 発見・捕獲日 | 状態 | 性別 | 成子の別 | 体長 | 体重 | 検査日 | 検査結果 |
|------|------------|---------|----|----|------|----------|----------|---------|------|
| 4209 | 関市池尻地内 | R2.9.10 | 調査 | 雄 | 子 | 約 60 cm | 約 20 kg | R2.9.14 | 陰性 |
| 4210 | 飛騨市神岡町地内 | R2.9.10 | 調査 | 雌 | 子 | 約 55 cm | 約 20 kg | R2.9.14 | 陰性 |
| 4211 | 可児市西帷子地内 | R2.9.10 | 調査 | 雄 | 子 | 約 70 cm | 約 20 kg | R2.9.14 | 陰性 |
| 4212 | 郡上市白鳥町地内 | R2.9.10 | 調査 | 雄 | 子 | 約 60 cm | 約 20 kg | R2.9.14 | 陰性 |
| 4213 | 中津川市坂下地内 | R2.9.10 | 調査 | 雌 | 子 | 約 73 cm | 約 20 kg | R2.9.14 | 陰性 |
| 4214 | 七宗町上麻生地内 | R2.9.11 | 調査 | 雌 | 子 | 約 70 cm | 約 20 kg | R2.9.14 | 陰性 |
| 4215 | 土岐市曾木町地内 | R2.9.11 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 115 cm | 約 60 kg | R2.9.14 | 陰性 |
| 4216 | 土岐市曾木町地内 | R2.9.11 | 調査 | 雌 | 子 | 約 78 cm | 約 20 kg | R2.9.14 | 陰性 |
| 4217 | 土岐市鶴里町地内 | R2.9.11 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 136 cm | 約 100 kg | R2.9.14 | 陰性 |
| 4218 | 関ヶ原町関ヶ原地内 | R2.9.11 | 捕獲 | 雌 | 子 | 約 80 cm | 約 20 kg | R2.9.14 | 陰性 |
| 4219 | 八百津町八百津地内 | R2.9.11 | 調査 | 雌 | 子 | 約 88 cm | 約 20 kg | R2.9.14 | 陰性 |
| 4220 | 可児市久々利地内 | R2.9.11 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 96 cm | 約 30 kg | R2.9.14 | 陰性 |
| 4221 | 八百津町八百津地内 | R2.9.11 | 調査 | 雄 | 子 | 約 76 cm | 約 20 kg | R2.9.14 | 陰性 |
| 4222 | 八百津町八百津地内 | R2.9.11 | 調査 | 雌 | 子 | 約 72 cm | 約 20 kg | R2.9.14 | 陰性 |
| 4223 | 美濃加茂市蜂屋町地内 | R2.9.11 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 139 cm | 約 100 kg | R2.9.14 | 陰性 |
| 4224 | 土岐市鶴里町地内 | R2.9.12 | 調査 | 雄 | 子 | 約 83 cm | 約 20 kg | R2.9.15 | 陰性 |
| 4225 | 東白川村神土地内 | R2.9.13 | 調査 | 雄 | 子 | 約 78 cm | 約 20 kg | R2.9.15 | 陰性 |
| 4226 | 中津川市付知町地内 | R2.9.12 | 死亡 | 雄 | 子 | 約 63 cm | 約 20 kg | R2.9.15 | 陰性 |
| 4227 | 本巣市木知原地内 | R2.9.14 | 調査 | 雄 | 子 | 約 68 cm | 約 20 kg | R2.9.15 | 陰性 |
| 4228 | 本巣市根尾天神堂地内 | R2.9.14 | 調査 | 雄 | 子 | 約 76 cm | 約 20 kg | R2.9.15 | 陰性 |
| 4229 | 飛騨市神岡町地内 | R2.9.10 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 105 cm | 約 45 kg | R2.9.15 | 陰性 |
| 4230 | 美濃加茂市三和町地内 | R2.9.10 | 調査 | 雌 | 子 | 約 50 cm | 約 10 kg | R2.9.16 | 陰性 |
| 4231 | 美濃加茂市伊深町地内 | R2.9.11 | 調査 | 雄 | 子 | 約 50 cm | 約 10 kg | R2.9.16 | 陰性 |
| 4232 | 郡上市八幡町地内 | R2.9.11 | 調査 | 雄 | 子 | 約 80 cm | 約 20 kg | R2.9.15 | 陰性 |
| 4233 | 郡上市八幡町地内 | R2.9.11 | 調査 | 雄 | 子 | 約 50 cm | 約 10 kg | R2.9.15 | 陰性 |
| 4234 | 美濃加茂市伊深町地内 | R2.9.12 | 調査 | 雌 | 子 | 約 60 cm | 約 20 kg | R2.9.16 | 陰性 |
| 4235 | 関市志津野地内 | R2.9.12 | 調査 | 雄 | 子 | 約 85 cm | 約 20 kg | R2.9.15 | 陰性 |
| 4236 | 郡上市八幡町地内 | R2.9.12 | 調査 | 雄 | 子 | 約 50 cm | 約 10 kg | R2.9.15 | 陰性 |
| 4237 | 中津川市落合地内 | R2.9.12 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 105 cm | 約 45 kg | R2.9.15 | 陰性 |
| 4238 | 中津川市中津川地内 | R2.9.12 | 調査 | 雌 | 子 | 約 65 cm | 約 20 kg | R2.9.15 | 陰性 |
| 4239 | 土岐市曾木町地内 | R2.9.14 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 126 cm | 約 80 kg | R2.9.15 | 陰性 |
| 4240 | 土岐市鶴里町地内 | R2.9.14 | 調査 | 雄 | 子 | 約 88 cm | 約 20 kg | R2.9.15 | 陰性 |
| 4241 | 八百津町久田見地内 | R2.9.14 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 112 cm | 約 45 kg | R2.9.15 | 陰性 |
| 4242 | 中津川市飯沼地内 | R2.9.13 | 調査 | 雌 | 子 | 約 75 cm | 約 20 kg | R2.9.15 | 陰性 |
| 4243 | 山県市椎倉地内 | R2.9.14 | 調査 | 雄 | 子 | 約 75 cm | 約 20 kg | R2.9.15 | 陰性 |
| 4244 | 御嵩町御嵩地内 | R2.9.14 | 死亡 | 雄 | 子 | 約 77 cm | 約 20 kg | R2.9.15 | 陰性 |
| 4245 | 関市西神野地内 | R2.9.11 | 調査 | 雄 | 子 | 約 72 cm | 約 20 kg | R2.9.16 | 陰性 |
| 4246 | 御嵩町次月地内 | R2.9.13 | 調査 | 雌 | 子 | 約 85 cm | 約 20 kg | R2.9.16 | 陰性 |
| 4247 | 御嵩町津橋地内 | R2.9.13 | 調査 | 雄 | 子 | 約 73 cm | 約 20 kg | R2.9.16 | 陰性 |
| 4248 | 関市西神野地内 | R2.9.13 | 調査 | 雌 | 子 | 約 70 cm | 約 20 kg | R2.9.16 | 陰性 |
| 4249 | 中津川市坂下地内 | R2.9.13 | 調査 | 雌 | 子 | 約 75 cm | 約 20 kg | R2.9.16 | 陰性 |
| 4250 | 中津川市坂下地内 | R2.9.13 | 調査 | 雄 | 子 | 約 90 cm | 約 20 kg | R2.9.16 | 陰性 |
| 4251 | 垂井町宮代地内 | R2.9.14 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 110 cm | 約 45 kg | R2.9.16 | 陰性 |
| 4252 | 白川町三川地内 | R2.9.14 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 100 cm | 約 30 kg | R2.9.16 | 陰性 |
| 4253 | 白川村大牧地内 | R2.9.13 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 100 cm | 約 30 kg | R2.9.16 | 陰性 |
| 4254 | 白川村大牧地内 | R2.9.13 | 調査 | 雌 | 子 | 約 40 cm | 約 10 kg | R2.9.16 | 陰性 |
| 4255 | 美濃市立花地内 | R2.9.14 | 調査 | 雌 | 子 | 約 70 cm | 約 20 kg | R2.9.17 | 陰性 |
| 4256 | 飛騨市古川町地内 | R2.9.14 | 調査 | 雄 | 子 | 約 60 cm | 約 20 kg | R2.9.17 | 陰性 |
| 4257 | 中津川市阿木地内 | R2.9.14 | 調査 | 雌 | 子 | 約 40 cm | 約 10 kg | R2.9.17 | 陰性 |
| 4258 | 郡上市八幡町地内 | R2.9.14 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 150 cm | 約 130 kg | R2.9.17 | 陰性 |

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和2年度検査分

| 番号 | 発見・捕獲場所 | 発見・捕獲日 | 状態 | 性別 | 成子の別 | 体長 | 体重 | 検査日 | 検査結果 |
|------|------------|---------|----|----|------|----------|---------|---------|------|
| 4259 | 中津川市落合地内 | R2.9.14 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 110 cm | 約 45 kg | R2.9.17 | 陰性 |
| 4260 | 多治見市甘原町地内 | R2.9.14 | 調査 | 雄 | 子 | 約 70 cm | 約 20 kg | R2.9.17 | 陰性 |
| 4261 | 本巢市木知原地内 | R2.9.15 | 調査 | 雄 | 子 | 約 90 cm | 約 20 kg | R2.9.16 | 陰性 |
| 4262 | 土岐市鶴里町地内 | R2.9.15 | 調査 | 雄 | 子 | 約 79 cm | 約 20 kg | R2.9.16 | 陰性 |
| 4263 | 山県市東深瀬地内 | R2.9.15 | 調査 | 雄 | 子 | 約 70 cm | 約 20 kg | R2.9.16 | 陰性 |
| 4264 | 恵那市山岡町地内 | R2.9.15 | 調査 | 雌 | 子 | 約 82 cm | 約 20 kg | R2.9.16 | 陰性 |
| 4265 | 山県市大桑地内 | R2.9.15 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 120 cm | 約 60 kg | R2.9.16 | 陰性 |
| 4266 | 郡上市白鳥町地内 | R2.9.13 | 調査 | 雄 | 子 | 約 60 cm | 約 20 kg | R2.9.17 | 陰性 |
| 4267 | 富加町滝田地内 | R2.9.15 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 110 cm | 約 45 kg | R2.9.16 | 陰性 |
| 4268 | 八百津町野上地内 | R2.9.15 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 105 cm | 約 45 kg | R2.9.16 | 陰性 |
| 4269 | 美濃加茂市伊深町地内 | R2.9.14 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 100 cm | 約 30 kg | R2.9.18 | 陰性 |
| 4270 | 美濃加茂市三和町地内 | R2.9.14 | 調査 | 雄 | 子 | 約 50 cm | 約 10 kg | R2.9.17 | 陰性 |
| 4271 | 御嵩町中地内 | R2.9.14 | 調査 | 雄 | 子 | 約 70 cm | 約 20 kg | R2.9.17 | 陰性 |
| 4272 | 飛騨市神岡町地内 | R2.9.15 | 調査 | 雌 | 子 | 約 77 cm | 約 20 kg | R2.9.17 | 陰性 |
| 4273 | 中津川市阿木地内 | R2.9.15 | 調査 | 雄 | 子 | 約 40 cm | 約 10 kg | R2.9.17 | 陰性 |
| 4274 | 美濃加茂市三和町地内 | R2.9.15 | 調査 | 雌 | 子 | 約 40 cm | 約 10 kg | R2.9.17 | 陰性 |
| 4275 | 郡上市大和町地内 | R2.9.15 | 調査 | 不明 | 子 | 約 40 cm | 約 10 kg | R2.9.17 | 陰性 |
| 4276 | 土岐市鶴里町地内 | R2.9.16 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 106 cm | 約 45 kg | R2.9.17 | 陰性 |
| 4277 | 可児市柿下地内 | R2.9.16 | 調査 | 雄 | 子 | 約 74 cm | 約 20 kg | R2.9.17 | 陰性 |
| 4278 | 山県市大桑地内 | R2.9.16 | 調査 | 雌 | 子 | 約 68 cm | 約 20 kg | R2.9.17 | 陰性 |
| 4279 | 瑞浪市釜戸町地内 | R2.9.16 | 調査 | 雌 | 子 | 約 78 cm | 約 20 kg | R2.9.17 | 陰性 |
| 4280 | 瑞浪市土岐町地内 | R2.9.16 | 調査 | 雌 | 子 | 約 71 cm | 約 20 kg | R2.9.17 | 陰性 |
| 4281 | 瑞浪市稲津町地内 | R2.9.16 | 調査 | 雌 | 子 | 約 90 cm | 約 20 kg | R2.9.17 | 陰性 |
| 4282 | 瑞浪市稲津町地内 | R2.9.16 | 調査 | 雌 | 子 | 約 78 cm | 約 20 kg | R2.9.17 | 陰性 |
| 4283 | 瑞浪市稲津町地内 | R2.9.16 | 調査 | 雌 | 子 | 約 77 cm | 約 20 kg | R2.9.17 | 陰性 |
| 4284 | 揖斐川町谷汲地内 | R2.9.16 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 120 cm | 約 60 kg | R2.9.17 | 陰性 |
| 4285 | 関市迫間地内 | R2.9.16 | 調査 | 雄 | 子 | 約 90 cm | 約 20 kg | R2.9.18 | 陰性 |
| 4286 | 多治見市甘原町地内 | R2.9.16 | 調査 | 雌 | 子 | 約 70 cm | 約 20 kg | R2.9.18 | 陰性 |
| 4287 | 御嵩町前沢地内 | R2.9.16 | 調査 | 雄 | 子 | 約 70 cm | 約 20 kg | R2.9.18 | 陰性 |
| 4288 | 御嵩町井尻地内 | R2.9.16 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 110 cm | 約 45 kg | R2.9.18 | 陰性 |
| 4289 | 白川町三川地内 | R2.9.16 | 調査 | 雄 | 子 | 約 60 cm | 約 20 kg | R2.9.18 | 陰性 |
| 4290 | 中津川市落合地内 | R2.9.16 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 120 cm | 約 60 kg | R2.9.18 | 陰性 |
| 4291 | 郡上市八幡町地内 | R2.9.16 | 調査 | 雄 | 子 | 約 50 cm | 約 10 kg | R2.9.18 | 陰性 |
| 4292 | 美濃市保木脇地内 | R2.9.16 | 調査 | 雌 | 子 | 約 70 cm | 約 20 kg | R2.9.18 | 陰性 |
| 4293 | 美濃市御手洗地内 | R2.9.16 | 調査 | 雄 | 子 | 約 70 cm | 約 20 kg | R2.9.18 | 陰性 |
| 4294 | 美濃加茂市伊深町地内 | R2.9.16 | 調査 | 雌 | 子 | 約 60 cm | 約 20 kg | R2.9.18 | 陰性 |
| 4295 | 白川村荻町地内 | R2.9.16 | 調査 | 雌 | 子 | 約 40 cm | 約 10 kg | R2.9.18 | 陰性 |
| 4296 | 可児市西帷子地内 | R2.9.17 | 調査 | 雄 | 子 | 約 88 cm | 約 20 kg | R2.9.18 | 陰性 |
| 4297 | 東白川村神土地内 | R2.9.17 | 調査 | 雄 | 子 | 約 59 cm | 約 20 kg | R2.9.18 | 陰性 |
| 4298 | 可児市久々利地内 | R2.9.17 | 調査 | 雌 | 子 | 約 76 cm | 約 20 kg | R2.9.18 | 陰性 |
| 4299 | 瑞浪市土岐町地内 | R2.9.17 | 調査 | 雌 | 子 | 約 74 cm | 約 20 kg | R2.9.18 | 陰性 |
| 4300 | 八百津町八百津地内 | R2.9.17 | 調査 | 雌 | 子 | 約 74 cm | 約 20 kg | R2.9.18 | 陰性 |
| 4301 | 多治見市甘原町地内 | R2.9.17 | 調査 | 雄 | 子 | 約 75 cm | 約 20 kg | R2.9.23 | 陰性 |
| 4302 | 飛騨市神岡町地内 | R2.9.17 | 調査 | 雌 | 子 | 約 70 cm | 約 20 kg | R2.9.23 | 陰性 |
| 4303 | 瑞浪市釜戸町地内 | R2.9.17 | 調査 | 雄 | 子 | 約 65 cm | 約 20 kg | R2.9.23 | 陰性 |
| 4304 | 瑞浪市釜戸町地内 | R2.9.17 | 調査 | 雄 | 子 | 約 80 cm | 約 20 kg | R2.9.23 | 陰性 |
| 4305 | 美濃加茂市蜂屋町地内 | R2.9.17 | 調査 | 雄 | 子 | 約 80 cm | 約 20 kg | R2.9.23 | 陰性 |
| 4306 | 中津川市落合地内 | R2.9.17 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 130 cm | 約 80 kg | R2.9.23 | 陰性 |
| 4307 | 御嵩町中地内 | R2.9.17 | 調査 | 雄 | 子 | 約 65 cm | 約 20 kg | R2.9.23 | 陰性 |
| 4308 | 御嵩町中地内 | R2.9.17 | 調査 | 雌 | 子 | 約 70 cm | 約 20 kg | R2.9.23 | 陰性 |

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和2年度検査分

| 番号 | 発見・捕獲場所 | 発見・捕獲日 | 状態 | 性別 | 成子の別 | 体長 | 体重 | 検査日 | 検査結果 |
|------|-------------|---------|----|----|------|----------|----------|---------|------|
| 4309 | 御嵩町中地内 | R2.9.17 | 調査 | 雄 | 子 | 約 75 cm | 約 20 kg | R2.9.23 | 陰性 |
| 4310 | 御嵩町御嵩地内 | R2.9.17 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 98 cm | 約 30 kg | R2.9.23 | 陰性 |
| 4311 | 揖斐川町白樫地内 | R2.9.17 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 130 cm | 約 80 kg | R2.9.23 | 陰性 |
| 4312 | 八百津町八百津地内 | R2.9.18 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 110 cm | 約 45 kg | R2.9.23 | 陰性 |
| 4313 | 恵那市飯地町地内 | R2.9.18 | 調査 | 雄 | 子 | 約 70 cm | 約 20 kg | R2.9.23 | 陰性 |
| 4314 | 恵那市山岡町地内 | R2.9.18 | 調査 | 雌 | 子 | 約 83 cm | 約 20 kg | R2.9.23 | 陰性 |
| 4315 | 恵那市山岡町地内 | R2.9.18 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 130 cm | 約 80 kg | R2.9.23 | 陰性 |
| 4316 | 可児市久々利地内 | R2.9.18 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 100 cm | 約 30 kg | R2.9.23 | 陰性 |
| 4317 | 岐阜市大洞地内 | R2.9.18 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 113 cm | 約 45 kg | R2.9.23 | 陰性 |
| 4318 | 八百津町八百津地内 | R2.9.18 | 調査 | 雌 | 子 | 約 79 cm | 約 20 kg | R2.9.23 | 陰性 |
| 4319 | 岐阜市則松地内 | R2.9.18 | 調査 | 雌 | 子 | 約 71 cm | 約 20 kg | R2.9.23 | 陰性 |
| 4320 | 岐阜市大洞地内 | R2.9.18 | 調査 | 雌 | 子 | 約 90 cm | 約 20 kg | R2.9.23 | 陰性 |
| 4321 | 岐阜市雛倉地内 | R2.9.18 | 調査 | 雌 | 子 | 約 71 cm | 約 20 kg | R2.9.23 | 陰性 |
| 4322 | 関市小野地内 | R2.9.19 | 調査 | 雄 | 子 | 約 72 cm | 約 20 kg | R2.9.25 | 陰性 |
| 4323 | 垂井町梅谷地内 | R2.9.19 | 調査 | 雄 | 子 | 約 80 cm | 約 20 kg | R2.9.25 | 陰性 |
| 4324 | 垂井町梅谷地内 | R2.9.19 | 調査 | 雌 | 子 | 約 80 cm | 約 20 kg | R2.9.25 | 陰性 |
| 4325 | 中津川市阿木地内 | R2.9.19 | 調査 | 雌 | 子 | 約 75 cm | 約 20 kg | R2.9.24 | 陰性 |
| 4326 | 下呂市小坂町地内 | R2.9.19 | 調査 | 雌 | 子 | 約 70 cm | 約 20 kg | R2.9.25 | 陰性 |
| 4327 | 下呂市森地内 | R2.9.19 | 調査 | 雌 | 子 | 約 75 cm | 約 20 kg | R2.9.24 | 陰性 |
| 4328 | 郡上市明宝地内 | R2.9.19 | 調査 | 雄 | 子 | 約 60 cm | 約 20 kg | R2.9.24 | 陰性 |
| 4329 | 中津川市飯沼地内 | R2.9.20 | 調査 | 雌 | 子 | 約 80 cm | 約 20 kg | R2.9.24 | 陰性 |
| 4330 | 高山市高根町地内 | R2.9.19 | 調査 | 雄 | 子 | 約 70 cm | 約 20 kg | R2.9.25 | 陰性 |
| 4331 | 高山市高根町地内 | R2.9.19 | 調査 | 雌 | 子 | 約 70 cm | 約 20 kg | R2.9.25 | 陰性 |
| 4332 | 高山市高根町地内 | R2.9.19 | 調査 | 雄 | 子 | 約 70 cm | 約 20 kg | R2.9.25 | 陰性 |
| 4333 | 美濃加茂市伊深町地内 | R2.9.20 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 120 cm | 約 60 kg | R2.9.24 | 陰性 |
| 4334 | 高山市高根町地内 | R2.9.20 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 100 cm | 約 30 kg | R2.9.24 | 陰性 |
| 4335 | 美濃加茂市伊深町地内 | R2.9.21 | 調査 | 雌 | 子 | 約 65 cm | 約 20 kg | R2.9.25 | 陰性 |
| 4336 | 八百津町八百津地内 | R2.9.21 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 96 cm | 約 30 kg | R2.9.23 | 陰性 |
| 4337 | 御嵩町中地内 | R2.9.21 | 調査 | 雄 | 子 | 約 72 cm | 約 20 kg | R2.9.25 | 陰性 |
| 4338 | 恵那市武並町地内 | R2.9.21 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 133 cm | 約 80 kg | R2.9.23 | 陰性 |
| 4339 | 下呂市小坂町地内 | R2.9.21 | 調査 | 雄 | 子 | 約 55 cm | 約 20 kg | R2.9.25 | 陰性 |
| 4340 | 下呂市小坂町地内 | R2.9.21 | 調査 | 雄 | 子 | 約 60 cm | 約 20 kg | R2.9.25 | 陰性 |
| 4341 | 瑞浪市土岐町地内 | R2.9.20 | 調査 | 雌 | 子 | 約 81 cm | 約 20 kg | R2.9.23 | 陰性 |
| 4342 | 美濃加茂市山之上町地内 | R2.9.21 | 調査 | 雌 | 子 | 約 80 cm | 約 20 kg | R2.9.25 | 陰性 |
| 4343 | 中津川市飯沼地内 | R2.9.21 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 130 cm | 約 80 kg | R2.9.24 | 陰性 |
| 4344 | 土岐市鶴里町地内 | R2.9.22 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 116 cm | 約 60 kg | R2.9.23 | 陰性 |
| 4345 | 土岐市鶴里町地内 | R2.9.22 | 調査 | 雄 | 子 | 約 89 cm | 約 20 kg | R2.9.23 | 陰性 |
| 4346 | 可児市久々利地内 | R2.9.22 | 調査 | 雄 | 子 | 約 78 cm | 約 20 kg | R2.9.23 | 陰性 |
| 4347 | 美濃加茂市蜂屋町地内 | R2.9.22 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 135 cm | 約 100 kg | R2.9.24 | 陰性 |
| 4348 | 下呂市萩原町地内 | R2.9.18 | 調査 | 雌 | 子 | 約 60 cm | 約 20 kg | R2.9.24 | 陰性 |
| 4349 | 可児市東帷子地内 | R2.9.18 | 調査 | 雌 | 子 | 約 70 cm | 約 20 kg | R2.9.24 | 陰性 |
| 4350 | 飛騨市神岡町地内 | R2.9.18 | 調査 | 雄 | 子 | 約 70 cm | 約 20 kg | R2.9.24 | 陰性 |
| 4351 | 瑞浪市釜戸町地内 | R2.9.18 | 調査 | 雄 | 子 | 約 70 cm | 約 20 kg | R2.9.24 | 陰性 |
| 4352 | 中津川市坂下地内 | R2.9.18 | 調査 | 雌 | 子 | 約 73 cm | 約 20 kg | R2.9.24 | 陰性 |
| 4353 | 白川町三川地内 | R2.9.22 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 100 cm | 約 30 kg | R2.9.24 | 陰性 |
| 4354 | 郡上市大和町地内 | R2.9.22 | 調査 | 雌 | 子 | 約 40 cm | 約 10 kg | R2.9.24 | 陰性 |
| 4355 | 美濃加茂市伊深町地内 | R2.9.22 | 調査 | 雌 | 子 | 約 60 cm | 約 20 kg | R2.9.24 | 陰性 |
| 4356 | 美濃加茂市下米田町地内 | R2.9.19 | 調査 | 雌 | 子 | 約 60 cm | 約 20 kg | R2.9.24 | 陰性 |
| 4357 | 高山市国府町地内 | R2.9.21 | 調査 | 雄 | 子 | 約 80 cm | 約 20 kg | R2.9.24 | 陰性 |
| 4358 | 本巣市根尾門脇地内 | R2.9.23 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 120 cm | 約 60 kg | R2.9.24 | 陰性 |

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和2年度検査分

| 番号 | 発見・捕獲場所 | 発見・捕獲日 | 状態 | 性別 | 成子の別 | 体長 | 体重 | 検査日 | 検査結果 |
|------|------------|---------|----|----|------|----------|----------|---------|------|
| 4359 | 瑞浪市明世町地内 | R2.9.23 | 調査 | 雄 | 子 | 約 81 cm | 約 20 kg | R2.9.24 | 陰性 |
| 4360 | 瑞浪市稲津町地内 | R2.9.23 | 調査 | 雌 | 子 | 約 69 cm | 約 20 kg | R2.9.24 | 陰性 |
| 4361 | 瑞浪市日吉町地内 | R2.9.18 | 調査 | 雄 | 子 | 約 75 cm | 約 20 kg | R2.9.25 | 陰性 |
| 4362 | 瑞浪市日吉町地内 | R2.9.18 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 135 cm | 約 100 kg | R2.9.25 | 陰性 |
| 4363 | 美濃加茂市伊深町地内 | R2.9.22 | 調査 | 雌 | 子 | 約 70 cm | 約 20 kg | R2.9.25 | 陰性 |
| 4364 | 各務原市須衛町地内 | R2.9.22 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 120 cm | 約 60 kg | R2.9.25 | 陰性 |
| 4365 | 御嵩町前沢地内 | R2.9.22 | 調査 | 雌 | 子 | 約 60 cm | 約 20 kg | R2.9.25 | 陰性 |
| 4366 | 瑞浪市稲津町地内 | R2.9.23 | 調査 | 雌 | 子 | 約 76 cm | 約 20 kg | R2.9.25 | 陰性 |
| 4367 | 下呂市野尻地内 | R2.9.23 | 調査 | 雌 | 子 | 約 70 cm | 約 20 kg | R2.9.25 | 陰性 |
| 4368 | 関市西神野地内 | R2.9.23 | 調査 | 雌 | 子 | 約 74 cm | 約 20 kg | R2.9.25 | 陰性 |
| 4369 | 飛騨市神岡町地内 | R2.9.23 | 調査 | 雌 | 子 | 約 61 cm | 約 20 kg | R2.9.25 | 陰性 |
| 4370 | 中津川市福岡地内 | R2.9.23 | 調査 | 雄 | 子 | 約 85 cm | 約 20 kg | R2.9.25 | 陰性 |
| 4371 | 白川村荻町地内 | R2.9.19 | 調査 | 雄 | 子 | 約 60 cm | 約 20 kg | R2.9.28 | 陰性 |
| 4372 | 郡上市八幡町地内 | R2.9.23 | 調査 | 雌 | 子 | 約 60 cm | 約 20 kg | R2.9.28 | 陰性 |
| 4373 | 坂祝町酒倉地内 | R2.9.24 | 調査 | 雄 | 子 | 約 70 cm | 約 20 kg | R2.9.28 | 陰性 |
| 4374 | 八百津町八百津地内 | R2.9.24 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 117 cm | 約 60 kg | R2.9.28 | 陰性 |
| 4375 | 七宗町神淵地内 | R2.9.24 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 108 cm | 約 45 kg | R2.9.28 | 陰性 |
| 4376 | 七宗町神淵地内 | R2.9.24 | 調査 | 雌 | 子 | 約 55 cm | 約 20 kg | R2.9.28 | 陰性 |
| 4377 | 中津川市飯沼地内 | R2.9.23 | 調査 | 雌 | 子 | 約 73 cm | 約 20 kg | R2.9.28 | 陰性 |
| 4378 | 瑞浪市釜戸町地内 | R2.9.24 | 調査 | 雌 | 子 | 約 70 cm | 約 20 kg | R2.9.28 | 陰性 |
| 4379 | 美濃加茂市牧野地内 | R2.9.24 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 100 cm | 約 30 kg | R2.9.28 | 陰性 |
| 4380 | 下呂市森地内 | R2.9.24 | 調査 | 雌 | 子 | 約 67 cm | 約 20 kg | R2.9.28 | 陰性 |
| 4381 | 下呂市森地内 | R2.9.24 | 調査 | 雄 | 子 | 約 59 cm | 約 20 kg | R2.9.28 | 陰性 |
| 4382 | 中津川市中津川地内 | R2.9.24 | 調査 | 雌 | 子 | 約 70 cm | 約 20 kg | R2.9.28 | 陰性 |
| 4383 | 中津川市落合地内 | R2.9.24 | 調査 | 雌 | 子 | 約 70 cm | 約 20 kg | R2.9.28 | 陰性 |
| 4384 | 高山市高根町地内 | R2.9.24 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 130 cm | 約 80 kg | R2.9.28 | 陰性 |
| 4385 | 郡上市八幡町地内 | R2.9.24 | 調査 | 雌 | 子 | 約 50 cm | 約 10 kg | R2.9.28 | 陰性 |
| 4386 | 瑞浪市日吉町地内 | R2.9.24 | 調査 | 雌 | 子 | 約 80 cm | 約 20 kg | R2.9.28 | 陰性 |
| 4387 | 瑞浪市稲津町地内 | R2.9.24 | 調査 | 雄 | 子 | 約 80 cm | 約 20 kg | R2.9.28 | 陰性 |
| 4388 | 本巣市根尾上大須地内 | R2.9.25 | 調査 | 雄 | 子 | 約 72 cm | 約 20 kg | R2.9.29 | 陰性 |
| 4389 | 山県市船越地内 | R2.9.25 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 126 cm | 約 80 kg | R2.9.29 | 陰性 |
| 4390 | 山県市船越地内 | R2.9.25 | 調査 | 雄 | 子 | 約 72 cm | 約 20 kg | R2.9.29 | 陰性 |
| 4391 | 恵那市明智町地内 | R2.9.24 | 調査 | 雌 | 子 | 約 88 cm | 約 20 kg | R2.9.29 | 陰性 |
| 4392 | 恵那市飯地町地内 | R2.9.25 | 調査 | 雌 | 子 | 約 74 cm | 約 20 kg | R2.9.29 | 陰性 |
| 4393 | 恵那市長島町地内 | R2.9.25 | 調査 | 雌 | 子 | 約 74 cm | 約 20 kg | R2.9.29 | 陰性 |
| 4394 | 恵那市三郷町地内 | R2.9.25 | 調査 | 雌 | 子 | 約 74 cm | 約 20 kg | R2.9.29 | 陰性 |
| 4395 | 恵那市明智町地内 | R2.9.25 | 調査 | 雄 | 子 | 約 81 cm | 約 20 kg | R2.9.29 | 陰性 |
| 4396 | 本巣市日当地内 | R2.9.27 | 調査 | 雌 | 子 | 約 68 cm | 約 20 kg | R2.9.30 | 陰性 |
| 4397 | 恵那市山岡町地内 | R2.9.27 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 125 cm | 約 80 kg | R2.9.30 | 陰性 |
| 4398 | 恵那市長島町地内 | R2.9.27 | 調査 | 雌 | 子 | 約 87 cm | 約 20 kg | R2.9.30 | 陰性 |
| 4399 | 八百津町八百津地内 | R2.9.27 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 115 cm | 約 60 kg | R2.10.1 | 陰性 |
| 4400 | 岐阜市出屋敷地内 | R2.9.27 | 調査 | 雄 | 子 | 約 90 cm | 約 20 kg | R2.10.1 | 陰性 |
| 4401 | 瑞浪市稲津町地内 | R2.9.27 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 140 cm | 約 100 kg | R2.9.30 | 陰性 |
| 4402 | 瑞浪市稲津町地内 | R2.9.27 | 調査 | 雌 | 子 | 約 83 cm | 約 20 kg | R2.9.30 | 陰性 |
| 4403 | 美濃加茂市三和町地内 | R2.9.26 | 調査 | 雄 | 子 | 約 50 cm | 約 10 kg | R2.9.29 | 陰性 |
| 4404 | 坂祝町黒岩地内 | R2.9.28 | 調査 | 雄 | 子 | 約 72 cm | 約 20 kg | R2.9.30 | 陰性 |
| 4405 | 本巣市根尾長嶺地内 | R2.9.28 | 調査 | 雄 | 子 | 約 76 cm | 約 20 kg | R2.9.30 | 陰性 |
| 4406 | 美濃加茂市伊深町地内 | R2.9.25 | 調査 | 雄 | 子 | 約 80 cm | 約 20 kg | R2.9.30 | 陰性 |
| 4407 | 郡上市白鳥町地内 | R2.9.26 | 調査 | 雌 | 子 | 約 90 cm | 約 20 kg | R2.9.29 | 陰性 |
| 4408 | 郡上市八幡町地内 | R2.9.26 | 調査 | 雌 | 子 | 約 80 cm | 約 20 kg | R2.9.29 | 陰性 |

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和2年度検査分

| 番号 | 発見・捕獲場所 | 発見・捕獲日 | 状態 | 性別 | 成子の別 | 体長 | 体重 | 検査日 | 検査結果 |
|------|------------|---------|----|----|------|----------|----------|---------|------|
| 4409 | 郡上市八幡町地内 | R2.9.26 | 調査 | 雌 | 子 | 約 70 cm | 約 20 kg | R2.9.29 | 陰性 |
| 4410 | 中津川市福岡地内 | R2.9.27 | 調査 | 雌 | 子 | 約 85 cm | 約 20 kg | R2.9.29 | 陰性 |
| 4411 | 垂井町宮代地内 | R2.9.28 | 調査 | 雄 | 子 | 約 60 cm | 約 20 kg | R2.10.1 | 陰性 |
| 4412 | 八百津町久田見地内 | R2.9.28 | 調査 | 雄 | 子 | 約 83 cm | 約 20 kg | R2.9.30 | 陰性 |
| 4413 | 岐阜市諏訪山地内 | R2.9.28 | 調査 | 雄 | 子 | 約 69 cm | 約 20 kg | R2.9.30 | 陰性 |
| 4414 | 可児市室原地内 | R2.9.28 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 136 cm | 約 100 kg | R2.9.30 | 陰性 |
| 4415 | 岐阜市山県北野地内 | R2.9.28 | 調査 | 雌 | 子 | 約 85 cm | 約 20 kg | R2.9.30 | 陰性 |
| 4416 | 本巣市根尾水鳥地内 | R2.9.28 | 調査 | 雌 | 子 | 約 73 cm | 約 20 kg | R2.9.30 | 陰性 |
| 4417 | 垂井町宮代地内 | R2.9.27 | 調査 | 雄 | 子 | 約 55 cm | 約 20 kg | R2.10.1 | 陰性 |
| 4418 | 美濃加茂市伊深町地内 | R2.9.27 | 調査 | 雌 | 子 | 約 70 cm | 約 20 kg | R2.9.30 | 陰性 |
| 4419 | 美濃加茂市三和町地内 | R2.9.27 | 調査 | 雄 | 子 | 約 80 cm | 約 20 kg | R2.9.30 | 陰性 |
| 4420 | 美濃加茂市三和町地内 | R2.9.27 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 100 cm | 約 30 kg | R2.9.30 | 陰性 |
| 4421 | 中津川市福岡地内 | R2.9.28 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 125 cm | 約 80 kg | R2.9.30 | 陰性 |
| 4422 | 中津川市福岡地内 | R2.9.28 | 調査 | 雄 | 子 | 約 85 cm | 約 20 kg | R2.9.30 | 陰性 |
| 4423 | 郡上市和良町地内 | R2.9.28 | 調査 | 雌 | 子 | 約 75 cm | 約 20 kg | R2.9.30 | 陰性 |
| 4424 | 坂祝町勝山地内 | R2.9.29 | 調査 | 雄 | 子 | 約 72 cm | 約 20 kg | R2.10.1 | 陰性 |
| 4425 | 坂祝町勝山地内 | R2.9.29 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 116 cm | 約 60 kg | R2.10.1 | 陰性 |
| 4426 | 川辺町上川辺地内 | R2.9.29 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 95 cm | 約 30 kg | R2.10.1 | 陰性 |
| 4427 | 関ヶ原町関ヶ原地内 | R2.9.29 | 捕獲 | 雌 | 成体 | 約 117 cm | 約 60 kg | R2.10.1 | 陰性 |
| 4428 | 岐阜市諏訪山地内 | R2.9.29 | 調査 | 雌 | 子 | 約 64 cm | 約 20 kg | R2.10.1 | 陰性 |
| 4429 | 八百津町八百津地内 | R2.9.29 | 調査 | 雌 | 子 | 約 78 cm | 約 20 kg | R2.10.1 | 陰性 |
| 4430 | 瑞浪市稲津町地内 | R2.9.29 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 96 cm | 約 30 kg | R2.10.1 | 陰性 |
| 4431 | 郡上市高鷲町地内 | R2.9.28 | 調査 | 雄 | 子 | 約 75 cm | 約 20 kg | R2.10.1 | 陰性 |
| 4432 | 瑞浪市日吉町地内 | R2.9.28 | 調査 | 雄 | 子 | 約 90 cm | 約 20 kg | R2.10.1 | 陰性 |
| 4433 | 白川町三川地内 | R2.9.29 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 100 cm | 約 30 kg | R2.10.1 | 陰性 |
| 4434 | 可児市久々利地内 | R2.9.29 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 100 cm | 約 30 kg | R2.10.1 | 陰性 |
| 4435 | 美濃加茂市三和町地内 | R2.9.28 | 調査 | 雄 | 子 | 約 65 cm | 約 20 kg | R2.10.1 | 陰性 |
| 4436 | 美濃市立花地内 | R2.9.29 | 調査 | 雄 | 子 | 約 70 cm | 約 20 kg | R2.10.1 | 陰性 |
| 4437 | 土岐市曾木町地内 | R2.9.30 | 調査 | 雌 | 子 | 約 84 cm | 約 20 kg | R2.10.2 | 陰性 |
| 4438 | 川辺町鹿塩地内 | R2.9.30 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 98 cm | 約 30 kg | R2.10.2 | 陰性 |
| 4439 | 坂祝町黒岩地内 | R2.9.30 | 調査 | 雄 | 子 | 約 68 cm | 約 20 kg | R2.10.2 | 陰性 |
| 4440 | 本巣市根尾平野地内 | R2.9.30 | 調査 | 雄 | 子 | 約 66 cm | 約 20 kg | R2.10.2 | 陰性 |
| 4441 | 本巣市根尾能郷地内 | R2.9.30 | 調査 | 雌 | 子 | 約 75 cm | 約 20 kg | R2.10.2 | 陰性 |
| 4442 | 八百津町八百津地内 | R2.9.30 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 135 cm | 約 100 kg | R2.10.2 | 陰性 |
| 4443 | 恵那市飯地町地内 | R2.9.30 | 調査 | 雄 | 子 | 約 67 cm | 約 20 kg | R2.10.2 | 陰性 |
| 4444 | 八百津町上飯田地内 | R2.9.30 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 124 cm | 約 60 kg | R2.10.2 | 陰性 |
| 4445 | 下呂市萩原町地内 | R2.9.30 | 調査 | 雄 | 子 | 約 70 cm | 約 20 kg | R2.10.2 | 陰性 |
| 4446 | 可児市久々利地内 | R2.9.30 | 調査 | 雌 | 子 | 約 80 cm | 約 20 kg | R2.10.2 | 陰性 |
| 4447 | 下呂市小坂町地内 | R2.9.30 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 130 cm | 約 80 kg | R2.10.2 | 陰性 |
| 4448 | 関市西神野地内 | R2.9.30 | 調査 | 雄 | 子 | 約 87 cm | 約 20 kg | R2.10.2 | 陰性 |
| 4449 | 中津川市阿木地内 | R2.9.30 | 調査 | 雌 | 子 | 約 50 cm | 約 10 kg | R2.10.2 | 陰性 |
| 4450 | 中津川市飯沼地内 | R2.9.30 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 100 cm | 約 30 kg | R2.10.2 | 陰性 |
| 4451 | 下呂市乗政地内 | R2.9.30 | 調査 | 雌 | 子 | 約 80 cm | 約 20 kg | R2.10.2 | 陰性 |
| 4452 | 下呂市乗政地内 | R2.9.30 | 調査 | 雄 | 子 | 約 70 cm | 約 20 kg | R2.10.2 | 陰性 |
| 4453 | 郡上市八幡町地内 | R2.9.30 | 調査 | 雌 | 子 | 約 80 cm | 約 20 kg | R2.10.2 | 陰性 |
| 4454 | 瑞浪市日吉町地内 | R2.9.30 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 120 cm | 約 60 kg | R2.10.2 | 陰性 |
| 4455 | 瑞浪市日吉町地内 | R2.9.30 | 調査 | 雄 | 子 | 約 60 cm | 約 20 kg | R2.10.2 | 陰性 |
| 4456 | 可児市二野地内 | R2.10.1 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 117 cm | 約 60 kg | R2.10.5 | 陰性 |
| 4457 | 恵那市長島町地内 | R2.10.1 | 調査 | 雄 | 子 | 約 86 cm | 約 20 kg | R2.10.5 | 陰性 |
| 4458 | 八百津町八百津地内 | R2.10.1 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 117 cm | 約 60 kg | R2.10.5 | 陰性 |

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和2年度検査分

| 番号 | 発見・捕獲場所 | 発見・捕獲日 | 状態 | 性別 | 成子の別 | 体長 | 体重 | 検査日 | 検査結果 |
|------|------------|---------|----|----|------|----------|----------|---------|------|
| 4459 | 八百津町八百津地内 | R2.10.1 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 114 cm | 約 45 kg | R2.10.5 | 陰性 |
| 4460 | 郡上市白鳥町地内 | R2.10.1 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 110 cm | 約 45 kg | R2.10.5 | 陰性 |
| 4461 | 郡上市白鳥町地内 | R2.10.1 | 調査 | 雌 | 子 | 約 50 cm | 約 10 kg | R2.10.5 | 陰性 |
| 4462 | 郡上市八幡町地内 | R2.10.1 | 調査 | 雌 | 子 | 約 60 cm | 約 20 kg | R2.10.5 | 陰性 |
| 4463 | 中津川市飯沼地内 | R2.10.1 | 調査 | 雄 | 子 | 約 40 cm | 約 10 kg | R2.10.5 | 陰性 |
| 4464 | 中津川市阿木地内 | R2.10.1 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 100 cm | 約 30 kg | R2.10.5 | 陰性 |
| 4465 | 本巢市根尾能郷地内 | R2.10.2 | 調査 | 雄 | 子 | 約 74 cm | 約 20 kg | R2.10.6 | 陰性 |
| 4466 | 本巢市根尾能郷地内 | R2.10.2 | 調査 | 雄 | 子 | 約 77 cm | 約 20 kg | R2.10.6 | 陰性 |
| 4467 | 八百津町八百津地内 | R2.10.2 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 97 cm | 約 30 kg | R2.10.6 | 陰性 |
| 4468 | 川辺町福島地内 | R2.10.3 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 91 cm | 約 20 kg | R2.10.7 | 陰性 |
| 4469 | 山県市東深瀬地内 | R2.10.3 | 調査 | 雌 | 子 | 約 78 cm | 約 20 kg | R2.10.7 | 陰性 |
| 4470 | 美濃市松森地内 | R2.10.3 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 92 cm | 約 20 kg | R2.10.7 | 陰性 |
| 4471 | 可児市西帷子地内 | R2.10.4 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 146 cm | 約 130 kg | R2.10.7 | 陰性 |
| 4472 | 飛騨市神岡町地内 | R2.10.2 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 119 cm | 約 60 kg | R2.10.6 | 陰性 |
| 4473 | 多治見市根本町地内 | R2.10.2 | 調査 | 雄 | 子 | 約 90 cm | 約 20 kg | R2.10.6 | 陰性 |
| 4474 | 郡上市八幡町地内 | R2.10.2 | 調査 | 雄 | 子 | 約 45 cm | 約 10 kg | R2.10.6 | 陰性 |
| 4475 | 郡上市明宝地内 | R2.10.2 | 捕獲 | 雄 | 成体 | 約 110 cm | 約 45 kg | R2.10.6 | 陰性 |
| 4476 | 中津川市中津川地内 | R2.10.3 | 調査 | 雄 | 子 | 約 80 cm | 約 20 kg | R2.10.6 | 陰性 |
| 4477 | 郡上市高鷲町地内 | R2.10.3 | 調査 | 雌 | 子 | 約 60 cm | 約 20 kg | R2.10.6 | 陰性 |
| 4478 | 中津川市落合地内 | R2.10.4 | 調査 | 雄 | 子 | 約 80 cm | 約 20 kg | R2.10.6 | 陰性 |
| 4479 | 中津川市落合地内 | R2.10.4 | 調査 | 雄 | 子 | 約 80 cm | 約 20 kg | R2.10.6 | 陰性 |
| 4480 | 郡上市八幡町地内 | R2.10.4 | 調査 | 雌 | 子 | 約 60 cm | 約 20 kg | R2.10.6 | 陰性 |
| 4481 | 可児市西帷子地内 | R2.10.5 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 119 cm | 約 60 kg | R2.10.7 | 陰性 |
| 4482 | 恵那市飯地町地内 | R2.10.5 | 調査 | 雌 | 子 | 約 72 cm | 約 20 kg | R2.10.7 | 陰性 |
| 4483 | 恵那市飯地町地内 | R2.10.4 | 調査 | 雄 | 子 | 約 71 cm | 約 20 kg | R2.10.7 | 陰性 |
| 4484 | 土岐市鶴里町地内 | R2.10.5 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 91 cm | 約 20 kg | R2.10.7 | 陰性 |
| 4485 | 山県市大桑地内 | R2.10.5 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 92 cm | 約 20 kg | R2.10.7 | 陰性 |
| 4486 | 垂井町梅谷地内 | R2.10.4 | 調査 | 雄 | 子 | 約 70 cm | 約 20 kg | R2.10.7 | 陰性 |
| 4487 | 下呂市金山町地内 | R2.10.4 | 調査 | 雄 | 子 | 約 70 cm | 約 20 kg | R2.10.7 | 陰性 |
| 4488 | 御嵩町小原地内 | R2.10.5 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 113 cm | 約 45 kg | R2.10.7 | 陰性 |
| 4489 | 御嵩町小原地内 | R2.10.5 | 調査 | 雄 | 子 | 約 75 cm | 約 20 kg | R2.10.7 | 陰性 |
| 4490 | 飛騨市神岡町地内 | R2.10.5 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 130 cm | 約 80 kg | R2.10.7 | 陰性 |
| 4491 | 飛騨市神岡町地内 | R2.10.5 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 110 cm | 約 45 kg | R2.10.7 | 陰性 |
| 4492 | 中津川市中津川地内 | R2.10.5 | 調査 | 雌 | 子 | 約 80 cm | 約 20 kg | R2.10.7 | 陰性 |
| 4493 | 瑞浪市日吉町地内 | R2.10.5 | 調査 | 雌 | 子 | 約 65 cm | 約 20 kg | R2.10.7 | 陰性 |
| 4494 | 可児市西帷子地内 | R2.10.6 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 122 cm | 約 60 kg | R2.10.7 | 陰性 |
| 4495 | 美濃加茂市蜂屋町地内 | R2.10.6 | 調査 | 雌 | 子 | 約 86 cm | 約 20 kg | R2.10.7 | 陰性 |
| 4496 | 白川町赤河地内 | R2.10.6 | 調査 | 雄 | 子 | 約 50 cm | 約 10 kg | R2.10.8 | 陰性 |
| 4497 | 可児市久々利地内 | R2.10.6 | 調査 | 雌 | 子 | 約 90 cm | 約 20 kg | R2.10.8 | 陰性 |
| 4498 | 中津川市中津川地内 | R2.10.6 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 125 cm | 約 80 kg | R2.10.8 | 陰性 |
| 4499 | 美濃市立花地内 | R2.10.6 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 120 cm | 約 60 kg | R2.10.8 | 陰性 |
| 4500 | 美濃市松森地内 | R2.10.6 | 調査 | 雌 | 子 | 約 70 cm | 約 20 kg | R2.10.8 | 陰性 |
| 4501 | 恵那市武並町地内 | R2.10.6 | 調査 | 雌 | 子 | 約 90 cm | 約 20 kg | R2.10.8 | 陰性 |
| 4502 | 揖斐川町小津地内 | R2.10.7 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 133 cm | 約 80 kg | R2.10.8 | 陰性 |
| 4503 | 飛騨市神岡町地内 | R2.10.6 | 調査 | 雄 | 子 | 約 75 cm | 約 20 kg | R2.10.9 | 陰性 |
| 4504 | 御嵩町中地内 | R2.10.7 | 調査 | 雌 | 子 | 約 72 cm | 約 20 kg | R2.10.9 | 陰性 |
| 4505 | 可児市大森地内 | R2.10.6 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 95 cm | 約 30 kg | R2.10.9 | 陰性 |
| 4506 | 飛騨市神岡町地内 | R2.10.7 | 調査 | 雄 | 子 | 約 45 cm | 約 10 kg | R2.10.9 | 陰性 |
| 4507 | 関市小野地内 | R2.10.7 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 110 cm | 約 45 kg | R2.10.9 | 陰性 |
| 4508 | 郡上市明宝地内 | R2.10.7 | 捕獲 | 雌 | 子 | 約 85 cm | 約 20 kg | R2.10.9 | 陰性 |

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和2年度検査分

| 番号 | 発見・捕獲場所 | 発見・捕獲日 | 状態 | 性別 | 成子の別 | 体長 | 体重 | 検査日 | 検査結果 |
|------|-------------|----------|----|----|------|----------|----------|----------|------|
| 4509 | 中津川市福岡地内 | R2.10.7 | 調査 | 雄 | 子 | 約 83 cm | 約 20 kg | R2.10.9 | 陰性 |
| 4510 | 瑞浪市釜戸町地内 | R2.10.7 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 100 cm | 約 30 kg | R2.10.9 | 陰性 |
| 4511 | 八百津町野上地内 | R2.10.8 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 103 cm | 約 30 kg | R2.10.9 | 陰性 |
| 4512 | 可児市長洞地内 | R2.10.8 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 128 cm | 約 80 kg | R2.10.9 | 陰性 |
| 4513 | 七宗町神淵地内 | R2.10.8 | 調査 | 雄 | 子 | 約 82 cm | 約 20 kg | R2.10.9 | 陰性 |
| 4514 | 岐阜市三輪地内 | R2.10.8 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 94 cm | 約 20 kg | R2.10.9 | 陰性 |
| 4515 | 飛騨市神岡町地内 | R2.10.7 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 140 cm | 約 100 kg | R2.10.9 | 陰性 |
| 4516 | 美濃加茂市伊深町地内 | R2.10.8 | 調査 | 雌 | 子 | 約 78 cm | 約 20 kg | R2.10.9 | 陰性 |
| 4517 | 美濃加茂市下米田町地内 | R2.10.7 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 125 cm | 約 80 kg | R2.10.12 | 陰性 |
| 4518 | 可児市室原地内 | R2.10.9 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 97 cm | 約 30 kg | R2.10.12 | 陰性 |
| 4519 | 川辺町福島地内 | R2.10.9 | 調査 | 雄 | 子 | 約 80 cm | 約 20 kg | R2.10.12 | 陰性 |
| 4520 | 恵那市三郷町地内 | R2.10.9 | 調査 | 雌 | 子 | 約 85 cm | 約 20 kg | R2.10.12 | 陰性 |
| 4521 | 恵那市三郷町地内 | R2.10.9 | 調査 | 雌 | 子 | 約 81 cm | 約 20 kg | R2.10.12 | 陰性 |
| 4522 | 八百津町久田見地内 | R2.10.9 | 調査 | 雄 | 子 | 約 69 cm | 約 20 kg | R2.10.12 | 陰性 |
| 4523 | 富加町滝田地内 | R2.10.9 | 捕獲 | 雌 | 子 | 約 90 cm | 約 20 kg | R2.10.12 | 陰性 |
| 4524 | 瑞浪市稲津町地内 | R2.10.9 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 95 cm | 約 30 kg | R2.10.12 | 陰性 |
| 4525 | 岐阜市芥見地内 | R2.10.9 | 調査 | 雌 | 子 | 約 87 cm | 約 20 kg | R2.10.12 | 陰性 |
| 4526 | 岐阜市芥見地内 | R2.10.9 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 94 cm | 約 20 kg | R2.10.12 | 陰性 |
| 4527 | 瑞浪市稲津町地内 | R2.10.9 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 120 cm | 約 60 kg | R2.10.12 | 陰性 |
| 4528 | 恵那市岩村町地内 | R2.10.10 | 調査 | 雄 | 子 | 約 86 cm | 約 20 kg | R2.10.13 | 陰性 |
| 4529 | 恵那市上矢作町地内 | R2.10.10 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 138 cm | 約 100 kg | R2.10.13 | 陰性 |
| 4530 | 山県市笹賀地内 | R2.10.10 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 115 cm | 約 60 kg | R2.10.13 | 陰性 |
| 4531 | 本巣市根尾大井地内 | R2.10.11 | 調査 | 雄 | 子 | 約 77 cm | 約 20 kg | R2.10.13 | 陰性 |
| 4532 | 土岐市曾木町地内 | R2.10.11 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 138 cm | 約 100 kg | R2.10.13 | 陰性 |
| 4533 | 美濃加茂市伊深町地内 | R2.10.11 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 117 cm | 約 60 kg | R2.10.13 | 陰性 |
| 4534 | 八百津町久田見地内 | R2.10.11 | 調査 | 雄 | 子 | 約 70 cm | 約 20 kg | R2.10.13 | 陰性 |
| 4535 | 中津川市阿木地内 | R2.10.11 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 110 cm | 約 45 kg | R2.10.13 | 陰性 |
| 4536 | 飛騨市神岡町地内 | R2.10.11 | 調査 | 雄 | 子 | 約 45 cm | 約 10 kg | R2.10.13 | 陰性 |
| 4537 | 関市志津野地内 | R2.10.11 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 100 cm | 約 30 kg | R2.10.13 | 陰性 |
| 4538 | 可児市東帷子地内 | R2.10.12 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 121 cm | 約 60 kg | R2.10.13 | 陰性 |
| 4539 | 美濃加茂市三和町地内 | R2.10.8 | 調査 | 雄 | 子 | 約 70 cm | 約 20 kg | R2.10.13 | 陰性 |
| 4540 | 中津川市坂下地内 | R2.10.9 | 調査 | 雄 | 子 | 約 80 cm | 約 20 kg | R2.10.13 | 陰性 |
| 4541 | 本巣市根尾高尾地内 | R2.10.12 | 捕獲 | 雄 | 子 | 約 77 cm | 約 20 kg | R2.10.13 | 陰性 |
| 4542 | 郡上市大和町地内 | R2.10.8 | 捕獲 | 雌 | 子 | 約 80 cm | 約 20 kg | R2.10.13 | 陰性 |
| 4543 | 可児市久々利地内 | R2.10.12 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 122 cm | 約 60 kg | R2.10.13 | 陰性 |
| 4544 | 恵那市山岡町地内 | R2.10.12 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 92 cm | 約 20 kg | R2.10.13 | 陰性 |
| 4545 | 可児市西帷子地内 | R2.10.10 | 調査 | 雌 | 子 | 約 90 cm | 約 20 kg | R2.10.13 | 陰性 |
| 4546 | 八百津町八百津地内 | R2.10.12 | 調査 | 雌 | 子 | 約 89 cm | 約 20 kg | R2.10.13 | 陰性 |
| 4547 | 山県市大桑地内 | R2.10.12 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 93 cm | 約 20 kg | R2.10.13 | 陰性 |
| 4548 | 高山市中切町地内 | R2.10.7 | 捕獲 | 雌 | 成体 | 約 110 cm | 約 45 kg | R2.10.14 | 陰性 |
| 4549 | 垂井町平尾地内 | R2.10.11 | 調査 | 雌 | 子 | 約 75 cm | 約 20 kg | R2.10.14 | 陰性 |
| 4550 | 多治見市甘原町地内 | R2.10.12 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 120 cm | 約 60 kg | R2.10.14 | 陰性 |
| 4551 | 関市板取地内 | R2.10.12 | 調査 | 雌 | 子 | 約 78 cm | 約 20 kg | R2.10.14 | 陰性 |
| 4552 | 白川村荻町地内 | R2.10.11 | 調査 | 雄 | 子 | 約 40 cm | 約 10 kg | R2.10.14 | 陰性 |
| 4553 | 恵那市三郷町地内 | R2.10.13 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 93 cm | 約 20 kg | R2.10.14 | 陰性 |
| 4554 | 恵那市岩村町地内 | R2.10.13 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 117 cm | 約 60 kg | R2.10.14 | 陰性 |
| 4555 | 郡上市和良町地内 | R2.10.13 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 125 cm | 約 80 kg | R2.10.14 | 陰性 |
| 4556 | 瑞浪市釜戸町地内 | R2.10.12 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 100 cm | 約 30 kg | R2.10.15 | 陰性 |
| 4557 | 中津川市落合地内 | R2.10.13 | 調査 | 雌 | 子 | 約 80 cm | 約 20 kg | R2.10.15 | 陰性 |
| 4558 | 中津川市高山地内 | R2.10.13 | 調査 | 雄 | 子 | 約 85 cm | 約 20 kg | R2.10.15 | 陰性 |

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和2年度検査分

| 番号 | 発見・捕獲場所 | 発見・捕獲日 | 状態 | 性別 | 成子の別 | 体長 | 体重 | 検査日 | 検査結果 |
|------|-------------|----------|----|----|------|----------|----------|----------|------|
| 4559 | 瑞浪市日吉町地内 | R2.10.13 | 調査 | 雄 | 子 | 約 60 cm | 約 20 kg | R2.10.15 | 陰性 |
| 4560 | 恵那市山岡町地内 | R2.10.14 | 調査 | 雌 | 子 | 約 83 cm | 約 20 kg | R2.10.15 | 陰性 |
| 4561 | 恵那市山岡町地内 | R2.10.14 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 111 cm | 約 45 kg | R2.10.15 | 陰性 |
| 4562 | 恵那市上矢作町地内 | R2.10.14 | 調査 | 雌 | 子 | 約 74 cm | 約 20 kg | R2.10.15 | 陰性 |
| 4563 | 瑞浪市稲津町地内 | R2.10.14 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 103 cm | 約 30 kg | R2.10.15 | 陰性 |
| 4564 | 八百津町八百津地内 | R2.10.14 | 調査 | 雌 | 子 | 約 77 cm | 約 20 kg | R2.10.15 | 陰性 |
| 4565 | 飛騨市神岡町地内 | R2.10.13 | 調査 | 雌 | 子 | 約 70 cm | 約 20 kg | R2.10.16 | 陰性 |
| 4566 | 高山市江名子町地内 | R2.10.10 | 捕獲 | 雄 | 成体 | 約 150 cm | 約 130 kg | R2.10.16 | 陰性 |
| 4567 | 七宗町上麻生地内 | R2.10.15 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 99 cm | 約 30 kg | R2.10.16 | 陰性 |
| 4568 | 恵那市三郷町地内 | R2.10.15 | 調査 | 雄 | 子 | 約 89 cm | 約 20 kg | R2.10.16 | 陰性 |
| 4569 | 土岐市鶴里町地内 | R2.10.15 | 調査 | 雄 | 子 | 約 89 cm | 約 20 kg | R2.10.16 | 陰性 |
| 4570 | 八百津町八百津地内 | R2.10.15 | 調査 | 雄 | 子 | 約 88 cm | 約 20 kg | R2.10.16 | 陰性 |
| 4571 | 岐阜市安食地内 | R2.10.15 | 調査 | 雌 | 子 | 約 87 cm | 約 20 kg | R2.10.16 | 陰性 |
| 4572 | 郡上市和良町地内 | R2.10.15 | 調査 | 雌 | 子 | 約 77 cm | 約 20 kg | R2.10.16 | 陰性 |
| 4573 | 美濃加茂市山之上町地内 | R2.10.14 | 調査 | 雌 | 子 | 約 70 cm | 約 20 kg | R2.10.19 | 陰性 |
| 4574 | 美濃加茂市山之上町地内 | R2.10.14 | 調査 | 雌 | 子 | 約 80 cm | 約 20 kg | R2.10.19 | 陰性 |
| 4575 | 可児市西帷子地内 | R2.10.15 | 調査 | 雄 | 子 | 約 88 cm | 約 20 kg | R2.10.19 | 陰性 |
| 4576 | 瑞浪市日吉町地内 | R2.10.15 | 調査 | 雌 | 子 | 約 70 cm | 約 20 kg | R2.10.19 | 陰性 |
| 4577 | 飛騨市神岡町地内 | R2.10.15 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 92 cm | 約 20 kg | R2.10.19 | 陰性 |
| 4578 | 恵那市長島町地内 | R2.10.16 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 143 cm | 約 100 kg | R2.10.19 | 陰性 |
| 4579 | 恵那市岩村町地内 | R2.10.16 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 93 cm | 約 20 kg | R2.10.19 | 陰性 |
| 4580 | 瑞浪市土岐町地内 | R2.10.16 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 96 cm | 約 30 kg | R2.10.19 | 陰性 |
| 4581 | 瑞浪市陶町地内 | R2.10.16 | 調査 | 雄 | 子 | 約 83 cm | 約 20 kg | R2.10.19 | 陰性 |
| 4582 | 美濃加茂市山之上町地内 | R2.10.15 | 調査 | 雄 | 子 | 約 80 cm | 約 20 kg | R2.10.20 | 陰性 |
| 4583 | 郡上市八幡町地内 | R2.10.16 | 調査 | 雌 | 子 | 約 50 cm | 約 10 kg | R2.10.20 | 陰性 |
| 4584 | 下呂市萩原町地内 | R2.10.16 | 調査 | 雄 | 子 | 約 70 cm | 約 20 kg | R2.10.20 | 陰性 |
| 4585 | 多治見市甘原町地内 | R2.10.16 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 97 cm | 約 30 kg | R2.10.20 | 陰性 |
| 4586 | 高山市中切町地内 | R2.10.15 | 捕獲 | 雌 | 子 | 約 70 cm | 約 20 kg | R2.10.20 | 陰性 |
| 4587 | 高山市中切町地内 | R2.10.15 | 捕獲 | 雄 | 子 | 約 60 cm | 約 20 kg | R2.10.20 | 陰性 |
| 4588 | 美濃市御手洗地内 | R2.10.16 | 調査 | 雌 | 子 | 約 80 cm | 約 20 kg | R2.10.20 | 陰性 |
| 4589 | 高山市江名子町地内 | R2.10.16 | 調査 | 不明 | 子 | 約 60 cm | 約 20 kg | R2.10.20 | 陰性 |
| 4590 | 中津川市坂下地内 | R2.10.16 | 調査 | 雌 | 子 | 約 72 cm | 約 20 kg | R2.10.20 | 陰性 |
| 4591 | 郡上市白鳥町地内 | R2.10.16 | 調査 | 雄 | 子 | 約 70 cm | 約 20 kg | R2.10.20 | 陰性 |
| 4592 | 瑞浪市日吉町地内 | R2.10.16 | 調査 | 雌 | 子 | 約 75 cm | 約 20 kg | R2.10.20 | 陰性 |
| 4593 | 中津川市阿木地内 | R2.10.17 | 調査 | 雌 | 子 | 約 85 cm | 約 20 kg | R2.10.20 | 陰性 |
| 4594 | 土岐市鶴里町地内 | R2.10.19 | 調査 | 雄 | 子 | 約 90 cm | 約 20 kg | R2.10.21 | 陰性 |
| 4595 | 土岐市鶴里町地内 | R2.10.19 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 120 cm | 約 60 kg | R2.10.21 | 陰性 |
| 4596 | 美濃加茂市山之上町地内 | R2.10.16 | 調査 | 雌 | 子 | 約 70 cm | 約 20 kg | R2.10.21 | 陰性 |
| 4597 | 瑞浪市日吉町地内 | R2.10.19 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 110 cm | 約 45 kg | R2.10.21 | 陰性 |
| 4598 | 飛騨市神岡町地内 | R2.10.19 | 調査 | 雄 | 子 | 約 82 cm | 約 20 kg | R2.10.21 | 陰性 |
| 4599 | 多治見市三の倉町地内 | R2.10.19 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 110 cm | 約 45 kg | R2.10.21 | 陰性 |
| 4600 | 多治見市三の倉町地内 | R2.10.19 | 調査 | 雌 | 子 | 約 70 cm | 約 20 kg | R2.10.21 | 陰性 |
| 4601 | 八百津町八百津地内 | R2.10.19 | 調査 | 雄 | 子 | 約 80 cm | 約 20 kg | R2.10.22 | 陰性 |
| 4602 | 川辺町下麻生地内 | R2.10.19 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 100 cm | 約 30 kg | R2.10.21 | 陰性 |
| 4603 | 関市志津野地内 | R2.10.18 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 146 cm | 約 130 kg | R2.10.21 | 陰性 |
| 4604 | 関市神野地内 | R2.10.19 | 調査 | 雌 | 子 | 約 77 cm | 約 20 kg | R2.10.21 | 陰性 |
| 4605 | 白川村保木脇地内 | R2.10.19 | 調査 | 雌 | 子 | 約 40 cm | 約 10 kg | R2.10.21 | 陰性 |
| 4606 | 美濃市樋ヶ谷地内 | R2.10.19 | 調査 | 雄 | 子 | 約 80 cm | 約 20 kg | R2.10.21 | 陰性 |
| 4607 | 郡上市白鳥町地内 | R2.10.19 | 調査 | 雌 | 子 | 約 70 cm | 約 20 kg | R2.10.21 | 陰性 |
| 4608 | 郡上市白鳥町地内 | R2.10.17 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 120 cm | 約 60 kg | R2.10.21 | 陰性 |

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和2年度検査分

| 番号 | 発見・捕獲場所 | 発見・捕獲日 | 状態 | 性別 | 成子の別 | 体長 | 体重 | 検査日 | 検査結果 |
|------|-------------|----------|----|----|------|----------|----------|----------|------|
| 4609 | 瑞浪市釜戸町地内 | R2.10.19 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 105 cm | 約 45 kg | R2.10.21 | 陰性 |
| 4610 | 瑞浪市陶町地内 | R2.10.19 | 調査 | 雄 | 子 | 約 80 cm | 約 20 kg | R2.10.21 | 陰性 |
| 4611 | 瑞浪市陶町地内 | R2.10.19 | 調査 | 雌 | 子 | 約 80 cm | 約 20 kg | R2.10.21 | 陰性 |
| 4612 | 川辺町下麻生地内 | R2.10.20 | 調査 | 雌 | 子 | 約 75 cm | 約 20 kg | R2.10.22 | 陰性 |
| 4613 | 本巣市根尾大井地内 | R2.10.20 | 調査 | 雄 | 子 | 約 70 cm | 約 20 kg | R2.10.22 | 陰性 |
| 4614 | 本巣市根尾天神堂地内 | R2.10.20 | 調査 | 雌 | 子 | 約 75 cm | 約 20 kg | R2.10.22 | 陰性 |
| 4615 | 下呂市小坂町地内 | R2.10.20 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 115 cm | 約 60 kg | R2.10.22 | 陰性 |
| 4616 | 郡上市八幡町地内 | R2.10.20 | 調査 | 雌 | 子 | 約 65 cm | 約 20 kg | R2.10.22 | 陰性 |
| 4617 | 中津川市阿木地内 | R2.10.20 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 100 cm | 約 30 kg | R2.10.22 | 陰性 |
| 4618 | 瑞浪市日吉町地内 | R2.10.20 | 調査 | 雄 | 子 | 約 80 cm | 約 20 kg | R2.10.22 | 陰性 |
| 4619 | 瑞浪市陶町地内 | R2.10.20 | 調査 | 雄 | 子 | 約 90 cm | 約 20 kg | R2.10.22 | 陰性 |
| 4620 | 郡上市和良町地内 | R2.10.20 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 120 cm | 約 60 kg | R2.10.23 | 陰性 |
| 4621 | 御嵩町津橋地内 | R2.10.20 | 調査 | 雄 | 子 | 約 90 cm | 約 20 kg | R2.10.23 | 陰性 |
| 4622 | 御嵩町中切地内 | R2.10.20 | 調査 | 雄 | 子 | 約 70 cm | 約 20 kg | R2.10.23 | 陰性 |
| 4623 | 瑞浪市日吉町地内 | R2.10.20 | 調査 | 雌 | 子 | 約 75 cm | 約 20 kg | R2.10.23 | 陰性 |
| 4624 | 郡上市明宝地内 | R2.10.21 | 捕獲 | 雌 | 子 | 約 70 cm | 約 20 kg | R2.10.29 | 陰性 |
| 4625 | 白川村大窪地内 | R2.10.20 | 調査 | 雄 | 子 | 約 80 cm | 約 20 kg | R2.10.29 | 陰性 |
| 4626 | 土岐市下石町地内 | R2.10.26 | 死亡 | 雄 | 成体 | 約 137 cm | 約 100 kg | R2.11.16 | 陰性 |
| 4627 | 飛騨市神岡町地内 | R2.10.28 | 捕獲 | 雄 | 子 | 約 80 cm | 約 20 kg | R2.11.5 | 陰性 |
| 4628 | 白川村野谷地内 | R2.10.24 | 捕獲 | 雄 | 子 | 約 40 cm | 約 10 kg | R2.11.5 | 陰性 |
| 4629 | 白川村荻町地内 | R2.10.25 | 捕獲 | 雌 | 子 | 約 40 cm | 約 10 kg | R2.11.5 | 陰性 |
| 4630 | 揖斐川町小津地内 | R2.10.29 | 調査 | 雄 | 子 | 約 60 cm | 約 20 kg | R2.11.5 | 陰性 |
| 4631 | 揖斐川町小津地内 | R2.10.29 | 調査 | 雄 | 子 | 約 60 cm | 約 20 kg | R2.11.5 | 陰性 |
| 4632 | 美濃加茂市伊深町地内 | R2.10.30 | 捕獲 | 雄 | 成体 | 約 100 cm | 約 30 kg | R2.11.5 | 陰性 |
| 4633 | 各務原市各務車洞地内 | R2.10.29 | 捕獲 | 雌 | 子 | 約 70 cm | 約 20 kg | R2.11.5 | 陰性 |
| 4634 | 飛騨市古川町地内 | R2.10.31 | 捕獲 | 雌 | 子 | 約 60 cm | 約 20 kg | R2.11.5 | 陰性 |
| 4635 | 各務原市各務東町地内 | R2.11.2 | 狩猟 | 雄 | 成体 | 約 130 cm | 約 80 kg | R2.11.12 | 陰性 |
| 4636 | 恵那市飯地町地内 | R2.11.3 | 狩猟 | 雄 | 子 | 約 70 cm | 約 20 kg | R2.11.12 | 陰性 |
| 4637 | 各務原市須衛地内 | R2.11.1 | 死亡 | 雄 | 成体 | 約 130 cm | 約 80 kg | R2.11.16 | 陰性 |
| 4638 | 郡上市大和町地内 | R2.11.1 | 捕獲 | 雌 | 子 | 約 75 cm | 約 20 kg | R2.11.12 | 陰性 |
| 4639 | 恵那市明智町地内 | R2.11.3 | 狩猟 | 雄 | 成体 | 約 120 cm | 約 60 kg | R2.11.12 | 陰性 |
| 4640 | 各務原市各務東町地内 | R2.11.4 | 狩猟 | 雄 | 成体 | 約 95 cm | 約 30 kg | R2.11.12 | 陰性 |
| 4641 | 各務原市各務東町地内 | R2.11.4 | 狩猟 | 雌 | 成体 | 約 120 cm | 約 60 kg | R2.11.12 | 陰性 |
| 4642 | 各務原市各務東町地内 | R2.11.4 | 狩猟 | 雌 | 子 | 約 88 cm | 約 20 kg | R2.11.12 | 陰性 |
| 4643 | 可児市長洞地内 | R2.11.6 | 狩猟 | 雌 | 成体 | 約 96 cm | 約 30 kg | R2.11.12 | 陰性 |
| 4644 | 下呂市小坂町地内 | R2.11.6 | 狩猟 | 雌 | 成体 | 約 140 cm | 約 100 kg | R2.11.12 | 陰性 |
| 4645 | 恵那市飯地町地内 | R2.11.6 | 狩猟 | 雌 | 子 | 約 70 cm | 約 20 kg | R2.11.12 | 陰性 |
| 4646 | 郡上市和良町地内 | R2.11.6 | 捕獲 | 雄 | 子 | 約 70 cm | 約 20 kg | R2.11.12 | 陰性 |
| 4647 | 恵那市明智町地内 | R2.11.6 | 狩猟 | 雄 | 子 | 約 90 cm | 約 20 kg | R2.11.12 | 陰性 |
| 4648 | 恵那市大井町地内 | R2.11.7 | 狩猟 | 雌 | 子 | 約 80 cm | 約 20 kg | R2.11.12 | 陰性 |
| 4649 | 恵那市明智町地内 | R2.11.7 | 狩猟 | 雄 | 成体 | 約 130 cm | 約 80 kg | R2.11.12 | 陰性 |
| 4650 | 美濃加茂市山之上町地内 | R2.11.7 | 狩猟 | 雄 | 子 | 約 70 cm | 約 20 kg | R2.11.12 | 陰性 |
| 4651 | 中津川市茄子川地内 | R2.11.10 | 狩猟 | 雌 | 子 | 約 90 cm | 約 20 kg | R2.11.16 | 陰性 |
| 4652 | 中津川市茄子川地内 | R2.11.10 | 狩猟 | 雄 | 成体 | 約 130 cm | 約 80 kg | R2.11.16 | 陰性 |
| 4653 | 中津川市坂下地内 | R2.11.10 | 狩猟 | 雌 | 子 | 約 75 cm | 約 20 kg | R2.11.16 | 陰性 |
| 4654 | 中津川市神坂地内 | R2.11.11 | 狩猟 | 雄 | 子 | 約 90 cm | 約 20 kg | R2.11.16 | 陰性 |
| 4655 | 美濃加茂市山之上町地内 | R2.11.10 | 狩猟 | 雄 | 成体 | 約 150 cm | 約 130 kg | R2.11.16 | 陰性 |
| 4656 | 恵那市山岡町地内 | R2.11.10 | 狩猟 | 雄 | 子 | 約 80 cm | 約 20 kg | R2.11.16 | 陰性 |
| 4657 | 大垣市青墓町地内 | R2.11.10 | 狩猟 | 雌 | 子 | 約 80 cm | 約 20 kg | R2.11.16 | 陰性 |
| 4658 | 恵那市明智町地内 | R2.11.11 | 狩猟 | 雌 | 成体 | 約 110 cm | 約 45 kg | R2.11.16 | 陰性 |

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和2年度検査分

| 番号 | 発見・捕獲場所 | 発見・捕獲日 | 状態 | 性別 | 成子の別 | 体長 | 体重 | 検査日 | 検査結果 |
|------|-------------|----------|----|----|------|----------|----------|----------|------|
| 4659 | 恵那市明智町地内 | R2.11.11 | 狩猟 | 雌 | 子 | 約 90 cm | 約 20 kg | R2.11.16 | 陰性 |
| 4660 | 恵那市長島町地内 | R2.11.11 | 狩猟 | 雄 | 成体 | 約 120 cm | 約 60 kg | R2.11.16 | 陰性 |
| 4661 | 恵那市飯地町地内 | R2.11.12 | 狩猟 | 雄 | 成体 | 約 130 cm | 約 80 kg | R2.11.17 | 陰性 |
| 4662 | 郡上市明宝地内 | R2.11.12 | 捕獲 | 雌 | 子 | 約 80 cm | 約 20 kg | R2.11.17 | 陰性 |
| 4663 | 各務原市須衛地内 | R2.11.12 | 狩猟 | 雄 | 子 | 約 83 cm | 約 20 kg | R2.11.17 | 陰性 |
| 4664 | 瑞浪市釜戸町地内 | R2.11.12 | 調査 | 雌 | 子 | 約 90 cm | 約 20 kg | R2.11.17 | 陰性 |
| 4665 | 瑞浪市釜戸町地内 | R2.11.12 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 100 cm | 約 30 kg | R2.11.17 | 陰性 |
| 4666 | 山県市梅原地内 | R2.11.12 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 100 cm | 約 30 kg | R2.12.3 | 陽性 |
| 4667 | 中津川市落合地内 | R2.11.12 | 狩猟 | 雌 | 子 | 約 80 cm | 約 20 kg | R2.11.17 | 陰性 |
| 4668 | 中津川市坂下地内 | R2.11.12 | 狩猟 | 雌 | 成体 | 約 100 cm | 約 30 kg | R2.11.17 | 陰性 |
| 4669 | 恵那市武並町地内 | R2.11.12 | 死亡 | 雌 | 成体 | 約 132 cm | 約 80 kg | R2.11.25 | 陰性 |
| 4670 | 瑞浪市日吉町地内 | R2.11.12 | 調査 | 雌 | 子 | 約 80 cm | 約 20 kg | R2.11.17 | 陰性 |
| 4671 | 瑞浪市明世町地内 | R2.11.12 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 140 cm | 約 100 kg | R2.11.17 | 陰性 |
| 4672 | 瑞浪市日吉町地内 | R2.11.13 | 調査 | 雌 | 子 | 約 80 cm | 約 20 kg | R2.11.17 | 陰性 |
| 4673 | 郡上市八幡町地内 | R2.11.13 | 調査 | 雌 | 子 | 約 80 cm | 約 20 kg | R2.11.17 | 陰性 |
| 4674 | 恵那市上矢作町地内 | R2.11.13 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 95 cm | 約 30 kg | R2.11.17 | 陰性 |
| 4675 | 下呂市小坂町地内 | R2.11.13 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 125 cm | 約 80 kg | R2.11.17 | 陰性 |
| 4676 | 八百津町久田見地内 | R2.11.13 | 調査 | 雄 | 子 | 約 77 cm | 約 20 kg | R2.11.17 | 陰性 |
| 4677 | 中津川市飯沼地内 | R2.11.13 | 調査 | 雌 | 子 | 約 90 cm | 約 20 kg | R2.11.17 | 陰性 |
| 4678 | 中津川市高山地内 | R2.11.13 | 調査 | 雄 | 子 | 約 80 cm | 約 20 kg | R2.11.17 | 陰性 |
| 4679 | 山県市柿野地内 | R2.11.13 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 120 cm | 約 60 kg | R2.11.19 | 陰性 |
| 4680 | 山県市柿野地内 | R2.11.13 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 100 cm | 約 30 kg | R2.11.19 | 陰性 |
| 4681 | 山県市大桑地内 | R2.11.13 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 100 cm | 約 30 kg | R2.12.3 | 陽性 |
| 4682 | 中津川市坂下地内 | R2.11.13 | 調査 | 雌 | 子 | 約 85 cm | 約 20 kg | R2.11.17 | 陰性 |
| 4683 | 瑞浪市釜戸町地内 | R2.11.13 | 調査 | 雌 | 子 | 約 85 cm | 約 20 kg | R2.11.17 | 陰性 |
| 4684 | 瑞浪市土岐町地内 | R2.11.13 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 120 cm | 約 60 kg | R2.11.17 | 陰性 |
| 4685 | 郡上市白鳥町地内 | R2.11.13 | 狩猟 | 雌 | 成体 | 約 120 cm | 約 60 kg | R2.11.17 | 陰性 |
| 4686 | 恵那市飯地町地内 | R2.11.13 | 調査 | 雌 | 子 | 約 90 cm | 約 20 kg | R2.11.17 | 陰性 |
| 4687 | 中津川市中津川地内 | R2.11.13 | 狩猟 | 雄 | 子 | 約 85 cm | 約 20 kg | R2.11.17 | 陰性 |
| 4688 | 瑞浪市日吉町地内 | R2.11.13 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 130 cm | 約 80 kg | R2.11.17 | 陰性 |
| 4689 | 瑞浪市日吉町地内 | R2.11.13 | 調査 | 雄 | 子 | 約 70 cm | 約 20 kg | R2.11.17 | 陰性 |
| 4690 | 八百津町八百津地内 | R2.11.14 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 95 cm | 約 30 kg | R2.11.17 | 陰性 |
| 4691 | 土岐市鶴里町地内 | R2.11.14 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 120 cm | 約 60 kg | R2.11.17 | 陰性 |
| 4692 | 土岐市鶴里町地内 | R2.11.14 | 調査 | 雄 | 子 | 約 90 cm | 約 20 kg | R2.11.17 | 陰性 |
| 4693 | 可児市柿下地内 | R2.11.14 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 110 cm | 約 45 kg | R2.11.17 | 陰性 |
| 4694 | 可児市久々利地内 | R2.11.14 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 100 cm | 約 30 kg | R2.11.19 | 陰性 |
| 4695 | 美濃加茂市伊深町地内 | R2.11.14 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 100 cm | 約 30 kg | R2.11.19 | 陰性 |
| 4696 | 美濃加茂市伊深町地内 | R2.11.14 | 捕獲 | 雄 | 成体 | 約 100 cm | 約 30 kg | R2.11.19 | 陰性 |
| 4697 | 中津川市蛭川地内 | R2.11.14 | 調査 | 雌 | 子 | 約 80 cm | 約 20 kg | R2.11.19 | 陰性 |
| 4698 | 中津川市蛭川地内 | R2.11.14 | 調査 | 雄 | 子 | 約 90 cm | 約 20 kg | R2.11.19 | 陰性 |
| 4699 | 山県市岩佐地内 | R2.11.14 | 調査 | 雌 | 子 | 約 80 cm | 約 20 kg | R2.11.19 | 陰性 |
| 4700 | 山県市岩佐地内 | R2.11.14 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 110 cm | 約 45 kg | R2.11.19 | 陰性 |
| 4701 | 美濃加茂市山之上町地内 | R2.11.14 | 調査 | 雄 | 子 | 約 85 cm | 約 20 kg | R2.11.19 | 陰性 |
| 4702 | 八百津町福地地内 | R2.11.13 | 狩猟 | 雄 | 子 | 約 60 cm | 約 20 kg | R2.11.19 | 陰性 |
| 4703 | 恵那市東野地内 | R2.11.14 | 調査 | 雌 | 子 | 約 80 cm | 約 20 kg | R2.11.19 | 陰性 |
| 4704 | 恵那市長島町地内 | R2.11.14 | 調査 | 雄 | 子 | 約 70 cm | 約 20 kg | R2.11.19 | 陰性 |
| 4705 | 恵那市明智町地内 | R2.11.14 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 130 cm | 約 80 kg | R2.11.19 | 陰性 |
| 4706 | 美濃加茂市伊深町地内 | R2.11.15 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 120 cm | 約 60 kg | R2.11.19 | 陰性 |
| 4707 | 下呂市萩原町地内 | R2.11.15 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 120 cm | 約 60 kg | R2.11.19 | 陰性 |
| 4708 | 恵那市中野方町地内 | R2.11.15 | 狩猟 | 雌 | 成体 | 約 150 cm | 約 130 kg | R2.11.20 | 陰性 |

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和2年度検査分

| 番号 | 発見・捕獲場所 | 発見・捕獲日 | 状態 | 性別 | 成子の別 | 体長 | 体重 | 検査日 | 検査結果 |
|------|------------|----------|----|----|------|----------|---------|----------|------|
| 4709 | 八百津町八百津地内 | R2.11.15 | 調査 | 雄 | 子 | 約 75 cm | 約 20 kg | R2.11.20 | 陰性 |
| 4710 | 土岐市曾木町地内 | R2.11.15 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 100 cm | 約 30 kg | R2.11.19 | 陰性 |
| 4711 | 各務原市鷺沼地内 | R2.11.15 | 狩猟 | 雄 | 子 | 約 60 cm | 約 20 kg | R2.11.20 | 陰性 |
| 4712 | 恵那市飯地町地内 | R2.11.14 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 95 cm | 約 30 kg | R2.11.19 | 陰性 |
| 4713 | 中津川市落合地内 | R2.11.15 | 狩猟 | 雄 | 子 | 約 86 cm | 約 20 kg | R2.11.19 | 陰性 |
| 4714 | 本巢市根尾水鳥地内 | R2.11.13 | 調査 | 雌 | 子 | 約 60 cm | 約 20 kg | R2.11.19 | 陰性 |
| 4715 | 可児市大森地内 | R2.11.13 | 死亡 | 雄 | 成体 | 約 131 cm | 約 80 kg | R2.11.25 | 陰性 |
| 4716 | 郡上市八幡町地内 | R2.11.13 | 捕獲 | 雄 | 成体 | 約 110 cm | 約 45 kg | R2.11.20 | 陰性 |
| 4717 | 多治見市小名田町地内 | R2.11.16 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 100 cm | 約 30 kg | R2.11.20 | 陰性 |
| 4718 | 瑞浪市稲津町地内 | R2.11.16 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 120 cm | 約 60 kg | R2.11.20 | 陰性 |
| 4719 | 瑞浪市日吉町地内 | R2.11.16 | 調査 | 雄 | 子 | 約 65 cm | 約 20 kg | R2.11.20 | 陰性 |
| 4720 | 美濃加茂市伊深町地内 | R2.11.16 | 調査 | 雄 | 子 | 約 80 cm | 約 20 kg | R2.11.20 | 陰性 |
| 4721 | 恵那市上矢作町地内 | R2.11.16 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 100 cm | 約 30 kg | R2.11.20 | 陰性 |
| 4722 | 可児市長洞地内 | R2.11.16 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 120 cm | 約 60 kg | R2.11.20 | 陰性 |
| 4723 | 岐阜市雛倉地内 | R2.11.16 | 調査 | 雌 | 子 | 約 70 cm | 約 20 kg | R2.11.20 | 陰性 |
| 4724 | 中津川市坂下地内 | R2.11.16 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 100 cm | 約 30 kg | R2.11.20 | 陰性 |
| 4725 | 中津川市蛭川地内 | R2.11.16 | 調査 | 雌 | 子 | 約 80 cm | 約 20 kg | R2.11.20 | 陰性 |
| 4726 | 八百津町南戸地内 | R2.11.13 | 狩猟 | 雌 | 子 | 約 70 cm | 約 20 kg | R2.11.20 | 陰性 |
| 4727 | 八百津町南戸地内 | R2.11.13 | 狩猟 | 雌 | 子 | 約 48 cm | 約 10 kg | R2.11.20 | 陰性 |
| 4728 | 瑞浪市日吉町地内 | R2.11.16 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 120 cm | 約 60 kg | R2.11.20 | 陰性 |
| 4729 | 垂井町梅谷地内 | R2.11.13 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 110 cm | 約 45 kg | R2.11.24 | 陰性 |
| 4730 | 郡上市明宝地内 | R2.11.15 | 狩猟 | 雌 | 子 | 約 80 cm | 約 20 kg | R2.11.24 | 陰性 |
| 4731 | 御嵩町前沢地内 | R2.11.16 | 調査 | 雄 | 子 | 約 90 cm | 約 20 kg | R2.11.24 | 陰性 |
| 4732 | 飛騨市神岡町地内 | R2.11.16 | 調査 | 雄 | 子 | 約 70 cm | 約 20 kg | R2.11.24 | 陰性 |
| 4733 | 恵那市長島町地内 | R2.11.16 | 調査 | 雄 | 子 | 約 75 cm | 約 20 kg | R2.11.26 | 陰性 |
| 4734 | 恵那市山岡町地内 | R2.11.17 | 調査 | 雌 | 子 | 約 75 cm | 約 20 kg | R2.11.26 | 陰性 |
| 4735 | 恵那市長島町地内 | R2.11.17 | 調査 | 雄 | 子 | 約 80 cm | 約 20 kg | R2.11.26 | 陰性 |
| 4736 | 恵那市岩村町地内 | R2.11.17 | 調査 | 雄 | 子 | 約 75 cm | 約 20 kg | R2.11.26 | 陰性 |
| 4737 | 美濃市御手洗地内 | R2.11.17 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 100 cm | 約 30 kg | R2.11.24 | 陰性 |
| 4738 | 美濃市保木脇地内 | R2.11.17 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 92 cm | 約 20 kg | R2.11.24 | 陰性 |
| 4739 | 美濃加茂市伊深町地内 | R2.11.17 | 調査 | 雄 | 子 | 約 80 cm | 約 20 kg | R2.11.24 | 陰性 |
| 4740 | 八百津町八百津地内 | R2.11.17 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 105 cm | 約 45 kg | R2.11.24 | 陰性 |
| 4741 | 岐阜市芥見地内 | R2.11.17 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 125 cm | 約 80 kg | R2.11.24 | 陰性 |
| 4742 | 瑞浪市小田町地内 | R2.11.17 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 120 cm | 約 60 kg | R2.11.24 | 陰性 |
| 4743 | 瑞浪市釜戸町地内 | R2.11.17 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 92 cm | 約 20 kg | R2.11.24 | 陰性 |
| 4744 | 瑞浪市日吉町地内 | R2.11.17 | 狩猟 | 雄 | 子 | 約 60 cm | 約 20 kg | R2.12.3 | 陰性 |
| 4745 | 瑞浪市陶町地内 | R2.11.17 | 調査 | 雄 | 子 | 約 80 cm | 約 20 kg | R2.11.24 | 陰性 |
| 4746 | 垂井町平尾地内 | R2.11.18 | 調査 | 雄 | 子 | 約 85 cm | 約 20 kg | R2.11.24 | 陰性 |
| 4747 | 可児市西帷子地内 | R2.11.18 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 120 cm | 約 60 kg | R2.11.24 | 陰性 |
| 4748 | 中津川市蛭川地内 | R2.11.18 | 調査 | 雄 | 子 | 約 80 cm | 約 20 kg | R2.11.24 | 陰性 |
| 4749 | 中津川市蛭川地内 | R2.11.18 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 120 cm | 約 60 kg | R2.11.24 | 陰性 |
| 4750 | 恵那市明智町地内 | R2.11.18 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 120 cm | 約 60 kg | R2.11.26 | 陰性 |
| 4751 | 恵那市明智町地内 | R2.11.18 | 調査 | 雄 | 子 | 約 80 cm | 約 20 kg | R2.11.26 | 陰性 |
| 4752 | 恵那市岩村町地内 | R2.11.18 | 調査 | 雄 | 子 | 約 80 cm | 約 20 kg | R2.11.24 | 陰性 |
| 4753 | 美濃加茂市三和町地内 | R2.11.18 | 調査 | 雄 | 子 | 約 75 cm | 約 20 kg | R2.11.24 | 陰性 |
| 4754 | 土岐市鶴里町地内 | R2.11.18 | 調査 | 雄 | 子 | 約 90 cm | 約 20 kg | R2.11.26 | 陰性 |
| 4755 | 飛騨市神岡町地内 | R2.11.18 | 調査 | 雄 | 子 | 約 85 cm | 約 20 kg | R2.11.26 | 陰性 |
| 4756 | 山県市大桑地内 | R2.11.18 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 100 cm | 約 30 kg | R2.11.26 | 陰性 |
| 4757 | 関市洞戸地内 | R2.11.18 | 狩猟 | 雄 | 子 | 約 85 cm | 約 20 kg | R2.12.9 | 陰性 |
| 4758 | 瑞浪市日吉町地内 | R2.11.19 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 100 cm | 約 30 kg | R2.11.26 | 陰性 |

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和2年度検査分

| 番号 | 発見・捕獲場所 | 発見・捕獲日 | 状態 | 性別 | 成子の別 | 体長 | 体重 | 検査日 | 検査結果 |
|------|-------------|----------|----|----|------|----------|----------|----------|------|
| 4759 | 瑞浪市日吉町地内 | R2.11.19 | 調査 | 雌 | 子 | 約 90 cm | 約 20 kg | R2.11.26 | 陰性 |
| 4760 | 瑞浪市日吉町地内 | R2.11.19 | 調査 | 雄 | 子 | 約 90 cm | 約 20 kg | R2.11.26 | 陰性 |
| 4761 | 飛騨市宮川町地内 | R2.11.19 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 146 cm | 約 130 kg | R2.11.26 | 陰性 |
| 4762 | 本巣市根尾越卒地内 | R2.11.19 | 調査 | 雄 | 子 | 約 65 cm | 約 20 kg | R2.11.26 | 陰性 |
| 4763 | 郡上市大和町地内 | R2.11.19 | 狩猟 | 雌 | 子 | 約 70 cm | 約 20 kg | R2.11.26 | 陰性 |
| 4764 | 可児市久々利地内 | R2.11.20 | 調査 | 雌 | 子 | 約 90 cm | 約 20 kg | R2.11.27 | 陰性 |
| 4765 | 郡上市八幡町地内 | R2.11.20 | 調査 | 雄 | 子 | 約 80 cm | 約 20 kg | R2.11.27 | 陰性 |
| 4766 | 瑞浪市釜戸町地内 | R2.11.20 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 95 cm | 約 30 kg | R2.11.27 | 陰性 |
| 4767 | 瑞浪市土岐町地内 | R2.11.20 | 調査 | 雄 | 子 | 約 65 cm | 約 20 kg | R2.11.27 | 陰性 |
| 4768 | 中津川市蛭川地内 | R2.11.21 | 調査 | 雌 | 子 | 約 80 cm | 約 20 kg | R2.11.27 | 陰性 |
| 4769 | 中津川市加子母地内 | R2.11.21 | 狩猟 | 雄 | 成体 | 約 110 cm | 約 45 kg | R2.11.27 | 陰性 |
| 4770 | 恵那市明智町地内 | R2.11.21 | 調査 | 雄 | 子 | 約 80 cm | 約 20 kg | R2.11.27 | 陰性 |
| 4771 | 恵那市明智町地内 | R2.11.21 | 調査 | 雌 | 子 | 約 90 cm | 約 20 kg | R2.11.27 | 陰性 |
| 4772 | 恵那市長島町地内 | R2.11.21 | 調査 | 雄 | 子 | 約 73 cm | 約 20 kg | R2.11.27 | 陰性 |
| 4773 | 恵那市岩村町地内 | R2.11.21 | 調査 | 雌 | 子 | 約 80 cm | 約 20 kg | R2.11.27 | 陰性 |
| 4774 | 恵那市飯地町地内 | R2.11.21 | 調査 | 雄 | 子 | 約 80 cm | 約 20 kg | R2.11.27 | 陰性 |
| 4775 | 恵那市山岡町地内 | R2.11.21 | 調査 | 雌 | 子 | 約 83 cm | 約 20 kg | R2.11.27 | 陰性 |
| 4776 | 恵那市山岡町地内 | R2.11.21 | 調査 | 雌 | 子 | 約 80 cm | 約 20 kg | R2.11.27 | 陰性 |
| 4777 | 恵那市飯地町地内 | R2.11.22 | 狩猟 | 雄 | 子 | 約 65 cm | 約 20 kg | R2.11.27 | 陰性 |
| 4778 | 郡上市八幡町地内 | R2.11.22 | 調査 | 雄 | 子 | 約 80 cm | 約 20 kg | R2.11.27 | 陰性 |
| 4779 | 中津川市蛭川地内 | R2.11.22 | 調査 | 雄 | 子 | 約 90 cm | 約 20 kg | R2.11.27 | 陰性 |
| 4780 | 中津川市蛭川地内 | R2.11.22 | 調査 | 雌 | 子 | 約 75 cm | 約 20 kg | R2.11.27 | 陰性 |
| 4781 | 郡上市八幡町地内 | R2.11.22 | 調査 | 雌 | 子 | 約 80 cm | 約 20 kg | R2.11.27 | 陰性 |
| 4782 | 恵那市中野方町地内 | R2.11.23 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 96 cm | 約 30 kg | R2.11.27 | 陰性 |
| 4783 | 白川町黒川地内 | R2.11.23 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 120 cm | 約 60 kg | R2.11.27 | 陰性 |
| 4784 | 恵那市飯地町地内 | R2.11.23 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 97 cm | 約 30 kg | R2.11.27 | 陰性 |
| 4785 | 飛騨市神岡町地内 | R2.11.22 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 125 cm | 約 80 kg | R2.11.27 | 陰性 |
| 4786 | 中津川市田瀬地内 | R2.11.23 | 調査 | 雄 | 子 | 約 90 cm | 約 20 kg | R2.11.27 | 陰性 |
| 4787 | 山県市椎倉地内 | R2.11.23 | 調査 | 雌 | 子 | 約 30 cm | 約 5 kg | R2.11.27 | 陰性 |
| 4788 | 中津川市阿木地内 | R2.11.23 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 110 cm | 約 45 kg | R2.11.27 | 陰性 |
| 4789 | 中津川市蛭川地内 | R2.11.23 | 調査 | 雌 | 子 | 約 75 cm | 約 20 kg | R2.11.27 | 陰性 |
| 4790 | 美濃市立花地内 | R2.11.22 | 狩猟 | 雄 | 子 | 約 70 cm | 約 20 kg | R2.11.27 | 陰性 |
| 4791 | 中津川市神坂地内 | R2.11.22 | 狩猟 | 雌 | 成体 | 約 95 cm | 約 30 kg | R2.11.27 | 陰性 |
| 4792 | 山県市梅原地内 | R2.11.21 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 130 cm | 約 80 kg | R2.11.27 | 陰性 |
| 4793 | 本巣市根尾能郷地内 | R2.11.23 | 調査 | 雌 | 子 | 約 70 cm | 約 20 kg | R2.11.30 | 陰性 |
| 4794 | 瑞浪市日吉町地内 | R2.11.23 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 95 cm | 約 30 kg | R2.11.30 | 陰性 |
| 4795 | 瑞浪市日吉町地内 | R2.11.23 | 調査 | 雌 | 子 | 約 70 cm | 約 20 kg | R2.11.30 | 陰性 |
| 4796 | 岐阜市秋沢地内 | R2.11.23 | 狩猟 | 雌 | 子 | 約 80 cm | 約 20 kg | R2.11.30 | 陰性 |
| 4797 | 岐阜市雛倉地内 | R2.11.23 | 狩猟 | 雌 | 子 | 約 80 cm | 約 20 kg | R2.11.30 | 陰性 |
| 4798 | 本巣市根尾八谷地内 | R2.11.23 | 狩猟 | 雄 | 子 | 約 80 cm | 約 20 kg | R2.11.30 | 陰性 |
| 4799 | 山県市柿野地内 | R2.11.24 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 110 cm | 約 45 kg | R2.11.30 | 陰性 |
| 4800 | 山県市椎倉地内 | R2.11.24 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 130 cm | 約 80 kg | R2.11.30 | 陰性 |
| 4801 | 本巣市根尾天天堂地内 | R2.11.24 | 調査 | 雄 | 子 | 約 80 cm | 約 20 kg | R2.11.30 | 陰性 |
| 4802 | 郡上市和良町地内 | R2.11.24 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 95 cm | 約 30 kg | R2.11.30 | 陰性 |
| 4803 | 美濃加茂市山之上町地内 | R2.11.24 | 調査 | 雌 | 子 | 約 85 cm | 約 20 kg | R2.11.30 | 陰性 |
| 4804 | 瑞浪市日吉町地内 | R2.11.24 | 調査 | 雌 | 子 | 約 80 cm | 約 20 kg | R2.11.30 | 陰性 |
| 4805 | 瑞浪市日吉町地内 | R2.11.24 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 92 cm | 約 20 kg | R2.11.30 | 陰性 |
| 4806 | 瑞浪市稲津町地内 | R2.11.24 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 100 cm | 約 30 kg | R2.11.30 | 陰性 |
| 4807 | 瑞浪市日吉町地内 | R2.11.24 | 調査 | 雌 | 子 | 約 55 cm | 約 20 kg | R2.11.30 | 陰性 |
| 4808 | 中津川市蛭川地内 | R2.11.24 | 調査 | 雌 | 子 | 約 75 cm | 約 20 kg | R2.11.30 | 陰性 |

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和2年度検査分

| 番号 | 発見・捕獲場所 | 発見・捕獲日 | 状態 | 性別 | 成子の別 | 体長 | 体重 | 検査日 | 検査結果 |
|------|-------------|----------|----|----|------|----------|----------|----------|------|
| 4809 | 中津川市蛭川地内 | R2.11.24 | 調査 | 雌 | 子 | 約 85 cm | 約 20 kg | R2.11.30 | 陰性 |
| 4810 | 恵那市飯地町地内 | R2.11.24 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 91 cm | 約 20 kg | R2.11.30 | 陰性 |
| 4811 | 恵那市明智町地内 | R2.11.24 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 100 cm | 約 30 kg | R2.11.30 | 陰性 |
| 4812 | 下呂市小坂町地内 | R2.11.24 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 96 cm | 約 30 kg | R2.11.30 | 陰性 |
| 4813 | 郡上市白鳥町地内 | R2.11.24 | 狩猟 | 雌 | 子 | 約 70 cm | 約 20 kg | R2.11.30 | 陰性 |
| 4814 | 恵那市明智町地内 | R2.11.24 | 狩猟 | 雌 | 成体 | 約 91 cm | 約 20 kg | R2.11.30 | 陰性 |
| 4815 | 七宗町上麻生地内 | R2.11.25 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 123 cm | 約 60 kg | R2.11.30 | 陰性 |
| 4816 | 飛騨市宮川町地内 | R2.11.25 | 調査 | 雄 | 子 | 約 75 cm | 約 20 kg | R2.11.30 | 陰性 |
| 4817 | 恵那市東野地内 | R2.11.25 | 調査 | 雄 | 子 | 約 80 cm | 約 20 kg | R2.11.30 | 陰性 |
| 4818 | 本巣市根尾神所地内 | R2.11.25 | 狩猟 | 雄 | 子 | 約 75 cm | 約 20 kg | R2.11.30 | 陰性 |
| 4819 | 恵那市飯地町地内 | R2.11.25 | 調査 | 雌 | 子 | 約 65 cm | 約 20 kg | R2.11.30 | 陰性 |
| 4820 | 東白川村神土地内 | R2.11.25 | 調査 | 雄 | 子 | 約 80 cm | 約 20 kg | R2.11.30 | 陰性 |
| 4821 | 美濃加茂市山之上町地内 | R2.11.25 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 120 cm | 約 60 kg | R2.11.30 | 陰性 |
| 4822 | 瑞浪市釜戸町地内 | R2.11.25 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 95 cm | 約 30 kg | R2.11.30 | 陰性 |
| 4823 | 山県市柿野地内 | R2.11.26 | 調査 | 雄 | 子 | 約 90 cm | 約 20 kg | R2.12.3 | 陰性 |
| 4824 | 中津川市田瀬地内 | R2.11.26 | 調査 | 雄 | 子 | 約 85 cm | 約 20 kg | R2.11.30 | 陰性 |
| 4825 | 中津川市田瀬地内 | R2.11.26 | 調査 | 雄 | 子 | 約 80 cm | 約 20 kg | R2.11.30 | 陰性 |
| 4826 | 飛騨市神岡町地内 | R2.11.26 | 調査 | 雄 | 子 | 約 90 cm | 約 20 kg | R2.11.30 | 陰性 |
| 4827 | 富加町滝田地内 | R2.11.25 | 捕獲 | 雌 | 成体 | 約 100 cm | 約 30 kg | R2.11.30 | 陰性 |
| 4828 | 美濃加茂市山之上町地内 | R2.11.26 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 150 cm | 約 130 kg | R2.12.1 | 陰性 |
| 4829 | 本巣市日当地内 | R2.11.27 | 調査 | 雄 | 子 | 約 70 cm | 約 20 kg | R2.12.1 | 陰性 |
| 4830 | 垂井町梅谷地内 | R2.11.27 | 調査 | 雄 | 子 | 約 80 cm | 約 20 kg | R2.12.1 | 陰性 |
| 4831 | 中津川市神坂地内 | R2.11.27 | 狩猟 | 雌 | 子 | 約 80 cm | 約 20 kg | R2.12.1 | 陰性 |
| 4832 | 瑞浪市日吉町地内 | R2.11.27 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 100 cm | 約 30 kg | R2.12.1 | 陰性 |
| 4833 | 郡上市明宝地内 | R2.11.27 | 狩猟 | 雌 | 子 | 約 90 cm | 約 20 kg | R2.12.1 | 陰性 |
| 4834 | 白川町三川地内 | R2.11.28 | 調査 | 雌 | 子 | 約 60 cm | 約 20 kg | R2.12.1 | 陰性 |
| 4835 | 中津川市高山地内 | R2.11.28 | 調査 | 雄 | 子 | 約 85 cm | 約 20 kg | R2.12.1 | 陰性 |
| 4836 | 可児市久々利地内 | R2.11.28 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 100 cm | 約 30 kg | R2.12.1 | 陰性 |
| 4837 | 土岐市曾木町地内 | R2.11.27 | 調査 | 雄 | 子 | 約 90 cm | 約 20 kg | R2.12.1 | 陰性 |
| 4838 | 土岐市鶴里町地内 | R2.11.27 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 105 cm | 約 45 kg | R2.12.1 | 陰性 |
| 4839 | 土岐市鶴里町地内 | R2.11.27 | 調査 | 雌 | 子 | 約 90 cm | 約 20 kg | R2.12.1 | 陰性 |
| 4840 | 土岐市曾木町地内 | R2.11.28 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 125 cm | 約 80 kg | R2.12.1 | 陰性 |
| 4841 | 美濃加茂市山之上町地内 | R2.11.28 | 調査 | 雌 | 子 | 約 90 cm | 約 20 kg | R2.12.1 | 陰性 |
| 4842 | 美濃加茂市山之上町地内 | R2.11.28 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 100 cm | 約 30 kg | R2.12.1 | 陰性 |
| 4843 | 八百津町八百津地内 | R2.11.28 | 調査 | 雌 | 子 | 約 85 cm | 約 20 kg | R2.12.1 | 陰性 |
| 4844 | 飛騨市神岡町地内 | R2.11.28 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 150 cm | 約 130 kg | R2.12.1 | 陰性 |
| 4845 | 恵那市長島町地内 | R2.11.28 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 91 cm | 約 20 kg | R2.12.1 | 陰性 |
| 4846 | 恵那市飯地町地内 | R2.11.29 | 調査 | 雄 | 子 | 約 85 cm | 約 20 kg | R2.12.1 | 陰性 |
| 4847 | 可児市東帷子地内 | R2.11.29 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 100 cm | 約 30 kg | R2.12.1 | 陰性 |
| 4848 | 白川町和泉地内 | R2.11.29 | 狩猟 | 雄 | 成体 | 約 100 cm | 約 30 kg | R2.12.1 | 陰性 |
| 4849 | 白川町三川地内 | R2.11.28 | 狩猟 | 雌 | 子 | 約 50 cm | 約 10 kg | R2.12.1 | 陰性 |
| 4850 | 岐阜市出屋敷地内 | R2.11.27 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 100 cm | 約 30 kg | R2.12.3 | 陰性 |
| 4851 | 本巣市根尾能郷地内 | R2.11.28 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 125 cm | 約 80 kg | R2.12.3 | 陰性 |
| 4852 | 山県市洞田地内 | R2.11.28 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 130 cm | 約 80 kg | R2.12.3 | 陰性 |
| 4853 | 岐阜市大洞地内 | R2.11.29 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 140 cm | 約 100 kg | R2.12.3 | 陰性 |
| 4854 | 美濃加茂市山之上町地内 | R2.11.29 | 調査 | 雄 | 子 | 約 80 cm | 約 20 kg | R2.12.3 | 陰性 |
| 4855 | 八百津町久田見地内 | R2.11.29 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 92 cm | 約 20 kg | R2.12.3 | 陰性 |
| 4856 | 白川村保木脇地内 | R2.11.29 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 120 cm | 約 60 kg | R2.12.3 | 陰性 |
| 4857 | 本巣市神海地内 | R2.11.29 | 狩猟 | 雄 | 成体 | 約 140 cm | 約 100 kg | R2.12.3 | 陰性 |
| 4858 | 可児市東帷子地内 | R2.11.30 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 100 cm | 約 30 kg | R2.12.3 | 陰性 |

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和2年度検査分

| 番号 | 発見・捕獲場所 | 発見・捕獲日 | 状態 | 性別 | 成子の別 | 体長 | 体重 | 検査日 | 検査結果 |
|------|-------------|----------|----|----|------|----------|----------|---------|------|
| 4859 | 可児市東帷子地内 | R2.11.30 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 100 cm | 約 30 kg | R2.12.3 | 陰性 |
| 4860 | 八百津町福地地内 | R2.11.30 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 130 cm | 約 80 kg | R2.12.3 | 陰性 |
| 4861 | 多治見市大原町地内 | R2.11.30 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 120 cm | 約 60 kg | R2.12.3 | 陰性 |
| 4862 | 瑞浪市釜戸町地内 | R2.11.30 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 92 cm | 約 20 kg | R2.12.3 | 陰性 |
| 4863 | 恵那市飯地町地内 | R2.11.30 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 100 cm | 約 30 kg | R2.12.3 | 陰性 |
| 4864 | 下呂市小坂町地内 | R2.11.30 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 142 cm | 約 100 kg | R2.12.3 | 陰性 |
| 4865 | 飛騨市神岡町地内 | R2.11.30 | 調査 | 雄 | 子 | 約 80 cm | 約 20 kg | R2.12.3 | 陰性 |
| 4866 | 各務原市鷓沼地内 | R2.11.30 | 狩猟 | 雌 | 成体 | 約 110 cm | 約 45 kg | R2.12.3 | 陰性 |
| 4867 | 郡上市八幡町地内 | R2.11.30 | 狩猟 | 雌 | 子 | 約 80 cm | 約 20 kg | R2.12.3 | 陰性 |
| 4868 | 高山市国府町地内 | R2.11.29 | 狩猟 | 雄 | 成体 | 約 180 cm | 約 130 kg | R2.12.9 | 陰性 |
| 4869 | 恵那市大井町地内 | R2.11.30 | 調査 | 雄 | 子 | 約 80 cm | 約 20 kg | R2.12.3 | 陰性 |
| 4870 | 垂井町大滝地内 | R2.12.1 | 調査 | 雌 | 子 | 約 65 cm | 約 20 kg | R2.12.4 | 陰性 |
| 4871 | 下呂市野尻地内 | R2.11.30 | 狩猟 | 雄 | 子 | 約 75 cm | 約 20 kg | R2.12.4 | 陰性 |
| 4872 | 下呂市大鹿野地内 | R2.11.30 | 狩猟 | 雌 | 成体 | 約 110 cm | 約 45 kg | R2.12.4 | 陰性 |
| 4873 | 中津川市蛭川地内 | R2.12.1 | 調査 | 雄 | 子 | 約 80 cm | 約 20 kg | R2.12.4 | 陰性 |
| 4874 | 恵那市飯地町地内 | R2.12.1 | 狩猟 | 雄 | 成体 | 約 110 cm | 約 45 kg | R2.12.4 | 陰性 |
| 4875 | 本巣市神海地内 | R2.12.1 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 145 cm | 約 130 kg | R2.12.4 | 陰性 |
| 4876 | 瑞浪市土岐町地内 | R2.12.1 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 95 cm | 約 30 kg | R2.12.4 | 陰性 |
| 4877 | 瑞浪市日吉町地内 | R2.12.1 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 100 cm | 約 30 kg | R2.12.4 | 陰性 |
| 4878 | 恵那市長島町地内 | R2.12.1 | 調査 | 雄 | 子 | 約 73 cm | 約 20 kg | R2.12.4 | 陰性 |
| 4879 | 海津市南濃町地内 | R2.12.1 | 狩猟 | 雌 | 成体 | 約 100 cm | 約 30 kg | R2.12.4 | 陰性 |
| 4880 | 瑞浪市日吉町地内 | R2.12.2 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 93 cm | 約 20 kg | R2.12.4 | 陰性 |
| 4881 | 飛騨市神岡町地内 | R2.12.2 | 調査 | 雄 | 子 | 約 85 cm | 約 20 kg | R2.12.4 | 陰性 |
| 4882 | 可児市菅刈地内 | R2.12.2 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 95 cm | 約 30 kg | R2.12.4 | 陰性 |
| 4883 | 飛騨市神岡町地内 | R2.12.2 | 調査 | 雌 | 子 | 約 75 cm | 約 20 kg | R2.12.4 | 陰性 |
| 4884 | 恵那市岩村町地内 | R2.12.2 | 調査 | 雄 | 子 | 約 80 cm | 約 20 kg | R2.12.4 | 陰性 |
| 4885 | 瑞浪市土岐町地内 | R2.12.2 | 調査 | 雄 | 子 | 約 90 cm | 約 20 kg | R2.12.4 | 陰性 |
| 4886 | 中津川市坂下地内 | R2.12.2 | 狩猟 | 雌 | 成体 | 約 98 cm | 約 30 kg | R2.12.4 | 陰性 |
| 4887 | 恵那市東野地内 | R2.12.2 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 100 cm | 約 30 kg | R2.12.4 | 陰性 |
| 4888 | 白川村保木脇地内 | R2.12.1 | 調査 | 雄 | 子 | 約 60 cm | 約 20 kg | R2.12.7 | 陰性 |
| 4889 | 土岐市妻木町地内 | R2.12.2 | 調査 | 雌 | 子 | 約 90 cm | 約 20 kg | R2.12.7 | 陰性 |
| 4890 | 美濃加茂市山之上町地内 | R2.12.2 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 110 cm | 約 45 kg | R2.12.7 | 陰性 |
| 4891 | 美濃加茂市山之上町地内 | R2.12.2 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 110 cm | 約 45 kg | R2.12.7 | 陰性 |
| 4892 | 多治見市甘原町地内 | R2.12.2 | 狩猟 | 雄 | 成体 | 約 150 cm | 約 130 kg | R2.12.7 | 陰性 |
| 4893 | 多治見市諏訪町地内 | R2.12.2 | 狩猟 | 雌 | 成体 | 約 120 cm | 約 60 kg | R2.12.7 | 陰性 |
| 4894 | 可児市西帷子地内 | R2.12.3 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 95 cm | 約 30 kg | R2.12.7 | 陰性 |
| 4895 | 白川町中川地内 | R2.12.3 | 調査 | 雄 | 子 | 約 40 cm | 約 10 kg | R2.12.7 | 陰性 |
| 4896 | 瑞浪市日吉町地内 | R2.12.3 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 120 cm | 約 60 kg | R2.12.7 | 陰性 |
| 4897 | 瑞浪市日吉町地内 | R2.12.3 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 100 cm | 約 30 kg | R2.12.7 | 陰性 |
| 4898 | 土岐市鶴里町地内 | R2.12.3 | 調査 | 雄 | 子 | 約 90 cm | 約 20 kg | R2.12.7 | 陰性 |
| 4899 | 恵那市飯地町地内 | R2.12.3 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 130 cm | 約 80 kg | R2.12.7 | 陰性 |
| 4900 | 飛騨市神岡町地内 | R2.12.3 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 130 cm | 約 80 kg | R2.12.7 | 陰性 |
| 4901 | 飛騨市神岡町地内 | R2.12.3 | 狩猟 | 雄 | 子 | 約 70 cm | 約 20 kg | R2.12.8 | 陰性 |
| 4902 | 瑞浪市日吉町地内 | R2.12.4 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 120 cm | 約 60 kg | R2.12.8 | 陰性 |
| 4903 | 瑞浪市日吉町地内 | R2.12.4 | 調査 | 雄 | 子 | 約 70 cm | 約 20 kg | R2.12.8 | 陰性 |
| 4904 | 恵那市飯地町地内 | R2.12.4 | 調査 | 雄 | 子 | 約 75 cm | 約 20 kg | R2.12.8 | 陰性 |
| 4905 | 恵那市上矢作町地内 | R2.12.4 | 調査 | 雄 | 子 | 約 70 cm | 約 20 kg | R2.12.8 | 陰性 |
| 4906 | 多治見市美山町地内 | R2.12.4 | 狩猟 | 雌 | 成体 | 約 120 cm | 約 60 kg | R2.12.8 | 陰性 |
| 4907 | 中津川市蛭川地内 | R2.12.5 | 調査 | 雄 | 子 | 約 85 cm | 約 20 kg | R2.12.8 | 陰性 |
| 4908 | 中津川市坂下地内 | R2.12.5 | 狩猟 | 雌 | 成体 | 約 125 cm | 約 80 kg | R2.12.8 | 陰性 |

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和2年度検査分

| 番号 | 発見・捕獲場所 | 発見・捕獲日 | 状態 | 性別 | 成子の別 | 体長 | 体重 | 検査日 | 検査結果 |
|------|-------------|----------|----|----|------|----------|----------|----------|------|
| 4909 | 美濃加茂市蜂屋町地内 | R2.12.5 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 120 cm | 約 60 kg | R2.12.8 | 陰性 |
| 4910 | 恵那市飯地町地内 | R2.12.5 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 143 cm | 約 100 kg | R2.12.8 | 陰性 |
| 4911 | 各務原市鵜沼地内 | R2.12.5 | 狩猟 | 雄 | 成体 | 約 100 cm | 約 30 kg | R2.12.8 | 陰性 |
| 4912 | 関市志津野地内 | R2.12.6 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 106 cm | 約 45 kg | R2.12.9 | 陰性 |
| 4913 | 中津川市蛭川地内 | R2.12.6 | 調査 | 雌 | 子 | 約 90 cm | 約 20 kg | R2.12.8 | 陰性 |
| 4914 | 中津川市蛭川地内 | R2.12.6 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 125 cm | 約 80 kg | R2.12.8 | 陰性 |
| 4915 | 中津川市坂下地内 | R2.12.5 | 狩猟 | 雌 | 子 | 約 62 cm | 約 20 kg | R2.12.9 | 陰性 |
| 4916 | 中津川市坂下地内 | R2.12.6 | 狩猟 | 雄 | 成体 | 約 103 cm | 約 30 kg | R2.12.9 | 陰性 |
| 4917 | 中津川市中津川地内 | R2.12.6 | 狩猟 | 雄 | 子 | 約 68 cm | 約 20 kg | R2.12.14 | 陰性 |
| 4918 | 下呂市田口地内 | R2.12.6 | 狩猟 | 雄 | 成体 | 約 95 cm | 約 30 kg | R2.12.9 | 陰性 |
| 4919 | 瑞浪市大湫町地内 | R2.12.7 | 調査 | 雄 | 子 | 約 60 cm | 約 20 kg | R2.12.9 | 陰性 |
| 4920 | 中津川市中津川地内 | R2.12.7 | 調査 | 雌 | 子 | 約 80 cm | 約 20 kg | R2.12.9 | 陰性 |
| 4921 | 恵那市長島町地内 | R2.12.6 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 91 cm | 約 20 kg | R2.12.9 | 陰性 |
| 4922 | 恵那市明智町地内 | R2.12.7 | 調査 | 雌 | 子 | 約 80 cm | 約 20 kg | R2.12.9 | 陰性 |
| 4923 | 恵那市長島町地内 | R2.12.7 | 調査 | 雌 | 子 | 約 80 cm | 約 20 kg | R2.12.9 | 陰性 |
| 4924 | 恵那市山岡町地内 | R2.12.6 | 狩猟 | 雄 | 成体 | 約 95 cm | 約 30 kg | R2.12.14 | 陰性 |
| 4925 | 恵那市山岡町地内 | R2.12.7 | 狩猟 | 雄 | 子 | 約 80 cm | 約 20 kg | R2.12.14 | 陰性 |
| 4926 | 本巣市根尾大河原地内 | R2.12.7 | 狩猟 | 雌 | 成体 | 約 110 cm | 約 45 kg | R2.12.14 | 陰性 |
| 4927 | 本巣市外山地内 | R2.12.8 | 狩猟 | 雌 | 成体 | 約 110 cm | 約 45 kg | R2.12.14 | 陰性 |
| 4928 | 恵那市明智町地内 | R2.12.10 | 狩猟 | 雌 | 成体 | 約 110 cm | 約 45 kg | R2.12.14 | 陰性 |
| 4929 | 中津川市落合地内 | R2.12.11 | 狩猟 | 雌 | 子 | 約 85 cm | 約 20 kg | R2.12.25 | 陰性 |
| 4930 | 恵那市飯地町地内 | R2.12.13 | 狩猟 | 雌 | 子 | 約 80 cm | 約 20 kg | R2.12.25 | 陰性 |
| 4931 | 郡上市明宝地内 | R2.12.12 | 狩猟 | 雄 | 子 | 約 80 cm | 約 20 kg | R2.12.25 | 陰性 |
| 4932 | 可児市柿田地内 | R2.12.11 | 死亡 | 雌 | 成体 | 約 138 cm | 約 100 kg | R2.12.28 | 陰性 |
| 4933 | 飛騨市神岡町地内 | R2.12.13 | 狩猟 | 雌 | 成体 | 約 140 cm | 約 100 kg | R2.12.25 | 陰性 |
| 4934 | 瑞浪市日吉町地内 | R2.12.14 | 死亡 | 雄 | 成体 | 約 150 cm | 約 130 kg | R2.12.28 | 陰性 |
| 4935 | 御嵩町古屋敷地内 | R2.12.17 | 狩猟 | 雌 | 成体 | 約 91 cm | 約 20 kg | R2.12.25 | 陰性 |
| 4936 | 恵那市山岡町地内 | R2.12.16 | 狩猟 | 雌 | 子 | 約 80 cm | 約 20 kg | R2.12.25 | 陰性 |
| 4937 | 恵那市山岡町地内 | R2.12.16 | 狩猟 | 雄 | 成体 | 約 120 cm | 約 60 kg | R2.12.25 | 陰性 |
| 4938 | 関市上之保地内 | R2.12.19 | 狩猟 | 雄 | 成体 | 約 100 cm | 約 30 kg | R2.12.25 | 陰性 |
| 4939 | 恵那市明智町地内 | R2.12.21 | 狩猟 | 雌 | 子 | 約 90 cm | 約 20 kg | R2.12.25 | 陰性 |
| 4940 | 恵那市明智町地内 | R2.12.21 | 狩猟 | 雌 | 子 | 約 90 cm | 約 20 kg | R2.12.25 | 陰性 |
| 4941 | 恵那市明智町地内 | R2.12.21 | 狩猟 | 雌 | 子 | 約 90 cm | 約 20 kg | R2.12.25 | 陰性 |
| 4942 | 恵那市東野地内 | R2.12.21 | 狩猟 | 雌 | 子 | 約 85 cm | 約 20 kg | R2.12.25 | 陰性 |
| 4943 | 恵那市東野地内 | R2.12.21 | 狩猟 | 雄 | 子 | 約 80 cm | 約 20 kg | R2.12.25 | 陰性 |
| 4944 | 下呂市萩原町地内 | R2.12.21 | 狩猟 | 雄 | 成体 | 約 180 cm | 約 130 kg | R2.12.25 | 陰性 |
| 4945 | 恵那市東野地内 | R2.12.22 | 狩猟 | 雌 | 子 | 約 90 cm | 約 20 kg | R2.12.25 | 陰性 |
| 4946 | 飛騨市神岡町地内 | R2.12.23 | 狩猟 | 雌 | 成体 | 約 130 cm | 約 80 kg | R3.1.5 | 陰性 |
| 4947 | 恵那市三郷町地内 | R2.12.24 | 狩猟 | 雌 | 成体 | 約 108 cm | 約 45 kg | R3.1.5 | 陰性 |
| 4948 | 恵那市山岡町地内 | R2.12.24 | 狩猟 | 雌 | 子 | 約 90 cm | 約 20 kg | R3.1.5 | 陰性 |
| 4949 | 恵那市大井町地内 | R2.12.24 | 狩猟 | 雌 | 子 | 約 90 cm | 約 20 kg | R3.1.5 | 陰性 |
| 4950 | 恵那市上矢作町地内 | R2.12.25 | 狩猟 | 雄 | 子 | 約 80 cm | 約 20 kg | R3.1.5 | 陰性 |
| 4951 | 飛騨市神岡町地内 | R2.12.25 | 狩猟 | 雌 | 成体 | 約 135 cm | 約 100 kg | R3.1.5 | 陰性 |
| 4952 | 恵那市山岡町地内 | R2.12.25 | 狩猟 | 雄 | 成体 | 約 150 cm | 約 130 kg | R3.1.5 | 陰性 |
| 4953 | 恵那市岩村町地内 | R2.12.26 | 狩猟 | 雌 | 子 | 約 90 cm | 約 20 kg | R3.1.5 | 陰性 |
| 4954 | 郡上市八幡町地内 | R2.12.26 | 狩猟 | 雄 | 成体 | 約 120 cm | 約 60 kg | R3.1.5 | 陰性 |
| 4955 | 飛騨市神岡町地内 | R2.12.26 | 狩猟 | 雌 | 子 | 約 70 cm | 約 20 kg | R3.1.5 | 陰性 |
| 4956 | 美濃加茂市市之上町地内 | R2.12.27 | 狩猟 | 雄 | 成体 | 約 120 cm | 約 60 kg | R3.1.5 | 陰性 |
| 4957 | 白川町三川地内 | R2.12.27 | 狩猟 | 雌 | 成体 | 約 120 cm | 約 60 kg | R3.1.5 | 陰性 |
| 4958 | 恵那市岩村町地内 | R2.12.28 | 狩猟 | 雌 | 成体 | 約 115 cm | 約 60 kg | R3.1.5 | 陰性 |

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和2年度検査分

| 番号 | 発見・捕獲場所 | 発見・捕獲日 | 状態 | 性別 | 成子の別 | 体長 | 体重 | 検査日 | 検査結果 |
|------|-------------|----------|----|----|------|----------|----------|---------|------|
| 4959 | 白川町黒川地内 | R2.12.29 | 狩猟 | 雌 | 成体 | 約 110 cm | 約 45 kg | R3.1.5 | 陰性 |
| 4960 | 美濃市保木脇地内 | R2.12.31 | 狩猟 | 雄 | 子 | 約 80 cm | 約 20 kg | R3.1.5 | 陰性 |
| 4961 | 下呂市萩原町地内 | R2.12.31 | 狩猟 | 雌 | 子 | 約 85 cm | 約 20 kg | R3.1.5 | 陰性 |
| 4962 | 多治見市美山町地内 | R2.12.27 | 狩猟 | 雄 | 成体 | 約 150 cm | 約 130 kg | R3.1.7 | 陰性 |
| 4963 | 中津川市福岡地内 | R2.12.29 | 狩猟 | 雌 | 成体 | 約 120 cm | 約 60 kg | R3.1.7 | 陰性 |
| 4964 | 中津川市福岡地内 | R2.12.29 | 狩猟 | 雄 | 子 | 約 80 cm | 約 20 kg | R3.1.7 | 陰性 |
| 4965 | 多治見市甘原町地内 | R2.12.30 | 狩猟 | 雄 | 成体 | 約 140 cm | 約 100 kg | R3.1.7 | 陰性 |
| 4966 | 可児市二野地内 | R3.1.4 | 狩猟 | 雌 | 成体 | 約 140 cm | 約 100 kg | R3.1.7 | 陰性 |
| 4967 | 中津川市瀬戸地内 | R3.1.4 | 狩猟 | 雌 | 子 | 約 84 cm | 約 20 kg | R3.1.7 | 陰性 |
| 4968 | 各務原市蘇原地内 | R3.1.4 | 狩猟 | 雄 | 子 | 約 80 cm | 約 20 kg | R3.1.7 | 陰性 |
| 4969 | 白川村御母衣地内 | R2.12.26 | 狩猟 | 雄 | 成体 | 約 120 cm | 約 60 kg | R3.1.8 | 陰性 |
| 4970 | 中津川市付知町地内 | R3.1.4 | 狩猟 | 雌 | 成体 | 約 110 cm | 約 45 kg | R3.1.8 | 陰性 |
| 4971 | 下呂市門原地内 | R3.1.4 | 狩猟 | 雄 | 成体 | 約 120 cm | 約 60 kg | R3.1.8 | 陰性 |
| 4972 | 恵那市東野地内 | R3.1.4 | 狩猟 | 雌 | 子 | 約 80 cm | 約 20 kg | R3.1.8 | 陰性 |
| 4973 | 恵那市明智町地内 | R3.1.5 | 調査 | 雌 | 子 | 約 90 cm | 約 20 kg | R3.1.8 | 陰性 |
| 4974 | 恵那市上矢作町地内 | R3.1.5 | 調査 | 雄 | 子 | 約 90 cm | 約 20 kg | R3.1.8 | 陰性 |
| 4975 | 可児市柿下地内 | R3.1.5 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 110 cm | 約 45 kg | R3.1.8 | 陰性 |
| 4976 | 下呂市萩原町地内 | R3.1.5 | 調査 | 雌 | 子 | 約 85 cm | 約 20 kg | R3.1.8 | 陰性 |
| 4977 | 可児市室原地内 | R3.1.6 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 120 cm | 約 60 kg | R3.1.8 | 陰性 |
| 4978 | 瑞浪市日吉町地内 | R3.1.6 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 110 cm | 約 45 kg | R3.1.8 | 陰性 |
| 4979 | 下呂市金山町地内 | R3.1.6 | 調査 | 雌 | 子 | 約 80 cm | 約 20 kg | R3.1.8 | 陰性 |
| 4980 | 土岐市肥田町地内 | R3.1.6 | 狩猟 | 雄 | 子 | 約 75 cm | 約 20 kg | R3.1.8 | 陰性 |
| 4981 | 土岐市肥田町地内 | R3.1.6 | 狩猟 | 雄 | 子 | 約 75 cm | 約 20 kg | R3.1.8 | 陰性 |
| 4982 | 山県市大桑地内 | R3.1.6 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 120 cm | 約 60 kg | R3.1.12 | 陰性 |
| 4983 | 関市神野地内 | R3.1.6 | 狩猟 | 雌 | 成体 | 約 110 cm | 約 45 kg | R3.1.12 | 陰性 |
| 4984 | 飛騨市古川町地内 | R3.1.6 | 狩猟 | 雌 | 子 | 約 70 cm | 約 20 kg | R3.1.12 | 陰性 |
| 4985 | 富加町加治田地内 | R3.1.7 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 100 cm | 約 30 kg | R3.1.12 | 陰性 |
| 4986 | 瑞浪市日吉町地内 | R3.1.7 | 調査 | 雌 | 子 | 約 80 cm | 約 20 kg | R3.1.12 | 陰性 |
| 4987 | 美濃市口野々地内 | R3.1.7 | 狩猟 | 雌 | 成体 | 約 110 cm | 約 45 kg | R3.1.12 | 陰性 |
| 4988 | 恵那市三郷町地内 | R3.1.7 | 狩猟 | 雌 | 成体 | 約 96 cm | 約 30 kg | R3.1.12 | 陰性 |
| 4989 | 美濃加茂市牧野地内 | R3.1.7 | 狩猟 | 雄 | 成体 | 約 95 cm | 約 30 kg | R3.1.13 | 陰性 |
| 4990 | 多治見市高田町地内 | R3.1.8 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 100 cm | 約 30 kg | R3.1.13 | 陰性 |
| 4991 | 瑞浪市日吉町地内 | R3.1.8 | 調査 | 雄 | 子 | 約 75 cm | 約 20 kg | R3.1.13 | 陰性 |
| 4992 | 瑞浪市日吉町地内 | R3.1.8 | 調査 | 雄 | 子 | 約 70 cm | 約 20 kg | R3.1.13 | 陰性 |
| 4993 | 恵那市岩村町地内 | R3.1.8 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 100 cm | 約 30 kg | R3.1.13 | 陰性 |
| 4994 | 可児市久々利地内 | R3.1.8 | 狩猟 | 雄 | 成体 | 約 100 cm | 約 30 kg | R3.1.13 | 陰性 |
| 4995 | 中津川市瀬戸地内 | R3.1.8 | 狩猟 | 雌 | 子 | 約 90 cm | 約 20 kg | R3.1.13 | 陰性 |
| 4996 | 土岐市鶴里町地内 | R3.1.9 | 調査 | 雌 | 子 | 約 75 cm | 約 20 kg | R3.1.13 | 陰性 |
| 4997 | 土岐市鶴里町地内 | R3.1.9 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 100 cm | 約 30 kg | R3.1.13 | 陰性 |
| 4998 | 瑞浪市釜戸町地内 | R3.1.10 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 100 cm | 約 30 kg | R3.1.13 | 陰性 |
| 4999 | 可児市西帷子地内 | R3.1.11 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 100 cm | 約 30 kg | R3.1.13 | 陰性 |
| 5000 | 可児市西帷子地内 | R3.1.10 | 狩猟 | 雄 | 成体 | 約 98 cm | 約 30 kg | R3.1.13 | 陰性 |
| 5001 | 美濃市上河和地内 | R3.1.11 | 狩猟 | 雄 | 成体 | 約 130 cm | 約 80 kg | R3.1.13 | 陰性 |
| 5002 | 川辺町上川辺地内 | R3.1.8 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 100 cm | 約 30 kg | R3.1.15 | 陰性 |
| 5003 | 下呂市金山町地内 | R3.1.9 | 調査 | 雄 | 子 | 約 85 cm | 約 20 kg | R3.1.15 | 陰性 |
| 5004 | 瑞浪市日吉町地内 | R3.1.10 | 調査 | 雄 | 子 | 約 90 cm | 約 20 kg | R3.1.15 | 陰性 |
| 5005 | 恵那市上矢作町地内 | R3.1.10 | 狩猟 | 雄 | 子 | 約 70 cm | 約 20 kg | R3.1.15 | 陰性 |
| 5006 | 美濃加茂市山之上町地内 | R3.1.11 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 110 cm | 約 45 kg | R3.1.15 | 陰性 |
| 5007 | 関ヶ原町今須地内 | R3.1.11 | 狩猟 | 雌 | 成体 | 約 115 cm | 約 60 kg | R3.1.15 | 陰性 |
| 5008 | 美濃加茂市山之上町地内 | R3.1.12 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 120 cm | 約 60 kg | R3.1.15 | 陰性 |

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和2年度検査分

| 番号 | 発見・捕獲場所 | 発見・捕獲日 | 状態 | 性別 | 成子の別 | 体長 | 体重 | 検査日 | 検査結果 |
|------|-----------|---------|----|----|------|----------|----------|---------|------|
| 5009 | 可児市柿下地内 | R3.1.12 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 120 cm | 約 60 kg | R3.1.15 | 陰性 |
| 5010 | 多治見市西山町地内 | R3.1.12 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 100 cm | 約 30 kg | R3.1.15 | 陰性 |
| 5011 | 恵那市上矢作町地内 | R3.1.12 | 調査 | 雄 | 子 | 約 70 cm | 約 20 kg | R3.1.15 | 陰性 |
| 5012 | 恵那市大井町地内 | R3.1.12 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 100 cm | 約 30 kg | R3.1.15 | 陰性 |
| 5013 | 恵那市東野地内 | R3.1.12 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 120 cm | 約 60 kg | R3.1.15 | 陰性 |
| 5014 | 瑞浪市明世町地内 | R3.1.12 | 調査 | 雌 | 子 | 約 70 cm | 約 20 kg | R3.1.15 | 陰性 |
| 5015 | 瑞浪市日吉町地内 | R3.1.12 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 95 cm | 約 30 kg | R3.1.15 | 陰性 |
| 5016 | 高山市上宝町地内 | R3.1.12 | 狩猟 | 雄 | 成体 | 約 131 cm | 約 80 kg | R3.1.15 | 陰性 |
| 5017 | 恵那市長島町地内 | R3.1.12 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 100 cm | 約 30 kg | R3.1.15 | 陰性 |
| 5018 | 恵那市山岡町地内 | R3.1.13 | 調査 | 雄 | 子 | 約 90 cm | 約 20 kg | R3.1.15 | 陰性 |
| 5019 | 川辺町上川辺地内 | R3.1.13 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 140 cm | 約 100 kg | R3.1.18 | 陰性 |
| 5020 | 瑞浪市日吉町地内 | R3.1.13 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 100 cm | 約 30 kg | R3.1.19 | 陰性 |
| 5021 | 瑞浪市日吉町地内 | R3.1.13 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 130 cm | 約 80 kg | R3.1.19 | 陰性 |
| 5022 | 中津川市川上地内 | R3.1.13 | 狩猟 | 雄 | 成体 | 約 93 cm | 約 20 kg | R3.1.18 | 陰性 |
| 5023 | 高山市清見町地内 | R3.1.13 | 狩猟 | 雌 | 成体 | 約 110 cm | 約 45 kg | R3.1.18 | 陰性 |
| 5024 | 養老町一色地内 | R3.1.14 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 100 cm | 約 30 kg | R3.1.18 | 陰性 |
| 5025 | 可児市室原地内 | R3.1.14 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 110 cm | 約 45 kg | R3.1.18 | 陰性 |
| 5026 | 関市富之保地内 | R3.1.14 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 132 cm | 約 80 kg | R3.1.18 | 陰性 |
| 5027 | 瑞浪市釜戸町地内 | R3.1.14 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 100 cm | 約 30 kg | R3.1.18 | 陰性 |
| 5028 | 恵那市飯地町地内 | R3.1.14 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 98 cm | 約 30 kg | R3.1.18 | 陰性 |
| 5029 | 恵那市三郷町地内 | R3.1.14 | 調査 | 雄 | 子 | 約 45 cm | 約 10 kg | R3.1.18 | 陰性 |
| 5030 | 可児市二野地内 | R3.1.14 | 狩猟 | 雌 | 成体 | 約 110 cm | 約 45 kg | R3.1.18 | 陰性 |
| 5031 | 恵那市飯地町地内 | R3.1.13 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 96 cm | 約 30 kg | R3.1.18 | 陰性 |
| 5032 | 瑞浪市稲津町地内 | R3.1.14 | 調査 | 雄 | 子 | 約 80 cm | 約 20 kg | R3.1.19 | 陰性 |
| 5033 | 可児市室原地内 | R3.1.15 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 150 cm | 約 130 kg | R3.1.19 | 陰性 |
| 5034 | 八百津町南戸地内 | R3.1.15 | 調査 | 雄 | 子 | 約 85 cm | 約 20 kg | R3.1.19 | 陰性 |
| 5035 | 恵那市飯地町地内 | R3.1.15 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 98 cm | 約 30 kg | R3.1.19 | 陰性 |
| 5036 | 恵那市長島町地内 | R3.1.15 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 123 cm | 約 60 kg | R3.1.19 | 陰性 |
| 5037 | 中津川市坂下地内 | R3.1.15 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 110 cm | 約 45 kg | R3.1.19 | 陰性 |
| 5038 | 関市洞戸地内 | R3.1.15 | 狩猟 | 雄 | 子 | 約 80 cm | 約 20 kg | R3.1.19 | 陰性 |
| 5039 | 飛騨市神岡町地内 | R3.1.15 | 狩猟 | 雄 | 成体 | 約 130 cm | 約 80 kg | R3.1.19 | 陰性 |
| 5040 | 恵那市長島町地内 | R3.1.16 | 調査 | 雌 | 子 | 約 80 cm | 約 20 kg | R3.1.19 | 陰性 |
| 5041 | 恵那市飯地町地内 | R3.1.16 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 98 cm | 約 30 kg | R3.1.19 | 陰性 |
| 5042 | 恵那市長島町地内 | R3.1.16 | 調査 | 雄 | 子 | 約 70 cm | 約 20 kg | R3.1.19 | 陰性 |
| 5043 | 可児市室原地内 | R3.1.17 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 115 cm | 約 60 kg | R3.1.19 | 陰性 |
| 5044 | 関市下之保地内 | R3.1.17 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 123 cm | 約 60 kg | R3.1.19 | 陰性 |
| 5045 | 中津川市落合地内 | R3.1.16 | 狩猟 | 雄 | 子 | 約 80 cm | 約 20 kg | R3.1.19 | 陰性 |
| 5046 | 川辺町上川辺地内 | R3.1.15 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 150 cm | 約 130 kg | R3.1.21 | 陰性 |
| 5047 | 郡上市高鷲町地内 | R3.1.15 | 狩猟 | 雄 | 子 | 約 90 cm | 約 20 kg | R3.1.21 | 陰性 |
| 5048 | 郡上市高鷲町地内 | R3.1.15 | 狩猟 | 雄 | 子 | 約 90 cm | 約 20 kg | R3.1.21 | 陰性 |
| 5049 | 郡上市高鷲町地内 | R3.1.15 | 狩猟 | 雌 | 子 | 約 90 cm | 約 20 kg | R3.1.21 | 陰性 |
| 5050 | 郡上市高鷲町地内 | R3.1.15 | 狩猟 | 雌 | 子 | 約 90 cm | 約 20 kg | R3.1.21 | 陰性 |
| 5051 | 郡上市高鷲町地内 | R3.1.15 | 狩猟 | 雌 | 子 | 約 90 cm | 約 20 kg | R3.1.21 | 陰性 |
| 5052 | 白川村椿原地内 | R3.1.15 | 狩猟 | 雄 | 成体 | 約 120 cm | 約 60 kg | R3.1.21 | 陰性 |
| 5053 | 中津川市蛭川地内 | R3.1.17 | 調査 | 雄 | 子 | 約 70 cm | 約 20 kg | R3.1.21 | 陰性 |
| 5054 | 美濃市下河和地内 | R3.1.17 | 狩猟 | 雌 | 成体 | 約 120 cm | 約 60 kg | R3.1.21 | 陰性 |
| 5055 | 関市神野地内 | R3.1.17 | 狩猟 | 雌 | 子 | 約 70 cm | 約 20 kg | R3.1.21 | 陰性 |
| 5056 | 下呂市小坂町地内 | R3.1.18 | 調査 | 雄 | 子 | 約 90 cm | 約 20 kg | R3.1.21 | 陰性 |
| 5057 | 各務原市鷺沼地内 | R3.1.17 | 狩猟 | 雌 | 子 | 約 70 cm | 約 20 kg | R3.1.21 | 陰性 |
| 5058 | 岐阜市北野地内 | R3.1.16 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 100 cm | 約 30 kg | R3.1.21 | 陰性 |

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和2年度検査分

| 番号 | 発見・捕獲場所 | 発見・捕獲日 | 状態 | 性別 | 成子の別 | 体長 | 体重 | 検査日 | 検査結果 |
|------|-------------|---------|----|----|------|----------|----------|---------|------|
| 5059 | 美濃加茂市山之上町地内 | R3.1.19 | 調査 | 雌 | 子 | 約 75 cm | 約 20 kg | R3.1.22 | 陰性 |
| 5060 | 瑞浪市陶町地内 | R3.1.19 | 調査 | 雌 | 子 | 約 90 cm | 約 20 kg | R3.1.22 | 陰性 |
| 5061 | 恵那市上矢作町地内 | R3.1.19 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 100 cm | 約 30 kg | R3.1.22 | 陰性 |
| 5062 | 恵那市岩村町地内 | R3.1.19 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 100 cm | 約 30 kg | R3.1.22 | 陰性 |
| 5063 | 中津川市蛭川地内 | R3.1.19 | 調査 | 雌 | 子 | 約 80 cm | 約 20 kg | R3.1.22 | 陰性 |
| 5064 | 中津川市蛭川地内 | R3.1.19 | 調査 | 雄 | 子 | 約 80 cm | 約 20 kg | R3.1.22 | 陰性 |
| 5065 | 下呂市金山町地内 | R3.1.19 | 調査 | 雌 | 子 | 約 85 cm | 約 20 kg | R3.1.22 | 陰性 |
| 5066 | 土岐市肥田町地内 | R3.1.19 | 狩猟 | 雄 | 成体 | 約 110 cm | 約 45 kg | R3.1.22 | 陰性 |
| 5067 | 中津川市蛭川地内 | R3.1.20 | 調査 | 雌 | 子 | 約 85 cm | 約 20 kg | R3.1.22 | 陰性 |
| 5068 | 恵那市長島町地内 | R3.1.17 | 調査 | 雌 | 子 | 約 90 cm | 約 20 kg | R3.1.22 | 陰性 |
| 5069 | 恵那市長島町地内 | R3.1.19 | 調査 | 雌 | 子 | 約 50 cm | 約 10 kg | R3.1.22 | 陰性 |
| 5070 | 恵那市東野地内 | R3.1.20 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 120 cm | 約 60 kg | R3.1.22 | 陰性 |
| 5071 | 可児市大森地内 | R3.1.20 | 死亡 | 雄 | 成体 | 約 119 cm | 約 60 kg | R3.2.3 | 陰性 |
| 5072 | 可児市東帷子地内 | R3.1.21 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 125 cm | 約 80 kg | R3.1.25 | 陰性 |
| 5073 | 八百津町八百津地内 | R3.1.21 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 120 cm | 約 60 kg | R3.1.25 | 陰性 |
| 5074 | 土岐市鶴里町地内 | R3.1.21 | 調査 | 雌 | 子 | 約 90 cm | 約 20 kg | R3.1.25 | 陰性 |
| 5075 | 恵那市長島町地内 | R3.1.21 | 調査 | 雌 | 子 | 約 90 cm | 約 20 kg | R3.1.25 | 陰性 |
| 5076 | 瑞浪市稲津町地内 | R3.1.21 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 100 cm | 約 30 kg | R3.1.25 | 陰性 |
| 5077 | 下呂市金山町地内 | R3.1.21 | 調査 | 雌 | 子 | 約 80 cm | 約 20 kg | R3.1.25 | 陰性 |
| 5078 | 下呂市金山町地内 | R3.1.21 | 調査 | 雌 | 子 | 約 80 cm | 約 20 kg | R3.1.25 | 陰性 |
| 5079 | 下呂市萩原町地内 | R3.1.21 | 狩猟 | 雌 | 成体 | 約 110 cm | 約 45 kg | R3.1.25 | 陰性 |
| 5080 | 可児市柿下地内 | R3.1.22 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 100 cm | 約 30 kg | R3.1.26 | 陰性 |
| 5081 | 美濃市蕨生地内 | R3.1.22 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 110 cm | 約 45 kg | R3.1.26 | 陰性 |
| 5082 | 瑞浪市釜戸町地内 | R3.1.22 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 130 cm | 約 80 kg | R3.1.26 | 陰性 |
| 5083 | 中津川市蛭川地内 | R3.1.22 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 110 cm | 約 45 kg | R3.1.26 | 陰性 |
| 5084 | 可児市久々利地内 | R3.1.23 | 狩猟 | 雌 | 成体 | 約 120 cm | 約 60 kg | R3.1.26 | 陰性 |
| 5085 | 恵那市串原地内 | R3.1.22 | 調査 | 雌 | 子 | 約 80 cm | 約 20 kg | R3.1.26 | 陰性 |
| 5086 | 恵那市飯地町地内 | R3.1.22 | 狩猟 | 雄 | 成体 | 約 95 cm | 約 30 kg | R3.1.26 | 陰性 |
| 5087 | 恵那市長島町地内 | R3.1.24 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 120 cm | 約 60 kg | R3.1.26 | 陰性 |
| 5088 | 可児市大森地内 | R3.1.24 | 調査 | 雌 | 子 | 約 80 cm | 約 20 kg | R3.1.26 | 陰性 |
| 5089 | 多治見市美山町地内 | R3.1.21 | 狩猟 | 雄 | 成体 | 約 100 cm | 約 30 kg | R3.1.26 | 陰性 |
| 5090 | 多治見市美山町地内 | R3.1.22 | 狩猟 | 雄 | 成体 | 約 100 cm | 約 30 kg | R3.1.26 | 陰性 |
| 5091 | 岐阜市福富地内 | R3.1.22 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 100 cm | 約 30 kg | R3.1.27 | 陰性 |
| 5092 | 中津川市中津川地内 | R3.1.22 | 狩猟 | 雌 | 成体 | 約 105 cm | 約 45 kg | R3.1.27 | 陰性 |
| 5093 | 岐阜市山県北野地内 | R3.1.24 | 調査 | 雌 | 子 | 約 90 cm | 約 20 kg | R3.1.27 | 陰性 |
| 5094 | 恵那市岩村町地内 | R3.1.24 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 100 cm | 約 30 kg | R3.1.27 | 陰性 |
| 5095 | 瑞浪市日吉町地内 | R3.1.24 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 120 cm | 約 60 kg | R3.1.27 | 陰性 |
| 5096 | 瑞浪市日吉町地内 | R3.1.25 | 調査 | 雄 | 子 | 約 70 cm | 約 20 kg | R3.1.27 | 陰性 |
| 5097 | 瑞浪市日吉町地内 | R3.1.25 | 調査 | 雌 | 子 | 約 70 cm | 約 20 kg | R3.1.27 | 陰性 |
| 5098 | 瑞浪市陶町地内 | R3.1.25 | 調査 | 雌 | 子 | 約 80 cm | 約 20 kg | R3.1.27 | 陰性 |
| 5099 | 大垣市上石津町地内 | R3.1.25 | 調査 | 雌 | 子 | 約 60 cm | 約 20 kg | R3.1.27 | 陰性 |
| 5100 | 中津川市苗木地内 | R3.1.25 | 狩猟 | 雄 | 子 | 約 80 cm | 約 20 kg | R3.1.27 | 陰性 |
| 5101 | 岐阜市長良地内 | R3.1.25 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 110 cm | 約 45 kg | R3.1.29 | 陰性 |
| 5102 | 八百津町潮見地内 | R3.1.25 | 狩猟 | 雄 | 子 | 約 85 cm | 約 20 kg | R3.1.29 | 陰性 |
| 5103 | 美濃加茂市伊深町地内 | R3.1.26 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 120 cm | 約 60 kg | R3.1.29 | 陰性 |
| 5104 | 恵那市岩村町地内 | R3.1.26 | 調査 | 雄 | 子 | 約 90 cm | 約 20 kg | R3.1.29 | 陰性 |
| 5105 | 飛騨市神岡町地内 | R3.1.26 | 狩猟 | 雄 | 成体 | 約 140 cm | 約 100 kg | R3.1.29 | 陰性 |
| 5106 | 瑞浪市釜戸町地内 | R3.1.27 | 調査 | 雌 | 子 | 約 60 cm | 約 20 kg | R3.1.29 | 陰性 |
| 5107 | 瑞浪市土岐町地内 | R3.1.27 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 140 cm | 約 100 kg | R3.1.29 | 陰性 |
| 5108 | 中津川市落合地内 | R3.1.27 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 130 cm | 約 80 kg | R3.1.29 | 陽性 |

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和2年度検査分

| 番号 | 発見・捕獲場所 | 発見・捕獲日 | 状態 | 性別 | 成子の別 | 体長 | 体重 | 検査日 | 検査結果 |
|------|-------------|---------|----|----|------|----------|----------|---------|------|
| 5109 | 下呂市金山町地内 | R3.1.27 | 調査 | 雄 | 子 | 約 90 cm | 約 20 kg | R3.1.29 | 陰性 |
| 5110 | 可児市久々利地内 | R3.1.27 | 狩猟 | 雄 | 成体 | 約 100 cm | 約 30 kg | R3.1.29 | 陰性 |
| 5111 | 可児市東帷子地内 | R3.1.27 | 狩猟 | 雄 | 子 | 約 80 cm | 約 20 kg | R3.1.29 | 陰性 |
| 5112 | 恵那市長島町地内 | R3.1.26 | 調査 | 雌 | 子 | 約 65 cm | 約 20 kg | R3.1.29 | 陰性 |
| 5113 | 関市富之保地内 | R3.1.27 | 狩猟 | 雄 | 成体 | 約 100 cm | 約 30 kg | R3.1.29 | 陰性 |
| 5114 | 関市志津野地内 | R3.1.27 | 狩猟 | 雄 | 子 | 約 60 cm | 約 20 kg | R3.2.1 | 陰性 |
| 5115 | 恵那市岩村町地内 | R3.1.28 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 95 cm | 約 30 kg | R3.2.1 | 陰性 |
| 5116 | 瑞浪市釜戸町地内 | R3.1.28 | 調査 | 雌 | 子 | 約 70 cm | 約 20 kg | R3.2.1 | 陰性 |
| 5117 | 中津川市蛭川地内 | R3.1.28 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 120 cm | 約 60 kg | R3.2.1 | 陰性 |
| 5118 | 山県市大門地内 | R3.1.28 | 調査 | 雌 | 子 | 約 80 cm | 約 20 kg | R3.2.1 | 陽性 |
| 5119 | 美濃加茂市山之上町地内 | R3.1.28 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 150 cm | 約 130 kg | R3.2.2 | 陰性 |
| 5120 | 飛騨市古川町地内 | R3.1.28 | 狩猟 | 雌 | 子 | 約 70 cm | 約 20 kg | R3.2.2 | 陰性 |
| 5121 | 中津川市蛭川地内 | R3.1.29 | 調査 | 雄 | 子 | 約 90 cm | 約 20 kg | R3.2.2 | 陰性 |
| 5122 | 下呂市野尻地内 | R3.1.29 | 狩猟 | 雄 | 成体 | 約 135 cm | 約 100 kg | R3.2.2 | 陰性 |
| 5123 | 飛騨市古川町地内 | R3.1.29 | 狩猟 | 雄 | 子 | 約 70 cm | 約 20 kg | R3.2.2 | 陰性 |
| 5124 | 中津川市落合地内 | R3.1.31 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 150 cm | 約 130 kg | R3.2.2 | 陰性 |
| 5125 | 瑞浪市釜戸町地内 | R3.1.31 | 調査 | 雄 | 子 | 約 85 cm | 約 20 kg | R3.2.4 | 陰性 |
| 5126 | 揖斐川町坂内地内 | R3.1.17 | 狩猟 | 雄 | 成体 | 約 170 cm | 約 130 kg | R3.2.4 | 陰性 |
| 5127 | 飛騨市神岡町地内 | R3.1.28 | 狩猟 | 雄 | 成体 | 約 140 cm | 約 100 kg | R3.2.4 | 陰性 |
| 5128 | 瑞浪市土岐町地内 | R3.1.29 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 100 cm | 約 30 kg | R3.2.4 | 陰性 |
| 5129 | 美濃加茂市山之上町地内 | R3.1.30 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 120 cm | 約 60 kg | R3.2.4 | 陰性 |
| 5130 | 恵那市東野地内 | R3.1.30 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 95 cm | 約 30 kg | R3.2.4 | 陰性 |
| 5131 | 恵那市岩村町地内 | R3.1.30 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 95 cm | 約 30 kg | R3.2.4 | 陰性 |
| 5132 | 美濃加茂市山之上町地内 | R3.1.31 | 調査 | 雌 | 子 | 約 90 cm | 約 20 kg | R3.2.4 | 陰性 |
| 5133 | 海津市南濃町地内 | R3.1.31 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 125 cm | 約 80 kg | R3.2.4 | 陰性 |
| 5134 | 恵那市上矢作町地内 | R3.1.31 | 狩猟 | 雌 | 成体 | 約 100 cm | 約 30 kg | R3.2.4 | 陰性 |
| 5135 | 瑞浪市日吉町地内 | R3.1.31 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 95 cm | 約 30 kg | R3.2.4 | 陰性 |
| 5136 | 土岐市妻木町地内 | R3.1.31 | 狩猟 | 雌 | 成体 | 約 130 cm | 約 80 kg | R3.2.4 | 陰性 |
| 5137 | 中津川市付知町地内 | R3.1.31 | 狩猟 | 雌 | 成体 | 約 98 cm | 約 30 kg | R3.2.4 | 陰性 |
| 5138 | 中津川市阿木地内 | R3.1.31 | 狩猟 | 雌 | 成体 | 約 130 cm | 約 80 kg | R3.2.4 | 陰性 |
| 5139 | 八百津町南戸地内 | R3.2.1 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 120 cm | 約 60 kg | R3.2.4 | 陰性 |
| 5140 | 土岐市鶴里町地内 | R3.2.1 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 100 cm | 約 30 kg | R3.2.4 | 陰性 |
| 5141 | 多治見市甘原町地内 | R3.2.1 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 125 cm | 約 80 kg | R3.2.4 | 陰性 |
| 5142 | 関市富之保地内 | R3.2.1 | 調査 | 雌 | 子 | 約 83 cm | 約 20 kg | R3.2.4 | 陰性 |
| 5143 | 瑞浪市釜戸町地内 | R3.2.1 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 95 cm | 約 30 kg | R3.2.4 | 陰性 |
| 5144 | 中津川市川上地内 | R3.2.1 | 狩猟 | 雌 | 子 | 約 85 cm | 約 20 kg | R3.2.4 | 陰性 |
| 5145 | 中津川市阿木地内 | R3.1.31 | 狩猟 | 雄 | 子 | 約 85 cm | 約 20 kg | R3.2.4 | 陰性 |
| 5146 | 恵那市長島町地内 | R3.1.30 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 110 cm | 約 45 kg | R3.2.4 | 陰性 |
| 5147 | 高山市丹生川町地内 | R3.2.1 | 狩猟 | 雄 | 成体 | 約 130 cm | 約 80 kg | R3.2.5 | 陽性 |
| 5148 | 揖斐川町春日地内 | R3.1.31 | 狩猟 | 雄 | 成体 | 約 120 cm | 約 60 kg | R3.2.5 | 陰性 |
| 5149 | 瑞浪市釜戸町地内 | R3.2.2 | 調査 | 雄 | 子 | 約 80 cm | 約 20 kg | R3.2.5 | 陰性 |
| 5150 | 中津川市蛭川地内 | R3.2.2 | 調査 | 雌 | 子 | 約 90 cm | 約 20 kg | R3.2.5 | 陰性 |
| 5151 | 瑞浪市釜戸町地内 | R3.2.2 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 150 cm | 約 130 kg | R3.2.5 | 陰性 |
| 5152 | 各務原市各務東町地内 | R3.2.2 | 狩猟 | 雄 | 成体 | 約 140 cm | 約 100 kg | R3.2.5 | 陰性 |
| 5153 | 下呂市金山町地内 | R3.2.3 | 狩猟 | 雌 | 成体 | 約 95 cm | 約 30 kg | R3.2.5 | 陰性 |
| 5154 | 恵那市三郷町地内 | R3.2.4 | 死亡 | 雄 | 成体 | 約 157 cm | 約 130 kg | R3.3.3 | 陰性 |
| 5155 | 多治見市山吹町地内 | R3.2.4 | 狩猟 | 雌 | 成体 | 約 95 cm | 約 30 kg | R3.2.10 | 陰性 |
| 5156 | 恵那市三郷町地内 | R3.2.5 | 狩猟 | 雄 | 成体 | 約 100 cm | 約 30 kg | R3.2.10 | 陰性 |
| 5157 | 美濃加茂市伊深町地内 | R3.2.6 | 狩猟 | 雄 | 成体 | 約 125 cm | 約 80 kg | R3.2.10 | 陰性 |
| 5158 | 多治見市山吹町地内 | R3.2.6 | 狩猟 | 雄 | 成体 | 約 100 cm | 約 30 kg | R3.2.10 | 陰性 |

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和2年度検査分

| 番号 | 発見・捕獲場所 | 発見・捕獲日 | 状態 | 性別 | 成子の別 | 体長 | 体重 | 検査日 | 検査結果 |
|------|-------------|---------|----|----|------|----------|----------|---------|------|
| 5159 | 飛騨市神岡町地内 | R3.2.6 | 狩猟 | 雄 | 成体 | 約 115 cm | 約 60 kg | R3.2.10 | 陰性 |
| 5160 | 飛騨市神岡町地内 | R3.2.6 | 狩猟 | 雌 | 子 | 約 70 cm | 約 20 kg | R3.2.10 | 陰性 |
| 5161 | 中津川市阿木地内 | R3.2.7 | 狩猟 | 雌 | 成体 | 約 92 cm | 約 20 kg | R3.2.10 | 陰性 |
| 5162 | 飛騨市神岡町地内 | R3.2.6 | 狩猟 | 雌 | 成体 | 約 130 cm | 約 80 kg | R3.2.10 | 陰性 |
| 5163 | 飛騨市古川町地内 | R3.2.7 | 狩猟 | 雌 | 子 | 約 70 cm | 約 20 kg | R3.2.10 | 陰性 |
| 5164 | 美濃市樋ヶ洞地内 | R3.2.7 | 狩猟 | 雌 | 成体 | 約 100 cm | 約 30 kg | R3.2.10 | 陰性 |
| 5165 | 揖斐川町谷汲地内 | R3.2.9 | 狩猟 | 雌 | 子 | 約 90 cm | 約 20 kg | R3.2.15 | 陰性 |
| 5166 | 可児市大森地内 | R3.2.9 | 狩猟 | 雄 | 子 | 約 80 cm | 約 20 kg | R3.2.15 | 陰性 |
| 5167 | 中津川市坂下地内 | R3.2.9 | 狩猟 | 雄 | 成体 | 約 110 cm | 約 45 kg | R3.2.15 | 陰性 |
| 5168 | 恵那市三郷町地内 | R3.2.10 | 狩猟 | 雄 | 成体 | 約 110 cm | 約 45 kg | R3.2.15 | 陰性 |
| 5169 | 飛騨市神岡町地内 | R3.2.10 | 狩猟 | 雄 | 成体 | 約 130 cm | 約 80 kg | R3.2.15 | 陰性 |
| 5170 | 恵那市明智町地内 | R3.2.10 | 狩猟 | 雄 | 成体 | 約 92 cm | 約 20 kg | R3.2.15 | 陰性 |
| 5171 | 恵那市山岡町地内 | R3.2.11 | 狩猟 | 雄 | 成体 | 約 120 cm | 約 60 kg | R3.2.15 | 陰性 |
| 5172 | 恵那市山岡町地内 | R3.2.11 | 狩猟 | 雌 | 成体 | 約 100 cm | 約 30 kg | R3.2.15 | 陰性 |
| 5173 | 多治見市虎渓山町地内 | R3.2.12 | 死亡 | 雄 | 成体 | 約 115 cm | 約 60 kg | R3.3.3 | 陰性 |
| 5174 | 下呂市金山町地内 | R3.2.11 | 狩猟 | 雌 | 子 | 約 85 cm | 約 20 kg | R3.2.18 | 陰性 |
| 5175 | 美濃加茂市山之上町地内 | R3.2.13 | 狩猟 | 雌 | 子 | 約 80 cm | 約 20 kg | R3.2.18 | 陰性 |
| 5176 | 郡上市明宝地内 | R3.2.14 | 狩猟 | 雌 | 成体 | 約 100 cm | 約 30 kg | R3.2.18 | 陰性 |
| 5177 | 郡上市和良町地内 | R3.2.12 | 狩猟 | 雄 | 成体 | 約 120 cm | 約 60 kg | R3.2.18 | 陰性 |
| 5178 | 郡上市和良町地内 | R3.2.13 | 狩猟 | 雄 | 成体 | 約 100 cm | 約 30 kg | R3.2.18 | 陰性 |
| 5179 | 飛騨市神岡町地内 | R3.2.13 | 狩猟 | 雌 | 成体 | 約 132 cm | 約 80 kg | R3.2.18 | 陰性 |
| 5180 | 飛騨市河合町地内 | R3.2.13 | 狩猟 | 雄 | 成体 | 約 120 cm | 約 60 kg | R3.2.22 | 陰性 |
| 5181 | 山県市大桑地内 | R3.2.16 | 狩猟 | 雄 | 成体 | 約 120 cm | 約 60 kg | R3.2.22 | 陰性 |
| 5182 | 恵那市山岡町地内 | R3.2.16 | 狩猟 | 雌 | 子 | 約 90 cm | 約 20 kg | R3.2.22 | 陰性 |
| 5183 | 恵那市三郷町地内 | R3.2.16 | 狩猟 | 雌 | 成体 | 約 94 cm | 約 20 kg | R3.2.22 | 陰性 |
| 5184 | 恵那市三郷町地内 | R3.2.17 | 狩猟 | 雄 | 成体 | 約 95 cm | 約 30 kg | R3.2.22 | 陰性 |
| 5185 | 恵那市長島町地内 | R3.2.18 | 狩猟 | 雄 | 成体 | 約 95 cm | 約 30 kg | R3.2.22 | 陰性 |
| 5186 | 恵那市大井町地内 | R3.2.18 | 狩猟 | 雄 | 成体 | 約 94 cm | 約 20 kg | R3.2.22 | 陰性 |
| 5187 | 恵那市東野地内 | R3.2.19 | 狩猟 | 雄 | 成体 | 約 95 cm | 約 30 kg | R3.2.24 | 陰性 |
| 5188 | 恵那市東野地内 | R3.2.19 | 狩猟 | 雌 | 成体 | 約 91 cm | 約 20 kg | R3.2.24 | 陰性 |
| 5189 | 恵那市大井町地内 | R3.2.19 | 狩猟 | 雌 | 成体 | 約 95 cm | 約 30 kg | R3.2.24 | 陰性 |
| 5190 | 恵那市明智町地内 | R3.2.19 | 狩猟 | 雌 | 成体 | 約 92 cm | 約 20 kg | R3.2.24 | 陰性 |
| 5191 | 恵那市明智町地内 | R3.2.20 | 狩猟 | 雄 | 成体 | 約 92 cm | 約 20 kg | R3.2.24 | 陰性 |
| 5192 | 可児市今地内 | R3.2.20 | 狩猟 | 雄 | 成体 | 約 125 cm | 約 80 kg | R3.2.24 | 陰性 |
| 5193 | 池田町小寺地内 | R3.2.19 | 狩猟 | 雌 | 子 | 約 90 cm | 約 20 kg | R3.2.26 | 陰性 |
| 5194 | 飛騨市神岡町地内 | R3.2.19 | 狩猟 | 雌 | 子 | 約 70 cm | 約 20 kg | R3.2.26 | 陰性 |
| 5195 | 大垣市上石津町地内 | R3.2.20 | 狩猟 | 雄 | 子 | 約 90 cm | 約 20 kg | R3.2.26 | 陰性 |
| 5196 | 大垣市上石津町地内 | R3.2.20 | 狩猟 | 雄 | 成体 | 約 150 cm | 約 130 kg | R3.2.26 | 陰性 |
| 5197 | 池田町藤代地内 | R3.2.21 | 狩猟 | 雌 | 成体 | 約 110 cm | 約 45 kg | R3.2.26 | 陰性 |
| 5198 | 中津川市上野地内 | R3.2.24 | 狩猟 | 雌 | 子 | 約 85 cm | 約 20 kg | R3.2.26 | 陰性 |
| 5199 | 恵那市山岡町地内 | R3.2.22 | 狩猟 | 雌 | 子 | 約 90 cm | 約 20 kg | R3.2.26 | 陰性 |
| 5200 | 恵那市山岡町地内 | R3.2.23 | 狩猟 | 雄 | 成体 | 約 100 cm | 約 30 kg | R3.2.26 | 陰性 |
| 5201 | 恵那市明智町地内 | R3.2.24 | 狩猟 | 雄 | 成体 | 約 150 cm | 約 130 kg | R3.2.26 | 陰性 |
| 5202 | 瑞浪市日吉町地内 | R3.2.25 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 120 cm | 約 60 kg | R3.3.2 | 陰性 |
| 5203 | 垂井町宮代地内 | R3.2.26 | 調査 | 雌 | 子 | 約 80 cm | 約 20 kg | R3.3.2 | 陰性 |
| 5204 | 揖斐川町西津汲地内 | R3.2.26 | 調査 | 雌 | 子 | 約 70 cm | 約 20 kg | R3.3.2 | 陰性 |
| 5205 | 美濃市大矢田地内 | R3.2.26 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 100 cm | 約 30 kg | R3.3.2 | 陰性 |
| 5206 | 可児市柿下地内 | R3.2.26 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 110 cm | 約 45 kg | R3.3.2 | 陰性 |
| 5207 | 土岐市泉町地内 | R3.2.26 | 調査 | 雄 | 子 | 約 70 cm | 約 20 kg | R3.3.2 | 陰性 |
| 5208 | 瑞浪市稲津町地内 | R3.2.26 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 130 cm | 約 80 kg | R3.3.2 | 陰性 |

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和2年度検査分

| 番号 | 発見・捕獲場所 | 発見・捕獲日 | 状態 | 性別 | 成子の別 | 体長 | 体重 | 検査日 | 検査結果 |
|------|-------------|---------|----|----|------|----------|----------|---------|------|
| 5209 | 下呂市小坂町地内 | R3.2.26 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 96 cm | 約 30 kg | R3.3.2 | 陰性 |
| 5210 | 高山市奥飛騨温泉郷地内 | R3.2.26 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 95 cm | 約 30 kg | R3.3.2 | 陰性 |
| 5211 | 土岐市肥田町地内 | R3.2.27 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 95 cm | 約 30 kg | R3.3.4 | 陰性 |
| 5212 | 八百津町野上地内 | R3.2.27 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 95 cm | 約 30 kg | R3.3.2 | 陰性 |
| 5213 | 恵那市長島町地内 | R3.2.27 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 95 cm | 約 30 kg | R3.3.2 | 陰性 |
| 5214 | 美濃加茂市山之上町地内 | R3.2.27 | 調査 | 雄 | 子 | 約 80 cm | 約 20 kg | R3.3.2 | 陰性 |
| 5215 | 美濃加茂市山之上町地内 | R3.2.27 | 調査 | 雌 | 子 | 約 80 cm | 約 20 kg | R3.3.2 | 陰性 |
| 5216 | 可児市今地内 | R3.2.27 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 110 cm | 約 45 kg | R3.3.2 | 陰性 |
| 5217 | 白川町黒川地内 | R3.2.28 | 調査 | 雄 | 子 | 約 40 cm | 約 10 kg | R3.3.2 | 陰性 |
| 5218 | 瑞浪市日吉町地内 | R3.2.26 | 調査 | 雄 | 子 | 約 85 cm | 約 20 kg | R3.3.4 | 陰性 |
| 5219 | 瑞浪市土岐町地内 | R3.2.26 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 95 cm | 約 30 kg | R3.3.4 | 陰性 |
| 5220 | 瑞浪市日吉町地内 | R3.2.27 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 100 cm | 約 30 kg | R3.3.4 | 陰性 |
| 5221 | 瑞浪市明世町地内 | R3.2.27 | 調査 | 雌 | 子 | 約 73 cm | 約 20 kg | R3.3.4 | 陰性 |
| 5222 | 瑞浪市日吉町地内 | R3.2.27 | 調査 | 雄 | 子 | 約 90 cm | 約 20 kg | R3.3.25 | 陰性 |
| 5223 | 瑞浪市日吉町地内 | R3.2.27 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 120 cm | 約 60 kg | R3.3.5 | 陰性 |
| 5224 | 中津川市上野地内 | R3.2.27 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 95 cm | 約 30 kg | R3.3.4 | 陰性 |
| 5225 | 中津川市坂下地内 | R3.2.27 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 100 cm | 約 30 kg | R3.3.4 | 陰性 |
| 5226 | 中津川市坂下地内 | R3.2.27 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 140 cm | 約 100 kg | R3.3.4 | 陰性 |
| 5227 | 山県市梅原地内 | R3.2.28 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 130 cm | 約 80 kg | R3.3.5 | 陰性 |
| 5228 | 関市富之保地内 | R3.2.28 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 100 cm | 約 30 kg | R3.3.5 | 陰性 |
| 5229 | 恵那市飯地町地内 | R3.2.28 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 95 cm | 約 30 kg | R3.3.4 | 陰性 |
| 5230 | 瑞浪市釜戸町地内 | R3.2.28 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 95 cm | 約 30 kg | R3.3.4 | 陰性 |
| 5231 | 瑞浪市土岐町地内 | R3.2.28 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 135 cm | 約 100 kg | R3.3.4 | 陰性 |
| 5232 | 下呂市金山町地内 | R3.2.28 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 115 cm | 約 60 kg | R3.3.5 | 陰性 |
| 5233 | 美濃市上河和地内 | R3.2.28 | 狩猟 | 雄 | 成体 | 約 160 cm | 約 130 kg | R3.3.4 | 陰性 |
| 5234 | 高山市丹生川町地内 | R3.2.28 | 狩猟 | 雄 | 成体 | 約 130 cm | 約 80 kg | R3.3.4 | 陰性 |
| 5235 | 飛騨市古川町地内 | R3.2.28 | 狩猟 | 雄 | 子 | 約 80 cm | 約 20 kg | R3.3.4 | 陰性 |
| 5236 | 関市下之保地内 | R3.3.1 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 110 cm | 約 45 kg | R3.3.5 | 陰性 |
| 5237 | 御嵩町次月地内 | R3.3.1 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 93 cm | 約 20 kg | R3.3.4 | 陰性 |
| 5238 | 瑞浪市日吉町地内 | R3.3.1 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 100 cm | 約 30 kg | R3.3.4 | 陰性 |
| 5239 | 瑞浪市日吉町地内 | R3.3.1 | 調査 | 雄 | 子 | 約 90 cm | 約 20 kg | R3.3.5 | 陰性 |
| 5240 | 瑞浪市日吉町地内 | R3.3.1 | 調査 | 雄 | 子 | 約 90 cm | 約 20 kg | R3.3.5 | 陰性 |
| 5241 | 中津川市蛭川地内 | R3.3.1 | 調査 | 雌 | 子 | 約 70 cm | 約 20 kg | R3.3.5 | 陰性 |
| 5242 | 中津川市下野地内 | R3.3.1 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 95 cm | 約 30 kg | R3.3.5 | 陰性 |
| 5243 | 土岐市肥田町地内 | R3.3.1 | 狩猟 | 雄 | 子 | 約 60 cm | 約 20 kg | R3.3.5 | 陰性 |
| 5244 | 美濃加茂市山之上町地内 | R3.2.28 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 135 cm | 約 100 kg | R3.3.10 | 陰性 |
| 5245 | 中津川市坂下地内 | R3.3.1 | 調査 | 雌 | 子 | 約 75 cm | 約 20 kg | R3.3.8 | 陰性 |
| 5246 | 中津川市坂下地内 | R3.3.1 | 調査 | 雄 | 子 | 約 75 cm | 約 20 kg | R3.3.8 | 陰性 |
| 5247 | 垂井町大滝地内 | R3.3.2 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 100 cm | 約 30 kg | R3.3.8 | 陰性 |
| 5248 | 関市塔ノ洞地内 | R3.3.2 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 103 cm | 約 30 kg | R3.3.8 | 陰性 |
| 5249 | 美濃市蕨生地内 | R3.3.2 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 120 cm | 約 60 kg | R3.3.8 | 陰性 |
| 5250 | 美濃加茂市山之上町地内 | R3.3.2 | 調査 | 雄 | 子 | 約 75 cm | 約 20 kg | R3.3.8 | 陰性 |
| 5251 | 恵那市岩村町地内 | R3.3.2 | 調査 | 雄 | 子 | 約 90 cm | 約 20 kg | R3.3.8 | 陰性 |
| 5252 | 恵那市三郷町地内 | R3.3.2 | 狩猟 | 雄 | 成体 | 約 100 cm | 約 30 kg | R3.3.8 | 陰性 |
| 5253 | 岐阜市福富地内 | R3.3.3 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 110 cm | 約 45 kg | R3.3.8 | 陰性 |
| 5254 | 御嵩町前沢地内 | R3.3.3 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 95 cm | 約 30 kg | R3.3.8 | 陰性 |
| 5255 | 坂祝町勝山地内 | R3.3.3 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 140 cm | 約 100 kg | R3.3.8 | 陰性 |
| 5256 | 恵那市飯地町地内 | R3.3.3 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 115 cm | 約 60 kg | R3.3.8 | 陰性 |
| 5257 | 恵那市飯地町地内 | R3.3.3 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 120 cm | 約 60 kg | R3.3.8 | 陰性 |
| 5258 | 瑞浪市日吉町地内 | R3.3.3 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 100 cm | 約 30 kg | R3.3.8 | 陰性 |

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和2年度検査分

| 番号 | 発見・捕獲場所 | 発見・捕獲日 | 状態 | 性別 | 成子の別 | 体長 | 体重 | 検査日 | 検査結果 |
|------|-------------|---------|----|----|------|----------|----------|---------|------|
| 5259 | 富加町滝田地内 | R3.3.3 | 調査 | 雌 | 子 | 約 90 cm | 約 20 kg | R3.3.8 | 陰性 |
| 5260 | 岐阜市安食地内 | R3.3.3 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 120 cm | 約 60 kg | R3.3.25 | 陰性 |
| 5261 | 中津川市蛭川地内 | R3.3.3 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 130 cm | 約 80 kg | R3.3.9 | 陰性 |
| 5262 | 七宗町上麻生地内 | R3.3.3 | 狩猟 | 雌 | 成体 | 約 105 cm | 約 45 kg | R3.3.9 | 陰性 |
| 5263 | 飛騨市古川町地内 | R3.3.3 | 狩猟 | 雄 | 成体 | 約 100 cm | 約 30 kg | R3.3.9 | 陰性 |
| 5264 | 八百津町福地地内 | R3.3.4 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 130 cm | 約 80 kg | R3.3.9 | 陰性 |
| 5265 | 八百津町南戸地内 | R3.3.4 | 調査 | 雌 | 子 | 約 80 cm | 約 20 kg | R3.3.9 | 陰性 |
| 5266 | 恵那市長島町地内 | R3.3.4 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 125 cm | 約 80 kg | R3.3.9 | 陰性 |
| 5267 | 中津川市蛭川地内 | R3.3.4 | 調査 | 雌 | 子 | 約 80 cm | 約 20 kg | R3.3.9 | 陰性 |
| 5268 | 本巣市根尾神所地内 | R3.3.4 | 狩猟 | 雄 | 子 | 約 75 cm | 約 20 kg | R3.3.9 | 陰性 |
| 5269 | 山県市長滝地内 | R3.3.4 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 130 cm | 約 80 kg | R3.3.9 | 陰性 |
| 5270 | 美濃加茂市牧野地内 | R3.3.4 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 110 cm | 約 45 kg | R3.3.9 | 陰性 |
| 5271 | 恵那市東野地内 | R3.3.4 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 125 cm | 約 80 kg | R3.3.10 | 陰性 |
| 5272 | 岐阜市安食地内 | R3.3.5 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 115 cm | 約 60 kg | R3.3.10 | 陰性 |
| 5273 | 関市下之保地内 | R3.3.5 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 130 cm | 約 80 kg | R3.3.10 | 陰性 |
| 5274 | 御嵩町前沢地内 | R3.3.5 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 105 cm | 約 45 kg | R3.3.10 | 陰性 |
| 5275 | 美濃加茂市山之上町地内 | R3.3.5 | 調査 | 雌 | 子 | 約 75 cm | 約 20 kg | R3.3.10 | 陰性 |
| 5276 | 土岐市泉町地内 | R3.3.5 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 115 cm | 約 60 kg | R3.3.10 | 陰性 |
| 5277 | 土岐市駄知町地内 | R3.3.5 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 95 cm | 約 30 kg | R3.3.10 | 陰性 |
| 5278 | 中津川市蛭川地内 | R3.3.5 | 調査 | 雄 | 子 | 約 80 cm | 約 20 kg | R3.3.10 | 陰性 |
| 5279 | 中津川市落合地内 | R3.3.5 | 調査 | 雌 | 子 | 約 85 cm | 約 20 kg | R3.3.10 | 陰性 |
| 5280 | 中津川市神坂地内 | R3.3.5 | 調査 | 雌 | 子 | 約 75 cm | 約 20 kg | R3.3.10 | 陰性 |
| 5281 | 中津川市神坂地内 | R3.3.6 | 調査 | 雌 | 子 | 約 80 cm | 約 20 kg | R3.3.10 | 陰性 |
| 5282 | 関市下之保地内 | R3.3.6 | 調査 | 雄 | 子 | 約 90 cm | 約 20 kg | R3.3.10 | 陰性 |
| 5283 | 美濃加茂市山之上町地内 | R3.3.6 | 調査 | 雌 | 子 | 約 70 cm | 約 20 kg | R3.3.10 | 陰性 |
| 5284 | 恵那市飯地町地内 | R3.3.6 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 118 cm | 約 60 kg | R3.3.10 | 陰性 |
| 5285 | 坂祝町黒岩地内 | R3.3.7 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 155 cm | 約 130 kg | R3.3.10 | 陰性 |
| 5286 | 中津川市神坂地内 | R3.3.7 | 調査 | 雄 | 子 | 約 80 cm | 約 20 kg | R3.3.10 | 陰性 |
| 5287 | 恵那市長島町地内 | R3.3.4 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 100 cm | 約 30 kg | R3.3.10 | 陰性 |
| 5288 | 恵那市長島町地内 | R3.3.5 | 調査 | 雌 | 子 | 約 48 cm | 約 10 kg | R3.3.10 | 陰性 |
| 5289 | 恵那市山岡町地内 | R3.3.6 | 調査 | 雄 | 子 | 約 90 cm | 約 20 kg | R3.3.10 | 陰性 |
| 5290 | 美濃加茂市蜂屋町地内 | R3.3.6 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 120 cm | 約 60 kg | R3.3.11 | 陰性 |
| 5291 | 瑞浪市日吉町地内 | R3.3.7 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 118 cm | 約 60 kg | R3.3.11 | 陰性 |
| 5292 | 関市神野地内 | R3.3.7 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 102 cm | 約 30 kg | R3.3.11 | 陰性 |
| 5293 | 中津川市加子母地内 | R3.3.7 | 狩猟 | 雌 | 成体 | 約 118 cm | 約 60 kg | R3.3.11 | 陰性 |
| 5294 | 恵那市三郷町地内 | R3.3.7 | 狩猟 | 雄 | 成体 | 約 110 cm | 約 45 kg | R3.3.11 | 陰性 |
| 5295 | 岐阜市岩井地内 | R3.3.8 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 120 cm | 約 60 kg | R3.3.11 | 陰性 |
| 5296 | 御嵩町中切地内 | R3.3.8 | 調査 | 雄 | 子 | 約 83 cm | 約 20 kg | R3.3.11 | 陰性 |
| 5297 | 可児市室原地内 | R3.3.8 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 108 cm | 約 45 kg | R3.3.11 | 陰性 |
| 5298 | 瑞浪市日吉町地内 | R3.3.8 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 115 cm | 約 60 kg | R3.3.11 | 陰性 |
| 5299 | 瑞浪市土岐町地内 | R3.3.8 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 100 cm | 約 30 kg | R3.3.11 | 陰性 |
| 5300 | 岐阜市岩井地内 | R3.3.9 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 150 cm | 約 130 kg | R3.3.12 | 陰性 |
| 5301 | 美濃市立花地内 | R3.3.9 | 調査 | 雄 | 子 | 約 80 cm | 約 20 kg | R3.3.12 | 陰性 |
| 5302 | 白川町三川地内 | R3.3.9 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 130 cm | 約 80 kg | R3.3.12 | 陰性 |
| 5303 | 土岐市曾木町地内 | R3.3.9 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 130 cm | 約 80 kg | R3.3.12 | 陰性 |
| 5304 | 瑞浪市日吉町地内 | R3.3.9 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 120 cm | 約 60 kg | R3.3.12 | 陰性 |
| 5305 | 下呂市金山町地内 | R3.3.9 | 狩猟 | 雄 | 成体 | 約 100 cm | 約 30 kg | R3.3.12 | 陰性 |
| 5306 | 七宗町上麻生地内 | R3.3.10 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 110 cm | 約 45 kg | R3.3.12 | 陰性 |
| 5307 | 瑞浪市稲津町地内 | R3.3.10 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 110 cm | 約 45 kg | R3.3.12 | 陰性 |
| 5308 | 下呂市金山町地内 | R3.3.10 | 調査 | 雌 | 子 | 約 75 cm | 約 20 kg | R3.3.12 | 陰性 |

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和2年度検査分

| 番号 | 発見・捕獲場所 | 発見・捕獲日 | 状態 | 性別 | 成子の別 | 体長 | 体重 | 検査日 | 検査結果 |
|------|-------------|---------|----|----|------|----------|----------|---------|------|
| 5309 | 恵那市上矢作町地内 | R3.3.10 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 95 cm | 約 30 kg | R3.3.12 | 陰性 |
| 5310 | 恵那市飯地町地内 | R3.3.10 | 調査 | 雌 | 子 | 約 86 cm | 約 20 kg | R3.3.12 | 陰性 |
| 5311 | 恵那市上矢作町地内 | R3.3.10 | 狩猟 | 雌 | 子 | 約 80 cm | 約 20 kg | R3.3.12 | 陰性 |
| 5312 | 下呂市金山町地内 | R3.3.10 | 狩猟 | 雌 | 子 | 約 80 cm | 約 20 kg | R3.3.12 | 陰性 |
| 5313 | 恵那市山岡町地内 | R3.3.9 | 調査 | 雄 | 子 | 約 90 cm | 約 20 kg | R3.3.12 | 陰性 |
| 5314 | 恵那市東野地内 | R3.3.9 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 100 cm | 約 30 kg | R3.3.12 | 陰性 |
| 5315 | 恵那市串原地内 | R3.3.9 | 調査 | 雌 | 子 | 約 80 cm | 約 20 kg | R3.3.12 | 陰性 |
| 5316 | 中津川市蛭川地内 | R3.3.10 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 140 cm | 約 100 kg | R3.3.12 | 陰性 |
| 5317 | 恵那市武並町地内 | R3.3.10 | 狩猟 | 雌 | 成体 | 約 122 cm | 約 60 kg | R3.3.15 | 陰性 |
| 5318 | 可児市二野地内 | R3.3.11 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 110 cm | 約 45 kg | R3.3.15 | 陰性 |
| 5319 | 瑞浪市日吉町地内 | R3.3.11 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 120 cm | 約 60 kg | R3.3.15 | 陰性 |
| 5320 | 瑞浪市土岐町地内 | R3.3.11 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 100 cm | 約 30 kg | R3.3.15 | 陰性 |
| 5321 | 恵那市東野地内 | R3.3.11 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 150 cm | 約 130 kg | R3.3.15 | 陰性 |
| 5322 | 中津川市下野地内 | R3.3.11 | 調査 | 雌 | 子 | 約 85 cm | 約 20 kg | R3.3.15 | 陰性 |
| 5323 | 飛騨市神岡町地内 | R3.3.11 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 120 cm | 約 60 kg | R3.3.15 | 陰性 |
| 5324 | 飛騨市神岡町地内 | R3.3.11 | 狩猟 | 雄 | 成体 | 約 110 cm | 約 45 kg | R3.3.15 | 陰性 |
| 5325 | 岐阜市長良古津地内 | R3.3.12 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 120 cm | 約 60 kg | R3.3.16 | 陰性 |
| 5326 | 垂井町宮代地内 | R3.3.12 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 110 cm | 約 45 kg | R3.3.16 | 陰性 |
| 5327 | 下呂市金山町地内 | R3.3.12 | 調査 | 雌 | 子 | 約 75 cm | 約 20 kg | R3.3.16 | 陰性 |
| 5328 | 下呂市金山町地内 | R3.3.12 | 調査 | 雄 | 子 | 約 75 cm | 約 20 kg | R3.3.16 | 陰性 |
| 5329 | 飛騨市古川町地内 | R3.3.12 | 調査 | 雌 | 子 | 約 70 cm | 約 20 kg | R3.3.16 | 陰性 |
| 5330 | 飛騨市神岡町地内 | R3.3.12 | 調査 | 雄 | 子 | 約 70 cm | 約 20 kg | R3.3.16 | 陰性 |
| 5331 | 七宗町神淵地内 | R3.3.12 | 狩猟 | 雌 | 成体 | 約 110 cm | 約 45 kg | R3.3.16 | 陰性 |
| 5332 | 中津川市蛭川地内 | R3.3.13 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 95 cm | 約 30 kg | R3.3.16 | 陰性 |
| 5333 | 可児市久々利地内 | R3.3.14 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 110 cm | 約 45 kg | R3.3.16 | 陰性 |
| 5334 | 山県市梅原地内 | R3.3.12 | 狩猟 | 雌 | 成体 | 約 120 cm | 約 60 kg | R3.3.18 | 陰性 |
| 5335 | 瑞浪市土岐町地内 | R3.3.12 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 100 cm | 約 30 kg | R3.3.18 | 陰性 |
| 5336 | 瑞浪市土岐町地内 | R3.3.13 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 110 cm | 約 45 kg | R3.3.18 | 陰性 |
| 5337 | 瑞浪市稲津町地内 | R3.3.13 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 100 cm | 約 30 kg | R3.3.18 | 陰性 |
| 5338 | 岐阜市長良古津地内 | R3.3.14 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 120 cm | 約 60 kg | R3.3.18 | 陰性 |
| 5339 | 瑞浪市日吉町地内 | R3.3.14 | 調査 | 雌 | 子 | 約 80 cm | 約 20 kg | R3.3.18 | 陰性 |
| 5340 | 恵那市明智町地内 | R3.3.14 | 調査 | 雌 | 子 | 約 85 cm | 約 20 kg | R3.3.18 | 陰性 |
| 5341 | 郡上市高鷲町地内 | R3.3.14 | 狩猟 | 雌 | 子 | 約 80 cm | 約 20 kg | R3.3.18 | 陰性 |
| 5342 | 郡上市高鷲町地内 | R3.3.14 | 狩猟 | 雌 | 子 | 約 90 cm | 約 20 kg | R3.3.18 | 陰性 |
| 5343 | 多治見市甘原町地内 | R3.3.14 | 狩猟 | 雄 | 成体 | 約 140 cm | 約 100 kg | R3.3.18 | 陰性 |
| 5344 | 可児市西帷子地内 | R3.3.15 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 100 cm | 約 30 kg | R3.3.18 | 陰性 |
| 5345 | 御嵩町大久後地内 | R3.3.15 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 95 cm | 約 30 kg | R3.3.18 | 陰性 |
| 5346 | 瑞浪市釜戸町地内 | R3.3.15 | 調査 | 雌 | 子 | 約 70 cm | 約 20 kg | R3.3.18 | 陰性 |
| 5347 | 瑞浪市日吉町地内 | R3.3.15 | 調査 | 雄 | 子 | 約 80 cm | 約 20 kg | R3.3.18 | 陰性 |
| 5348 | 瑞浪市日吉町地内 | R3.3.15 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 95 cm | 約 30 kg | R3.3.18 | 陰性 |
| 5349 | 恵那市山岡町地内 | R3.3.15 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 125 cm | 約 80 kg | R3.3.18 | 陰性 |
| 5350 | 山県市梅原地内 | R3.3.15 | 狩猟 | 雄 | 成体 | 約 100 cm | 約 30 kg | R3.3.18 | 陰性 |
| 5351 | 白川村小白川地内 | R3.3.12 | 狩猟 | 雄 | 成体 | 約 120 cm | 約 60 kg | R3.3.18 | 陰性 |
| 5352 | 岐阜市岩井地内 | R3.3.16 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 148 cm | 約 130 kg | R3.3.19 | 陰性 |
| 5353 | 美濃加茂市山之上町地内 | R3.3.16 | 調査 | 雌 | 子 | 約 80 cm | 約 20 kg | R3.3.19 | 陰性 |
| 5354 | 美濃加茂市山之上町地内 | R3.3.16 | 調査 | 雄 | 子 | 約 70 cm | 約 20 kg | R3.3.19 | 陰性 |
| 5355 | 恵那市串原地内 | R3.3.16 | 調査 | 雌 | 子 | 約 80 cm | 約 20 kg | R3.3.19 | 陰性 |
| 5356 | 八百津町八百津地内 | R3.3.17 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 130 cm | 約 80 kg | R3.3.19 | 陰性 |
| 5357 | 瑞浪市日吉町地内 | R3.3.17 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 120 cm | 約 60 kg | R3.3.19 | 陰性 |
| 5358 | 飛騨市神岡町地内 | R3.3.17 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 137 cm | 約 100 kg | R3.3.19 | 陰性 |

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和2年度検査分

| 番号 | 発見・捕獲場所 | 発見・捕獲日 | 状態 | 性別 | 成子の別 | 体長 | 体重 | 検査日 | 検査結果 |
|------|-------------|---------|----|----|------|----------|----------|---------|------|
| 5359 | 飛騨市古川町地内 | R3.3.17 | 調査 | 雌 | 子 | 約 90 cm | 約 20 kg | R3.3.19 | 陰性 |
| 5360 | 飛騨市古川町地内 | R3.3.17 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 130 cm | 約 80 kg | R3.3.19 | 陰性 |
| 5361 | 瑞浪市明世町地内 | R3.3.17 | 調査 | 雄 | 子 | 約 90 cm | 約 20 kg | R3.3.19 | 陰性 |
| 5362 | 坂祝町勝山地内 | R3.3.18 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 105 cm | 約 45 kg | R3.3.23 | 陰性 |
| 5363 | 関市上之保地内 | R3.3.18 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 110 cm | 約 45 kg | R3.3.23 | 陰性 |
| 5364 | 瑞浪市明世町地内 | R3.3.19 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 110 cm | 約 45 kg | R3.3.23 | 陰性 |
| 5365 | 岐阜市安食地内 | R3.3.19 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 100 cm | 約 30 kg | R3.3.23 | 陰性 |
| 5366 | 飛騨市神岡町地内 | R3.3.20 | 調査 | 雄 | 子 | 約 88 cm | 約 20 kg | R3.3.23 | 陰性 |
| 5367 | 瑞浪市日吉町地内 | R3.3.20 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 135 cm | 約 100 kg | R3.3.24 | 陰性 |
| 5368 | 瑞浪市陶町地内 | R3.3.20 | 調査 | 雄 | 子 | 約 90 cm | 約 20 kg | R3.3.24 | 陰性 |
| 5369 | 美濃加茂市山之上町地内 | R3.3.20 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 155 cm | 約 130 kg | R3.3.23 | 陰性 |
| 5370 | 恵那市岩村町地内 | R3.3.18 | 調査 | 雄 | 子 | 約 90 cm | 約 20 kg | R3.3.23 | 陰性 |
| 5371 | 中津川市落合地内 | R3.3.21 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 110 cm | 約 45 kg | R3.3.23 | 陰性 |
| 5372 | 恵那市笠置町地内 | R3.3.20 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 120 cm | 約 60 kg | R3.3.24 | 陰性 |
| 5373 | 可児市大森地内 | R3.3.21 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 118 cm | 約 60 kg | R3.3.23 | 陰性 |
| 5374 | 可児市今地内 | R3.3.21 | 調査 | 雌 | 子 | 約 80 cm | 約 20 kg | R3.3.23 | 陰性 |
| 5375 | 瑞浪市土岐町地内 | R3.3.19 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 150 cm | 約 130 kg | R3.3.24 | 陰性 |
| 5376 | 中津川市下野地内 | R3.3.19 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 100 cm | 約 30 kg | R3.3.24 | 陰性 |
| 5377 | 御嵩町前沢地内 | R3.3.20 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 110 cm | 約 45 kg | R3.3.24 | 陰性 |
| 5378 | 瑞浪市釜戸町地内 | R3.3.21 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 120 cm | 約 60 kg | R3.3.24 | 陰性 |
| 5379 | 白川町黒川地内 | R3.3.22 | 調査 | 雌 | 子 | 約 40 cm | 約 10 kg | R3.3.24 | 陰性 |
| 5380 | 瑞浪市日吉町地内 | R3.3.22 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 100 cm | 約 30 kg | R3.3.24 | 陰性 |
| 5381 | 郡上市八幡町地内 | R3.3.22 | 捕獲 | 雌 | 成体 | 約 100 cm | 約 30 kg | R3.3.24 | 陰性 |
| 5382 | 美濃加茂市山之上町地内 | R3.3.23 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 150 cm | 約 130 kg | R3.3.26 | 陰性 |
| 5383 | 美濃加茂市蜂屋町地内 | R3.3.23 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 110 cm | 約 45 kg | R3.3.26 | 陰性 |
| 5384 | 可児市西帷子地内 | R3.3.23 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 145 cm | 約 130 kg | R3.3.26 | 陰性 |
| 5385 | 可児市二野地内 | R3.3.23 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 110 cm | 約 45 kg | R3.3.26 | 陰性 |
| 5386 | 土岐市妻木町地内 | R3.3.23 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 120 cm | 約 60 kg | R3.3.26 | 陰性 |
| 5387 | 下呂市金山町地内 | R3.3.23 | 調査 | 雌 | 子 | 約 85 cm | 約 20 kg | R3.3.26 | 陰性 |
| 5388 | 下呂市宮地地内 | R3.3.23 | 調査 | 雌 | 成体 | 約 115 cm | 約 60 kg | R3.3.26 | 陰性 |
| 5389 | 瑞浪市日吉町地内 | R3.3.24 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 137 cm | 約 100 kg | R3.3.26 | 陰性 |
| 5390 | 可児市柿下地内 | R3.3.24 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 130 cm | 約 80 kg | R3.3.26 | 陰性 |
| 5391 | 瑞浪市日吉町地内 | R3.3.24 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 100 cm | 約 30 kg | R3.3.26 | 陰性 |
| 5392 | 下呂市小川地内 | R3.3.24 | 調査 | 雄 | 成体 | 約 120 cm | 約 60 kg | R3.3.29 | 陰性 |
| 5393 | 関市富之保地内 | R3.3.25 | 調査 | 雌 | 子 | 約 90 cm | 約 20 kg | R3.3.29 | 陰性 |
| 5394 | 恵那市岩村町地内 | R3.3.25 | 調査 | 雌 | 子 | 約 90 cm | 約 20 kg | R3.3.29 | 陰性 |
| 5395 | 飛騨市神岡町地内 | R3.3.25 | 調査 | 雄 | 子 | 約 70 cm | 約 20 kg | R3.3.29 | 陰性 |
| 5396 | 飛騨市古川町地内 | R3.3.25 | 調査 | 雄 | 子 | 約 85 cm | 約 20 kg | R3.3.29 | 陰性 |
| 5397 | 恵那市笠置町地内 | R3.3.24 | 死亡 | 雌 | 成体 | 約 100 cm | 約 30 kg | R3.3.30 | 陰性 |
| 5398 | 恵那市笠置町地内 | R3.3.24 | 死亡 | 雄 | 成体 | 約 112 cm | 約 45 kg | R3.3.30 | 陰性 |
| 5399 | 東白川村五加地内 | R3.3.27 | 捕獲 | 雄 | 子 | 約 80 cm | 約 20 kg | R3.3.31 | 陰性 |