

「実施設計書に使用する単価表」令和4年4月1日（令和4年8月1日改定） 石材類

品名	クワッチャーラン JIS A 5001	粒調砕石 JIS A 5001	合材用砕石	割栗石	割栗石
規格	C - 40	M - 40	5-13mm	50-150mm	150-250mm
コード	ZC12130030 ZC12130040	ZC12140030 ZC12140040	ZC12150005 ZC12150013 ZC12150020	ZC12110000	ZC12190000
単位	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>
岐阜 A	3,800	4,400	4,700	4,350	4,500
岐阜 B	3,950	4,550	4,850	4,500	4,650
岐阜 C	4,350	4,750	5,050	4,700	4,850
岐阜 D	-	-	-	-	-
大垣	3,800	4,400	4,700	4,350	4,500
揖斐 A	3,800	4,400	4,700	4,350	4,500
揖斐 B	3,950	4,550	4,850	4,500	4,650
揖斐 C	-	-	-	-	-
美濃 A	4,400	4,700	5,400	5,700	6,200
美濃 B	4,700	5,000	5,700	6,000	6,500
美濃 C	5,300	5,600	6,300	6,600	7,100
郡上 A	5,100	5,500	6,000	5,450	6,600
郡上 B	5,800	6,200	6,700	6,150	7,300
可茂 A	4,400	4,700	5,400	5,400	5,900
可茂 B	4,700	5,000	5,700	5,700	6,200
可茂 C	5,300	5,600	6,300	6,300	6,800
多治見 A	4,400	4,700	5,400	5,000	5,500
多治見 B	4,700	5,000	5,700	5,300	5,800
恵那 A	5,000	5,300	6,000	5,600	6,100
恵那 B	5,500	5,800	6,500	6,100	6,600
恵那 C	6,400	6,700	7,400	7,000	7,500
下呂 A	4,500	5,400	5,600	6,000	6,500
下呂 B	5,800	6,400	6,900	7,300	7,800
高山 A	4,500	5,400	5,600	6,000	6,500
高山 B	5,500	6,600	7,000	7,200	7,700
高山 C	6,900	7,800	8,200	8,400	8,900
高山 D	-	-	-	-	-
古川 A	4,900	5,800	-	6,000	6,500
古川 B	5,800	6,700	-	6,900	7,400
備考	C-30 100円増	M-30 100円増	5-2.5 100円増  20-13 100円引		

注) 1. - 印は、その都度取引数量等を明示して見積等により単価を決定すること。

2. ほぐし状態の土量単価である。

「実施設計書に使用する単価表」令和 4 年 4 月 1 日（令和 4 年 8 月 1 日改定） 石材類

品 名	コンクリート用 砂	コンクリート用 砂利	サンドクッション用 砂		
規 格		5-25mm			
コ ー ド	ZC12100000	ZC12020025	ZC12040000		
単 位	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>		
岐 阜 A	4,800	4,450	-		
岐 阜 B	4,950	4,600	-		
岐 阜 C	5,150	4,800	-		
岐 阜 D	-	-	-		
大 垣	4,800	4,450	-		
揖 斐 A	4,800	4,450	-		
揖 斐 B	4,950	4,600	-		
揖 斐 C	-	-	-		
美 濃 A	4,750	4,450	4,300		
美 濃 B	4,950	4,550	4,600		
美 濃 C	4,950	4,550	5,200		
郡 上 A	4,750	4,750	4,500		
郡 上 B	4,750	4,750	4,500		
可 茂 A	7,020	7,500	4,300		
可 茂 B	7,020	7,500	4,600		
可 茂 C	7,020	7,500	5,200		
多 治 見 A	6,750	7,230	4,300		
多 治 見 B	6,030	6,510	4,600		
恵 那 A	5,400	5,890	4,900		
恵 那 B	5,580	6,060	5,400		
恵 那 C	6,300	6,780	6,300		
下 呂 A	5,280	5,280	4,800		
下 呂 B	6,580	6,580	6,100		
高 山 A	5,600	5,600	4,800		
高 山 B	5,920	5,920	6,200		
高 山 C	6,240	6,240	7,400		
高 山 D	-	-	-		
古 川 A	5,600	5,600	-		
古 川 B	5,920	5,920	-		
備 考					

- 注) 1. サンドクッション用砂は、遮断層・埋戻し用にも用いる。  
 2. - 印は、その都度取引数量等を明示して見積等により単価を決定すること。  
 3. ほぐし状態の土量単価である。

「実施設計書に使用する単価表」令和4年4月1日（8月1日改定）生コンクリート m<sup>3</sup>当たり

地区名	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	
	18- 8-25 18- 8-40	21- 8-25 W/C=60%以下	21-12-25 W/C=60%以下	21- 5-40 W/C=60%以下	21- 3-40 W/C=60%以下	18- 8-25 18- 8-40 W/C=60%以下	21- 5-80 W/C=60%以下	
コード	ZC1373258B ZC1373408B	ZC13742508	ZC13742512C	ZC13744005	ZC13744003	ZC13732508 ZC13734008	ZC13748005	
岐阜	12,000	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400		
岐阜	15,500	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900		
岐阜	16,900	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300		
岐阜	19,000	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400		
岐阜	23,300	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700		
岐阜	26,300	26,700	26,700	26,700	26,700	26,700		
岐阜	26,800	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200		
大垣	12,000	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400		
揖斐	17,900	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300		
揖斐	18,200	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600		
揖斐	19,500	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900		
揖斐	22,700	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100		
揖斐	24,100	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500		
美濃	15,500	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900		
美濃	15,800	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200		
美濃	17,100	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500		
美濃	17,700	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100		
美濃	20,200	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600		
郡上	20,200	20,600	20,800	20,600	20,600	20,600		
郡上	20,700	21,100	21,300	21,100	21,100	21,100		
可茂	15,200	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600		
可茂	18,000	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400		
多治見	15,100	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500		
多治見	15,100	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500		
恵那	17,650	18,000	18,250	18,000	18,000	18,000		
恵那	18,200	18,600	18,750	18,600	18,600	18,600		
下呂	20,100	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500		
下呂	20,600	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000		
下呂	20,900	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300		
下呂	22,100	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500		
下呂	23,100	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500		
下呂	20,600	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000		
下呂	21,100	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500		
高山	20,600	21,100	21,100	21,100	21,100	21,100		
高山	21,400	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900		
高山	22,000	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500		
高山	22,600	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100		
古川	20,600	21,100	21,100	21,100	21,100	21,100	22,800	21-5-80は飛騨市神岡町、高山市旧上宝村のみ
古川	21,100	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	23,300	
古川	22,600	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	24,800	

N：普通ポルトランドセメント BB：高炉セメントB種 H：早強ポルトランドセメント

「実施設計書に使用する単価表」令和4年4月1日（8月1日改定）生コンクリート m<sup>3</sup>当たり

地区名	BB 24- 5-40 W/C=40%以下	BB 24- 8-25 W/C=55%以下	BB 24-12-25 W/C=55%以下	BB 30-18-25 W/C=55%以下 C=350以上	BB 18- 8-40 W/C=60%以下 C=240以上	BB 18-15-40 W/C=60%以下 C=270以上	BB 21- 8-40 W/C=60%以下	BB 21-12-40 W/C=60%以下
コード	ZC13754005	ZC13752508	ZC13752512	ZC13762518	ZC1373408A	ZC1373412A	ZC13744008	ZC13744012C
岐阜	-	12,800	12,800	13,700	12,400	12,400	12,400	12,400
岐阜	-	16,300	16,300	17,200	15,900	16,300	15,900	15,900
岐阜	-	17,700	17,700	18,600	17,300	17,700	17,300	17,300
岐阜	-	19,800	19,800	20,700	19,400	19,800	19,400	19,400
岐阜	-	24,000	24,000	25,500	23,700	24,600	23,700	23,700
岐阜	-	27,000	27,000	28,500	26,700	27,600	26,700	26,700
岐阜	-	27,500	27,500	29,000	27,200	28,100	27,200	27,200
大垣	-	12,800	12,800	13,700	12,400	12,400	12,400	12,400
揖斐	-	18,600	18,600	19,300	18,300	18,300	18,300	18,300
揖斐	-	18,900	18,900	19,600	18,600	18,600	18,600	18,600
揖斐	-	20,200	20,200	20,900	19,900	19,900	19,900	19,900
揖斐	-	23,400	23,400	24,100	23,100	23,100	23,100	23,100
揖斐	-	24,800	24,800	25,500	24,500	24,500	24,500	24,500
美濃	-	16,300	16,300	17,200	15,900	16,300	15,900	15,900
美濃	-	16,600	16,600	17,500	16,200	16,600	16,200	16,200
美濃	-	17,900	17,900	18,800	17,500	17,900	17,500	17,500
美濃	-	18,500	18,500	19,400	18,100	18,500	18,100	18,100
美濃	-	21,000	21,000	21,900	20,600	21,000	20,600	20,600
郡上	-	20,900	21,200	22,400	20,600	21,100	20,600	20,800
郡上	-	21,400	21,700	22,900	21,100	21,600	21,100	21,300
可茂	-	16,400	16,400	17,100	15,600	15,900	15,600	15,600
可茂	-	18,700	18,700	20,100	18,400	18,850	18,400	18,400
多治見	-	15,800	15,800	17,200	15,500	15,950	15,500	15,500
多治見	-	15,800	15,800	17,200	15,500	15,950	15,500	15,500
恵那	-	18,350	18,550	19,550	18,000	18,500	18,000	18,250
恵那	-	18,850	19,050	19,950	18,600	19,000	18,600	18,750
下呂	-	20,800	20,800	22,000	20,500	20,850	20,500	20,500
下呂	-	21,300	21,300	22,500	21,000	21,350	21,000	21,000
下呂	-	21,600	21,600	22,800	21,300	21,650	21,300	21,300
下呂	-	22,800	22,800	24,000	22,500	22,850	22,500	22,500
下呂	-	23,800	23,800	25,000	23,500	23,850	23,500	23,500
下呂	-	21,300	21,300	22,500	21,000	21,350	21,000	21,000
下呂	-	21,800	21,800	23,000	21,500	21,850	21,500	21,500
高山	-	21,400	21,400	22,000	21,100	21,300	21,100	21,100
高山	-	22,200	22,200	22,800	21,900	22,100	21,900	21,900
高山	-	22,800	22,800	23,400	22,500	22,700	22,500	22,500
高山	-	23,400	23,400	24,000	23,100	23,300	23,100	23,100
古川	-	21,400	21,400	22,000	21,100	21,300	21,100	21,100
古川	-	21,900	21,900	22,500	21,600	21,800	21,600	21,600
古川	-	23,400	23,400	24,000	23,100	23,300	23,100	23,100

N：普通ポルトランドセメント BB：高炉セメントB種 H：早強ポルトランドセメント

「実施設計書に使用する単価表」令和4年4月1日（8月1日改定）生コンクリート m<sup>3</sup>当たり

地区名	N 24- 8-25 W/C=55%以下	N 24-12-25 W/C=55%以下	N 30- 8-25 W/C=55%以下	N M45-2.5-40 W/C=60%以下	H 40- 8-25 W/C=55%以下	BB 18- 5-40 W/C=60%以下	堤冠 富配合	小型車 割増し
コード	ZC13242508	ZC13242512	ZC13302508	ZC13454050	ZC13812508	ZC13734005	ZC13850000	ZC13890000
岐阜	13,200	13,200	13,700	-	16,100	12,400	20,500	2,000
岐阜	16,700	16,700	17,200	17,200	20,350	15,900	20,200	2,000
岐阜	18,100	18,100	18,600	-	21,750	17,300	21,600	2,000
岐阜	20,200	20,200	20,700	-	23,850	19,400	23,700	2,000
岐阜	24,700	24,700	24,700	24,650	28,450	23,700	29,300	2,000
岐阜	27,700	27,700	27,700	27,650	31,450	26,700	32,300	2,000
岐阜	28,200	28,200	28,200	28,150	31,950	27,200	32,800	2,000
大垣	13,200	13,200	13,700	13,700	16,100	12,400	20,500	2,000
揖斐	18,600	18,600	19,300	19,500	21,300	18,300	22,900	2,000
揖斐	18,900	18,900	19,600	19,800	21,600	18,600	23,200	2,000
揖斐	20,200	20,200	20,900	21,100	22,900	19,900	24,500	2,000
揖斐	23,400	23,400	24,100	24,300	26,100	23,100	26,700	2,000
揖斐	24,800	24,800	25,500	25,700	27,500	24,500	28,100	2,000
美濃	16,700	16,700	17,200	17,200	20,350	15,900	20,200	2,000
美濃	17,000	17,000	17,500	-	20,650	16,200	20,500	2,000
美濃	18,300	18,300	18,800	-	21,950	17,500	21,800	2,000
美濃	18,900	18,900	19,400	-	22,550	18,100	22,400	2,000
美濃	21,400	21,400	21,900	-	25,050	20,600	24,900	2,000
郡上	20,900	21,200	21,600	20,700	23,700	20,600	21,600	1,500
郡上	21,400	21,700	22,100	21,200	24,200	21,100	22,100	1,500
可茂	16,400	16,400	16,800	16,600	19,400	15,600	19,700	1,500
可茂	18,700	18,700	19,400	19,350	21,800	18,400	23,900	2,000
多治見	15,800	15,800	16,500	16,750	18,900	15,500	17,600	2,000
多治見	15,800	15,800	16,500	16,750	18,900	15,500	17,600	2,000
恵那	18,650	18,550	19,050	19,550	21,200	18,000	24,700	2,000
恵那	19,150	19,050	19,550	20,050	21,700	18,600	25,200	2,000
下呂	20,800	20,800	21,500	21,350	23,500	20,500	22,600	1,500
下呂	21,300	21,300	22,000	21,850	24,000	21,000	23,100	1,500
下呂	21,600	21,600	22,300	22,150	24,300	21,300	23,400	1,500
下呂	22,800	22,800	23,500	23,350	25,500	22,500	24,600	1,500
下呂	23,800	23,800	24,500	24,350	26,500	23,500	25,600	1,500
下呂	21,300	21,300	22,000	21,850	24,000	21,000	23,100	1,500
下呂	21,800	21,800	22,500	22,350	24,500	21,500	23,600	1,500
高山	21,400	21,400	21,800	22,600	24,000	21,100	23,300	2,000
高山	22,200	22,200	22,600	23,400	24,800	21,900	24,100	2,000
高山	22,800	22,800	23,200	24,000	25,400	22,500	24,700	2,000
高山	23,400	23,400	23,800	24,600	26,000	23,100	25,300	2,000
古川	21,400	21,400	21,800	22,600	24,000	21,100	23,300	2,000
古川	21,900	21,900	22,300	23,100	24,500	21,600	23,800	2,000
古川	23,400	23,400	23,800	24,600	26,000	23,100	25,300	2,000

N：普通ポルトランドセメント BB：高炉セメントB種 H：早強ポルトランドセメント

「実施設計書に使用する単価表」令和4年4月1日（8月1日改定） アスファルト合材  
t当たり

地区名	アスファルト合材						
	規格						
	密粒度 アスコン		開粒度 アスコン	密粒度 アスコン	透水性 アスコン	排水性 アスコン	
	(20F)	(13F)	(13)	(20) 改質	(13) 歩道用	(20)	(13)
コード	ZC2127020F	ZC2127013F	ZC21340013	ZC2127020A	ZC21290000	ZC21300020	ZC21300013
岐阜	-	-	14,500	17,300	15,100	20,700	20,800
岐阜	-	16,300	15,600	18,400	16,200	21,800	21,900
大垣	-	-	14,500	17,300	15,100	20,700	20,800
揖斐	-	-	14,700	17,500	15,300	20,700	20,800
揖斐	-	16,500	15,800	18,600	16,400	22,000	22,100
美濃	-	-	14,700	17,500	15,300	20,900	21,000
美濃	-	-	15,100	17,900	15,700	21,300	21,400
郡上	16,800	17,100	16,400	19,200	17,000	-	22,700
郡上	17,000	17,300	16,600	19,400	17,200	-	22,900
可茂	-	-	14,000	16,800	14,600	20,200	20,300
可茂	-	-	14,700	17,500	15,300	20,900	21,000
多治見	-	-	13,800	16,600	14,400	20,000	20,100
恵那	-	-	14,700	17,500	15,300	-	21,000
恵那	-	-	15,100	17,900	15,700	-	21,400
下呂	15,900	16,400	15,700	18,300	16,300	-	22,000
下呂	14,800	15,300	14,600	17,200	15,200	-	20,900
下呂	17,200	17,700	17,000	19,600	17,600	-	23,300
高山	16,500	17,000	16,300	18,900	16,900	-	22,600
高山	17,100	17,600	16,900	19,500	17,500	-	23,200
高山	16,900	17,400	16,700	19,300	17,300	-	23,000
古川	16,500	17,000	16,300	18,900	16,900	-	22,600
古川	17,000	17,500	16,800	19,400	17,400	-	23,100

注) 1. 透水性アスファルト アスファルト混合物の耐久性のため石粉使用量の50%程度の消石灰と置き換える。

目標空隙率 12%程度

透水係数  $1.2^{-2}$ cm/sec以上

2. 排水性アスファルト

目標空隙率 20%程度

透水係数  $1.0^{-2}$ cm/sec以上

3. - 印は、その都度取引数量等を明示して見積等により単価を決定すること。

コード

2127-20 密粒度アスコン(20F)

2127-13 密粒度アスコン(13F)

2134-13 開粒度アスコン(13)

2127-20A 密粒度アスコン(20)改質

2129 透水性アスコン(13)

2130-20 排水性アスコン(20)

2130-13 排水性アスコン(13)

「実施設計書に使用する単価表」令和4年4月1日（8月1日改定） アスファルト合材  
 (6) - 2 アスファルト合材単価 t当たり

地区名	アスファルト再生合材						
	規格						
	密粒度 アスコン		密粒度 アスコン		粗粒度 アスコン	細粒度 アスコン	歴青安定 処 理
	(20)	(13)	(20F)	(13F)	(20)	(13)	
コード	ZC2135M20T	ZC2135M13T	ZC2135M20F	ZC2135M13F	ZC2135A13T	ZC2135S20T	ZC21350001
岐阜	13,600	13,900	-	-	13,300	14,600	12,900
岐阜	14,700	15,000	-	15,300	14,400	15,700	14,000
大 垣	13,600	13,900	-	-	13,300	14,600	12,900
揖 斐	14,300	14,600	-	-	14,000	15,300	13,600
揖 斐	15,100	15,400	-	15,700	14,800	16,100	14,400
美 濃	13,800	14,100	-	-	13,500	14,800	13,100
美 濃	14,200	14,500	-	-	13,900	15,200	13,500
郡 上	15,500	15,800	15,800	16,100	15,200	16,500	14,800
郡 上	15,700	16,000	16,000	16,300	15,400	16,700	15,000
可 茂	13,100	13,400	-	-	12,800	14,100	12,400
可 茂	13,800	14,100	-	-	13,500	14,800	13,100
多 治 見	12,900	13,200	-	-	12,600	13,900	12,200
恵 那	13,800	14,100	-	-	13,500	14,800	13,100
恵 那	14,200	14,500	-	-	13,900	15,200	13,500
下 呂	15,400	15,900	15,900	16,400	14,900	16,700	14,500
下 呂	14,300	14,800	14,800	15,300	13,800	15,600	13,400
下 呂	16,700	17,200	17,200	17,700	16,200	18,000	15,800
高 山	16,000	16,500	16,500	17,000	15,500	17,300	15,100
高 山	16,600	17,100	17,100	17,600	16,100	17,900	15,700
高 山	16,400	16,900	16,900	17,400	15,900	17,700	15,500
古 川	16,000	16,500	16,500	17,000	15,500	17,300	15,100
古 川	16,500	17,000	17,000	17,500	16,000	17,800	15,600

注) 1. アスファルト再生合材中の廃材の占める割合は30%程度とする。

2. - 印は、その都度取引数量等を明示して見積等により単価を決定すること。

コード

2135-・・・ アスファルト再生合材

「実施設計書に使用する単価表」令和4年4月1日（8月1日改定）アスファルト合材  
 (6) - 2 アスファルト合材単価

地区名	ポリマー改質アスファルト 型-W					
	規格					
	密 粒 度 ア ス コ ン		密 粒 度 ア ス コ ン		粗 粒 度 ア ス コ ン	
	( 2 0 )	( 1 3 )	( 2 0 F )	( 1 3 F )	( 2 0 )	
コード	ZC21200001	ZC21200002	ZC21200003	ZC21200004	ZC21200005	
岐 阜	21,200	21,500	-	-	20,300	-
岐 阜	22,300	22,600	-	-	21,400	-
大 垣	21,200	21,500	-	-	20,300	-
揖 斐	21,400	21,700	-	-	20,500	-
揖 斐	22,500	22,800	-	-	21,600	-
美 濃	21,400	21,700	-	-	20,500	-
美 濃	21,800	22,100	-	-	20,900	-
郡 上	23,100	23,400	-	-	22,200	-
郡 上	23,300	23,600	-	-	22,400	-
可 茂	20,700	21,000	-	-	19,800	-
可 茂	21,400	21,700	-	-	20,500	-
多 治 見	20,500	20,800	-	-	19,600	-
恵 那	21,400	21,700	-	-	20,500	-
恵 那	21,800	22,100	-	-	20,900	-
下 呂	22,200	22,700	22,500	23,000	21,300	-
下 呂	21,100	21,600	21,400	21,900	20,200	-
下 呂	23,500	24,000	23,800	24,300	22,600	-
高 山	22,800	23,300	23,100	23,600	21,900	-
高 山	23,400	23,900	23,700	24,200	22,500	-
高 山	23,200	23,700	23,500	24,000	22,300	-
古 川	22,800	23,300	23,100	23,600	21,900	-
古 川	23,300	23,800	23,600	24,100	22,400	-

注) 1 . - 印は、その都度取引数量等を明示して見積等により単価を決定すること。

コード

2120-・・・ ポリマー改質アスファルト 型-W



「実施設計書に使用する単価表」令和4年4月1日（8月1日改定）再生砕石

品名		再生砕石		再生砂	再生砂
規格		RC-40	RC-30	RC-10	岐阜県リサイクル認定製品 用途：管巻き材
コード		ZC12160040	ZC12160030	ZC12160010	ZC12030000
単位		m3	m3	m3	m3
岐阜	A	2,500	2,600	-	2,800
	B	2,800	2,900	-	3,100
	C	2,850	2,950	-	3,100
	D	4,000	4,100	-	3,300
大垣		2,500	2,600	-	3,300
揖斐	A	2,500	2,600	-	3,100
	B	3,150	3,250	-	3,400
	C	3,800	3,900	-	3,400
美濃	A	2,100	2,200	-	2,100
	B	2,400	2,500	-	2,400
	C	2,700	2,800	-	2,700
郡上	A	4,800	4,900	-	4,250
	B	5,500	5,600	-	4,300
可茂	A	2,100	2,200	-	2,000
	B	2,500	2,600	-	2,500
	C	3,300	3,400	-	2,500
多治見	A	1,900	2,000	-	2,000
	B	2,300	2,400	-	2,000
恵那	A	2,600	2,700	-	2,200
	B	2,600	2,700	-	2,200
	C	3,300	3,400	-	2,400
下呂	A	4,500	4,600	-	3,600
	B	5,800	5,900	-	3,800
	C	-	-	-	3,800
	D	8,100	8,200	-	3,800
高山	A	4,500	4,600	-	4,000
	B	5,500	5,600	-	4,000
	C	6,900	7,000	-	4,000
	D	-	-	-	4,000
古川	A	4,500	-	-	4,000
	B	5,400	5,500	-	4,200

備考 1. 古川Bの価格は、飛騨市神岡町地区の価格とする。

2. 平成11年7月1日より岐阜県建設副産物有効利用及び適正処理実施要綱P5により、  
再生砕石の呼び名は粒度範囲により、粒度範囲が40mm以下のもの - RC-40  
粒度範囲が30mm以下のもの - RC-30

3. ほぐし状態の土量単価である。