令和03年度　水域別総括表

測定項目	河川名	宮川(神通川)上流			宮川(神通川)下流			宮川(神通川)下流		
	測定地点	一宮橋 (AA)			宮城橋 (A)			新国境橋 (A)		
	測定値	平均	最小値～最大値	m/n	平均	最小値～最大値	m/n	平均	最小値～最大値	m/n
生活環境項目（河川）	ｐＨ	7.3	7.1 ～ 7.5	0 / 10	7.7	7.5 ～ 8.0	0 / 10	7.7	7.6 ～ 8.0	0 / 10
	ＤＯ (mg/l)	11	8.9 ～ 13	0 / 12	12	10 ～ 15	0 / 12	12	10 ～ 15	0 / 12
	ＢＯＤ (mg/l)	0.8	0.5 ～ 1.2	1 / 10	1.1	0.6 ～ 1.5	0 / 10	1.0	0.6 ～ 1.3	0 / 10
	ＢＯＤ (下段:75%値)	1.0			1.2			1.2		
	ＣＯＤ (mg/l)	1.4	0.9 ～ 2.5	0 / 10	1.7	0.8 ～ 3.3	0 / 10	1.7	< 0.5 ～ 2.7	0 / 10
	ＳＳ (mg/l)	1	< 1 ～ 1	0 / 10	2	1 ～ 5	0 / 10	2	< 1 ～ 4	0 / 10
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	2300	330 ～ 4600	10 / 10	8800	630 ～ 24000	8 / 10	4900	260 ～ 17000	7 / 10
	ｎ－ヘキサン抽出物質* (mg/l)									
	全窒素* (mg/l)	0.19	0.10 ～ 0.27	0 / 3	0.60	0.54 ～ 0.63	0 / 3	0.50	0.23 ～ 0.65	0 / 3
	全燐* (mg/l)	0.004	0.004 ～ 0.005	0 / 3	0.041	0.029 ～ 0.055	0 / 3	0.048	0.022 ～ 0.082	0 / 3
	底層溶存酸素量 (mg/l)									
健康項目	カドミウム (mg/l)				< 0.0003	< 0.0003	0 / 1	< 0.0003	< 0.0003	0 / 1
	全シアン (mg/l)				ＮＤ	ＮＤ	0 / 1	ＮＤ	ＮＤ	0 / 1
	鉛 (mg/l)				< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005	< 0.005	0 / 1
	六価クロム (mg/l)				< 0.01	< 0.02	0 / 1	< 0.01	< 0.02	0 / 1
	砒素 (mg/l)				< 0.005	< 0.005	0 / 1	< 0.005	< 0.005	0 / 1
	総水銀 (mg/l)				< 0.0005	< 0.0005	0 / 1	< 0.0005	< 0.0005	0 / 1
	アルキル水銀 (mg/l)									
	ＰＣＢ (mg/l)				ＮＤ	ＮＤ	0 / 1	ＮＤ	ＮＤ	0 / 1
	ジクロロメタン (mg/l)				< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1
	四塩化炭素 (mg/l)				< 0.0002	< 0.0002	0 / 1	< 0.0002	< 0.0002	0 / 1
	１，２－ジクロロエタン (mg/l)				< 0.0004	< 0.0004	0 / 1	< 0.0004	< 0.0004	0 / 1
	１，１－ジクロロエチレン (mg/l)				< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1
	シス－１，２－ジクロロエチレン (mg/l)				< 0.004	< 0.004	0 / 1	< 0.004	< 0.004	0 / 1
	１，１，１－トリクロロエタン (mg/l)				< 0.0005	< 0.0005	0 / 1	< 0.0005	< 0.0005	0 / 1
	１，１，２－トリクロロエタン (mg/l)				< 0.0006	< 0.0006	0 / 1	< 0.0006	< 0.0006	0 / 1
	トリクロロエチレン (mg/l)				< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1
	テトラクロロエチレン (mg/l)				< 0.0005	< 0.0005	0 / 1	< 0.0005	< 0.0005	0 / 1
	１，３－ジクロロプロペン (mg/l)				< 0.0002	< 0.0002	0 / 1	< 0.0002	< 0.0002	0 / 1
	チウラム (mg/l)				< 0.0006	< 0.0006	0 / 1	< 0.0006	< 0.0006	0 / 1
	シマジン (mg/l)				< 0.0003	< 0.0003	0 / 1	< 0.0003	< 0.0003	0 / 1
	チオベンカルブ (mg/l)				< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1
	ベンゼン (mg/l)				< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.001	< 0.001	0 / 1
	セレン (mg/l)				< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)				0.38	0.38	0 / 1	0.19	0.19	0 / 1
	ふっ素 (mg/l)				< 0.08	< 0.08	0 / 1	< 0.08	< 0.08	0 / 1
	ほう素 (mg/l)				< 0.02	< 0.02	0 / 1	< 0.02	< 0.02	0 / 1
	１，４－ジオキサン (mg/l)				< 0.005	< 0.005	0 / 1	< 0.005	< 0.005	0 / 1
水生生物基準項目	全亜鉛 (mg/l)	0.0013	< 0.0010 ～ 0.0030	0 / 12	0.0045	0.0020 ～ 0.013	0 / 12	0.0043	0.0010 ～ 0.010	0 / 12
	ノニルフェノール (mg/l)	< 0.00006	<0.00006	0 / 4	< 0.00006	<0.00006	0 / 4	< 0.00006	<0.00006	0 / 4
	ＬＡＳ (mg/l)	< 0.00060	<0.00060	0 / 4	0.00065	< 0.00060 ～ 0.00080	0 / 4	< 0.00060	<0.00060	0 / 4
水生生物要監視項目	クロロホルム* (mg/l)		< 0.006	0 / 1		< 0.006	0 / 1		< 0.006	0 / 1
	フェノール* (mg/l)		< 0.001	0 / 1		< 0.001	0 / 1		< 0.001	0 / 1
	ホルムアルデヒド* (mg/l)		< 0.03	0 / 1		< 0.03	0 / 1		< 0.03	0 / 1
	４－ｔ－オクチルフェノール (mg/l)	< 0.00007	<0.00007	0 / 1	< 0.00007	<0.00007	0 / 1	< 0.00007	<0.00007	0 / 1
	アニリン (mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1
	２，４－ジクロロフェノール (mg/l)	< 0.0003	< 0.0003	0 / 1	< 0.0003	< 0.0003	0 / 1	< 0.0003	< 0.0003	0 / 1
要監視項目	クロロホルム (mg/l)		< 0.006	0 / 1		< 0.006	0 / 1		< 0.006	0 / 1
	トランス－１，２－ジクロロエチレン (mg/l)									
	１，２－ジクロロプロパン (mg/l)									
	ｐ－ジクロロベンゼン (mg/l)									
	イソキサチオン (mg/l)									
	ダイアジノン (mg/l)									
	フェニトロチオン（ＭＥＰ） (mg/l)									
	イソプロチオラン (mg/l)									
	オキシン銅（有機銅） (mg/l)									
	クロロタロニル（ＴＰＮ） (mg/l)									
	プロピザミド (mg/l)									
	ＥＰＮ (mg/l)									
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ） (mg/l)									
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ） (mg/l)									
	イプロベンホス（ＩＢＰ） (mg/l)									
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）＊ (mg/l)									
	トルエン (mg/l)									
	キシレン (mg/l)									
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l)									
	ニッケル* (mg/l)									
	モリブデン (mg/l)									
	アンチモン (mg/l)									
	塩化ビニルモノマー (mg/l)									
	エピクロロヒドリン (μg/l)									
	全マンガン (mg/l)									
	ウラン (mg/l)									
	PFOS (ng/l)									
	PFOA (ng/l)									
	PFOS及びPFOAの合算値 (ng/l)									
その他項目	フェノール類* (mg/l)									
	銅* (mg/l)									
	鉄（溶解性）＊ (mg/l)									
	マンガン（溶解性）＊ (mg/l)									
	クロム* (mg/l)									
	アンモニア性窒素* (mg/l)									
	全有機性窒素* (mg/l)									
	オルトリン酸態リン* (mg/l)									
	ＴＯＣ* (mg/l)									
	濁度* (度)		< 1	/ 10	2	< 1 ～ 4	/ 10	3	< 1 ～ 9	/ 10
	電気伝導率* (ms/m)	3.8	3.0 ～ 4.9	/ 12	8.2	6.4 ～ 11	/ 12	8.3	6.7 ～ 10	/ 12
	Ｃｌイオン* (mg/l)									
	クロロフィルａ＊ (μg/l)									
	ふん便性大腸菌群数 (個/100ml)	36	18 ～ 54	/ 2				130	10 ～ 240	/ 2
	陰イオン界面活性剤* (mg/l)									

令和03年度　水域別総括表

測定項目	河川名	高原川上流			高原川下流			大八賀川		
	測定地点	浅井田堰堤	(AA)		新猪谷	(AA)		宮川合流前	(-)	
	測定値	平均	最小値～最大値	m/n	平均	最小値～最大値	m/n	平均	最小値～最大値	m/n
生活環境項目（河川）	ｐＨ	7.8	7.6 ～ 8.2	0 / 10	7.7	7.5 ～ 7.9	0 / 10	7.9	7.9	0 / 3
	ＤＯ (mg/l)	12	10 ～ 14	0 / 12	12	10 ～ 14	0 / 12	11	9.2 ～ 14	0 / 4
	ＢＯＤ (mg/l)	0.8	0.5 ～ 1.2	1 / 10	0.8	< 0.5 ～ 1.0	0 / 10	0.9	0.7 ～ 1.0	0 / 3
	ＢＯＤ (下段:75%値)	0.9			0.9			1.0		
	ＣＯＤ (mg/l)	1.1	< 0.5 ～ 1.9	0 / 10	1.3	< 0.5 ～ 2.5	0 / 10	1.7	1.5 ～ 2.2	0 / 3
	ＳＳ (mg/l)	1	< 1 ～ 5	0 / 10	1	< 1 ～ 3	0 / 10	2	< 1 ～ 4	0 / 3
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	1100	49 ～ 3300	9 / 10	2700	230 ～ 7900	10 / 10			
	ｎ－ヘキサン抽出物質* (mg/l)									
	全窒素* (mg/l)	0.21	0.14 ～ 0.27	0 / 3	0.28	0.22 ～ 0.35	0 / 3			
	全燐* (mg/l)	0.007	0.005 ～ 0.008	0 / 3	0.011	0.010 ～ 0.012	0 / 3			
	底層溶存酸素量 (mg/l)									
健康項目	カドミウム (mg/l)	< 0.0003	< 0.0003	0 / 4	0.0003	< 0.0003 ～ 0.0003	0 / 4			
	全シアン (mg/l)				ＮＤ	ＮＤ	0 / 1	ＮＤ	ＮＤ	0 / 1
	鉛 (mg/l)	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005	< 0.005	0 / 4			
	六価クロム (mg/l)				< 0.01	< 0.02	0 / 1	< 0.01	< 0.02	0 / 1
	砒素 (mg/l)	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005	< 0.005	0 / 4			
	総水銀 (mg/l)				< 0.0005	< 0.0005	0 / 1			
	アルキル水銀 (mg/l)									
	ＰＣＢ (mg/l)				ＮＤ	ＮＤ	0 / 1			
	ジクロロメタン (mg/l)				< 0.002	< 0.002	0 / 1			
	四塩化炭素 (mg/l)				< 0.0002	< 0.0002	0 / 1			
	１，２－ジクロロエタン (mg/l)				< 0.0004	< 0.0004	0 / 1			
	１，１－ジクロロエチレン (mg/l)				< 0.002	< 0.002	0 / 1			
	シス－１，２－ジクロロエチレン (mg/l)				< 0.004	< 0.004	0 / 1			
	１，１，１－トリクロロエタン (mg/l)				< 0.0005	< 0.0005	0 / 1			
	１，１，２－トリクロロエタン (mg/l)				< 0.0006	< 0.0006	0 / 1			
	トリクロロエチレン (mg/l)				< 0.002	< 0.002	0 / 1			
	テトラクロロエチレン (mg/l)				< 0.0005	< 0.0005	0 / 1			
	１，３－ジクロロプロペン (mg/l)				< 0.0002	< 0.0002	0 / 1			
	チウラム (mg/l)				< 0.0006	< 0.0006	0 / 1			
	シマジン (mg/l)				< 0.0003	< 0.0003	0 / 1			
	チオベンカルブ (mg/l)				< 0.002	< 0.002	0 / 1			
	ベンゼン (mg/l)				< 0.001	< 0.001	0 / 1			
	セレン (mg/l)				< 0.002	< 0.002	0 / 1			
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)				0.16	0.16	0 / 1			
	ふっ素 (mg/l)	0.14	0.10 ～ 0.17	0 / 4	0.12	0.08 ～ 0.17	0 / 4			
	ほう素 (mg/l)	0.09	0.04 ～ 0.15	0 / 4	0.07	0.03 ～ 0.11	0 / 4			
	１，４－ジオキサン (mg/l)				< 0.005	< 0.005	0 / 1			
水生生物基準項目	全亜鉛 (mg/l)	0.0029	0.0010 ～ 0.0060	0 / 12	0.0093	0.0050 ～ 0.021	0 / 12			
	ノニルフェノール (mg/l)	< 0.00006	<0.00006	0 / 4	< 0.00006	<0.00006	0 / 4			
	ＬＡＳ (mg/l)	< 0.00060	<0.00060	0 / 4	< 0.00060	<0.00060	0 / 4			
水生生物要監視項目	クロロホルム* (mg/l)		< 0.006	0 / 1		< 0.006	0 / 1			
	フェノール* (mg/l)		< 0.001	0 / 1		< 0.001	0 / 1			
	ホルムアルデヒド* (mg/l)		< 0.03	0 / 1		< 0.03	0 / 1			
	４－ｔ－オクチルフェノール (mg/l)	< 0.00007	<0.00007	0 / 1	< 0.00007	<0.00007	0 / 1			
	アニリン (mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1			
	２，４－ジクロロフェノール (mg/l)	< 0.0003	< 0.0003	0 / 1	< 0.0003	< 0.0003	0 / 1			
要監視項目	クロロホルム (mg/l)		< 0.006	0 / 1		< 0.006	0 / 1			
	トランス－１，２－ジクロロエチレン (mg/l)									
	１，２－ジクロロプロパン (mg/l)									
	ｐ－ジクロロベンゼン (mg/l)									
	イソキサチオン (mg/l)									
	ダイアジノン (mg/l)									
	フェニトロチオン（ＭＥＰ） (mg/l)									
	イソプロチオラン (mg/l)									
	オキシン銅（有機銅） (mg/l)									
	クロロタロニル（ＴＰＮ） (mg/l)									
	プロピザミド (mg/l)									
	ＥＰＮ (mg/l)									
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ） (mg/l)									
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ） (mg/l)									
	イプロベンホス（ＩＢＰ） (mg/l)									
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）＊ (mg/l)									
	トルエン (mg/l)									
	キシレン (mg/l)									
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l)									
	ニッケル* (mg/l)					< 0.001	0 / 2			
	モリブデン (mg/l)									
	アンチモン (mg/l)				0.0003	0.0002 ～ 0.0004	0 / 2			
	塩化ビニルモノマー (mg/l)									
	エピクロロヒドリン (μg/l)									
	全マンガン (mg/l)									
	ウラン (mg/l)									
	PFOS (ng/l)									
	PFOA (ng/l)									
	PFOS及びPFOAの合算値 (ng/l)									
その他項目	フェノール類* (mg/l)									
	銅* (mg/l)									
	鉄（溶解性）＊ (mg/l)									
	マンガン（溶解性）＊ (mg/l)									
	クロム* (mg/l)									
	アンモニア性窒素* (mg/l)									
	全有機性窒素* (mg/l)									
	オルトリン酸態リン* (mg/l)									
	ＴＯＣ* (mg/l)									
	濁度* (度)	2	< 1 ～ 3	/ 10	2	< 1 ～ 5	/ 10			
	電気伝導率* (ms/m)	10	6.6 ～ 15	/ 12	11	6.2 ～ 17	/ 12	9.7	9.3 ～ 10	/ 4
	Ｃｌイオン* (mg/l)									
	クロロフィルａ＊ (μg/l)									
	ふん便性大腸菌群数 (個/100ml)									
	陰イオン界面活性剤* (mg/l)									

令和03年度　水域別総括表

測定項目	河川名	川上川			小八賀川			荒城川		
	測定地点	宮川合流前	(A)		宮川合流前	(AA)		宮川合流前	(A)	
	測定値	平均	最小値～最大値	m/n	平均	最小値～最大値	m/n	平均	最小値～最大値	m/n
生活環境項目（河川）	ｐＨ	7.7	7.5 ～ 7.9	0 / 6	7.8	7.7 ～ 7.9	0 / 10	7.6	7.5 ～ 7.7	0 / 10
	ＤＯ (mg/l)	10	9.8 ～ 12	0 / 6	12	9.9 ～ 14	0 / 12	12	10 ～ 15	0 / 12
	ＢＯＤ (mg/l)	1.0	0.7 ～ 1.4	0 / 6	0.7	< 0.5 ～ 1.0	0 / 10	1.0	0.5 ～ 1.4	0 / 10
	ＢＯＤ (下段:75%値)	1.0			0.9			1.1		
	ＣＯＤ (mg/l)	1.8	0.9 ～ 2.9	0 / 6	1.1	0.5 ～ 1.7	0 / 10	2.0	0.9 ～ 3.2	0 / 10
	ＳＳ (mg/l)	< 1	< 1	0 / 6	2	< 1 ～ 4	0 / 10	1	< 1 ～ 3	0 / 10
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	12000	1100 ～ 24000	6 / 6	3200	490 ～ 7900	10 / 10	7200	1300 ～ 17000	10 / 10
	ｎ－ヘキサン抽出物質* (mg/l)									
	全窒素* (mg/l)	0.39	0.29 ～ 0.43	0 / 4	0.36	0.30 ～ 0.47	0 / 3	0.57	0.48 ～ 0.62	0 / 3
	全燐* (mg/l)	0.013	0.006 ～ 0.019	0 / 4	0.026	0.024 ～ 0.028	0 / 3	0.025	0.017 ～ 0.031	0 / 3
	底層溶存酸素量 (mg/l)									
健康項目	カドミウム (mg/l)	< 0.0003	< 0.0003	0 / 1						
	全シアン (mg/l)	ＮＤ	ＮＤ	0 / 1						
	鉛 (mg/l)	< 0.005	< 0.005	0 / 1						
	六価クロム (mg/l)	< 0.01	< 0.02	0 / 1						
	砒素 (mg/l)	< 0.005	< 0.005	0 / 1						
	総水銀 (mg/l)	< 0.0005	< 0.0005	0 / 1						
	アルキル水銀 (mg/l)									
	ＰＣＢ (mg/l)	ＮＤ	ＮＤ	0 / 1						
	ジクロロメタン (mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 1						
	四塩化炭素 (mg/l)	< 0.0002	< 0.0002	0 / 1						
	１，２－ジクロロエタン (mg/l)	< 0.0004	< 0.0004	0 / 1						
	１，１－ジクロロエチレン (mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 1						
	シス－１，２－ジクロロエチレン (mg/l)	< 0.004	< 0.004	0 / 1						
	１，１，１－トリクロロエタン (mg/l)	< 0.0005	< 0.0005	0 / 1						
	１，１，２－トリクロロエタン (mg/l)	< 0.0006	< 0.0006	0 / 1						
	トリクロロエチレン (mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 1						
	テトラクロロエチレン (mg/l)	< 0.0005	< 0.0005	0 / 1						
	１，３－ジクロロプロペン (mg/l)	< 0.0002	< 0.0002	0 / 1						
	チウラム (mg/l)	< 0.0006	< 0.0006	0 / 1						
	シマジン (mg/l)	< 0.0003	< 0.0003	0 / 1						
	チオベンカルブ (mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 1						
	ベンゼン (mg/l)	< 0.001	< 0.001	0 / 1						
	セレン (mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 1						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)	0.21	0.21	0 / 1						
	ふっ素 (mg/l)	< 0.08	< 0.08	0 / 1						
	ほう素 (mg/l)	< 0.02	< 0.02	0 / 1						
	１，４－ジオキサン (mg/l)	< 0.005	< 0.005	0 / 1						
水生生物基準項目	全亜鉛 (mg/l)	0.0022	0.0010 ～ 0.0040	0 / 6	0.0037	0.0020 ～ 0.015	0 / 12	0.0040	0.0010 ～ 0.017	0 / 12
	ノニルフェノール (mg/l)	< 0.00006	<0.00006	0 / 4	< 0.00006	<0.00006	0 / 4	< 0.00006	<0.00006	0 / 4
	ＬＡＳ (mg/l)	< 0.00060	<0.00060	0 / 4	< 0.00060	<0.00060	0 / 4	< 0.00060	<0.00060	0 / 4
水生生物要監視項目	クロロホルム* (mg/l)		< 0.006	0 / 1		< 0.006	0 / 1		< 0.006	0 / 1
	フェノール* (mg/l)		< 0.001	0 / 1		< 0.001	0 / 1		< 0.001	0 / 1
	ホルムアルデヒド* (mg/l)		< 0.03	0 / 1		< 0.03	0 / 1		< 0.03	0 / 1
	４－ｔ－オクチルフェノール (mg/l)	< 0.00007	<0.00007	0 / 1	< 0.00007	<0.00007	0 / 1	< 0.00007	<0.00007	0 / 1
	アニリン (mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1
	２，４－ジクロロフェノール (mg/l)	< 0.0003	< 0.0003	0 / 1	< 0.0003	< 0.0003	0 / 1	< 0.0003	< 0.0003	0 / 1
要監視項目	クロロホルム (mg/l)		< 0.006	0 / 1		< 0.006	0 / 1		< 0.006	0 / 1
	トランス－１，２－ジクロロエチレン (mg/l)									
	１，２－ジクロロプロパン (mg/l)									
	ｐ－ジクロロベンゼン (mg/l)									
	イソキサチオン (mg/l)									
	ダイアジノン (mg/l)									
	フェニトロチオン（ＭＥＰ） (mg/l)									
	イソプロチオラン (mg/l)									
	オキシン銅（有機銅） (mg/l)									
	クロロタロニル（ＴＰＮ） (mg/l)									
	プロピザミド (mg/l)									
	ＥＰＮ (mg/l)									
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ） (mg/l)									
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ） (mg/l)									
	イプロベンホス（ＩＢＰ） (mg/l)									
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）＊ (mg/l)									
	トルエン (mg/l)									
	キシレン (mg/l)									
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l)									
	ニッケル* (mg/l)								< 0.001	0 / 1
	モリブデン (mg/l)									
	アンチモン (mg/l)									
	塩化ビニルモノマー (mg/l)									
	エピクロロヒドリン (μg/l)									
	全マンガン (mg/l)									
	ウラン (mg/l)									
	PFOS (ng/l)									
	PFOA (ng/l)									
	PFOS及びPFOAの合算値 (ng/l)									
その他項目	フェノール類* (mg/l)									
	銅* (mg/l)									
	鉄（溶解性）＊ (mg/l)									
	マンガン（溶解性）＊ (mg/l)									
	クロム* (mg/l)									
	アンモニア性窒素* (mg/l)									
	全有機性窒素* (mg/l)									
	オルトリン酸態リン* (mg/l)									
	ＴＯＣ* (mg/l)									
	濁度* (度)	1	< 1 ～ 1	/ 6	2	< 1 ～ 8	/ 10	1	< 1 ～ 2	/ 10
	電気伝導率* (ms/m)	4.6	3.3 ～ 5.6	/ 6	9.0	8.3 ～ 10	/ 12	6.4	4.2 ～ 8.5	/ 12
	Ｃｌイオン* (mg/l)									
	クロロフィルａ＊ (μg/l)									
	ふん便性大腸菌群数 (個/100ml)									
	陰イオン界面活性剤* (mg/l)									

令和03年度　水域別総括表

測定項目	河川名	小鳥川			小鳥川					
	測定地点	宮川合流前	(A)		下小鳥ダム	(A)				
	測定値	平均	最小値～最大値	m/n	平均	最小値～最大値	m/n	平均	最小値～最大値	m/n
生活環境項目（河川）	ｐＨ	8.0	7.7 ～ 8.3	0 / 6	7.8	7.4 ～ 8.1	0 / 4			
	ＤＯ (mg/l)	11	10 ～ 12	0 / 6	9.6	8.6 ～ 11	0 / 4			
	ＢＯＤ (mg/l)	0.9	0.6 ～ 1.2	0 / 6	0.9	0.7 ～ 1.0	0 / 4			
	ＢＯＤ (下段:75%値)	1.0			1.0					
	ＣＯＤ (mg/l)	1.2	< 0.5 ～ 1.5	0 / 6	1.5	1.1 ～ 1.9	0 / 4			
	ＳＳ (mg/l)	1	< 1 ～ 2	0 / 6	1	< 1 ～ 1	0 / 4			
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	2100	170 ～ 4900	4 / 6	4400	33 ～ 16000	1 / 4			
	ｎ－ヘキサン抽出物質* (mg/l)									
	全窒素* (mg/l)	0.16	0.08 ～ 0.29	0 / 4	0.14	0.09 ～ 0.18	0 / 4			
	全燐* (mg/l)	0.009	0.005 ～ 0.013	0 / 4	0.009	< 0.003 ～ 0.021	0 / 4			
	底層溶存酸素量 (mg/l)									
健康項目	カドミウム (mg/l)									
	全シアン (mg/l)									
	鉛 (mg/l)									
	六価クロム (mg/l)									
	砒素 (mg/l)									
	総水銀 (mg/l)									
	アルキル水銀 (mg/l)									
	ＰＣＢ (mg/l)									
	ジクロロメタン (mg/l)									
	四塩化炭素 (mg/l)									
	１，２－ジクロロエタン (mg/l)									
	１，１－ジクロロエチレン (mg/l)									
	シス－１，２－ジクロロエチレン (mg/l)									
	１，１，１－トリクロロエタン (mg/l)									
	１，１，２－トリクロロエタン (mg/l)									
	トリクロロエチレン (mg/l)									
	テトラクロロエチレン (mg/l)									
	１，３－ジクロロプロペン (mg/l)									
	チウラム (mg/l)									
	シマジン (mg/l)									
	チオベンカルブ (mg/l)									
	ベンゼン (mg/l)									
	セレン (mg/l)									
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)									
	ふっ素 (mg/l)									
	ほう素 (mg/l)									
	１，４－ジオキサン (mg/l)									
水生生物基準項目	全亜鉛 (mg/l)	0.0015	< 0.0010 ～ 0.0020	0 / 6	0.0023	0.0020 ～ 0.0030	0 / 4			
	ノニルフェノール (mg/l)	< 0.00006	<0.00006	0 / 4	< 0.00006	<0.00006	0 / 4			
	ＬＡＳ (mg/l)	< 0.00060	<0.00060	0 / 4	< 0.00060	<0.00060	0 / 4			
水生生物要監視項目	クロロホルム* (mg/l)		< 0.006	0 / 1		< 0.006	0 / 1			
	フェノール* (mg/l)		< 0.001	0 / 1		< 0.001	0 / 1			
	ホルムアルデヒド* (mg/l)		< 0.03	0 / 1		< 0.03	0 / 1			
	４－ｔ－オクチルフェノール (mg/l)	< 0.00007	<0.00007	0 / 1	< 0.00007	<0.00007	0 / 1			
	アニリン (mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1			
	２，４－ジクロロフェノール (mg/l)	< 0.0003	< 0.0003	0 / 1	< 0.0003	< 0.0003	0 / 1			
要監視項目	クロロホルム (mg/l)		< 0.006	0 / 1		< 0.006	0 / 1			
	トランス－１，２－ジクロロエチレン (mg/l)									
	１，２－ジクロロプロパン (mg/l)									
	ｐ－ジクロロベンゼン (mg/l)									
	イソキサチオン (mg/l)									
	ダイアジノン (mg/l)									
	フェニトロチオン（ＭＥＰ） (mg/l)									
	イソプロチオラン (mg/l)									
	オキシン銅（有機銅） (mg/l)									
	クロロタロニル（ＴＰＮ） (mg/l)									
	プロピザミド (mg/l)									
	ＥＰＮ (mg/l)									
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ） (mg/l)									
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ） (mg/l)									
	イプロベンホス（ＩＢＰ） (mg/l)									
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）＊ (mg/l)									
	トルエン (mg/l)									
	キシレン (mg/l)									
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l)									
	ニッケル* (mg/l)		< 0.001	0 / 1						
	モリブデン (mg/l)									
	アンチモン (mg/l)									
	塩化ビニルモノマー (mg/l)									
	エピクロロヒドリン (μg/l)									
	全マンガン (mg/l)									
	ウラン (mg/l)									
	PFOS (ng/l)									
	PFOA (ng/l)									
	PFOS及びPFOAの合算値 (ng/l)									
その他項目	フェノール類* (mg/l)									
	銅* (mg/l)									
	鉄（溶解性）＊ (mg/l)									
	マンガン（溶解性）＊ (mg/l)									
	クロム* (mg/l)									
	アンモニア性窒素* (mg/l)									
	全有機性窒素* (mg/l)									
	オルトリン酸態リン* (mg/l)									
	ＴＯＣ* (mg/l)									
	濁度* (度)	1	< 1 ～ 1	/ 6	1	< 1 ～ 1	/ 4			
	電気伝導率* (ms/m)	9.7	6.3 ～ 13	/ 6	4.5	3.9 ～ 5.0	/ 4			
	Ｃｌイオン* (mg/l)									
	クロロフィルａ＊ (μg/l)				1	< 1 ～ 1	/ 2			
	ふん便性大腸菌群数 (個/100ml)									
	陰イオン界面活性剤* (mg/l)									