調査区分			メッシュ(全項目)	メッシュ(全項目)	メッシュ(全項目)	メッシュ(全項目)	メッシュ(全項目)	メッシュ(全項目)	メッシュ(全項目)	メッシュ(全項目)	メッシュ(全項目)	メッシュ(全項目)	メッシュ(全項目)	メッシュ(全項目)
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
市町村・コード			岐阜市	岐阜市	岐阜市	岐阜市	岐阜市	岐阜市	岐阜市	岐阜市	岐阜市	岐阜市	岐阜市	岐阜市
			201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201
地区名			茶屋新田	柳津町北塚	次木	薮田南	大菅南	鏡島中	曽我屋	日光町	下西郷	黒野南	大学西	岩利
			チャヤシンデン	ヤナイヅチョウキタヅカ	ナメキ	ヤブタミナミ	オオスガミナミ	カガシマナカ	ソガヤ	ニッコウチョウ	シモサイゴウ	クロノミナミ	ダイガクニシ	イワリ
井戸諸元	井戸深度(m)		不明	不明	28	不明	不明	不明	不明	13	不明	不明	不明	不明
井戸諸元	浅・深井戸別		浅井戸	不明	深井戸	不明	不明	不明	不明	浅井戸	不明	深井戸	深井戸	不明
井戸諸元	用途		一般飲用	一般飲用	生活用水	一般飲用	一般飲用	生活用水	一般飲用	一般飲用	一般飲用	生活用水	生活用水	生活用水
採水年月日			R4.1.5	R4.1.5	R4.1.13	R4.1.5	R4.1.13	R4.1.5	R4.1.13	R4.1.13	R4.1.6	R4.1.6	R4.1.6	R4.1.6
測定結果	カドミウム	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
測定結果	全シアン	(mg/L)	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
測定結果	鉛	(mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
測定結果	六価クロム	(mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
測定結果	砒素	(mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
測定結果	総水銀	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
測定結果	アルキル水銀	(mg/L)	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
測定結果	PCB	(mg/L)	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
測定結果	ジクロロメタン	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
測定結果	四塩化炭素	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
測定結果	クロロエチレン	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
測定結果	1，2－ジクロロエタン	(mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
測定結果	1，1－ジクロロエチレン	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
測定結果	1，2－ジクロロエチレン	(mg/L)	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
測定結果	1，1，1－トリクロロエタン	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
測定結果	1，1，2－トリクロロエタン	(mg/L)	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
測定結果	トリクロロエチレン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
測定結果	テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.0005未満	0.0029	0.0005未満	0.0005	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
測定結果	1，3－ジクロロプロペン	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
測定結果	チウラム	(mg/L)	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
測定結果	シマジン	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
測定結果	チオベンカルブ	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
測定結果	ベンゼン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
測定結果	セレン	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
測定結果	硝酸性窒素	(mg/L)	0.81	0.85	0.21	0.60	1.0	0.31	1.9	1.0	3.5	2.6	0.40	0.46
測定結果	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
測定結果	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.81	0.85	0.21	0.60	1.0	0.31	1.9	1.0	3.5	2.6	0.40	0.46
測定結果	ふっ素	(mg/L)	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.09
測定結果	ほう素	(mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
測定結果	1，4－ジオキサン	(mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
担当調査機関			岐阜市	岐阜市	岐阜市	岐阜市	岐阜市	岐阜市	岐阜市	岐阜市	岐阜市	岐阜市	岐阜市	岐阜市

調査区分			メッシュ(全項目)	メッシュ(全項目)	メッシュ(全項目)	メッシュ(全項目)	メッシュ(全項目)	メッシュ(全項目)	メッシュ(全項目)	メッシュ(全項目)	メッシュ(全項目)	メッシュ(全項目)	メッシュ(全項目)	メッシュ(全項目)	メッシュ(全項目)
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
市町村・コード			岐阜市	岐阜市	岐阜市	岐阜市	岐阜市	岐阜市	岐阜市	岐阜市	岐阜市	岐阜市	岐阜市	大垣市	大垣市
			201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	202	202
地区名			茜部菱野	加納西丸町	石長町	司町	日野西	城田寺	雄総緑町	岩田西	岩崎	門屋	山県岩山県 北野入会地	米野町	島町
			アカナベヒシノ	カノウ ニシマルチョウ	イシナガチョウ	ツカサマチ	ヒノニシ	キダイジ	オブサ ミドリマチ	イワタニシ	イワサキ	カドヤ	ヤマガタイワ ヤマガタキタノ イリアイチ	コメノチョウ	シマチョウ
井戸諸元	井戸深度(m)		不明	不明	30	不明	5	不明	10	不明	不明	30	92	不明	不明
井戸諸元	浅・深井戸別		不明	不明	深井戸	不明	浅井戸	不明	浅井戸	不明	不明	深井戸	深井戸	不明	浅井戸
井戸諸元	用途		生活用水	生活用水	生活用水	一般飲用	一般飲用	生活用水	一般飲用	生活用水	生活用水	一般飲用	一般飲用	工業用水	その他
採水年月日			R3.12.20	R3.12.20	R4.1.17	R3.12.20	R3.12.21	R3.12.20	R3.12.21	R3.12.21	R3.12.21	R3.12.21	R4.1.17	R3.8.31	R3.7.27
測定結果	カドミウム	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0019	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
測定結果	全シアン	(mg/L)	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
測定結果	鉛	(mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
測定結果	六価クロム	(mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
測定結果	砒素	(mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
測定結果	総水銀	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
測定結果	アルキル水銀	(mg/L)	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
測定結果	PCB	(mg/L)	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
測定結果	ジクロロメタン	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
測定結果	四塩化炭素	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
測定結果	クロロエチレン	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
測定結果	1，2－ジクロロエタン	(mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
測定結果	1，1－ジクロロエチレン	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
測定結果	1，2－ジクロロエチレン	(mg/L)	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
測定結果	1，1，1－トリクロロエタン	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
測定結果	1，1，2－トリクロロエタン	(mg/L)	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
測定結果	トリクロロエチレン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
測定結果	テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0007	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0006	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
測定結果	1，3－ジクロロプロペン	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
測定結果	チウラム	(mg/L)	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
測定結果	シマジン	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
測定結果	チオベンカルブ	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
測定結果	ベンゼン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
測定結果	セレン	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
測定結果	硝酸性窒素	(mg/L)	0.10	1.8	4.6	0.96	0.73	0.22	0.69	1.8	0.64	1.1	0.01未満	0.42	1.1
測定結果	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
測定結果	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.10	1.8	4.6	0.96	0.73	0.22	0.69	1.8	0.64	1.1	0.012未満	0.42	1.1
測定結果	ふっ素	(mg/L)	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.10	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満
測定結果	ほう素	(mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
測定結果	1，4－ジオキサン	(mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
担当調査機関			岐阜市	岐阜市	岐阜市	岐阜市	岐阜市	岐阜市	岐阜市	岐阜市	岐阜市	岐阜市	岐阜市	岐阜県	岐阜県

調査区分			メッシュ(全項目)	メッシュ(全項目)	メッシュ(全項目)	メッシュ(全項目)	メッシュ(全項目)	メッシュ(全項目)	メッシュ(全項目)	メッシュ(全項目)	メッシュ(全項目)	メッシュ(全項目)	メッシュ(全項目)	メッシュ(全項目)	メッシュ(全項目)
			26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
市町村・コード			高山市	高山市	高山市	関市	関市	関市	関市	関市	中津川市	中津川市	中津川市	中津川市	美濃市
			203	203	203	205	205	205	205	205	206	206	206	206	207
地区名			山田町	久々野町無数河	国府町三川	肥田瀬	板取	武芸川町谷口	上白金	池尻	阿木	苗木	下野	坂下	殿町
			ヤマダマチ	クグノチョウ ムスゴ	コクフチョウ サンガワ	ヒダセ	イタドリ	ムゲガワチョウ タニグチ	カミシロカネ	イケジリ	アギ	ナエギ	シモノ	サカシタ	トノマチ
井戸諸元	井戸深度(m)		不明	15	8～10	12	不明	不明	12	不明	5	5	不明	不明	8
井戸諸元	浅・深井戸別		不明	不明	浅井戸	浅井戸	不明	不明	浅井戸	不明	浅井戸	浅井戸	不明	不明	浅井戸
井戸諸元	用途		工業用水	生活用水	生活用水	生活用水	一般飲用	生活用水	生活用水	一般飲用	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	工業用水
採水年月日			R3.7.26	R3.8.30	R3.7.26	R3.9.30	R3.10.26	R3.10.26	R3.10.26	R3.10.26	R3.8.30	R3.8.30	R3.8.31	R3.8.31	R3.9.30
測定結果	カドミウム	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
測定結果	全シアン	(mg/L)	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
測定結果	鉛	(mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
測定結果	六価クロム	(mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
測定結果	砒素	(mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
測定結果	総水銀	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
測定結果	アルキル水銀	(mg/L)	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
測定結果	PCB	(mg/L)	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
測定結果	ジクロロメタン	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
測定結果	四塩化炭素	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
測定結果	クロロエチレン	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
測定結果	1，2－ジクロロエタン	(mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
測定結果	1，1－ジクロロエチレン	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
測定結果	1，2－ジクロロエチレン	(mg/L)	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
測定結果	1，1，1－トリクロロエタン	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
測定結果	1，1，2－トリクロロエタン	(mg/L)	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
測定結果	トリクロロエチレン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
測定結果	テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0008	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
測定結果	1，3－ジクロロプロペン	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
測定結果	チウラム	(mg/L)	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
測定結果	シマジン	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
測定結果	チオベンカルブ	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
測定結果	ベンゼン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
測定結果	セレン	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
測定結果	硝酸性窒素	(mg/L)	0.38	2.8	1.5	3.3	0.43	1.6	1.3	0.18	1.6	0.092	3.5	0.19	0.20
測定結果	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
測定結果	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.38	2.8	1.5	3.3	0.43	1.6	1.3	0.18	1.6	0.092	3.5	0.19	0.20
測定結果	ふっ素	(mg/L)	0.45	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.29	0.08未満
測定結果	ほう素	(mg/L)	0.04	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
測定結果	1，4－ジオキサン	(mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
担当調査機関			岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県

調査区分			メッシュ(全項目)	メッシュ(全項目)	メッシュ(全項目)	メッシュ(全項目)	メッシュ(全項目)	メッシュ(全項目)	メッシュ(全項目)	メッシュ(全項目)	メッシュ(全項目)	メッシュ(全項目)	メッシュ(全項目)	メッシュ(全項目)	メッシュ(全項目)
			39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
市町村・コード			美濃市	瑞浪市	瑞浪市	羽島市	羽島市	恵那市	恵那市	美濃加茂市	美濃加茂市	土岐市	各務原市	可児市	瑞穂市
			207	208	208	209	209	210	210	211	211	212	213	214	216
地区名			曽代	稲津町萩原	日吉町	下中町	竹鼻町	山岡町原	山岡町釜屋	蜂屋町	山之上町	肥田町肥田	那加桜町	二野	本田
			ソダイ	イナツチョウ ハギワラ	ヒヨシチョウ	シモナカチョウ	タケハナチョウ	ヤマオカチョウ ハラ	ヤマオカチョウ カマヤ	ハチヤチョウ	ヤマノウエチョウ	ヒダチョウヒダ	ナカサクラマチ	ニノ	ホンデン
井戸諸元	井戸深度(m)		不明	不明	5	不明	不明	2	不明	不明	3	不明	不明	不明	30
	浅・深井戸別		不明	不明	浅井戸	不明	不明	浅井戸	不明	不明	浅井戸	不明	深井戸	不明	深井戸
	用途		生活用水	生活用水	生活用水	工業用水	その他	一般飲用	一般飲用	その他	その他	生活用水	生活用水	その他	一般飲用
採水年月日			R3.9.30	R3.7.28	R3.7.28	R3.9.28	R3.9.28	R3.7.26	R3.7.26	R3.10.25	R3.10.25	R3.7.27	R3.9.30	R3.9.28	R3.10.25
測定結果	カドミウム	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	全シアン	(mg/L)	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
	鉛	(mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	六価クロム	(mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	砒素	(mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	総水銀	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	アルキル水銀	(mg/L)	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
	PCB	(mg/L)	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
	ジクロロメタン	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	四塩化炭素	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	クロロエチレン	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0018	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	1，2－ジクロロエタン	(mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
	1，1－ジクロロエチレン	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	1，2－ジクロロエチレン	(mg/L)	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	1，1，1－トリクロロエタン	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	1，1，2－トリクロロエタン	(mg/L)	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
	トリクロロエチレン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	1，3－ジクロロプロペン	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	チウラム	(mg/L)	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
	シマジン	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	チオベンカルブ	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	ベンゼン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	セレン	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	硝酸性窒素	(mg/L)	1.5	0.25	0.27	0.61	0.01未満	9.9	0.18	4.9	0.69	0.39	4.3	1.7	0.80
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	1.5	0.25	0.27	0.61	0.012未満	9.9	0.18	4.9	0.69	0.39	4.3	1.7	0.80
	ふっ素	(mg/L)	0.08未満	0.19	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.1	0.08未満	0.08未満	0.09	0.08未満
	ほう素	(mg/L)	0.02	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02	0.02	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	1，4－ジオキサン	(mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
担当調査機関			岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県

調査区分			メッシュ(全項目)	メッシュ(全項目)	メッシュ(全項目)	メッシュ(全項目)	メッシュ(全項目)	メッシュ(全項目)	メッシュ(全項目)	メッシュ(全項目)	メッシュ(全項目)	メッシュ(全項目)	メッシュ(全項目)	メッシュ(全項目)	メッシュ(全項目)
			52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
市町村・コード			飛騨市	本巣市	本巣市	本巣市	郡上市	郡上市	郡上市	下呂市	海津市	海津市	笠松町	垂井町	神戸町
			217	218	218	218	219	219	219	220	221	221	303	361	381
地区名			古川町是重	三橋	曽井中島	日当	大和町大間見	八幡町職人町	美並町大原	御厩野	南濃町羽沢	海津町札野	美笠通	栗原	西保
			フルカワチョウ コレシゲ	ミツハシ	ソイナカジマ	ヒナタ	ヤマトチョウ オオマミ	ハチマンチョウ ショクニンマチ	ミナミチョウ オオハラ	ミマヤノ	ナンノウチョウ ハザワ	カイヅチョウ フダノ	ミカサドオリ	クリハラ	ニシノホ
井戸諸元	井戸深度(m)		16.5	不明	不明	3～5	35	不明	不明	8	10	60	不明	不明	10
井戸諸元	浅・深井戸別		深井戸	不明	不明	浅井戸	深井戸	不明	不明	浅井戸	浅井戸	浅井戸	不明	不明	不明
井戸諸元	用途		その他	生活用水	その他	工業用水	生活用水	生活用水	一般飲用	その他	生活用水	その他	一般飲用	生活用水	一般飲用
採水年月日			R3.9.1	R3.10.25	R3.10.26	R3.10.26	R3.9.29	R3.9.29	R3.9.29	R3.8.30	R3.8.31	R3.8.31	R3.9.30	R3.7.27	R3.7.27
測定結果	カドミウム	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
測定結果	全シアン	(mg/L)	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
測定結果	鉛	(mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
測定結果	六価クロム	(mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
測定結果	砒素	(mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.023	0.005未満	0.005未満	0.005未満
測定結果	総水銀	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
測定結果	アルキル水銀	(mg/L)	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
測定結果	PCB	(mg/L)	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
測定結果	ジクロロメタン	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
測定結果	四塩化炭素	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
測定結果	クロロエチレン	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
測定結果	1，2－ジクロロエタン	(mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
測定結果	1，1－ジクロロエチレン	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
測定結果	1，2－ジクロロエチレン	(mg/L)	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
測定結果	1，1，1－トリクロロエタン	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
測定結果	1，1，2－トリクロロエタン	(mg/L)	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
測定結果	トリクロロエチレン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
測定結果	テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
測定結果	1，3－ジクロロプロペン	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
測定結果	チウラム	(mg/L)	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
測定結果	シマジン	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
測定結果	チオベンカルブ	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
測定結果	ベンゼン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
測定結果	セレン	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
測定結果	硝酸性窒素	(mg/L)	2.0	1.6	0.66	0.01未満	0.53	0.45	0.44	0.066	1.2	0.035	2.0	0.94	1.1
測定結果	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
測定結果	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	2.0	1.6	0.66	0.012未満	0.53	0.45	0.44	0.066	1.2	0.035	2.0	0.94	1.1
測定結果	ふっ素	(mg/L)	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.28	0.08未満	0.08未満	0.08未満
測定結果	ほう素	(mg/L)	0.03	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.08	0.02未満	0.02未満	0.02未満
測定結果	1，4－ジオキサン	(mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
担当調査機関			岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県

調査区分			メッシュ(全項目)	メッシュ(全項目)	メッシュ(全項目)	メッシュ(全項目)	メッシュ(全項目)	メッシュ(全項目)	メッシュ(全項目)	メッシュ(全項目)	メッシュ(全項目)	メッシュ(全項目)	定点(全項目)	定点(全項目)	定点(全項目)
			65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	1	2	3
市町村・コード			神戸町	揖斐川町	揖斐川町	大野町	池田町	池田町	富加町	川辺町	白川町	白川村	大垣市	羽島市	海津市
			381	401	401	403	404	404	502	503	506	604	202	209	221
地区名			柳瀬	小島	谷汲深坂	西方	山洞	萩原	加治田	下麻生	三川	長瀬	古宮町	桑原町大須	海津町五町
			ヤナセ	コジマ	タニグミフカサカ	ニシガタ	ヤマホラ	ハギワラ	カジタ	シモアソウ	ミカワ	ナガセ	フルミヤチョウ	クワバラチョウ オオス	カイヅチョウ ゴチョウ
井戸諸元	井戸深度(m)		不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	4.5	8	10～15	40.2～40.8	46.1～52.5	不明
井戸諸元	浅・深井戸別		不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	深井戸	深井戸	深井戸
井戸諸元	用途		一般飲用	生活用水	一般飲用	一般飲用	一般飲用	一般飲用	その他	一般飲用	その他	その他	その他	その他	その他
採水年月日			R3.7.27	R3.9.1	R3.9.1	R3.7.28	R3.7.26	R3.7.26	R3.9.30	R3.9.30	R3.10.27	R3.9.1	R3.5.21	R3.5.21	R3.5.18
測定結果	カドミウム	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
測定結果	全シアン	(mg/L)	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
測定結果	鉛	(mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
測定結果	六価クロム	(mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
測定結果	砒素	(mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005	0.033
測定結果	総水銀	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
測定結果	アルキル水銀	(mg/L)	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	－	－	－
測定結果	PCB	(mg/L)	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
測定結果	ジクロロメタン	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
測定結果	四塩化炭素	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
測定結果	クロロエチレン	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
測定結果	1，2－ジクロロエタン	(mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
測定結果	1，1－ジクロロエチレン	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
測定結果	1，2－ジクロロエチレン	(mg/L)	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
測定結果	1，1，1－トリクロロエタン	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
測定結果	1，1，2－トリクロロエタン	(mg/L)	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
測定結果	トリクロロエチレン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
測定結果	テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
測定結果	1，3－ジクロロプロペン	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
測定結果	チウラム	(mg/L)	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
測定結果	シマジン	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
測定結果	チオベンカルブ	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
測定結果	ベンゼン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
測定結果	セレン	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.001未満
測定結果	硝酸性窒素	(mg/L)	0.45	0.35	0.59	2.1	1.8	0.79	2.4	4.5	1.0	0.47	－	－	－
測定結果	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	－	－	－
測定結果	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.45	0.35	0.59	2.1	1.8	0.79	2.4	4.5	1.0	0.47	0.46	0.02未満	0.02未満
測定結果	ふっ素	(mg/L)	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.39
測定結果	ほう素	(mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.03
測定結果	1，4－ジオキサン	(mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
担当調査機関			岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	国土交通省 中部地方整備局	国土交通省 中部地方整備局	国土交通省 中部地方整備局

調査区分			モニタリング	モニタリング	モニタリング	モニタリング	モニタリング	モニタリング	モニタリング	モニタリング	モニタリング	モニタリング	モニタリング	モニタリング	モニタリング
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
市町村・コード			岐阜市	大垣市	大垣市	大垣市	高山市	高山市	高山市	高山市	高山市	高山市	高山市	多治見市	多治見市
			201	202	202	202	203	203	203	203	203	203	203	204	204
地区名			北野西	荒川町	十六町	横曽根	新宮町	下切町	石浦町	西之一色町	西之一色町	森下町	花里町	生田町	前畑町
			キタノニシ	アラカワチョウ	ジュウロクチョウ	ヨコゾネ	シングウマチ	シモギリマチ	イシウラマチ	ニシノ イッシキマチ	ニシノ イッシキマチ	モリシタマチ	ハナサトマチ	イクタチョウ	マエバタチョウ
井戸諸元	井戸深度(m)		45	不明	不明	不明	80	不明	不明	55	20～25	10～20	不明	不明	8
	浅・深井戸別		深井戸	不明	不明	不明	不明	深井戸	不明	不明	不明	不明	不明	浅井戸	浅井戸
	用途		その他	工業用水	生活用水	生活用水	生活用水	一般飲用	その他	その他	工業用水	生活用水	その他	生活用水	生活用水
採水年月日			R3.10.26	R3.7.27	R3.7.27	R3.8.31	R3.7.26	R3.7.26	R3.7.26	R3.7.26	R3.7.26	R3.7.26	R3.7.26	R3.8.31	R3.8.31
測定結果	カドミウム	(mg/L)													
	全シアン	(mg/L)													
	鉛	(mg/L)													
	六価クロム	(mg/L)													
	砒素	(mg/L)	0.005未満	0.068	0.037	0.013		0.016		0.099					
	総水銀	(mg/L)													
	アルキル水銀	(mg/L)													
	PCB	(mg/L)													
	ジクロロメタン	(mg/L)													
	四塩化炭素	(mg/L)													
	クロロエチレン	(mg/L)													
	1，2－ジクロロエタン	(mg/L)													
	1，1－ジクロロエチレン	(mg/L)													
	1，2－ジクロロエチレン	(mg/L)													
	1，1，1－トリクロロエタン	(mg/L)													
	1，1，2－トリクロロエタン	(mg/L)													
	トリクロロエチレン	(mg/L)													
	テトラクロロエチレン	(mg/L)													
	1，3－ジクロロプロペン	(mg/L)													
	チウラム	(mg/L)													
	シマジン	(mg/L)													
	チオベンカルブ	(mg/L)													
	ベンゼン	(mg/L)													
	セレン	(mg/L)													
	硝酸性窒素	(mg/L)													
	亜硝酸性窒素	(mg/L)													
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)													
	ふっ素	(mg/L)					1.8		2.5	15	6.4	2.7	4.7	1.5	1.4
	ほう素	(mg/L)							1.5						
	1，4－ジオキサン	(mg/L)													
担当調査機関			岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県

調査区分			モニタリング	モニタリング	モニタリング	モニタリング	モニタリング	モニタリング	モニタリング	モニタリング	モニタリング	モニタリング	モニタリング	モニタリング	モニタリング
			14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
市町村・コード			多治見市	多治見市	多治見市	多治見市	多治見市	多治見市	関市	関市	関市	関市	中津川市	瑞浪市	瑞浪市
			204	204	204	204	204	204	205	205	205	205	206	208	208
地区名			北丘町	大針町	虎渓山町	笠原町平園	笠原町平園	笠原町平園	富本町	仲町	旭ヶ丘	倉知	駒場	日吉町	日吉町
			キタオカチョウ	オオハリチョウ	コケイザンチョウ	カサハラチョウヒラソノ	カサハラチョウヒラソノ	カサハラチョウヒラソノ	トミモトチョウ	ナカマチ	アサヒガオカ	クラチ	コマンバ	ヒヨシチョウ	ヒヨシチョウ
井戸諸元	井戸深度(m)		55	60	100	120	5	8	27	不明	不明	不明	不明	不明	99
井戸諸元	浅・深井戸別		深井戸	深井戸	深井戸	深井戸	浅井戸	深井戸	浅井戸	不明	不明	不明	不明	浅井戸	深井戸
井戸諸元	用途		生活用水	生活用水	生活用水	工業用水	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	一般飲用	生活用水	生活用水	一般飲用
採水年月日			R3.8.31	R3.8.31	R3.8.31	R3.8.30	R3.8.31	R3.8.31	R3.9.30	R3.9.30	R3.9.30	R3.10.26	R3.8.30	R3.7.28	R3.7.28
測定結果	カドミウム	(mg/L)													
測定結果	全シアン	(mg/L)													
測定結果	鉛	(mg/L)													
測定結果	六価クロム	(mg/L)							0.17	0.41	0.83				
測定結果	砒素	(mg/L)													
測定結果	総水銀	(mg/L)	0.0067	0.0073		0.0005未満									
測定結果	アルキル水銀	(mg/L)													
測定結果	PCB	(mg/L)													
測定結果	ジクロロメタン	(mg/L)													
測定結果	四塩化炭素	(mg/L)													
測定結果	クロロエチレン	(mg/L)													
測定結果	1，2－ジクロロエタン	(mg/L)													
測定結果	1，1－ジクロロエチレン	(mg/L)													
測定結果	1，2－ジクロロエチレン	(mg/L)													
測定結果	1，1，1－トリクロロエタン	(mg/L)													
測定結果	1，1，2－トリクロロエタン	(mg/L)													
測定結果	トリクロロエチレン	(mg/L)					0.001未満	0.001未満				0.001未満			
測定結果	テトラクロロエチレン	(mg/L)					0.0005未満	0.0005未満							
測定結果	1，3－ジクロロプロペン	(mg/L)													
測定結果	チウラム	(mg/L)													
測定結果	シマジン	(mg/L)													
測定結果	チオベンカルブ	(mg/L)													
測定結果	ベンゼン	(mg/L)													
測定結果	セレン	(mg/L)													
測定結果	硝酸性窒素	(mg/L)											22	9.2	
測定結果	亜硝酸性窒素	(mg/L)											0.002未満	0.002未満	
測定結果	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)											22	9.2	
測定結果	ふっ素	(mg/L)			3.7										4.4
測定結果	ほう素	(mg/L)													
測定結果	1，4－ジオキサン	(mg/L)													
担当調査機関			岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県

調査区分			モニタリング	モニタリング	モニタリング	モニタリング	モニタリング	モニタリング	モニタリング	モニタリング	モニタリング	モニタリング	モニタリング	モニタリング	モニタリング
			27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
市町村・コード			瑞浪市	瑞浪市	瑞浪市	瑞浪市	恵那市	恵那市	恵那市	恵那市	美濃加茂市	美濃加茂市	美濃加茂市	土岐市	土岐市
			208	208	208	208	210	210	210	210	211	211	211	212	212
地区名			大湫町	西小田町	釜戸町	釜戸町	明智町	明智町	長島町久須見	山岡町馬場山田	川合町	加茂野町加茂野	太田町	駄知町	駄知町
			オオクテチョウ	ニシオダチョウ	カマドチョウ	カマドチョウ	アケチチョウ	アケチチョウ	オサシマチョウ クスミ	ヤマオカチョウ ババヤマダ	カワイチョウ	カモノチョウカモノ	オオタチョウ	ダチチョウ	ダチチョウ
井戸諸元	井戸深度(m)		不明	8	24	160	8	不明	30	33	6.4	38	6	80	40
井戸諸元	浅・深井戸別		不明	浅井戸	深井戸	深井戸	浅井戸	不明	不明	深井戸	浅井戸	深井戸	浅井戸	深井戸	深井戸
井戸諸元	用途		一般飲用	生活用水	生活用水	一般飲用	生活用水	その他	その他	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	工業用水
採水年月日			R3.7.28	R3.8.30	R3.8.30	R3.9.1	R3.7.26	R3.7.26	R3.7.26	R3.7.26	R3.10.25	R3.10.25	R3.10.25	R3.7.27	R3.7.27
測定結果	カドミウム	(mg/L)													
測定結果	全シアン	(mg/L)													
測定結果	鉛	(mg/L)													
測定結果	六価クロム	(mg/L)													
測定結果	砒素	(mg/L)													
測定結果	総水銀	(mg/L)													
測定結果	アルキル水銀	(mg/L)													
測定結果	PCB	(mg/L)													
測定結果	ジクロロメタン	(mg/L)													
測定結果	四塩化炭素	(mg/L)													
測定結果	クロロエチレン	(mg/L)													
測定結果	1，2－ジクロロエタン	(mg/L)													
測定結果	1，1－ジクロロエチレン	(mg/L)													
測定結果	1，2－ジクロロエチレン	(mg/L)													
測定結果	1，1，1－トリクロロエタン	(mg/L)													
測定結果	1，1，2－トリクロロエタン	(mg/L)													
測定結果	トリクロロエチレン	(mg/L)													
測定結果	テトラクロロエチレン	(mg/L)													
測定結果	1，3－ジクロロプロペン	(mg/L)													
測定結果	チウラム	(mg/L)													
測定結果	シマジン	(mg/L)													
測定結果	チオベンカルブ	(mg/L)													
測定結果	ベンゼン	(mg/L)									0.002				
測定結果	セレン	(mg/L)													
測定結果	硝酸性窒素	(mg/L)		22			1.8					10	8.1		
測定結果	亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.002未満			0.002未満					0.002未満	0.002未満		
測定結果	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		22			1.8					10	8.1		
測定結果	ふっ素	(mg/L)	1.5		2.8	3.6		7.8	3.1	2.6				6.0	9.5
測定結果	ほう素	(mg/L)													
測定結果	1，4－ジオキサン	(mg/L)													
担当調査機関			岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県

調査区分			モニタリング	モニタリング	モニタリング	モニタリング	モニタリング	モニタリング	モニタリング	モニタリング	モニタリング	モニタリング	モニタリング	モニタリング	モニタリング
			40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
市町村・コード			土岐市	土岐市	各務原市	各務原市	各務原市	各務原市	各務原市	可児市	可児市	可児市	山県市	山県市	山県市
			212	212	213	213	213	213	213	214	214	214	215	215	215
地区名			下石町	泉町大富	蘇原新生町	蘇原外山町	鵜沼大伊木町	鵜沼羽場町	鵜沼各務原町	土田	中恵土	中恵土	佐賀	佐賀	佐賀
			オロシチョウ	イズミチョウ オオトミ	ソハラ シンセイチョウ	ソハラ トヤマチョウ	ウヌマ オオイギチョウ	ウヌマ ハバチョウ	ウヌマ カカミガハラチョウ	ドタ	ナカエド	ナカエド	サガ	サガ	サガ
井戸諸元	井戸深度(m)		60	5	不明	20	40	3～4	30	8	5	3	不明	33	不明
	浅・深井戸別		深井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	深井戸	浅井戸	不明	浅井戸	浅井戸	浅井戸	不明	深井戸	深井戸
	用途		生活用水	生活用水	その他	生活用水	その他	生活用水	その他	生活用水	生活用水	生活用水	一般飲用	一般飲用	生活用水
採水年月日			R3.7.27	R3.7.27	R3.9.27	R3.9.27	R3.9.27	R3.9.27	R3.9.27	R3.9.28	R3.9.28	R3.9.28	R3.9.29	R3.9.29	R3.9.29
測定結果	カドミウム	(mg/L)													
	全シアン	(mg/L)													
	鉛	(mg/L)													
	六価クロム	(mg/L)								0.02未満					
	砒素	(mg/L)													
	総水銀	(mg/L)													
	アルキル水銀	(mg/L)													
	PCB	(mg/L)													
	ジクロロメタン	(mg/L)													
	四塩化炭素	(mg/L)			0.0047	0.0030									
	クロロエチレン	(mg/L)													
	1，2－ジクロロエタン	(mg/L)													
	1，1－ジクロロエチレン	(mg/L)													
	1，2－ジクロロエチレン	(mg/L)													
	1，1，1－トリクロロエタン	(mg/L)													
	1，1，2－トリクロロエタン	(mg/L)													
	トリクロロエチレン	(mg/L)						0.001未満							
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		0.0082					0.014				0.0082	0.0073	0.010
	1，3－ジクロロプロペン	(mg/L)													
	チウラム	(mg/L)													
	シマジン	(mg/L)													
	チオベンカルブ	(mg/L)													
	ベンゼン	(mg/L)													
	セレン	(mg/L)													
	硝酸性窒素	(mg/L)					8.9					5.3			
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.002未満					0.002未満			
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					8.9					5.3			
	ふっ素	(mg/L)	1.3												
	ほう素	(mg/L)									1.1				
	1，4－ジオキサン	(mg/L)													
担当調査機関			岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県

調査区分			モニタリング	モニタリング	モニタリング	モニタリング	モニタリング	モニタリング	モニタリング	モニタリング	モニタリング	モニタリング	モニタリング	モニタリング	モニタリング
			53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65
市町村・コード			郡上市	郡上市	下呂市	下呂市	下呂市	下呂市	海津市	海津市	養老町	七宗町	御嵩町	御嵩町	白川村
			219	219	220	220	220	220	221	221	341	504	521	521	604
地区名			高鷲町大鷲	白鳥町中西	湯之島	幸田	幸田	幸田	海津町高須町	海津町草場	根古地	上麻生	上恵土	美佐野	飯島
			タカスチョウ オオワシ	シロトリチョウ ナカニシ	ユノシマ	コウデン	コウデン	コウデン	カイヅチョウ タカスチョウ	カイヅチョウ クサバ	ネコジ	カミアソウ	カミエド	ミザノ	イイジマ
井戸諸元	井戸深度(m)		不明	不明	50	不明	100	6	不明	不明	不明	13	4	120	62
	浅・深井戸別		深井戸	浅井戸	深井戸	不明	不明	不明	不明	不明	浅井戸	浅井戸	浅井戸	深井戸	深井戸
	用途		生活用水	生活用水	その他	生活用水	その他	その他	生活用水	生活用水	生活用水	その他	生活用水	一般飲用	生活用水
採水年月日			R3.9.29	R3.9.29	R3.8.30	R3.8.30	R3.8.30	R3.8.30	R3.8.31	R3.8.31	R3.8.31	R3.10.27	R3.10.26	R3.10.26	R3.9.1
測定結果	カドミウム	(mg/L)													
	全シアン	(mg/L)													
	鉛	(mg/L)													
	六価クロム	(mg/L)													
	砒素	(mg/L)			0.024	0.006	0.014	0.021	0.028	0.012	0.051				
	総水銀	(mg/L)													
	アルキル水銀	(mg/L)													
	PCB	(mg/L)													
	ジクロロメタン	(mg/L)													
	四塩化炭素	(mg/L)													
	クロロエチレン	(mg/L)													
	1，2－ジクロロエタン	(mg/L)													
	1，1－ジクロロエチレン	(mg/L)													
	1，2－ジクロロエチレン	(mg/L)													
	1，1，1－トリクロロエタン	(mg/L)													
	1，1，2－トリクロロエタン	(mg/L)													
	トリクロロエチレン	(mg/L)													
	テトラクロロエチレン	(mg/L)													
	1，3－ジクロロプロペン	(mg/L)													
	チウラム	(mg/L)													
	シマジン	(mg/L)													
	チオベンカルブ	(mg/L)													
	ベンゼン	(mg/L)													
	セレン	(mg/L)													
	硝酸性窒素	(mg/L)										2.5	5.3		
	亜硝酸性窒素	(mg/L)										0.002未満	0.002未満		
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)										2.5	5.3		
	ふっ素	(mg/L)	1.2	6.2										10	0.44
	ほう素	(mg/L)	6.3												
	1，4－ジオキサン	(mg/L)													
担当調査機関			岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県

調査区分			モニタリング	汚染井戸周辺調査	汚染井戸周辺調査	汚染井戸周辺調査	汚染井戸周辺調査	汚染井戸周辺調査	汚染井戸周辺調査	汚染井戸周辺調査	汚染井戸周辺調査	汚染井戸周辺調査	汚染井戸周辺調査	汚染井戸周辺調査	汚染井戸周辺調査
			66	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
市町村・コード			白川村	七宗町	七宗町	七宗町	七宗町	七宗町	七宗町	七宗町	七宗町	七宗町	七宗町	七宗町	七宗町
			604	504	504	504	504	504	504	504	504	504	504	504	504
地区名			萩町	上麻生	上麻生	上麻生	上麻生	上麻生	上麻生	上麻生	上麻生	上麻生	上麻生	上麻生	上麻生
			オギマチ	カミアソウ	カミアソウ	カミアソウ	カミアソウ	カミアソウ	カミアソウ	カミアソウ	カミアソウ	カミアソウ	カミアソウ	カミアソウ	カミアソウ
井戸諸元	井戸深度(m)		90	3	不明	7～8	8	不明	6	7	4	不明	3	6	不明
	浅・深井戸別		深井戸	浅井戸	不明	浅井戸	浅井戸	不明	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	不明
	用途		生活用水	一般飲用	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	その他	一般飲用	生活用水	一般飲用	一般飲用	生活用水	生活用水
採水年月日			R3.9.1	R3.11.9	R3.11.9	R3.11.9	R3.11.9	R3.11.9	R3.11.9	R3.11.9	R3.11.9	R3.11.9	R3.11.9	R3.11.9	R3.11.9
測定結果	カドミウム	(mg/L)													
	全シアン	(mg/L)													
	鉛	(mg/L)													
	六価クロム	(mg/L)													
	砒素	(mg/L)													
	総水銀	(mg/L)													
	アルキル水銀	(mg/L)													
	PCB	(mg/L)													
	ジクロロメタン	(mg/L)													
	四塩化炭素	(mg/L)													
	クロロエチレン	(mg/L)													
	1，2－ジクロロエタン	(mg/L)													
	1，1－ジクロロエチレン	(mg/L)													
	1，2－ジクロロエチレン	(mg/L)													
	1，1，1－トリクロロエタン	(mg/L)													
	1，1，2－トリクロロエタン	(mg/L)													
	トリクロロエチレン	(mg/L)													
	テトラクロロエチレン	(mg/L)													
	1，3－ジクロロプロペン	(mg/L)													
	チウラム	(mg/L)													
	シマジン	(mg/L)													
	チオベンカルブ	(mg/L)													
	ベンゼン	(mg/L)													
	セレン	(mg/L)													
	硝酸性窒素	(mg/L)		0.74	0.06	0.04	0.19	0.05	0.14	1.6	0.34	0.87	0.04	0.02	0.24
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.74	0.06	0.043	0.19	0.05	0.14	1.6	0.34	0.87	0.046	0.025	0.24
	ふっ素	(mg/L)	1.9												
	ほう素	(mg/L)													
	1，4－ジオキサン	(mg/L)													
担当調査機関			岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県