

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

| コ ー ド | 都 道 府 県 | 統 一 番 号 | 地 点 | 類 型 | | | | 調 査 年 度 | 調 査 区 分 | 水 域 名 | 長良川上流 | 調 査 担 当 機 関 名 | 岐 阜 県 | 枚目 / 枚数 | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------|-------------|---|---|---|------------------|------------------|-------------|-------|---------------------------------|-------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|--|
| | | | | (分析担当機関名) | | | | | | | | | | | | 01 | 01 | | | | | | | | |
| | | | | 地 点 名 | | | | | | | | | | | 向山橋 | | | | | | | | | | |
| 2 | 1 | 006 | 51 | AA | - | - | イ | 2007 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一 般 項 目 | 採取月日 | 04.11 | | | | | | | | | | | 05.09 | 06.06 | 07.04 | 08.01 | 09.05 | 10.10 | 11.07 | 12.05 | 01.16 | 02.27 | 03.05 | | |
| | 採取時刻 | 10:40 | | | | | | | | | | | 10:36 | 10:40 | 10:30 | 10:45 | 10:20 | 11:00 | 11:02 | 10:55 | 10:35 | 10:40 | 10:50 | | |
| | 天候 | 晴れ | | | | | | | | | | | 晴れ | 晴れ | 雨 | 晴れ | 晴れ | 曇り | 雪 | 晴れ | 晴れ | | | | |
| | 気温 () | 12.0 | | | | | | | | | | | 19.0 | 20.0 | 21.0 | 27.0 | 29.0 | 18.0 | 17.0 | 6.5 | 2.5 | 1.0 | 3.0 | | |
| | 水温 () | 10.2 | | | | | | | | | | | 17.1 | 18.1 | 16.5 | 21.1 | 22.3 | 15.6 | 14.5 | 8.8 | 5.5 | 5.0 | 6.7 | | |
| | 流量 (m3 / sec) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 採取位置 | | | | | | | | | | | | | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | | |
| | 採取水深 (m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深 (m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 透明度 (m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 生 活 環 境 項 目 (河川) | pH | 7.7 | | | | | | | | | | | 7.8 | 7.9 | 7.4 | 8.1 | 7.7 | 7.5 | 8.1 | 7.8 | 7.4 | 7.7 | 7.8 | | |
| | DO (mg / l) | 13 | | | | | | | | | | | 11 | 11 | 10 | 10 | 9.4 | 10 | 11 | 13 | 13 | 15 | 15 | | |
| | BOD (mg / l) | < 0.5 | | | | | | | | | | | 0.8 | 2.5 | 0.7 | 0.6 | 1.0 | 0.5 | 0.6 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | | | |
| | COD (mg / l) | < 0.5 | | | | | | | | | | | 0.5 | 0.7 | < 0.5 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | < 0.5 | 0.9 | < 0.5 | 1.0 | 1.2 | | |
| | SS (mg / l) | < 1 | | | | | | | | | | | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | | | |
| | 大腸菌群数 (MPN / 100ml) | 2.3E01 | | | | | | | | | | | 2.2E02 | 1.7E02 | 4.9E02 | 7.9E02 | 3.3E03 | 4.9E02 | 2.2E02 | 1.3E02 | 1.3E02 | 4.6E01 | 7.0E01 | | |
| | n-ヘキサン抽出物質 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | 0.40 | | 0.31 | | 0.24 | | 0.42 | | | | | |
| | 全窒素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | 0.013 | | 0.008 | | 0.008 | | 0.007 | | | | | |
| | 全燐 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全亜鉛 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 健 康 項 目 | カドミウム (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 全シアン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 鉛 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 六価クロム (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 砒素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総水銀 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| アルキル水銀 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P C B (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロメタン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四塩化炭素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1, 2-ジクロロエタン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1, 1-ジクロロエチレン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| シス-1, 2-ジクロロエチレン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1, 1, 1-トリクロロエタン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1, 1, 2-トリクロロエタン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| トリクロロエチレン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| テトラクロロエチレン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1, 3-ジクロロプロペン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| チウラム (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| シマジン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ベンゼン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| セレン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 硝酸性窒素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 亜硝酸性窒素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ふっ素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ほう素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 水 生 物 要 監 視 項 目 | | クロロホルム (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | フェノール (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ホルムアルデヒド (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | クロロホルム (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 要 監 視 項 目 | トランス-1, 2-ジクロロエチレン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1, 2-ジクロロプロパン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | p-ジクロロベンゼン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | イソキサチオン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ダイアジノン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェニトロチオン (MEP) (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | イソプロチオラン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | オキシ銅(有機銅) (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロタロニル(TPN) (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | プロピザミド (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EPN (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロルボス(DDVP) (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェノカルブ(BPMC) (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | イプロベンホス(IBP) (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クワロニトロフェン(CNP) (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | トルエン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | キシレン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フタル酸ジエチルヘキシル (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ニッケル (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | モリブデン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アンチモン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 塩化ビニルモノマー (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | エピクロロヒドリン (µg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1, 4-ジオキサソ (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全マンガン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ウラン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | そ の 他 項 目 | フェノール類 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 銅 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 鉄(溶解性) (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | マンガン(溶解性) (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | クロム (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | アンモニア性窒素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 全有機性窒素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | オルトリン酸態リン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | TOC (mg / l) | | | | | | | | | | | | | 0.7 | | 0.5 | | 0.5 | | < 0.5 | | | | |
| 濁度 (度) | | < 1 | | | | | | | | | | | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | | | | | | |
| 電気伝導率 (ms/m) | | 4.1 | | | | | | | | | | | 5.0 | 5.1 | 4.6 | 4.3 | 5.3 | 4.2 | 9.4 | 10 | 8.9 | 10 | 12 | | |
| C1イオン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| クロロフィル a (µg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ふん便性大腸菌群数 (個 / 100ml) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 陰イオン界面活性剤 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 透視度 (cm) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 外観(色相) | | 無色 | | | | | | | | | | | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | | | | | | |
| 臭気 | | 011 | | | | | | | | | | | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | | | | | |
| 水位 (m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 特記事項 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

| | 都 道 府 県 | 統 一 番 号 | 地 点 | 類 型 | | | 調 査 年 度 | 調 査 区 分 | 水 域 名 | | 調 査 担 当 機 関 名 | 岐 阜 県 | | 枚 目 / 枚 数 | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|--------|--------|---|-----------|------------------|------------------|-------|----------------------|------------------|-------|-----|--------------|--------|---------|----------|----------|--------|--------|-----------------------------|---------|----------|--------|--------|-----|-----|
| | | | | 地 点 名 | | 長 良 川 上 流 | | | 和 合 橋 | (分 析 担 当 機 関 名) | | | | | | | | | | | (中 濃 保 健 所 ・ 外 部 委 託 機 関) | | | | | | |
| | 2 1 | 006 | 01 | AA | - | - | イ | 2007 | 0 | | | | | 01 | 01 | | | | | | | | | | | | |
| 一 般 項 目 | 採取月日 | | | | | | | | | | | | | 04.11 | 05.09 | 06.06 | 07.04 | 08.01 | 09.05 | 10.10 | 11.07 | 12.05 | 01.16 | 02.27 | 03.05 | | |
| | 採取時刻 | | | | | | | | | | | | | 11:25 | 11:25 | 11:10 | 11:20 | 11:15 | 10:50 | 11:25 | 11:30 | 11:30 | 11:15 | 11:15 | 11:20 | | |
| | 天候 | | | | | | | | | | | | | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 雨 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 雨 | 薄曇り | 晴れ | | |
| | 気温 () | | | | | | | | | | | | | 14.0 | 22.0 | 21.0 | 21.0 | 31.0 | 31.0 | 22.0 | 16.0 | 9.0 | 5.0 | 3.0 | 6.5 | | |
| | 水温 () | | | | | | | | | | | | | 11.8 | 17.9 | 19.7 | 17.6 | 22.2 | 24.7 | 16.7 | 15.4 | 9.7 | 6.4 | 5.7 | 7.3 | | |
| | 流量 (m ³ /sec) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 採取位置 | | | | | | | | | | | | | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | | | |
| | 採取水深 (m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深 (m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 透明度 (m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 生 活 環 境 項 目 (河 川) | pH | | | | | | | | | | | | | 8.0 | 8.1 | 8.0 | 7.6 | 7.9 | 7.8 | 7.6 | 8.1 | 7.8 | 7.3 | 7.6 | 7.5 | | |
| | DO (mg/l) | | | | | | | | | | | | | 13 | 10 | 10 | 9.9 | 9.0 | 8.9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 13 | 13 | | |
| | BOD (mg/l) | | | | | | | | | | | | | 0.5 | 0.6 | 3.4 | 0.6 | < 0.5 | 0.6 | 0.5 | < 0.5 | 0.5 | < 0.5 | 0.5 | < 0.5 | | |
| | COD (mg/l) | | | | | | | | | | | | | 0.5 | 1.1 | 0.8 | < 0.5 | 0.8 | < 0.5 | 0.8 | < 0.5 | 0.8 | < 0.5 | 0.7 | 1.4 | 1.0 | |
| | SS (mg/l) | | | | | | | | | | | | | < 1 | 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | 3 | 1 | < 1 | | |
| | 大腸菌群数 (MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | | 3.3E02 | 7.0E02 | 9.5E02 | 1.3E03 | 4.9E02 | 2.4E03 | 7.9E02 | 4.9E02 | 3.3E02 | 7.0E02 | 1.3E02 | 4.9E01 | | |
| | n-ヘキサノ抽出物質 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | 0.39 | | 0.31 | 0.35 | | 0.25 | | 0.47 | 0.53 | | | | |
| | 全窒素 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | 0.025 | | 0.011 | 0.011 | | 0.009 | | 0.014 | 0.010 | | | | |
| | 全亜鉛 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | 0.001 | | | 0.002 | | 0.002 | | 0.003 | | | | | |
| | 健 康 項 目 | カドミウム (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | < 0.001 | | | | < 0.001 | | | | | |
| | | 全シアン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | ND | | | | ND | | | | |
| | | 鉛 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | < 0.005 | | | | | < 0.005 | | | | |
| | | 六価クロム (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | < 0.04 | | | | | < 0.04 | | | | |
| | | 砒素 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | < 0.005 | | | | | < 0.005 | | | | |
| | | 総水銀 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | < 0.0005 | | | | | < 0.0005 | | | | |
| | | アルキル水銀 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PCB (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ジクロロメタン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | < 0.002 | | | | | < 0.002 | | | | |
| | | 四塩化炭素 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | < 0.0002 | | | | | < 0.0002 | | | | |
| | | 1, 2-ジクロロエタン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | < 0.0004 | | | | | < 0.0004 | | | | |
| | | 1, 1-ジクロロエチレン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | < 0.002 | | | | | < 0.002 | | | | |
| | | シス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | < 0.004 | | | | | < 0.004 | | | | |
| | | 1, 1, 1-トリクロロエタン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | < 0.0005 | | | | | < 0.0005 | | | | |
| | | 1, 1, 2-トリクロロエタン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | < 0.0006 | | | | | < 0.0006 | | | | |
| | | トリクロロエチレン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | < 0.002 | | | | | < 0.002 | | | | |
| | | テトラクロロエチレン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | < 0.0005 | | | | | < 0.0005 | | | | |
| 1, 3-ジクロロプロパン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | < 0.0002 | | | < 0.0002 | | | | < 0.0002 | | | | | | |
| チウラム (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | < 0.0006 | | | < 0.0006 | | | | | | | | | | |
| シマジン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | < 0.0003 | | | < 0.0003 | | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | < 0.002 | | | < 0.002 | | | | | | | | | | |
| ベンゼン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | < 0.001 | | | | | < 0.001 | | | | | | |
| セレン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | < 0.002 | | | | | < 0.002 | | | | | | |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 硝酸性窒素 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 亜硝酸性窒素 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ふっ素 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | < 0.1 | | | | | < 0.1 | | | | | | |
| ほう素 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | < 0.02 | | | | | < 0.02 | | | | | | |
| 水 生 生 物 要 監 視 項 目 | | クロロホルム (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | < 0.006 | | | | | | | | | |
| | | フェノール (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | < 0.001 | | | | | | | | | |
| | | ホルムアルデヒド (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | < 0.03 | | | | | | | | | |
| | | クロロホルム (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | < 0.006 | | | | | | | | | |
| 要 監 視 項 目 | | トランス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1, 2-ジクロロプロパン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | p-ジクロロベンゼン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | イソキサチオン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ダイアジノン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | フェニトロチオン (MEP) (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | イソプロチオラン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | オキシ銅(有機銅) (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | クロロタロニル(TPN) (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | プロピザミド (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | EPN (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ジクロルボス(DDVP) (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | フェノカルブ(BPMC) (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | イプロベンホス(IBP) (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロルニトロフェン(CNP) (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | トルエン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | キシレン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ニッケル (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | モリブデン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アンチモン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 塩化ビニルモノマー (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | エピクロヒドリン (μg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1, 4-ジオキサン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全マンガン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ウラン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | そ の 他 項 目 | フェノール類 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 銅 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 鉄(溶解性) (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | マンガン(溶解性) (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | クロム (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | アンモニア性窒素 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 全有機性窒素 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | オルトリン酸態リン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | TOC (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | 0.6 | | | < 0.5 | | | | 0.5 | | < 0.5 | | |
| | | 濁度 (度) | | | | | | | | | | | | | < 1 | 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | 2 | < 1 | < 1 |
| | | 電気伝導率 (ms/m) | | | | | | | | | | | | | 4.9 | 6.3 | 6.6 | 5.1 | 6.0 | 6.5 | 5.1 | 7.3 | 7.4 | 6.5 | 9.2 | 8.5 | |
| | | C1イオン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | クロロフィルa (μg/l) | | | | | | | | | | | | | | < 1 | | | < 1 | | | | < 1 | | < 1 | | |
| | | ふん便性大腸菌群数 (個/100ml) | | | | | | | | | | | | | | 18 | | 320 | 170 | | | 40 | | 40 | 10 | | |
| | | 陰イオン界面活性剤 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 透視度 (cm) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 外観(色相) | | | | | | | | | | | | | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | |
| 臭気 | | | | | | | | | | | | | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | | | |
| 水位 (m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 特記事項 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

| 都道府県 | 統一番号 | 地点 | 種類 | 調査年度 | 調査区分 | 水域名 | 調査担当機関名 | | | | | | | | | | 枚目 / 枚数 | | |
|-----------------------------|------|-----|----|------|------|-------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|-------|
| | | | | | | | (分析担当機関名) | | | | | | | | | | 01 | 01 | |
| 21 | 007 | 54A | - | 2007 | 0 | 長良川中流 | 岐阜県 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 下渡橋 | (中濃保健所・外部委託機関) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 04.11 | 05.09 | 06.06 | 07.04 | 08.01 | 09.05 | 10.10 | 11.07 | 12.05 | 01.16 | 02.27 | 03.05 | |
| 採取月日 | | | | | | | 04.11 | 05.09 | 06.06 | 07.04 | 08.01 | 09.05 | 10.10 | 11.07 | 12.05 | 01.16 | 02.27 | 03.05 | |
| 採取時刻 | | | | | | | 11:15 | 11:35 | 12:00 | 11:45 | 11:55 | 11:20 | 11:45 | 12:20 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:35 |
| 天候 | | | | | | | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 霧雨 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 一時雨 | 曇り | 晴れ | 晴れ | |
| 一般項目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 気温 () | | | | | | | 14.0 | 23.0 | 24.0 | 24.0 | 29.0 | 32.0 | 18.0 | 18.0 | 7.2 | 10.0 | 9.0 | 12.0 | |
| 水温 () | | | | | | | 13.4 | 18.0 | 20.5 | 19.4 | 22.9 | 25.0 | 18.2 | 15.7 | 9.4 | 6.3 | 5.4 | 7.7 | |
| 流量 (m3 / sec) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 採取位置 | | | | | | | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 |
| 採取水深 (m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 全水深 (m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 透明度 (m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 生活環境項目 (河川) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| pH | | | | | | | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 8.0 | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
| DO (mg / l) | | | | | | | 12 | 11 | 10 | 9.7 | 9.8 | 9.5 | 9.7 | 11 | 12 | 14 | 14 | 14 | |
| BOD (mg / l) | | | | | | | 1.3 | 0.5 | 2.7 | 0.6 | < 0.5 | 0.5 | < 0.5 | 0.5 | 0.8 | < 0.5 | 0.5 | 0.9 | |
| COD (mg / l) | | | | | | | 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1.0 | 0.7 | 2.2 | 0.7 | |
| SS (mg / l) | | | | | | | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | |
| 大腸菌群数 (MPN / 100ml) | | | | | | | 1.7E02 | 3.3E02 | 2.3E02 | 4.9E02 | 4.9E02 | 1.1E03 | 2.3E03 | 3.3E03 | 2.4E03 | 2.6E02 | 2.4E02 | 7.9E01 | |
| n-ヘキサン抽出物質 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 全炭 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 全亜鉛 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 健康項目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| カドミウム (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 全シアン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 鉛 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 六価クロム (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 砒素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総水銀 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| アルキル水銀 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PCB (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロメタン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四塩化炭素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1, 2-ジクロロエタン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1, 1-ジクロロエチレン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| シス-1, 2-ジクロロエチレン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1, 1, 1-トリクロロエタン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1, 1, 2-トリクロロエタン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| トリクロロエチレン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| テトラクロロエチレン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1, 3-ジクロロプロペン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| チウラム (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| シマジン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ベンゼン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| セレン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 硝酸性窒素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 亜硝酸性窒素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ふっ素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ほう素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 水生生物要監視項目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| クロロホルム (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| フェノール (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ホルムアルデヒド (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| クロロホルム (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| トランス-1, 2-ジクロロエチレン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1, 2-ジクロロプロパン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| p-ジクロロベンゼン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| イソキサチオン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ダイアジノン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| フェニトロチオン (MEP) (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| イソプロチオラン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| オキシ銅 (有機銅) (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| クロロタロニル (TPN) (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| プロピザミド (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EPN (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ジクロルボス (DDVP) (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| フェノバルブ (BPMC) (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| イプロベンホス (IBP) (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| クロルニトロフェン (CNP) (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| トルエン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| キシレン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジエチルヘキシル (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| モリブデン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| アンチモン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 塩化ビニルモノマー (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| エピクロヒドリン (μg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1, 4-ジオキサソ (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 全マンガン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ウラン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| フェノール類 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 銅 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 鉄 (溶解性) (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| マンガン (溶解性) (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| クロム (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| アンモニア性窒素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 全有機性窒素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| オルトリン酸態リン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOC (mg / l) | | | | | | | | | 0.5 | | | < 0.5 | | | 0.5 | | 0.5 | | |
| 濁度 (度) | | | | | | | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | | |
| 電気伝導率 (ms/m) | | | | | | | 5.8 | 6.4 | 6.8 | 5.5 | 6.3 | 6.8 | 5.7 | 7.4 | 7.4 | 6.2 | 8.8 | | |
| C1イオン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| クロロフィルa (μg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ふん便性大腸菌群数 (個 / 100ml) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 陰イオン界面活性剤 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 透視度 (cm) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 外観 (色相) | | | | | | | 無色 | 無色 | 無色 | 赤色濃 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | | |
| 臭気 | | | | | | | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | | |
| 水位 (m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 特記事項 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

| コ ー ド | 都 道 府 県 | 統 一 番 号 | 地 点 | 類 型 | 調 査 年 度 | 調 査 区 分 | 水 域 名 | 長良川中流 | 調 査 担 当 機 関 名 | 岐阜県 | 調査項目 | | | | | | 枚目 / 枚数 | | | | | | |
|------------------------|------------------|-----------------------|--------|--------------------|------------------|------------------|-------------|---------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------|--------------|-------|--------------|-------|-----------------|---------|---------|-------|----------------|-------|------------------|--|
| | | | | | | | | | | | (分析担当機関名) | | | | | | 01 | 01 | | | | | |
| 2 | 1 | 007 | 01 | A | イ | 2007 | 0 | 地点名 | 鮎之瀬橋 | (中濃保健所・外部委託機関) | 04.11 | 05.09 | 06.06 | 07.04 | 08.01 | 09.05 | 10.10 | 11.07 | 12.05 | 01.16 | 02.27 | 03.05 | |
| 一般項目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 採取月日 | | 採取時刻 | | 天候 | | 気温 () | | 水温 () | | 流量 (m3 / sec) | | 採取位置 | | 採取水深 (m) | | 全水深 (m) | | 透明度 (m) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 生活環境項目 (河川) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| pH | | D O D | | C O D | | S S | | 大腸菌群数 (MPN / 100ml) | | n - ヘキサン抽出物質 (mg / l) | | 全窒素 (mg / l) | | 全炭素 (mg / l) | | 全亜鉛 (mg / l) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 健康項目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| カドミウム | | 全シアン | | 鉛 | | 六価クロム | | 砒素 | | 総水銀 | | アルキル水銀 | | P C B | | ジクロロメタン | | 四塩化炭素 | | 1, 2 - ジクロロエタン | | 1, 1 - ジクロロエチレン | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 水生生物要監視項目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| クロロホルム | | フェノール | | ホルムアルデヒド | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| トランス - 1, 2 - ジクロロエチレン | | 1, 2 - ジクロロプロパン | | p - ジクロロベンゼン | | イソキサチオン | | ダイアジノン | | フェニトロチオン (M E P) | | イソプロチオラン | | オキシ銅 (有機銅) | | クロロタロニル (T P N) | | プロピザミド | | E P N | | ジクロルボス (D D V P) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| フェノール類 | | 銅 | | 鉄 (溶解性) | | マンガン (溶解性) | | クロム | | アンモニア性窒素 | | 全有機性窒素 | | オルトリン酸態リン | | T O C | | 濁度 (度) | | 電気伝導率 (ms/m) | | C l イオン (mg / l) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| クロロフィル a | | ふん便性大腸菌群数 (個 / 100ml) | | 陰イオン界面活性剤 (mg / l) | | 透視度 (cm) | | 外観 (色相) | | 臭気 | | 水位 (m) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

| 都道府県 | 統一番号 | 地点 | 種類 | 調査年度 | 調査区分 | 水域名 | 調査担当機関名 | | | | | | | | | | | 枚目 / 枚数 | | | | | |
|-------------|------|-----|----|------|------|-------|-----------|---|------------------------|---------------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|----------|---------|----------|---------|---------|------|
| | | | | | | | 中部地方整備局 | | | | | | | | | | | 01 | 01 | | | | |
| | | | | | | 長良川中流 | (分析担当機関名) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 地点名 | 藍川橋 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1 | 007 | 02 | A | - | イ | 2007 | 0 | 04.18 | 05.09 | 06.06 | 07.04 | 08.01 | 09.05 | 10.03 | 11.07 | 12.05 | 01.09 | 02.06 | 03.05 | | | |
| 一般項目 | | | | | | | | | 採取月日 | 11:43 | 12:07 | 14:39 | 14:03 | 13:32 | 14:00 | 13:50 | 14:10 | 11:45 | 14:15 | 13:00 | 11:15 | | |
| | | | | | | | | | 採取時刻 | 曇り | 晴れ | 晴れ | 雨 | 晴れ | 晴れ | 曇り | 晴れ | 曇り | 晴れ | 曇り | 晴れ | | |
| | | | | | | | | | 天候 | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | | |
| | | | | | | | | | 気温 | 13.9 | 30.2 | 28.7 | 24.5 | 31.5 | 34.3 | 24.3 | 21.2 | 7.6 | 13.8 | 8.1 | 7.5 | | |
| | | | | | | | | | 水温 | 13.4 | 18.4 | 23.4 | 20.1 | 24.3 | 25.8 | 21.2 | 16.4 | 10.0 | 8.9 | 6.9 | 8.1 | | |
| | | | | | | | | | 流量 | (m3 / sec) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 採取位置 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | | | |
| | | | | | | | | | 採取水深 | (m) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | |
| | | | | | | | | | 全水深 | (m) | 3.3 | 3.5 | 3.2 | 3.8 | 3.4 | 3.5 | 3.8 | 3.1 | 2.4 | 3.7 | 3.1 | | |
| | | | | | | | | | 透明度 | (m) | | | | | | | | | | | | | |
| 生活環境項目 (河川) | | | | | | | | | pH | 8.3 | 7.9 | 8.1 | 7.6 | 7.9 | 8.0 | 7.7 | 7.9 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.9 | | |
| | | | | | | | | | DO | (mg / l) | 12.1 | 11.1 | 9.9 | 9.5 | 9.5 | 9.0 | 9.8 | 11.1 | 11.9 | 12.7 | 13.2 | 12.5 | |
| | | | | | | | | | BOD | (mg / l) | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | |
| | | | | | | | | | COD | (mg / l) | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 2.2 | 0.6 | 1.3 | 1.1 | 0.8 | 1.0 | 1.4 | 1.3 | 1.8 | |
| | | | | | | | | | SS | (mg / l) | < 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | 1 | | |
| | | | | | | | | | 大腸菌群数 | (MPN / 100ml) | 2.4E03 | 2.4E03 | 7.0E02 | 4.9E03 | 7.9E02 | 1.4E03 | 1.1E04 | 1.1E03 | 4.9E03 | 1.3E03 | 1.1E02 | 3.3E02 | |
| | | | | | | | | | n-ヘキサン抽出物質 | (mg / l) | | ND | | ND | | ND | | | | ND | | | |
| | | | | | | | | | 全窒素 | (mg / l) | 0.57 | 0.73 | 0.76 | 0.75 | 0.63 | 0.80 | 0.82 | 0.60 | 0.63 | 0.71 | 0.60 | 0.65 | |
| | | | | | | | | | 全炭 | (mg / l) | 0.018 | 0.027 | 0.028 | 0.047 | 0.022 | 0.022 | 0.024 | 0.025 | 0.013 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | |
| | | | | | | | | | 全亜鉛 | (mg / l) | < 0.001 | 0.006 | 0.003 | 0.008 | 0.010 | 0.006 | 0.004 | 0.006 | 0.010 | 0.011 | 0.004 | 0.002 | |
| 健康項目 | | | | | | | | | カドミウム | (mg / l) | | | | < 0.001 | | | | | | < 0.001 | | | |
| | | | | | | | | | 全シアン | (mg / l) | | | | < 0.01 | | | | | | < 0.01 | | | |
| | | | | | | | | | 鉛 | (mg / l) | < 0.001 | 0.002 | < 0.001 | < 0.001 | 0.004 | 0.004 | 0.017 | 0.007 | 0.004 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | |
| | | | | | | | | | 六価クロム | (mg / l) | | | | < 0.01 | | | | | | < 0.01 | | | |
| | | | | | | | | | 砒素 | (mg / l) | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | | |
| | | | | | | | | | 総水銀 | (mg / l) | | | | < 0.0005 | | | | | | < 0.0005 | | | |
| | | | | | | | | | アルキル水銀 | (mg / l) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | P C B | (mg / l) | | | | ND | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | ジクロロメタン | (mg / l) | | | | < 0.002 | | | | | | < 0.002 | | | |
| | | | | | | | | | 四塩化炭素 | (mg / l) | | | | < 0.0002 | | | | | | < 0.0002 | | | |
| | | | | | | | | | 1, 2 - ジクロロエタン | (mg / l) | | | | < 0.0004 | | | | | | < 0.0004 | | | |
| | | | | | | | | | 1, 1 - ジクロロエチレン | (mg / l) | | | | < 0.002 | | | | | | < 0.002 | | | |
| | | | | | | | | | シス - 1, 2 - ジクロロエチレン | (mg / l) | | | | < 0.004 | | | | | | < 0.004 | | | |
| | | | | | | | | | 1, 1, 1 - トリクロロエタン | (mg / l) | | | | < 0.0005 | | | | | | < 0.0005 | | | |
| | | | | | | | | | 1, 1, 2 - トリクロロエタン | (mg / l) | | | | < 0.0005 | | | | | | < 0.0005 | | | |
| | | | | | | | | | トリクロロエチレン | (mg / l) | | | | < 0.002 | | | | | | < 0.002 | | | |
| | | | | | | | | | テトラクロロエチレン | (mg / l) | | | | < 0.0005 | | | | | | < 0.0005 | | | |
| | | | | | | | | | 1, 3 - ジクロロプロペン | (mg / l) | | | | < 0.0002 | | | | | | < 0.0002 | | | |
| | | | | | | | | | チウラム | (mg / l) | | | | < 0.0006 | | | | | | < 0.0006 | | | |
| | | | | | | | | | シマジン | (mg / l) | | | | < 0.0003 | | | | | | < 0.0003 | | | |
| | | | | | | | | | チオベンカルブ | (mg / l) | | | | < 0.002 | | | | | | < 0.002 | | | |
| | | | | | | | | | ベンゼン | (mg / l) | | | | < 0.001 | | | | | | < 0.001 | | | |
| | | | | | | | | | セレン | (mg / l) | | | | < 0.002 | | | | | | < 0.002 | | | |
| | | | | | | | | | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | (mg / l) | | 0.44 | | 0.44 | | 0.55 | | | | 0.46 | | | |
| | | | | | | | | | 硝酸性窒素 | (mg / l) | | 0.43 | | 0.44 | | 0.55 | | | | 0.46 | | | |
| | | | | | | | | | 亜硝酸性窒素 | (mg / l) | | 0.006 | | 0.005 | | 0.008 | | | | 0.004 | | | |
| | | | | | | | | | ふっ素 | (mg / l) | | < 0.05 | | < 0.05 | | < 0.05 | | | | < 0.05 | | | |
| | | | | | | | | | ほう素 | (mg / l) | | | | < 0.02 | | | | | | < 0.02 | | | |
| 水生生物要監視項目 | | | | | | | | | クロロホルム | (mg / l) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | フェノール | (mg / l) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | ホルムアルデヒド | (mg / l) | | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | | | | | | | | | クロロホルム | (mg / l) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | トランス - 1, 2 - ジクロロエチレン | (mg / l) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 1, 2 - ジクロロプロパン | (mg / l) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | p - ジクロロベンゼン | (mg / l) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | イソキサチオン | (mg / l) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | ダイアジノン | (mg / l) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | フェニトロチオン (MEP) | (mg / l) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | イソプロチオラン | (mg / l) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | オキシ銅 (有機銅) | (mg / l) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | クロロタロニル (TPN) | (mg / l) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | プロピザミド | (mg / l) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | EPN | (mg / l) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | ジクロロボス (DDVP) | (mg / l) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | フェノカルブ (BPMC) | (mg / l) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | イプロベンホス (IBP) | (mg / l) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | クワロニトフェン (CNP) | (mg / l) | | | | < 0.0001 | | | | < 0.0001 | | | | | |
| | | | | | | | | | トルエン | (mg / l) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | キシレン | (mg / l) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | フタル酸ジエチルヘキシル | (mg / l) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | ニッケル | (mg / l) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | モリブデン | (mg / l) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | アンチモン | (mg / l) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 塩化ビニルモノマー | (mg / l) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | エピクロヒドリン | (μg / l) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 1, 4 - ジオキサン | (mg / l) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 全マンガン | (mg / l) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | ウラン | (mg / l) | | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | | | | | | | | | フェノール類 | (mg / l) | | < 0.005 | | < 0.005 | | < 0.005 | | | < 0.005 | | | | |
| | | | | | | | | | 銅 | (mg / l) | | < 0.01 | | < 0.01 | | < 0.01 | | | < 0.01 | | | | |
| | | | | | | | | | 鉄 (溶解性) | (mg / l) | | 0.02 | | 0.02 | | 0.02 | | | < 0.01 | | | | |
| | | | | | | | | | マンガン (溶解性) | (mg / l) | | < 0.01 | | < 0.01 | | < 0.01 | | | < 0.01 | | | | |
| | | | | | | | | | クロム | (mg / l) | | < 0.01 | | < 0.01 | | < 0.01 | | | < 0.01 | | | | |
| | | | | | | | | | アンモニア性窒素 | (mg / l) | | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.04 |
| | | | | | | | | | 全有機性窒素 | (mg / l) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | オルトリン酸態リン | (mg / l) | | 0.013 | | 0.015 | | 0.010 | | | | 0.011 | | | |
| | | | | | | | | | TOC | (mg / l) | | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 |
| | | | | | | | | | 濁度 | (度) | | 1.5 | 1 | 1.2 | 3.1 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 1 | 1.3 | 1 | 1 |
| | | | | | | | | | 電気伝導率 | (ms/m) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Clイオン | (mg / l) | | 7.8 | | 2.3 | | 3.9 | | | | 3.9 | | | |
| | | | | | | | | | クロロフィル a | (μg / l) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | ふん便性大腸菌群数 | (個 / 100ml) | | 97 | 18 | 64 | 34 | 98 | 530 | 1200 | 36 | 62 | 52 | 16 | 8 |
| | | | | | | | | | 陰イオン界面活性剤 | (mg / l) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 透視度 | (cm) | | > 100 | > 100 | > 100 | > 100 | > 100 | > 100 | > 100 | > 100 | > 100 | > 100 | | |
| | | | | | | | | | 外観 (色相) | (mg / l) | | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | |
| | | | | | | | | | 臭気 | | | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | |
| | | | | | | | | | 水位 | (m) | | -0.46 | -0.41 | -0.53 | 0.01 | -0.38 | -0.42 | -0.26 | -0.51 | -0.55 | -0.32 | -0.52 | |
| | | | | | | | | | 特記事項 | | | | | | | | | | | | | | |

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

| コ ー ド | 都 道 府 県 | 統 一 番 号 | 地 点 | 類 型 | 調 査 年 度 | 調 査 区 分 | 水 域 名 | | | | | | | | 調査担当 機関名 | | 岐阜市 | | 枚目 / 枚数 | | | |
|-------------------------------|------------------|------------------|--------|--------|------------------|------------------|----------|--------|-----------|----------|----------|--------|--------|----------|---------------|--------|--------|--------|------------|----|--|--|
| | | | | | | | 長良川中流 | | | | | | | | (分析担当 機関名) | | (岐阜市) | | 01 | 01 | | |
| 2 | 1 | 007 | 52 | A | - | イ | 2007 | 0 | 地 点 名 長良橋 | | | | | | | | | | | | | |
| 一 般 項 目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 採取月日 | | | | | | | 04.11 | 05.09 | 06.06 | 07.04 | 08.01 | 09.05 | 10.10 | 11.07 | 12.05 | 01.16 | 02.13 | 03.05 | | | | |
| 採取時刻 | | | | | | | 09:15 | 09:34 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:10 | 09:20 | 09:25 | 09:15 | 09:35 | 09:25 | 09:20 | | | | |
| 天候 | | | | | | | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り | 曇り | 晴れ | 晴れ | | | | | |
| 気温 () | | | | | | | 19.5 | 29.0 | 26.0 | 27.0 | 32.0 | 33.0 | 22.0 | 20.4 | 9.5 | 8.0 | 5.0 | 10.0 | | | | |
| 水温 () | | | | | | | 13.0 | 17.4 | 20.5 | 19.7 | 23.0 | 24.5 | 17.5 | 15.1 | 9.8 | 6.0 | 5.6 | 7.7 | | | | |
| 流量 (m ³ /sec) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 採取位置 | | | | | | | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | | | | | |
| 採取水深 (m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 全水深 (m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 透明度 (m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 生活環境項目 (河川) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| pH | | | | | | | 7.6 | 7.5 | 7.7 | 7.6 | 7.8 | 7.7 | 7.4 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 7.2 | 7.3 | | | | |
| D O D (mg/l) | | | | | | | 10 | 10 | 9.4 | 9.0 | 8.4 | 7.9 | 9.1 | 9.8 | 11 | 12 | 12 | 12 | | | | |
| B O D (mg/l) | | | | | | | 2.0 | 0.8 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | < 0.5 | 0.6 | < 0.5 | 1.0 | < 0.5 | 0.9 | 0.9 | | | | |
| C O D (mg/l) | | | | | | | 2.0 | 1.7 | 1.3 | 1.7 | < 0.5 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 0.7 | < 0.5 | 1.2 | 1.1 | | | | |
| S S (mg/l) | | | | | | | < 1 | 2 | 1 | 3 | < 1 | 1 | 1 | < 1 | < 1 | < 1 | 1 | | | | | |
| 大腸菌群数 (MPN/100ml) | | | | | | | 4.9E02 | 4.9E02 | 2.3E02 | 5.4E03 | 2.4E03 | 5.4E03 | 3.5E03 | 4.9E02 | 4.9E02 | 3.3E02 | 1.3E03 | 8.0E01 | | | | |
| n - ヘキサソ抽出物質 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 全炭 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 全亜鉛 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 健 康 項 目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| カドミウム (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 全シアン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 鉛 (mg/l) | | | | | | | | | | < 0.005 | | | | < 0.005 | | | | | | | | |
| 六価クロム (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 砒素 (mg/l) | | | | | | | | | | < 0.005 | | | | < 0.005 | | | | | | | | |
| 総水銀 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| アルキル水銀 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P C B (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロメタン (mg/l) | | | | | | | | | | < 0.002 | | | | < 0.002 | | | | | | | | |
| 四塩化炭素 (mg/l) | | | | | | | | | | < 0.0002 | | | | < 0.0002 | | | | | | | | |
| 1, 2 - ジクロロエタン (mg/l) | | | | | | | | | | < 0.0004 | | | | < 0.0004 | | | | | | | | |
| 1, 1 - ジクロロエチレン (mg/l) | | | | | | | | | | < 0.002 | | | | < 0.002 | | | | | | | | |
| シス - 1, 2 - ジクロロエチレン (mg/l) | | | | | | | | | | < 0.004 | | | | < 0.004 | | | | | | | | |
| 1, 1, 1 - トリクロロエタン (mg/l) | | | | | | | | | | < 0.0005 | | | | < 0.0005 | | | | | | | | |
| 1, 1, 2 - トリクロロエタン (mg/l) | | | | | | | | | | < 0.0006 | | | | < 0.0006 | | | | | | | | |
| トリクロロエチレン (mg/l) | | | | | | | | | | < 0.002 | | | | < 0.002 | | | | | | | | |
| テトラクロロエチレン (mg/l) | | | | | | | | | | < 0.0005 | | | | < 0.0005 | | | | | | | | |
| 1, 3 - ジクロロプロペン (mg/l) | | | | | | | < 0.0002 | | | | < 0.0002 | | | | | | | | | | | |
| チウラム (mg/l) | | | | | | | < 0.0006 | | | | < 0.0006 | | | | | | | | | | | |
| シマジソ (mg/l) | | | | | | | < 0.0003 | | | | < 0.0003 | | | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ (mg/l) | | | | | | | < 0.002 | | | | < 0.002 | | | | | | | | | | | |
| ベンゼン (mg/l) | | | | | | | | | | < 0.001 | | | | < 0.001 | | | | | | | | |
| セレン (mg/l) | | | | | | | | | | < 0.002 | | | | < 0.002 | | | | | | | | |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l) | | | | | | | | | | 0.51 | | | | 0.62 | | | | | | | | |
| 硝酸性窒素 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 亜硝酸性窒素 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ふっ素 (mg/l) | | | | | | | | | | < 0.1 | | | | < 0.1 | | | | | | | | |
| ほう素 (mg/l) | | | | | | | | | | < 0.02 | | | | < 0.02 | | | | | | | | |
| 水生生物要監視項目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| クロロホルム (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| フェノール (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ホルムアルデヒド (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 要 監 視 項 目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| クロロホルム (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| トランス - 1, 2 - ジクロロエチレン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1, 2 - ジクロロプロパン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| p - ジクロロベンゼン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| イソキサチオン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ダイアジノン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| フェニトロチオン (M E P) (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| イソプロチオラン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| オキシ銅 (有機銅) (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| クロロタロニル (T P N) (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| プロピザミド (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E P N (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ジクロルボス (D D V P) (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| フェノカルブ (B P M C) (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| イプロベンホス (I B P) (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| クロルニトロフェン (C N P) (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| トルエン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| キシレン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| モリブデン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| アンチモン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 塩化ビニルモノマー (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| エピクロヒドリン (μg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1, 4 - ジオキサン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 全マンガン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ウラン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| そ の 他 項 目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| フェノール類 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 銅 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 鉄 (溶解性) (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| マンガン (溶解性) (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| クロム (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| アンモニア性窒素 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 全有機性窒素 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| オルトリン酸態リン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| T O C (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 濁度 (度) | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 電気伝導率 (ms/m) | | | | | | | 7.8 | | 8.9 | 6.9 | 8.6 | 8.7 | 6.8 | 8.8 | 7.0 | 5.5 | 9.1 | 9.1 | | | | |
| C l イオン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| クロロフィル a (μg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ふん便性大腸菌群数 (個 / 100ml) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 陰イオン界面活性剤 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 透視度 (cm) | | | | | | | > 30 | > 30 | > 30 | > 30 | > 30 | > 30 | > 30 | > 30 | > 30 | > 30 | > 30 | | | | | |
| 外観 (色相) | | | | | | | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | | | | | |
| 臭気 | | | | | | | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | | | | | |
| 水位 (m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 特記事項 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

| コ ー ド | 都 道 府 県 | 統 一 番 号 | 地 点 | 類 型 | 調 査 年 度 | 調 査 区 分 | 水 域 名 | 調査担当 機関名 | 中部地方整備局 | 枚目 / 枚数 | |
|-------------|------------------|------------------|--------|--------|------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------|---------------|---------|
| | | | | | | | 地 点 名 | | | (分析担当 機関名) | 01 |
| 2 | 1 | 007 | 51A | - | 2007 | 0 | 長良川中流 鏡島大橋 | 05.09 07.04 09.05 01.09 | | | |
| 一 般 項 目 | | | | | | | 採取月日 | 05.09 | 07.04 | 09.05 | 01.09 |
| | | | | | | | 採取時刻 | 14:00 | 16:00 | 15:01 | 16:10 |
| | | | | | | | 天候 | 晴れ | 雨 | 晴れ | 晴れ |
| | | | | | | | 気温 () | 30.1 | 24.3 | 35.5 | 12.0 |
| | | | | | | | 水温 () | 20.1 | 20.2 | 26.4 | 8.7 |
| | | | | | | | 流量 (m3 / sec) | | | | |
| | | | | | | | 採取位置 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 |
| | | | | | | | 採取水深 (m) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | | | | | | 全水深 (m) | 2.1 | 2.6 | 2.0 | 2.4 |
| | | | | | | | 透明度 (m) | | | | |
| 生活環境項目 (河川) | | | | | | | pH | 8.4 | 7.4 | 8.2 | 7.5 |
| | | | | | | | DO (mg / l) | 11.4 | 9.4 | 9.3 | 12.7 |
| | | | | | | | BOD (mg / l) | 1.4 | 0.5 | 0.8 | 0.3 |
| | | | | | | | COD (mg / l) | 1.7 | 1.7 | 1.0 | 1.0 |
| | | | | | | | SS (mg / l) | 2 | 1 | < 1 | 3 |
| | | | | | | | 大腸菌群数 (MPN / 100ml) | 4.9E02 | 7.1E03 | 7.0E02 | 3.3E02 |
| | | | | | | | n-ヘキサン抽出物質 (mg / l) | | | | |
| | | | | | | | 全窒素 (mg / l) | 0.97 | 0.74 | 0.90 | 0.81 |
| | | | | | | | 全炭 (mg / l) | 0.039 | 0.024 | 0.027 | 0.025 |
| | | | | | | | 全亜鉛 (mg / l) | 0.007 | 0.004 | 0.003 | 0.006 |
| 健 康 項 目 | | | | | | | カドミウム (mg / l) | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 |
| | | | | | | | 全シアン (mg / l) | | | | |
| | | | | | | | 鉛 (mg / l) | 0.002 | < 0.001 | 0.002 | < 0.001 |
| | | | | | | | 六価クロム (mg / l) | | | | |
| | | | | | | | 砒素 (mg / l) | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 |
| | | | | | | | 総水銀 (mg / l) | | | | |
| | | | | | | | アルキル水銀 (mg / l) | | | | |
| | | | | | | | P C B (mg / l) | | | | |
| | | | | | | | ジクロロメタン (mg / l) | | | | |
| | | | | | | | 四塩化炭素 (mg / l) | | | | |
| | | | | | | | 1, 2-ジクロロエタン (mg / l) | | | | |
| | | | | | | | 1, 1-ジクロロエチレン (mg / l) | | | | |
| | | | | | | | シス-1, 2-ジクロロエチレン (mg / l) | | | | |
| | | | | | | | 1, 1, 1-トリクロロエタン (mg / l) | | | | |
| | | | | | | | 1, 1, 2-トリクロロエタン (mg / l) | | | | |
| | | | | | | | トリクロロエチレン (mg / l) | | | | |
| | | | | | | | テトラクロロエチレン (mg / l) | | | | |
| | | | | | | | 1, 3-ジクロロプロペン (mg / l) | | | | |
| | | | | | | | チウラム (mg / l) | | | | |
| | | | | | | | シマジン (mg / l) | | | | |
| | | | | | | | チオベンカルブ (mg / l) | | | | |
| | | | | | | | ベンゼン (mg / l) | | | | |
| | | | | | | | セレン (mg / l) | | | | |
| | | | | | | | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg / l) | | | | |
| | | | | | | | 硝酸性窒素 (mg / l) | | | | |
| | | | | | | | 亜硝酸性窒素 (mg / l) | | | | |
| | | | | | | | ふっ素 (mg / l) | | | | |
| | | | | | | | ほう素 (mg / l) | | | | |
| 水生生物要監視項目 | | | | | | | クロロホルム (mg / l) | | | | |
| | | | | | | | フェノール (mg / l) | | | | |
| | | | | | | | ホルムアルデヒド (mg / l) | | | | |
| 要 監 視 項 目 | | | | | | | クロロホルム (mg / l) | | | | |
| | | | | | | | トランス-1, 2-ジクロロエチレン (mg / l) | | | | |
| | | | | | | | 1, 2-ジクロロプロパン (mg / l) | | | | |
| | | | | | | | p-ジクロロベンゼン (mg / l) | | | | |
| | | | | | | | イソキサチオン (mg / l) | | | | |
| | | | | | | | ダイアジノン (mg / l) | | | | |
| | | | | | | | フェニトロチオン (MEP) (mg / l) | | | | |
| | | | | | | | イソプロチオラン (mg / l) | | | | |
| | | | | | | | オキシ銅 (有機銅) (mg / l) | | | | |
| | | | | | | | クロタロニル (TPN) (mg / l) | | | | |
| | | | | | | | プロピザミド (mg / l) | | | | |
| | | | | | | | EPN (mg / l) | | | | |
| | | | | | | | ジクロルボス (DDVP) (mg / l) | | | | |
| | | | | | | | フェノバルブ (BPMC) (mg / l) | | | | |
| | | | | | | | イプロベンホス (IBP) (mg / l) | | | | |
| | | | | | | | クロルニトロフェン (CNP) (mg / l) | | | | |
| | | | | | | | トルエン (mg / l) | | | | |
| | | | | | | | キシレン (mg / l) | | | | |
| | | | | | | | フタル酸ジエチルヘキシル (mg / l) | | | | |
| | | | | | | | ニッケル (mg / l) | | | | |
| | | | | | | | モリブデン (mg / l) | | | | |
| | | | | | | | アンチモン (mg / l) | | | | |
| | | | | | | | 塩化ビニルモノマー (mg / l) | | | | |
| | | | | | | | エピクロヒドリン (μg / l) | | | | |
| | | | | | | | 1, 4-ジオキサソ (mg / l) | | | | |
| | | | | | | | 全マンガン (mg / l) | | | | |
| | | | | | | | ウラン (mg / l) | | | | |
| そ の 他 項 目 | | | | | | | フェノール類 (mg / l) | | | | |
| | | | | | | | 銅 (mg / l) | | | | |
| | | | | | | | 鉄 (溶解性) (mg / l) | | | | |
| | | | | | | | マンガン (溶解性) (mg / l) | | | | |
| | | | | | | | クロム (mg / l) | | | | |
| | | | | | | | アンモニア性窒素 (mg / l) | 0.03 | 0.02 | 0.08 | 0.02 |
| | | | | | | | 全有機性窒素 (mg / l) | | | | |
| | | | | | | | オルトリン酸態リン (mg / l) | | | | |
| | | | | | | | TOC (mg / l) | | | | |
| | | | | | | | 濁度 (度) | 1.7 | 1.2 | 1.1 | 3.7 |
| | | | | | | | 電気伝導率 (ms/m) | | | | |
| | | | | | | | Clイオン (mg / l) | 6.4 | 1.9 | 3.2 | 4 |
| | | | | | | | クロロフィル a (μg/l) | | | | |
| | | | | | | | ふん便性大腸菌群数 (個 / 100ml) | 13 | 82 | 270 | 72 |
| | | | | | | | 陰イオン界面活性剤 (mg / l) | | | | |
| | | | | | | | 透視度 (cm) | > 100 | > 100 | > 100 | > 100 |
| | | | | | | | 外観 (色相) | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 |
| | | | | | | | 臭気 | 011 | 011 | 011 | 011 |
| | | | | | | | 水位 (m) | -3.27 | -2.48 | -3.24 | -3.09 |
| | | | | | | | 特記事項 | | | | |

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

| コ ド | 都 道 府 県 | 統 一 番 号 | 地 点 | 類 型 | 調 査 年 度 | 調 査 区 分 | 水 域 名 | 長良川下流 | 調 査 担 当 機 関 名 | 岐阜市 | 枚目 / 枚数 | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------------|------------------|--------|--------|------------------|------------------|-------------|-------|---------------------------------|-----|-------------|---------------------------------|---------------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | | | | | | | | 地 点 名 | 穂積大橋 | (分析担当 機関名) | 岐阜市 | | | | | | | | | | |
| 2 | 1 | 008 | 53 | A | - | - | イ | 2007 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一 般 項 目 | | | | | | | | | | | | 採取月日 | 04.11 | 05.09 | 06.06 | 07.04 | 08.01 | 09.05 | 10.10 | 11.07 | 12.05 | 01.16 | 02.13 | 03.05 |
| | | | | | | | | | | | | 採取時刻 | 10:56 | 11:36 | 10:45 | 11:30 | 11:02 | 11:00 | 11:20 | 11:15 | 11:10 | 11:40 | 11:20 | 10:50 |
| 生活環境項目(河川) | | | | | | | | | | | | 天気 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| | | | | | | | | | | | | 気温 () | 20.5 | 29.6 | 28.0 | 28.0 | 31.0 | 34.5 | 26.0 | 24.0 | 12.0 | 6.7 | 6.0 | 9.0 |
| 健康項目 | | | | | | | | | | | | 水温 () | 13.7 | 19.4 | 21.6 | 22.0 | 24.0 | 25.5 | 19.0 | 16.3 | 10.2 | 6.7 | 7.4 | 7.1 |
| | | | | | | | | | | | | 流量 (m3 / sec) | | | | | | | | | | | | |
| 要 監 視 項 目 | | | | | | | | | | | | 採取位置 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 |
| | | | | | | | | | | | | 採取水深 (m) | | | | | | | | | | | | |
| 水生物要監視項目 | | | | | | | | | | | | 全水深 (m) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 透明度 (m) | | | | | | | | | | | | |
| そ の 他 項 目 | | | | | | | | | | | | pH | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.8 | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 7.3 | 7.5 | 7.3 | 7.5 |
| | | | | | | | | | | | | DO (mg / l) | 11 | 9.5 | 9.3 | 8.7 | 9.0 | 8.0 | 9.1 | 9.9 | 10 | 11 | 12 | 12 |
| その他項目 | | | | | | | | | | | | BOD (mg / l) | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 0.7 | 0.6 | < 0.5 | 0.6 | 1.5 | 1.0 | 0.9 | 1.9 | 1.4 |
| | | | | | | | | | | | | COD (mg / l) | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 2.0 | 1.5 | 1.3 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 0.6 | 1.6 | 1.6 |
| その他項目 | | | | | | | | | | | | SS (mg / l) | 1 | 5 | 3 | 5 | < 1 | 1 | 3 | < 1 | 2 | 2 | 1 | < 1 |
| | | | | | | | | | | | | 大腸菌群数 (MPN / 100ml) | 2.3E02 | 5.0E01 | 7.0E02 | 4.3E03 | 7.9E02 | 2.4E03 | 3.5E03 | 7.9E02 | 7.9E02 | 3.3E02 | 4.9E02 | 1.3E02 |
| その他項目 | | | | | | | | | | | | n-ヘキサン抽出物質 (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 全窒素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | | | | | | | | | | | | 全炭素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 全亜鉛 (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | | | | | | | | | | | | カドミウム (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 全シアン (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | | | | | | | | | | | | 鉛 (mg / l) | | | | < 0.005 | | | | < 0.005 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 六価クロム (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | | | | | | | | | | | | 砒素 (mg / l) | | | | < 0.005 | | | | < 0.005 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 総水銀 (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | | | | | | | | | | | | アルキル水銀 (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | P C B (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | | | | | | | | | | | | ジクロロメタン (mg / l) | | | | < 0.002 | | | | < 0.002 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 四塩化炭素 (mg / l) | | | | <0.0002 | | | | <0.0002 | | | | |
| その他項目 | | | | | | | | | | | | 1, 2 - ジクロロエタン (mg / l) | | | | <0.0004 | | | | <0.0004 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 1, 1 - ジクロロエチレン (mg / l) | | | | < 0.002 | | | | < 0.002 | | | | |
| その他項目 | | | | | | | | | | | | シス - 1, 2 - ジクロロエチレン (mg / l) | | | | < 0.004 | | | | < 0.004 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 1, 1, 1 - トリクロロエタン (mg / l) | | | | <0.0005 | | | | <0.0005 | | | | |
| その他項目 | | | | | | | | | | | | 1, 1, 2 - トリクロロエタン (mg / l) | | | | <0.0006 | | | | <0.0006 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | トリクロロエチレン (mg / l) | | | | < 0.002 | | | | < 0.002 | | | | |
| その他項目 | | | | | | | | | | | | テトラクロロエチレン (mg / l) | | | | <0.0005 | | | | <0.0005 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 1, 3 - ジクロロプロペン (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | | | | | | | | | | | | チウラム (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | シマジン (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | | | | | | | | | | | | チオベンカルブ (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | ベンゼン (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | | | | | | | | | | | | セレン (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | | | | | | | | | | | | 硝酸性窒素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 亜硝酸性窒素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | | | | | | | | | | | | ふっ素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | ほう素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | | | | | | | | | | | | クロロホルム (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | フェノール (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | | | | | | | | | | | | ホルムアルデヒド (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | クロロホルム (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | | | | | | | | | | | | トランス - 1, 2 - ジクロロエチレン (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 1, 2 - ジクロロプロパン (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | | | | | | | | | | | | p - ジクロロベンゼン (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | イソキサチオン (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | | | | | | | | | | | | ダイアジノン (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | フェニトロチオン (MEP) (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | | | | | | | | | | | | イソプロチオラン (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | オキシ銅(有機銅) (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | | | | | | | | | | | | クロロタロニル(TPN) (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | プロピザミド (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | | | | | | | | | | | | EPN (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | ジクロルボス(DDVP) (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | | | | | | | | | | | | フェノバルブ(BPMC) (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | イプロベンホス(IBP) (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | | | | | | | | | | | | クロルニトロフェン(CNP) (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | トルエン (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | | | | | | | | | | | | キシレン (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | フタル酸ジエチルヘキシル (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | | | | | | | | | | | | ニッケル (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | モリブデン (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | | | | | | | | | | | | アンチモン (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 塩化ビニルモノマー (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | | | | | | | | | | | | エピクロヒドリン (μg / l) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 1, 4 - ジオキサン (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | | | | | | | | | | | | 全マンガン (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | ウラン (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | | | | | | | | | | | | フェノール類 (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 銅 (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | | | | | | | | | | | | 鉄(溶解性) (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | マンガン(溶解性) (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | | | | | | | | | | | | クロム (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | アンモニア性窒素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | | | | | | | | | | | | 全有機性窒素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | オルトリン酸態リン (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | | | | | | | | | | | | TOC (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 濁度 (度) | 1 | 2 | 1 | 1 | < 1 | < 1 | 1 | < 1 | 1 | 1 | 1 | |
| その他項目 | | | | | | | | | | | | 電気伝導率 (ms/m) | 8.4 | 10 | 8.5 | 9.8 | 10 | 8.1 | 11 | 11 | 5.9 | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | | | | | Clイオン (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | | | | | | | | | | | | クロロフィルa (μg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | ふん便性大腸菌群数 (個 / 100ml) | | 20 | 120 | 60 | | | | 37 | | 17 | 17 | |
| その他項目 | | | | | | | | | | | | 陰イオン界面活性剤 (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 透視度 (cm) | > 30 | > 30 | > 30 | > 30 | > 30 | > 30 | > 30 | > 30 | > 30 | > 30 | > 30 | |
| その他項目 | | | | | | | | | | | | 外観(色相) | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | |
| | | | | | | | | | | | | 臭気 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | |
| その他項目 | | | | | | | | | | | | 水位 (m) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 特記事項 | | | | | | | | | | | | |

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

| 都道府県 | 統一番号 | 地点 | 種類 | 調査年度 | 調査区分 | 水域名 | 長良川下流 | 調査担当機関名 | 中部地方整備局 | 枚目 / 枚数 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|------|-----|----|------|------|-----|-------|-----------|---------|---------|----|---------------------------|---------|--------|---------|--------|-------|---------|-------|-------|---------|--------|-------|-------|
| | | | | | | | | | | 01 | 01 | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 008 | 51A | - | イ | 2007 | 0 | 南濃大橋 | (分析担当機関名) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一 般 項 目 | | | | | | | | | | | | 採取月日 | 04.18 | 05.09 | 06.06 | 07.04 | 08.01 | 09.05 | 10.03 | 11.07 | 12.05 | 01.09 | 02.06 | 03.05 |
| | | | | | | | | | | | | 採取時刻 | 15:10 | 17:40 | 16:20 | 16:05 | 16:10 | 18:15 | 16:10 | 12:00 | 10:30 | 12:50 | 11:40 | 12:00 |
| 生活環境項目 (河川) | | | | | | | | | | | | 天候 | 曇り | 曇り | 晴れ | 雨 | 晴れ | 晴れ | 曇り | 晴れ | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| | | | | | | | | | | | | 気温 () | 11.6 | 27.1 | 25.2 | 22.5 | 29.1 | 30.1 | 22.7 | 18.3 | 4.8 | 13.1 | 5.7 | 4.7 |
| 健 康 項 目 | | | | | | | | | | | | 水温 () | 14.0 | 20.9 | 23.6 | 20.9 | 25.9 | 27.1 | 21.0 | 16.7 | 9.2 | 8.8 | 7.9 | 7.9 |
| | | | | | | | | | | | | 流量 (m3/sec) | | | | | | | | | | | | |
| 水 生 物 要 監 視 項 目 | | | | | | | | | | | | 採取位置 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | |
| | | | | | | | | | | | | 採取水深 (m) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| 要 監 視 項 目 | | | | | | | | | | | | 全水深 (m) | 5.2 | 4.8 | 5.0 | 5.1 | 5.1 | 4.7 | 4.9 | 5.0 | 4.9 | 5.1 | 5.2 | 4.9 |
| | | | | | | | | | | | | 透明度 (m) | | | | | | | | | | | | |
| そ の 他 項 目 | | | | | | | | | | | | pH | 7.6 | 7.4 | 7.2 | 7.1 | 7.7 | 6.9 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.4 |
| | | | | | | | | | | | | DO (mg/l) | 11.2 | 8.1 | 8.5 | 7.9 | 9.6 | 7.2 | 7.9 | 9.3 | 10 | 10.8 | 10.9 | 11.3 |
| 特記事項 | | | | | | | | | | | | BOD (mg/l) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 1.1 |
| | | | | | | | | | | | | COD (mg/l) | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.0 | 2.3 | 2.0 | 1.5 | 2.2 | 2.6 | 1.8 | 2.1 | 2.3 |
| | | | | | | | | | | | | SS (mg/l) | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| | | | | | | | | | | | | 大腸菌群数 (MPN/100ml) | | 7.9E04 | | 7.9E03 | | 7.9E03 | | | | 1.3E04 | | |
| | | | | | | | | | | | | n-ヘキサン抽出物質 (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 全窒素 (mg/l) | 1.1 | 1.23 | 1.16 | 0.90 | 1.07 | 1.15 | 1.06 | 1.43 | 1.37 | 1.22 | 1.47 | 1.47 |
| | | | | | | | | | | | | 全炭 (mg/l) | 0.059 | 0.081 | 0.080 | 0.056 | 0.053 | 0.071 | 0.048 | 0.072 | 0.057 | 0.043 | 0.084 | 0.080 |
| | | | | | | | | | | | | 全亜鉛 (mg/l) | | 0.005 | | 0.004 | | 0.004 | | | | 0.004 | | |
| | | | | | | | | | | | | カドミウム (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 全シアン (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 鉛 (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 六価クロム (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 砒素 (mg/l) | < 0.001 | | < 0.001 | | | < 0.001 | | | < 0.001 | | | |
| | | | | | | | | | | | | 総水銀 (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | アルキル水銀 (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | PCB (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | ジクロロメタン (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 四塩化炭素 (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 1, 2-ジクロロエタン (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 1, 1-ジクロロエチレン (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | シス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 1, 1, 1-トリクロロエタン (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 1, 1, 2-トリクロロエタン (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | トリクロロエチレン (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | テトラクロロエチレン (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 1, 3-ジクロロプロペン (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | チウラム (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | シマジン (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | チオベンカルブ (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | ベンゼン (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | セレン (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 硝酸性窒素 (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 亜硝酸性窒素 (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | ふっ素 (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | ほう素 (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | クロロホルム (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | フェノール (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | ホルムアルデヒド (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | クロロホルム (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | トランス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 1, 2-ジクロロプロパン (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | p-ジクロロベンゼン (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | イソキサチオン (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | ダイアジノン (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | フェニトロチオン (MEP) (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | イソプロチオラン (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | オキシ銅 (有機銅) (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | クロロタロニル (TPN) (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | プロピザミド (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | EPN (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | ジクロルボス (DDVP) (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | フェノバルブ (BPMC) (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | イプロベンホス (IBP) (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | クロルニトロフェン (CNP) (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | トルエン (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | キシレン (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | ニッケル (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | モリブデン (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | アンチモン (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 塩化ビニルモノマー (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | エビクロロヒドリン (μg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 1, 4-ジオキサソ (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 全マンガン (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | ウラン (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | フェノール類 (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 銅 (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 鉄 (溶解性) (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | マンガン (溶解性) (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | クロム (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | アンモニア性窒素 (mg/l) | | 0.14 | | 0.04 | | 0.05 | | | | 0.18 | | |
| | | | | | | | | | | | | 全有機性窒素 (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | オルトリン酸態リン (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | TOC (mg/l) | 1.0 | 1.4 | 1.4 | 1.0 | 1.3 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 0.7 | 0.9 | 1.2 |
| | | | | | | | | | | | | 濁度 (度) | 1.4 | 1.9 | 2.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.9 | 1.4 | 1.4 |
| | | | | | | | | | | | | 電気伝導率 (ms/m) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Clイオン (mg/l) | 6.6 | 6 | 7.3 | 3.6 | 5.9 | 6 | 5.6 | 7.2 | 7.6 | 6.5 | 7.8 | 9 |
| | | | | | | | | | | | | クロロフィル a (μg/l) | 2.6 | 2.5 | 5.3 | < 1 | 4.5 | 2.1 | < 1 | 2.3 | 2.5 | < 1 | < 1 | 1.3 |
| | | | | | | | | | | | | ふん便性大腸菌群数 (個/100ml) | | 110 | | 1000 | | 470 | | | | 130 | | |
| | | | | | | | | | | | | 陰イオン界面活性剤 (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 透視度 (cm) | > 100 | > 100 | > 100 | > 100 | > 100 | > 100 | > 100 | > 100 | > 100 | > 100 | > 100 | > 100 |
| | | | | | | | | | | | | 外観 (色相) | 無色 | 無色 | 黄色淡 | 黄色淡 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 黄色淡 | 無色 | 黄色淡 | 黄色淡 |
| | | | | | | | | | | | | 臭気 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 |
| | | | | | | | | | | | | 水位 (m) | 1.28 | 0.90 | 1.02 | 1.16 | 1.28 | 0.91 | 0.86 | 0.99 | 0.84 | 1.05 | 1.18 | 0.89 |
| | | | | | | | | | | | | 特記事項 | | | | | | | | | | | | |

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

| コ ド | 都 道 府 県 | 統 一 番 号 | 地 点 | 類 型 | 調 査 年 度 | 調 査 区 分 | 水 域 名 | 長良川下流 | 調 査 担 当 機 関 名 | 中部地方整備局 | 枚目 / 枚数 | | | |
|--|---------------------------------|---------------------|--------|--------|------------------|------------------|-------------|-------|---------------------------------|---------|---------|-------|--------|---------|
| | | | | | | | | | | | 01 | 02 | | |
| 2 | 1 | 008 | 52 | A | イ | 2007 | 0 | 東海大橋 | (分析担当 機関名) | | | | | |
| 一 般 項 目 | 採取月日 | 04.18 | 04.18 | 05.09 | 05.09 | 06.06 | 07.04 | 07.04 | 08.01 | 08.01 | 09.05 | 09.05 | | |
| | 採取時刻 | 14:00 | 18:30 | 11:30 | 16:40 | 11:10 | 15:20 | 10:10 | 15:05 | 12:30 | 18:00 | 11:10 | 17:50 | |
| | 天候 | 曇り | 雨 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 雨 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | |
| | 気温 () | 13.0 | 29.4 | 28.2 | 24.8 | 24.6 | 26.2 | 22.9 | 27.8 | 26.8 | 33.6 | 30.7 | | |
| | 水温 () | 13.5 | 12.9 | 20.6 | 22.6 | 23.0 | 23.6 | 21.6 | 21.5 | 24.9 | 25.5 | 27.0 | 27.6 | |
| | 流量 (m3 / sec) | | | | | | | | | | | | | |
| | 採取位置 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | |
| | 採取水深 (m) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | |
| | 全水深 (m) | 4.1 | 4.2 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 4.0 | 4.0 | 4.1 | 4.1 | 3.7 | 3.7 | |
| | 透明度 (m) | | | | | | | | | | | | | |
| 生 活 環 境 項 目 (河 川) | pH | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.6 | 8.1 | 6.9 | 7.0 | |
| | DO (mg / l) | 10.6 | 10.2 | 8.6 | 9.4 | 8.4 | 9.6 | 8.3 | 7.7 | 9.4 | 10.9 | 7.0 | 7.9 | |
| | BOD (mg / l) | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 1.3 | 1.9 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.8 | |
| | COD (mg / l) | 2.2 | | | 2.6 | | 3.3 | | 2.4 | 2.3 | | | 2.3 | |
| | SS (mg / l) | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| | 大腸菌群数 (MPN / 100ml) | | | | 3.3E03 | | | | 2.3E04 | | | | 1.7E03 | |
| | n-ヘキササン抽出物質 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | |
| | 全窒素 (mg / l) | 1.09 | | | 1.14 | | | | 0.97 | 1.04 | | | 1.12 | |
| | 全炭素 (mg / l) | 0.061 | | | 0.066 | | 0.090 | | 0.065 | 0.047 | | | 0.067 | |
| | 全亜鉛 (mg / l) | | | | 0.004 | | | | 0.004 | | | | 0.002 | |
| | 健 康 項 目 | カドミウム (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| | | 全シアン (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| | | 鉛 (mg / l) | | | | < 0.001 | | | | < 0.001 | | | | < 0.001 |
| | | 六価クロム (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| | | 砒素 (mg / l) | | | | < 0.001 | | | | < 0.001 | | | | < 0.001 |
| 総水銀 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | |
| アルキル水銀 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | |
| P C B (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロメタン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | |
| 四塩化炭素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1, 2 - ジクロロエタン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1, 1 - ジクロロエチレン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | |
| シス - 1, 2 - ジクロロエチレン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1, 1, 1 - トリクロロエタン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1, 1, 2 - トリクロロエタン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | |
| トリクロロエチレン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | |
| テトラクロロエチレン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1, 3 - ジクロロプロペン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | |
| チウラム (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | |
| シマジン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | |
| ベンゼン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | |
| セレン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | |
| 硝酸性窒素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | |
| 亜硝酸性窒素 (mg / l) | | 0.039 | | | 0.032 | | 0.041 | | 0.026 | 0.025 | | | 0.022 | |
| ふっ素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | |
| ほう素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | |
| 水 生 生 物 要 監 視 項 目 | クロロホルム (mg / l) | | | | | | | | | | | | | |
| | フェノール (mg / l) | | | | | | | | | | | | | |
| | ホルムアルデヒド (mg / l) | | | | | | | | | | | | | |
| 要 監 視 項 目 | クロロホルム (mg / l) | | | | | | | | | | | | | |
| | トランス - 1, 2 - ジクロロエチレン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | |
| | 1, 2 - ジクロロプロパン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | |
| | p - ジクロロベンゼン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | |
| | イソキサチオン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | |
| | ダイアジノン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | |
| | フェニトロチオン (MEP) (mg / l) | | | | | | | | | | | | | |
| | イソプロチオラン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | |
| | オキシ銅 (有機銅) (mg / l) | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロタロニル (TPN) (mg / l) | | | | | | | | | | | | | |
| | プロピザミド (mg / l) | | | | | | | | | | | | | |
| | EPN (mg / l) | | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロロボス (DDVP) (mg / l) | | | | | | | | | | | | | |
| | フェノバルブ (BPMC) (mg / l) | | | | | | | | | | | | | |
| | イプロベンホス (IBP) (mg / l) | | | | | | | | | | | | | |
| | クロルニトロフェン (CNP) (mg / l) | | | | | | | | | | | | | |
| | トルエン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | |
| | キシレン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | |
| | フタル酸ジエチルヘキシル (mg / l) | | | | | | | | | | | | | |
| | ニッケル (mg / l) | | | | | | | | | | | | | |
| | モリブデン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | |
| | アンチモン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | |
| | 塩化ビニルモノマー (mg / l) | | | | | | | | | | | | | |
| | エピクロヒドリン (µg / l) | | | | | | | | | | | | | |
| | 1, 4 - ジオキサン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | |
| | 全マンガン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | |
| | ウラン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | |
| | そ の 他 項 目 | フェノール類 (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| | | 銅 (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| | | 鉄 (溶解性) (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| | | マンガン (溶解性) (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| クロム (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | |
| アンモニア性窒素 (mg / l) | | 0.14 | | | 0.11 | | 0.02 | | 0.06 | < 0.01 | | | 0.02 | |
| 全有機性窒素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | |
| オルトリン酸態リン (mg / l) | | 0.040 | | | 0.047 | | 0.040 | | 0.047 | 0.021 | | | 0.044 | |
| TOC (mg / l) | | 1.0 | | | 1.4 | | 1.5 | | 1.1 | 1.3 | | | 1.1 | |
| 濁度 (度) | | 1.7 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 3.2 | 4.3 | 2.2 | 2.5 | 1.8 | 2.4 | 1.5 | 1.9 | |
| 電気伝導率 (ms/m) | | | | | | | | | | | | | | |
| Clイオン (mg / l) | | 5.9 | | | 5.6 | | 7.3 | | 4 | 5.5 | | | 5.7 | |
| クロロフィル a (µg/l) | | 4.3 | | | 2.7 | | 21 | | 1.2 | 11 | | | 5.8 | |
| ふん便性大腸菌群数 (個 / 100ml) | | | | | 40 | | | | 600 | | | | 64 | |
| 陰イオン界面活性剤 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | |
| 透視度 (cm) | | > 100 | | > 100 | | > 100 | | > 100 | | > 100 | | > 100 | | |
| 外観 (色相) | | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 黄色淡 | 黄色淡 | 黄色淡 | 黄色淡 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | |
| 臭気 | | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | |
| 水位 (m) | 2.08 | 2.12 | 1.7 | 1.67 | 1.68 | 1.68 | 1.87 | 1.9 | 2.02 | 2.08 | 1.65 | 1.7 | | |
| 特記事項 | | | | | | | | | | | | | | |

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

| コ ー ド | 都 道 府 県 | 統 一 番 号 | 地 点 | 類 型 | 調 査 年 度 | 調 査 区 分 | 水 域 名 | 長良川下流 | 調 査 担 当 機 関 名 | 中部地方整備局 | 枚目 / 枚数 | | | | | | | | | |
|-----------------------------|------------------|------------------|--------|--------|------------------|------------------|-------------|-------|---------------------------------|---------|-------------|-------|---------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|----|
| | | | | | | | | | | | 地 点 名 | 東海大橋 | (分析担当 機関名) | 02 | 02 | | | | | |
| 2 | 1 | 008 | 52 | A | イ | 2007 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 一 般 項 目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 採取月日 | | | | | | | | 10.03 | 10.03 | 11.07 | 11.07 | 12.05 | 12.05 | 01.09 | 01.09 | 02.06 | 02.06 | 03.05 | 03.05 | |
| 採取時刻 | | | | | | | | 10:20 | 15:30 | 10:30 | 15:10 | 09:20 | 13:40 | 11:30 | 15:50 | 10:30 | 15:10 | 11:00 | 16:40 | |
| 天候 | | | | | | | | 曇り | 曇り | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | |
| 気温 () | | | | | | | | 21.8 | 22.3 | 19.8 | 21.5 | 4.8 | 7.1 | 13.5 | 11.0 | 5.3 | 7.3 | 5.7 | 3.6 | |
| 水温 () | | | | | | | | 21.0 | 21.5 | 16.4 | 17.1 | 9.5 | 9.8 | 7.9 | 8.1 | 7.1 | 7.8 | 8.3 | 8.3 | |
| 流量 (m3 / sec) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 採取位置 | | | | | | | | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 |
| 採取水深 (m) | | | | | | | | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | |
| 全水深 (m) | | | | | | | | 5.0 | 5.0 | 5.1 | 5.2 | 5.0 | 5.0 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 5.0 | 5.1 | |
| 透明度 (m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 生活環境項目 (河川) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| pH | | | | | | | | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | |
| DO (mg / l) | | | | | | | | 8.2 | 8.4 | 9.6 | 9.2 | 9.7 | 9.9 | 10.5 | 10.6 | 10.8 | 11 | 10.9 | 10.9 | |
| BOD (mg / l) | | | | | | | | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | |
| COD (mg / l) | | | | | | | | | 1.8 | 1.9 | | 2.2 | | 1.4 | | 1.8 | | 2.4 | | |
| SS (mg / l) | | | | | | | | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| 大腸菌群数 (MPN / 100ml) | | | | | | | | | | | | | | 1.1E04 | | | | | | |
| n-ヘキサン抽出物質 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 (mg / l) | | | | | | | | | 1.13 | 1.39 | | 1.4 | | 1.16 | | 1.41 | | 1.43 | | |
| 全炭 (mg / l) | | | | | | | | | 0.058 | 0.060 | | 0.058 | | 0.036 | | 0.065 | | 0.087 | | |
| 全亜鉛 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | 0.003 | | | | | | |
| 健 康 項 目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| カドミウム (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 全シアン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 鉛 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | < 0.001 | | | | | | |
| 六価クロム (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 砒素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | < 0.001 | | | | | | |
| 総水銀 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| アルキル水銀 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PCB (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロメタン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四塩化炭素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1, 2-ジクロロエタン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1, 1-ジクロロエチレン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| シス-1, 2-ジクロロエチレン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1, 1, 1-トリクロロエタン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1, 1, 2-トリクロロエタン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| トリクロロエチレン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| テトラクロロエチレン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1, 3-ジクロロプロペン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| チウラム (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| シマジン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ベンゼン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| セレン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 硝酸性窒素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 亜硝酸性窒素 (mg / l) | | | | | | | | | 0.028 | 0.044 | | 0.058 | | 0.018 | | 0.026 | | 0.029 | | |
| ふっ素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ほう素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 水生生物要監視項目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| クロロホルム (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| フェノール (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ホルムアルデヒド (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 要 監 視 項 目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| クロロホルム (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| トランス-1, 2-ジクロロエチレン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1, 2-ジクロロプロパン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| p-ジクロロベンゼン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| イソキサチオン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ダイアジノン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| フェニトロチオン (MEP) (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| イソプロチオラン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| オキシ銅 (有機銅) (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| クロロタロニル (TPN) (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| プロピザミド (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EPN (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ジクロルボス (DDVP) (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| フェノカルブ (BPMC) (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| イプロベンホス (IBP) (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| クロルニトロフェン (CNP) (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| トルエン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| キシレン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジエチルヘキシル (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| モリブデン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| アンチモン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 塩化ビニルモノマー (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| エピクロヒドリン (μg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1, 4-ジオキサソ (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 全マンガン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ウラン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| そ の 他 項 目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| フェノール類 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 銅 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 鉄 (溶解性) (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| マンガン (溶解性) (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| クロム (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| アンモニア性窒素 (mg / l) | | | | | | | | | 0.10 | 0.17 | | 0.21 | | 0.17 | | 0.29 | | 0.42 | | |
| 全有機性窒素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| オルトリン酸態リン (mg / l) | | | | | | | | | 0.048 | 0.046 | | 0.047 | | 0.029 | | 0.048 | | 0.063 | | |
| TOC (mg / l) | | | | | | | | | 0.9 | 0.9 | | 1.0 | | 0.7 | | 0.9 | | 1.1 | | |
| 濁度 (度) | | | | | | | | 1 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.8 | 1.9 | |
| 電気伝導率 (ms/m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1イオン (mg / l) | | | | | | | | | 5.8 | 6.9 | | 8.2 | | 5.8 | | 7.6 | | 8.6 | | |
| クロロフィル a (μg/l) | | | | | | | | < 1 | 1 | 2 | | 2.4 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | 1.4 | | | |
| ふん便性大腸菌群数 (個 / 100ml) | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | | |
| 陰イオン界面活性剤 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 透視度 (cm) | | | | | | | | > 100 | > 100 | > 100 | > 100 | > 100 | > 100 | > 100 | > 100 | > 100 | | | | |
| 外観 (色相) | | | | | | | | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 黄色淡 | 黄色淡 | 無色 | 無色 | 黄色淡 | 黄色淡 | 黄色淡 | | |
| 臭気 | | | | | | | | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | | | |
| 水位 (m) | | | | | | | | 1.64 | 1.66 | 1.77 | 1.79 | 1.62 | 1.63 | 1.84 | 1.84 | 1.97 | 1.97 | 1.68 | 1.7 | |
| 特記事項 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

| 都道府県 | 統一番号 | 地点 | 類 型 | 調査 年度 | 調査 区分 | 水域名 | | 調査担当 機関名 | | 岐阜県 | | 枚目 / 枚数 | | | | | | |
|------------|------|---------------------------|----------|----------|----------|-----|----------|---------------|--------|----------------|----------|------------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|
| | | | | | | 吉田川 | 小野橋 | (分析担当 機関名) | | (中濃保健所・外部委託機関) | | 01 | 01 | | | | | |
| 21 | 060 | 01 | AA | イ | 2007 | 0 | 04.11 | 05.09 | 06.06 | 07.04 | 08.01 | 09.05 | 10.10 | 11.07 | 12.05 | 01.16 | 02.27 | 03.05 |
| 一般項目 | | 採取月日 | 採取時刻 | | 天候 | | 12:15 | 12:20 | 11:25 | 11:50 | 11:50 | 11:40 | 12:05 | 12:05 | 12:10 | 11:35 | 11:40 | 12:50 |
| | | 気温 () | 8.0 | | 23.0 | | 22.0 | 26.0 | 21.0 | 22.3 | 15.8 | 14.2 | 9.3 | 6.6 | 5.8 | 5.8 | 9.2 | |
| | | 水温 () | 12.4 | | 17.5 | | 18.5 | 16.7 | 21.0 | 22.3 | 15.8 | 14.2 | 9.3 | 6.6 | 5.8 | 5.8 | 9.2 | |
| | | 流量 (m ³ /sec) | 8.0 | | 23.0 | | 22.0 | 26.0 | 21.0 | 22.3 | 15.8 | 14.2 | 9.3 | 6.6 | 5.8 | 5.8 | 9.2 | |
| | | 採取位置 | 流心 | | 流心 | | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | |
| | | 採取水深 (m) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 全水深 (m) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 透明度 (m) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 生活環境項目(河川) | | pH | 7.8 | | 7.9 | | 7.8 | 7.6 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 7.9 | 7.6 | 7.7 | 7.5 | | |
| | | DO (mg/l) | 13 | | 11 | | 10 | 10 | 9.7 | 9.5 | 11 | 11 | 12 | 11 | 13 | 13 | | |
| | | BOD (mg/l) | < 0.5 | | < 0.5 | | 4.7 | 0.7 | < 0.5 | 0.5 | < 0.5 | 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | 0.7 | < 0.5 | | |
| | | COD (mg/l) | 0.5 | | 0.7 | | 0.6 | < 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | < 0.5 | 1.3 | 1.0 | | |
| | | SS (mg/l) | < 1 | | < 1 | | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | | |
| | | 大腸菌群数 (MPN/100ml) | 2.3E01 | | 2.4E02 | | 4.9E02 | 7.9E02 | 3.3E02 | 3.3E03 | 4.9E02 | 3.3E03 | 7.9E02 | 7.8E01 | 7.9E01 | 2.2E01 | | |
| | | n-ヘキサン抽出物質 (mg/l) | 0.54 | | | | | 0.42 | | | 0.31 | | | | 0.62 | | | |
| | | 全窒素 (mg/l) | 0.021 | | | | | 0.026 | | | 0.016 | | | | 0.019 | | | |
| | | 全亜鉛 (mg/l) | 0.002 | | | | | 0.002 | | | 0.002 | | | | 0.002 | | | |
| 健康項目 | | カドミウム (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 全シアン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 鉛 (mg/l) | | | | | < 0.005 | | | | < 0.005 | | | | | | | |
| | | 六価クロム (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 砒素 (mg/l) | | | | | < 0.005 | | | | < 0.005 | | | | | | | |
| | | 総水銀 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | アルキル水銀 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | P C B (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ジクロロメタン (mg/l) | | | | | < 0.002 | | | | < 0.002 | | | | | | | |
| | | 四塩化炭素 (mg/l) | | | | | < 0.0002 | | | | < 0.0002 | | | | | | | |
| | | 1, 2-ジクロロエタン (mg/l) | | | | | < 0.0004 | | | | < 0.0004 | | | | | | | |
| | | 1, 1-ジクロロエチレン (mg/l) | | | | | < 0.002 | | | | < 0.002 | | | | | | | |
| | | シス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/l) | | | | | < 0.004 | | | | < 0.004 | | | | | | | |
| | | 1, 1, 1-トリクロロエタン (mg/l) | | | | | < 0.0005 | | | | < 0.0005 | | | | | | | |
| | | 1, 1, 2-トリクロロエタン (mg/l) | | | | | < 0.0006 | | | | < 0.0006 | | | | | | | |
| | | トリクロロエチレン (mg/l) | | | | | < 0.002 | | | | < 0.002 | | | | | | | |
| | | テトラクロロエチレン (mg/l) | | | | | < 0.0005 | | | | < 0.0005 | | | | | | | |
| | | 1, 3-ジクロロプロペン (mg/l) | < 0.0002 | | | | | < 0.0002 | | | | | | | | | | |
| | | チウラム (mg/l) | < 0.0006 | | | | | < 0.0006 | | | | | | | | | | |
| | | シマジン (mg/l) | < 0.0003 | | | | | < 0.0003 | | | | | | | | | | |
| | | チオベンカルブ (mg/l) | < 0.002 | | | | | < 0.002 | | | | | | | | | | |
| | | ベンゼン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | セレン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 硝酸性窒素 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 亜硝酸性窒素 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ふっ素 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ぼう素 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 水生生物要監視項目 | | クロロホルム (mg/l) | | | | | < 0.006 | | | | | | | | | | | |
| | | フェノール (mg/l) | | | | | < 0.001 | | | | | | | | | | | |
| | | ホルムアルデヒド (mg/l) | | | | | < 0.03 | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | | クロロホルム (mg/l) | | | | | < 0.006 | | | | | | | | | | | |
| | | トランス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1, 2-ジクロロプロパン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | p-ジクロロベンゼン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | イソキサチオン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ダイアジノン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | フェニトロチオン (MEP) (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | イソプロチオラン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | オキシ銅(有機銅) (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | クロロタロニル(TPN) (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | プロピザミド (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | EPN (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ジクロロボス(DDVP) (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | フェノバルブ(BPMC) (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | イプロベンホス(IBP) (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | クロルニトロフェン(CNP) (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | トルエン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | キシレン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ニッケル (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | モリブデン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | アンチモン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 塩化ビニルモノマー (mg/l) | | | | | < 0.0002 | | | | | | | | | | | |
| | | エピクロヒドリン (μg/l) | | | | | < 0.04 | | | | | | | | | | | |
| | | 1, 4-ジオキサソ (mg/l) | | | | | < 0.005 | | | | | | | | | | | |
| | | 全マンガン (mg/l) | | | | | < 0.02 | | | | | | | | | | | |
| | | ウラン (mg/l) | | | | | < 0.0002 | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | | フェノール類 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 銅 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 鉄(溶解性) (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | マンガン(溶解性) (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | クロム (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | アンモニア性窒素 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 全有機性窒素 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | オルトリン酸態リン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | TOC (mg/l) | | | | | < 0.5 | | | | < 0.5 | | | | < 0.5 | | | |
| | | 濁度 (度) | < 1 | | < 1 | | < 1 | < 1 | 1 | 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | | | |
| | | 電気伝導率 (ms/m) | 5.8 | | 6.0 | | 6.1 | 5.4 | 6.0 | 6.4 | 5.6 | 6.5 | 6.6 | 5.9 | 6.7 | | | |
| | | Clイオン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | クロロフィルa (μg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ふん便性大腸菌群数 (個/100ml) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 陰イオン界面活性剤 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 透視度 (cm) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 外観(色相) | 無色 | | 無色 | | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 黄色淡 | 無色 | 黄色淡 | 無色 | 無色 | | | |
| | | 臭気 | 011 | | 011 | | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | | | |
| | | 水位 (m) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 特記事項 | | | | | | | | | | | | | | | | |

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

| コ ー ド | 都 道 府 県 | 統 一 番 号 | 地 点 | 類 型 | 調 査 年 度 | 調 査 区 分 | 水 域 名 | | 調 査 担 当 機 関 名 | 岐 阜 県 | 枚 目 / 枚 数 | | |
|-----------------|------------------|------------------|--------|--------|------------------|------------------|---------------------------|-----------|------------------|---------|----------------------|-----------------------------|-------|
| | | | | | | | 地 点 名 | 本 川 合 流 前 | | | (分 析 担 当 機 関 名) | (中 濃 保 健 所 ・ 外 部 委 託 機 関) | 01 |
| 2 | 1 | 226 | 01 | - | 2007 | 0 | | | | | | | |
| 一 般 項 目 | | | | | | | 採取月日 | 05.09 | 07.04 | 08.01 | 11.07 | 01.16 | 02.27 |
| | | | | | | | 採取時刻 | 13:25 | 12:45 | 13:00 | 13:05 | 12:30 | 12:43 |
| | | | | | | | 天候 | 晴れ | 雨 | 晴れ | 晴れ | 曇り | 晴れ |
| | | | | | | | 気温 () | 26.0 | 21.0 | 28.0 | 15.0 | 6.0 | 5.5 |
| | | | | | | | 水温 () | 18.9 | 17.2 | 22.1 | 13.9 | 6.6 | 5.0 |
| | | | | | | | 流量 (m ³ /sec) | | | | | | |
| | | | | | | | 採取位置 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 |
| | | | | | | | 採取水深 (m) | | | | | | |
| | | | | | | | 全水深 (m) | | | | | | |
| | | | | | | | 透明度 (m) | | | | | | |
| 生活環境項目 (河川) | | | | | | | pH | 7.8 | 7.4 | 7.8 | 7.9 | 7.5 | 7.7 |
| | | | | | | | DO (mg/l) | 10 | 10 | 9.9 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | | BOD (mg/l) | < 0.5 | 0.6 | < 0.5 | 0.7 | < 0.5 | 0.5 |
| | | | | | | | COD (mg/l) | 0.7 | 0.6 | 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | 1.0 |
| | | | | | | | SS (mg/l) | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
| | | | | | | | 大腸菌群数 (MPN/100ml) | | | | | | |
| | | | | | | | n-ヘキサン抽出物質 (mg/l) | | | | | | |
| | | | | | | | 全窒素 (mg/l) | | | | | | |
| | | | | | | | 全炭素 (mg/l) | | | | | | |
| | | | | | | | 全亜鉛 (mg/l) | | | | | | |
| 健 康 項 目 | | | | | | | カドミウム (mg/l) | | | | | | |
| | | | | | | | 全シアン (mg/l) | | | | | | |
| | | | | | | | 鉛 (mg/l) | < 0.005 | | < 0.005 | | | |
| | | | | | | | 六価クロム (mg/l) | | | | | | |
| | | | | | | | 砒素 (mg/l) | < 0.005 | | < 0.005 | | | |
| | | | | | | | 総水銀 (mg/l) | | | | | | |
| | | | | | | | アルキル水銀 (mg/l) | | | | | | |
| | | | | | | | PCB (mg/l) | | | | | | |
| | | | | | | | ジクロロメタン (mg/l) | | | | | | |
| | | | | | | | 四塩化炭素 (mg/l) | | | | | | |
| | | | | | | | 1, 2-ジクロロエタン (mg/l) | | | | | | |
| | | | | | | | 1, 1-ジクロロエチレン (mg/l) | | | | | | |
| | | | | | | | シス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/l) | | | | | | |
| | | | | | | | 1, 1, 1-トリクロロエタン (mg/l) | | | | | | |
| | | | | | | | 1, 1, 2-トリクロロエタン (mg/l) | | | | | | |
| | | | | | | | トリクロロエチレン (mg/l) | | | | | | |
| | | | | | | | テトラクロロエチレン (mg/l) | | | | | | |
| | | | | | | | 1, 3-ジクロロプロペン (mg/l) | | | | | | |
| | | | | | | | チウラム (mg/l) | | | | | | |
| | | | | | | | シマジン (mg/l) | | | | | | |
| | | | | | | | チオベンカルブ (mg/l) | | | | | | |
| | | | | | | | ベンゼン (mg/l) | | | | | | |
| | | | | | | | セレン (mg/l) | | | | | | |
| | | | | | | | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l) | | | | | | |
| | | | | | | | 硝酸性窒素 (mg/l) | | | | | | |
| | | | | | | | 亜硝酸性窒素 (mg/l) | | | | | | |
| | | | | | | | ふっ素 (mg/l) | | | | | | |
| | | | | | | | ぼう素 (mg/l) | | | | | | |
| 水 生 物 要 監 視 項 目 | | | | | | | クロロホルム (mg/l) | | | | | | |
| | | | | | | | フェノール (mg/l) | | | | | | |
| | | | | | | | ホルムアルデヒド (mg/l) | | | | | | |
| 要 監 視 項 目 | | | | | | | クロロホルム (mg/l) | | | | | | |
| | | | | | | | トランス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/l) | | | | | | |
| | | | | | | | 1, 2-ジクロロプロパン (mg/l) | | | | | | |
| | | | | | | | p-ジクロロベンゼン (mg/l) | | | | | | |
| | | | | | | | イソキサチオン (mg/l) | | | | | | |
| | | | | | | | ダイアジノン (mg/l) | | | | | | |
| | | | | | | | フェニトロチオン (MEP) (mg/l) | | | | | | |
| | | | | | | | イソプロチオラン (mg/l) | | | | | | |
| | | | | | | | オキシ銅 (有機銅) (mg/l) | | | | | | |
| | | | | | | | クロロタロニル (TPN) (mg/l) | | | | | | |
| | | | | | | | プロピザミド (mg/l) | | | | | | |
| | | | | | | | EPN (mg/l) | | | | | | |
| | | | | | | | ジクロルボス (DDVP) (mg/l) | | | | | | |
| | | | | | | | フェノカルブ (BPMC) (mg/l) | | | | | | |
| | | | | | | | イプロベンホス (IBP) (mg/l) | | | | | | |
| | | | | | | | クロルニトロフェン (CNP) (mg/l) | | | | | | |
| | | | | | | | トルエン (mg/l) | | | | | | |
| | | | | | | | キシレン (mg/l) | | | | | | |
| | | | | | | | フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l) | | | | | | |
| | | | | | | | ニッケル (mg/l) | | | | | | |
| | | | | | | | モリブデン (mg/l) | | | | | | |
| | | | | | | | アンチモン (mg/l) | | | | | | |
| | | | | | | | 塩化ビニルモノマー (mg/l) | | | | | | |
| | | | | | | | エピクロヒドリン (μg/l) | | | | | | |
| | | | | | | | 1, 4-ジオキサソ (mg/l) | | | | | | |
| | | | | | | | 全マンガン (mg/l) | | | | | | |
| | | | | | | | ウラン (mg/l) | | | | | | |
| そ の 他 項 目 | | | | | | | フェノール類 (mg/l) | | | | | | |
| | | | | | | | 銅 (mg/l) | | | | | | |
| | | | | | | | 鉄 (溶解性) (mg/l) | | | | | | |
| | | | | | | | マンガン (溶解性) (mg/l) | | | | | | |
| | | | | | | | クロム (mg/l) | | | | | | |
| | | | | | | | アンモニア性窒素 (mg/l) | | | | | | |
| | | | | | | | 全有機性窒素 (mg/l) | | | | | | |
| | | | | | | | オルトリン酸態リン (mg/l) | | | | | | |
| | | | | | | | TOC (mg/l) | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | | |
| | | | | | | | 濁度 (度) | | | | | | |
| | | | | | | | 電気伝導率 (ms/m) | | | | | | |
| | | | | | | | Clイオン (mg/l) | | | | | | |
| | | | | | | | クロロフィル a (μg/l) | | | | | | |
| | | | | | | | ふん便性大腸菌群数 (個/100ml) | | | | | | |
| | | | | | | | 陰イオン界面活性剤 (mg/l) | | | | | | |
| | | | | | | | 透視度 (cm) | | | | | | |
| | | | | | | | 外観 (色相) | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 |
| | | | | | | | 臭気 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 |
| | | | | | | | 水位 (m) | | | | | | |
| | | | | | | | 特記事項 | | | | | | |

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

| コ ー ド | 都 道 府 県 | 統 一 番 号 | 地 点 | 類 型 | 調 査 年 度 | 調 査 区 分 | 水 域 名 | 板 取 川 | 調 査 担 当 機 関 名 | 岐 阜 県 | 枚 目 / 枚 数 | | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------------|------------------|--------|--------|------------------|------------------|-------------|-------------|---------------------------------|-------------|-----------------------|-------------|---|--|----------|--------|--------|--------|--------|-------|
| | | | | | | | | | | | 地 点 名 | 長 瀬 橋 | (分 析 担 当 機 関 名) | (中 濃 保 健 所 ・ 外 部 委 託 機 関) | 01 | 01 | | | | |
| 2 | 1 | 009 | 01 | AA | イ | 2007 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 一 般 項 目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 採取月日 | | | | | | | | 04.11 | 05.09 | 06.06 | 07.04 | 08.01 | 09.05 | 10.10 | 11.07 | 12.05 | 01.16 | 02.27 | 03.05 | |
| 採取時刻 | | | | | | | | 11:00 | 11:20 | 11:45 | 11:25 | 11:35 | 11:05 | 11:30 | 12:05 | 11:35 | 11:30 | 11:35 | 11:35 | 11:25 |
| 天候 | | | | | | | | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 雨 | 晴れ | 晴れ | 快晴 | 晴れ | 霧雨 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | |
| 気温 () | | | | | | | | 16.0 | 22.0 | 19.0 | 23.0 | 27.0 | 30.0 | 16.0 | 13.0 | 7.5 | 6.0 | 7.5 | 11.0 | |
| 水温 () | | | | | | | | 13.9 | 17.7 | 19.4 | 18.3 | 21.9 | 23.5 | 19.3 | 15.7 | 10.3 | 7.2 | 6.4 | 7.7 | |
| 流量 (m3 / sec) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 採取位置 | | | | | | | | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | |
| 採取水深 (m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 全水深 (m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 透明度 (m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 生活環境項目 (河川) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| pH | | | | | | | | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
| D O D (mg / l) | | | | | | | | 13 | 12 | 10 | 10 | 10 | 9.8 | 9.8 | 11 | 12 | 14 | 13 | 14 | |
| B O D (mg / l) | | | | | | | | 1.2 | 0.5 | 2.2 | 0.8 | < 0.5 | 0.7 | < 0.5 | < 0.5 | 0.5 | < 0.5 | 0.7 | < 0.5 | |
| C O D (mg / l) | | | | | | | | < 0.5 | 0.7 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | 0.7 | < 0.5 | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 0.7 | |
| S S (mg / l) | | | | | | | | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | |
| 大腸菌群数 (MPN / 100ml) | | | | | | | | 1.3E02 | 1.3E02 | 3.3E02 | 7.9E02 | 1.3E03 | 1.7E03 | 2.3E02 | 1.7E02 | 4.9E02 | 7.9E01 | 1.1E03 | 2.2E02 | |
| n - ヘキサン抽出物質 (mg / l) | | | | | | | | | 0.41 | | | 0.40 | | | 0.38 | | | 0.48 | | |
| 全窒素 (mg / l) | | | | | | | | | 0.006 | | | 0.005 | | | 0.007 | | | 0.006 | | |
| 全亜鉛 (mg / l) | | | | | | | | | 0.001 | | | 0.002 | | | 0.001 | | | 0.004 | | |
| 健 康 項 目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| カドミウム (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 全シアン (mg / l) | | | | | | | | | | | ND | | | | ND | | | | | |
| 鉛 (mg / l) | | | | | | | | | | | < 0.005 | | | | < 0.005 | | | | | |
| 六価クロム (mg / l) | | | | | | | | | | | < 0.04 | | | | < 0.04 | | | | | |
| 砒素 (mg / l) | | | | | | | | | | | < 0.005 | | | | < 0.005 | | | | | |
| 総水銀 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| アルキル水銀 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P C B (mg / l) | | | | | | | | | | | ND | | | | | | | | | |
| ジクロロメタン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四塩化炭素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1, 2 - ジクロロエタン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1, 1 - ジクロロエチレン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| シス - 1, 2 - ジクロロエチレン (mg / l) | | | | | | | | | | | < 0.004 | | | | < 0.004 | | | | | |
| 1, 1, 1 - トリクロロエタン (mg / l) | | | | | | | | | | | < 0.0005 | | | | < 0.0005 | | | | | |
| 1, 1, 2 - トリクロロエタン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| トリクロロエチレン (mg / l) | | | | | | | | | | | < 0.002 | | | | < 0.002 | | | | | |
| テトラクロロエチレン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1, 3 - ジクロロプロペン (mg / l) | | | | | | | | | < 0.0002 | | | < 0.0002 | | | | | | | | |
| チウラム (mg / l) | | | | | | | | | < 0.0006 | | | < 0.0006 | | | | | | | | |
| シマジン (mg / l) | | | | | | | | | < 0.0003 | | | < 0.0003 | | | | | | | | |
| チオベンカルブ (mg / l) | | | | | | | | | < 0.002 | | | < 0.002 | | | | | | | | |
| ベンゼン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| セレン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 硝酸性窒素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 亜硝酸性窒素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ふっ素 (mg / l) | | | | | | | | | | | < 0.1 | | | | < 0.1 | | | | | |
| ほう素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 水生生物要監視項目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| クロロホルム (mg / l) | | | | | | | | | | | < 0.006 | | | | | | | | | |
| フェノール (mg / l) | | | | | | | | | | | < 0.001 | | | | | | | | | |
| ホルムアルデヒド (mg / l) | | | | | | | | | | | < 0.03 | | | | | | | | | |
| 要 監 視 項 目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| クロロホルム (mg / l) | | | | | | | | | | | < 0.006 | | | | | | | | | |
| トランス - 1, 2 - ジクロロエチレン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1, 2 - ジクロロプロパン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| p - ジクロロベンゼン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| イソキサチオン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ダイアジノン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| フェニトロチオン (MEP) (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| イソプロチオラン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| オキシ銅 (有機銅) (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| クロロタロニル (TPN) (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| プロピザミド (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EPN (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ジクロルボス (DDVP) (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| フェノバルブ (BPMC) (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| イプロベンホス (IBP) (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| クロルニトロフェン (CNP) (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| トルエン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| キシレン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジエチルヘキシル (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| モリブデン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| アンチモン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 塩化ビニルモノマー (mg / l) | | | | | | | | | | | < 0.0002 | | | | | | | | | |
| エピクロヒドリン (μg / l) | | | | | | | | | | | < 0.04 | | | | | | | | | |
| 1, 4 - ジオキサソ (mg / l) | | | | | | | | | | | < 0.005 | | | | | | | | | |
| 全マンガン (mg / l) | | | | | | | | | | | < 0.02 | | | | | | | | | |
| ウラン (mg / l) | | | | | | | | | | | < 0.0002 | | | | | | | | | |
| そ の 他 項 目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| フェノール類 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 銅 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 鉄 (溶解性) (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| マンガン (溶解性) (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| クロム (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| アンモニア性窒素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 全有機性窒素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| オルトリン酸態リン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| T O C (mg / l) | | | | | | | | | | 0.5 | | < 0.5 | | | < 0.5 | | < 0.5 | | | |
| 濁度 (度) | | | | | | | | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | | | |
| 電気伝導率 (ms/m) | | | | | | | | 6.2 | 6.1 | 6.3 | 5.4 | 6.2 | 6.8 | 5.9 | 7.1 | 7.1 | 5.7 | 7.0 | 7.0 | |
| C l イオン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| クロロフィル a (μg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ふん便性大腸菌群数 (個 / 100ml) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 陰イオン界面活性剤 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 透視度 (cm) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 外観 (色相) | | | | | | | | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | | |
| 臭気 | | | | | | | | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | | |
| 水位 (m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 特記事項 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

| コ ド ー ド | 都 道 府 県 | 統 一 番 号 | 地 点 | 類 型 | 調 査 年 度 | 調 査 区 分 | 水 域 名 | 武 儀 川 | 調 査 担 当 機 関 名 | 岐 阜 県 | 枚 目 / 枚 数 | | | | | | | | | |
|---------------------------|------------------|------------------|--------|--------|------------------|------------------|---------------|---------|----------------------|-----------------------------|--------------|--------|--------|--------|----------|--------|--------|--------|--------|-----|
| | | | | | | | 地 点 名 | 南 武 芸 橋 | (分 析 担 当 機 関 名) | (中 濃 保 健 所 ・ 外 部 委 託 機 関) | | | | | | | 01 | 01 | | |
| | | | | | | | 2 | 1 | 011 | 01 | A | - | - | I | 2007 | 0 | | | | |
| 一 般 項 目 | | | | | | | 採取月日 | 04.11 | 05.09 | 06.06 | 07.04 | 08.01 | 09.05 | 10.10 | 11.07 | 12.05 | 01.16 | 02.27 | 03.05 | |
| 採取時刻 | | | | | | | | 10:25 | 10:45 | 11:10 | 10:55 | 11:00 | 10:45 | 11:00 | 11:25 | 10:55 | 10:55 | 11:00 | 10:50 | |
| 天候 | | | | | | | | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 雨 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | | |
| 気温 () | | | | | | | | 15.0 | 22.0 | 22.0 | 23.0 | 27.0 | 31.0 | 19.0 | 16.0 | 8.2 | 8.1 | 8.0 | 10.0 | |
| 水温 () | | | | | | | | 13.2 | 17.6 | 20.6 | 19.1 | 21.7 | 24.3 | 19.6 | 17.3 | 12.1 | 8.3 | 6.1 | 8.4 | |
| 流量 (m ³ /sec) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 採取位置 | | | | | | | | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | |
| 採取水深 (m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 全水深 (m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 透明度 (m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 生活環境項目 (河川) | | | | | | | pH | 8.1 | 8.2 | 7.9 | 7.8 | 8.0 | 7.9 | 7.9 | 8.1 | 7.9 | 8.0 | 7.8 | 7.4 | |
| DO (mg/l) | | | | | | | | 11 | 11 | 9.5 | 8.8 | 10 | 8.9 | 8.5 | 10 | 9.9 | 12 | 13 | 13 | |
| BOD (mg/l) | | | | | | | | 1.0 | 0.7 | 1.7 | 0.6 | < 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | < 0.5 | 0.8 | < 0.5 | | |
| COD (mg/l) | | | | | | | | < 0.5 | 1.0 | 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | 0.8 | 0.8 | 2.2 | 1.5 | |
| SS (mg/l) | | | | | | | | < 1 | < 1 | 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | 3 | < 1 | | |
| 大腸菌群数 (MPN/100ml) | | | | | | | | 2.2E02 | 2.8E02 | 2.3E02 | 4.9E02 | 3.3E02 | 7.0E02 | 1.3E03 | 4.9E02 | 1.3E02 | 7.9E01 | 7.9E02 | 7.8E00 | |
| n-ヘキサノ抽出物質 (mg/l) | | | | | | | | | | | | 0.57 | | | 0.57 | | | 0.84 | | |
| 全窒素 (mg/l) | | | | | | | | | 0.59 | | | 0.009 | | | 0.011 | | | 0.017 | | |
| 全炭 (mg/l) | | | | | | | | | 0.019 | | | 0.003 | | | 0.002 | | | 0.008 | | |
| 全亜鉛 (mg/l) | | | | | | | | | 0.003 | | | | | | | | | | | |
| 健康項目 | | | | | | | カドミウム (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| 全シアン (mg/l) | | | | | | | | | | | ND | | | | ND | | | | | |
| 鉛 (mg/l) | | | | | | | | | | | < 0.005 | | | | < 0.005 | | | | | |
| 六価クロム (mg/l) | | | | | | | | | | | < 0.04 | | | | < 0.04 | | | | | |
| 砒素 (mg/l) | | | | | | | | | | | < 0.005 | | | | < 0.005 | | | | | |
| 総水銀 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| アルキル水銀 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PCB (mg/l) | | | | | | | | | | | ND | | | | | | | | | |
| ジクロロメタン (mg/l) | | | | | | | | | | | < 0.002 | | | | < 0.002 | | | | | |
| 四塩化炭素 (mg/l) | | | | | | | | | | | < 0.0002 | | | | < 0.0002 | | | | | |
| 1, 2-ジクロロエタン (mg/l) | | | | | | | | | | | < 0.0004 | | | | < 0.0004 | | | | | |
| 1, 1-ジクロロエチレン (mg/l) | | | | | | | | | | | < 0.002 | | | | < 0.002 | | | | | |
| シス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/l) | | | | | | | | | | | < 0.004 | | | | < 0.004 | | | | | |
| 1, 1, 1-トリクロロエタン (mg/l) | | | | | | | | | | | < 0.0005 | | | | < 0.0005 | | | | | |
| 1, 1, 2-トリクロロエタン (mg/l) | | | | | | | | | | | < 0.0006 | | | | < 0.0006 | | | | | |
| トリクロロエチレン (mg/l) | | | | | | | | | | | < 0.002 | | | | < 0.002 | | | | | |
| テトラクロロエチレン (mg/l) | | | | | | | | | | | < 0.0005 | | | | < 0.0005 | | | | | |
| 1, 3-ジクロロプロペン (mg/l) | | | | | | | | | < 0.0002 | | < 0.0002 | | | | | | | | | |
| チウラム (mg/l) | | | | | | | | | < 0.0006 | | < 0.0006 | | | | | | | | | |
| シマジン (mg/l) | | | | | | | | | < 0.0003 | | < 0.0003 | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ (mg/l) | | | | | | | | | < 0.002 | | < 0.002 | | | | | | | | | |
| ベンゼン (mg/l) | | | | | | | | | | | < 0.001 | | | | < 0.001 | | | | | |
| セレン (mg/l) | | | | | | | | | | | < 0.002 | | | | < 0.002 | | | | | |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l) | | | | | | | | | | | 0.53 | | | | 0.46 | | | | | |
| 硝酸性窒素 (mg/l) | | | | | | | | | | | 0.53 | | | | 0.46 | | | | | |
| 亜硝酸性窒素 (mg/l) | | | | | | | | | | | < 0.002 | | | | 0.002 | | | | | |
| ふっ素 (mg/l) | | | | | | | | | | | < 0.1 | | | | < 0.1 | | | | | |
| ぼう素 (mg/l) | | | | | | | | | | | < 0.02 | | | | < 0.02 | | | | | |
| 水生生物要監視項目 | | | | | | | クロロホルム (mg/l) | | | | < 0.006 | | | | | | | | | |
| フェノール (mg/l) | | | | | | | | | | | < 0.001 | | | | | | | | | |
| ホルムアルデヒド (mg/l) | | | | | | | | | | | < 0.03 | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | | | | | | | クロロホルム (mg/l) | | | | < 0.006 | | | | | | | | | |
| トランス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1, 2-ジクロロプロパン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| p-ジクロロベンゼン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| イソキサチオン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ダイアジノン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| フェニトロチオン (MEP) (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| イソプロチオラン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| オキシ銅 (有機銅) (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| クロロタロニル (TPN) (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| プロピザミド (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EPN (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ジクロルボス (DDVP) (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| フェノカルブ (BPMC) (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| イプロベンホス (IBP) (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| クロルニトロフェン (CNP) (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| トルエン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| キシレン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル (mg/l) | | | | | | | | | | | 0.003 | | | | 0.010 | | | | | |
| モリブデン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| アンチモン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 塩化ビニルモノマー (mg/l) | | | | | | | | | | | < 0.0002 | | | | | | | | | |
| エピクロヒドリン (μg/l) | | | | | | | | | | | < 0.04 | | | | | | | | | |
| 1, 4-ジオキサソ (mg/l) | | | | | | | | | | | < 0.005 | | | | | | | | | |
| 全マンガン (mg/l) | | | | | | | | | | | < 0.02 | | | | | | | | | |
| ウラン (mg/l) | | | | | | | | | | | < 0.0002 | | | | | | | | | |
| その他項目 | | | | | | | フェノール類 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| 銅 (mg/l) | | | | | | | | | | | < 0.01 | | | | < 0.01 | | | | | |
| 鉄 (溶解性) (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| マンガン (溶解性) (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| クロム (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| アンモニア性窒素 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 全有機性窒素 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| オルトリン酸態リン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOC (mg/l) | | | | | | | | | | | 0.6 | | | | 0.5 | | 0.8 | | | |
| 濁度 (度) | | | | | | | | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | | |
| 電気伝導率 (ms/m) | | | | | | | | 13 | 14 | 14 | 11 | 13 | 15 | 13 | 15 | 16 | 13 | 13 | 14 | |
| Clイオン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| クロロフィル a (μg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ふん便性大腸菌群数 (個/100ml) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 陰イオン界面活性剤 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 透視度 (cm) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 外観 (色相) | | | | | | | | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 白色淡 | 無色 | |
| 臭気 | | | | | | | | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 |
| 水位 (m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 特記事項 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

| コ ド | 都 道 府 県 | 統 一 番 号 | 地 点 | 類 型 | 調 査 年 度 | 調 査 区 分 | 水 域 名 | 川 浦 川 | | | | | | | 調 査 担 当 機 関 名 | 岐 阜 県 | 枚 目 / 枚 数 | | | | | |
|--|------------------|------------------|--------|--------|------------------|------------------|-------------|-------------|--------|-------|-------|-------|-------|--|---------------------------------|-------------|-----------------------|--|----|----|--|--|
| | | | | | | | | (分析担当機関名) | | | | | | | | | (中濃保健所・外部委託機関) | | 01 | 01 | | |
| 2 | 1 | 227 | 01 | - | - | 2007 | 0 | 地 点 名 | 津保川合流前 | | | | | | | (分析担当機関名) | (中濃保健所・外部委託機関) | | | | | |
| 一 般 項 目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 採取月日 | | | | | | | | 05.09 | 07.04 | 08.01 | 11.07 | 01.16 | 02.27 | | | | | | | | | |
| 採取時刻 | | | | | | | | 09:35 | 09:40 | 09:50 | 10:15 | 09:45 | 09:50 | | | | | | | | | |
| 天候 | | | | | | | | 晴れ | 雨 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | | | | | | | | | |
| 気温 () | | | | | | | | 25.0 | 23.0 | 28.0 | 15.0 | 7.0 | 6.6 | | | | | | | | | |
| 水温 () | | | | | | | | 19.8 | 20.8 | 24.5 | 16.5 | 6.7 | 5.3 | | | | | | | | | |
| 流量 (m3 / sec) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 採取位置 | | | | | | | | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | | | | | | | | | |
| 採取水深 (m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 全水深 (m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 透明度 (m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 生 活 環 境 項 目 (河 川) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| pH | | | | | | | | 7.9 | 7.2 | 7.6 | 7.8 | 7.5 | 7.5 | | | | | | | | | |
| DO (mg / l) | | | | | | | | 13 | 10 | 10 | 11 | 14 | 14 | | | | | | | | | |
| BOD (mg / l) | | | | | | | | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | < 0.5 | 0.8 | | | | | | | | | |
| COD (mg / l) | | | | | | | | 2.0 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.1 | 3.9 | | | | | | | | | |
| SS (mg / l) | | | | | | | | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | 2 | | | | | | | | | |
| 大腸菌群数 (MPN / 100ml) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| n-ヘキサン抽出物質 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 全炭素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 全亜鉛 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 健 康 項 目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| カドミウム (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 全シアン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 鉛 (mg / l) | | | | | | | | < 0.005 | | | | | | | | < 0.005 | | | | | | |
| 六価クロム (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 砒素 (mg / l) | | | | | | | | < 0.005 | | | | | | | | < 0.005 | | | | | | |
| 総水銀 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| アルキル水銀 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PCB (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロメタン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四塩化炭素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1, 2-ジクロロエタン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1, 1-ジクロロエチレン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| シス-1, 2-ジクロロエチレン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1, 1, 1-トリクロロエタン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1, 1, 2-トリクロロエタン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| トリクロロエチレン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| テトラクロロエチレン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1, 3-ジクロロプロペン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| チウラム (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| シマジン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ベンゼン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| セレン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 硝酸性窒素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 亜硝酸性窒素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ふっ素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ほう素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 水 生 物 要 監 視 項 目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| クロロホルム (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| フェノール (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ホルムアルデヒド (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 要 監 視 項 目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| クロロホルム (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| トランス-1, 2-ジクロロエチレン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1, 2-ジクロロプロパン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| p-ジクロロベンゼン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| イソキサチオン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ダイアジノン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| フェニトロチオン (MEP) (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| イソプロチオラン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| オキシ銅(有機銅) (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| クロタロニル(TPN) (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| プロピザミド (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EPN (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ジクロルボス(DDVP) (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| フェノバルブ(BPMC) (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| イプロベンホス(IBP) (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| クロルニトロフェン(CNP) (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| トルエン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| キシレン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジエチルヘキシル (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| モリブデン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| アンチモン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 塩化ビニルモノマー (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| エピクロヒドリン (μg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1, 4-ジオキサン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 全マンガン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ウラン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| そ の 他 項 目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| フェノール類 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 銅 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 鉄(溶解性) (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| マンガン(溶解性) (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| クロム (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| アンモニア性窒素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 全有機性窒素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| オルトリン酸態リン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOC (mg / l) | | | | | | | | 1.1 | | | | | | | | 0.8 | 0.8 | | | | | |
| 濁度 (度) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 電気伝導率 (ms/m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1イオン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| クロロフィルa (μg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ふん便性大腸菌群数 (個 / 100ml) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 陰イオン界面活性剤 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 透視度 (cm) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 外観(色相) | | | | | | | | 白色淡 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 灰色淡 | | | | | | | | | |
| 臭気 | | | | | | | | 161 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | | | | | | | | | |
| 水位 (m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 特記事項 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

| コ ー ド | 都 道 府 県 | 統 一 番 号 | 地 点 | 類 型 | 調 査 年 度 | 調 査 区 分 | 水 域 名 | 福 富 川 | 調 査 担 当 機 関 名 | 岐 阜 市 | 枚目 / 枚数 | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------|--------|------------------|------------------|-------------|-------------|---------------------------------|-------------|---------------|------------------------------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|-------|---------|---------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | | | | | | | | (分析担当 機関名) | 岐 阜 市 (岐 阜 市) | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1 | 201 | 01 | - | - | - | 2007 | 0 | 地 点 名 | 童 子 橋 | | | 04.11 | 05.09 | 06.06 | 07.04 | 08.01 | 09.05 | 10.10 | 11.07 | 12.05 | 01.16 | 02.13 | 03.05 | |
| 一 般 項 目 | 採取月日 | | | | | | | | | | | | | 04.11 | 05.09 | 06.06 | 07.04 | 08.01 | 09.05 | 10.10 | 11.07 | 12.05 | 01.16 | 02.13 | 03.05 |
| | 採取時刻 | | | | | | | | | | | | | 10:10 | 12:03 | 09:25 | 12:20 | 12:45 | 12:10 | 12:40 | 12:15 | 15:30 | 13:14 | 14:55 | 14:15 |
| | 天候 | | | | | | | | | | | | | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 晴れ | 晴れ |
| | 気温 () | | | | | | | | | | | | | 18.5 | 28.5 | 24.5 | 26.5 | 31.0 | 32.0 | 25.5 | 19.5 | 8.0 | 9.0 | 4.5 | 6.5 |
| | 水温 () | | | | | | | | | | | | | 16.2 | 23.0 | 23.1 | 22.0 | 27.5 | 29.0 | 22.0 | 17.9 | 12.5 | 11.5 | 7.1 | 10.9 |
| | 流量 (m3 / sec) | | | | | | | | | | | | | 0.64 | 1.10 | 1.40 | 1.00 | 1.10 | 1.40 | 1.30 | 0.29 | 0.28 | 0.35 | 0.85 | 0.20 |
| | 採取位置 | | | | | | | | | | | | | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 |
| | 採取水深 (m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深 (m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 透明度 (m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 生 活 環 境 項 目 (河川) | pH | | | | | | | | | | | | | 7.9 | 8.2 | 7.8 | 7.6 | 8.5 | 8.1 | 7.9 | 8.0 | 7.0 | 7.2 | 7.6 | 7.3 |
| | DO (mg / l) | | | | | | | | | | | | | 11 | 10 | 10 | 9.1 | 10 | 9.7 | 9.5 | 11 | 8.9 | 11 | 12 | 10 |
| | BOD (mg / l) | | | | | | | | | | | | | 2.0 | 2.1 | 1.2 | 1.9 | < 0.5 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | < 0.5 | 1.9 | 2.3 | |
| | COD (mg / l) | | | | | | | | | | | | | 4.2 | 3.8 | 3.4 | 2.9 | 2.2 | 2.8 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 3.6 | 4.9 | 6.9 |
| | SS (mg / l) | | | | | | | | | | | | | 6 | 14 | 6 | 8 | 3 | 2 | 1 | 8 | 11 | 9 | 13 | 12 |
| | 大腸菌群数 (MPN / 100ml) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | n-ヘキサン抽出物質 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全窒素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全炭 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全亜鉛 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 健 康 項 目 | カドミウム (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 全シアン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 鉛 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | < 0.005 | | | < 0.005 | | | | |
| 六価クロム (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 砒素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | < 0.005 | | | < 0.005 | | | | | |
| 総水銀 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| アルキル水銀 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P C B (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロメタン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四塩化炭素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1, 2-ジクロロエタン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1, 1-ジクロロエチレン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| シス-1, 2-ジクロロエチレン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1, 1, 1-トリクロロエタン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1, 1, 2-トリクロロエタン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| トリクロロエチレン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| テトラクロロエチレン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1, 3-ジクロロプロペン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| チウラム (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| シマジン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ベンゼン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| セレン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 硝酸性窒素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 亜硝酸性窒素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ふっ素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ほう素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 水 生 物 要 監 視 項 目 | | クロロホルム (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | フェノール (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ホルムアルデヒド (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 要 監 視 項 目 | | クロロホルム (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | トランス-1, 2-ジクロロエチレン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1, 2-ジクロロプロパン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | p-ジクロロベンゼン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | イソキサチオン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ダイアジノン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェニトロチオン (MEP) (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | イソプロチオラン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | オキシ銅 (有機銅) (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロタロニル (TPN) (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | プロピザミド (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EPN (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロルボス (DDVP) (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェノカルブ (BPMC) (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | イプロベンホス (IBP) (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロルニトロフェン (CNP) (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | トルエン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | キシレン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フタル酸ジエチルヘキシル (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ニッケル (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | モリブデン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アンチモン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 塩化ビニルモノマー (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | エピクロヒドリン (μg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1, 4-ジオキサン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全マンガン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ウラン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | そ の 他 項 目 | フェノール類 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 銅 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 鉄 (溶解性) (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | マンガン (溶解性) (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | クロム (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | アンモニア性窒素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 全有機性窒素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | オルトリン酸態リン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | TOC (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 濁度 (度) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 電気伝導率 (ms/m) | | | | | | | | | | | | | | 18 | 19 | 18 | 13 | 10 | 11 | 13 | 21 | 14 | 23 | 23 | 29 |
| Clイオン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| クロロフィルa (μg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ふん便性大腸菌群数 (個 / 100ml) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 陰イオン界面活性剤 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 透視度 (cm) | | | | | | | | | | | | | | > 30 | > 30 | > 30 | > 30 | > 30 | > 30 | > 30 | > 30 | > 30 | 21 | > 30 | |
| 外観(色相) | | | | | | | | | | | | | | 黄色淡 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 黄色淡 | 無色 | 黄色淡 | 黄色淡 | |
| 臭気 | | | | | | | | | | | | | | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | |
| 水位 (m) | | | | | | | | | | | | | | 0.08 | 0.17 | 0.13 | 0.12 | 0.18 | 0.22 | 0.17 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.20 | 0.06 |
| 特記事項 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

| コ ー ド | 都 道 府 県 | 統 一 番 号 | 地 点 | 類 型 | 調 査 年 度 | 調 査 区 分 | 水 域 名 | 調査担当 機関名 | | | | | | | | 岐阜市 | | 枚目 / 枚数 | | |
|-------------|------------------|------------------|--------|--------|------------------|------------------|--------------|---------------------------------|-------|-------|-------|---------|-------|-------|---------|-------|-------|------------|-------|-------|
| | | | | | | | | (分析担当 機関名) | | | | | | | | (岐阜市) | | 01 | 01 | |
| 2 | 1 | 202 | 01 | - | 2007 | 0 | 山田川 本川合流前 | 04.11 | 05.18 | 06.06 | 07.04 | 08.01 | 09.05 | 10.10 | 11.07 | 12.05 | 01.16 | 02.13 | 03.05 | |
| 一 般 項 目 | | | | | | | | 採取月日 | 04.11 | 05.18 | 06.06 | 07.04 | 08.01 | 09.05 | 10.10 | 11.07 | 12.05 | 01.16 | 02.13 | 03.05 |
| 一 般 項 目 | | | | | | | | 採取時刻 | 10:40 | 10:20 | 09:05 | 12:05 | 12:25 | 11:55 | 13:05 | 11:50 | 15:50 | 12:52 | 15:10 | 09:35 |
| 一 般 項 目 | | | | | | | | 天候 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| 一 般 項 目 | | | | | | | | 気温 () | 17.5 | 19.0 | 24.0 | 26.5 | 31.5 | 32.0 | 25.5 | 20.5 | 8.0 | 10.0 | 4.5 | 9.0 |
| 一 般 項 目 | | | | | | | | 水温 () | 15.6 | 18.2 | 23.2 | 26.0 | 27.0 | 28.5 | 24.4 | 18.2 | 11.5 | 10.5 | 8.9 | 5.5 |
| 一 般 項 目 | | | | | | | | 流量 (m3 / sec) | 0.11 | 0.40 | 1.90 | 0.33 | 0.31 | 0.52 | 0.33 | 0.21 | 0.11 | 0.20 | 0.23 | 0.04 |
| 一 般 項 目 | | | | | | | | 採取位置 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | |
| 一 般 項 目 | | | | | | | | 採取水深 (m) | | | | | | | | | | | | |
| 一 般 項 目 | | | | | | | | 全水深 (m) | | | | | | | | | | | | |
| 一 般 項 目 | | | | | | | | 透明度 (m) | | | | | | | | | | | | |
| 生活環境項目 (河川) | | | | | | | | pH | 9.9 | 7.6 | 7.9 | 7.4 | 7.7 | 8.1 | 7.7 | 8.1 | 8.1 | 7.9 | 8.0 | 7.9 |
| 生活環境項目 (河川) | | | | | | | | DO (mg / l) | 12 | 9.7 | 9.8 | 8.6 | 9.4 | 8.6 | 9.3 | 11 | 12 | 14 | 13 | 14 |
| 生活環境項目 (河川) | | | | | | | | BOD (mg / l) | 0.9 | 1.4 | 1.3 | 0.5 | < 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.6 | 1.0 | < 0.5 | 1.1 | 1.3 |
| 生活環境項目 (河川) | | | | | | | | COD (mg / l) | 2.6 | 3.8 | 3.9 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.2 | 3.1 | 2.2 |
| 生活環境項目 (河川) | | | | | | | | SS (mg / l) | 2 | 15 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | < | 1 |
| 生活環境項目 (河川) | | | | | | | | 大腸菌群数 (MPN / 100ml) | | | | | | | | | | | | |
| 生活環境項目 (河川) | | | | | | | | n-ヘキサン抽出物質 (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| 生活環境項目 (河川) | | | | | | | | 全窒素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| 生活環境項目 (河川) | | | | | | | | 全炭 (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| 生活環境項目 (河川) | | | | | | | | 全亜鉛 (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| 健康項目 | | | | | | | | カドミウム (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| 健康項目 | | | | | | | | 全シアン (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| 健康項目 | | | | | | | | 鉛 (mg / l) | | | | < 0.005 | | | < 0.005 | | | | | |
| 健康項目 | | | | | | | | 六価クロム (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| 健康項目 | | | | | | | | 砒素 (mg / l) | | | | < 0.005 | | | < 0.005 | | | | | |
| 健康項目 | | | | | | | | 総水銀 (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| 健康項目 | | | | | | | | アルキル水銀 (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| 健康項目 | | | | | | | | P C B (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| 健康項目 | | | | | | | | ジクロロメタン (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| 健康項目 | | | | | | | | 四塩化炭素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| 健康項目 | | | | | | | | 1, 2 - ジクロロエタン (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| 健康項目 | | | | | | | | 1, 1 - ジクロロエチレン (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| 健康項目 | | | | | | | | シス - 1, 2 - ジクロロエチレン (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| 健康項目 | | | | | | | | 1, 1, 1 - トリクロロエタン (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| 健康項目 | | | | | | | | 1, 1, 2 - トリクロロエタン (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| 健康項目 | | | | | | | | トリクロロエチレン (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| 健康項目 | | | | | | | | テトラクロロエチレン (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| 健康項目 | | | | | | | | 1, 3 - ジクロロプロペン (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| 健康項目 | | | | | | | | チウラム (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| 健康項目 | | | | | | | | シマジン (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| 健康項目 | | | | | | | | チオベンカルブ (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| 健康項目 | | | | | | | | ベンゼン (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| 健康項目 | | | | | | | | セレン (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| 健康項目 | | | | | | | | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| 健康項目 | | | | | | | | 硝酸性窒素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| 健康項目 | | | | | | | | 亜硝酸性窒素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| 健康項目 | | | | | | | | ふっ素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| 健康項目 | | | | | | | | ほう素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| 水生生物要監視項目 | | | | | | | | クロロホルム (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| 水生生物要監視項目 | | | | | | | | フェノール (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| 水生生物要監視項目 | | | | | | | | ホルムアルデヒド (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | | | | | | | | クロロホルム (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | | | | | | | | トランス - 1, 2 - ジクロロエチレン (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | | | | | | | | 1, 2 - ジクロロプロパン (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | | | | | | | | p - ジクロロベンゼン (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | | | | | | | | イソキサチオン (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | | | | | | | | ダイアジノン (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | | | | | | | | フェニトロチオン (MEP) (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | | | | | | | | イソプロチオラン (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | | | | | | | | オキシ銅 (有機銅) (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | | | | | | | | クロロタロニル (TPN) (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | | | | | | | | プロピザミド (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | | | | | | | | EPN (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | | | | | | | | ジクロルボス (DDVP) (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | | | | | | | | フェノカルブ (BPMC) (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | | | | | | | | イプロベンホス (IBP) (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | | | | | | | | クロルニトロフェン (CNP) (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | | | | | | | | トルエン (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | | | | | | | | キシレン (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | | | | | | | | フタル酸ジエチルヘキシル (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | | | | | | | | ニッケル (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | | | | | | | | モリブデン (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | | | | | | | | アンチモン (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | | | | | | | | 塩化ビニルモノマー (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | | | | | | | | エピクロヒドリン (µg / l) | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | | | | | | | | 1, 4 - ジオキサン (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | | | | | | | | 全マンガン (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | | | | | | | | ウラン (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | | | | | | | | フェノール類 (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | | | | | | | | 銅 (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | | | | | | | | 鉄 (溶解性) (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | | | | | | | | マンガン (溶解性) (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | | | | | | | | クロム (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | | | | | | | | アンモニア性窒素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | | | | | | | | 全有機性窒素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | | | | | | | | オルトリン酸態リン (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | | | | | | | | TOC (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | | | | | | | | 濁度 (度) | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | | | | | | | | 電気伝導率 (ms/m) | 9.8 | 10 | 10 | 9.3 | 7.1 | 6.7 | 9.6 | 12 | 8.7 | 11 | 13 | |
| その他項目 | | | | | | | | Clイオン (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | | | | | | | | クロロフィル a (µg/l) | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | | | | | | | | ふん便性大腸菌群数 (個 / 100ml) | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | | | | | | | | 陰イオン界面活性剤 (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | | | | | | | | 透視度 (cm) | > 30 | 23 | > 30 | > 30 | > 30 | > 30 | > 30 | > 30 | > 30 | > 30 | > 30 | |
| その他項目 | | | | | | | | 外観(色相) | 無色 | 黄色淡 | 黄色淡 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | | |
| その他項目 | | | | | | | | 臭気 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | | |
| その他項目 | | | | | | | | 水位 (m) | 0.07 | 0.17 | 0.15 | 0.20 | 0.15 | 0.19 | 0.16 | 0.13 | 0.11 | 0.13 | 0.20 | |
| その他項目 | | | | | | | | 特記事項 | | | | | | | | | | | | |

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

| 都道府県 | 統一番号 | 地点 | 類型 | 調査年度 | 調査区分 | 水域名 | | 調査担当機関名 | 岐阜市 | | | | | | | | 枚目 / 枚数 | |
|-------------|-----------------------------|----|--------|------|--------|--------|---------|-----------|-----------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--|---------|----|
| | | | | | | 地名 | 伊自良川上流 | | (分析担当機関名) | | | | | | | | 01 | 01 |
| 21 | 01251 | A | - | 2007 | 0 | | 本郷橋 | (分析担当機関名) | (岐阜市) | | | | | | | | | |
| 一般項目 | 採取月日 | | 04.11 | | 05.09 | 06.06 | 07.04 | 08.01 | 09.05 | 10.10 | 11.07 | 12.05 | 01.16 | 02.13 | 03.05 | | | |
| 一般項目 | 採取時刻 | | 09:51 | | 10:16 | 09:54 | 10:10 | 10:06 | 10:08 | 10:00 | 10:10 | 09:50 | 10:18 | 10:20 | 10:05 | | | |
| 一般項目 | 天候 | | 晴れ | | 晴れ | 晴れ | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | | | |
| 一般項目 | 気温 () | | 17.0 | | 29.6 | 26.0 | 27.0 | 31.0 | 35.5 | 23.0 | 21.2 | 11.0 | 6.6 | 7.0 | 11.0 | | | |
| 一般項目 | 水温 () | | 14.2 | | 19.2 | 19.5 | 21.0 | 21.0 | 21.7 | 20.0 | 16.5 | 12.1 | 11.4 | 9.2 | 10.3 | | | |
| 一般項目 | 流量 (m3 / sec) | | 1.97 | | 0.15 | 3.26 | 7.77 | 2.92 | 1.46 | 4.06 | 3.26 | 1.92 | 4.16 | 2.82 | 3.22 | | | |
| 一般項目 | 採取位置 | | 流心 | | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | | | |
| 一般項目 | 採取水深 (m) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一般項目 | 全水深 (m) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一般項目 | 透明度 (m) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 生活環境項目 (河川) | pH | | 7.5 | | 7.2 | 7.3 | 7.0 | 7.4 | 7.3 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.1 | 7.3 | | | |
| 生活環境項目 (河川) | DO (mg / l) | | 12 | | 9.3 | 9.7 | 9.1 | 9.4 | 8.6 | 8.8 | 9.9 | 10 | 11 | 11 | 11 | | | |
| 生活環境項目 (河川) | BOD (mg / l) | | 1.4 | | < 0.5 | 2.1 | < 0.5 | 0.8 | < 0.5 | 0.7 | < 0.5 | 1.0 | 1.1 | 1.6 | 0.7 | | | |
| 生活環境項目 (河川) | COD (mg / l) | | 2.1 | | 1.9 | 3.7 | 2.7 | 1.4 | 0.9 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 1.9 | 1.1 | | | |
| 生活環境項目 (河川) | SS (mg / l) | | < 1 | | 3 | 3 | 4 | < 1 | 1 | 2 | < 1 | 1 | 1 | < 1 | 1 | | | |
| 生活環境項目 (河川) | 大腸菌群数 (MPN / 100ml) | | 1.3E03 | | 1.7E03 | 2.4E03 | 5.4E03 | 5.4E03 | 1.6E04 | 5.4E03 | 1.3E03 | 3.3E02 | 7.9E02 | 2.4E03 | 3.3E02 | | | |
| 健康項目 | n-ヘキサン抽出物質 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 健康項目 | 全窒素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 健康項目 | 全炭 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 健康項目 | 全亜鉛 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 健康項目 | カドミウム (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 健康項目 | 全シアン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 健康項目 | 鉛 (mg / l) | | | | | | 0.006 | | | | < 0.005 | | | | | | | |
| 健康項目 | 六価クロム (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 健康項目 | 砒素 (mg / l) | | | | | | < 0.005 | | | | < 0.005 | | | | | | | |
| 健康項目 | 総水銀 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 健康項目 | アルキル水銀 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 健康項目 | PCB (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 健康項目 | ジクロロメタン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 健康項目 | 四塩化炭素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 健康項目 | 1, 2-ジクロロエタン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 健康項目 | 1, 1-ジクロロエチレン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 健康項目 | シス-1, 2-ジクロロエチレン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 健康項目 | 1, 1, 1-トリクロロエタン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 健康項目 | 1, 1, 2-トリクロロエタン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 健康項目 | トリクロロエチレン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 健康項目 | テトラクロロエチレン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 健康項目 | 1, 3-ジクロロプロペン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 健康項目 | チウラム (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 健康項目 | シマジン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 健康項目 | チオベンカルブ (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 健康項目 | ベンゼン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 健康項目 | セレン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 健康項目 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 健康項目 | 硝酸性窒素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 健康項目 | 亜硝酸性窒素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 健康項目 | ふっ素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 健康項目 | ほう素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 水生生物要監視項目 | クロロホルム (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 水生生物要監視項目 | フェノール (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 水生生物要監視項目 | ホルムアルデヒド (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | クロロホルム (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | トランス-1, 2-ジクロロエチレン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | 1, 2-ジクロロプロパン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | p-ジクロロベンゼン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | イソキサチオン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | ダイアジノン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | フェニトロチオン (MEP) (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | イソプロチオラン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | オキシ銅 (有機銅) (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | クロロタロニル (TPN) (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | プロピザミド (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | EPN (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | ジクロルボス (DDVP) (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | フェノカルブ (BPMC) (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | イプロベンホス (IBP) (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | クロルニトロフェン (CNP) (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | トルエン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | キシレン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | フタル酸ジエチルヘキシル (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | ニッケル (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | モリブデン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | アンチモン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | 塩化ビニルモノマー (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | エピクロヒドリン (µg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | 1, 4-ジオキサソ (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | 全マンガン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | ウラン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | フェノール類 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | 銅 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | 鉄 (溶解性) (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | マンガン (溶解性) (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | クロム (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | アンモニア性窒素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | 全有機性窒素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | オルトリン酸態リン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | TOC (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | 濁度 (度) | | 1 | | 2 | 2 | 1 | 1 | < 1 | < 1 | < 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | |
| その他項目 | 電気伝導率 (ms/m) | | 7.0 | | | 8.6 | 8.4 | 7.8 | 7.9 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 5.9 | 8.3 | 7.4 | | | |
| その他項目 | C1イオン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | クロロフィル a (µg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | ふん便性大腸菌群数 (個 / 100ml) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | 陰イオン界面活性剤 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | 透視度 (cm) | | > 30 | | > 30 | > 30 | > 30 | > 30 | > 30 | > 30 | > 30 | > 30 | > 30 | > 30 | > 30 | | | |
| その他項目 | 外観(色相) | | 無色 | | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | | | |
| その他項目 | 臭気 | | 011 | | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | | | |
| その他項目 | 水位 (m) | | 0.37 | | 0.20 | 0.26 | 0.53 | 0.37 | 0.40 | 0.30 | 0.25 | 0.20 | 0.26 | 0.25 | 0.30 | | | |
| その他項目 | 特記事項 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

| | 都道府県 | | 統一番号 | 地点 | 種類 | | | 調査年度 | 調査区分 | 地域名 | 伊自良川上流 | 調査担当機関名 | 中部地方整備局 | | | | | | | | | | | | | 枚目 / 枚数 | | | |
|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------|------|----|-----|----|---|------|------|-----|--------|---------|---------|---|---------|--------|--------|----------|--------|-----------|---------|--------|---------|--------|--------|----------|--------|------|--|
| | 2 | 1 | | | 012 | 01 | A | | | | | | - | - | イ | 2007 | 0 | 地点名 | 繰船橋 | (分析担当機関名) | | | | | | | | | |
| 一 般 項 目 | 採取月日 | | | | | | | | | | | | | | | 04.18 | 05.09 | 06.06 | 07.04 | 08.01 | 09.05 | 10.03 | 11.07 | 12.05 | 01.09 | 02.06 | 03.05 | | |
| | 採取時刻 | | | | | | | | | | | | | | | 10:50 | 10:35 | 11:40 | 12:20 | 10:50 | 10:29 | 10:30 | 10:40 | 10:42 | 12:22 | 10:10 | 10:16 | | |
| | 天候 | | | | | | | | | | | | | | | 曇り | 晴れ | 晴れ | 雨 | 晴れ | 晴れ | 曇り | 晴れ | 曇り | 晴れ | 晴れ | 曇り | | |
| | 気温 () | | | | | | | | | | | | | | | 14.6 | 25.2 | 27.5 | 27.4 | 27.6 | 30.8 | 24.3 | 19.2 | 7.6 | 14.3 | 5.7 | 7.5 | | |
| | 水温 () | | | | | | | | | | | | | | | 15.5 | 21.1 | 25.0 | 21.2 | 23.4 | 26.8 | 22.0 | 16.5 | 9.8 | 9.8 | 7.2 | 8.4 | | |
| | 流量 (m3 / sec) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 採取位置 | | | | | | | | | | | | | | | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | | | |
| | 採取水深 (m) | | | | | | | | | | | | | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | |
| | 全水深 (m) | | | | | | | | | | | | | | | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | | | |
| 透明度 (m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 生活環境項目 (河川) | pH | | | | | | | | | | | | | | | 7.5 | 7.3 | 7.6 | 7.4 | 7.6 | 7.3 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 7.0 | 7.4 | | |
| | D O D (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | 8.2 | 7.8 | 6.3 | 7.9 | 6.9 | 6.9 | 6.7 | 8.8 | 9.1 | 10.6 | 12.1 | 11 | | |
| | B O D (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | 1.3 | 1.9 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | | |
| | C O D (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | 2.5 | 4.1 | 4.6 | 3.5 | 2.1 | 2.6 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 2.9 | | |
| | S S (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 14 | 6 | 8 | 8 | 4 | 8 | 6 | 5 | 3 | 5 | 10 | | |
| | 大腸菌群数 (MPN / 100ml) | | | | | | | | | | | | | | | 2.4E03 | 3.3E03 | 3.3E03 | 3.5E04 | 3.3E03 | 4.9E03 | 1.3E04 | 3.3E03 | 2.4E03 | 4.9E02 | 1.7E02 | 3.3E02 | | |
| | n - ヘキサン抽出物質 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全窒素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | 1.97 | 2.94 | 1.65 | 2.65 | 2.22 | 1.92 | 2.51 | 2.27 | 2.68 | 2.64 | 2.24 | 2.46 | | |
| | 全炭 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | 0.094 | 0.16 | 0.133 | 0.098 | 0.076 | 0.096 | 0.090 | 0.075 | 0.081 | 0.072 | 0.079 | 0.094 | | |
| | 全亜鉛 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | 0.003 | 0.006 | 0.003 | 0.004 | 0.008 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.007 | 0.004 | 0.006 | 0.004 | | |
| | 健 康 項 目 | カドミウム (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | < 0.001 | | | | | | | | | |
| | | 全シアン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | < 0.01 | | | | | | | | | |
| 鉛 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | < 0.001 | | | < 0.001 | | | < 0.001 | | < 0.001 | | | 0.002 | | | |
| 六価クロム (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | < 0.01 | | | | | | | | | | | |
| 砒素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | < 0.001 | | | < 0.001 | | | < 0.001 | | < 0.001 | | | < 0.001 | | | |
| 総水銀 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | < 0.0005 | | | | | | | | < 0.0005 | | | |
| アルキル水銀 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P C B (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | N D | | | | | | | | | | | |
| ジクロロメタン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | < 0.002 | | | | | | | | < 0.002 | | | |
| 四塩化炭素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | < 0.0002 | | | | | | | | < 0.0002 | | | |
| 1, 2 - ジクロロエタン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | < 0.0004 | | | | | | | | < 0.0004 | | | |
| 1, 1 - ジクロロエチレン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | < 0.002 | | | | | | | | < 0.002 | | | |
| シス - 1, 2 - ジクロロエチレン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | < 0.004 | | | | | | | | < 0.004 | | | |
| 1, 1, 1 - トリクロロエタン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | < 0.0005 | | | | | | | | < 0.0005 | | | |
| 1, 1, 2 - トリクロロエタン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | < 0.0005 | | | | | | | | < 0.0005 | | | |
| トリクロロエチレン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | < 0.002 | | | | | | | | < 0.002 | | | |
| テトラクロロエチレン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | < 0.0005 | | | | | | | | < 0.0005 | | | |
| 1, 3 - ジクロロプロペン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | < 0.0002 | | | | | | | | < 0.0002 | | | |
| チウラム (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | < 0.0006 | | | | | | | | < 0.0006 | | | |
| シマジン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | < 0.0003 | | | | | | | | < 0.0003 | | | |
| チオベンカルブ (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | < 0.002 | | | | | | | | < 0.002 | | | |
| ベンゼン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | < 0.001 | | | | | | | | < 0.001 | | | |
| セレン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | < 0.002 | | | | | | | | < 0.002 | | | |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | 2.1 | | 1.7 | | | 1.3 | | | | | 1.6 | | | |
| 硝酸性窒素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 亜硝酸性窒素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ふっ素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | < 0.05 | | | < 0.05 | | | 0.05 | | | | | < 0.05 | | | |
| ほう素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | < 0.02 | | | | | | | | < 0.02 | | | |
| 水生生物要監視項目 | クロロホルム (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェノール (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 要 監 視 項 目 | ホルムアルデヒド (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | トランス - 1, 2 - ジクロロエチレン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1, 2 - ジクロロプロパン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | p - ジクロロベンゼン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | イソキサチオン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ダイアジノン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェニトロチオン (ME P) (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | イソプロチオラン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | オキシ銅 (有機銅) (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロタロニル (T P N) (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | プロピザミド (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | E P N (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロルボス (D D V P) (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェノバカルブ (B P M C) (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | イプロベンホス (I B P) (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クワルニトロフェン (C N P) (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | トルエン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | キシレン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フタル酸ジエチルヘキシル (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ニッケル (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | モリブデン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アンチモン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 塩化ビニルモノマー (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | エピクロヒドリン (μ g / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1, 4 - ジオキサン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全マンガン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ウラン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | そ の 他 項 目 | フェノール類 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 銅 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 鉄 (溶解性) (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | マンガン (溶解性) (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | クロム (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | アンモニア性窒素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | 0.29 | | 0.15 | | | 0.14 | | | | | 0.12 | |
| | | 全有機性窒素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | オルトリン酸態リン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | T O C (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 濁度 (度) | | | | | | | | | | | | | | | 6.4 | 10.7 | 4.1 | 6.4 | 12 | 4.8 | 4.2 | 6.8 | 8.6 | 3.7 | 3.9 | 7.3 | |
| | | 電気伝導率 (ms/m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | C l イオン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | 6.9 | | 2.3 | | | 9.7 | | | | 5.5 | | |
| | | クロロフィル a (μ g/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ふん便性大腸菌群数 (個 / 100ml) | | | | | | | | | | | | | | | | 290 | | 1100 | | | 610 | | | | 96 | | |
| | | 陰イオン界面活性剤 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 透視度 (cm) | | | | | | | | | | | | | | | 72 | 25 | 59 | 48 | 45 | 72 | 75 | 66 | 65 | > 100 | 63 | 49 | |
| | | 外観 (色相) | | | | | | | | | | | | | | | 無色 | 灰黄淡 | 灰黄淡 | 黄色淡 | 灰色淡 | 黄色淡 | 黄色淡 | 黄色淡 | 灰黄淡 | 灰色淡 | 灰色淡 | 灰黄中 | |
| | 臭気 011 | | | | | | | | | | | | | | | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | | |
| 臭気 011 | | | | | | | | | | | | | | | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | | | |
| 水位 (m) | | | | | | | | | | | | | | | 0.20 | 0.26 | 0.26 | 0.52 | 0.36 | 0.42 | 0.62 | 0.37 | 0.22 | 0.20 | 0.10 | 0.06 | | | |
| 特記事項 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

| 都道府県 | 統一番号 | 地点 | 種類 | 調査年度 | 調査区分 | 水域名 | 伊自良川下流 | 調査担当機関名 | 中部地方整備局 | 枚目 / 枚数 | | | |
|-----------------|-----------------------------|--------|--------|---------|-------|--------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|-------|
| | | | | | | | | | | 01 | 02 | | |
| 21 | 013 | 01 | C | イ | 2007 | 0 | 竹橋 | (分析担当機関名) | | | | | |
| 一般項目 | 採取月日 | 04.18 | 04.18 | 05.09 | 05.09 | 06.06 | 06.06 | 07.04 | 07.04 | 08.01 | 08.01 | 09.05 | 09.05 |
| | 採取時刻 | 09:55 | 15:20 | 09:47 | 15:38 | 10:40 | 16:45 | 11:30 | 16:50 | 09:55 | 16:05 | 09:46 | 15:40 |
| | 天候 | 曇り | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 雨 | 雨 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| | 気温 () | 14.6 | 14.5 | 24.3 | 30.5 | 27.6 | 25.4 | 27.1 | 23.8 | 28.3 | 31.2 | 29.4 | 34.6 |
| | 水温 () | 15.6 | 15.9 | 19.3 | 23.4 | 23.5 | 24.9 | 21.7 | 22.1 | 23.9 | 26.2 | 25.8 | 28.3 |
| | 流量 (m3 / sec) | | | | | | | | | | | | |
| | 採取位置 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 |
| | 採取水深 (m) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 全水深 (m) | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| | 透明度 (m) | | | | | | | | | | | | |
| 生活環境項目 (河川) | pH | 7.7 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.6 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.8 |
| | DO (mg / l) | 10.1 | 10.4 | 8.8 | 10.6 | 10.3 | 9.2 | 8.1 | 7.5 | 9.5 | 10.6 | 9.0 | 10.2 |
| | BOD (mg / l) | 2.5 | 4.6 | 2.0 | 2.6 | 1.6 | 2.2 | 1.1 | 3.0 | 0.9 | 1.3 | 0.5 | 1.1 |
| | COD (mg / l) | 3.9 | | 4.2 | | 4.1 | | 3.6 | | 2.0 | | 2.5 | |
| | SS (mg / l) | 6 | 10 | 14 | 14 | 10 | 7 | 14 | 50 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| | 大腸菌群数 (MPN / 100ml) | | | | | | | | | | | | |
| | n-ヘキサン抽出物質 (mg / l) | | | ND | | | | ND | | | | ND | |
| | 全窒素 (mg / l) | 2.0 | | 2.48 | | 2.03 | | 2.08 | | 2.03 | | 1.82 | |
| | 全炭 (mg / l) | 0.197 | | 0.161 | | 0.149 | | 0.13 | | 0.081 | | 0.095 | |
| | 全亜鉛 (mg / l) | 0.008 | | 0.012 | | 0.010 | | 0.009 | | 0.010 | | 0.006 | |
| 健康項目 | カドミウム (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| | 全シアン (mg / l) | < 0.01 | | < 0.01 | | < 0.01 | | < 0.01 | | < 0.01 | | < 0.01 | |
| | 鉛 (mg / l) | | | < 0.001 | | | | < 0.001 | | < 0.001 | | < 0.001 | |
| | 六価クロム (mg / l) | | | | | | | < 0.01 | | | | | |
| | 砒素 (mg / l) | | | < 0.001 | | | | < 0.001 | | | | < 0.001 | |
| | 総水銀 (mg / l) | | | | | | | < 0.0005 | | | | | |
| | アルキル水銀 (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| | PCB (mg / l) | | | | | | | ND | | | | | |
| | ジクロロメタン (mg / l) | | | | | | | < 0.002 | | | | | |
| | 四塩化炭素 (mg / l) | | | | | | | < 0.0002 | | | | | |
| | 1, 2-ジクロロエタン (mg / l) | | | | | | | < 0.0004 | | | | | |
| | 1, 1-ジクロロエチレン (mg / l) | | | | | | | < 0.002 | | | | | |
| | シス-1, 2-ジクロロエチレン (mg / l) | | | | | | | < 0.004 | | | | | |
| | 1, 1, 1-トリクロロエタン (mg / l) | | | | | | | < 0.0005 | | | | | |
| | 1, 1, 2-トリクロロエタン (mg / l) | | | | | | | < 0.0005 | | | | | |
| | トリクロロエチレン (mg / l) | | | | | | | < 0.002 | | | | | |
| | テトラクロロエチレン (mg / l) | | | | | | | < 0.0005 | | | | | |
| | 1, 3-ジクロロプロペン (mg / l) | | | | | | | < 0.0002 | | | | | |
| | チウラム (mg / l) | | | | | | | < 0.0006 | | | | | |
| | シマジン (mg / l) | | | | | | | < 0.0003 | | | | | |
| | チオベンカルブ (mg / l) | | | | | | | < 0.002 | | | | | |
| | ベンゼン (mg / l) | | | | | | | < 0.001 | | | | | |
| | セレン (mg / l) | | | | | | | < 0.002 | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg / l) | | | 1.5 | | | | 1.3 | | | | 1.4 | |
| | 硝酸性窒素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| 亜硝酸性窒素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | |
| ふっ素 (mg / l) | | | < 0.05 | | | | < 0.05 | | | | < 0.05 | | |
| ほう素 (mg / l) | | | < 0.02 | | | | < 0.02 | | | | < 0.02 | | |
| 水生生物要監視項目 | クロロホルム (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| | フェノール (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| | ホルムアルデヒド (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | クロロホルム (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| | トランス-1, 2-ジクロロエチレン (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| | 1, 2-ジクロロプロパン (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| | p-ジクロロベンゼン (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| | イソキサチオン (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| | ダイアジノン (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| | フェニトロチオン (MEP) (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| | イソプロチオラン (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| | オキシ銅 (有機銅) (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| | クロロタロニル (TPN) (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| | プロピザミド (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| | EPN (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロロボス (DDVP) (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| | フェノカルブ (BPMC) (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| | イプロベンホス (IBP) (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| | クロルニトロフェン (CNP) (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| | トルエン (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| | キシレン (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| | フタル酸ジエチルヘキシル (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| | ニッケル (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| | モリブデン (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| | アンチモン (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| | 塩化ビニルモノマー (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| | エピクロヒドリン (µg / l) | | | | | | | | | | | | |
| | 1, 4-ジオキサン (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| 全マンガン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | |
| ウラン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | フェノール類 (mg / l) | | | < 0.005 | | | < 0.005 | | | | < 0.005 | | |
| | 銅 (mg / l) | | | < 0.01 | | | < 0.01 | | | | < 0.01 | | |
| | 鉄 (溶解性) (mg / l) | | | 0.19 | | | | 0.11 | | | 0.05 | | |
| | マンガン (溶解性) (mg / l) | | | 0.03 | | | | 0.01 | | | 0.01 | | |
| | クロム (mg / l) | | | < 0.01 | | | | < 0.01 | | | < 0.01 | | |
| | アンモニア性窒素 (mg / l) | | | 0.10 | | | | 0.12 | | | 0.03 | | |
| | 全有機性窒素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| | オルトリン酸態リン (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| | TOC (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| | 濁度 (度) | 5.3 | 5 | 5.3 | 4.4 | 3.7 | 3.5 | 3.8 | 15.5 | 3.1 | 5 | 2.5 | 3.2 |
| | 電気伝導率 (ms/m) | | | | | | | | | | | | |
| | Clイオン (mg / l) | | | | 9 | | | | 6.2 | | | 9.3 | |
| | クロロフィル a (µg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ふん便性大腸菌群数 (個 / 100ml) | | | 1300 | | | | | 850 | | | 630 | |
| | 陰イオン界面活性剤 (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| 透視度 (cm) | 67 | 87 | 57 | 54 | 85 | 78 | > 100 | 25 | > 100 | > 100 | > 100 | > 100 | |
| 外観(色相) | 黄色淡 | 黄色淡 | 灰色淡 | 灰色淡 | 無色 | 無色 | 黄色淡 | 黄色淡 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | |
| 臭気 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | |
| 水位 (m) | -2.08 | -2.07 | -1.90 | -2.04 | -2.02 | -2.02 | -1.78 | -1.18 | -1.90 | -1.88 | -1.99 | -2.00 | |
| 特記事項 | | | | | | | | | | | | | |

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

| コ ド | 都 道 府 県 | 統 一 番 号 | 地 点 | 類 型 | 調 査 年 度 | 調 査 区 分 | 水 域 名 | 調 査 担 当 機 関 名 | 中 部 地 方 整 備 局 | 枚 目 / 枚 数 | | | | |
|---------------------------------|------------------|------------------|---------|--------|------------------|------------------|-------------|------------------|---------------|--------------|---------|-------|--------|-------|
| | | | | | | | 伊 自 良 川 下 流 | | | 枚 目 / 枚 数 | | | | |
| | | | | | | | 地 点 名 | | | 02 | 02 | | | |
| 2 | 1 | 013 | 01 | - | 2007 | 0 | 竹橋 | (分析担当 機関名) | | | | | | |
| 一 般 項 目 | | | | | | | | | | | | | | |
| 採取月日 | 10.03 | 10.03 | 11.07 | 11.07 | 12.05 | 12.05 | 10.09 | 12.05 | 01.09 | 01.09 | 02.06 | 02.06 | 03.05 | 03.05 |
| 採取時刻 | 09:58 | 15:50 | 10:00 | 15:30 | 10:09 | 15:08 | 10:40 | 16:46 | 09:40 | 15:10 | 09:50 | 15:30 | | |
| 天候 | 曇り | 曇り | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| 気温 () | 23.8 | 24.3 | 17.2 | 20.4 | 8.3 | 10.2 | 12.5 | 10.3 | 5.0 | 9.7 | 7.0 | 8.9 | | |
| 水温 () | 21.7 | 22.6 | 17.0 | 19.0 | 10.9 | 12.2 | 10.9 | 12.2 | 8.9 | 11.3 | 8.6 | 12.2 | | |
| 流量 (m3 / sec) | | | | | | | | | | | | | | |
| 採取位置 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 |
| 採取水深 (m) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 全水深 (m) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| 透明度 (m) | | | | | | | | | | | | | | |
| 生活環境項目 (河川) | | | | | | | | | | | | | | |
| pH | 7.0 | 7.1 | 6.9 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 6.9 | 7.1 | 6.9 | 7.0 | 7.0 | 7.2 | | |
| DO (mg / l) | 8.8 | 9.8 | 9.8 | 11.3 | 10.7 | 11.9 | 10.5 | 11 | 10.6 | 12 | 10.9 | 12.6 | | |
| BOD (mg / l) | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 2.4 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 1.4 | | |
| COD (mg / l) | 2.4 | | 2.1 | | 2.1 | | 2.3 | | 2.5 | | 2.4 | | | |
| SS (mg / l) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | 5 | 4 | 2 | 3 | | |
| 大腸菌群数 (MPN / 100ml) | | | | | | | | | | | | | | |
| n - ヘキサン抽出物質 (mg / l) | | | | | | | | | ND | | | | | |
| 全窒素 (mg / l) | 2.35 | | 2.9 | | 2.32 | | 2.95 | | 2.37 | | 2.32 | | | |
| 全炭 (mg / l) | 0.098 | | 0.127 | | 0.127 | | 0.12 | | 0.107 | | 0.077 | | | |
| 全亜鉛 (mg / l) | 0.008 | | 0.010 | | 0.009 | | 0.010 | | 0.012 | | 0.010 | | | |
| 健康項目 | | | | | | | | | | | | | | |
| カドミウム (mg / l) | | | | | | | | | < 0.001 | | | | | |
| 全シアン (mg / l) | < 0.01 | | < 0.01 | | < 0.01 | | < 0.01 | | < 0.01 | | < 0.01 | | < 0.01 | |
| 鉛 (mg / l) | | | 0.001 | | | | | | 0.001 | | 0.003 | | | |
| 六価クロム (mg / l) | | | | | | | | | < 0.01 | | | | | |
| 砒素 (mg / l) | | | < 0.001 | | | | | | < 0.001 | | < 0.001 | | | |
| 総水銀 (mg / l) | | | | | | | | | < 0.0005 | | | | | |
| アルキル水銀 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | |
| P C B (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロメタン (mg / l) | | | | | | | | | < 0.002 | | | | | |
| 四塩化炭素 (mg / l) | | | | | | | | | < 0.0002 | | | | | |
| 1, 2 - ジクロロエタン (mg / l) | | | | | | | | | < 0.0004 | | | | | |
| 1, 1 - ジクロロエチレン (mg / l) | | | | | | | | | < 0.002 | | | | | |
| シス - 1, 2 - ジクロロエチレン (mg / l) | | | | | | | | | < 0.004 | | | | | |
| 1, 1, 1 - トリクロロエタン (mg / l) | | | | | | | | | < 0.0005 | | | | | |
| 1, 1, 2 - トリクロロエタン (mg / l) | | | | | | | | | < 0.0005 | | | | | |
| トリクロロエチレン (mg / l) | | | | | | | | | < 0.002 | | | | | |
| テトラクロロエチレン (mg / l) | | | | | | | | | < 0.0005 | | | | | |
| 1, 3 - ジクロロプロペン (mg / l) | | | | | | | | | < 0.0002 | | | | | |
| チウラム (mg / l) | | | | | | | | | < 0.0006 | | | | | |
| シマジン (mg / l) | | | | | | | | | < 0.0003 | | | | | |
| チオベンカルブ (mg / l) | | | | | | | | | < 0.002 | | | | | |
| ベンゼン (mg / l) | | | | | | | | | < 0.001 | | | | | |
| セレン (mg / l) | | | | | | | | | < 0.002 | | | | | |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg / l) | | | | | | | | | 1.7 | | | | | |
| 硝酸性窒素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | |
| 亜硝酸性窒素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | |
| ふっ素 (mg / l) | | | | | | | | | < 0.05 | | | | | |
| ほう素 (mg / l) | | | | | | | | | < 0.02 | | | | | |
| 水生生物要監視項目 | | | | | | | | | | | | | | |
| クロロホルム (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | |
| フェノール (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | |
| ホルムアルデヒド (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | | | | | | | | | | | | | | |
| クロロホルム (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | |
| トランス - 1, 2 - ジクロロエチレン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1, 2 - ジクロロプロパン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | |
| p - ジクロロベンゼン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | |
| イソキサチオン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | |
| ダイアジノン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | |
| フェニトロチオン (MEP) (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | |
| イソプロチオラン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | |
| オキシ銅 (有機銅) (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | |
| クロロタロニル (TPN) (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | |
| プロピザミド (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | |
| EPN (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロボス (DDVP) (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | |
| フェノバルブ (BPMC) (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | |
| イプロベンホス (IBP) (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | |
| クロルニトロフェン (CNP) (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | |
| トルエン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | |
| キシレン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジエチルヘキシル (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | |
| モリブデン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | |
| アンチモン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | |
| 塩化ビニルモノマー (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | |
| エピクロヒドリン (µg / l) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1, 4 - ジオキサン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | |
| 全マンガン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | |
| ウラン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | |
| フェノール類 (mg / l) | | | | | | | | | < 0.005 | | | | | |
| 銅 (mg / l) | | | | | | | | | < 0.01 | | | | | |
| 鉄 (溶解性) (mg / l) | | | | | | | | | 0.09 | | | | | |
| マンガン (溶解性) (mg / l) | | | | | | | | | 0.02 | | | | | |
| クロム (mg / l) | | | | | | | | | < 0.01 | | | | | |
| アンモニア性窒素 (mg / l) | | | | | | | | | 0.15 | | | | | |
| 全有機性窒素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | |
| オルトリン酸態リン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOC (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | |
| 濁度 (度) | 2 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2 | 2.4 | 2.5 | 5.3 | 5.5 | 4 | 1.6 | 1.9 | | |
| 電気伝導率 (ms / m) | | | | | | | | | | | | | | |
| Clイオン (mg / l) | | | | | | | | | 9.1 | | | | | |
| クロロフィル a (µg / l) | | | | | | | | | | | | | | |
| ふん便性大腸菌群数 (個 / 100ml) | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 陰イオン界面活性剤 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | |
| 透視度 (cm) | > 100 | > 100 | > 100 | > 100 | > 100 | > 100 | > 100 | | 78 | 75 | > 100 | 100 | | |
| 外観 (色相) | 無色 | 黄色淡 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 欠測 | 無色 | 灰色淡 | 無色 | 黄色淡 | | |
| 臭気 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | | |
| 水位 (m) | -1.86 | -1.91 | -2.10 | -2.11 | -2.08 | -2.09 | -2.11 | -2.11 | -2.16 | -2.16 | -2.12 | -2.12 | | |
| 特記事項 | | | | | | | | | | | | | | |

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

| コ ド | 都 道 府 県 | 統 一 番 号 | 地 点 | 類 型 | 調 査 年 度 | 調 査 区 分 | 水 域 名 | 鳥羽川 | 調査担当 機関名 | 岐阜市 | 枚目 / 枚数 | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|------------------|--------|--------|------------------|------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--|----|
| | | | | | | | | | | | (分析担当 機関名) | | | | | | | | | | 01 |
| 2 | 1 | 063 | 51 | B | - | イ | 2007 | 0 | 岐阜市 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | (岐阜市) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 地点名 | 寺内橋 | | | | | | | | | | | | | |
| 一 般 項 目 | 採取月日 | | | | | | | 04.11 | 05.09 | 06.06 | 07.04 | 08.01 | 09.05 | 10.10 | 11.07 | 12.05 | 01.16 | 02.13 | 03.05 | | |
| | 採取時刻 | | | | | | | 09:35 | 10:03 | 09:40 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | 09:40 | 09:45 | 09:35 | 10:00 | 10:01 | 09:45 | | |
| | 天候 | | | | | | | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | | | |
| | 気温 () | | | | | | | 16.0 | 29.2 | 26.0 | 27.0 | 32.0 | 35.5 | 22.0 | 19.9 | 10.0 | 5.9 | 7.0 | 11.0 | | |
| | 水温 () | | | | | | | 13.4 | 20.0 | 21.8 | 22.0 | 23.0 | 25.5 | 18.8 | 15.6 | 9.4 | 7.4 | 5.5 | 7.3 | | |
| | 流量 (m3 / sec) | | | | | | | 1.42 | 4.01 | 3.60 | 3.12 | 5.65 | 1.71 | 2.25 | 1.34 | 0.86 | 1.44 | 0.44 | 1.94 | | |
| | 採取位置 | | | | | | | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | | |
| | 採取水深 (m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深 (m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 透明度 (m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 生 活 環 境 項 目 (河川) | pH | | | | | | | 7.9 | 7.7 | 7.7 | 7.5 | 7.9 | 7.8 | 7.5 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | | | |
| | D O D (mg / l) | | | | | | | 12 | 9.2 | 8.6 | 8.4 | 8.8 | 7.7 | 5.1 | 9.6 | 10 | 10 | 12 | 11 | | |
| | B O D (mg / l) | | | | | | | 4.2 | 2.1 | 3.1 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 2.4 | 5.2 | 4.4 | 10 | 5.6 | | |
| | C O D (mg / l) | | | | | | | 5.4 | 4.0 | 4.2 | 3.7 | 3.2 | 3.0 | 3.5 | 3.8 | 4.4 | 4.4 | 7.7 | 5.9 | | |
| | S S (mg / l) | | | | | | | 4 | 7 | 8 | 11 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | | |
| | 大腸菌群数 (MPN / 100ml) | | | | | | | 2.7E04 | 4.9E03 | 4.6E03 | 3.5E04 | 3.3E03 | 9.2E04 | 1.3E04 | 3.3E03 | 4.9E03 | 1.1E04 | 1.4E04 | 1.7E04 | | |
| | n - ヘキサン抽出物質 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全窒素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全炭 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全亜鉛 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 健 康 項 目 | カドミウム (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全シアン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 鉛 (mg / l) | | | | | | | | | | < 0.005 | | | 0.006 | | | | | | | |
| | 六価クロム (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 砒素 (mg / l) | | | | | | | | | | < 0.005 | | | < 0.005 | | | | | | | |
| | 総水銀 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アルキル水銀 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | P C B (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 四塩化炭素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1, 2 - ジクロロエタン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1, 1 - ジクロロエチレン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | シス - 1, 2 - ジクロロエチレン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1, 1, 1 - トリクロロエタン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1, 1, 2 - トリクロロエタン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | トリクロロエチレン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | テトラクロロエチレン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1, 3 - ジクロロプロペン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | チウラム (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | シマジン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | チオベンカルブ (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ベンゼン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | セレン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 亜硝酸性窒素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ふっ素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ほう素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 水 生 生 物 要 監 視 項 目 | クロロホルム (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | フェノール (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ホルムアルデヒド (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 要 監 視 項 目 | クロロホルム (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | トランス - 1, 2 - ジクロロエチレン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1, 2 - ジクロロプロパン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | p - ジクロロベンゼン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | イソキサチオン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ダイアジノン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェニトロチオン (M E P) (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | イソプロチオラン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | オキシ銅 (有機銅) (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロタロニル (T P N) (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | プロピザミド (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | E P N (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロルボス (D D V P) (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェノバルブ (B P M C) (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | イプロベンホス (I B P) (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロルニトロフェン (C N P) (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | トルエン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | キシレン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フタル酸ジエチルヘキシル (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ニッケル (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | モリブデン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アンチモン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 塩化ビニルモノマー (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | エピクロヒドリン (μ g / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1, 4 - ジオキサン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全マンガン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ウラン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | そ の 他 項 目 | フェノール類 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 銅 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 鉄 (溶解性) (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| マンガン (溶解性) (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| クロム (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| アンモニア性窒素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 全有機性窒素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| オルトリン酸態リン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| T O C (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 濁度 (度) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 電気伝導率 (ms / m) | | | | | | | 13 | | 15 | 11 | 16 | 16 | 13 | 15 | 17 | 12 | 14 | 16 | | | |
| C l イオン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| クロロフィル a (μ g / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ふん便性大腸菌群数 (個 / 100ml) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 陰イオン界面活性剤 (mg / l) | | | | | | | | | | 0.04 | | | | 0.04 | | | | | | | |
| 透視度 (cm) | | | | | | | > 30 | > 30 | > 30 | > 30 | > 30 | > 30 | > 30 | > 30 | > 30 | > 30 | > 30 | | | | |
| 外観 (色相) | | | | | | | 灰色淡 | 灰黄淡 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 灰色淡 | 黄褐淡 | 黄色淡 | 黄色淡 | | | |
| 臭気 | | | | | | | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | | | | |
| 水位 (m) | | | | | | | 0.37 | 0.75 | 0.40 | 0.46 | 0.62 | 0.62 | 0.50 | 0.50 | 0.40 | 0.48 | 0.30 | 0.40 | | | |
| 特記事項 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

| コ ー ド | 都 道 府 県 | 統 一 番 号 | 地 点 | 類 型 | 調 査 年 度 | 調 査 区 分 | 水 域 名 | 鳥羽川 | 調 査 担 当 機 関 名 | 岐阜市 | 枚目 / 枚数 | | | |
|---|---------------------------------|------------------|---------|--------|------------------|------------------|-------------|--------|---------------------------------|---------|-----------|--------|-----------|-----|
| | | | | | | | | | | | (分析担当機関名) | 岐阜市 | 01 | 01 |
| 2 | 1 | 063 | 01 | B | - | - | イ | 2007 | 0 | 伊自良川合流前 | | | (分析担当機関名) | 岐阜市 |
| 一 般 項 目 | 採取月日 | 04.11 | 05.09 | 06.06 | 07.04 | 08.01 | 09.05 | 10.10 | 11.07 | 12.05 | 01.16 | 02.13 | 02.13 | |
| | 採取時刻 | 10:12 | 11:04 | 10:10 | 10:30 | 10:30 | 10:25 | 10:50 | 10:30 | 10:10 | 10:35 | 10:40 | 10:40 | |
| | 天候 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 晴れ | 曇り | 晴れ | 晴れ | |
| | 気温 () | 18.0 | 31.0 | 26.0 | 27.0 | 30.0 | 36.5 | 26.0 | 22.5 | 12.0 | 6.5 | 4.5 | 4.5 | |
| | 水温 () | 14.2 | 20.0 | 21.4 | 23.0 | 24.0 | 25.6 | 20.2 | 16.8 | 11.4 | 9.1 | 7.0 | 7.0 | |
| | 流量 (m3 / sec) | 6.15 | 3.75 | 9.06 | 17.80 | 12.00 | 8.33 | 3.75 | 4.42 | 4.78 | 7.90 | 7.57 | 1.35 | |
| | 採取位置 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | |
| | 採取水深 (m) | | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深 (m) | | | | | | | | | | | | | |
| | 透明度 (m) | | | | | | | | | | | | | |
| 生 活 環 境 項 目 (河川) | pH | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.5 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | |
| | DO (mg / l) | 7.2 | 8.4 | 6.9 | 7.7 | 8.5 | 6.6 | 7.8 | 6.9 | 8.4 | 4.1 | 9.3 | 8.6 | |
| | BOD (mg / l) | 2.6 | 2.1 | 2.2 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 1.4 | 1.2 | 2.0 | 2.4 | 2.8 | 3.0 | |
| | COD (mg / l) | 4.6 | 3.7 | 4.0 | 3.8 | 2.4 | 2.4 | 3.2 | 2.8 | 2.4 | 2.3 | 4.1 | 3.6 | |
| | SS (mg / l) | 14 | 21 | 15 | 15 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
| | 大腸菌群数 (MPN / 100ml) | 7.0E03 | 1.3E04 | 3.3E03 | 1.4E04 | 4.9E03 | 7.9E03 | 4.6E03 | 1.7E03 | 3.3E03 | 3.3E03 | 3.3E03 | 3.3E03 | |
| | n-ヘキサン抽出物質 (mg / l) | | 1.7 | | | 1.5 | | | 1.4 | | | | 2.5 | |
| | 全窒素 (mg / l) | | 0.16 | | | 0.050 | | | 0.022 | | | | 0.080 | |
| | 全亜鉛 (mg / l) | | | | 0.013 | | 0.007 | | 0.005 | | 0.008 | | | |
| | 健 康 項 目 | カドミウム (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| 全シアン (mg / l) | | | | | | | | | ND | | | | | |
| 鉛 (mg / l) | | | | | < 0.005 | | | | < 0.005 | | | | | |
| 六価クロム (mg / l) | | | | | < 0.04 | | | | < 0.04 | | | | | |
| 砒素 (mg / l) | | | | | < 0.005 | | | | < 0.005 | | | | | |
| 総水銀 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | |
| アルキル水銀 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | |
| P C B (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロメタン (mg / l) | | | | | < 0.002 | | | | < 0.002 | | | | | |
| 四塩化炭素 (mg / l) | | | | | <0.0002 | | | | <0.0002 | | | | | |
| 1, 2 - ジクロロエタン (mg / l) | | | | | <0.0004 | | | | <0.0004 | | | | | |
| 1, 1 - ジクロロエチレン (mg / l) | | | | | < 0.002 | | | | < 0.002 | | | | | |
| シス - 1, 2 - ジクロロエチレン (mg / l) | | | | | < 0.004 | | | | < 0.004 | | | | | |
| 1, 1, 1 - トリクロロエタン (mg / l) | | | | | <0.0005 | | | | <0.0005 | | | | | |
| 1, 1, 2 - トリクロロエタン (mg / l) | | | | | <0.0006 | | | | <0.0006 | | | | | |
| トリクロロエチレン (mg / l) | | | | | < 0.002 | | | | < 0.002 | | | | | |
| テトラクロロエチレン (mg / l) | | | | | <0.0005 | | | | <0.0005 | | | | | |
| 1, 3 - ジクロロプロペン (mg / l) | | | <0.0002 | | | <0.0002 | | | | | | | | |
| チウラム (mg / l) | | | <0.0006 | | | <0.0006 | | | | | | | | |
| シマジン (mg / l) | | | <0.0003 | | | <0.0003 | | | | | | | | |
| チオベンカルブ (mg / l) | | | < 0.002 | | | < 0.002 | | | | | | | | |
| ベンゼン (mg / l) | | | | | < 0.001 | | | | < 0.001 | | | | | |
| セレン (mg / l) | | | | | < 0.002 | | | | < 0.002 | | | | | |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg / l) | | | | | 1.1 | | | | 1.5 | | | | | |
| 硝酸性窒素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | |
| 亜硝酸性窒素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | |
| ふっ素 (mg / l) | | | | < 0.1 | | | | < 0.1 | | | | | | |
| ほう素 (mg / l) | | | | < 0.02 | | | | 0.02 | | | | | | |
| 水 生 生 物 要 監 視 項 目 | クロロホルム (mg / l) | | | | | | | | | | | | | |
| | フェノール (mg / l) | | | | | | | | | | | | | |
| | ホルムアルデヒド (mg / l) | | | | | | | | | | | | | |
| 要 監 視 項 目 | クロロホルム (mg / l) | | | | | | | | | | | | | |
| | トランス - 1, 2 - ジクロロエチレン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | |
| | 1, 2 - ジクロロプロパン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | |
| | p - ジクロロベンゼン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | |
| | イソキサチオン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | |
| | ダイアジノン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | |
| | フェニトロチオン (MEP) (mg / l) | | | | | | | | | | | | | |
| | イソプロチオラン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | |
| | オキシ銅 (有機銅) (mg / l) | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロタロニル (TPN) (mg / l) | | | | | | | | | | | | | |
| | プロピザミド (mg / l) | | | | | | | | | | | | | |
| | EPN (mg / l) | | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロルボス (DDVP) (mg / l) | | | | | | | | | | | | | |
| | フェノカルブ (BPMC) (mg / l) | | | | | | | | | | | | | |
| | イプロベンホス (IBP) (mg / l) | | | | | | | | | | | | | |
| | クロルニトロフェン (CNP) (mg / l) | | | | | | | | | | | | | |
| | トルエン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | |
| | キシレン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | |
| | フタル酸ジエチルヘキシル (mg / l) | | | | | | | | | | | | | |
| | ニッケル (mg / l) | | | | | | | | | | | | | |
| | モリブデン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | |
| | アンチモン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | |
| | 塩化ビニルモノマー (mg / l) | | | | | | | | | | | | | |
| | エピクロヒドリン (µg / l) | | | | | | | | | | | | | |
| | 1, 4 - ジオキサン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | |
| | 全マンガン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | |
| | ウラン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | |
| | そ の 他 項 目 | フェノール類 (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| | | 銅 (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| | | 鉄 (溶解性) (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| マンガン (溶解性) (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | |
| クロム (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | |
| アンモニア性窒素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | |
| 全有機性窒素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | |
| オルトリン酸態リン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOC (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | |
| 濁度 (度) | | | | | | | | | | | | | | |
| 電気伝導率 (ms/m) | | 15 | | 15 | 12 | 15 | 16 | 14 | 16 | 17 | 13 | 14 | | |
| Clイオン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | |
| クロロフィル a (µg/l) | | | | | | | | | | | | | | |
| ふん便性大腸菌群数 (個 / 100ml) | | | 44 | | 54 | 170 | | | 70 | | 74 | 220 | | |
| 陰イオン界面活性剤 (mg / l) | | | | | 0.02 | | | | 0.02 | | | | | |
| 透視度 (cm) | > 30 | 19 | 29 | 30 | > 30 | > 30 | > 30 | > 30 | > 30 | > 30 | > 30 | | | |
| 外観(色相) | 灰黄淡 | 灰黄淡 | 黄色淡 | 黄色淡 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 黄色淡 | 無色 | | |
| 臭気 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | | |
| 水位 (m) | 1.36 | 0.55 | 1.45 | 2.0 | 1.33 | 1.6 | 0.70 | 1.5 | 1.8 | 1.58 | 1.05 | 1.3 | | |
| 特記事項 | | | | | | | | | | | | | | |

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

| コ ド | 都 道 府 県 | 統 一 番 号 | 地 点 | 類 型 | 調 査 年 度 | 調 査 区 分 | 水 域 名 | 調 査 担 当 機 関 名 | 岐 阜 市 | | | | | | 枚 目 / 枚 数 | | |
|-------------------------------|-----------------------|---------------------------------|--------|--------|------------------|------------------|--------|------------------|----------------------|--------|-------|-------|-------|----|--------------|--|----|
| | | | | | | | 天 神 川 | | (分 析 担 当 機 関 名) | | | | | | 岐 阜 市 | | 01 |
| | | | | | | | 地 点 名 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 鳥羽川合流前 | | | | | | | | | | |
| 一 般 項 目 | 採取月日 | | | | | | | 05.09 | 07.20 | 08.01 | 11.07 | 01.16 | 02.13 | | | | |
| | 採取時刻 | | | | | | | 12:52 | 09:50 | 13:35 | 13:50 | 13:48 | 13:50 | | | | |
| | 天候 | | | | | | | 晴れ | 曇り | 晴れ | 晴れ | 曇り | 晴れ | | | | |
| | 気温 () | | | | | | | 30.0 | 24.0 | 31.5 | 21.5 | 10.0 | 4.5 | | | | |
| | 水温 () | | | | | | | 20.7 | 22.5 | 23.0 | 18.2 | 17.0 | 11.0 | | | | |
| | 流量 (m3 / sec) | | | | | | | 0.38 | 1.80 | 1.60 | 0.43 | 1.10 | 0.94 | | | | |
| | 採取位置 | | | | | | | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | | | | |
| | 採取水深 (m) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深 (m) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 透明度 (m) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 生 活 環 境 項 目 (河 川) | pH | | | | | | | 6.9 | 6.5 | 6.9 | 6.6 | 6.8 | 6.9 | | | | |
| | D O D (mg / l) | | | | | | | 10 | 8.2 | 11 | 7.9 | 9.2 | 10 | | | | |
| | B O D (mg / l) | | | | | | | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | 0.7 | | | | |
| | C O D (mg / l) | | | | | | | 1.8 | 0.9 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 1.3 | | | | |
| | S S (mg / l) | | | | | | | 1 | 2 | 2 | < 1 | 1 | 2 | | | | |
| | 大腸菌群数 (MPN / 100ml) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | n - ヘキサン抽出物質 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全窒素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全炭素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全亜鉛 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 健 康 項 目 | カドミウム (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 全シアン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 鉛 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 六価クロム (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 砒素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総水銀 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| アルキル水銀 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P C B (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロメタン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四塩化炭素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1, 2 - ジクロロエタン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1, 1 - ジクロロエチレン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| シス - 1, 2 - ジクロロエチレン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1, 1, 1 - トリクロロエタン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1, 1, 2 - トリクロロエタン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| トリクロロエチレン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| テトラクロロエチレン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1, 3 - ジクロロプロペン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| チウラム (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| シマジン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ベンゼン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| セレン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 硝酸性窒素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 亜硝酸性窒素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ふっ素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ぼう素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 水 生 物 要 監 視 項 目 | | クロロホルム (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | フェノール (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ホルムアルデヒド (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 要 監 視 項 目 | | クロロホルム (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | トランス - 1, 2 - ジクロロエチレン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1, 2 - ジクロロプロパン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | p - ジクロロベンゼン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | イソキサチオン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ダイアジノン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | フェニトロチオン (M E P) (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | イソプロチオラン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | オキシ銅 (有機銅) (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | クロタロニル (T P N) (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | プロピザミド (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | E P N (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ジクロルボス (D D V P) (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | フェノカルブ (B P M C) (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | イプロベンホス (I B P) (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | クロルニトロフェン (C N P) (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | トルエン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | キシレン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フタル酸ジエチルヘキシル (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ニッケル (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | モリブデン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アンチモン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 塩化ビニルモノマー (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | エピクロヒドリン (μ g / l) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1, 4 - ジオキサン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全マンガン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ウラン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | そ の 他 項 目 | フェノール類 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 銅 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 鉄 (溶解性) (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | マンガン (溶解性) (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | クロム (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | アンモニア性窒素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 全有機性窒素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | オルトリン酸態リン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | T O C (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 濁度 (度) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 電気伝導率 (ms/m) | | | | | | | 14 | 10 | 10 | 14 | 14 | 12 | | | |
| | | C I イオン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | クロロフィル a (μ g/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| ふん便性大腸菌群数 (個 / 100ml) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 陰イオン界面活性剤 (mg / l) | | | | | | | | 0.03 | | < 0.02 | | | | | | | |
| 透視度 (cm) | | | | | | | > 30 | > 30 | > 30 | > 30 | > 30 | > 30 | | | | | |
| 外観 (色相) | | | | | | | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | | | | | |
| 臭気 | | | | | | | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | | | | | |
| 水位 (m) | | | | | | | 0.16 | 0.36 | 0.37 | 0.31 | 0.28 | 0.20 | | | | | |
| 特記事項 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

| コ ド | 都 道 府 県 | 統 一 番 号 | 地 点 | 類 型 | 調 査 年 度 | 調 査 区 分 | 水 域 名 | | 調 査 担 当 機 関 名 | 岐 阜 市 | | 枚 目 / 枚 数 | |
|-----------------------|-----------------------------|------------------|--------|--------|------------------|------------------|-------|---|------------------|---------------|-------|--------------|----|
| | | | | | | | 正木川 | | | (分析担当 機関名) | (岐阜市) | | 01 |
| 2 | 1 | 218 | 01 | - | - | - | 2007 | 0 | 伊自良川合流前 | | | | |
| 一 般 項 目 | 採取月日 | 05.09 | 07.20 | 08.01 | 11.07 | 01.16 | 02.13 | | | | | | |
| | 採取時刻 | 14:10 | 09:35 | 14:00 | 14:08 | 14:10 | 13:35 | | | | | | |
| | 天候 | 晴れ | 曇り | 晴れ | 晴れ | 曇り | 晴れ | | | | | | |
| | 気温 () | 30.0 | 24.0 | 31.5 | 22.0 | 10.0 | 4.5 | | | | | | |
| | 水温 () | 24.3 | 22.5 | 27.6 | 17.6 | 9.0 | 10.5 | | | | | | |
| | 流量 (m3 / sec) | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | 採取位置 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | | | | | | |
| | 採取水深 (m) | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深 (m) | | | | | | | | | | | | |
| | 透明度 (m) | | | | | | | | | | | | |
| 生 活 環 境 項 目 (河 川) | pH | 7.8 | 7.9 | 8.0 | 7.6 | 7.3 | 7.1 | | | | | | |
| | DO (mg / l) | 11 | 2.9 | 17 | 10 | 12 | 10 | | | | | | |
| | BOD (mg / l) | 4.1 | < 0.5 | 4.7 | 3.0 | < 0.5 | < 0.5 | | | | | | |
| | COD (mg / l) | 4.7 | 1.8 | 7.1 | 4.5 | 3.7 | 1.2 | | | | | | |
| | SS (mg / l) | 6 | 3 | 14 | 8 | 6 | 6 | | | | | | |
| | 大腸菌群数 (MPN / 100ml) | | | | | | | | | | | | |
| | n-ヘキサン抽出物質 (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| | 全窒素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| | 全炭素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| | 全亜鉛 (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| 健 康 項 目 | カドミウム (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| | 全シアン (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| | 鉛 (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| | 六価クロム (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| | 砒素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| | 総水銀 (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| | アルキル水銀 (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| | PCB (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| | 四塩化炭素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| | 1, 2-ジクロロエタン (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| | 1, 1-ジクロロエチレン (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| | シス-1, 2-ジクロロエチレン (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| | 1, 1, 1-トリクロロエタン (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| | 1, 1, 2-トリクロロエタン (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| | トリクロロエチレン (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| | テトラクロロエチレン (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| | 1, 3-ジクロロプロペン (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| | チウラム (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| | シマジン (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| | チオベンカルブ (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| | ベンゼン (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| | セレン (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| | 亜硝酸性窒素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| | ふっ素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| | ほう素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| | 水 生 物 要 監 視 項 目 | クロロホルム (mg / l) | | | | | | | | | | | |
| | | フェノール (mg / l) | | | | | | | | | | | |
| ホルムアルデヒド (mg / l) | | | | | | | | | | | | | |
| 要 監 視 項 目 | クロロホルム (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| | トランス-1, 2-ジクロロエチレン (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| | 1, 2-ジクロロプロパン (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| | p-ジクロロベンゼン (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| | イソキサチオン (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| | ダイアジノン (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| | フェニトロチオン (MEP) (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| | イソプロチオラン (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| | オキシ銅 (有機銅) (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| | クロロタロニル (TPN) (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| | プロピザミド (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| | EPN (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロルボス (DDVP) (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| | フェノバルブ (BPMC) (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| | イプロベンホス (IBP) (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| | クロルニトロフェン (CNP) (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| | トルエン (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| | キシレン (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| | フタル酸ジエチルヘキシル (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| | ニッケル (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| | モリブデン (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| | アンチモン (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| | 塩化ビニルモノマー (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| | エピクロヒドリン (µg / l) | | | | | | | | | | | | |
| | 1, 4-ジオキサソ (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| | 全マンガン (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| | ウラン (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| | そ の 他 項 目 | フェノール類 (mg / l) | | | | | | | | | | | |
| | | 銅 (mg / l) | | | | | | | | | | | |
| | | 鉄 (溶解性) (mg / l) | | | | | | | | | | | |
| マンガン (溶解性) (mg / l) | | | | | | | | | | | | | |
| クロム (mg / l) | | | | | | | | | | | | | |
| アンモニア性窒素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | |
| 全有機性窒素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | |
| オルトリン酸態リン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | |
| TOC (mg / l) | | | | | | | | | | | | | |
| 濁度 (度) | | | | | | | | | | | | | |
| 電気伝導率 (ms/m) | | 12 | 14 | 15 | 15 | 9.9 | 19 | | | | | | |
| Clイオン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | |
| クロロフィル a (µg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| ふん便性大腸菌群数 (個 / 100ml) | | | | | | | | | | | | | |
| 陰イオン界面活性剤 (mg / l) | | | 0.04 | | 0.06 | | | | | | | | |
| 透視度 (cm) | | > 30 | > 30 | > 30 | > 30 | > 30 | > 30 | | | | | | |
| 外観 (色相) | | 黄色淡 | 無色 | 黄色淡 | 黄色淡 | 無色 | 黄色淡 | | | | | | |
| 臭気 | | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | | | | | | |
| 水位 (m) | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | | | | | | | |
| 特記事項 | | | | | | | | | | | | | |

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

| コ ー ド | 都 道 府 県 | 統 一 番 号 | 地 点 | 類 型 | 調 査 年 度 | 調 査 区 分 | 水 域 名 | | 調 査 担 当 機 関 名 | 岐 阜 市 | 枚 目 / 枚 数 | |
|-----------------------|---------------------------------|------------------|--------|--------|------------------|------------------|-------|---|------------------|-------|----------------------|-----------|
| | | | | | | | 早 田 川 | | | | (分 析 担 当 機 関 名) | (岐 阜 市) |
| 2 | 1 | 219 | 01 | - | - | - | 2007 | 0 | 伊 自 良 川 合 流 前 | | | |
| 一 般 項 目 | 採取月日 | 05.09 | 07.20 | 08.01 | 11.07 | 01.16 | 02.13 | | | | | |
| | 採取時刻 | 14:28 | 09:15 | 14:40 | 15:00 | 14:40 | 12:35 | | | | | |
| | 天候 | 晴れ | 曇り | 晴れ | 晴れ | 曇り | 晴れ | | | | | |
| | 気温 () | 30.0 | 24.0 | 31.5 | 21.0 | 10.0 | 4.5 | | | | | |
| | 水温 () | 27.0 | 24.0 | 33.0 | 18.0 | 9.5 | 6.1 | | | | | |
| | 流量 (m3 / sec) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.20 | | | | | |
| | 採取位置 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | | | | | |
| | 採取水深 (m) | | | | | | | | | | | |
| | 全水深 (m) | | | | | | | | | | | |
| | 透明度 (m) | | | | | | | | | | | |
| 生 活 環 境 項 目 (河 川) | pH | 8.3 | 8.1 | 9.0 | 7.7 | 7.8 | 7.7 | | | | | |
| | DO (mg / l) | 11 | 8.7 | 11 | 11 | 13 | 12 | | | | | |
| | BOD (mg / l) | 1.3 | < 0.5 | 1.1 | 1.0 | < 0.5 | 0.5 | | | | | |
| | COD (mg / l) | 2.9 | 1.1 | 2.9 | 3.4 | 1.6 | 1.4 | | | | | |
| | SS (mg / l) | 7 | 1 | 5 | 11 | 1 | 1 | | | | | |
| | 大腸菌群数 (MPN / 100ml) | | | | | | | | | | | |
| | n - ヘキサン抽出物質 (mg / l) | | | | | | | | | | | |
| | 全窒素 (mg / l) | | | | | | | | | | | |
| | 全炭素 (mg / l) | | | | | | | | | | | |
| | 全亜鉛 (mg / l) | | | | | | | | | | | |
| 健 康 項 目 | カドミウム (mg / l) | | | | | | | | | | | |
| | 全シアン (mg / l) | | | | | | | | | | | |
| | 鉛 (mg / l) | | | | | | | | | | | |
| | 六価クロム (mg / l) | | | | | | | | | | | |
| | 砒素 (mg / l) | | | | | | | | | | | |
| | 総水銀 (mg / l) | | | | | | | | | | | |
| | アルキル水銀 (mg / l) | | | | | | | | | | | |
| | P C B (mg / l) | | | | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン (mg / l) | | | | | | | | | | | |
| | 四塩化炭素 (mg / l) | | | | | | | | | | | |
| | 1, 2 - ジクロロエタン (mg / l) | | | | | | | | | | | |
| | 1, 1 - ジクロロエチレン (mg / l) | | | | | | | | | | | |
| | シス - 1, 2 - ジクロロエチレン (mg / l) | | | | | | | | | | | |
| | 1, 1, 1 - トリクロロエタン (mg / l) | | | | | | | | | | | |
| | 1, 1, 2 - トリクロロエタン (mg / l) | | | | | | | | | | | |
| | トリクロロエチレン (mg / l) | | | | | | | | | | | |
| | テトラクロロエチレン (mg / l) | | | | | | | | | | | |
| | 1, 3 - ジクロロプロペン (mg / l) | | | | | | | | | | | |
| | チウラム (mg / l) | | | | | | | | | | | |
| | シマジン (mg / l) | | | | | | | | | | | |
| | チオベンカルブ (mg / l) | | | | | | | | | | | |
| | ベンゼン (mg / l) | | | | | | | | | | | |
| | セレン (mg / l) | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg / l) | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素 (mg / l) | | | | | | | | | | | |
| | 亜硝酸性窒素 (mg / l) | | | | | | | | | | | |
| | ふっ素 (mg / l) | | | | | | | | | | | |
| | ほう素 (mg / l) | | | | | | | | | | | |
| | 水 生 物 要 監 視 項 目 | クロロホルム (mg / l) | | | | | | | | | | |
| | | フェノール (mg / l) | | | | | | | | | | |
| ホルムアルデヒド (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| 要 監 視 項 目 | クロロホルム (mg / l) | | | | | | | | | | | |
| | トランス - 1, 2 - ジクロロエチレン (mg / l) | | | | | | | | | | | |
| | 1, 2 - ジクロロプロパン (mg / l) | | | | | | | | | | | |
| | p - ジクロロベンゼン (mg / l) | | | | | | | | | | | |
| | イソキサチオン (mg / l) | | | | | | | | | | | |
| | ダイアジノン (mg / l) | | | | | | | | | | | |
| | フェニトロチオン (MEP) (mg / l) | | | | | | | | | | | |
| | イソプロチオラン (mg / l) | | | | | | | | | | | |
| | オキシ銅 (有機銅) (mg / l) | | | | | | | | | | | |
| | クロタロニル (TPN) (mg / l) | | | | | | | | | | | |
| | プロピザミド (mg / l) | | | | | | | | | | | |
| | EPN (mg / l) | | | | | | | | | | | |
| | ジクロルボス (DDVP) (mg / l) | | | | | | | | | | | |
| | フェノカルブ (BPMC) (mg / l) | | | | | | | | | | | |
| | イプロベンホス (IBP) (mg / l) | | | | | | | | | | | |
| | クロルニトロフェン (CNP) (mg / l) | | | | | | | | | | | |
| | トルエン (mg / l) | | | | | | | | | | | |
| | キシレン (mg / l) | | | | | | | | | | | |
| | フタル酸ジエチルヘキシル (mg / l) | | | | | | | | | | | |
| | ニッケル (mg / l) | | | | | | | | | | | |
| | モリブデン (mg / l) | | | | | | | | | | | |
| | アンチモン (mg / l) | | | | | | | | | | | |
| | 塩化ビニルモノマー (mg / l) | | | | | | | | | | | |
| | エピクロヒドリン (μg / l) | | | | | | | | | | | |
| | 1, 4 - ジオキサン (mg / l) | | | | | | | | | | | |
| | 全マンガン (mg / l) | | | | | | | | | | | |
| | ウラン (mg / l) | | | | | | | | | | | |
| | そ の 他 項 目 | フェノール類 (mg / l) | | | | | | | | | | |
| | | 銅 (mg / l) | | | | | | | | | | |
| | | 鉄 (溶解性) (mg / l) | | | | | | | | | | |
| マンガン (溶解性) (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| クロム (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| アンモニア性窒素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| 全有機性窒素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| オルトリン酸態リン (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| TOC (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| 濁度 (度) | | | | | | | | | | | | |
| 電気伝導率 (ms/m) | | 9.6 | 8.4 | 7.7 | 6.4 | 9.5 | 9.7 | | | | | |
| Clイオン (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| クロロフィル a (μg/l) | | | | | | | | | | | | |
| ふん便性大腸菌群数 (個 / 100ml) | | | | | | | | | | | | |
| 陰イオン界面活性剤 (mg / l) | | | 0.04 | | 0.06 | | | | | | | |
| 透視度 (cm) | > 30 | > 30 | > 30 | > 30 | > 30 | > 30 | | | | | | |
| 外観 (色相) | 黄色淡 | 無色 | 黄色淡 | 無色 | 無色 | 無色 | | | | | | |
| 臭気 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | | | | | | |
| 水位 (m) | 0.50 | 0.58 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | | | | | | |
| 特記事項 | | | | | | | | | | | | |

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

| コ ー ド | 都 道 府 県 | 統 一 番 号 | 地 点 | 類 型 | 調 査 年 度 | 調 査 区 分 | 水 域 名 | 調査担当 機関名 | | | | | | | 枚目 / 枚数 | |
|---|-----------------------------|---------------------|--------|---------|------------------|------------------|----------------|---------------|--|--|--|--|--|--|--------------|----|
| | | | | | | | | 岐阜市 | | | | | | | 01 | 01 |
| 2 | 1 | 220 | 01 | - | 2007 | 0 | 板屋川 伊自良川合流前 | (分析担当 機関名) | | | | | | | 岐阜市 (岐阜市) | |
| 一 般 項 目 | 採取月日 | 05.09 | 07.04 | 08.01 | 11.07 | 01.16 | 02.13 | | | | | | | | | |
| | 採取時刻 | 10:16 | 15:05 | 14:55 | 14:42 | 14:25 | 11:25 | | | | | | | | | |
| | 天候 | 晴れ | 雨 | 晴れ | 晴れ | 曇り | 晴れ | | | | | | | | | |
| | 気温 () | 26.0 | 25.0 | 31.5 | 21.0 | 10.0 | 4.0 | | | | | | | | | |
| | 水温 () | 18.5 | 22.0 | 27.0 | 18.6 | 11.0 | 5.9 | | | | | | | | | |
| | 流量 (m3 / sec) | 5.50 | 12.00 | 4.50 | 2.90 | 2.70 | 2.40 | | | | | | | | | |
| | 採取位置 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | | | | | | | | | |
| | 採取水深 (m) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深 (m) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 透明度 (m) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 生 活 環 境 項 目 (河川) | pH | 7.7 | 7.1 | 7.7 | 7.9 | 7.4 | 7.7 | | | | | | | | | |
| | DO (mg / l) | 11 | 8.8 | 11 | 13 | 13 | 14 | | | | | | | | | |
| | BOD (mg / l) | 1.7 | 2.0 | 0.6 | < 0.5 | < 0.5 | 0.5 | | | | | | | | | |
| | COD (mg / l) | 2.6 | 3.4 | 2.1 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | | | | | | | | | |
| | SS (mg / l) | 39 | 16 | 5 | 1 | 2 | 2 | | | | | | | | | |
| | 大腸菌群数 (MPN / 100ml) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | n-ヘキサン抽出物質 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全窒素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全炭素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全亜鉛 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 健 康 項 目 | カドミウム (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全シアン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 鉛 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 六価クロム (mg / l) | < 0.04 | | < 0.04 | | | | | | | | | | | | |
| | 砒素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 総水銀 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アルキル水銀 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | P C B (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 四塩化炭素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1, 2-ジクロロエタン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1, 1-ジクロロエチレン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | シス-1, 2-ジクロロエチレン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1, 1, 1-トリクロロエタン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1, 1, 2-トリクロロエタン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | トリクロロエチレン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | テトラクロロエチレン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1, 3-ジクロロプロペン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | チウラム (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | シマジン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | チオベンカルブ (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ベンゼン (mg / l) | < 0.001 | | < 0.001 | | | | | | | | | | | | |
| | セレン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 亜硝酸性窒素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ふっ素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ほう素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 水 生 生 物 要 監 視 項 目 | クロロホルム (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェノール (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ホルムアルデヒド (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 要 監 視 項 目 | クロロホルム (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | トランス-1, 2-ジクロロエチレン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1, 2-ジクロロプロパン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | p-ジクロロベンゼン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | イソキサチオン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ダイアジノン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェニトロチオン (MEP) (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | イソプロチオラン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | オキシ銅 (有機銅) (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロタロニル (TPN) (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | プロピザミド (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EPN (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロルボス (DDVP) (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェノカルブ (BPMC) (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | イプロベンホス (IBP) (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロルニトロフェン (CNP) (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | トルエン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | キシレン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フタル酸ジエチルヘキシル (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ニッケル (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | モリブデン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アンチモン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 塩化ビニルモノマー (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | エピクロヒドリン (μg / l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1, 4-ジオキサソ (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全マンガン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ウラン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | そ の 他 項 目 | フェノール類 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 銅 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 鉄 (溶解性) (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | マンガン (溶解性) (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | クロム (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | アンモニア性窒素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 全有機性窒素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | オルトリン酸態リン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | TOC (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 濁度 (度) | | | | | | | | | | | | | | |
| 電気伝導率 (ms/m) | | 12 | 12 | 10 | 12 | 11 | 12 | | | | | | | | | |
| Clイオン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| クロロフィル a (μg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ふん便性大腸菌群数 (個 / 100ml) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 陰イオン界面活性剤 (mg / l) | | | 0.04 | | 0.02 | | | | | | | | | | | |
| 透視度 (cm) | | 20 | > 30 | > 30 | > 30 | > 30 | > 30 | | | | | | | | | |
| 外観 (色相) | | 黄色淡 | 黄色淡 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | | | | | | | | | |
| 臭気 | | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | | | | | | | | | |
| 水位 (m) | 1.02 | 1.4 | 0.70 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | | | | | | | | | | |
| 特記事項 | | | | | | | | | | | | | | | | |

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

| コ ー ド | 都 道 府 県 | 統 一 番 号 | 地 点 | 類 型 | 調 査 年 度 | 調 査 区 分 | 水 域 名 | 調査担当 機関名 | | | | | | | | | | 枚目 / 枚数 | |
|---------------------------------|------------------|------------------|--------|--------|------------------|------------------|-------|---------------|-------|-------|---------|-------|-------|-------|---------|-------|-------|------------|-------|
| | | | | | | | | (分析担当 機関名) | | | | | | | | | | 01 | 01 |
| 2 | 1 | 221 | 01 | - | 2007 | 0 | 両満川 | 岐阜市 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 本川合流前 | (岐阜市) | | | | | | | | | | | |
| 一般項目 | | | | | | | | 04.11 | 05.09 | 06.06 | 07.04 | 08.01 | 09.05 | 10.10 | 11.07 | 12.05 | 01.16 | 02.20 | 03.05 |
| 採取月日 | | | | | | | | 04.11 | 05.09 | 06.06 | 07.04 | 08.01 | 09.05 | 10.10 | 11.07 | 12.05 | 01.16 | 02.20 | 03.05 |
| 採取時刻 | | | | | | | | 12:33 | 15:07 | 11:50 | 10:50 | 15:40 | 10:05 | 11:16 | 10:50 | 14:50 | 11:00 | 11:10 | 12:30 |
| 天候 | | | | | | | | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| 気温 () | | | | | | | | 20.0 | 29.5 | 26.5 | 26.5 | 30.5 | 31.0 | 25.0 | 17.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 9.5 |
| 水温 () | | | | | | | | 19.2 | 22.5 | 24.5 | 20.5 | 24.0 | 22.5 | 20.0 | 18.5 | 16.0 | 14.5 | 15.5 | 16.0 |
| 流量 (m3 / sec) | | | | | | | | 0.14 | 0.31 | 0.43 | 0.31 | 0.14 | 0.14 | 0.17 | 0.35 | 0.03 | 1.30 | 0.08 | 0.06 |
| 採取位置 | | | | | | | | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 |
| 採取水深 (m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 全水深 (m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 透明度 (m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 生活環境項目 (河川) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| pH | | | | | | | | 7.5 | 7.0 | 7.6 | 6.8 | 7.2 | 7.0 | 6.8 | 7.0 | 6.9 | 7.0 | 6.9 | 7.0 |
| DO (mg / l) | | | | | | | | 14 | 9.1 | 14 | 8.7 | 12 | 11 | 8.0 | 10 | 11 | 9.5 | 11 | 14 |
| BOD (mg / l) | | | | | | | | 0.8 | < 0.5 | 1.3 | 1.8 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | 0.6 |
| COD (mg / l) | | | | | | | | 1.9 | 1.7 | 2.2 | 2.7 | 1.7 | 1.5 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 1.3 |
| SS (mg / l) | | | | | | | | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | < 1 |
| 大腸菌群数 (MPN / 100ml) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| n - ヘキサン抽出物質 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 全炭 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 全亜鉛 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 健康項目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| カドミウム (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 全シアン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 鉛 (mg / l) | | | | | | | | | | | < 0.005 | | | | < 0.005 | | | | |
| 六価クロム (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 砒素 (mg / l) | | | | | | | | | | | < 0.005 | | | | < 0.005 | | | | |
| 総水銀 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| アルキル水銀 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PCB (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロメタン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四塩化炭素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1, 2 - ジクロロエタン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1, 1 - ジクロロエチレン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| シス - 1, 2 - ジクロロエチレン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1, 1, 1 - トリクロロエタン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1, 1, 2 - トリクロロエタン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| トリクロロエチレン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| テトラクロロエチレン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1, 3 - ジクロロプロペン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| チウラム (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| シマジン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ベンゼン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| セレン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 硝酸性窒素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 亜硝酸性窒素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ふっ素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ほう素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 水生生物要監視項目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| クロロホルム (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| フェノール (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ホルムアルデヒド (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| クロロホルム (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| トランス - 1, 2 - ジクロロエチレン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1, 2 - ジクロロプロパン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| p - ジクロロベンゼン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| イソキサチオン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ダイアジノン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| フェニトロチオン (MEP) (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| イソプロチオラン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| オキシ銅 (有機銅) (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| クロロタロニル (TPN) (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| プロピザミド (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EPN (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ジクロルボス (DDVP) (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| フェノカルブ (BPMC) (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| イプロベンホス (IBP) (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| クロルニトロフェン (CNP) (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| トルエン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| キシレン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジエチルヘキシル (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| モリブデン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| アンチモン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 塩化ビニルモノマー (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| エピクロヒドリン (µg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1, 4 - ジオキサン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 全マンガン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ウラン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| フェノール類 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 銅 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 鉄 (溶解性) (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| マンガン (溶解性) (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| クロム (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| アンモニア性窒素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 全有機性窒素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| オルトリン酸態リン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOC (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 濁度 (度) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 電気伝導率 (ms/m) | | | | | | | | 17 | 17 | 16 | 18 | 13 | 13 | 14 | 16 | 11 | 16 | 16 | |
| Clイオン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| クロロフィル a (µg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ふん便性大腸菌群数 (個 / 100ml) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 陰イオン界面活性剤 (mg / l) | | | | | | | | | | | 0.03 | | | | 0.03 | | | | |
| 透視度 (cm) | | | | | | | | > 30 | > 30 | > 30 | > 30 | > 30 | > 30 | > 30 | > 30 | > 30 | > 30 | > 30 | |
| 外観(色相) | | | | | | | | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | |
| 臭気 | | | | | | | | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | |
| 水位 (m) | | | | | | | | 0.25 | 0.12 | 0.13 | 0.25 | 0.20 | 0.22 | 0.36 | 0.10 | 0.07 | 0.18 | 0.20 | 0.11 |
| 特記事項 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

| コ ー ド | 都 道 府 県 | 統 一 番 号 | 地 点 | 類 型 | 調 査 年 度 | 調 査 区 分 | 水 域 名 | 境川上流 | 調査担当 機関名 | 岐阜市 | 調査項目 | | | | | | | | 枚目 / 枚数 | | | |
|-------------|------------------|------------------|--------|--------|------------------|------------------|---------------------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|-------|-------|---------|-------|-------|-------|------------|--|----|----|
| | | | | | | | | | | | (分析担当 機関名) | | | | | | | | 岐阜市 | | 01 | 01 |
| 2 | 1 | 075 | 51 | D | - | - | イ | 2007 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 地点名 | 高田橋 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 採取月日 | 04.11 | 05.09 | 06.06 | 07.04 | 08.01 | 09.05 | 10.10 | 11.07 | 12.05 | 01.16 | 02.13 | 03.05 | | | |
| | | | | | | | 採取時刻 | 11:44 | 11:00 | 10:35 | 11:54 | 10:47 | 09:52 | 11:55 | 11:50 | 11:20 | 11:19 | 11:30 | 10:50 | | | |
| 一 般 項 目 | | | | | | | 天候 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | | | | |
| | | | | | | | 気温 () | 26.0 | 30.5 | 30.0 | 24.0 | 32.0 | 32.6 | 29.5 | 22.5 | 12.0 | 12.0 | 7.0 | 11.3 | | | |
| | | | | | | | 水温 () | 15.7 | 19.4 | 23.0 | 23.5 | 25.1 | 27.2 | 21.6 | 16.7 | 8.8 | 6.3 | 4.3 | 6.3 | | | |
| | | | | | | | 流量 (m ³ /sec) | 0.33 | 3.46 | 3.24 | 2.61 | 2.53 | 1.94 | 0.64 | 0.29 | 0.45 | 0.63 | 1.01 | 0.37 | | | |
| | | | | | | | 採取位置 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | | | |
| | | | | | | | 採取水深 (m) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 全水深 (m) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 透明度 (m) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 生活環境項目 (河川) | | | | | | | pH | 8.1 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 7.6 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | | | |
| | | | | | | | DO (mg/l) | 11 | 9.0 | 9.1 | 8.5 | 9.8 | 8.9 | 9.8 | 10 | 11 | 12 | 14 | 12 | | | |
| | | | | | | | BOD (mg/l) | 2.2 | 1.9 | 1.7 | 1.0 | 1.1 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 2.4 | 3.3 | 3.9 | 4.1 | | | |
| | | | | | | | COD (mg/l) | 6.8 | 3.0 | 3.1 | 3.5 | 2.4 | 2.0 | 3.5 | 2.9 | 3.5 | 3.3 | 5.0 | 5.4 | | | |
| | | | | | | | SS (mg/l) | 1 | 15 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | | | |
| | | | | | | | 大腸菌群数 (MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | n-ヘキサン抽出物質 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 全窒素 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 全磷 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 全亜鉛 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 健 康 項 目 | | | | | | | カドミウム (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 全シアン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 鉛 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 六価クロム (mg/l) | | | | | | | | < 0.005 | | | | | | | |
| | | | | | | | 砒素 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 総水銀 (mg/l) | | | | | | | | < 0.005 | | | | | | | |
| | | | | | | | アルキル水銀 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | PCB (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | ジクロロメタン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 四塩化炭素 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1, 2-ジクロロエタン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1, 1-ジクロロエチレン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | シス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1, 1, 1-トリクロロエタン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1, 1, 2-トリクロロエタン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | トリクロロエチレン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | テトラクロロエチレン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1, 3-ジクロロプロペン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | チウラム (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | シマジン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | チオベンカルブ (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | ベンゼン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | セレン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 硝酸性窒素 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 亜硝酸性窒素 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | ふっ素 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | ほう素 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 水生生物要監視項目 | | | | | | | クロロホルム (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | フェノール (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | ホルムアルデヒド (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 要 監 視 項 目 | | | | | | | クロロホルム (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | トランス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1, 2-ジクロロプロパン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | p-ジクロロベンゼン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | イソキサチオン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | ダイアジノン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | フェニトロチオン (MEP) (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | イソプロチオラン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | オキシ銅 (有機銅) (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | クロロタロニル (TPN) (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | プロピザミド (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | EPN (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | ジクロルボス (DDVP) (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | フェノカルブ (BPMC) (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | イプロベンホス (IBP) (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | クロルニトロフェン (CNP) (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | トルエン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | キシレン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | ニッケル (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | モリブデン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | アンチモン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 塩化ビニルモノマー (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | エピクロヒドリン (μg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1, 4-ジオキサソ (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 全マンガン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | ウラン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| そ の 他 項 目 | | | | | | | フェノール類 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 銅 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 鉄 (溶解性) (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | マンガン (溶解性) (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | クロム (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | アンモニア性窒素 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 全有機性窒素 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | オルトリン酸態リン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | TOC (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 濁度 (度) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 電気伝導率 (ms/m) | 15 | | 8.8 | 7.9 | 8.8 | 8.9 | 14 | 16 | 21 | 14 | 18 | 20 | | | |
| | | | | | | | Clイオン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | クロロフィル a (μg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | ふん便性大腸菌群数 (個/100ml) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 陰イオン界面活性剤 (mg/l) | | | | 0.03 | | | | 0.03 | | | | | | | |
| | | | | | | | 透視度 (cm) | > 30 | > 30 | > 30 | > 30 | > 30 | > 30 | > 30 | > 30 | > 30 | > 30 | > 30 | | | | |
| | | | | | | | 外観 (色相) | 灰黄淡 | 灰黄淡 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | | | | |
| | | | | | | | 臭気 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | | | | |
| | | | | | | | 水位 (m) | 0.25 | 0.50 | 0.60 | 0.40 | 0.45 | 0.47 | 0.28 | 0.17 | 0.35 | 0.20 | 0.30 | | | | |
| | | | | | | | 特記事項 | | | | | | | | | | | | | | | |

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

| 都道府県 | 統一番号 | 地点 | 類 型 | 調査年度 | 調査区分 | 水域名 | 調査担当機関名 | | | | | | | | | | 枚目 / 枚数 | | | |
|---------------------|-----------------------------|----|-----|------|------|-----|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|-------|-----|
| | | | | | | | (分析担当機関名) | | | | | | | | | | 01 | 01 | | |
| 21 | 075 | 01 | - | イ | 2007 | 0 | 境川上流 | 岐阜市 | | | | | | | | | | 岐阜市 | | |
| | | | | | | | 東辰新橋 | (岐阜市) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 04.11 | 05.09 | 06.06 | 07.04 | 08.01 | 09.05 | 10.10 | 11.07 | 12.05 | 01.16 | 02.13 | 03.05 | |
| | | | | | | | | 10:50 | 10:18 | 09:50 | 10:52 | 09:59 | 10:22 | 10:50 | 10:35 | 10:30 | 10:22 | 10:40 | 10:10 | |
| 一 般 項 目 | 採取時刻 | | | | | | | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 晴れ | 晴れ | 曇り | 晴れ | 曇り | 晴れ | 晴れ | | |
| | 天気 | | | | | | | 22.0 | 28.8 | 26.0 | 25.0 | 29.0 | 32.5 | 23.5 | 18.2 | 11.0 | 13.5 | 8.0 | 10.6 | |
| | 気温 () | | | | | | | 15.9 | 19.6 | 21.3 | 22.0 | 24.1 | 26.8 | 22.2 | 17.9 | 12.8 | 10.4 | 7.9 | 7.4 | |
| | 水温 () | | | | | | | 1.36 | 3.29 | 4.83 | 10.80 | 2.08 | 5.64 | 1.81 | 0.90 | 1.36 | 1.40 | 1.86 | 0.34 | |
| | 流量 (m3 / sec) | | | | | | | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | |
| | 採取位置 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 採取水深 (m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深 (m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 透明度 (m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | pH | | | | | | | | 7.7 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.1 | 7.3 |
| | DO (mg / l) | | | | | | | | 8.8 | 8.2 | 8.8 | 7.8 | 8.4 | 7.6 | 7.6 | 6.8 | 7.4 | 7.8 | 9.9 | 7.7 |
| | BOD (mg / l) | | | | | | | | 4.0 | 2.7 | 3.4 | 2.0 | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 4.8 | 4.2 | 4.7 | 3.4 | 18 |
| | COD (mg / l) | | | | | | | | 8.3 | 6.9 | 4.7 | 4.9 | 3.2 | 3.3 | 5.5 | 9.5 | 7.1 | 7.7 | 6.9 | 16 |
| SS (mg / l) | | | | | | | | 8 | 37 | 19 | < 1 | 8 | 8 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | |
| 大腸菌群数 (MPN / 100ml) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| n-ヘキサン抽出物質 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 全炭 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 全亜鉛 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 健康項目 | カドミウム (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全シアン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 鉛 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 六価クロム (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 砒素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 総水銀 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アルキル水銀 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PCB (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 四塩化炭素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1, 2-ジクロロエタン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1, 1-ジクロロエチレン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | シス-1, 2-ジクロロエチレン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1, 1, 1-トリクロロエタン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1, 1, 2-トリクロロエタン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | トリクロロエチレン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | テトラクロロエチレン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1, 3-ジクロロプロパン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | チウラム (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | シマジン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | チオベンカルブ (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ベンゼン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | セレン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 亜硝酸性窒素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ふっ素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ほう素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 水生生物要監視項目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェノール (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ホルムアルデヒド (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 要監視項目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | トランス-1, 2-ジクロロエチレン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1, 2-ジクロロプロパン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | p-ジクロロベンゼン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | イソキサチオン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ダイアジノン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェニトロチオン (MEP) (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | イソプロチオラン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | オキシ銅 (有機銅) (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロタロニル (TPN) (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | プロピザミド (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EPN (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロルボス (DDVP) (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェノバルブ (BPMC) (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | イプロベンホス (IBP) (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クローニトロフェン (CNP) (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | トルエン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | キシレン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フタル酸ジエチルヘキシル (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ニッケル (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | モリブデン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アンチモン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 塩化ビニルモノマー (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | エピクロヒドリン (µg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1, 4-ジオキサジン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全マンガン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ウラン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | その他項目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェノール類 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 銅 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 鉄 (溶解性) (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | マンガン (溶解性) (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロム (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アンモニア性窒素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全有機性窒素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | オルトリン酸態リン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TOC (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 濁度 (度) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 電気伝導率 (ms/m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Clイオン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロフィル a (µg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ふん便性大腸菌群数 (個 / 100ml) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 陰イオン界面活性剤 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 透視度 (cm) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 外観(色相) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 臭気 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 水位 (m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 特記事項 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

| コ ド | 都 道 府 県 | 統 一 番 号 | 地 点 | 類 型 | 調 査 年 度 | 調 査 区 分 | 水 域 名 | 境川下流 | 調査担当 機関名 | 岐阜市 | 調査項目 | | | | | | | 枚目 / 枚数 | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|------------------|--------|--------|------------------|------------------|-------------|------|-------------|-----|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|------------|---------|---------|---------|-------|---------|---------|--------|---------|-------|-------|
| | | | | | | | | | | | 04.11 | 05.09 | 06.06 | 07.04 | 08.01 | 09.05 | 10.10 | 11.07 | 12.05 | 01.16 | 02.13 | 03.05 | 01 | 01 | | | | |
| 2 | 1 | 076 | 01 | C | - | イ | 2007 | 0 | 地点名 | 境川橋 | (分析担当 機関名) | 岐阜市 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一 般 項 目 | 採取月日 | | | | | | | | | | | | | | | | 04.11 | 05.09 | 06.06 | 07.04 | 08.01 | 09.05 | 10.10 | 11.07 | 12.05 | 01.16 | 02.13 | 03.05 |
| | 採取時刻 | | | | | | | | | | | | | | | | 09:40 | 09:40 | 09:10 | 09:30 | 09:15 | 09:40 | 09:46 | 09:35 | 09:36 | 09:34 | 09:40 | 09:30 |
| | 天候 | | | | | | | | | | | | | | | | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 晴れ | 晴れ |
| | 気温 () | | | | | | | | | | | | | | | | 22.0 | 28.0 | 29.0 | 25.0 | 30.0 | 32.0 | 21.2 | 18.0 | 8.0 | 6.1 | 5.0 | 12.0 |
| | 水温 () | | | | | | | | | | | | | | | | 16.3 | 21.0 | 22.5 | 24.0 | 24.6 | 26.9 | 22.0 | 16.7 | 11.3 | 10.0 | 8.3 | 9.9 |
| | 流量 (m3 / sec) | | | | | | | | | | | | | | | | 11.70 | 4.65 | 23.60 | 15.50 | 16.80 | 14.50 | 17.40 | 12.20 | 6.75 | 2.83 | 10.20 | 5.62 |
| | 採取位置 | | | | | | | | | | | | | | | | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 |
| | 採取水深 (m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深 (m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 透明度 (m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 生 活 環 境 項 目 (河 川) | pH | | | | | | | | | | | | | | | | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.6 | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.5 |
| | DO (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 4.2 | 5.6 | 6.0 | 5.6 | 7.5 | 7.3 | 7.6 | 8.2 | 7.9 |
| | BOD (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | 4.1 | 2.9 | 3.9 | 1.6 | 1.9 | 1.6 | 3.3 | 3.2 | 4.0 | 8.9 | 10 | 4.6 |
| | COD (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | 8.8 | 7.1 | 5.9 | 5.0 | 4.4 | 3.9 | 5.6 | 7.0 | 6.7 | 7.5 | 8.2 | 7.6 |
| | SS (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | 23 | 19 | 16 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 16 | 6 | 5 |
| | 大腸菌群数 (MPN / 100ml) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | n-ヘキサン抽出物質 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全窒素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.3 | | 2.9 | 2.3 | | | 5.6 | | 5.5 | 6.7 | |
| | 全炭 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.23 | | 0.18 | 0.12 | | | 0.19 | | 0.17 | 0.19 | |
| | 全亜鉛 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.021 | | | | 0.024 | | 0.024 | | |
| 健 康 項 目 | カドミウム (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全シアン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ND | | | | |
| | 鉛 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | < 0.005 | | | < 0.005 | | | < 0.005 | | < 0.005 | | |
| | 六価クロム (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | < 0.04 | | | | < 0.04 | | | | |
| | 砒素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | < 0.005 | | | | < 0.005 | | | | |
| | 総水銀 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アルキル水銀 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | P C B (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | < 0.002 | | | | < 0.002 | | | | |
| | 四塩化炭素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | <0.0002 | | | | <0.0002 | | | | |
| | 1, 2 - ジクロロエタン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | <0.0004 | | | | <0.0004 | | | | |
| | 1, 1 - ジクロロエチレン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | < 0.002 | | | | < 0.002 | | | | |
| | シス - 1, 2 - ジクロロエチレン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | < 0.004 | | | | < 0.004 | | | | |
| | 1, 1, 1 - トリクロロエタン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | <0.0005 | | | | <0.0005 | | | | |
| | 1, 1, 2 - トリクロロエタン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | <0.0006 | | | | <0.0006 | | | | |
| | トリクロロエチレン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | < 0.002 | | | | < 0.002 | | | | |
| | テトラクロロエチレン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | <0.0005 | | | <0.0005 | | | <0.0005 | | <0.0005 | | |
| | 1, 3 - ジクロロプロペン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | <0.0002 | | | <0.0002 | | | | | | | |
| | チウラム (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | <0.0006 | | | <0.0006 | | | | | | | |
| | シマジン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | <0.0003 | | | <0.0003 | | | | | | | |
| チオベンカルブ (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | < 0.002 | | | < 0.002 | | | | | | | | |
| ベンゼン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | < 0.001 | | | | < 0.001 | | | | | |
| セレン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | < 0.002 | | | | < 0.002 | | | | | |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.6 | | | | 2.3 | | | | | |
| 硝酸性窒素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 亜硝酸性窒素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ふっ素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | < 0.1 | | | | < 0.1 | | | | | |
| ほう素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | < 0.02 | | | | 0.04 | | | | | |
| 水 生 生 物 要 監 視 項 目 | クロロホルム (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェノール (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ホルムアルデヒド (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 要 監 視 項 目 | クロロホルム (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | トランス - 1, 2 - ジクロロエチレン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1, 2 - ジクロロプロパン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | p - ジクロロベンゼン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | イソキサチオン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ダイアジノン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェニトロチオン (MEP) (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | イソプロチオラン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | オキシ銅 (有機銅) (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロタロニル (TPN) (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | プロピザミド (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EPN (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロルボス (DDVP) (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェノカルブ (BPMC) (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | イプロベンホス (IBP) (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロルニトロフェン (CNP) (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | トルエン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | キシレン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フタル酸ジエチルヘキシル (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ニッケル (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.004 | | | | | | | | |
| | モリブデン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アンチモン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 塩化ビニルモノマー (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | エピクロヒドリン (µg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1, 4 - ジオキサン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全マンガン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ウラン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| そ の 他 項 目 | フェノール類 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | < 0.01 | | | |
| | 銅 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 鉄 (溶解性) (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | マンガン (溶解性) (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロム (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | < 0.02 | | |
| | アンモニア性窒素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全有機性窒素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | オルトリン酸態リン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TOC (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 濁度 (度) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 電気伝導率 (ms/m) | | | | | | | | | | | | | | | | 33 | | 21 | 16 | 18 | 18 | 26 | 31 | 33 | 23 | 30 | 32 |
| | Clイオン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロフィル a (µg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | 13 | | | 3.6 | | | 4.1 | | | 3.8 | |
| | ふん便性大腸菌群数 (個 / 100ml) | | | | | | | | | | | | | | | | | 1400 | | 2000 | 1300 | | | 970 | | 280 | 390 | |
| 陰イオン界面活性剤 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.03 | | | | 0.06 | | | | | |
| 透視度 (cm) | | | | | | | | | | | | | | | | > 30 | 24 | 28 | > 30 | > 30 | > 30 | > 30 | > 30 | > 30 | 28 | > 30 | > 30 | |
| 外観(色相) | | | | | | | | | | | | | | | | 灰黄淡 | 黄褐淡 | 黄色淡 | 黄色淡 | 灰黄淡 | 灰黄淡 | 無色 | 灰黄淡 | 黄色淡 | 黄褐淡 | 黄色淡 | 白色淡 | |
| 臭気 | | | | | | | | | | | | | | | | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | |
| 水位 (m) | | | | | | | | | | | | | | | | 0.68 | 0.30 | 0.70 | 0.67 | 0.75 | 0.69 | 0.76 | 0.85 | 0.60 | 0.20 | 0.67 | 0.50 | |
| 特記事項 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

| 都道府県 | 統一番号 | 地点 | 種類 | 調査年度 | 調査区分 | 水域名 | 荒田川 | 調査担当機関名 | 岐阜市 | | | | | | | | | | 枚目 / 枚数 | |
|-------------------------------|---------------------------------|------------------|----------|--------|----------|----------|--------|---------|-----------|----------|---------|----------|--------|--------|--|--|--|--|---------|----|
| | | | | | | | | | (分析担当機関名) | | | | | | | | | | 01 | 01 |
| 21 | 014 | 01 | B | - | イ | 2007 | 0 | | 岐阜市 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 出村 | | 岐阜市 | | | | | | | | | | | |
| 一 般 項 目 | 採取月日 | | 04.11 | 05.09 | 06.06 | 07.04 | 08.01 | 09.05 | 10.10 | 11.07 | 12.05 | 01.16 | 02.13 | 03.05 | | | | | | |
| | 採取時刻 | | 10:00 | 10:00 | 09:30 | 10:00 | 09:36 | 09:50 | 10:20 | 10:00 | 10:10 | 09:54 | 10:05 | 09:50 | | | | | | |
| | 天候 | | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り | 晴れ | 晴れ | | | | | | |
| | 気温 () | | 21.0 | 28.2 | 26.0 | 23.0 | 29.5 | 32.0 | 23.0 | 17.5 | 11.0 | 5.3 | 3.0 | 12.8 | | | | | | |
| | 水温 () | | 18.3 | 23.3 | 22.8 | 25.0 | 25.0 | 25.1 | 22.0 | 18.6 | 13.8 | 13.9 | 12.1 | 13.9 | | | | | | |
| | 流量 (m3 / sec) | | 2.89 | 1.15 | 15.60 | 1.86 | 4.86 | 3.54 | 2.75 | 1.15 | 2.24 | 2.87 | 2.14 | 2.13 | | | | | | |
| | 採取位置 | | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | | | | | | |
| | 採取水深 (m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深 (m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 透明度 (m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 生活環境項目 (河川) | pH | | 7.7 | 7.8 | 8.0 | 7.6 | 8.2 | 7.8 | 7.7 | 7.5 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | | | | | | |
| | DO (mg / l) | | 7.6 | 8.4 | 9.1 | 7.1 | 9.9 | 9.2 | 7.2 | 6.6 | 6.8 | 7.0 | 9.2 | 7.9 | | | | | | |
| | BOD (mg / l) | | 2.7 | 1.2 | 1.8 | 1.3 | 0.8 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 2.1 | | | | | | |
| | COD (mg / l) | | 3.2 | 2.1 | 1.7 | 2.7 | 2.0 | 1.6 | 2.7 | 2.4 | 1.8 | 2.0 | 1.8 | 2.6 | | | | | | |
| | SS (mg / l) | | 15 | 5 | 7 | 11 | 2 | 4 | 13 | 8 | 4 | 8 | 10 | 4 | | | | | | |
| | 大腸菌群数 (MPN / 100ml) | | 3.5E05 | 5.4E05 | 7.9E03 | 2.2E03 | 3.5E04 | 1.3E04 | 1.6E06 | 3.5E05 | 9.2E05 | 4.9E03 | 1.1E04 | 7.0E04 | | | | | | |
| | n-ヘキサン抽出物質 (mg / l) | | | 1.2 | | 1.6 | 1.2 | | | 1.2 | | 1.3 | 1.6 | | | | | | | |
| | 全窒素 (mg / l) | | | 0.16 | | 0.069 | 0.030 | | | 0.020 | | 0.058 | 0.063 | | | | | | | |
| | 全亜鉛 (mg / l) | | | | | 0.011 | | | 0.020 | | 0.021 | | | | | | | | | |
| | 健 康 項 目 | カドミウム (mg / l) | | | | < 0.001 | | | | | < 0.001 | | | | | | | | | |
| 全シアン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 鉛 (mg / l) | | | < 0.005 | | | < 0.005 | | | | < 0.005 | | < 0.005 | | | | | | | | |
| 六価クロム (mg / l) | | | | | < 0.04 | | | | | < 0.04 | | | | | | | | | | |
| 砒素 (mg / l) | | | | | < 0.005 | | | | | < 0.005 | | | | | | | | | | |
| 総水銀 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| アルキル水銀 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P C B (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロメタン (mg / l) | | | | | < 0.002 | | | | | < 0.002 | | | | | | | | | | |
| 四塩化炭素 (mg / l) | | | | | < 0.0002 | | | | | < 0.0002 | | | | | | | | | | |
| 1, 2 - ジクロロエタン (mg / l) | | | | | < 0.0004 | | | | | < 0.0004 | | | | | | | | | | |
| 1, 1 - ジクロロエチレン (mg / l) | | | | | < 0.002 | | | | | < 0.002 | | | | | | | | | | |
| シス - 1, 2 - ジクロロエチレン (mg / l) | | | | | < 0.004 | | | | | < 0.004 | | | | | | | | | | |
| 1, 1, 1 - トリクロロエタン (mg / l) | | | | | < 0.0005 | | | | | < 0.0005 | | | | | | | | | | |
| 1, 1, 2 - トリクロロエタン (mg / l) | | | | | < 0.0006 | | | | | < 0.0006 | | | | | | | | | | |
| トリクロロエチレン (mg / l) | | | | | < 0.002 | | | | | < 0.002 | | | | | | | | | | |
| テトラクロロエチレン (mg / l) | | | < 0.0005 | | | < 0.0005 | | | | < 0.0005 | | < 0.0005 | | | | | | | | |
| 1, 3 - ジクロロプロペン (mg / l) | | | < 0.0002 | | | < 0.0002 | | | | < 0.0002 | | | | | | | | | | |
| チウラム (mg / l) | | | < 0.0006 | | | < 0.0006 | | | | < 0.0006 | | | | | | | | | | |
| シマジン (mg / l) | | | < 0.0003 | | | < 0.0003 | | | | < 0.0003 | | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ (mg / l) | | | < 0.002 | | | < 0.002 | | | | < 0.002 | | | | | | | | | | |
| ベンゼン (mg / l) | | | | | < 0.001 | | | | | < 0.001 | | | | | | | | | | |
| セレン (mg / l) | | | | | < 0.002 | | | | | < 0.002 | | | | | | | | | | |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg / l) | | | | | 1.0 | | | | | 1.0 | | | | | | | | | | |
| 硝酸性窒素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 亜硝酸性窒素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ふっ素 (mg / l) | | | < 0.1 | | | | | | < 0.1 | | | | | | | | | | | |
| ほう素 (mg / l) | | | < 0.02 | | | | | | < 0.02 | | | | | | | | | | | |
| 水生生物要監視項目 | クロロホルム (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェノール (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ホルムアルデヒド (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 要 監 視 項 目 | クロロホルム (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | トランス - 1, 2 - ジクロロエチレン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1, 2 - ジクロロプロパン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | p - ジクロロベンゼン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | イソキサチオン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ダイアジノン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェニトロチオン (MEP) (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | イソプロチオラン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | オキシ銅 (有機銅) (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロタロニル (TPN) (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | プロピザミド (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EPN (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロロボス (DDVP) (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェノカルブ (BPMC) (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | イプロベンホス (IBP) (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロルニトロフェン (CNP) (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | トルエン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | キシレン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フタル酸ジエチルヘキシル (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ニッケル (mg / l) | | | | 0.001 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | モリブデン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アンチモン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 塩化ビニルモノマー (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | エピクロヒドリン (μg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1, 4 - ジオキサン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全マンガン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ウラン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | そ の 他 項 目 | フェノール類 (mg / l) | | | | | | | < 0.01 | | | | < 0.01 | | | | | | | |
| | | 銅 (mg / l) | | | | < 0.01 | | | | | < 0.01 | | | | | | | | | |
| | | 鉄 (溶解性) (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| マンガン (溶解性) (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| クロム (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| アンモニア性窒素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 全有機性窒素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| オルトリン酸態リン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| T O C (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 濁度 (度) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 電気伝導率 (ms/m) | | | 14 | | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 15 | 11 | 13 | 13 | | | | | | |
| C l イオン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| クロロフィル a (μg/l) | | | | 17 | | | 32 | | | 4.6 | | | 3.5 | | | | | | | |
| ふん便性大腸菌群数 (個 / 100ml) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 陰イオン界面活性剤 (mg / l) | | | | | | 0.02 | | | | 0.02 | | | | | | | | | | |
| 透視度 (cm) | | > 30 | > 30 | > 30 | > 30 | > 30 | > 30 | > 30 | > 30 | > 30 | > 30 | > 30 | > 30 | | | | | | | |
| 外観(色相) | | 灰色淡 | 灰黄淡 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 灰色淡 | 無色 | 無色 | 無色 | | | | | | | |
| 臭気 | | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | | | | | | | |
| 水位 (m) | | 0.45 | 0.25 | 0.60 | 0.47 | 0.56 | 0.61 | 0.54 | 0.38 | 0.40 | 0.40 | 0.47 | 0.25 | | | | | | | |
| 特記事項 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

| コ ー ド | 都 道 府 県 | 統 一 番 号 | 地 点 | 類 型 | 調 査 年 度 | 調 査 区 分 | 水 域 名 | | 調 査 担 当 機 関 名 | | 岐 阜 市 | | | | | | | 枚 目 / 枚 数 | |
|-------------------------|---------------------------|------------------|--------|--------|------------------|------------------|-------|--------|----------------------|-------|-----------|-------|-------|--|--|--|--|--------------|----|
| | | | | | | | 論 田 川 | | (分 析 担 当 機 関 名) | | (岐 阜 市) | | | | | | | 01 | 01 |
| 2 | 1 | 205 | 01 | - | - | - | 2007 | 0 | 地 点 名 | | 日 東 橋 | | | | | | | | |
| 一 般 項 目 | 採取月日 | 04.11 | 05.09 | 06.06 | 07.04 | 08.01 | 09.05 | 10.10 | 11.07 | 12.05 | 01.16 | 02.13 | 03.05 | | | | | | |
| | 採取時刻 | 12:54 | 09:37 | 11:05 | 10:20 | 11:05 | 09:30 | 10:05 | 10:30 | 14:10 | 15:10 | 10:30 | 12:15 | | | | | | |
| | 天候 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 晴れ | 晴れ | | | | | | |
| | 気温 () | 20.5 | 25.0 | 26.0 | 26.0 | 30.5 | 30.5 | 24.0 | 18.5 | 8.0 | 10.0 | 4.0 | 5.5 | | | | | | |
| | 水温 () | 21.1 | 21.0 | 26.0 | 23.0 | 26.8 | 25.0 | 20.7 | 18.5 | 13.5 | 14.5 | 13.5 | 13.6 | | | | | | |
| | 流量 (m ³ /sec) | 0.12 | 0.15 | 0.21 | 0.33 | 0.21 | 0.17 | 0.21 | 0.14 | 0.18 | 0.14 | 0.30 | 0.18 | | | | | | |
| | 採取位置 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | | | | | | |
| | 採取水深 (m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深 (m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 透明度 (m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 生 活 環 境 項 目 (河 川) | pH | 9.0 | 7.9 | 8.4 | 7.5 | 8.5 | 7.8 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 7.8 | | | | | | |
| | DO (mg/l) | 11 | 11 | 11 | 8.5 | 11 | 8.2 | 8.9 | 9.0 | 9.9 | 12 | 9.9 | 11 | | | | | | |
| | BOD (mg/l) | 1.3 | 1.4 | 1.8 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 0.7 | < 0.5 | 3.9 | 1.6 | 1.6 | 2.6 | | | | | | |
| | COD (mg/l) | 3.1 | 3.6 | 4.1 | 3.2 | 2.6 | 2.4 | 1.3 | 1.3 | 5.9 | 3.8 | 2.0 | 3.5 | | | | | | |
| | SS (mg/l) | 2 | 2 | 11 | 13 | 6 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | | | | | | |
| | 大腸菌群数 (MPN / 100ml) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | n-ヘキサソ抽出物質 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全窒素 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全炭 (mg/l) | | 1.0 | | | 1.0 | | | 1.4 | | | | 1.5 | | | | | | |
| | 全亜鉛 (mg/l) | | | | 0.011 | | | | 0.007 | | | | | | | | | | |
| | 健 康 項 目 | カドミウム (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 全シアン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 鉛 (mg/l) | | | | | < 0.005 | | | | < 0.005 | | | | | | | | | | |
| 六価クロム (mg/l) | | | | | < 0.04 | | | | < 0.04 | | | | | | | | | | |
| 砒素 (mg/l) | | | | | < 0.005 | | | | < 0.005 | | | | | | | | | | |
| 総水銀 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| アルキル水銀 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PCB (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロメタン (mg/l) | | | | | < 0.002 | | | | < 0.002 | | | | | | | | | | |
| 四塩化炭素 (mg/l) | | | | | < 0.0002 | | | | < 0.0002 | | | | | | | | | | |
| 1, 2-ジクロロエタン (mg/l) | | | | | < 0.0004 | | | | < 0.0004 | | | | | | | | | | |
| 1, 1-ジクロロエチレン (mg/l) | | | | | < 0.002 | | | | < 0.002 | | | | | | | | | | |
| シス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/l) | | | | | < 0.004 | | | | < 0.004 | | | | | | | | | | |
| 1, 1, 1-トリクロロエタン (mg/l) | | | | | < 0.0005 | | | | < 0.0005 | | | | | | | | | | |
| 1, 1, 2-トリクロロエタン (mg/l) | | | | | < 0.0006 | | | | < 0.0006 | | | | | | | | | | |
| トリクロロエチレン (mg/l) | | | | | < 0.002 | | | | < 0.002 | | | | | | | | | | |
| テトラクロロエチレン (mg/l) | | | | | < 0.0005 | | | | < 0.0005 | | | | | | | | | | |
| 1, 3-ジクロロプロペン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| チウラム (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| シマジン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ベンゼン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| セレン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 硝酸性窒素 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 亜硝酸性窒素 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ふっ素 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ほう素 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 水 生 物 要 監 視 項 目 | | クロロホルム (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | フェノール (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ホルムアルデヒド (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 要 監 視 項 目 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 要 監 視 項 目 | クロロホルム (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | トランス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1, 2-ジクロロプロパン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | p-ジクロロベンゼン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | イソキサチオン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ダイアジノン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェニトロチオン (MEP) (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | イソプロチオラン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | オキシ銅 (有機銅) (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロタロニル (TPN) (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | プロピザミド (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EPN (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロルボス (DDVP) (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェノカルブ (BPMC) (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | イプロベンホス (IBP) (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クローニトロフェン (CNP) (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | トルエン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | キシレン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ニッケル (mg/l) | | | | < 0.001 | | | | < 0.001 | | | | | | | | | | |
| | モリブデン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アンチモン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 塩化ビニルモノマー (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | エピクロヒドリン (µg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1, 4-ジオキサソ (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全マンガン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ウラン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| そ の 他 項 目 | フェノール類 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 銅 (mg/l) | | | | < 0.01 | | | < 0.01 | | | | | | | | | | | |
| | 鉄 (溶解性) (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | マンガン (溶解性) (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロム (mg/l) | | | | < 0.02 | | | < 0.02 | | | | | | | | | | | |
| | アンモニア性窒素 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全有機性窒素 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | オルトリン酸態リン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TOC (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 濁度 (度) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 電気伝導率 (ms/m) | 15 | 16 | 15 | 16 | 12 | 11 | 12 | 14 | 11 | 15 | 14 | 17 | | | | | | |
| | Clイオン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロフィルa (µg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ふん便性大腸菌群数 (個 / 100ml) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 陰イオン界面活性剤 (mg/l) | | | | 0.03 | | | | 0.02 | | | | | | | | | | |
| | 透視度 (cm) | > 30 | > 30 | > 30 | > 30 | > 30 | > 30 | > 30 | > 30 | > 30 | > 30 | > 30 | > 30 | | | | | | |
| | 外観(色相) | 無色 | 無色 | 黄色淡 | 黄色淡 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | | | | | | |
| | 臭気 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | | | | | | |
| 水位 (m) | 0.11 | 0.18 | 0.20 | 0.19 | 0.10 | 0.18 | 0.15 | 0.11 | 0.15 | 0.07 | 0.20 | 0.09 | | | | | | | |
| 特記事項 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

| コ ド | 都 道 府 県 | 統 一 番 号 | 地 点 | 類 型 | 調 査 年 度 | 調 査 区 分 | 水 域 名 | 調査担当 機関名 | | 岐阜市 | | | | | | | | | | 枚目 / 枚数 | |
|------------------------------------|---|------------------|--------|--------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|----|
| | | | | | | | | 大江山 | | (岐阜市) | | | | | | | | | | 01 | 01 |
| | | | | | | | 地点名 | 大江山逆水樋門 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 21 | 206 | 01 | | | | | | | | | | | | |
| 一 般 項 目 | 採取月日 | | | | | | | 04.11 | 05.09 | 06.06 | 07.24 | 08.01 | 09.05 | 10.10 | 11.07 | 12.05 | 01.16 | 02.13 | 03.05 | | |
| | 採取時刻 | | | | | | | 11:25 | 09:10 | 10:35 | 09:45 | 10:30 | 08:50 | 09:40 | 10:00 | 11:35 | 09:56 | 10:10 | 11:20 | | |
| | 天候 | | | | | | | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り | 晴れ | 晴れ | | | |
| | 気温 () | | | | | | | 15.4 | 24.0 | 26.0 | 26.0 | 30.0 | 30.0 | 24.0 | 16.0 | 8.5 | 7.0 | 4.0 | 5.0 | | |
| | 水温 () | | | | | | | 17.6 | 21.5 | 24.5 | 24.5 | 25.1 | 27.0 | 19.4 | 15.7 | 11.5 | 9.0 | 7.2 | 9.5 | | |
| | 流量 (m3 / sec) | | | | | | | 0.38 | 0.00 | 1.00 | 1.30 | 0.53 | 0.42 | 0.37 | 0.37 | 0.27 | 0.39 | 0.00 | 0.42 | | |
| | 採取位置 | | | | | | | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | | |
| | 採取水深 (m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深 (m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 透明度 (m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 生 活 環 境 項 目 (河川) | pH | | | | | | | 8.1 | 7.6 | 7.7 | 7.5 | 7.8 | 7.7 | 7.4 | 7.5 | 7.7 | 7.5 | 7.6 | 7.9 | | |
| | D O D (mg / l) | | | | | | | 12 | 7.3 | 8.5 | 6.2 | 9.6 | 6.8 | 5.7 | 7.4 | 8.7 | 9.1 | 10 | 12 | | |
| | B O D (mg / l) | | | | | | | 2.2 | 1.5 | 2.4 | 2.5 | 0.8 | 2.1 | 2.4 | 2.3 | 2.9 | 4.3 | 2.3 | 2.3 | | |
| | C O D (mg / l) | | | | | | | 5.6 | 4.6 | 4.8 | 6.5 | 2.7 | 4.8 | 5.6 | 6.1 | 5.6 | 8.3 | 4.6 | 4.6 | | |
| | S S (mg / l) | | | | | | | 15 | 10 | 35 | 33 | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 | 25 | 6 | 6 | | |
| | 大腸菌群数 (MPN / 100ml) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | n - ヘキサン抽出物質 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全窒素 (mg / l) | | | | | | | | 1.4 | | | 0.91 | | | | 2.0 | | | 2.4 | | |
| | 全炭 (mg / l) | | | | | | | | 0.22 | | | 0.11 | | | | 0.23 | | | 0.19 | | |
| | 全亜鉛 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 健 康 項 目 | カドミウム (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全シアン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 鉛 (mg / l) | | | | | | | | | | < 0.005 | | | | < 0.005 | | | | | | |
| | 六価クロム (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 砒素 (mg / l) | | | | | | | | | | < 0.005 | | | | < 0.005 | | | | | | |
| | 総水銀 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アルキル水銀 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | P C B (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン (mg / l) | | | | | | | | | | < 0.002 | | | | < 0.002 | | | | | | |
| | 四塩化炭素 (mg / l) | | | | | | | | | | < 0.0002 | | | | < 0.0002 | | | | | | |
| | 1, 2 - ジクロロエタン (mg / l) | | | | | | | | | | < 0.0004 | | | | < 0.0004 | | | | | | |
| | 1, 1 - ジクロロエチレン (mg / l) | | | | | | | | | | < 0.002 | | | | < 0.002 | | | | | | |
| | シス - 1, 2 - ジクロロエチレン (mg / l) | | | | | | | | | | < 0.004 | | | | < 0.004 | | | | | | |
| | 1, 1, 1 - トリクロロエタン (mg / l) | | | | | | | | | | < 0.0005 | | | | < 0.0005 | | | | | | |
| | 1, 1, 2 - トリクロロエタン (mg / l) | | | | | | | | | | < 0.0006 | | | | < 0.0006 | | | | | | |
| | トリクロロエチレン (mg / l) | | | | | | | | | | < 0.002 | | | | < 0.002 | | | | | | |
| | テトラクロロエチレン (mg / l) | | | | | | | | | | < 0.0005 | | | | < 0.0005 | | | | | | |
| | 1, 3 - ジクロロプロペン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | チウラム (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | シマジン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | チオベンカルブ (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ベンゼン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | セレン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 亜硝酸性窒素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ふっ素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ほう素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 水 生 生 物 要 監 視 項 目 | クロロホルム (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | フェノール (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ホルムアルデヒド (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 要 監 視 項 目 | クロロホルム (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | トランス - 1, 2 - ジクロロエチレン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1, 2 - ジクロロプロパン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | p - ジクロロベンゼン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | イソキサチオン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ダイアジノン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェニトロチオン (M E P) (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | イソプロチオラン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | オキシ銅 (有機銅) (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロタロニル (T P N) (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | プロピザミド (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | E P N (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロルボス (D D V P) (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェノバルブ (B P M C) (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | イプロベンホス (I B P) (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロルニトロフェン (C N P) (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | トルエン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | キシレン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フタル酸ジエチルヘキシル (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ニッケル (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | モリブデン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アンチモン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 塩化ビニルモノマー (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | エピクロヒドリン (μ g / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1, 4 - ジオキサン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全マンガン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ウラン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | そ の 他 項 目 | フェノール類 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 銅 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 鉄 (溶解性) (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| マンガン (溶解性) (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| クロム (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| アンモニア性窒素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 全有機性窒素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| オルトリン酸態リン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| T O C (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 濁度 (度) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 電気伝導率 (ms / m) | | | | | | | 24 | 21 | 21 | 18 | 14 | 17 | 23 | 22 | 17 | 25 | 16 | 24 | | | |
| C l イオン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| クロロフィル a (μ g / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ふん便性大腸菌群数 (個 / 100ml) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 陰イオン界面活性剤 (mg / l) | | | | | | | | | | 0.04 | | | | 0.07 | | | | | | | |
| 透視度 (cm) | | | | | | | 23 | > 30 | 16 | 15 | > 30 | > 30 | > 30 | > 30 | > 30 | 15 | > 30 | > 30 | | | |
| 外観 (色相) | | | | | | | 黄色淡 | 黄色淡 | 黄色淡 | 黄色淡 | 無色 | 黄色淡 | 黄色淡 | 無色 | 無色 | 黄色淡 | 黄色淡 | 無色 | | | |
| 臭気 | | | | | | | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | | | |
| 水位 (m) | | | | | | | 0.84 | 0.73 | 0.84 | 0.81 | 0.74 | 0.80 | 0.94 | 0.86 | 0.90 | 0.88 | 0.80 | 0.71 | | | |
| 特記事項 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

| コ ー ド | 都 道 府 県 | 統 一 番 号 | 地 点 | 類 型 | 調 査 年 度 | 調 査 区 分 | 水 域 名 | 新 荒 田 川 | 調 査 担 当 機 関 名 | 岐 阜 市 | 枚 目 / | | | | | | 枚 数 | | |
|-----------------------|---------------------------------|------------------|--------|--------|------------------|------------------|-------|---------|------------------|-----------|----------------------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|-----------|-------|
| | | | | | | | | | | | (分 析 担 当 機 関 名) | | | | | | | (岐 阜 市) | |
| | | | | | | | 地 点 名 | | | 第 一 祈 年 橋 | | | | | | 01 | 01 | | |
| | | | | | | | 04.11 | 05.09 | 06.06 | 07.04 | 08.01 | 09.05 | 10.10 | 11.07 | 12.05 | 01.16 | 02.13 | 03.05 | |
| 一 般 項 目 | 採取月日 | | | | | | | 04.11 | 05.09 | 06.06 | 07.04 | 08.01 | 09.05 | 10.10 | 11.07 | 12.05 | 01.16 | 02.13 | 03.05 |
| | 採取時刻 | | | | | | | 11:30 | 10:45 | 10:20 | 11:30 | 10:28 | 10:40 | 11:30 | 11:30 | 11:05 | 11:04 | 11:10 | 10:35 |
| | 天候 | | | | | | | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | |
| | 気温 () | | | | | | | 26.0 | 30.8 | 29.0 | 24.0 | 32.0 | 32.2 | 28.0 | 22.0 | 11.0 | 14.0 | 7.0 | 10.9 |
| | 水温 () | | | | | | | 22.4 | 25.1 | 26.0 | 25.0 | 25.6 | 27.4 | 23.2 | 21.2 | 17.7 | 16.4 | 13.0 | 18.5 |
| | 流量 (m3 / sec) | | | | | | | 0.55 | 1.00 | 1.03 | 1.84 | 0.60 | 1.04 | 0.79 | 0.55 | 1.42 | 1.84 | 2.62 | 0.55 |
| | 採取位置 | | | | | | | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 |
| | 採取水深 (m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深 (m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 透明度 (m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 生 活 環 境 項 目 (河 川) | pH | | | | | | | 7.4 | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 7.7 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.1 | 7.4 | 7.4 | 7.2 |
| | D O D (mg / l) | | | | | | | 9.9 | 9.2 | 8.5 | 8.1 | 7.4 | 7.5 | 7.9 | 8.3 | 8.0 | 7.8 | 10 | 9.0 |
| | B O D (mg / l) | | | | | | | 2.6 | 1.8 | 3.0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.6 | 0.9 | 2.7 | 2.6 | 3.8 | 2.3 |
| | C O D (mg / l) | | | | | | | 4.3 | 4.1 | 4.8 | 4.4 | 3.5 | 2.1 | 4.8 | 2.4 | 4.2 | 2.7 | 5.8 | 3.3 |
| | S S (mg / l) | | | | | | | 9 | 24 | 30 | 24 | 12 | 8 | 30 | 9 | 8 | 17 | 23 | 9 |
| | 大腸菌群数 (MPN / 100ml) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | n - ヘキサン抽出物質 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全窒素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全炭 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全亜鉛 (mg / l) | | | | | | | | | | 0.053 | | | | 0.056 | | | | |
| 健 康 項 目 | カドミウム (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全シアン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 鉛 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 六価クロム (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 砒素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 総水銀 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アルキル水銀 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | P C B (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 四塩化炭素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1, 2 - ジクロロエタン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1, 1 - ジクロロエチレン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | シス - 1, 2 - ジクロロエチレン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1, 1, 1 - トリクロロエタン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1, 1, 2 - トリクロロエタン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | トリクロロエチレン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | テトラクロロエチレン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1, 3 - ジクロロプロペン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | チウラム (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | シマジン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | チオベンカルブ (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ベンゼン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | セレン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 亜硝酸性窒素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ふっ素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ほう素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 水 生 生 物 要 監 視 項 目 | クロロホルム (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | フェノール (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ホルムアルデヒド (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 要 監 視 項 目 | クロロホルム (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | トランス - 1, 2 - ジクロロエチレン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1, 2 - ジクロロプロパン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | p - ジクロロベンゼン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | イソキサチオン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ダイアジノン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェニトロチオン (M E P) (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | イソプロチオラン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | オキシ銅 (有機銅) (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロタロニル (T P N) (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | プロピザミド (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | E P N (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロルボス (D D V P) (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェノカルブ (B P M C) (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | イプロベンホス (I B P) (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロルニトロフェン (C N P) (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | トルエン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | キシレン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フタル酸ジエチルヘキシル (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ニッケル (mg / l) | | | | | | | | | | 0.007 | | | | | | | | |
| | モリブデン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アンチモン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 塩化ビニルモノマー (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | エピクロヒドリン (µ g / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1, 4 - ジオキサン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全マンガン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ウラン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | そ の 他 項 目 | フェノール類 (mg / l) | | | | | | | | | | | | < 0.01 | | | < 0.01 | | |
| | | 銅 (mg / l) | | | | | | | | | | < 0.01 | | | 0.01 | | | | |
| | | 鉄 (溶解性) (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| マンガン (溶解性) (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| クロム (mg / l) | | | | | | | | | | < 0.02 | | | < 0.02 | | | | | | |
| アンモニア性窒素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 全有機性窒素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| オルトリン酸態リン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| T O C (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 濁度 (度) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 電気伝導率 (ms/m) | | | | | | | 29 | | 19 | 16 | 12 | 14 | 17 | 17 | 20 | 15 | 20 | 20 | |
| C l イオン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| クロロフィル a (µ g/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ふん便性大腸菌群数 (個 / 100ml) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 陰イオン界面活性剤 (mg / l) | | | | | | | | | | 0.03 | | | | 0.03 | | | | | |
| 透視度 (cm) | | | | | | | > 30 | 16 | 23 | 26 | > 30 | > 30 | 26 | > 30 | 28 | 17 | > 30 | > 30 | |
| 外観 (色相) | | | | | | | 灰黄淡 | 灰黄中 | 黄色淡 | 黄色淡 | 灰黄淡 | 白色淡 | 灰黄淡 | 灰色淡 | 灰色中 | 白色中 | 灰色淡 | 無色 | |
| 臭気 | | | | | | | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | | |
| 水位 (m) | | | | | | | 0.70 | 0.60 | 0.70 | 0.85 | 0.80 | 0.94 | 0.89 | 0.81 | 0.70 | 0.55 | 0.57 | 0.40 | |
| 特記事項 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

| コ ー ド | 都 道 府 県 | 統 一 番 号 | 地 点 | 類 型 | 調 査 年 度 | 調 査 区 分 | 水 域 名 | | 調 査 担 当 機 関 名 (分 析 担 当 機 関 名) | 岐 阜 市 (岐 阜 市) | | | | | | | | 枚 目 / 枚 数 | | | | |
|---------------------|------------------|------------------|--------|--------|------------------|------------------|--------------------------|-------|--|------------------------|-------|-------|----------|-------|--------|----------|---------|--------------|--------|-------|-------|----|
| | | | | | | | 新 荒 田 川 | 市 場 橋 | | 01 | 01 | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1 | 207 | 02 | - | 2007 | 0 | | | | 04.11 | 05.09 | 06.06 | 07.04 | 08.01 | 09.05 | 10.10 | 11.07 | 12.05 | 01.16 | 02.13 | 03.05 | |
| | | | | | | | 採取月日 | | | 11:10 | 10:28 | 10:00 | 10:30 | 10:11 | 10:10 | 11:00 | 11:00 | 10:45 | 10:47 | 10:50 | 10:20 | |
| | | | | | | | 採取時刻 | | | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| 一 般 項 目 | | | | | | | 天候 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 気温 () | | | 24.0 | 31.5 | 29.0 | 24.0 | 29.0 | 32.3 | 28.0 | 22.0 | 11.0 | 14.5 | 7.0 | 9.5 | |
| | | | | | | | 水温 () | | | 17.7 | 21.8 | 23.1 | 25.0 | 24.6 | 27.1 | 22.4 | 18.6 | 13.6 | 13.1 | 10.6 | 11.6 | |
| | | | | | | | 流量 (m3/sec) | | | 2.42 | 3.55 | 1.75 | 3.11 | 2.38 | 4.14 | 1.89 | 1.15 | 1.35 | 1.99 | 3.87 | 1.65 | |
| | | | | | | | 採取位置 | | | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | |
| | | | | | | | 採取水深 (m) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 全水深 (m) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 透明度 (m) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 生 活 環 境 項 目 (河 川) | | | | | | | pH | | | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.7 | 7.6 | 7.5 | 7.3 | 7.1 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | |
| | | | | | | | DO (mg/l) | | | 7.0 | 6.7 | 7.2 | 7.1 | 8.3 | 8.9 | 9.3 | 7.9 | 7.1 | 7.3 | 9.1 | 9.3 | |
| | | | | | | | BOD (mg/l) | | | 4.8 | 2.9 | 2.8 | 1.7 | 1.9 | 1.6 | 2.7 | 1.6 | 3.0 | 4.0 | 3.3 | 3.3 | |
| | | | | | | | COD (mg/l) | | | 9.5 | 5.8 | 5.1 | 4.8 | 3.8 | 2.9 | 4.8 | 5.1 | 5.1 | 6.1 | 5.7 | 5.6 | |
| | | | | | | | SS (mg/l) | | | 4 | 15 | 16 | 10 | 2 | 3 | 8 | < 1 | 4 | 6 | 2 | 3 | |
| | | | | | | | 大腸菌群数 (MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | n-ヘキササン抽出物質 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 全窒素 (mg/l) | | | | | | | 2.4 | | | | | | | 3.0 | |
| | | | | | | | 全炭 (mg/l) | | | 0.11 | | | | 0.060 | | | 0.008 | | | | 0.046 | |
| | | | | | | | 全亜鉛 (mg/l) | | | | | | 0.022 | | | | | | | | | |
| 健 康 項 目 | | | | | | | カドミウム (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 全シアン (mg/l) | | | | | | | | | | | ND | | | | |
| | | | | | | | 鉛 (mg/l) | | | | | | < 0.005 | | | | < 0.005 | | | | | |
| | | | | | | | 六価クロム (mg/l) | | | | | | < 0.04 | | | | < 0.04 | | | | | |
| | | | | | | | 砒素 (mg/l) | | | | | | < 0.005 | | | | < 0.005 | | | | | |
| | | | | | | | 総水銀 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | アルキル水銀 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | PCB (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | ジクロロメタン (mg/l) | | | | | | < 0.002 | | | < 0.002 | | | | | | |
| | | | | | | | 四塩化炭素 (mg/l) | | | | | | < 0.0002 | | | < 0.0002 | | | | | | |
| | | | | | | | 1,2-ジクロロエタン (mg/l) | | | | | | < 0.0004 | | | < 0.0004 | | | | | | |
| | | | | | | | 1,1-ジクロロエチレン (mg/l) | | | | | | < 0.002 | | | < 0.002 | | | | | | |
| | | | | | | | シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l) | | | | | | < 0.004 | | | < 0.004 | | | | | | |
| | | | | | | | 1,1,1-トリクロロエタン (mg/l) | | | | | | < 0.0005 | | | < 0.0005 | | | | | | |
| | | | | | | | 1,1,2-トリクロロエタン (mg/l) | | | | | | < 0.0006 | | | < 0.0006 | | | | | | |
| | | | | | | | トリクロロエチレン (mg/l) | | | | | | < 0.002 | | | < 0.002 | | | | | | |
| | | | | | | | テトラクロロエチレン (mg/l) | | | | | | < 0.0005 | | | < 0.0005 | | | | | | |
| | | | | | | | 1,3-ジクロロプロペン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | チウラム (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | シマジン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | チオベンカルブ (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | ベンゼン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | セレン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 硝酸性窒素 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 亜硝酸性窒素 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | ふっ素 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | ほう素 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 水 生 物 要 監 視 項 目 | | | | | | | クロロホルム (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | フェノール (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | ホルムアルデヒド (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 要 監 視 項 目 | | | | | | | クロロホルム (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1,2-ジクロロプロパン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | p-ジクロロベンゼン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | イソキサチオン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | ダイアジノン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | フェニトロチオン (MEP) (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | イソプロチオラン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | オキシ銅 (有機銅) (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | クロロタロニル (TPN) (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | プロピザミド (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | EPN (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | ジクロルボス (DDVP) (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | フェノバルブ (BPMC) (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | イプロベンホス (IBP) (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | クロルニトロフェン (CNP) (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | トルエン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | キシレン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | ニッケル (mg/l) | | | | | | 0.003 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | モリブデン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | アンチモン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 塩化ビニルモノマー (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | エピクロヒドリン (μg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1,4-ジオキサソ (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 全マンガン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | ウラン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| そ の 他 項 目 | | | | | | | フェノール類 (mg/l) | | | | | | | | < 0.01 | | | | < 0.01 | | | |
| | | | | | | | 銅 (mg/l) | | | | | | < 0.01 | | | < 0.01 | | | | | | |
| | | | | | | | 鉄 (溶解性) (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | マンガン (溶解性) (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | クロム (mg/l) | | | | | | < 0.02 | | | < 0.02 | | | | | | |
| | | | | | | | アンモニア性窒素 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 全有機性窒素 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | オルトリン酸態リン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | TOC (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 濁度 (度) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 電気伝導率 (ms/m) | 25 | | 19 | 16 | 18 | 16 | 16 | 20 | 23 | 25 | 19 | 20 | 23 | | |
| | | | | | | | Clイオン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | クロロフィルa (μg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | ふん便性大腸菌群数 (個/100ml) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 陰イオン界面活性剤 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 透視度 (cm) | > 30 | > 30 | 30 | > 30 | > 30 | > 30 | 30 | > 30 | > 30 | > 30 | > 30 | > 30 | > 30 | | |
| | | | | | | | 外観(色相) | 灰黄淡 | 灰黄淡 | 灰色淡 | 無色 | 灰黄淡 | 無色 | 灰黄淡 | 灰黄淡 | 灰色淡 | 無色 | 無色 | 無色 | | | |
| | | | | | | | 臭気 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | | | |
| | | | | | | | 水位 (m) | 0.65 | 0.50 | 0.30 | 0.41 | 0.40 | 0.45 | 0.37 | 0.33 | 0.35 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | | | |
| | | | | | | | 特記事項 | | | | | | | | | | | | | | | |

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

| コ ド | 都 道 府 県 | 統 一 番 号 | 地 点 | 類 型 | 調 査 年 度 | 調 査 区 分 | 水 域 名 | 清 水 川 | 調 査 担 当 機 関 名 | 岐 阜 市 | 枚 目 / 枚 数 | | |
|--|--------------------------------------|------------------|--------|--------|------------------|------------------|-------------|-------------|---------------------------------|-------------|-----------------------|-------------|---|
| | | | | | | | | | | | 地 点 名 | 清 水 橋 | (分 析 担 当 機 関 名) |
| 2 | 1 | 222 | 01 | - | 2007 | 0 | | | | | | | |
| 一 般 項 目 | 採取月日 | | | | | | 05.09 | 07.04 | 08.01 | 11.07 | 01.16 | 02.13 | |
| | 採取時刻 | | | | | | 10:50 | 11:25 | 11:45 | 09:25 | 09:20 | 09:25 | |
| | 天候 | | | | | | 晴れ | 曇り | 晴れ | 曇り | 曇り | 晴れ | |
| | 気温 () | | | | | | 26.5 | 27.0 | 31.0 | 15.0 | 7.0 | 4.0 | |
| | 水温 () | | | | | | 18.5 | 21.5 | 22.0 | 15.6 | 14.0 | 11.6 | |
| | 流量 (m3 / sec) | | | | | | 0.17 | 0.43 | 0.41 | 0.24 | 0.16 | 2.10 | |
| | 採取位置 | | | | | | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | |
| | 採取水深 (m) | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深 (m) | | | | | | | | | | | | |
| | 透明度 (m) | | | | | | | | | | | | |
| 生 活 環 境 項 目 (河 川) | pH | | | | | | 7.5 | 7.4 | 7.6 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | |
| | DO (mg / l) | | | | | | 9.6 | 9.2 | 8.7 | 9.1 | 11 | 10 | |
| | BOD (mg / l) | | | | | | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | 0.6 | < 0.5 | 1.0 | |
| | COD (mg / l) | | | | | | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |
| | SS (mg / l) | | | | | | 1 | 2 | 1 | 1 | < 1 | 1 | |
| | 大腸菌群数 (MPN / 100ml) | | | | | | | | | | | | |
| | n-ヘキサン抽出物質 (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| | 全窒素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| | 全炭素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| | 全亜鉛 (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| 健 康 項 目 | カドミウム (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| | 全シアン (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| | 鉛 (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| | 六価クロム (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| | 砒素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| | 総水銀 (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| | アルキル水銀 (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| | P C B (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| | 四塩化炭素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| | 1, 2-ジクロロエタン (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| | 1, 1-ジクロロエチレン (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| | シス-1, 2-ジクロロエチレン (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| | 1, 1, 1-トリクロロエタン (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| | 1, 1, 2-トリクロロエタン (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| | トリクロロエチレン (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| | テトラクロロエチレン (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| | 1, 3-ジクロロプロペン (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| | チウラム (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| | シマジン (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| | チオベンカルブ (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| | ベンゼン (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| | セレン (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| | 亜硝酸性窒素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| | ふっ素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| | ほう素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| | 水 生 物 要 監 視 項 目 | クロロホルム (mg / l) | | | | | | | | | | | |
| | | フェノール (mg / l) | | | | | | | | | | | |
| ホルムアルデヒド (mg / l) | | | | | | | | | | | | | |
| 要 監 視 項 目 | クロロホルム (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| | トランス-1, 2-ジクロロエチレン (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| | 1, 2-ジクロロプロパン (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| | p-ジクロロベンゼン (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| | イソキサチオン (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| | ダイアジノン (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| | フェニトロチオン (MEP) (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| | イソプロチオラン (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| | オキシ銅 (有機銅) (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| | クロタロニル (TPN) (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| | プロピザミド (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| | EPN (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロルボス (DDVP) (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| | フェノカルブ (BPMC) (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| | イプロベンホス (IBP) (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| | クロルニトロフェン (CNP) (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| | トルエン (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| | キシレン (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| | フタル酸ジエチルヘキシル (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| | ニッケル (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| | モリブデン (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| | アンチモン (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| | 塩化ビニルモノマー (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| | エピクロヒドリン (μg / l) | | | | | | | | | | | | |
| | 1, 4-ジオキサソ (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| | 全マンガン (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| | ウラン (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| | そ の 他 項 目 | フェノール類 (mg / l) | | | | | | | | | | | |
| | | 銅 (mg / l) | | | | | | | | | | | |
| | | 鉄 (溶解性) (mg / l) | | | | | | | | | | | |
| マンガン (溶解性) (mg / l) | | | | | | | | | | | | | |
| クロム (mg / l) | | | | | | | | | | | | | |
| アンモニア性窒素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | |
| 全有機性窒素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | |
| オルトリン酸態リン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | |
| TOC (mg / l) | | | | | | | | | | | | | |
| 濁度 (度) | | | | | | | | | | | | | |
| 電気伝導率 (ms/m) | | | | | | | | 9.8 | 9.5 | 7.6 | 9.6 | 9.2 | 9.6 |
| Clイオン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | |
| クロロフィル a (μg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| ふん便性大腸菌群数 (個 / 100ml) | | | | | | | | | | | | | |
| 陰イオン界面活性剤 (mg / l) | | | | | | | | | 0.04 | < 0.02 | | | |
| 透視度 (cm) | | | | | | | | > 30 | > 30 | > 30 | > 30 | > 30 | > 30 |
| 外観(色相) | | | | | | | | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 |
| 臭気 | | | | | | | | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 |
| 水位 (m) | | | | | | | 0.23 | 0.39 | 0.37 | 0.23 | 0.25 | 0.40 | |
| 特記事項 | | | | | | | | | | | | | |

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

| 都道府県 | 統一番号 | 地点 | 種類 | 調査年度 | 調査区分 | 流域名 | 糸貫川 | 調査担当機関名 | 岐阜県 | | | | | | | | | | 枚目 / 枚数 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-------------------|---------------|--------------|-----------------|-------------------|---------------------------|----------------------|-------------------|------------------|----------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------|-------------|---------------------|----------------------|--------------|---------------|------------------|------------------|-------------------|--------------|-----------------|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | 地点名 | (分析担当機関名) | | | | | | | | | | 01 | 01 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (岐阜保健所・外部委託機関) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 061 | 01 | D | - | イ | 2007 | 0 | | 04.11 | 05.09 | 06.06 | 07.04 | 08.01 | 09.05 | 10.10 | 11.07 | 12.05 | 01.16 | 02.13 | 03.05 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一 般 項 目 | 採取月日 | 採取時刻 | 天候 | 気温 () | 水温 () | 流量 (m ³ /sec) | 採取位置 | 採取水深 (m) | 全水深 (m) | 透明度 (m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 生活環境項目 (河川) | pH | DO (mg/l) | BOD (mg/l) | COD (mg/l) | SS (mg/l) | 大腸菌群数 (MPN/100ml) | n-ヘキサン抽出物質 (mg/l) | 全窒素 (mg/l) | 全燐 (mg/l) | 全亜鉛 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 健 康 項 目 | カドミウム (mg/l) | 全シアン (mg/l) | 鉛 (mg/l) | 六価クロム (mg/l) | 砒素 (mg/l) | 総水銀 (mg/l) | アルキル水銀 (mg/l) | P C B (mg/l) | ジクロロメタン (mg/l) | 四塩化炭素 (mg/l) | 1, 2-ジクロロエタン (mg/l) | 1, 1-ジクロロエチレン (mg/l) | シス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/l) | 1, 1, 1-トリクロロエタン (mg/l) | 1, 1, 2-トリクロロエタン (mg/l) | トリクロロエチレン (mg/l) | テトラクロロエチレン (mg/l) | 1, 3-ジクロロプロペン (mg/l) | チウラム (mg/l) | シマジン (mg/l) | チオベンカルブ (mg/l) | ベンゼン (mg/l) | セレン (mg/l) | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l) | 硝酸性窒素 (mg/l) | 亜硝酸性窒素 (mg/l) | ふっ素 (mg/l) | ほう素 (mg/l) | クロロホルム (mg/l) | フェノール (mg/l) | ホルムアルデヒド (mg/l) | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 水 生 生 物 要 監 視 項 目 | クロロホルム (mg/l) | フェノール (mg/l) | ホルムアルデヒド (mg/l) | クロロホルム (mg/l) | トランス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/l) | 1, 2-ジクロロプロペン (mg/l) | p-ジクロロベンゼン (mg/l) | イソキサチオン (mg/l) | ダイアジノン (mg/l) | フェニトロチオン (MEP) (mg/l) | イソプロチオラン (mg/l) | オキシ銅 (有機銅) (mg/l) | クロロタロニル (TPN) (mg/l) | プロピザミド (mg/l) | EPN (mg/l) | ジクロロボス (DDVP) (mg/l) | フェノバルブ (BPMC) (mg/l) | イプロベンホス (IBP) (mg/l) | クロルニトロフェン (CNP) (mg/l) | トルエン (mg/l) | キシレン (mg/l) | フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l) | ニッケル (mg/l) | モリブデン (mg/l) | アンチモン (mg/l) | 塩化ビニルモノマー (mg/l) | エビクロヒドリリン (μg/l) | 1, 4-ジオキサソ (mg/l) | 全マンガン (mg/l) | ウラン (mg/l) | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | そ の 他 項 目 | フェノール類 (mg/l) | 銅 (mg/l) | 鉄 (溶解性) (mg/l) | マンガン (溶解性) (mg/l) | クロム (mg/l) | アンモニア性窒素 (mg/l) | 全有機性窒素 (mg/l) | オルトリン酸態リン (mg/l) | TOC (mg/l) | 濁度 (度) | 電気伝導率 (ms/m) | Clイオン (mg/l) | クロロフィル a (μg/l) | ふん便性大腸菌群数 (個/100ml) | 陰イオン界面活性剤 (mg/l) | 透視度 (cm) | 外観 (色相) | 臭気 | 水位 (m) | 特記事項 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

| 都道府県 | 統一番号 | 地点 | 種類 | 調査年度 | 調査区分 | 水 域 名 | 逆川 | 調査担当機関名 | 岐 阜 県 | | | | | | | | | | 枚目 / 枚数 | | | |
|---------------------------------|------|----|----|------|------|-------|-------|---------|-----------|-------|----------|-------|-------|-------|----------|-------|---------|-------|---------|-------|----|----|
| | | | | | | | | | (分析担当機関名) | | | | | | | | | | 01 | 01 | | |
| 21 | 209 | 01 | - | 2007 | 0 | 地 点 名 | 本川合流前 | | 04.11 | 05.09 | 06.06 | 07.04 | 08.01 | 09.05 | 10.10 | 11.07 | 12.05 | 01.16 | 02.13 | 03.05 | | |
| 一 般 項 目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 採取月日 | | | | | | | | 04.11 | 05.09 | 06.06 | 07.04 | 08.01 | 09.05 | 10.10 | 11.07 | 12.05 | 01.16 | 02.13 | 03.05 | | | |
| 採取時刻 | | | | | | | | 10:35 | 10:30 | 10:30 | 10:25 | 10:35 | 11:10 | 10:45 | 10:20 | 10:26 | 10:20 | 10:40 | 10:20 | | | |
| 天候 | | | | | | | | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 一時雨 | 快晴 | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り | 晴れ | 晴れ | | | | |
| 気温 () | | | | | | | | 15.0 | 28.0 | 31.0 | 27.5 | 32.0 | 32.5 | 23.0 | 17.0 | 8.1 | 7.2 | 8.5 | 5.2 | | | |
| 水温 () | | | | | | | | 17.6 | 20.5 | 22.0 | 23.1 | 26.0 | 25.8 | 21.0 | 17.5 | 12.3 | 11.3 | 9.0 | 11.5 | | | |
| 流量 (m3 / sec) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 採取位置 | | | | | | | | 左岸 | 左岸 | 左岸 | 左岸 | 左岸 | 左岸 | 左岸 | 左岸 | 左岸 | 左岸 | 左岸 | 左岸 | 左岸 | 左岸 | 左岸 |
| 採取水深 (m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 全水深 (m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 透明度 (m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 生 活 環 境 項 目 (河 川) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| pH | | | | | | | | 7.2 | 7.0 | 6.7 | 6.5 | 7.4 | 7.2 | 7.1 | 7.4 | 7.3 | 7.0 | 7.0 | 7.4 | | | |
| D O D (mg / l) | | | | | | | | 4.9 | 4.9 | 5.7 | 5.6 | 4.8 | 5.8 | 3.0 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | | | |
| B O D (mg / l) | | | | | | | | 13 | 5.7 | 3.7 | 3.2 | 5.8 | 4.8 | 10 | 8.9 | 11 | 11 | 16 | 15 | | | |
| C O D (mg / l) | | | | | | | | 16 | 7.6 | 6.5 | 5.4 | 6.4 | 3.7 | 10 | 11 | 13 | 11 | 18 | 16 | | | |
| S S (mg / l) | | | | | | | | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | | | |
| 大腸菌群数 (MPN / 100ml) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| n - ヘキサン抽出物質 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 (mg / l) | | | | | | | | | 1.8 | | 1.7 | 1.2 | | | 2.2 | | 3.2 | 3.6 | | | | |
| 全炭素 (mg / l) | | | | | | | | | 0.009 | | 0.29 | 0.26 | | | 0.47 | | 0.67 | 0.53 | | | | |
| 全亜鉛 (mg / l) | | | | | | | | | | | 0.017 | | | | 0.021 | | | | | | | |
| 健 康 項 目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| カドミウム (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 全シアン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 鉛 (mg / l) | | | | | | | | | | | < 0.005 | | | | < 0.005 | | | | | | | |
| 六価クロム (mg / l) | | | | | | | | | | | < 0.04 | | | | < 0.04 | | | | | | | |
| 砒素 (mg / l) | | | | | | | | | | | < 0.005 | | | | < 0.005 | | | | | | | |
| 総水銀 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| アルキル水銀 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P C B (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロメタン (mg / l) | | | | | | | | | | | < 0.002 | | | | < 0.002 | | | | | | | |
| 四塩化炭素 (mg / l) | | | | | | | | | | | < 0.0002 | | | | < 0.0002 | | | | | | | |
| 1, 2 - ジクロロエタン (mg / l) | | | | | | | | | | | < 0.0004 | | | | < 0.0004 | | | | | | | |
| 1, 1 - ジクロロエチレン (mg / l) | | | | | | | | | | | < 0.002 | | | | < 0.002 | | | | | | | |
| シス - 1, 2 - ジクロロエチレン (mg / l) | | | | | | | | | | | < 0.004 | | | | < 0.004 | | | | | | | |
| 1, 1, 1 - トリクロロエタン (mg / l) | | | | | | | | | | | < 0.0005 | | | | < 0.0005 | | | | | | | |
| 1, 1, 2 - トリクロロエタン (mg / l) | | | | | | | | | | | < 0.0006 | | | | < 0.0006 | | | | | | | |
| トリクロロエチレン (mg / l) | | | | | | | | < 0.002 | | | < 0.002 | | | | < 0.002 | | < 0.002 | | | | | |
| テトラクロロエチレン (mg / l) | | | | | | | | | | | < 0.0005 | | | | 0.0005 | | | | | | | |
| 1, 3 - ジクロロプロペン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| チウラム (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| シマジン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ベンゼン (mg / l) | | | | | | | | | | | < 0.001 | | | | < 0.001 | | | | | | | |
| セレン (mg / l) | | | | | | | | | | | < 0.002 | | | | < 0.002 | | | | | | | |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg / l) | | | | | | | | | | | 0.56 | | | | 0.29 | | | | | | | |
| 硝酸性窒素 (mg / l) | | | | | | | | | | | 0.50 | | | | 0.21 | | | | | | | |
| 亜硝酸性窒素 (mg / l) | | | | | | | | | | | 0.064 | | | | 0.083 | | | | | | | |
| ふっ素 (mg / l) | | | | | | | | | | | 0.1 | | | | 0.1 | | | | | | | |
| ぼう素 (mg / l) | | | | | | | | | | | < 0.02 | | | | < 0.02 | | | | | | | |
| 水 生 生 物 要 監 視 項 目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| クロロホルム (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| フェノール (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ホルムアルデヒド (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 要 監 視 項 目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| クロロホルム (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| トランス - 1, 2 - ジクロロエチレン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1, 2 - ジクロロプロパン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| p - ジクロロベンゼン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| イソキサチオン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ダイアジノン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| フェニトロチオン (M E P) (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| イソプロチオラン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| オキシ銅 (有機銅) (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| クロロタロニル (T P N) (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| プロピザミド (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E P N (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ジクロルボス (D D V P) (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| フェノバルブ (B P M C) (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| イプロベンホス (I B P) (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| クロルニトロフェン (C N P) (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| トルエン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| キシレン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジエチルヘキシル (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル (mg / l) | | | | | | | | | | | < 0.001 | | | | 0.001 | | | | | | | |
| モリブデン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| アンチモン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 塩化ビニルモノマー (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| エピクロヒドリン (μ g / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1, 4 - ジオキサン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 全マンガン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ウラン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| そ の 他 項 目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| フェノール類 (mg / l) | | | | | | | | | | | < 0.01 | | | | 0.02 | | | | | | | |
| 銅 (mg / l) | | | | | | | | | | | < 0.01 | | | | 0.01 | | | | | | | |
| 鉄 (溶解性) (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| マンガン (溶解性) (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| クロム (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| アンモニア性窒素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 全有機性窒素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| オルトリン酸態リン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| T O C (mg / l) | | | | | | | | | 4.0 | | | 4.2 | | | 8.2 | | 13 | | | | | |
| 濁度 (度) | | | | | | | | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | | | |
| 電気伝導率 (ms / m) | | | | | | | | 64 | 24 | 25 | 22 | 20 | 19 | 47 | 50 | 74 | 64 | 58 | 96 | | | |
| C l イオン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| クロロフィル a (μ g / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ふん便性大腸菌群数 (個 / 100ml) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 陰イオン界面活性剤 (mg / l) | | | | | | | | | | | 0.08 | | | | 0.23 | | | | | | | |
| 透視度 (cm) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 外観 (色相) | | | | | | | | 灰色淡 | 灰色淡 | 黄色淡 | 黄色淡 | 黄色中 | 黄色淡 | 黄色淡 | 黒褐中 | 黒色中 | 黒褐中 | 灰黒淡 | 灰黒中 | | | |
| 臭気 | | | | | | | | 381 | 381 | 381 | 381 | 181 | 161 | 161 | 381 | 381 | 161 | 381 | 381 | | | |
| 水位 (m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 特記事項 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

| コ ー ド | 都 道 府 県 | 統 一 番 号 | 地 点 | 類 型 | 調 査 年 度 | 調 査 区 分 | 水 域 名 | | | | 調 査 担 当 機 関 名 | 岐 阜 県 | | | 枚 目 / 枚 数 | | | |
|-----------------------|---------------------------------|------------------|--------|--------|------------------|------------------|-------|---------|-------|---------|------------------|----------------------|-----------------------------|--|--------------|-----------|----|--|
| | | | | | | | 犀 川 | | | | | (分 析 担 当 機 関 名) | (岐 阜 保 健 所 ・ 外 部 委 託 機 関) | | | 01 | 01 | |
| 2 | 1 | 210 | 01 | - | - | - | 2007 | 0 | 地 点 名 | | | | | | | 本 川 合 流 前 | | |
| 一 般 項 目 | 採取月日 | | | | | | | 05.09 | 07.04 | 08.01 | 11.07 | 01.16 | 02.13 | | | | | |
| | 採取時刻 | | | | | | | 10:50 | 10:50 | 10:55 | 10:40 | 10:45 | 11:00 | | | | | |
| | 天候 | | | | | | | 晴れ | 一時雨 | 快晴 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | | | | | |
| | 気温 () | | | | | | | 27.0 | 27.0 | 31.0 | 16.6 | 7.2 | 8.5 | | | | | |
| | 水温 () | | | | | | | 20.2 | 22.6 | 24.4 | 18.2 | 8.9 | 7.8 | | | | | |
| | 流量 (m3 / sec) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 採取位置 | | | | | | | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | | | | | |
| | 採取水深 (m) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深 (m) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 透明度 (m) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 生 活 環 境 項 目 (河 川) | pH | | | | | | | 7.3 | 6.6 | 7.5 | 7.5 | 7.1 | 7.3 | | | | | |
| | D O D (mg / l) | | | | | | | 5.5 | 6.1 | 6.3 | 5.6 | 7.3 | 7.7 | | | | | |
| | B O D (mg / l) | | | | | | | 2.9 | 1.8 | 3.0 | 2.5 | 2.3 | 3.3 | | | | | |
| | C O D (mg / l) | | | | | | | 5.2 | 4.0 | 3.1 | 3.7 | 3.9 | 3.3 | | | | | |
| | S S (mg / l) | | | | | | | 4 | 13 | 3 | 6 | 12 | 6 | | | | | |
| | 大腸菌群数 (MPN / 100ml) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | n - ヘキサン抽出物質 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全窒素 (mg / l) | | | | | | | 1.8 | | 1.2 | 1.4 | | 1.7 | | | | | |
| | 全炭 (mg / l) | | | | | | | 0.005 | | 0.11 | 0.11 | | 0.12 | | | | | |
| | 全亜鉛 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 健 康 項 目 | カドミウム (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全シアン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 鉛 (mg / l) | | | | | | | < 0.005 | | < 0.005 | | | | | | | | |
| | 六価クロム (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 砒素 (mg / l) | | | | | | | < 0.005 | | < 0.005 | | | | | | | | |
| | 総水銀 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アルキル水銀 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | P C B (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 四塩化炭素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1, 2 - ジクロロエタン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1, 1 - ジクロロエチレン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | シス - 1, 2 - ジクロロエチレン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1, 1, 1 - トリクロロエタン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1, 1, 2 - トリクロロエタン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | トリクロロエチレン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | テトラクロロエチレン (mg / l) | | | | | | | <0.0005 | | <0.0005 | | | | | | | | |
| | 1, 3 - ジクロロプロペン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | チウラム (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | シマジン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | チオベンカルブ (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ベンゼン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | セレン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 亜硝酸性窒素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ふっ素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ほう素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 水 生 物 要 監 視 項 目 | クロロホルム (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | フェノール (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ホルムアルデヒド (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 要 監 視 項 目 | クロロホルム (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | トランス - 1, 2 - ジクロロエチレン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1, 2 - ジクロロプロパン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | p - ジクロロベンゼン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | イソキサチオン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ダイアジノン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェニトロチオン (M E P) (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | イソプロチオラン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | オキシ銅 (有機銅) (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロタロニル (T P N) (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | プロピザミド (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | E P N (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロルボス (D D V P) (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェノバルブ (B P M C) (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | イプロベンホス (I B P) (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロルニトロフェン (C N P) (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | トルエン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | キシレン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フタル酸ジエチルヘキシル (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ニッケル (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | モリブデン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アンチモン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 塩化ビニルモノマー (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | エピクロヒドリン (μ g / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1, 4 - ジオキサソ (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全マンガン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ウラン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | そ の 他 項 目 | フェノール類 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 銅 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 鉄 (溶解性) (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| マンガン (溶解性) (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| クロム (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| アンモニア性窒素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 全有機性窒素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| オルトリン酸態リン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| T O C (mg / l) | | | | | | | 2.0 | | 1.8 | 2.1 | | 2.6 | | | | | | |
| 濁度 (度) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 電気伝導率 (ms / m) | | | | | | | 17 | 17 | 17 | 23 | 21 | 19 | | | | | | |
| C I イオン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| クロロフィル a (μ g / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ふん便性大腸菌群数 (個 / 100ml) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 陰イオン界面活性剤 (mg / l) | | | | | | | | 0.05 | | 0.08 | | | | | | | | |
| 透視度 (cm) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 外観 (色相) | | | | | | | 黄色淡 | 無色 | 黄色淡 | 黄色淡 | 黄色淡 | 黄色淡 | | | | | | |
| 臭気 | | | | | | | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | | | | | | |
| 水位 (m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 特記事項 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

| コ ー ド | 都 道 府 県 | 統 一 番 号 | 地 点 | 類 型 | 調 査 年 度 | 調 査 区 分 | 水 域 名 | 桑原川 | 調 査 担 当 機 関 名 | 岐阜県 | 枚目 / 枚数 | |
|-------------|------------------|---------------------------|---|--------|------------------|------------------|-------------|-----|---------------------------------|-----|---------------|----------------|
| | | | | | | | | | | | (分析担当 機関名) | (岐阜保健所・外部委託機関) |
| 2 | 1 | 062 | 01 | C | - | イ | 2007 | 0 | | | | |
| 一 般 項 目 | | 採取月日 | 04.11 05.09 06.06 07.04 08.01 09.05 10.10 11.07 12.05 01.16 02.13 03.05 | | | | | | | | | |
| | | 採取時刻 | 09:45 10:05 10:10 10:00 10:10 10:45 10:20 10:00 10:10 10:00 10:30 10:05 | | | | | | | | | |
| | | 天候 | 晴れ 晴れ 晴れ 一時雨 快晴 晴れ 晴れ 曇り 曇り 晴れ 晴れ | | | | | | | | | |
| | | 気温 () | 15.0 25.5 26.5 27.0 32.0 32.5 23.0 7.8 7.0 7.5 4.5 | | | | | | | | | |
| | | 水温 () | 14.8 20.8 23.0 24.3 27.1 28.3 19.9 8.4 7.7 5.5 7.1 | | | | | | | | | |
| | | 流量 (m ³ /sec) | | | | | | | | | | |
| | | 採取位置 | 流心 流心 流心 流心 流心 流心 流心 流心 流心 流心 | | | | | | | | | |
| | | 採取水深 (m) | | | | | | | | | | |
| | | 全水深 (m) | | | | | | | | | | |
| | | 透明度 (m) | | | | | | | | | | |
| 生活環境項目 (河川) | | pH | 7.2 7.3 6.8 6.5 7.5 7.1 7.2 7.4 7.3 7.0 7.0 7.4 | | | | | | | | | |
| | | DO (mg/l) | 6.4 4.5 4.8 4.0 8.6 3.2 3.9 4.3 6.2 6.3 7.2 6.6 | | | | | | | | | |
| | | BOD (mg/l) | 4.5 5.6 2.7 2.6 10 3.4 4.7 8.0 5.2 5.5 5.0 6.4 | | | | | | | | | |
| | | COD (mg/l) | 6.6 9.2 5.5 7.5 9.7 5.4 5.7 6.2 6.1 6.4 6.6 7.8 | | | | | | | | | |
| | | SS (mg/l) | 14 12 12 8 13 9 12 7 11 6 6 6 | | | | | | | | | |
| | | 大腸菌群数 (MPN/100ml) | | | | | | | | | | |
| | | n-ヘキサン抽出物質 (mg/l) | | | | | | | | | | |
| | | 全窒素 (mg/l) | 6.5 3.8 3.1 3.3 4.8 6.4 | | | | | | | | | |
| | | 全燐 (mg/l) | 0.006 0.35 0.29 0.28 0.34 0.23 | | | | | | | | | |
| | | 全亜鉛 (mg/l) | 0.013 0.034 0.027 0.032 | | | | | | | | | |
| 健 康 項 目 | | カドミウム (mg/l) | | | | | | | | | | |
| | | 全シアン (mg/l) | | | | | | | | | | |
| | | 鉛 (mg/l) | < 0.005 < 0.005 | | | | | | | | | |
| | | 六価クロム (mg/l) | < 0.04 < 0.04 | | | | | | | | | |
| | | 砒素 (mg/l) | < 0.005 < 0.005 | | | | | | | | | |
| | | 総水銀 (mg/l) | | | | | | | | | | |
| | | アルキル水銀 (mg/l) | | | | | | | | | | |
| | | P C B (mg/l) | | | | | | | | | | |
| | | ジクロロメタン (mg/l) | < 0.002 < 0.002 | | | | | | | | | |
| | | 四塩化炭素 (mg/l) | < 0.0002 < 0.0002 | | | | | | | | | |
| | | 1, 2-ジクロロエタン (mg/l) | < 0.0004 < 0.0004 | | | | | | | | | |
| | | 1, 1-ジクロロエチレン (mg/l) | < 0.002 < 0.002 | | | | | | | | | |
| | | シス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/l) | < 0.004 < 0.004 | | | | | | | | | |
| | | 1, 1, 1-トリクロロエタン (mg/l) | < 0.0005 < 0.0005 | | | | | | | | | |
| | | 1, 1, 2-トリクロロエタン (mg/l) | < 0.0006 < 0.0006 | | | | | | | | | |
| | | トリクロロエチレン (mg/l) | < 0.002 < 0.002 | | | | | | | | | |
| | | テトラクロロエチレン (mg/l) | < 0.0005 < 0.0005 | | | | | | | | | |
| | | 1, 3-ジクロロプロペン (mg/l) | < 0.0002 < 0.0002 | | | | | | | | | |
| | | チウラム (mg/l) | < 0.0006 < 0.0006 | | | | | | | | | |
| | | シマジン (mg/l) | < 0.0003 < 0.0003 | | | | | | | | | |
| | | チオベンカルブ (mg/l) | < 0.002 < 0.002 | | | | | | | | | |
| | | ベンゼン (mg/l) | | | | | | | | | | |
| | | セレン (mg/l) | | | | | | | | | | |
| | | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l) | | | | | | | | | | |
| | | 硝酸性窒素 (mg/l) | | | | | | | | | | |
| | | 亜硝酸性窒素 (mg/l) | | | | | | | | | | |
| | | ふっ素 (mg/l) | | | | | | | | | | |
| | | ぼう素 (mg/l) | | | | | | | | | | |
| 水生生物要監視項目 | | クロロホルム (mg/l) | < 0.006 | | | | | | | | | |
| | | フェノール (mg/l) | < 0.001 | | | | | | | | | |
| | | ホルムアルデヒド (mg/l) | < 0.03 | | | | | | | | | |
| 要 監 視 項 目 | | クロロホルム (mg/l) | < 0.006 | | | | | | | | | |
| | | トランス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/l) | | | | | | | | | | |
| | | 1, 2-ジクロロプロパン (mg/l) | | | | | | | | | | |
| | | p-ジクロロベンゼン (mg/l) | | | | | | | | | | |
| | | イソキサチオン (mg/l) | | | | | | | | | | |
| | | ダイアジノン (mg/l) | | | | | | | | | | |
| | | フェニトロチオン (MEP) (mg/l) | | | | | | | | | | |
| | | イソプロチオラン (mg/l) | | | | | | | | | | |
| | | オキシ銅 (有機銅) (mg/l) | | | | | | | | | | |
| | | クロタロニル (TPN) (mg/l) | | | | | | | | | | |
| | | プロピザミド (mg/l) | | | | | | | | | | |
| | | EPN (mg/l) | | | | | | | | | | |
| | | ジクロルボス (DDVP) (mg/l) | | | | | | | | | | |
| | | フェノバルブ (BPMC) (mg/l) | | | | | | | | | | |
| | | イプロベンホス (IBP) (mg/l) | | | | | | | | | | |
| | | クロルニトロフェン (CNP) (mg/l) | | | | | | | | | | |
| | | トルエン (mg/l) | | | | | | | | | | |
| | | キシレン (mg/l) | | | | | | | | | | |
| | | フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l) | | | | | | | | | | |
| | | ニッケル (mg/l) | 0.001 0.001 | | | | | | | | | |
| | | モリブデン (mg/l) | | | | | | | | | | |
| | | アンチモン (mg/l) | | | | | | | | | | |
| | | 塩化ビニルモノマー (mg/l) | | | | | | | | | | |
| | | エビクロロヒドリン (μg/l) | | | | | | | | | | |
| | | 1, 4-ジオキサソ (mg/l) | | | | | | | | | | |
| | | 全マンガン (mg/l) | | | | | | | | | | |
| | | ウラン (mg/l) | | | | | | | | | | |
| そ の 他 項 目 | | フェノール類 (mg/l) | | | | | | | | | | |
| | | 銅 (mg/l) | < 0.01 < 0.01 | | | | | | | | | |
| | | 鉄 (溶解性) (mg/l) | | | | | | | | | | |
| | | マンガン (溶解性) (mg/l) | | | | | | | | | | |
| | | クロム (mg/l) | | | | | | | | | | |
| | | アンモニア性窒素 (mg/l) | | | | | | | | | | |
| | | 全有機性窒素 (mg/l) | | | | | | | | | | |
| | | オルトリン酸態リン (mg/l) | | | | | | | | | | |
| | | TOC (mg/l) | 4.2 4.6 3.1 4.4 | | | | | | | | | |
| | | 濁度 (度) | 10 8 6 7 14 9 11 6 5 5 5 6 | | | | | | | | | |
| | | 電気伝導率 (ms/m) | 36 31 23 25 17 23 26 22 28 31 31 33.5 | | | | | | | | | |
| | | Clイオン (mg/l) | 16 19 | | | | | | | | | |
| | | クロロフィル a (μg/l) | 12 130 1 6 | | | | | | | | | |
| | | ふん便性大腸菌群数 (個/100ml) | 1100 2700 200 500 460 360 | | | | | | | | | |
| | | 陰イオン界面活性剤 (mg/l) | 0.04 0.10 | | | | | | | | | |
| | | 透視度 (cm) | | | | | | | | | | |
| | | 外観(色相) | 黄色中 黄色中 黄色濃 茶褐中 黄色濃 黄色濃 褐色淡 黄色中 黄色中 黄色中 黄色中 黄色中 | | | | | | | | | |
| | | 臭気 | 161 161 161 161 161 181 161 161 161 161 161 | | | | | | | | | |
| | | 水位 (m) | | | | | | | | | | |
| | | 特記事項 | | | | | | | | | | |