

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

| 都道府県 | 統一番号 | 地点 | 種類 | 調査年度 | 調査区分 | 水域名 | | 調査担当機関名 | 岐阜県 | | | | | | | | 枚目 / 枚数 | | | | | |
|---------------------------------|------|----|--------|------|------|--------|---------|---------|------------------|--------|----------|--------|----------|----------|--------|--------|----------|--------|--------|--------|--------|--|
| | | | | | | 矢作川最上流 | | | (東濃地域保健所・外部委託機関) | | | | | | | | 01 | 01 | | | | |
| 21 | 033 | 01 | AA - - | イ | 2004 | 0 | 地点名 大川橋 | | (分析担当機関名) | | | | | | | | | | | | | |
| 一般項目 | | | | | | | | | | 04.07 | 05.12 | 06.09 | 07.07 | 08.04 | 09.08 | 10.13 | 11.17 | 12.08 | 01.12 | 02.23 | 03.02 | |
| 採取月日 | | | | | | | | | | 10:50 | 10:40 | 10:50 | 10:45 | 10:55 | 10:30 | 11:00 | 11:00 | 11:10 | 11:05 | 10:45 | 10:55 | |
| 採取時刻 | | | | | | | | | | 19.0 | 25.0 | 25.0 | 32.0 | 33.0 | 26.5 | 18.0 | 15.0 | 12.2 | 2.0 | 8.0 | 6.0 | |
| 天気 | | | | | | | | | | 10.0 | 16.0 | 18.0 | 22.1 | 23.0 | 21.5 | 16.5 | 9.0 | 8.4 | 2.0 | 3.5 | 3.5 | |
| 気温 () | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 水温 () | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 流量 (m3 / sec) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 採取位置 | | | | | | | | | | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | |
| 採取水深 (m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 全水深 (m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 透明度 (m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 生活環境項目 (河川) | | | | | | | | | | 7.4 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | |
| pH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D O (mg / l) | | | | | | | | | | 10.0 | 9.1 | 8.8 | 8.5 | 7.8 | 8.1 | 9.1 | 10.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | |
| B O D (mg / l) | | | | | | | | | | < 0.5 | 1.0 | < 0.5 | 0.5 | < 0.5 | 1.3 | 0.5 | < 0.5 | 0.5 | < 0.5 | 0.5 | 1.2 | |
| C O D (mg / l) | | | | | | | | | | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 1.9 | 1.5 | 4.0 | 1.9 | 2.2 | 1.6 | < 0.5 | < 0.5 | 1.3 | |
| S S (mg / l) | | | | | | | | | | < 1 | 4 | < 1 | 1 | < 1 | 21 | 3 | < 1 | 2 | < 1 | 1 | < 1 | |
| 大腸菌群数 (MPN / 100ml) | | | | | | | | | | 2.3E03 | 3.3E03 | 3.3E03 | 1.7E04 | 1.4E04 | 3.5E04 | 4.9E03 | 1.3E03 | 2.3E03 | 4.9E02 | 7.0E02 | 4.6E02 | |
| n - ヘキサン抽出物質 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 (mg / l) | | | | | | | | | | | 0.59 | | | 0.37 | | | 0.23 | | | 0.37 | | |
| 全炭 (mg / l) | | | | | | | | | | | 0.017 | | | 0.008 | | | 0.005 | | | 0.073 | | |
| 全亜鉛 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | 0.006 | | | | < 0.003 | | | | | |
| 健康項目 | | | | | | | | | | | | | < 0.001 | | | | < 0.001 | | | | | |
| カドミウム (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 全シアン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 鉛 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | < 0.005 | | | | < 0.005 | | | | | |
| 六価クロム (mg / l) | | | | | | | | | | | | | < 0.04 | | | | < 0.04 | | | | | |
| 砒素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | < 0.005 | | | | < 0.005 | | | | | |
| 総水銀 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | < 0.0005 | | | | < 0.0005 | | | | | |
| アルキル水銀 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P C B (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロメタン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四塩化炭素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1, 2 - ジクロロエタン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1, 1 - ジクロロエチレン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| シス - 1, 2 - ジクロロエチレン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1, 1, 1 - トリクロロエタン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1, 1, 2 - トリクロロエタン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| トリクロロエチレン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| テトラクロロエチレン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1, 3 - ジクロロプロペン (mg / l) | | | | | | | | | | | < 0.0002 | | | < 0.0002 | | | | | | | | |
| チウラム (mg / l) | | | | | | | | | | | < 0.0006 | | | < 0.0006 | | | | | | | | |
| シマジン (mg / l) | | | | | | | | | | | < 0.0003 | | | < 0.0003 | | | | | | | | |
| チオベンカルブ (mg / l) | | | | | | | | | | | < 0.002 | | | < 0.002 | | | | | | | | |
| ベンゼン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| セレン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 硝酸性窒素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 亜硝酸性窒素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ふっ素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ほう素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| クロロホルム (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| トランス - 1, 2 - ジクロロエチレン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1, 2 - ジクロロプロパン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| p - ジクロロベンゼン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| イソキサチオン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ダイアジノン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| フェントロチオン (M E P) (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| イソプロチオラン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| オキシ銅 (有機銅) (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| クロロタロニル (T P N) (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| プロピザミド (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E P N (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ジクロルボス (D D V P) (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| フェノバルブ (B P M C) (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| イプロベンボス (I B P) (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| クロロニトロフェン (C N P) (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| トルエン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| キシレン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジエチルヘキシル (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| モリブデン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| アンチモン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| フェノール類 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 銅 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 鉄 (溶解性) (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| マンガン (溶解性) (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| クロム (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 外観 (色相) | | | | | | | | | | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 黄色淡 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | |
| 臭気 | | | | | | | | | | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | |
| 水位 (m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| アンモニア性窒素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 全有機性窒素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| オルトリン酸態リン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| T O C (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 電気伝導率 (μ s / cm) | | | | | | | | | | 41 | 40 | 41 | 48 | 56 | 34 | 36 | 33 | 31 | 38 | 33 | 36 | |
| 透視度 (cm) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 濁度 | | | | | | | | | | < 1 | 4 | 2 | < 1 | < 1 | 23 | 3 | < 1 | 1 | < 1 | < 1 | < 1 | |
| C l イオン (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 陰イオン界面活性剤 (mg / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| クロロフィル a (μ g / l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ふん便性大腸菌群数 (個 / 100ml) | | | | | | | | | | | 50 | | 1500 | 24 | | | 260 | | 41 | 16 | | |

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

| 都道府県 | 統一番号 | 地点 | 種類 | 調査年度 | 調査区分 | 水域名 | 調査担当機関名 | | | | | | | | | | 枚目 / 枚数 | | | |
|------------------------|------------------------|--------------------------|----|------|------|------|-----------|---------|----------|----------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|----------|---------|----|
| | | | | | | | (分析担当機関名) | | | | | | | | | | 01 | 01 | | |
| 21 | 033 | 52 | AA | - | イ | 2004 | 0 | 矢作川最上流 | | | | | | | | | | 中部地方整備局 | | |
| | | | | | | | 矢作ダム | | | | | | | | | | | | | |
| 採取月日 | | | | | | | 04.07 | 05.12 | 06.02 | 07.07 | 08.04 | 09.14 | 10.28 | 11.10 | 12.01 | 01.05 | 02.08 | 03.02 | | |
| 採取時刻 | | | | | | | 11:35 | 11:03 | 11:20 | 11:10 | 11:00 | 11:00 | 10:43 | 11:00 | 11:06 | 11:38 | 11:10 | 09:45 | | |
| 一般項目 | 天候 | | | | | | | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 晴れ | | |
| | 気温 () | | | | | | | 18.0 | 18.9 | 23.7 | 30.0 | 30.7 | 25.4 | 16.3 | 19.5 | 10.8 | 4.1 | 4.9 | 4.5 | |
| | 水温 () | | | | | | | 12.6 | 18.5 | 21.6 | 26.4 | 26.4 | 24.0 | 17.6 | 14.1 | 10.5 | 6.7 | 4.2 | 5.1 | |
| | 流量 (m3/sec) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 採取位置 | | | | | | | 上層 | 上層 | 上層 | 上層 | 上層 | 上層 | 上層 | 上層 | 上層 | 上層 | 上層 | 上層 | |
| 採取水深 (m) | | | | | | | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | | |
| 全水深 (m) | | | | | | | 53.0 | 50.0 | 55.0 | 55.5 | 41.5 | 39.5 | 44.5 | 32.5 | 40.5 | 41.0 | 45.5 | 41.0 | | |
| 透明度 (m) | | | | | | | 1.6 | 1.1 | 1.6 | 2.5 | 2.7 | 1.5 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 3.1 | 3.4 | | |
| 生活環境項目 (河川) | pH | | | | | | | 8.4 | 7.3 | 7.6 | 8.1 | 7.5 | 8.4 | 7.0 | 6.9 | 7.0 | 6.9 | 7.0 | 7.1 | |
| | DO (mg/l) | | | | | | | 12.0 | 9.6 | 9.5 | 8.6 | 7.9 | 9.2 | 9.0 | 9.6 | 9.3 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | |
| | BOD (mg/l) | | | | | | | 0.6 | 1.1 | 1.0 | 0.7 | < 0.5 | 0.8 | 3.3 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | |
| | COD (mg/l) | | | | | | | 2.6 | 3.3 | 2.0 | 2.1 | 2.3 | 2.9 | 5.6 | 2.0 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.1 | |
| | SS (mg/l) | | | | | | | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 38 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | |
| | 大腸菌群数 (MPN/100ml) | | | | | | | 2.2E02 | 2.2E03 | 1.3E03 | 4.6E03 | 1.3E04 | 3.3E03 | 4.9E02 | 7.9E02 | 1.1E02 | 1.3E02 | 3.3E01 | 2.0E00 | |
| | n-ヘキサン抽出物質 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全窒素 (mg/l) | | | | | | | 0.33 | 0.41 | 0.32 | 0.28 | 0.37 | 0.41 | 0.82 | 0.48 | 0.33 | 0.46 | 0.34 | 0.36 | |
| | 全炭素 (mg/l) | | | | | | | 0.010 | 0.017 | 0.012 | 0.008 | 0.007 | 0.014 | 0.094 | 0.015 | 0.009 | 0.009 | 0.007 | 0.006 | |
| | 全亜鉛 (mg/l) | | | | | | | | 0.069 | | < 0.003 | | < 0.003 | | < 0.003 | | < 0.003 | | < 0.003 | |
| | 健康項目 | カドミウム (mg/l) | | | | | | | < 0.001 | | < 0.001 | | < 0.001 | | < 0.001 | | < 0.001 | | < 0.001 | |
| | | 全シアン (mg/l) | | | | | | | | ND | | ND | | ND | | ND | | ND | | ND |
| | | 鉛 (mg/l) | | | | | | | < 0.005 | | < 0.005 | | < 0.005 | | < 0.005 | | < 0.005 | | < 0.005 | |
| 六価クロム (mg/l) | | | | | | | < 0.04 | | < 0.04 | | < 0.04 | | < 0.04 | | < 0.04 | | < 0.04 | | | |
| 砒素 (mg/l) | | | | | | | < 0.005 | | < 0.005 | | < 0.005 | | < 0.005 | | < 0.005 | | < 0.005 | | | |
| 総水銀 (mg/l) | | | | | | | < 0.0005 | | < 0.0005 | | < 0.0005 | | < 0.0005 | | < 0.0005 | | < 0.0005 | | | |
| アルキル水銀 (mg/l) | | | | | | | | | | ND | | | | | | | ND | | | |
| PCB (mg/l) | | | | | | | | | | ND | | | | | | | | ND | | |
| ジクロロメタン (mg/l) | | | | | | | | | | < 0.002 | | | | | | | < 0.002 | | | |
| 四塩化炭素 (mg/l) | | | | | | | | | | < 0.0002 | | | | | | | | < 0.0002 | | |
| 1,2-ジクロロエタン (mg/l) | | | | | | | | | | < 0.0004 | | | | | | | | < 0.0004 | | |
| 1,1-ジクロロエチレン (mg/l) | | | | | | | | | | < 0.002 | | | | | | | | < 0.002 | | |
| シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l) | | | | | | | | | | < 0.004 | | | | | | | | < 0.004 | | |
| 1,1,1-トリクロロエタン (mg/l) | | | | | | | | | | < 0.0005 | | | | | | | | < 0.0005 | | |
| 1,1,2-トリクロロエタン (mg/l) | | | | | | | | | | < 0.0006 | | | | | | | | < 0.0006 | | |
| トリクロロエチレン (mg/l) | | | | | | | | | | < 0.002 | | | | | | | | < 0.002 | | |
| テトラクロロエチレン (mg/l) | | | | | | | | | | < 0.0005 | | | | | | | | < 0.0005 | | |
| 1,3-ジクロロプロペン (mg/l) | | | | | | | | | | < 0.0002 | | | | | | | | < 0.0002 | | |
| チウラム (mg/l) | | | | | | | | | | < 0.0006 | | | | | | | | < 0.0006 | | |
| シマジン (mg/l) | | | | | | | | | | < 0.0003 | | | | | | | | < 0.0003 | | |
| チオベンカルブ (mg/l) | | | | | | | | | | < 0.002 | | | | | | | | < 0.002 | | |
| ベンゼン (mg/l) | | | | | | | | | | < 0.001 | | | | | | | | < 0.001 | | |
| セレン (mg/l) | | | | | | | | | | < 0.002 | | | | | | | | < 0.002 | | |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l) | | | | | | | 0.170 | 0.200 | 0.190 | 0.110 | 0.210 | 0.190 | 0.350 | 0.270 | 0.240 | 0.260 | 0.250 | 0.250 | | |
| 硝酸性窒素 (mg/l) | | | | | | | 0.17 | 0.20 | 0.19 | 0.11 | 0.22 | 0.19 | 0.35 | 0.28 | 0.24 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | | |
| 亜硝酸性窒素 (mg/l) | | | | | | | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | < 0.002 | < 0.002 | 0.006 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | 0.003 | | |
| ふっ素 (mg/l) | | | | | | | | | | < 0.1 | | | | | | | | < 0.1 | | |
| ほう素 (mg/l) | | | | | | | | | | < 0.02 | | | | | | | | < 0.02 | | |
| 要監視項目 | | クロロホルム (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1,2-ジクロロプロパン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | p-ジクロロベンゼン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | イソキサチオン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ダイアジノン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェントロチオン (MEP) (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | イソプロチオラン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | オキシ銅 (有機銅) (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロタロニル (TPN) (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | プロピザミド (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EPN (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロロボス (DDVP) (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェノプロカルブ (BPMC) (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | イプロベンボス (IBP) (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロニトロフェン (CNP) (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | トルエン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | キシレン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ニッケル (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| モリブデン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| アンチモン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | フェノール類 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 銅 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 鉄 (溶解性) (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | マンガン (溶解性) (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロム (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 外観 (色相) | | | | | | | 緑色淡 | 緑色淡 | 緑色淡 | 緑色淡 | 緑色淡 | 緑色淡 | 黄褐色 | 緑色淡 | 緑色淡 | 緑色淡 | 緑色淡 | 緑色淡 | |
| | 臭気 | | | | | | | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | | |
| | 水位 (m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アンモニア性窒素 (mg/l) | | | | | | | < 0.05 | < 0.05 | < 0.05 | < 0.05 | < 0.05 | < 0.05 | < 0.05 | < 0.05 | < 0.05 | < 0.05 | < 0.05 | | |
| | 全有機性窒素 (mg/l) | | | | | | | | 0.19 | | 0.15 | | 0.19 | | 0.19 | | 0.18 | | 0.09 | |
| | オルトリン酸態リン (mg/l) | | | | | | | < 0.003 | < 0.003 | 0.003 | < 0.003 | < 0.003 | < 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | < 0.003 | 0.004 | |
| | TOC (mg/l) | | | | | | | | 1.3 | | 1.3 | | 2.4 | | 1.2 | | 0.9 | | 0.8 | |
| | 電気伝導率 (μs/cm) | | | | | | | 44 | 43 | 39 | 39 | 48 | 38 | 33 | 39 | 44 | 44 | 48 | 48 | |
| | 透視度 (cm) | | | | | | | > 30 | > 30 | > 30 | > 30 | > 30 | > 30 | 15 | > 30 | > 30 | > 30 | > 30 | > 30 | |
| | 濁度 (度) | | | | | | | 3 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 37 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | |
| | Clイオン (mg/l) | | | | | | | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| | 陰イオン界面活性剤 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| クロロフィルa (μg/l) | | | | | | | 9 | 7 | 6 | 2 | 2 | 6 | 51 | 3 | 1 | < 1 | 1 | < 1 | | |
| ふん便性大腸菌群数 (個/100ml) | | | | | | | < 2 | 34 | 57 | 17 | < 2 | 23 | 12 | 2 | 3 | 7 | < 2 | < 2 | | |

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

| 都道府県 | 統一番号 | 地点 | 種類 | 調査年度 | 調査区分 | 水域名 | | 調査担当機関名 | | 岐阜県 | 枚目 / 枚数 | |
|-----------------------------|------|-----|---------|------|--------|---------|--------|-----------|--------|-----|------------------|--|
| | | | | | | 矢作川上流 | | (分析担当機関名) | | | (東濃地域保健所・外部委託機関) | |
| 21 | 071 | 51A | - | イ | 2004 | 0 | 笹戸ダム | | | | | |
| 一般項目 | | | | | | | | | | | | |
| 採取月日 | | | 05.12 | | 07.07 | 08.04 | 11.17 | 01.12 | 02.23 | | | |
| 採取時刻 | | | 10:15 | | 10:15 | 10:30 | 10:30 | 10:40 | 10:15 | | | |
| 天候 | | | 晴れ | | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 晴れ | | | |
| 気温 () | | | 25.0 | | 32.0 | 30.5 | 11.5 | 1.0 | 4.5 | | | |
| 水温 () | | | 15.5 | | 23.5 | 23.6 | 8.5 | 4.5 | 6.0 | | | |
| 流量 (m3 / sec) | | | | | | | | | | | | |
| 採取位置 | | | 流心 | | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | | | |
| 採取水深 (m) | | | | | | | | | | | | |
| 全水深 (m) | | | | | | | | | | | | |
| 透明度 (m) | | | | | | | | | | | | |
| 生活環境項目 (河川) | | | | | | | | | | | | |
| pH | | | 7.5 | | 7.7 | 7.2 | 7.0 | 7.4 | 7.5 | | | |
| DO (mg / l) | | | 9.1 | | 8.8 | 8.0 | 9.8 | 12.0 | 13.0 | | | |
| BOD (mg / l) | | | < 0.5 | | 0.5 | 0.5 | 0.5 | < 0.5 | 0.5 | | | |
| COD (mg / l) | | | 2.2 | | 1.8 | 2.2 | 3.0 | 0.9 | 1.5 | | | |
| SS (mg / l) | | | 4 | | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | | | |
| 大腸菌群数 (MPN / 100ml) | | | 1.4E03 | | 1.3E04 | 4.9E03 | 7.9E02 | 2.3E02 | 7.9E02 | | | |
| n-ヘキサン抽出物質 (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 (mg / l) | | | 0.46 | | | 0.51 | 0.49 | | 0.54 | | | |
| 全炭 (mg / l) | | | 0.028 | | | 0.008 | 0.037 | | 0.047 | | | |
| 全亜鉛 (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| 健康項目 | | | | | | | | | | | | |
| カドミウム (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| 全シアン (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| 鉛 (mg / l) | | | < 0.005 | | | < 0.005 | | | | | | |
| 六価クロム (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| 砒素 (mg / l) | | | < 0.005 | | | < 0.005 | | | | | | |
| 総水銀 (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| アルキル水銀 (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| PCB (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロメタン (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| 四塩化炭素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| 1, 2-ジクロロエタン (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| 1, 1-ジクロロエチレン (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| シス-1, 2-ジクロロエチレン (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| 1, 1, 1-トリクロロエタン (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| 1, 1, 2-トリクロロエタン (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| トリクロロエチレン (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| テトラクロロエチレン (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| 1, 3-ジクロロプロペン (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| チウラム (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| シマジン (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| ベンゼン (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| セレン (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| 硝酸性窒素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| 亜硝酸性窒素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| ふっ素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| ほう素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | | | | | | | | | | | | |
| クロロホルム (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| トランス-1, 2-ジクロロエチレン (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| 1, 2-ジクロロプロパン (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| p-ジクロロベンゼン (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| イソキサチオン (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| ダイアジノン (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| フェントロチオン (MEP) (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| イソプロチオラン (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| オキシ銅 (有機銅) (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| クロロタロニル (TPN) (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| プロピザミド (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| EPN (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロルボス (DDVP) (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| フェノバルブ (BPMC) (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| イプロベンボス (IBP) (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| クロロニトロフェン (CNP) (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| トルエン (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| キシレン (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジエチルヘキシル (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| モリブデン (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| アンチモン (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | | | | | | | | | | | | |
| フェノール類 (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| 銅 (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| 鉄 (溶解性) (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| マンガン (溶解性) (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| クロム (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| 外観 (色相) | | | 無色 | | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | | | |
| 臭気 | | | 011 | | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | | | |
| 水位 (m) | | | | | | | | | | | | |
| アンモニア性窒素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| 全有機性窒素 (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| オルトリン酸態リン (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| TOC (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| 電気伝導率 (μs/cm) | | | 41 | | 46 | 52 | 39 | 41 | 42 | | | |
| 透視度 (cm) | | | | | | | | | | | | |
| 濁度 (度) | | | 6 | | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | | | |
| Clイオン (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| 陰イオン界面活性剤 (mg / l) | | | | | | | | | | | | |
| クロロフィル a (μg/l) | | | | | | | | | | | | |
| ふん便性大腸菌群数 (個 / 100ml) | | | | | | | | | | | | |

