

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

| コ ド | 都 道 府 県 | 統 一 番 号 | 地 点 | 類 型 | 調 査 年 度 | 調 査 区 分 | 水 域 名 | | 調 査 担 当 機 関 名 | 岐 阜 県 | | | | | | | | 枚 目 / 枚 数 | | | | | | | |
|-------------|------------------|------------------|--------|--------|------------------|------------------|-------|-------|---------------------|-----------------------------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|-----|-----|--|
| | | | | | | | 地 点 名 | 和 合 橋 | | (分 析 担 当 機 関 名) | | | | | | | | (中 濃 地 域 保 健 所 ・ 外 部 委 託 機 関) | | | | | | | |
| | | 2 | 1 | 006 | 01 | AA | イ | 03 | 0 | 04.09 | 05.07 | 06.04 | 07.02 | 08.06 | 09.03 | 10.01 | 11.05 | 12.03 | 01.14 | 02.04 | 03.03 | | | | |
| | | | | | | | | | | 採取月日 | 04.09 | 05.07 | 06.04 | 07.02 | 08.06 | 09.03 | 10.01 | 11.05 | 12.03 | 01.14 | 02.04 | 03.03 | | | |
| | | | | | | | | | | 採取時刻 | 11:55 | 11:25 | 11:27 | 11:30 | 11:25 | 11:40 | 11:15 | 11:20 | 11:10 | 11:30 | 11:35 | 11:25 | | | |
| 一 般 項 目 | | | | | | | | | | 天候 | 晴れ | 霧雨 | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り | 晴れ | | | |
| | | | | | | | | | | 気温 () | 13.0 | 19.0 | 20.0 | 23.0 | 29.0 | 32.0 | 20.0 | 17.0 | 15.0 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | | | |
| | | | | | | | | | | 水温 () | 8.0 | 14.0 | 15.0 | 17.0 | 22.0 | 24.0 | 15.5 | 13.0 | 11.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | | | |
| | | | | | | | | | | 流量 (m3/S) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 採取位置 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | | |
| 海 域 湖 沼 | | | | | | | | | | 採取水深 (m) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 全水深 (m) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 透明度 (m) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 生 活 環 境 項 目 | | | | | | | | | | pH | 7.5 | 7.9 | 7.8 | 7.3 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | 7.6 | | | |
| | | | | | | | | | | DO (mg/l) | 11 | 10 | 9.8 | 9.2 | 8.9 | 8.9 | 10 | 10 | 11 | 13 | 13 | 12 | | | |
| | | | | | | | | | | BOD (mg/l) | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 1.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | | | |
| | | | | | | | | | | COD (mg/l) | 1.2 | 1.4 | 0.9 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | | | |
| | | | | | | | | | | SS (mg/l) | 16 | 1 | 1 | 2 | 1 | < 1 | < 1 | 1 | 3 | < 1 | < 1 | 1 | | | |
| | | | | | | | | | | 大腸菌群数 (MPN/100ml) | 3.3E02 | 2.2E03 | 1.3E03 | 1.1E03 | 7.9E03 | 1.3E03 | 7.9E02 | 1.7E03 | 7.9E02 | 4.9E02 | 4.9E02 | 3.3E02 | | | |
| | | | | | | | | | | n-ヘキサン抽出物質 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 全窒素 (mg/l) | | 0.59 | | 0.47 | 0.53 | | | | 0.42 | | 0.39 | 0.51 | | | |
| | | | | | | | | | | 全磷 (mg/l) | | 0.027 | | 0.022 | 0.033 | | | | 0.016 | | 0.018 | 0.008 | | | |
| | 健 康 項 目 | | | | | | | | | | カドミウム (mg/l) | | | | <0.001 | | | | <0.001 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 全シアン (mg/l) | | | | ND | | | | ND | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 鉛 (mg/l) | | | | <0.005 | | | | <0.005 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 六価クロム (mg/l) | | | | < 0.04 | | | | < 0.04 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 砒素 (mg/l) | | | | <0.005 | | | | <0.005 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 総水銀 (mg/l) | | | | <.0005 | | | | <.0005 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | アルキル水銀 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | P C B (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | ジクロロメタン (mg/l) | | | | <0.002 | | | | <0.002 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 四塩化炭素 (mg/l) | | | | <.0002 | | | | <.0002 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 1, 2 - ジクロロエタン (mg/l) | | | | <.0004 | | | | <.0004 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 1, 1 - ジクロロエチレン (mg/l) | | | | <0.002 | | | | <0.002 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | シス - 1, 2 - ジクロロエチレン (mg/l) | | | | <0.004 | | | | <0.004 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 1, 1, 1 - トリクロロエタン (mg/l) | | | | <.0005 | | | | <.0005 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 1, 1, 2 - トリクロロエタン (mg/l) | | | | <.0006 | | | | <.0006 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | トリクロロエチレン (mg/l) | | | | <0.002 | | | | <0.002 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | テトラクロロエチレン (mg/l) | | | | <.0005 | | | | <.0005 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 1, 3 - ジクロロプロペン (mg/l) | | <.0002 | | | <.0002 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | チウラム (mg/l) | | <.0006 | | | <.0006 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | シマジン (mg/l) | | <.0003 | | | <.0003 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | チオベンカルブ (mg/l) | | <0.002 | | | <0.002 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | ベンゼン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | セレン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 硝酸性窒素 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 亜硝酸性窒素 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | フッ素 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | ほう素 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| そ の 他 項 目 | | | | | | | | | | フェノール類 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 銅 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 亜鉛 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 鉄 (溶解性) (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | マンガン (溶解性) (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | クロム (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 外観 | 黄色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | |
| | | | | | | | | | | 臭気 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | |
| | | | | | | | | | | 水位 (m) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | アンモニア性窒素 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 全有機性窒素 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | オルトリン酸態リン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | TOC (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 電気伝導率 (μs/cm) | 32 | 52 | 62 | 56 | 66 | 58 | 59 | 60 | 46 | 61 | 64 | 49 | | | |
| | | | | | | | | | | 透視度 (cm) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 濁度 (度) | 20 | 1 | < 1 | 1 | < 1 | < 1 | < 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | < 1 | | | | |
| | | | | | | | | | C 1 イオン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 陰イオン界面活性剤 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | クロロフィル a (μg/l) | | < 1.0 | | | 1.0E00 | | | < 1.0 | | | | < 1.0 | | | | |
| | | | | | | | | | ふん便性大腸菌群数 (個/100ml) | | 28 | | 20 | 52 | | | 92 | | 28 | 20 | | | | | |

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

| コ ド | 都 道 府 県 | 統 一 番 号 | 地 点 | 類 型 | 調 査 年 度 | 調 査 区 分 | 水 域 名 | | 調 査 担 当 機 関 名 | 岐 阜 県 | | | | | | | | 枚 目 / 枚 数 | | | | | |
|----------------------|------------------|------------------|--------|--------|------------------|------------------|-----------|---------------------|------------------|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------|--------|--------|--------|--|--|
| | | | | | | | 長 良 川 中 流 | 地 点 名 | | (中 濃 地 域 保 健 所 ・ 外 部 委 託 機 関) | | | | | | | | 01 | 01 | | | | |
| 2 | 1 | 007 | 01 | A | 1 | 03 | 0 | 長 良 川 中 流 | 鮎 之 瀬 橋 | 04.09 | 05.07 | 06.04 | 07.02 | 08.06 | 09.03 | 10.01 | 11.05 | 12.03 | 01.14 | 02.04 | 03.03 | | |
| 採 取 月 日 | | | | | | | | | 04.09 | 05.07 | 06.04 | 07.02 | 08.06 | 09.03 | 10.01 | 11.05 | 12.03 | 01.14 | 02.04 | 03.03 | | | |
| 採 取 時 刻 | | | | | | | | | 14:30 | 10:15 | 14:05 | 11:20 | 10:20 | 10:05 | 14:05 | 10:50 | 14:12 | 10:10 | 10:10 | 14:05 | | | |
| 一 般 項 目 | 天 候 | | | | | | | 晴 れ | | 曇 り | 曇 り | 晴 れ | 曇 り | 晴 れ | 晴 れ | 曇 り | 晴 れ | 晴 れ | 曇 り | 晴 れ | | | |
| | 気 温 | | | | | | | () | | 11.0 | 19.0 | 22.0 | 29.0 | 32.0 | 30.0 | 21.0 | 20.0 | 13.0 | 4.0 | 5.0 | 8.0 | | |
| | 水 温 | | | | | | | () | | 8.0 | 16.0 | 17.0 | 17.0 | 23.0 | 22.0 | 18.0 | 14.0 | 11.0 | 5.0 | 5.0 | 7.0 | | |
| | 流 量 | | | | | | | (m ³ /S) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 採 取 位 置 | | | | | | | 流 心 | | 流 心 | 流 心 | 流 心 | 流 心 | 流 心 | 流 心 | 流 心 | 流 心 | 流 心 | 流 心 | 流 心 | 流 心 | | |
| 海 域 湖 沼 | 採 取 水 深 | | | | | | | (m) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全 水 深 | | | | | | | (m) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 透 明 度 | | | | | | | (m) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 生 活 環 境 項 目 | pH | | | | | | | 7.5 | | 7.7 | 7.7 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.7 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | | | |
| | DO | | | | | | | (mg/l) | | 11 | 10 | 10 | 9.9 | 9.2 | 9.5 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | | |
| | BOD | | | | | | | (mg/l) | | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1.4 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | | |
| | COD | | | | | | | (mg/l) | | 2.6 | 1.3 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.0 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | | |
| | SS | | | | | | | (mg/l) | | 30 | < 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | 1 | < 1 | | |
| | 大腸菌群数 | | | | | | | (MPN / 100ml) | | 3.3E02 | 7.0E03 | 4.9E02 | 2.4E03 | 7.0E03 | 2.4E03 | 4.9E02 | 1.8E03 | 7.9E02 | 2.4E03 | 4.9E02 | 3.3E02 | | |
| | n - ヘキサン抽出物質 | | | | | | | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全窒素 | | | | | | | (mg/l) | | 0.45 | | 0.39 | | 0.71 | | 0.47 | | 0.49 | | 0.55 | | | |
| | 全磷 | | | | | | | (mg/l) | | 0.012 | | 0.015 | | 0.054 | | 0.012 | | 0.010 | | 0.008 | | | |
| | 健 康 項 目 | カドミウム | | | | | | | (mg/l) | | | | <0.001 | | <0.001 | | | | | | | | |
| 全シアン | | | | | | | (mg/l) | | | | ND | | ND | | | | | | | | | | |
| 鉛 | | | | | | | (mg/l) | | | | <0.005 | | <0.005 | | | | | | | | | | |
| 六価クロム | | | | | | | (mg/l) | | < 0.04 | | < 0.04 | | < 0.04 | | < 0.04 | | | | | | | | |
| 砒素 | | | | | | | (mg/l) | | <0.005 | | <0.005 | | <0.005 | | <0.005 | | | | | | | | |
| 総水銀 | | | | | | | (mg/l) | | <.0005 | | <.0005 | | <.0005 | | <.0005 | | | | | | | | |
| アルキル水銀 | | | | | | | (mg/l) | | ND | | ND | | ND | | ND | | | | | | | | |
| PCB | | | | | | | (mg/l) | | ND | | ND | | ND | | ND | | | | | | | | |
| ジクロロメタン | | | | | | | (mg/l) | | <0.002 | | <0.002 | | <0.002 | | <0.002 | | | | | | | | |
| 四塩化炭素 | | | | | | | (mg/l) | | <.0002 | | <.0002 | | <.0002 | | <.0002 | | | | | | | | |
| 1, 2 - ジクロロエタン | | | | | | | (mg/l) | | <.0004 | | <.0004 | | <.0004 | | <.0004 | | | | | | | | |
| 1, 1 - ジクロロエチレン | | | | | | | (mg/l) | | <0.002 | | <0.002 | | <0.002 | | <0.002 | | | | | | | | |
| シス - 1, 2 - ジクロロエチレン | | | | | | | (mg/l) | | <0.004 | | <0.004 | | <0.004 | | <0.004 | | | | | | | | |
| 1, 1, 1 - トリクロロエタン | | | | | | | (mg/l) | | <.0005 | | <.0005 | | <.0005 | | <.0005 | | | | | | | | |
| 1, 1, 2 - トリクロロエタン | | | | | | | (mg/l) | | <.0006 | | <.0006 | | <.0006 | | <.0006 | | | | | | | | |
| トリクロロエチレン | | | | | | | (mg/l) | | <0.002 | | <0.002 | | <0.002 | | <0.002 | | | | | | | | |
| テトラクロロエチレン | | | | | | | (mg/l) | | <.0005 | | <.0005 | | <.0005 | | <.0005 | | | | | | | | |
| 1, 3 - ジクロロプロペン | | | | | | | (mg/l) | | <.0002 | | <.0002 | | <.0002 | | <.0002 | | | | | | | | |
| チウラム | | | | | | | (mg/l) | | <.0006 | | <.0006 | | <.0006 | | <.0006 | | | | | | | | |
| シマジン | | | | | | | (mg/l) | | <.0003 | | <.0003 | | <.0003 | | <.0003 | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | | | | | | | (mg/l) | | <0.002 | | <0.002 | | <0.002 | | <0.002 | | | | | | | | |
| ベンゼン | | | | | | | (mg/l) | | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | | | | | | | | |
| セレン | | | | | | | (mg/l) | | <0.002 | | <0.002 | | <0.002 | | <0.002 | | | | | | | | |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | | | | | | | (mg/l) | | 0.40 | | 0.40 | | 0.36 | | 0.36 | | | | | | | | |
| 硝酸性窒素 | | | | | | | (mg/l) | | 0.40 | | 0.40 | | 0.36 | | 0.36 | | | | | | | | |
| 亜硝酸性窒素 | | | | | | | (mg/l) | | <0.002 | | <0.002 | | <0.002 | | <0.002 | | | | | | | | |
| フッ素 | | | | | | | (mg/l) | | < 0.1 | | < 0.1 | | < 0.1 | | < 0.1 | | | | | | | | |
| ほう素 | | | | | | | (mg/l) | | < 0.02 | | < 0.02 | | < 0.02 | | < 0.02 | | | | | | | | |
| そ の 他 項 目 | フェノール類 | | | | | | | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 銅 | | | | | | | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 亜鉛 | | | | | | | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 鉄 (溶解性) | | | | | | | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | マンガン (溶解性) | | | | | | | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロム | | | | | | | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 外観 | | | | | | | 黄色 | | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | | |
| | 臭気 | | | | | | | 011 | | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | | |
| | 水位 | | | | | | | (m) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アンモニア性窒素 | | | | | | | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全有機性窒素 | | | | | | | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | オルトリン酸態リン | | | | | | | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TOC | | | | | | | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 電気伝導率 | | | | | | | (μs/cm) | | 32 | 60 | 62 | 57 | 66 | 62 | 62 | 65 | 49 | 58 | 61 | 48 | | |
| | 透視度 | | | | | | | (cm) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 濁度 | | | | | | | (度) | | 32 | < 1 | < 1 | < 1 | 1 | < 1 | < 1 | < 1 | 1 | < 1 | 1 | 1 | | |
| | Clイオン | | | | | | | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 陰イオン界面活性剤 | | | | | | | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロフィル a | | | | | | | (μg/l) | | 1.0E00 | | 1.0E00 | | < 1.0 | | 1.0E00 | | | | | | | |
| | ふん便性大腸菌群数 | | | | | | | (個 / 100ml) | | 44 | | 94 | | 84 | | 28 | | 34 | | 14 | | | |

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

| コ ド | 都 道 府 県 | 統 一 番 号 | 地 点 | 類 型 | 調 査 年 度 | 調 査 区 分 | 水 域 名 | | 調 査 担 当 機 関 名 | | 岐 阜 市 | | | | | | 枚 目 / 枚 数 | | | | |
|----------------------------|------------------|------------------|--------|--------|------------------|------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------|--------|--------|--------|--|
| | | | | | | | 地 点 名 | 穂 積 大 橋 | (分 析 担 当 機 関 名) | | | | | | | | 01 | 01 | | | |
| 2 | 1 | 008 | 53 | A | イ | 03 | 0 | 04.09 | 05.07 | 06.04 | 07.16 | 08.06 | 09.03 | 10.01 | 11.05 | 12.03 | 01.14 | 02.04 | 03.03 | | |
| | | | | | | | | 採取月日 | 04.09 | 05.07 | 06.04 | 07.16 | 08.06 | 09.03 | 10.01 | 11.05 | 12.03 | 01.14 | 02.04 | 03.03 | |
| | | | | | | | | 採取時刻 | 12:00 | 12:10 | 11:10 | 11:37 | 11:40 | 11:30 | 11:35 | 11:14 | 12:05 | 11:05 | 11:50 | 11:10 | |
| 一 般 項 目 | | | | | | | | 天候 | 曇り | 雨 | 曇り | 晴れ | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 薄曇り | |
| | | | | | | | | 気温 () | 17.0 | 21.0 | 22.0 | 34.0 | 35.0 | 35.0 | 26.5 | 23.0 | 18.5 | 9.0 | 5.0 | 11.2 | |
| | | | | | | | | 水温 () | 11.0 | 17.7 | 18.7 | 19.7 | 23.6 | 23.9 | 18.2 | 16.6 | 11.9 | 7.4 | 7.0 | 8.5 | |
| | | | | | | | | 流量 (m3/S) | | | | | | | | | | | | | |
| 海 域 湖 沼 | | | | | | | | 採取位置 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | |
| | | | | | | | | 採取水深 (m) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 全水深 (m) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 透明度 (m) | | | | | | | | | | | | | |
| 生 活 環 境 項 目 | | | | | | | | pH | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.8 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.3 | 6.8 | |
| | | | | | | | | DO (mg/l) | 11 | 8.9 | 8.5 | 9.1 | 8.5 | 9.2 | 9.8 | 9.8 | 10 | 12 | 12 | 8.7 | |
| | | | | | | | | BOD (mg/l) | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | < 0.5 | 3.3 | 1.8 | 1.2 | |
| | | | | | | | | COD (mg/l) | 4.5 | 1.3 | 2.3 | 1.6 | 2.4 | 1.6 | 0.9 | 2.0 | 1.0 | 4.4 | 2.2 | 1.4 | |
| | | | | | | | | SS (mg/l) | 110 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | < 1 | 2 | 2 | 38 | 3 | 1 | |
| | | | | | | | | 大腸菌群数 (MPN / 100ml) | 1.3E03 | 1.7E03 | 7.9E03 | 3.3E03 | 3.3E03 | 7.9E02 | 1.4E03 | 3.5E03 | 3.3E03 | 7.9E02 | 4.9E02 | 4.9E02 | |
| | | | | | | | | n-ヘキサン抽出物質 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| 健 康 項 目 | | | | | | | | 全窒素 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 全燐 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | カドミウム (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 全シアン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 鉛 (mg/l) | | | | <0.005 | | | | <0.005 | | | | | |
| | | | | | | | | 六価クロム (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 砒素 (mg/l) | | | | <0.005 | | | | <0.005 | | | | | |
| | | | | | | | | 総水銀 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | アルキル水銀 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | P C B (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ジクロロメタン (mg/l) | | | | <0.002 | | | | <0.002 | | | | | |
| | | | | | | | | 四塩化炭素 (mg/l) | | | | <.0002 | | | | <.0002 | | | | | |
| | | | | | | | | 1, 2-ジクロロエタン (mg/l) | | | | <.0004 | | | | <.0004 | | | | | |
| | | | | | | | | 1, 1-ジクロロエチレン (mg/l) | | | | <0.002 | | | | <0.002 | | | | | |
| | | | | | | | | シス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/l) | | | | <0.004 | | | | <0.004 | | | | | |
| | | | | | | | | 1, 1, 1-トリクロロエタン (mg/l) | | | | <.0005 | | | | <.0005 | | | | | |
| | | | | | | | | 1, 1, 2-トリクロロエタン (mg/l) | | | | <.0006 | | | | <.0006 | | | | | |
| | | | | | | | | トリクロロエチレン (mg/l) | | | | <0.002 | | | | <0.002 | | | | | |
| | | | | | | | | テトラクロロエチレン (mg/l) | | | | <.0005 | | | | <.0005 | | | | | |
| | | | | | | | | 1, 3-ジクロロプロペン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | チウラム (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | シマジン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | チオベンカルブ (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | ベンゼン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | セレン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 硝酸性窒素 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 亜硝酸性窒素 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | フッ素 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | ほう素 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | |
| そ の 他 項 目 | | | | | | | | フェノール類 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 銅 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 亜鉛 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 鉄(溶解性) (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | マンガン(溶解性) (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | クロム (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 外観 | 灰茶色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 茶色 | 無色 | 無色 | |
| | | | | | | | | 臭気 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | |
| | | | | | | | | 水位 (m) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | アンモニア性窒素 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 全有機性窒素 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | オルトリン酸態リン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | TOC (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 電気伝導率 (μs/cm) | 56 | 90 | 110 | 79 | 92 | 86 | 97 | 100 | 77 | 110 | 110 | 100 | |
| | | | | | | | | 透視度 (cm) | 3 | 19 | > 30 | 28 | 20 | 25 | 24 | 27 | 22 | 12 | 26 | 22 | |
| | | | | | | | 濁度 (度) | 87 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | < 1 | < 1 | 2 | 9 | 3 | 1 | | |
| | | | | | | | C1イオン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 陰イオン界面活性剤 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | クロロフィルa (μg/l) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | ふん便性大腸菌群数 (個/100ml) | | 100 | | 20 | 45 | | | 20 | | 13 | 13 | | | |

公共用水域水質測定結果個表

| コ ー ド | 都 道 府 県 | 統 一 番 号 | 地 点 | 類 型 | 調 査 年 度 | 調 査 区 分 | 水 域 名 | | 調 査 担 当 機 関 名 | | 中 部 地 方 整 備 局 | | | | | | 枚 目 / 枚 数 | | | | | | |
|----------------------------|--------------------|------------------|--------|--------|------------------|------------------|-------|-----------|----------------------|---------------|---------------|--------|--------|-------|--------|--------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|--|
| | | | | | | | 地 点 名 | 長 良 川 下 流 | (分 析 担 当 機 関 名) | | | | | | | | 01 | 04 | | | | | |
| 2 | 1 | 008 | 01 | A | 1 | 03 | 0 | 長良大橋 | 04.22 | 04.22 | 05.07 | 05.07 | 06.04 | 06.04 | 07.02 | 07.02 | 08.06 | 08.06 | 09.03 | 09.03 | | | |
| | | | | | | | | | 11:40 | 17:50 | 08:45 | 15:20 | 11:10 | 17:15 | 11:45 | 17:50 | 10:55 | 17:10 | 11:45 | 18:00 | | | |
| 一 般 項 目 | 採取月日 | | | | | | | | | 04.22 | 04.22 | 05.07 | 05.07 | 06.04 | 06.04 | 07.02 | 07.02 | 08.06 | 08.06 | 09.03 | 09.03 | | |
| | 採取時刻 | | | | | | | | | 11:40 | 17:50 | 08:45 | 15:20 | 11:10 | 17:15 | 11:45 | 17:50 | 10:55 | 17:10 | 11:45 | 18:00 | | |
| | 天候 | | | | | | | | | 晴れ | 晴れ | 一時雨 | 一時雨 | 曇り | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | | |
| | 気温 | | | | | | | | | () | 18.8 | 16.2 | 19.0 | 19.4 | 20.8 | 20.2 | 28.7 | 26.1 | 31.5 | 29.6 | 34.2 | 31.9 | |
| | 水温 | | | | | | | | | () | 14.2 | 13.3 | 18.4 | 18.5 | 19.3 | 19.2 | 20.7 | 21.5 | 24.1 | 25.2 | 23.9 | 24.9 | |
| 海 域 湖 沼 | 流量 | | | | | | | | | (m3/S) | | | | | | | | | | | | | |
| | 採取位置 | | | | | | | | | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | | |
| | 採取水深 | | | | | | | | | (m) | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | |
| 生 活 環 境 項 目 | 全水深 | | | | | | | | | (m) | 3.8 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 3.4 | 3.5 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | |
| | 透明度 | | | | | | | | | (m) | | | | | | | | | | | | | |
| | pH | | | | | | | | | | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 7.1 | 7.4 | 7.3 | 7.5 | |
| | DO | | | | | | | | | (mg/l) | 10 | 10 | 8.6 | 9.0 | 8.3 | 9.2 | 8.8 | 8.8 | 7.9 | 8.9 | 8.3 | 8.8 | |
| | BOD | | | | | | | | | (mg/l) | 0.5 | < 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | < 0.5 | 0.6 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | |
| | COD | | | | | | | | | (mg/l) | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 2.0 | 2.1 | 2.3 | 1.6 | 1.6 | |
| | SS | | | | | | | | | (mg/l) | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
| | 大腸菌群数 | | | | | | | | | (MPN / 100ml) | 7.9E03 | | 7.9E03 | | 1.1E04 | | 3.3E04 | | 1.3E04 | | 3.3E03 | | |
| | n-ヘキサン抽出物質 | | | | | | | | | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| | 全窒素 | | | | | | | | | (mg/l) | 0.83 | 0.86 | 1.0 | 1.0 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 0.98 | 0.92 | 0.83 | 0.86 | |
| 全燐 | | | | | | | | | (mg/l) | 0.028 | 0.032 | 0.047 | 0.046 | 0.045 | 0.047 | 0.045 | 0.040 | 0.037 | 0.031 | 0.022 | 0.022 | | |
| 健 康 項 目 | カドミウム | | | | | | | | | (mg/l) | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | | |
| | 全シアン | | | | | | | | | (mg/l) | ND | | ND | | ND | | ND | | ND | | ND | | |
| | 鉛 | | | | | | | | | (mg/l) | <0.005 | | 0.005 | | <0.005 | | 0.007 | | <0.005 | | <0.005 | | |
| | 六価クロム | | | | | | | | | (mg/l) | < 0.04 | | < 0.04 | | < 0.04 | | < 0.04 | | < 0.04 | | < 0.04 | | |
| | 砒素 | | | | | | | | | (mg/l) | <0.005 | | <0.005 | | <0.005 | | <0.005 | | <0.005 | | <0.005 | | |
| | 総水銀 | | | | | | | | | (mg/l) | <.0005 | | <.0005 | | <.0005 | | <.0005 | | <.0005 | | <.0005 | | |
| | アルキル水銀 | | | | | | | | | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| | P C B | | | | | | | | | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン | | | | | | | | | (mg/l) | | | <0.002 | | | | <0.002 | | | | <0.002 | | |
| | 四塩化炭素 | | | | | | | | | (mg/l) | | | <.0002 | | | | <.0002 | | | | <.0002 | | |
| | 1, 2-ジクロロエタン | | | | | | | | | (mg/l) | | | <.0004 | | | | <.0004 | | | | <.0004 | | |
| | 1, 1-ジクロロエチレン | | | | | | | | | (mg/l) | | | <0.002 | | | | <0.002 | | | | <0.002 | | |
| | シス-1, 2-ジクロロエチレン | | | | | | | | | (mg/l) | | | <0.004 | | | | <0.004 | | | | <0.004 | | |
| | 1, 1, 1-トリクロロエタン | | | | | | | | | (mg/l) | | | <.0005 | | | | <.0005 | | | | <.0005 | | |
| | 1, 1, 2-トリクロロエタン | | | | | | | | | (mg/l) | | | <.0006 | | | | <.0006 | | | | <.0006 | | |
| | トリクロロエチレン | | | | | | | | | (mg/l) | | | <0.002 | | | | <0.002 | | | | <0.002 | | |
| | テトラクロロエチレン | | | | | | | | | (mg/l) | | | <.0005 | | | | <.0005 | | | | <.0005 | | |
| | 1, 3-ジクロロプロペン | | | | | | | | | (mg/l) | | | <.0002 | | | | <.0002 | | | | <.0002 | | |
| | チウラム | | | | | | | | | (mg/l) | | | <.0006 | | | | <.0006 | | | | <.0006 | | |
| | シマジン | | | | | | | | | (mg/l) | | | <.0003 | | | | <.0003 | | | | <.0003 | | |
| | チオベンカルブ | | | | | | | | | (mg/l) | | | <0.002 | | | | <0.002 | | | | <0.002 | | |
| | ベンゼン | | | | | | | | | (mg/l) | | | <0.001 | | | | <0.001 | | | | <0.001 | | |
| | セレン | | | | | | | | | (mg/l) | | | <0.002 | | | | <0.002 | | | | <0.002 | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | | | | | | | | | (mg/l) | | | 0.87 | | | | 0.81 | | | | 0.65 | | |
| | 硝酸性窒素 | | | | | | | | | (mg/l) | | | 0.85 | | | | 0.80 | | | | 0.64 | | |
| 亜硝酸性窒素 | | | | | | | | | (mg/l) | | | 0.018 | | | | 0.013 | | | | 0.008 | | | |
| フッ素 | | | | | | | | | (mg/l) | | | < 0.1 | | | | < 0.1 | | | | < 0.1 | | | |
| ほう素 | | | | | | | | | (mg/l) | | | < 0.02 | | | | < 0.02 | | | | < 0.02 | | | |
| 要 監 視 項 目 | クロロホルム | | | | | | | | | (mg/l) | | | | | | | <0.006 | | | | | | |
| | トランス-1, 2-ジクロロエチレン | | | | | | | | | (mg/l) | | | | | | | <0.004 | | | | | | |
| | 1, 2-ジクロロプロパン | | | | | | | | | (mg/l) | | | | | | | <0.006 | | | | | | |
| | p-ジクロロベンゼン | | | | | | | | | (mg/l) | | | | | | | < 0.03 | | | | | | |
| | イソキサチオン | | | | | | | | | (mg/l) | | | | | | | <.0008 | | | | | | |
| | ダイアジノン | | | | | | | | | (mg/l) | | | | | | | <.0005 | | | | | | |
| | フェントロチオン(MEP) | | | | | | | | | (mg/l) | | | | | | | <.0003 | | | | | | |
| | イソプロチオラン | | | | | | | | | (mg/l) | | | | | | | <0.004 | | | | | | |
| | オキシ銅(有機銅) | | | | | | | | | (mg/l) | | | | | | | <0.004 | | | | | | |
| | クロロタロニル(TPN) | | | | | | | | | (mg/l) | | | | | | | <0.004 | | | | | | |
| | プロピザミド | | | | | | | | | (mg/l) | | | | | | | <.0008 | | | | | | |
| | EPN | | | | | | | | | (mg/l) | | | | | | | <.0006 | | | | | | |
| | ジクロルボス(DDVP) | | | | | | | | | (mg/l) | | | | | | | <0.001 | | | | | | |
| | フェノバルブ(BPMC) | | | | | | | | | (mg/l) | | | | | | | <0.002 | | | | | | |
| | イプロベンホス(IBP) | | | | | | | | | (mg/l) | | | | | | | <.0008 | | | | | | |
| | クロルニトロフェン(CNP) | | | | | | | | | (mg/l) | | | | | | | <.0005 | | | | | | |
| | トルエン | | | | | | | | | (mg/l) | | | | | | | < 0.06 | | | | | | |
| | キシレン | | | | | | | | | (mg/l) | | | | | | | < 0.04 | | | | | | |
| | フタル酸ジエチルヘキシル | | | | | | | | | (mg/l) | | | | | | | <0.006 | | | | | | |
| | ニッケル | | | | | | | | | (mg/l) | | | | | | | <0.001 | | | | | | |
| モリブデン | | | | | | | | | (mg/l) | | | | | | | <0.007 | | | | | | | |
| アンチモン | | | | | | | | | (mg/l) | | | | | | | <.0002 | | | | | | | |
| そ の 他 項 目 | フェノール類 | | | | | | | | | (mg/l) | < 0.01 | | < 0.01 | | < 0.01 | | < 0.01 | | < 0.01 | | < 0.01 | | |
| | 銅 | | | | | | | | | (mg/l) | < 0.01 | | < 0.01 | | < 0.01 | | 0.01 | | < 0.01 | | < 0.01 | | |
| | 亜鉛 | | | | | | | | | (mg/l) | < 0.02 | | < 0.02 | | < 0.02 | | 0.08 | | < 0.02 | | < 0.02 | | |
| | 鉄(溶解性) | | | | | | | | | (mg/l) | 0.09 | | 0.04 | | 0.03 | | 0.06 | | 0.03 | | 0.02 | | |
| マンガン(溶解性) | | | | | | | | | (mg/l) | < 0.02 | | < 0.02 | | 0.04 | | < 0.02 | | < 0.02 | | < 0.02 | | | |

公共用水域水質測定結果個表

| コ 都 道 府 県 | 統 一 番 号 | 地 点 番 号 | 類 型 | | 調 査 年 度 | 調 査 区 分 | 水 域 名 | | 調 査 担 当 機 関 名 | | 中 部 地 方 整 備 局 | | | | | | 枚 目 / 枚 数 | | | | |
|----------------------------|-------------------|------------------|--------|---|------------------|------------------|--------|---------------|------------------|----------------------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------|-------|--------|-------|--|
| | | | ア | イ | | | 地 点 名 | 長 良 川 下 流 | 長 良 大 橋 | (分 析 担 当 機 関 名) | | | | | | | 03 | 04 | | | |
| 2 | 1 | 008.01 | A | イ | 03 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 採取月日 | | | | | | | 10.01 | 10.01 | 11.05 | 11.05 | 12.03 | 12.03 | 01.07 | 01.07 | 02.04 | 02.04 | 03.03 | 03.03 | | | |
| 採取時刻 | | | | | | | 11:20 | 17:25 | 11:00 | 17:05 | 11:15 | 17:20 | 11:40 | 17:45 | 10:50 | 17:00 | 11:10 | 17:15 | | | |
| 一 般 項 目 | 天候 | | | | | | | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | | | |
| | 気温 | | | | | | | () | 22.8 | 21.9 | 20.3 | 19.8 | 14.2 | 12.5 | 10.6 | 9.2 | 4.3 | 4.7 | 6.7 | 6.5 | |
| | 水温 | | | | | | | () | 18.0 | 18.4 | 16.4 | 16.9 | 11.7 | 12.3 | 8.4 | 8.9 | 6.4 | 7.6 | 9.2 | 7.4 | |
| | 流量 | | | | | | | (m3/S) | | | | | | | | | | | | | |
| | 採取位置 | | | | | | | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | |
| 海 域 湖 沼 | 採取水深 | | | | | | | (m) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| | 全水深 | | | | | | | (m) | 3.6 | 3.6 | 3.3 | 3.3 | 3.8 | 3.8 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | |
| | 透明度 | | | | | | | (m) | | | | | | | | | | | | | |
| 生 活 環 境 項 目 | pH | | | | | | | | 7.1 | 7.3 | 7.3 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.8 | 7.3 | 7.6 | 7.2 | 7.4 | |
| | DO | | | | | | | (mg/l) | 8.9 | 9.2 | 9.2 | 10 | 10 | 10 | 11 | 13 | 11 | 12 | 11 | 11 | |
| | BOD | | | | | | | (mg/l) | < 0.5 | < 0.5 | 0.5 | 0.6 | < 0.5 | < 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | < 0.5 | < 0.5 | |
| | COD | | | | | | | (mg/l) | 1.3 | 1.3 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 1.6 | 1.4 | |
| | SS | | | | | | | (mg/l) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 2 | 2 | |
| | 大腸菌群数 | | | | | | | (MPN / 100ml) | 1.3E03 | | 4.9E03 | | 3.3E03 | | 3.3E03 | | 4.6E03 | | 1.7E03 | | |
| | n-ヘキサン抽出物質 | | | | | | | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| | 全窒素 | | | | | | | (mg/l) | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 0.97 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.99 | 0.99 | |
| 健 康 項 目 | 全磷 | | | | | | | (mg/l) | 0.021 | 0.026 | 0.039 | 0.048 | 0.023 | 0.021 | 0.039 | 0.037 | 0.034 | 0.039 | 0.034 | 0.037 | |
| | カドミウム | | | | | | | (mg/l) | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | | |
| | 全シアン | | | | | | | (mg/l) | ND | | ND | | ND | | ND | | ND | | ND | | |
| | 鉛 | | | | | | | (mg/l) | <0.005 | | <0.005 | | <0.005 | | <0.005 | | <0.005 | | <0.005 | | |
| | 六価クロム | | | | | | | (mg/l) | < 0.04 | | < 0.04 | | < 0.04 | | < 0.04 | | < 0.04 | | < 0.04 | | |
| | 砒素 | | | | | | | (mg/l) | <0.005 | | <0.005 | | <0.005 | | <0.005 | | <0.005 | | <0.005 | | |
| | 総水銀 | | | | | | | (mg/l) | <.0005 | | <.0005 | | <.0005 | | <.0005 | | <.0005 | | <.0005 | | |
| | アルキル水銀 | | | | | | | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| | PCB | | | | | | | (mg/l) | | | | | | | ND | | | | | | |
| | ジクロロメタン | | | | | | | (mg/l) | | | | | | | <0.002 | | | | | | |
| | 四塩化炭素 | | | | | | | (mg/l) | | | | | | | <.0002 | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロエタン | | | | | | | (mg/l) | | | | | | | <.0004 | | | | | | |
| | 1,1-ジクロロエチレン | | | | | | | (mg/l) | | | | | | | <0.002 | | | | | | |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン | | | | | | | (mg/l) | | | | | | | <0.004 | | | | | | |
| | 1,1,1-トリクロロエタン | | | | | | | (mg/l) | | | | | | | <.0005 | | | | | | |
| | 1,1,2-トリクロロエタン | | | | | | | (mg/l) | | | | | | | <.0006 | | | | | | |
| | トリクロロエチレン | | | | | | | (mg/l) | | | | | | | <0.002 | | | | | | |
| | テトラクロロエチレン | | | | | | | (mg/l) | | | | | | | <.0005 | | | | | | |
| | 1,3-ジクロロプロペン | | | | | | | (mg/l) | | | | | | | <.0002 | | | | | | |
| | チウラム | | | | | | | (mg/l) | | | | | | | <.0006 | | | | | | |
| | シマジン | | | | | | | (mg/l) | | | | | | | <.0003 | | | | | | |
| | チオベンカルブ | | | | | | | (mg/l) | | | | | | | <0.002 | | | | | | |
| | ベンゼン | | | | | | | (mg/l) | | | | | | | <0.001 | | | | | | |
| | セレン | | | | | | | (mg/l) | | | | | | | <0.002 | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | | | | | | | (mg/l) | | | | | | | 0.92 | | | | | | |
| | 硝酸性窒素 | | | | | | | (mg/l) | | | | | | | 0.90 | | | | | | |
| | 亜硝酸性窒素 | | | | | | | (mg/l) | | | | | | | 0.020 | | | | | | |
| | フッ素 | | | | | | | (mg/l) | | | | | | | < 0.1 | | | | | | |
| ぼう素 | | | | | | | (mg/l) | | | | | | | < 0.02 | | | | | | | |
| 要 監 視 項 目 | クロロホルム | | | | | | | (mg/l) | | | | | | | <0.006 | | | | | | |
| | トランス-1,2-ジクロロエチレン | | | | | | | (mg/l) | | | | | | | <0.004 | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロプロパン | | | | | | | (mg/l) | | | | | | | <0.006 | | | | | | |
| | p-ジクロロベンゼン | | | | | | | (mg/l) | | | | | | | < 0.03 | | | | | | |
| | イソキサチオン | | | | | | | (mg/l) | | | | | | | <.0008 | | | | | | |
| | ダイアジノン | | | | | | | (mg/l) | | | | | | | <.0005 | | | | | | |
| | フェントロチオン(MEP) | | | | | | | (mg/l) | | | | | | | <.0003 | | | | | | |
| | イソプロチオラン | | | | | | | (mg/l) | | | | | | | <0.004 | | | | | | |
| | オキシ銅(有機銅) | | | | | | | (mg/l) | | | | | | | <0.004 | | | | | | |
| | クロロタロニル(TPN) | | | | | | | (mg/l) | | | | | | | <0.004 | | | | | | |
| | プロピザミド | | | | | | | (mg/l) | | | | | | | <.0008 | | | | | | |
| | EPN | | | | | | | (mg/l) | | | | | | | <.0006 | | | | | | |
| | ジクロルボス(DDVP) | | | | | | | (mg/l) | | | | | | | <0.001 | | | | | | |
| | フェノバルブ(BPMC) | | | | | | | (mg/l) | | | | | | | <0.002 | | | | | | |
| | イプロベンホス(IBP) | | | | | | | (mg/l) | | | | | | | <.0008 | | | | | | |
| | クロルニトロフェン(CNP) | | | | | | | (mg/l) | | | | | | | <.0005 | | | | | | |
| | トルエン | | | | | | | (mg/l) | | | | | | | < 0.06 | | | | | | |
| | キシレン | | | | | | | (mg/l) | | | | | | | < 0.04 | | | | | | |
| | フタル酸ジエチルヘキシル | | | | | | | (mg/l) | | | | | | | <0.006 | | | | | | |
| | ニッケル | | | | | | | (mg/l) | | | | | | | <0.001 | | | | | | |
| モリブデン | | | | | | | (mg/l) | | | | | | | <0.007 | | | | | | | |
| アンチモン | | | | | | | (mg/l) | | | | | | | <.0002 | | | | | | | |
| そ の 他 項 目 | フェノール類 | | | | | | | (mg/l) | < 0.01 | | < 0.01 | | < 0.01 | | < 0.01 | | < 0.01 | | | | |
| | 銅 | | | | | | | (mg/l) | < 0.01 | | < 0.01 | | < 0.01 | | < 0.01 | | < 0.01 | | | | |
| | 亜鉛 | | | | | | | (mg/l) | < 0.02 | | < 0.02 | | < 0.02 | | < 0.02 | | < 0.02 | | | | |
| | 鉄(溶解性) | | | | | | | (mg/l) | 0.02 | | 0.02 | | 0.03 | | 0.03 | | 0.02 | | | | |
| マンガン(溶解性) | | | | | | | (mg/l) | < 0.02 | | < 0.02 | | < 0.02 | | < 0.02 | | < 0.02 | | | | | |

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

| コ ー ド | 都 道 府 県 | 統 一 番 号 | 地 点 | 類 型 | 調 査 年 度 | 調 査 区 分 | 水 域 名 | | 調 査 担 当 機 関 名 | | 岐 阜 県 | | | | | | 枚 目 / 枚 数 | | | |
|-------------|-------------------|------------------|--------|--------|------------------|------------------|--------|---------------------|-------------------|--------|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|--------|--------|--------|
| | | | | | | | 水 域 名 | 武 儀 川 | (分 析 担 当 機 関 名) | | (中 濃 地 域 保 健 所 ・ 外 部 委 託 機 関) | | | | | | 01 | 02 | | |
| | | | | | | | 地 点 名 | 南 武 芸 橋 | | | | | | | | | | | | |
| 一 般 項 目 | 採取月日 | | | | | | | 04.09 | 05.07 | 06.04 | 07.02 | 08.06 | 09.03 | 10.01 | 11.05 | 12.03 | 01.14 | 02.04 | 03.03 | |
| | 採取時刻 | | | | | | | 14:20 | 10:30 | 13:53 | 10:45 | 10:30 | 10:15 | 13:55 | 11:00 | 14:00 | 10:20 | 10:20 | 13:55 | |
| | 天候 | | | | | | | 晴れ | 曇り | 曇り | 晴れ | 曇り | 晴れ | 晴れ | 曇り | 晴れ | 晴れ | 曇り | 晴れ | |
| | 気温 | | | | | | | () | 13.0 | 19.0 | 23.0 | 28.5 | 31.0 | 31.0 | 24.0 | 20.0 | 12.0 | 6.0 | 5.0 | 7.0 |
| | 水温 | | | | | | | () | 11.0 | 16.0 | 16.0 | 19.0 | 22.0 | 23.0 | 19.0 | 17.0 | 12.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 |
| 海 域 湖 沼 | 流量 | | | | | | | (m ³ /S) | | | | | | | | | | | | |
| | 採取位置 | | | | | | | 流心 | | | | | | | | | | | | |
| | 採取水深 | | | | | | | (m) | | | | | | | | | | | | |
| 生 活 環 境 項 目 | 全水深 | | | | | | | (m) | | | | | | | | | | | | |
| | 透明度 | | | | | | | (m) | | | | | | | | | | | | |
| | pH | | | | | | | 8.3 | 8.1 | 8.4 | 7.7 | 7.9 | 8.0 | 8.0 | 7.9 | 8.0 | 7.8 | 8.0 | 8.4 | |
| | DO | | | | | | | (mg/l) | 11 | 9.8 | 10 | 9.6 | 9.6 | 10 | 9.8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 |
| | BOD | | | | | | | (mg/l) | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 |
| | COD | | | | | | | (mg/l) | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 2.0 |
| | SS | | | | | | | (mg/l) | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | < 1 | < 1 | < 1 | 14 | 1 | 1 | 4 |
| | 大腸菌群数 | | | | | | | (MPN / 100ml) | 2.4E02 | 7.0E02 | 4.9E02 | 1.2E03 | 1.4E04 | 1.1E03 | 3.3E02 | 7.9E02 | 7.0E02 | 2.3E02 | 3.3E02 | 1.3E02 |
| | n-ヘキサン抽出物質 | | | | | | | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 全窒素 | | | | | | | (mg/l) | 0.60 | | | | | | | | 0.64 | | | |
| 健 康 項 目 | 全磷 | | | | | | | (mg/l) | 0.018 | | | | | | | | 0.013 | | | |
| | カドミウム | | | | | | | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 全シアン | | | | | | | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 鉛 | | | | | | | (mg/l) | | | ND | | | | | | | | | |
| | 六価クロム | | | | | | | (mg/l) | | | <0.005 | | | | | | | | <0.005 | |
| | 砒素 | | | | | | | (mg/l) | | | <0.04 | | | | | | | | <0.04 | |
| | 砒素 | | | | | | | (mg/l) | | | <0.005 | | | | | | | | <0.005 | |
| | 総水銀 | | | | | | | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | アルキル水銀 | | | | | | | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | PCB | | | | | | | (mg/l) | | | ND | | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン | | | | | | | (mg/l) | | | <0.002 | | | | | | | | <0.002 | |
| | 四塩化炭素 | | | | | | | (mg/l) | | | <.0002 | | | | | | | | <.0002 | |
| | 1,2-ジクロロエタン | | | | | | | (mg/l) | | | <.0004 | | | | | | | | <.0004 | |
| | 1,1-ジクロロエチレン | | | | | | | (mg/l) | | | <0.002 | | | | | | | | <0.002 | |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン | | | | | | | (mg/l) | | | <0.004 | | | | | | | | <0.004 | |
| | 1,1,1-トリクロロエタン | | | | | | | (mg/l) | | | <.0005 | | | | | | | | <.0005 | |
| | 1,1,2-トリクロロエタン | | | | | | | (mg/l) | | | <.0006 | | | | | | | | <.0006 | |
| | トリクロロエチレン | | | | | | | (mg/l) | | | <0.002 | | | | | | | | <0.002 | |
| | テトラクロロエチレン | | | | | | | (mg/l) | | | <.0005 | | | | | | | | <.0005 | |
| | 1,3-ジクロロプロペン | | | | | | | (mg/l) | <.0002 | | <.0002 | | | | | | | | | |
| | チウラム | | | | | | | (mg/l) | <.0006 | | <.0006 | | | | | | | | | |
| | シマジン | | | | | | | (mg/l) | <.0003 | | <.0003 | | | | | | | | | |
| | チオベンカルブ | | | | | | | (mg/l) | <0.002 | | <0.002 | | | | | | | | | |
| | ベンゼン | | | | | | | (mg/l) | | | <0.001 | | | | | | | | <0.001 | |
| | セレン | | | | | | | (mg/l) | <0.002 | | <0.002 | | | | | | | | <0.002 | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | | | | | | | (mg/l) | 0.63 | | 0.63 | | | | | | | | 0.62 | |
| | 硝酸性窒素 | | | | | | | (mg/l) | 0.63 | | 0.63 | | | | | | | | 0.62 | |
| | 亜硝酸性窒素 | | | | | | | (mg/l) | <0.002 | | <0.002 | | | | | | | | 0.003 | |
| フッ素 | | | | | | | (mg/l) | < 0.1 | | < 0.1 | | | | | | | | < 0.1 | | |
| ほう素 | | | | | | | (mg/l) | < 0.02 | | < 0.02 | | | | | | | | < 0.02 | | |
| 要 監 視 項 目 | クロロホルム | | | | | | | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | トランス-1,2-ジクロロエチレン | | | | | | | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロプロパン | | | | | | | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | p-ジクロロベンゼン | | | | | | | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | イソキサチオン | | | | | | | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ダイアジノン | | | | | | | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | フェントロチオン(MEP) | | | | | | | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | イソプロチオラン | | | | | | | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | オキシ銅(有機銅) | | | | | | | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | クロロタロニル(TPN) | | | | | | | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | プロピザミド | | | | | | | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | EPN | | | | | | | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロルボス(DDVP) | | | | | | | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | フェノブカルブ(BPMC) | | | | | | | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | イプロベンホス(IBP) | | | | | | | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | クロルニトロフェン(CNP) | | | | | | | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | トルエン | | | | | | | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | キシレン | | | | | | | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | フタル酸ジエチルヘキシル | | | | | | | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | そ の 他 項 目 | ニッケル | | | | | | | (mg/l) | 0.001 | | | | | | | | 0.004 | | |
| モリブデン | | | | | | | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| アンチモン | | | | | | | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| フェノール類 | | | | | | | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| 銅 | | | | | | | (mg/l) | < 0.01 | | | | | | | | < 0.01 | | | | |
| 亜鉛 | | | | | | | (mg/l) | < 0.02 | | | | | | | | 0.06 | | | | |
| 鉄(溶解性) | | | | | | | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| マンガン(溶解性) | | | | | | | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

| コ ド | 都 道 府 県 | 統 一 番 号 | 地 点 | 類 型 | 調 査 年 度 | 調 査 区 分 | 水 域 名 | | 調 査 担 当 機 関 名 | | 中 部 地 方 整 備 局 | | | | | | 枚 目 / 枚 数 | | | |
|------------------|------------------|------------------|--------|--------|------------------|------------------|-------------|---------------------|----------------------|--------|---------------|--------|-------|--------|-------|--------|--------------|--------|-------|------|
| | | | | | | | 伊 自 良 川 下 流 | | (分 析 担 当 機 関 名) | | | | | | | | | | 01 | 02 |
| 2 | 1 | 013 | 01 | C | 1 | 03 | 0 | 地 点 名 | | 竹 橋 | | | | | | | | | | |
| 一 般 項 目 | 採取月日 | | | | | | | 04.22 | 04.22 | 05.07 | 05.07 | 06.04 | 06.04 | 07.02 | 07.02 | 08.06 | 08.06 | 09.03 | 09.03 | |
| | 採取時刻 | | | | | | | 10:30 | 17:00 | 10:10 | 16:15 | 10:00 | 16:20 | 10:10 | 17:05 | 09:35 | 16:25 | 10:05 | 17:20 | |
| | 天候 | | | | | | | 晴れ | 晴れ | 一時雨 | 一時雨 | 曇り | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | |
| | 気温 | | | | | | | () | 15.4 | 17.5 | 21.0 | 19.6 | 20.7 | 20.4 | 26.8 | 26.8 | 30.8 | 30.8 | 33.3 | 32.2 |
| | 水温 | | | | | | | () | 14.1 | 16.4 | 19.4 | 18.8 | 19.9 | 19.9 | 20.7 | 23.7 | 23.9 | 25.7 | 25.3 | 26.3 |
| 海 域 湖 沼 | 流量 | | | | | | | (m ³ /S) | | | | | | | | | | | | |
| | 採取位置 | | | | | | | 流心 | | 流心 | | 流心 | | 流心 | | 流心 | | 流心 | | |
| | 採取水深 | | | | | | | (m) | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | |
| 生 活 環 境 項 目 | 全水深 | | | | | | | (m) | | 0.9 | | 0.9 | | 0.7 | | 0.7 | | 0.7 | | |
| | 透明度 | | | | | | | (m) | | 7.1 | | 7.0 | | 6.8 | | 7.1 | | 6.9 | | |
| | pH | | | | | | | 7.1 | | 7.0 | | 6.8 | | 7.1 | | 6.9 | | 7.3 | | |
| | DO | | | | | | | (mg/l) | | 9.9 | | 10 | | 7.2 | | 7.5 | | 7.4 | | |
| | BOD | | | | | | | (mg/l) | | 1.8 | | 1.5 | | 1.6 | | 1.9 | | 1.4 | | |
| | COD | | | | | | | (mg/l) | | 3.4 | | 4.2 | | 4.3 | | 4.6 | | 3.9 | | |
| | SS | | | | | | | (mg/l) | | 7 | | 7 | | 16 | | 17 | | 9 | | |
| | 大腸菌群数 | | | | | | | (MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| | n-ヘキサン抽出物質 | | | | | | | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 全窒素 | | | | | | | (mg/l) | | | | | | 2.3 | | | | 2.1 | | |
| 全磷 | | | | | | | (mg/l) | | | | | | 0.13 | | | | 0.078 | | | |
| 健 康 項 目 | カドミウム | | | | | | | (mg/l) | | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | | |
| | 全シアン | | | | | | | (mg/l) | | ND | | ND | | ND | | ND | | ND | | |
| | 鉛 | | | | | | | (mg/l) | | 0.007 | | 0.007 | | 0.007 | | 0.007 | | 0.005 | | |
| | 六価クロム | | | | | | | (mg/l) | | <0.04 | | <0.04 | | <0.04 | | <0.04 | | <0.04 | | |
| | 砒素 | | | | | | | (mg/l) | | <0.005 | | <0.005 | | <0.005 | | <0.005 | | <0.005 | | |
| | 総水銀 | | | | | | | (mg/l) | | <.0005 | | <.0005 | | <.0005 | | <.0005 | | <.0005 | | |
| | アルキル水銀 | | | | | | | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | PCB | | | | | | | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン | | | | | | | (mg/l) | | | | | | <0.002 | | <0.002 | | <0.002 | | |
| | 四塩化炭素 | | | | | | | (mg/l) | | | | | | <.0002 | | <.0002 | | <.0002 | | |
| | 1,2-ジクロロエタン | | | | | | | (mg/l) | | | | | | <.0004 | | <.0004 | | <.0004 | | |
| | 1,1-ジクロロエチレン | | | | | | | (mg/l) | | | | | | <0.002 | | <0.002 | | <0.002 | | |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン | | | | | | | (mg/l) | | | | | | <0.004 | | <0.004 | | <0.004 | | |
| | 1,1,1-トリクロロエタン | | | | | | | (mg/l) | | | | | | <.0005 | | <.0005 | | <.0005 | | |
| | 1,1,2-トリクロロエタン | | | | | | | (mg/l) | | | | | | <.0006 | | <.0006 | | <.0006 | | |
| | トリクロロエチレン | | | | | | | (mg/l) | | | | | | <0.002 | | <0.002 | | <0.002 | | |
| | テトラクロロエチレン | | | | | | | (mg/l) | | | | | | <.0005 | | <.0005 | | <.0005 | | |
| | 1,3-ジクロロプロペン | | | | | | | (mg/l) | | | | | | <.0002 | | <.0002 | | <.0002 | | |
| | チウラム | | | | | | | (mg/l) | | | | | | <.0006 | | <.0006 | | <.0006 | | |
| | シマジン | | | | | | | (mg/l) | | | | | | <.0003 | | <.0003 | | <.0003 | | |
| | チオベンカルブ | | | | | | | (mg/l) | | | | | | <0.002 | | <0.002 | | <0.002 | | |
| | ベンゼン | | | | | | | (mg/l) | | | | | | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | | |
| | セレン | | | | | | | (mg/l) | | | | | | <0.002 | | <0.002 | | <0.002 | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | | | | | | | (mg/l) | | | | | | 1.8 | | 1.8 | | 1.8 | | |
| | 硝酸性窒素 | | | | | | | (mg/l) | | | | | | 1.7 | | 1.7 | | 1.7 | | |
| 亜硝酸性窒素 | | | | | | | (mg/l) | | | | | | 0.078 | | 0.078 | | 0.078 | | | |
| フッ素 | | | | | | | (mg/l) | | | | | | <0.1 | | <0.1 | | <0.1 | | | |
| ぼう素 | | | | | | | (mg/l) | | | | | | <0.02 | | <0.02 | | <0.02 | | | |
| そ の 他 項 目 | フェノール類 | | | | | | | (mg/l) | | <0.01 | | <0.01 | | <0.01 | | <0.01 | | <0.01 | | |
| | 銅 | | | | | | | (mg/l) | | <0.01 | | <0.01 | | <0.01 | | <0.01 | | <0.01 | | |
| | 亜鉛 | | | | | | | (mg/l) | | <0.02 | | <0.02 | | <0.02 | | <0.02 | | <0.02 | | |
| | 鉄(溶解性) | | | | | | | (mg/l) | | 0.17 | | 0.17 | | 0.17 | | 0.17 | | 0.09 | | |
| | マンガン(溶解性) | | | | | | | (mg/l) | | 0.04 | | 0.04 | | 0.04 | | 0.04 | | 0.02 | | |
| | クロム | | | | | | | (mg/l) | | <0.02 | | <0.02 | | <0.02 | | <0.02 | | <0.02 | | |
| | 外観 | | | | | | | | | 灰色 | | 灰色 | | 灰黄色 | | 灰黄色 | | 灰色 | | |
| | 臭気 | | | | | | | | | 381 | | 381 | | 381 | | 381 | | 011 | | |
| | 水位 | | | | | | | (m) | | | | | | | | | | | | |
| | アンモニア性窒素 | | | | | | | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 全有機性窒素 | | | | | | | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | オルトリン酸態リン | | | | | | | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | TOC | | | | | | | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | 電気伝導率 | | | | | | | (μs/cm) | | 128 | | 128 | | 134 | | 134 | | 153 | | |
| | 透視度 | | | | | | | (cm) | | >30 | | >30 | | >30 | | >30 | | >30 | | |
| 濁度 | | | | | | | (度) | | 4 | | 4 | | 10 | | 10 | | 5 | | | |
| Clイオン | | | | | | | (mg/l) | | 8 | | 8 | | 9 | | 9 | | 12 | | | |
| 陰イオン界面活性剤 | | | | | | | (mg/l) | | 0.06 | | 0.06 | | 0.03 | | 0.03 | | 0.04 | | | |
| クロロフィルa | | | | | | | (μg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| ふん便性大腸菌群数 | | | | | | | (個/100ml) | | | | | | | | | | | | | |

公共用水域水質測定結果個表

| コ ド 2 | 都 道 府 1 | 統 一 番 号 063.01 | 地 点 A | 類 型 B | 調 査 年 度 03 | 調 査 区 分 0 | 水 域 名 | | 調 査 担 当 機 関 名 | | 岐 阜 市 | | | | | | 枚 目 / 枚 数 | | |
|----------------------------|-------------------|----------------------------|-------------|-------------|------------------------|-----------------------|---------------|--------|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------|--------|--------|
| | | | | | | | 水 域 名 | 鳥 羽 川 | (分 析 担 当 機 関 名) | | | | | | | | 01 | 01 | |
| 地 点 名 | | | | | | | 伊 自 良 川 合 流 前 | | | | | | | | | | | | |
| 一 般 項 目 | 採取月日 | | | | | | | 04.09 | 05.07 | 06.04 | 07.16 | 08.06 | 09.03 | 10.01 | 11.05 | 12.03 | 01.14 | 02.04 | 03.03 |
| | 採取時刻 | | | | | | | 11:10 | 11:10 | 10:30 | 11:06 | 10:54 | 10:53 | 11:00 | 11:10 | 11:27 | 10:33 | 11:10 | 10:40 |
| | 天候 | | | | | | | 曇り | 曇り | 曇り | 晴れ | 曇り | 晴れ | 晴れ | 曇り | 晴れ | 曇り | 曇り | 薄曇り |
| | 気温 () | | | | | | | 20.0 | 20.5 | 23.0 | 32.0 | 35.0 | 33.5 | 25.0 | 22.0 | 18.0 | 6.0 | 4.0 | 10.9 |
| | 水温 () | | | | | | | 14.0 | 18.0 | 19.2 | 21.0 | 24.2 | 25.4 | 17.5 | 16.6 | 13.2 | 7.4 | 7.0 | 8.1 |
| | 流量 (m3/S) | | | | | | | 2.18 | 12.07 | 15.28 | 14.16 | 11.02 | 4.10 | 7.45 | 7.63 | 30.65 | 7.94 | 6.50 | 8.20 |
| 海 域 湖 沼 | 採取位置 | | | | | | | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | |
| | 採取水深 (m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深 (m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 透明度 (m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 生 活 環 境 項 目 | pH | | | | | | | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.5 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.3 | 7.1 | 7.0 |
| | DO (mg/l) | | | | | | | 8.8 | 8.4 | 7.1 | 9.1 | 8.2 | 8.6 | 9.8 | 7.3 | 9.8 | 8.6 | 8.2 | 9.2 |
| | BOD (mg/l) | | | | | | | 6.3 | 1.3 | 1.6 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 2.1 | 2.5 | 2.0 |
| | COD (mg/l) | | | | | | | 8.4 | 2.7 | 4.0 | 2.4 | 3.0 | 2.5 | 1.5 | 3.1 | 1.4 | 3.5 | 3.4 | 2.8 |
| | SS (mg/l) | | | | | | | 58 | 12 | 9 | 7 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 10 | 1 | 3 |
| | 大腸菌群数 (MPN/100ml) | | | | | | | 2.3E03 | 7.9E03 | 8.0E03 | 3.3E04 | 2.3E04 | 8.0E02 | 1.6E05 | 1.7E03 | 2.4E04 | 4.9E02 | 1.3E03 | 1.7E03 |
| | n-ヘキサン抽出物質 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全窒素 (mg/l) | | | | | | | | 1.3 | | | 1.6 | | | 1.9 | | | 2.4 | |
| | 全磷 (mg/l) | | | | | | | | 0.15 | | | 0.045 | | | 0.080 | | | 0.10 | |
| | 健 康 項 目 | カドミウム (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 全シアン (mg/l) | | | | | | | | | | ND | | | | ND | | | | | |
| 鉛 (mg/l) | | | | | | | | | | <0.005 | | | | <0.005 | | | | | |
| 六価クロム (mg/l) | | | | | | | | | | <0.04 | | | | <0.04 | | | | | |
| 砒素 (mg/l) | | | | | | | | | | <0.005 | | | | <0.005 | | | | | |
| 総水銀 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| アルキル水銀 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PCB (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロメタン (mg/l) | | | | | | | | | | <0.002 | | | | <0.002 | | | | | |
| 四塩化炭素 (mg/l) | | | | | | | | | | <.0002 | | | | <.0002 | | | | | |
| 1,2-ジクロロエタン (mg/l) | | | | | | | | | | <.0004 | | | | <.0004 | | | | | |
| 1,1-ジクロロエチレン (mg/l) | | | | | | | | | | <0.002 | | | | <0.002 | | | | | |
| シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l) | | | | | | | | | | <0.004 | | | | <0.004 | | | | | |
| 1,1,1-トリクロロエタン (mg/l) | | | | | | | | | | <.0005 | | | | <.0005 | | | | | |
| 1,1,2-トリクロロエタン (mg/l) | | | | | | | | | | <.0006 | | | | <.0006 | | | | | |
| トリクロロエチレン (mg/l) | | | | | | | | | | <0.002 | | | | <0.002 | | | | | |
| テトラクロロエチレン (mg/l) | | | | | | | | | | <.0005 | | | | <.0005 | | | | | |
| 1,3-ジクロロプロペン (mg/l) | | | | | | | | <.0002 | | | <.0002 | | | | | | | | |
| チウラム (mg/l) | | | | | | | | <.0006 | | | <.0006 | | | | | | | | |
| シマジン (mg/l) | | | | | | | | <.0003 | | | <.0003 | | | | | | | | |
| チオベンカルブ (mg/l) | | | | | | | | <0.002 | | | <0.002 | | | | | | | | |
| ベンゼン (mg/l) | | | | | | | | | | <0.001 | | | | <0.001 | | | | | |
| セレン (mg/l) | | | | | | | | | | <0.002 | | | | <0.002 | | | | | |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l) | | | | | | | | | | 1.2 | | | | 1.5 | | | | | |
| 硝酸性窒素 (mg/l) | | | | | | | | | | 1.2 | | | | 1.5 | | | | | |
| 亜硝酸性窒素 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| フッ素 (mg/l) | | | | | | | | | | <0.1 | | | | <0.1 | | | | | |
| ほう素 (mg/l) | | | | | | | | | | <0.02 | | | | 0.02 | | | | | |
| そ の 他 項 目 | フェノール類 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 銅 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 亜鉛 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 鉄(溶解性) (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | マンガン(溶解性) (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロム (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 外観 | | | | | | | 灰茶色 | 乳白色 | 茶色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 |
| | 臭気 | | | | | | | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | |
| | 水位 (m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アンモニア性窒素 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全有機性窒素 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | オルトリン酸態リン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TOC (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 電気伝導率 (μs/cm) | | | | | | | 130 | 140 | 170 | 100 | 160 | 200 | 140 | 170 | 120 | 190 | 190 | 130 |
| | 透視度 (cm) | | | | | | | 6 | 7 | 17 | 21 | 14 | 16 | 20 | 26 | 20 | 24 | 22 | 20 |
| | 濁度 (度) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Clイオン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 陰イオン界面活性剤 (mg/l) | | | | | | | | | | 0.06 | | | | 0.07 | | | | |
| クロロフィルa (μg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ふん便性大腸菌群数 (個/100ml) | | | | | | | | 140 | | 50 | 120 | | | 20 | | 23 | 80 | | |

公共用水域水質測定結果個表

| | コ 都 道 府 県 | 統 一 番 号 | 地 点 番 号 | 類 型 | 調 査 年 度 | 調 査 区 分 | 水 域 名 | | 調 査 担 当 機 関 名 | | 岐 阜 市 | | | | | | 枚 目 / 枚 数 | |
|-------------|-----------------------|------------------|------------------|--------|------------------|------------------|--------|---------------------|------------------|-------|--------|-------|-------|------|--|--|--------------|----|
| | | | | | | | 板屋川 | 伊自良川合流前 | (分析担当 機関名) | | | | | | | | 01 | 01 |
| | 2 | 1 | 220 | 01 | | 03 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 一 般 項 目 | 採取月日 | | | | | | | 05.07 | 07.02 | 08.06 | 11.05 | 01.14 | 02.04 | | | | | |
| | 採取時刻 | | | | | | | 12:50 | 11:10 | 13:25 | 13:15 | 11:20 | 09:30 | | | | | |
| | 天候 | | | | | | | 雨 | 晴れ | 晴れ | 曇り | 晴れ | 晴れ | | | | | |
| | 気温 | | | | | | | () | 20.5 | 28.0 | 36.0 | 22.0 | 4.5 | 5.8 | | | | |
| | 水温 | | | | | | | () | 17.8 | 22.6 | 25.3 | 17.4 | 9.3 | 5.4 | | | | |
| | 流量 | | | | | | | (m ³ /S) | 5.14 | 3.34 | 8.20 | 4.52 | 3.18 | 2.04 | | | | |
| | 採取位置 | | | | | | | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | | | | | |
| 海 域 湖 沼 | 採取水深 | | | | | | | (m) | | | | | | | | | | |
| | 全水深 | | | | | | | (m) | | | | | | | | | | |
| | 透明度 | | | | | | | (m) | | | | | | | | | | |
| 生 活 環 境 項 目 | pH | | | | | | | 7.4 | 7.3 | 7.6 | 7.8 | 7.3 | 7.4 | | | | | |
| | DO | | | | | | | (mg/l) | 9.6 | 9.6 | 11 | 13 | 12 | 11 | | | | |
| | BOD | | | | | | | (mg/l) | 2.5 | 1.9 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.5 | | | | |
| | COD | | | | | | | (mg/l) | 3.2 | 4.2 | 2.1 | 3.0 | 1.9 | 2.7 | | | | |
| | SS | | | | | | | (mg/l) | 19 | 15 | 3 | 2 | 4 | 2 | | | | |
| | 大腸菌群数 | | | | | | | (MPN / 100ml) | | | | | | | | | | |
| | n - ヘキサン抽出物質 | | | | | | | (mg/l) | | | | | | | | | | |
| 健 康 項 目 | 全窒素 | | | | | | | (mg/l) | | | | | | | | | | |
| | 全磷 | | | | | | | (mg/l) | | | | | | | | | | |
| | カドミウム | | | | | | | (mg/l) | | | | | | | | | | |
| | 全シアン | | | | | | | (mg/l) | | | | | | | | | | |
| | 鉛 | | | | | | | (mg/l) | | | | | | | | | | |
| | 六価クロム | | | | | | | (mg/l) | < 0.04 | | < 0.04 | | | | | | | |
| | 砒素 | | | | | | | (mg/l) | | | | | | | | | | |
| | 総水銀 | | | | | | | (mg/l) | | | | | | | | | | |
| | アルキル水銀 | | | | | | | (mg/l) | | | | | | | | | | |
| | PCB | | | | | | | (mg/l) | | | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン | | | | | | | (mg/l) | | | | | | | | | | |
| | 四塩化炭素 | | | | | | | (mg/l) | | | | | | | | | | |
| | 1, 2 - ジクロロエタン | | | | | | | (mg/l) | | | | | | | | | | |
| | 1, 1 - ジクロロエチレン | | | | | | | (mg/l) | | | | | | | | | | |
| | シス - 1, 2 - ジクロロエチレン | | | | | | | (mg/l) | | | | | | | | | | |
| | 1, 1, 1 - トリクロロエタン | | | | | | | (mg/l) | | | | | | | | | | |
| | 1, 1, 2 - トリクロロエタン | | | | | | | (mg/l) | | | | | | | | | | |
| | トリクロロエチレン | | | | | | | (mg/l) | | | | | | | | | | |
| | テトラクロロエチレン | | | | | | | (mg/l) | | | | | | | | | | |
| | 1, 3 - ジクロロプロペン | | | | | | | (mg/l) | | | | | | | | | | |
| | チウラム | | | | | | | (mg/l) | | | | | | | | | | |
| | シマジン | | | | | | | (mg/l) | | | | | | | | | | |
| | チオベンカルブ | | | | | | | (mg/l) | | | | | | | | | | |
| | ベンゼン | | | | | | | (mg/l) | <0.001 | | <0.001 | | | | | | | |
| | セレン | | | | | | | (mg/l) | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | | | | | | | (mg/l) | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素 | | | | | | | (mg/l) | | | | | | | | | | |
| 亜硝酸性窒素 | | | | | | | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| フッ素 | | | | | | | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| ぼう素 | | | | | | | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| そ の 他 項 目 | フェノール類 | | | | | | | (mg/l) | | | | | | | | | | |
| | 銅 | | | | | | | (mg/l) | | | | | | | | | | |
| | 亜鉛 | | | | | | | (mg/l) | | | | | | | | | | |
| | 鉄(溶解性) | | | | | | | (mg/l) | | | | | | | | | | |
| | マンガン(溶解性) | | | | | | | (mg/l) | | | | | | | | | | |
| | クロム | | | | | | | (mg/l) | | | | | | | | | | |
| | 外観 | | | | | | | 緑色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | | | | | |
| | 臭気 | | | | | | | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | | | | | |
| | 水位 | | | | | | | (m) | 0.77 | 0.98 | 0.98 | 0.89 | 0.89 | 0.80 | | | | |
| | アンモニア性窒素 | | | | | | | (mg/l) | | | | | | | | | | |
| | 全有機性窒素 | | | | | | | (mg/l) | | | | | | | | | | |
| | オルトリン酸態リン | | | | | | | (mg/l) | | | | | | | | | | |
| | TOC | | | | | | | (mg/l) | | | | | | | | | | |
| | 電気伝導率 | | | | | | | (μs/cm) | 100 | 110 | 110 | 120 | 120 | 130 | | | | |
| | 透視度 | | | | | | | (cm) | > 30 | > 30 | > 30 | > 30 | > 30 | > 30 | | | | |
| | 濁度 | | | | | | | (度) | | | | | | | | | | |
| | Clイオン | | | | | | | (mg/l) | | | | | | | | | | |
| | 陰イオン界面活性剤 | | | | | | | (mg/l) | | 0.05 | | 0.03 | | | | | | |
| | クロロフィルa | | | | | | | (μg/l) | | | | | | | | | | |
| | ふん便性大腸菌群数 | | | | | | | (個 / 100ml) | | | | | | | | | | |

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

| | コ 都 道 府 県 | 統 一 番 号 | 地 点 | 類 型 | 調 査 年 度 | 調 査 区 分 | 水 域 名 | | 調 査 担 当 機 関 名 (分 析 担 当 機 関 名) | 岐 阜 市 | | | | | | | | 枚 目 / 枚 数 | | | | |
|---------------------|------------------------|------------------|--------|--------|------------------|------------------|---------|---------|--|-------|--------|-------|-------|--------|--------|-------|--------|--------------|-------|-----|--|--|
| | | | | | | | 境 川 下 流 | 境 川 橋 | | | | | | | | | | 02 | 02 | | | |
| | 2 | 1 | 076.01 | D | I | 03 | 0 | 境 川 下 流 | 境 川 橋 | | | | | | | | | | | | | |
| 一 般 項 目 | 採取月日 | | | | | | | 04.09 | 05.07 | 06.04 | 07.16 | 08.06 | 09.03 | 10.01 | 11.05 | 12.03 | 01.14 | 02.04 | 03.03 | | | |
| | 採取時刻 | | | | | | | 09:50 | 09:30 | 09:52 | 09:40 | 10:05 | 09:25 | 09:50 | 09:40 | 09:50 | 09:25 | 09:35 | 09:30 | | | |
| | 天候 | | | | | | | 曇り | 雨 | 曇り | 晴れ | 曇り | 晴れ | 晴れ | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | | | |
| | 気温 () | | | | | | | 14.0 | 21.0 | 22.5 | 31.0 | 31.0 | 33.0 | 20.0 | 18.0 | 15.0 | 8.0 | 6.0 | 10.0 | | | |
| | 水温 () | | | | | | | 13.8 | 17.0 | 20.1 | 23.0 | 25.8 | 26.1 | 17.0 | 19.0 | 13.0 | 9.5 | 10.0 | 10.0 | | | |
| | 流量 (m ³ /S) | | | | | | | 13.32 | 4.13 | 14.72 | 25.72 | 16.59 | 25.65 | 9.33 | 21.17 | 24.94 | 4.68 | 9.99 | 15.00 | | | |
| 海 域 湖 沼 | 採取位置 | | | | | | | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | | | | |
| | 採取水深 (m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深 (m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| そ の 他 項 目 | 透明度 (m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロム (mg/l) | | | | | | | | | | < 0.02 | | | | < 0.02 | | | | | | | |
| | 外観 | | | | | | | 灰緑色 | 茶色 | 灰色 | 乳白色 | 茶色 | 無色 | 乳白色 | 灰青色 | 乳白色 | 乳白色 | 茶色 | 茶色 | | | |
| | 臭気 | | | | | | | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | | |
| | 水位 (m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アンモニア性窒素 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全有機性窒素 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | オルトリン酸態リン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | T O C (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 電気伝導率 (μs/cm) | | | | | | | 230 | 260 | 180 | 150 | 170 | 160 | 190 | 240 | 190 | 310 | 320 | 280 | | | |
| | 透視度 (cm) | | | | | | | 13 | 10 | 11 | 13 | 13 | 18 | 16 | 18 | 15 | 12 | 15 | 9 | | | |
| | 濁度 (度) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | C l イオン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 陰イオン界面活性剤 (mg/l) | | | | | | | | | | 0.05 | | | | 0.14 | | | | | | | |
| クロロフィル a (μg/l) | | | | | | | | 6.5E00 | | | 5.7E00 | | | 1.1E01 | | | 4.5E00 | | | | | |
| ふん便性大腸菌群数 (個/100ml) | | | | | | | | 1300 | | 240 | 1400 | | | 1000 | | 20 | 60 | | | | | |

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

| コ ド | 都 道 府 県 | 統 一 番 号 | 地 点 | 類 型 | 調 査 年 度 | 調 査 区 分 | 水 域 名 | | | | 調 査 担 当 機 関 名 | | 岐 阜 市 | | | | | | 枚 目 / 枚 数 | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------------|------------------|--------|--------|------------------|------------------|-------|--------|-------|-------|----------------------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|--------------|----|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | 荒 田 川 | | | | (分 析 担 当 機 関 名) | | | | | | | | 02 | 02 | | | | | |
| | | | | | | | 地 点 名 | | | | 出 村 | | | | | | | | | | | | | | |
| 一 般 項 目 | 採 取 月 日 | | | | | | | 04.09 | 05.07 | 06.04 | 07.16 | 08.06 | 09.03 | 10.01 | 11.05 | 12.03 | 01.14 | 02.04 | 03.03 | | | | | | |
| | 採 取 時 刻 | | | | | | | 10:05 | 09:50 | 10:10 | 10:00 | 10:25 | 09:43 | 10:05 | 09:55 | 10:10 | 09:45 | 10:00 | 10:00 | | | | | | |
| | 天 候 | | | | | | | 曇り | 雨 | 曇り | 晴れ | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 晴れ | | | | | | | |
| | 気 温 () | | | | | | | 16.0 | 21.0 | 22.7 | 30.0 | 32.0 | 32.0 | 20.0 | 19.0 | 15.0 | 7.0 | 5.0 | 9.0 | | | | | | |
| | 水 温 () | | | | | | | 16.9 | 20.0 | 21.9 | 25.0 | 25.0 | 25.8 | 18.0 | 18.0 | 14.3 | 9.0 | 13.0 | 13.0 | | | | | | |
| | 流 量 (m ³ /S) | | | | | | | 2.16 | 3.24 | 5.98 | 3.47 | 5.37 | 2.08 | 3.29 | 2.94 | 2.06 | 2.28 | 3.52 | 2.62 | | | | | | |
| 海 域 湖 沼 | 採 取 位 置 | | | | | | | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | | | | | | | |
| | 採 取 水 深 (m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全 水 深 (m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| そ の 他 項 目 | 透 明 度 (m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ク ロ ム (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 外 観 | | | | | | | 無色 | 乳白色 | 乳白色 | 乳白色 | 乳白色 | 無色 | 無色 | 無色 | 茶色 | 無色 | 茶色 | 灰色 | | | | | | |
| | 臭 気 | | | | | | | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | | | | | | |
| | 水 位 (m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ア ン モ ニ ア 性 窒 素 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全 有 機 性 窒 素 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | オ ル ト リ ン 酸 態 リ ン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | T O C (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 電 気 伝 導 率 (μs/cm) | | | | | | | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 140 | 150 | 160 | 160 | 150 | 140 | 140 | | | | | | |
| | 透 視 度 (cm) | | | | | | | 16 | 7 | 12 | 6 | 13 | 21 | 15 | 23 | 13 | 23 | 20 | 9 | | | | | | |
| | 濁 度 (度) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | C l イ オ ン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/l) | | | | | | | | | | 0.04 | | | | 0.08 | | | | | | | | | | |
| ク ロ ロ フ ィ ル a (μg/l) | | | | | | | | 1.1E01 | | | 6.2E00 | | | 2.0E00 | | 3.7E00 | | | | | | | | | |
| ふ い 便 性 大 腸 菌 群 数 (個/100ml) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 個 表

| コ ド | 都 道 府 県 | 統 一 番 号 | 地 点 | 類 型 | 調 査 年 度 | 調 査 区 分 | 水 域 名 | | | | 調 査 担 当 機 関 名 | | 岐 阜 県 | | | | | | 枚 目 / 枚 数 | | | |
|-------------------------------|--------------------------|------------------|--------|--------|------------------|------------------|---------|--------|-------|-------|----------------------|-------|---------------------------------|--------|--------|-------|--------|-------|--------------|------|--|--|
| | | | | | | | 桑 原 川 | | | | (分 析 担 当 機 関 名) | | (岐 阜 地 域 保 健 所 ・ 外 部 委 託 機 関) | | | | | | 02 | 02 | | |
| | | | | | | | 地 点 名 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 採 取 月 日 | 04.09 | 05.07 | 06.04 | 07.02 | 08.06 | 09.03 | 10.01 | 11.05 | 12.03 | 01.14 | 02.04 | 03.03 | | | |
| | | | | | | | 採 取 時 刻 | 10:15 | 09:35 | 10:30 | 10:20 | 10:35 | 09:50 | 09:30 | 10:35 | 10:20 | 10:25 | 10:20 | 10:15 | | | |
| 一 般 項 目 | 天 候 | | | | | | | 薄 曇 り | 一 時 雨 | 曇 り | 晴 れ | 曇 り | 晴 れ | 晴 れ | 曇 り | 晴 れ | 晴 れ | 晴 れ | 曇 り | | | |
| | 気 温 () | | | | | | | 11.8 | 19.5 | 21.2 | 26.5 | 31.8 | 32.0 | 17.5 | 20.0 | 12.5 | 3.8 | 4.0 | 5.8 | | | |
| | 水 温 () | | | | | | | 13.0 | 20.8 | 20.6 | 23.5 | 28.6 | 27.0 | 18.2 | 17.0 | 11.3 | 7.2 | 7.3 | 7.8 | | | |
| | 流 量 (m ³ /S) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 海 域 湖 沼 | 採 取 位 置 | | | | | | | 流 心 | 流 心 | 流 心 | 流 心 | 流 心 | 流 心 | 流 心 | 流 心 | 流 心 | 流 心 | 流 心 | | | | |
| | 採 取 水 深 (m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全 水 深 (m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| そ の 他 項 目 | 透 明 度 (m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ク ロ ム (mg/l) | | | | | | | | | | < 0.02 | | | | < 0.02 | | | | | | | |
| | 外 観 | | | | | | | 黄 色 | 灰 黄 色 | 黄 色 | 黄 色 | 灰 黄 色 | 黄 色 | 黄 色 | 黄 色 | 黄 褐 色 | 黄 色 | 黄 色 | 黄 色 | | | |
| | 臭 気 | | | | | | | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | | |
| | 水 位 (m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ア ン モ ニ ア 性 窒 素 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全 有 機 性 窒 素 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | オ ル ト リ ン 酸 態 リ ン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | T O C (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 電 気 伝 導 率 (μs/cm) | | | | | | | 340 | 490 | 280 | 200 | 410 | 210 | 320 | 450 | 440 | 390 | 430 | 510 | | | |
| | 透 視 度 (cm) | | | | | | | 25 | 24 | > 30 | 17 | 25 | > 30 | > 30 | > 30 | > 30 | > 30 | > 30 | > 30 | > 30 | | |
| | 濁 度 (度) | | | | | | | 7 | 7 | 12 | 16 | 8 | 5 | 8 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | | | |
| | C l イ オ ン (mg/l) | | | | | | | | | | 9 | | | | 20 | | | | | | | |
| | 陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/l) | | | | | | | | | | 0.08 | | | | 0.15 | | | | | | | |
| ク ロ ロ フ ィ ル a (μg/l) | | | | | | | | 6.4E00 | | | 6.9E01 | | | 5.4E00 | | | 1.9E01 | | | | | |
| ふ ん 便 性 大 腸 菌 群 数 (個 / 100ml) | | | | | | | | 290000 | | 19000 | 16000 | | | 80000 | | 3500 | 140000 | | | | | |