| 調査区分 | | | 概況調査（再） | 概況調査（新規） | 概況調査（新規） | 概況調査（新規） | 概況調査（新規） | 概況調査（新規） | 概況調査（新規） | 概況調査（新規） | 概況調査（新規） | 概況調査（新規） | 概況調査（新規） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市町村名、市町村コード | | | 岐阜市 | 岐阜市 | 岐阜市 | 岐阜市 | 岐阜市 | 岐阜市 | 岐阜市 | 岐阜市 | 岐阜市 | 岐阜市 | 岐阜市 |
| | | | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 |
| 地区名 | | | 日置江 | 柳津町上佐波 | 須賀 | 六条 | 江崎 | 鏡島 | 曽我屋 | 旦島 | 下西郷 | 黒野南 | 中 |
| | | | ﾋｷｴ | ﾔﾅｲﾂﾞﾁｮｳｶﾐｻﾊﾞ | ｽｶﾞ | ﾛｸｼﾞｮｳ | ｴｻｷ | ｶｶﾞｼﾏ | ｿｶﾞﾔ | ﾀﾞﾝﾉｼﾏ | ｼﾓｻｲｺﾞｳ | ｸﾛﾉﾐﾅﾐ | ﾅｶ |
| 井戸諸元 | 井戸番号 | | D04232 | D04I08 | D04N08 | D04T05 | D04X04 | D04Y05 | D05D06 | D05E05 | D05N05 | D05O03 | D05S01 |
| | 井戸深度（m） | | 40 | 55 | 37 | 不明 | 23 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 70 |
| | 浅井戸･深井戸の別 | | 深井戸 | 深井戸 | 深井戸 | 深井戸 | 浅井戸 | 浅井戸 | 浅井戸 | 浅井戸 | 浅井戸 | 浅井戸 | 深井戸 |
| | 用　途 | | 生活用水 | 生活用水 | 生活用水 | 工業用水 | 生活用水 | 生活用水 | 生活用水 | 生活用水 | 生活用水 | 生活用水 | その他 |
| 採水年月日 | | | H20.11.12 | H20.11.12 | H20.11.12 | H20.11.12 | H20.11.12 | H20.11.12 | H20.11.12 | H20.11.12 | H20.11.26 | H20.11.26 | H20.11.26 |
| 測定結果 | カドミウム | (mg/l) | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 全シアン | (mg/l) | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| | 鉛 | (mg/l) | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| | クロム（六価） | (mg/l) | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 |
| | 砒素 | (mg/l) | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| | 総水銀 | (mg/l) | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| | アルキル水銀 | (mg/l) | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| | PCB | (mg/l) | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | (mg/l) | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| | 四塩化炭素 | (mg/l) | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
| | 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ | (mg/l) | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 |
| | 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | (mg/l) | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | (mg/l) | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
| | 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | (mg/l) | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| | 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | (mg/l) | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 |
| | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | (mg/l) | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | (mg/l) | <0.0005 | <0.0005 | 0.0007 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| | 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ | (mg/l) | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
| | チウラム | (mg/l) | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 |
| | シマジン | (mg/l) | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
| | チオベンカルブ | (mg/l) | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| | ベンゼン | (mg/l) | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | セレン | (mg/l) | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| | 硝酸性窒素 | (mg/l) | 0.96 | 0.12 | 0.78 | 1.1 | 1.7 | 1.2 | 2.4 | 4.8 | 1.8 | 5.2 | 1.2 |
| | 亜硝酸性窒素 | (mg/l) | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | (mg/l) | 0.96 | 0.12 | 0.78 | 1.1 | 1.7 | 1.2 | 2.4 | 4.8 | 1.8 | 5.2 | 1.2 |
| | ふっ素 | (mg/l) | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| | ほう素 | (mg/l) | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.02 | <0.02 |
| 調　査　担　当　機　関 | | | 岐阜市 | 岐阜市 | 岐阜市 | 岐阜市 | 岐阜市 | 岐阜市 | 岐阜市 | 岐阜市 | 岐阜市 | 岐阜市 | 岐阜市 |

| 調査区分 | | | 概況調査（新規） | 概況調査（新規） | 概況調査（新規） | 概況調査（新規） | 概況調査（新規） | 概況調査（新規） | 概況調査（新規） | 概況調査（新規） | 概況調査（新規） | 概況調査（新規） | 概況調査（新規） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市町村名、市町村コード | | | 岐阜市 | 岐阜市 | 岐阜市 | 岐阜市 | 岐阜市 | 岐阜市 | 岐阜市 | 岐阜市 | 岐阜市 | 岐阜市 | 岐阜市 |
| | | | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 |
| 地区名 | | | 安食 | 城東通 | 高田 | 玉姓町 | 今町 | 岩田坂 | 鷺山 | 長良校前町 | 日野西 | 芥見 | 岩田 |
| | | | ｱｼﾞｷ | ｼﾞｮｳﾄｳﾄﾞｵﾘ | ﾀｶﾀﾞ | ｷﾞｮｸｾｲﾁｮｳ | ｲﾏﾏﾁ | ｲﾜﾀｻﾞｶ | ｻｷﾞﾔﾏ | ﾅｶﾞﾗｺｳｾﾞﾝﾁｮｳ | ﾋﾉﾆｼ | ｱｸﾀﾐ | ｲﾜﾀ |
| 井戸諸元 | 井戸番号 | | D05Y01 | E04P07 | E04R09 | E04U06 | E05A06 | E05D04 | E05F03 | E05G07 | E05H08 | E05I07 | E05I08 |
| | 井戸深度（m） | | 不明 | 80 | 10 | 12 | 10 | 5.5 | 15 | 不明 | 30 | 不明 | 40 |
| | 浅井戸･深井戸の別 | | 浅井戸 | 深井戸 | 浅井戸 | 浅井戸 | 浅井戸 | 浅井戸 | 浅井戸 | 浅井戸 | 深井戸 | 深井戸 | 深井戸 |
| | 用　途 | | 生活用水 | 生活用水 | 生活用水 | 生活用水 | 生活用水 | その他 | 生活用水 | その他 | 生活用水 | その他 | 工業用水 |
| 採水年月日 | | | H20.11.26 | H20.11.12 | H20.12.3 | H20.11.12 | H20.11.12 | H20.12.3 | H20.11.26 | H20.11.26 | H20.12.3 | H20.12.3 | H20.12.3 |
| 測定結果 | カドミウム | (mg/l) | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 全シアン | (mg/l) | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| | 鉛 | (mg/l) | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| | クロム（六価） | (mg/l) | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 |
| | 砒素 | (mg/l) | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| | 総水銀 | (mg/l) | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| | アルキル水銀 | (mg/l) | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| | PCB | (mg/l) | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | (mg/l) | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| | 四塩化炭素 | (mg/l) | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
| | 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ | (mg/l) | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 |
| | 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | (mg/l) | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | (mg/l) | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
| | 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | (mg/l) | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| | 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | (mg/l) | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 |
| | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | (mg/l) | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | (mg/l) | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| | 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ | (mg/l) | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
| | チウラム | (mg/l) | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 |
| | シマジン | (mg/l) | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
| | チオベンカルブ | (mg/l) | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| | ベンゼン | (mg/l) | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | セレン | (mg/l) | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| | 硝酸性窒素 | (mg/l) | 2.5 | 1.8 | 0.74 | 0.99 | 0.96 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.3 | 0.77 | 1.9 |
| | 亜硝酸性窒素 | (mg/l) | <0.002 | <0.002 | 0.094 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | (mg/l) | 2.5 | 1.8 | 0.83 | 0.99 | 0.96 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.3 | 0.77 | 1.9 |
| | ふっ素 | (mg/l) | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 |
| | ほう素 | (mg/l) | <0.02 | <0.02 | 0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
| 調 査 担 当 機 関 | | | 岐阜市 | 岐阜市 | 岐阜市 | 岐阜市 | 岐阜市 | 岐阜市 | 岐阜市 | 岐阜市 | 岐阜市 | 岐阜市 | 岐阜市 |

| 調査区分 | | | 概況調査（新規） | 概況調査（新規） | 概況調査（新規） | 概況調査（新規） | 概況調査（新規） | 概況調査（新規） | 概況調査（新規） | 概況調査（新規） | 概況調査（再） | 概況調査（再） | 概況調査（再） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市町村名、市町村コード | | | 岐阜市 | 岐阜市 | 岐阜市 | 岐阜市 | 岐阜市 | 岐阜市 | 岐阜市 | 岐阜市 | 大垣市 | 大垣市 | 大垣市 |
| | | | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 202 | 202 | 202 |
| 地区名 | | | 芥見 | 八代 | 粟野 | 粟野 | 福富 | 粟野 | 太郎丸 | 北野南 | 西外側町 | 福田町 | 西之川町 |
| | | | ｱｸﾀﾐ | ﾔｼﾛ | ｱﾜﾉ | ｱﾜﾉ | ﾌｸﾄﾐ | ｱﾜﾉ | ﾀﾛｳﾏﾙ | ｷﾀﾉﾐﾅﾐ | ﾆｼﾄｶﾞﾜﾁｮｳ | ﾌｸﾀﾁｮｳ | ﾆｼﾉｶﾜﾁｮｳ |
| 井戸諸元 | 井戸番号 | | E05I09 | E05L03 | E05Q14 | E05Q15 | E05R02 | E05V12 | E05X08 | E05X09 | C04J03 | C04N03 | C04T03 |
| | 井戸深度（m） | | 50 | 不明 | 不明 | 40 | 30 | 不明 | 不明 | 不明 | 125 | 不明 | 50 |
| | 浅井戸・深井戸の別 | | 深井戸 | 浅井戸 | 浅井戸 | 深井戸 | 深井戸 | 浅井戸 | 浅井戸 | 深井戸 | 深井戸 | 不明 | 深井戸 |
| | 用　途 | | 生活用水 | 生活用水 | その他 | 生活用水 | その他 | 生活用水 | 生活用水 | 生活用水 | その他 | 一般飲用 | 一般飲用 |
| 採水年月日 | | | H20.12.3 | H20.11.26 | H20.11.26 | H20.11.26 | H20.11.26 | H20.11.26 | H20.11.26 | H20.11.26 | H20.9.1 | H20.9.1 | H20.9.1 |
| 測定結果 | カドミウム | (mg/l) | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 全シアン | (mg/l) | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| | 鉛 | (mg/l) | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| | クロム（六価） | (mg/l) | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 |
| | 砒素 | (mg/l) | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| | 総水銀 | (mg/l) | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| | アルキル水銀 | (mg/l) | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| | PCB | (mg/l) | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | (mg/l) | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| | 四塩化炭素 | (mg/l) | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
| | 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ | (mg/l) | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 |
| | 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | (mg/l) | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | (mg/l) | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
| | 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | (mg/l) | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| | 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | (mg/l) | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 |
| | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | (mg/l) | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | (mg/l) | <0.0005 | 0.005 | <0.0005 | 0.0051 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| | 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ | (mg/l) | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
| | チウラム | (mg/l) | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 |
| | シマジン | (mg/l) | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
| | チオベンカルブ | (mg/l) | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| | ベンゼン | (mg/l) | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | セレン | (mg/l) | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| | 硝酸性窒素 | (mg/l) | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 1.5 | <0.01 | 1.9 | 1.6 | 0.5 | 0.86 | 1.2 | 1.3 |
| | 亜硝酸性窒素 | (mg/l) | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | (mg/l) | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 1.5 | <0.01 | 1.9 | 1.6 | 0.5 | 0.86 | 1.2 | 1.3 |
| | ふっ素 | (mg/l) | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| | ほう素 | (mg/l) | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
| 調 査 担 当 機 関 | | | 岐阜市 | 岐阜市 | 岐阜市 | 岐阜市 | 岐阜市 | 岐阜市 | 岐阜市 | 岐阜市 | 岐阜県 | 岐阜県 | 岐阜県 |

| 調査区分 | | | 概況調査（再） | 概況調査（再） | 概況調査（新規） | 概況調査（新規） | 概況調査（新規） | 概況調査（新規） | 概況調査（新規） | 概況調査（新規） | 概況調査（再） | 概況調査（再） | 概況調査（新規） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市町村名、市町村コード | | | 大垣市 | 大垣市 | 大垣市 | 大垣市 | 大垣市 | 大垣市 | 高山市 | 高山市 | 多治見市 | 関市 | 関市 |
| | | | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 203 | 203 | 204 | 205 | 205 |
| 地区名 | | | 新田町 | 古宮町 | 上石津町牧田 | 十六町 | 南市橋町 | 鶴見町 | 一之宮町 | 朝日町万石 | 明和町 | 下有知 | 下白金 |
| | | | ｼﾝﾃﾞﾝﾁｮｳ | ﾌﾙﾐﾔﾁｮｳ | ｶﾐｲｼﾂﾞﾁｮｳﾏｷﾀﾞ | ｼﾞｭｳﾛｸﾁｮｳ | ﾐﾅﾐｲﾁﾊｼﾁｮｳ | ﾂﾙﾐﾁｮｳ | ｲﾁﾉﾐﾔﾏﾁ | ｱｻﾋﾁｮｳﾏﾝｺﾞｸ | ﾒｲﾜﾁｮｳ | ｼﾓｳﾁ | ｼﾓｼﾛｶﾈ |
| 井戸諸元 | 井戸番号 | | D04101 | D04102 | B04E02 | C04C02 | C04S02 | D04F07 | I13A03 | I13E02 | G04J02 | F06104 | E05T04 |
| | 井戸深度（m） | | 不明 | 40 | 不明 | 15 | 50 | 不明 | 100 | 5 | 6 | 不明 | 20 |
| | 浅井戸･深井戸の別 | | 深井戸 | 深井戸 | 不明 | 浅井戸 | 不明 | 不明 | 深井戸 | 浅井戸 | 浅井戸 | 浅井戸 | 浅井戸 |
| | 用　途 | | 一般飲用 | その他 | 不使用 | その他 | 工業用水 | その他 | 工業用水 | 生活用水 | 生活用水 | 一般飲用 | 生活用水 |
| 採水年月日 | | | H20.9.2 | H20.5.15 | H20.9.2 | H20.9.2 | H20.9.1 | H20.9.1 | H20.9.30 | H20.9.30 | H20.10.1 | H20.7.28 | H20.7.30 |
| 測定結果 | カドミウム | (mg/l) | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 全シアン | (mg/l) | <0.1 | <0.01 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| | 鉛 | (mg/l) | <0.005 | <0.001 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| | クロム（六価） | (mg/l) | <0.04 | <0.01 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 |
| | 砒素 | (mg/l) | <0.005 | <0.001 | <0.005 | 0.035 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| | 総水銀 | (mg/l) | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| | アルキル水銀 | (mg/l) | <0.0005 | | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| | PCB | (mg/l) | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | (mg/l) | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| | 四塩化炭素 | (mg/l) | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
| | 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ | (mg/l) | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 |
| | 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | (mg/l) | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | (mg/l) | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
| | 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | (mg/l) | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| | 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | (mg/l) | <0.0006 | <0.0005 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 |
| | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | (mg/l) | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | (mg/l) | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| | 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ | (mg/l) | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
| | チウラム | (mg/l) | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 |
| | シマジン | (mg/l) | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
| | チオベンカルブ | (mg/l) | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| | ベンゼン | (mg/l) | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | セレン | (mg/l) | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| | 硝酸性窒素 | (mg/l) | 0.69 | | 0.91 | <0.01 | 2.6 | 0.49 | 0.2 | 0.76 | 1.6 | 2.4 | 2.4 |
| | 亜硝酸性窒素 | (mg/l) | <0.002 | | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | (mg/l) | 0.69 | 0.3 | 0.91 | <0.012 | 2.6 | 0.49 | 0.2 | 0.76 | 1.6 | 2.4 | 2.4 |
| | ふっ素 | (mg/l) | <0.1 | <0.05 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| | ほう素 | (mg/l) | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.03 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
| 調 査 担 当 機 関 | | | 岐阜県 | 中部地整 | 岐阜県 | 岐阜県 | 岐阜県 | 岐阜県 | 岐阜県 | 岐阜県 | 岐阜県 | 岐阜県 | 岐阜県 |

| 調査区分 | | | 概況調査（新規） | 概況調査（新規） | 概況調査（新規） | 概況調査（新規） | 概況調査（新規） | 概況調査（新規） | 概況調査（新規） | 概況調査（新規） | 概況調査（新規） | 概況調査（新規） | 概況調査（新規） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市町村名、市町村コード | | | 関市 | 関市 | 関市 | 関市 | 関市 | 関市 | 関市 | 中津川市 | 中津川市 | 中津川市 | 中津川市 |
| | | | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 206 | 206 | 206 | 206 |
| 地区名 | | | 洞戸尾倉 | 倉知 | 大杉 | 明生町 | 緑ヶ丘 | 小野 | 富之保 | 茄子川 | 加子母 | 阿木 | 中津川 |
| | | | ﾎﾗﾄﾞｵｸﾞﾗ | ｸﾗﾁ | ｵｵｽｷﾞ | ﾒｲｾｲﾁｮｳ | ﾐﾄﾞﾘｶﾞｵｶ | ｺﾉ | ﾄﾐﾉﾎ | ﾅｽﾋﾞｶﾞﾜ | ｶｼﾓ | ｱｷﾞ | ﾅｶﾂｶﾞﾜ |
| 井戸諸元 | 井戸番号 | | E07N01 | F05308 | F05N04 | F05R08 | F05V06 | F06H01 | G06U03 | J05S03 | J08K01 | K04U01 | K05U06 |
| | 井戸深度（m） | | 不明 | 25 | 不明 | 不明 | 不明 | 20 | 8 | 5 | 26 | 2 | 2 |
| | 浅井戸･深井戸の別 | | 浅井戸 | 浅井戸 | 浅井戸 | 浅井戸 | 浅井戸 | 浅井戸 | 浅井戸 | 浅井戸 | 浅井戸 | 浅井戸 | 浅井戸 |
| | 用　途 | | 一般飲用 | 一般飲用 | 生活用水 | 工業用水 | 工業用水 | 一般飲用 | 生活用水 | 一般飲用 | 一般飲用 | 一般飲用 | 生活用水 |
| 採水年月日 | | | H20.7.28 | H20.7.30 | H20.7.30 | H20.7.30 | H20.7.28 | H20.8.6 | H20.7.30 | H20.10.2 | H20.10.2 | H20.10.2 | H20.10.2 |
| 測定結果 | カドミウム | (mg/l) | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 全シアン | (mg/l) | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| | 鉛 | (mg/l) | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| | クロム（六価） | (mg/l) | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 |
| | 砒素 | (mg/l) | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| | 総水銀 | (mg/l) | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| | アルキル水銀 | (mg/l) | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| | PCB | (mg/l) | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | (mg/l) | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| | 四塩化炭素 | (mg/l) | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
| | 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ | (mg/l) | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 |
| | 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | (mg/l) | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | (mg/l) | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
| | 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | (mg/l) | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| | 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | (mg/l) | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 |
| | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | (mg/l) | <0.002 | 0.011 | <0.002 | <0.002 | 0.012 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | (mg/l) | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| | 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ | (mg/l) | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
| | チウラム | (mg/l) | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 |
| | シマジン | (mg/l) | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
| | チオベンカルブ | (mg/l) | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| | ベンゼン | (mg/l) | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | セレン | (mg/l) | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| | 硝酸性窒素 | (mg/l) | 1.4 | 2.8 | 6.5 | 2.2 | 1.3 | 0.17 | 3.7 | 1.4 | 0.83 | 1.7 | 1.3 |
| | 亜硝酸性窒素 | (mg/l) | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | (mg/l) | 1.4 | 2.8 | 6.5 | 2.2 | 1.3 | 0.17 | 3.7 | 1.4 | 0.83 | 1.7 | 1.3 |
| | ふっ素 | (mg/l) | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.94 | <0.1 | 0.1 |
| | ほう素 | (mg/l) | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
| 調　査　担　当　機　関 | | | 岐阜県 | 岐阜県 | 岐阜県 | 岐阜県 | 岐阜県 | 岐阜県 | 岐阜県 | 岐阜県 | 岐阜県 | 岐阜県 | 岐阜県 |

| 調査区分 | | | 概況調査（新規） | 概況調査（新規） | 概況調査（新規） | 概況調査（新規） | 概況調査（新規） | 概況調査（新規） | 概況調査（再） | 概況調査（新規） | 概況調査（新規） | 概況調査（新規） | 概況調査（新規） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市町村名、市町村コード | | | 中津川市 | 美濃市 | 美濃市 | 美濃市 | 瑞浪市 | 瑞浪市 | 羽島市 | 羽島市 | 羽島市 | 羽島市 | 恵那市 |
| | | | 206 | 207 | 207 | 207 | 208 | 208 | 209 | 209 | 209 | 209 | 210 |
| 地区名 | | | 坂下 | 大矢田 | 御手洗 | 松森 | 下沖町 | 日吉町 | 桑原町 | 桑原町 | 江吉良町 | 正木町 | 武並町 |
| | | | ｻｶｼﾀ | ｵﾔﾀﾞ | ﾐﾀﾗｲ | ﾏﾂﾓﾘ | ｼﾀｵｷﾁｮｳ | ﾋﾖｼﾁｮｳ | ｸﾜﾊﾞﾗﾁｮｳ | ｸﾜﾊﾞﾗﾁｮｳ | ｴｷﾞﾗﾁｮｳ | ﾏｻｷﾁｮｳ | ﾀｹﾅﾐﾁｮｳ |
| 井戸諸元 | 井戸番号 | | K06Q02 | E06O02 | E06Y02 | F06G03 | H04J05 | H04T01 | D03102 | D02W01 | D03S04 | D03Y05 | I05H01 |
| | 井戸深度（m） | | 4 | 10 | 不明 | 10 | 5 | 5 | 150 | 161 | 78 | 不明 | 3 |
| | 浅井戸・深井戸の別 | | 浅井戸 | 浅井戸 | 浅井戸 | 浅井戸 | 浅井戸 | 浅井戸 | 深井戸 | 深井戸 | 深井戸 | 深井戸 | 浅井戸 |
| | 用　途 | | 一般飲用 | 生活用水 | その他 | 不使用 | その他 | 生活用水 | その他 | 生活用水 | その他 | その他 | 生活用水 |
| 採水年月日 | | | H20.10.2 | H20.7.28 | H20.7.28 | H20.7.28 | H20.10.1 | H20.10.1 | H20.5.15 | H20.7.28 | H20.7.28 | H20.7.28 | H20.10.2 |
| 測定結果 | カドミウム | (mg/l) | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 全シアン | (mg/l) | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.01 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| | 鉛 | (mg/l) | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.001 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| | クロム（六価） | (mg/l) | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.01 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 |
| | 砒素 | (mg/l) | <0.005 | <0.005 | 0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.006 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| | 総水銀 | (mg/l) | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| | アルキル水銀 | (mg/l) | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| | PCB | (mg/l) | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | (mg/l) | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| | 四塩化炭素 | (mg/l) | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
| | 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ | (mg/l) | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 |
| | 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | (mg/l) | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | (mg/l) | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
| | 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | (mg/l) | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| | 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | (mg/l) | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0005 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 |
| | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | (mg/l) | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | (mg/l) | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| | 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ | (mg/l) | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
| | チウラム | (mg/l) | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 |
| | シマジン | (mg/l) | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
| | チオベンカルブ | (mg/l) | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| | ベンゼン | (mg/l) | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | セレン | (mg/l) | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| | 硝酸性窒素 | (mg/l) | 0.65 | 0.21 | 0.79 | 3.5 | 2.4 | 0.39 | | 0.03 | 0.09 | 0.01 | 0.02 |
| | 亜硝酸性窒素 | (mg/l) | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | (mg/l) | 0.65 | 0.21 | 0.79 | 3.5 | 2.4 | 0.39 | <0.02 | 0.03 | 0.09 | 0.01 | 0.02 |
| | ふっ素 | (mg/l) | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | 0.07 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| | ほう素 | (mg/l) | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.02 | <0.02 | 0.05 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
| 調　査　担　当　機　関 | | | 岐阜県 | 岐阜県 | 岐阜県 | 岐阜県 | 岐阜県 | 岐阜県 | 中部地整 | 岐阜県 | 岐阜県 | 岐阜県 | 岐阜県 |

| 調査区分 | | | 概況調査（新規） | 概況調査（新規） | 概況調査（新規） | 概況調査（新規） | 概況調査（新規） | 概況調査（新規） | 概況調査（新規） | 概況調査（新規） | 概況調査（新規） | 概況調査（新規） | 概況調査（新規） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市町村名、市町村コード | | | 恵那市 | 美濃加茂市 | 美濃加茂市 | 土岐市 | 土岐市 | 土岐市 | 土岐市 | 土岐市 | 各務原市 | 各務原市 | 各務原市 |
| | | | 210 | 211 | 211 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 213 | 213 | 213 |
| 地区名 | | | 大井町 | 蜂屋町 | 本郷町 | 妻木町 | 妻木町 | 駄知町 | 土岐津町 | 曽木町 | 川島松原町 | 川島小網町 | 那加 |
| | | | ｵｵｲﾁｮｳ | ﾊﾁﾔﾁｮｳ | ﾎﾝｺﾞｳﾁｮｳ | ﾂﾏｷﾞﾁｮｳ | ﾂﾏｷﾞﾁｮｳ | ﾀﾞﾁﾁｮｳ | ﾄｷﾂﾁｮｳ | ｿｷﾞﾁｮｳ | ｶﾜｼﾏﾏﾂﾊﾞﾗﾏﾁ | ｶﾜｼﾏｺｱﾐﾏﾁ | ﾅｶ |
| 井戸諸元 | 井戸番号 | | J05R02 | F05T08 | G05G08 | H03N01 | H03R02 | H03T01 | H04H04 | I03P02 | E04I08 | E04J02 | E04S10 |
| | 井戸深度（m） | | 6 | 5 | 5 | 不明 | 不明 | 5 | 3 | 不明 | 8 | 70 | 30 |
| | 浅井戸・深井戸の別 | | 浅井戸 | 浅井戸 | 浅井戸 | 深井戸 | 不明 | 浅井戸 | 浅井戸 | 深井戸 | 不明 | 不明 | 不明 |
| | 用　途 | | 一般飲用 | 生活用水 | 生活用水 | 一般飲用 | 生活用水 | 一般飲用 | 生活用水 | 生活用水 | その他 | 一般飲用 | 一般飲用 |
| 採水年月日 | | | H20.10.2 | H20.9.29 | H20.9.29 | H20.10.1 | H20.10.1 | H20.9.30 | H20.10.1 | H20.10.1 | H20.7.30 | H20.7.30 | H20.7.30 |
| 測定結果 | カドミウム | (mg/l) | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 全シアン | (mg/l) | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| | 鉛 | (mg/l) | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| | クロム（六価） | (mg/l) | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 |
| | 砒素 | (mg/l) | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| | 総水銀 | (mg/l) | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| | アルキル水銀 | (mg/l) | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| | PCB | (mg/l) | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | (mg/l) | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| | 四塩化炭素 | (mg/l) | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
| | 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ | (mg/l) | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 |
| | 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | (mg/l) | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | (mg/l) | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
| | 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | (mg/l) | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| | 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | (mg/l) | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 |
| | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | (mg/l) | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | (mg/l) | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0016 |
| | 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ | (mg/l) | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
| | チウラム | (mg/l) | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 |
| | シマジン | (mg/l) | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
| | チオベンカルブ | (mg/l) | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| | ベンゼン | (mg/l) | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | セレン | (mg/l) | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| | 硝酸性窒素 | (mg/l) | 0.32 | 4.5 | 6.2 | 0.57 | 3.1 | 0.93 | 0.03 | 1.6 | 9.9 | 0.86 | 6.6 |
| | 亜硝酸性窒素 | (mg/l) | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | (mg/l) | 0.32 | 4.5 | 6.2 | 0.57 | 3.1 | 0.93 | 0.03 | 1.6 | 9.9 | 0.86 | 6.6 |
| | ふっ素 | (mg/l) | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.3 | 0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 |
| | ほう素 | (mg/l) | <0.02 | <0.02 | 0.02 | <0.02 | 0.08 | <0.02 | 0.23 | <0.02 | 0.05 | <0.02 | <0.02 |
| 調　査　担　当　機　関 | | | 岐阜県 | 岐阜県 | 岐阜県 | 岐阜県 | 岐阜県 | 岐阜県 | 岐阜県 | 岐阜県 | 岐阜県 | 岐阜県 | 岐阜県 |

| 調査区分 | | | 概況調査（新規） | 概況調査（新規） | 概況調査（新規） | 概況調査（新規） | 概況調査（新規） | 概況調査（新規） | 概況調査（新規） | 概況調査（新規） | 概況調査（新規） | 概況調査（新規） | 概況調査（新規） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市町村名、市町村コード | | | 各務原市 | 各務原市 | 各務原市 | 各務原市 | 各務原市 | 可児市 | 可児市 | 可児市 | 山県市 | 瑞穂市 | 瑞穂市 |
| | | | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 214 | 214 | 214 | 215 | 216 | 216 |
| 地区名 | | | 那加 | 蘇原 | 鵜沼 | 蘇原 | 須衛町 | 柿下 | 大森 | 下恵土 | 葛原 | 十九条 | 別府 |
| | | | ﾅｶ | ｿﾊﾗ | ｳﾇﾏ | ｿﾊﾗ | ｽｴﾁｮｳ | ｶｷｼﾀ | ｵｵﾓﾘ | ｼﾓｴﾄﾞ | ｸｽﾞﾊﾗ | ｼﾞｭｳｸｼﾞｮｳ | ﾍﾞｯﾌﾟ |
| 井戸諸元 | 井戸番号 | | E04X08 | E04Y10 | F04Q06 | F04U04 | F05B01 | G04O01 | G04W04 | G05C07 | D07D01 | D04Q05 | D04R08 |
| | 井戸深度（m） | | 不明 | 不明 | 不明 | 21 | 7 | 10 | 6 | 5 | 不明 | 16 | 32 |
| | 浅井戸･深井戸の別 | | 不明 | 不明 | 不明 | 深井戸 | 不明 | 浅井戸 | 浅井戸 | 浅井戸 | 深井戸 | 不明 | 不明 |
| | 用　途 | | 生活用水 | 生活用水 | その他 | 一般飲用 | 不使用 | 生活用水 | 生活用水 | その他 | 生活用水 | 一般飲用 | 一般飲用 |
| 採水年月日 | | | H20.7.30 | H20.7.30 | H20.7.30 | H20.7.30 | H20.7.30 | H20.9.29 | H20.9.29 | H20.9.29 | H20.7.28 | H20.7.29 | H20.7.29 |
| 測定結果 | カドミウム | (mg/l) | <0.001 | <0.001 | 0.006 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 全シアン | (mg/l) | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| | 鉛 | (mg/l) | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| | クロム（六価） | (mg/l) | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 |
| | 砒素 | (mg/l) | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| | 総水銀 | (mg/l) | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| | アルキル水銀 | (mg/l) | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| | PCB | (mg/l) | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | (mg/l) | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| | 四塩化炭素 | (mg/l) | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
| | 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ | (mg/l) | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 |
| | 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | (mg/l) | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | (mg/l) | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
| | 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | (mg/l) | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| | 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | (mg/l) | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 |
| | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | (mg/l) | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | (mg/l) | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| | 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ | (mg/l) | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
| | チウラム | (mg/l) | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 |
| | シマジン | (mg/l) | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
| | チオベンカルブ | (mg/l) | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| | ベンゼン | (mg/l) | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | セレン | (mg/l) | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| | 硝酸性窒素 | (mg/l) | 5.2 | 0.55 | 9.8 | 2.3 | 2 | 0.35 | 2.1 | 0.87 | 2.1 | 0.89 | 0.71 |
| | 亜硝酸性窒素 | (mg/l) | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | (mg/l) | 5.2 | 0.55 | 9.8 | 2.3 | 2 | 0.35 | 2.1 | 0.87 | 2.1 | 0.89 | 0.71 |
| | ふっ素 | (mg/l) | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.2 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| | ほう素 | (mg/l) | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.05 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
| 調 査 担 当 機 関 | | | 岐阜県 | 岐阜県 | 岐阜県 | 岐阜県 | 岐阜県 | 岐阜県 | 岐阜県 | 岐阜県 | 岐阜県 | 岐阜県 | 岐阜県 |

| 調査区分 | | | 概況調査（新規） | 概況調査（新規） | 概況調査（新規） | 概況調査（新規） | 概況調査（新規） | 概況調査（再） | 概況調査（再） | 概況調査（新規） | 概況調査（新規） | 概況調査（新規） | 概況調査（新規） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市町村名、市町村コード | | | 瑞穂市 | 瑞穂市 | 飛騨市 | 飛騨市 | 飛騨市 | 本巣市 | 本巣市 | 本巣市 | 本巣市 | 本巣市 | 本巣市 |
| | | | 216 | 216 | 217 | 217 | 217 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 |
| 地区名 | | | 宮田 | 本田 | 古川町高野 | 宮川町杉原 | 神岡町東雲 | 長屋 | 曽井中島 | 政田 | 仏生寺 | 屋井 | 文殊 |
| | | | ﾐﾔﾃﾞﾝ | ﾎﾝﾃﾞﾝ | ﾌﾙｶﾜﾁｮｳﾀｶﾉ | ﾐﾔｶﾞﾜﾁｮｳｽｷﾞﾊﾗ | ｶﾐｵｶﾁｮｳｱｽﾞﾓ | ﾅｶﾞﾔ | ｿｲﾅｶｼﾞﾏ | ﾏｻﾀﾞ | ﾌﾞｯｼｮｳｼﾞ | ﾔｲ | ﾓﾝｼﾞｭ |
| 井戸諸元 | 井戸番号 | | D04U09 | D04W11 | H14R07 | H16W01 | I15R04 | D05Q03 | D05V04 | D05F05 | D05H07 | D05L04 | D06C02 |
| | 井戸深度（m） | | 10 | 40 | 15 | 50 | 不明 | 不明 | 30 | 不明 | 5 | 43 | 不明 |
| | 浅井戸･深井戸の別 | | 浅井戸 | 不明 | 浅井戸 | 深井戸 | 浅井戸 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
| | 用　途 | | その他 | 生活用水 | その他 | その他 | その他 | 一般飲用 | 一般飲用 | 一般飲用 | その他 | 一般飲用 | その他 |
| 採水年月日 | | | H20.7.29 | H20.7.29 | H20.9.30 | H20.9.30 | H20.9.30 | H20.7.29 | H20.7.29 | H20.7.29 | H20.7.29 | H20.7.29 | H20.7.29 |
| 測定結果 | カドミウム | (mg/l) | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 全シアン | (mg/l) | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| | 鉛 | (mg/l) | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| | クロム（六価） | (mg/l) | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 |
| | 砒素 | (mg/l) | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| | 総水銀 | (mg/l) | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| | アルキル水銀 | (mg/l) | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| | PCB | (mg/l) | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | (mg/l) | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| | 四塩化炭素 | (mg/l) | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
| | 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ | (mg/l) | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 |
| | 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | (mg/l) | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | (mg/l) | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
| | 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | (mg/l) | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| | 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | (mg/l) | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 |
| | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | (mg/l) | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | (mg/l) | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| | 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ | (mg/l) | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
| | チウラム | (mg/l) | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 |
| | シマジン | (mg/l) | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
| | チオベンカルブ | (mg/l) | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| | ベンゼン | (mg/l) | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | セレン | (mg/l) | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| | 硝酸性窒素 | (mg/l) | 0.54 | 0.96 | 1.1 | 0.53 | 0.79 | 0.77 | 0.87 | 2.5 | 2.6 | 0.51 | 3.5 |
| | 亜硝酸性窒素 | (mg/l) | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | (mg/l) | 0.54 | 0.96 | 1.1 | 0.53 | 0.79 | 0.77 | 0.87 | 2.5 | 2.6 | 0.51 | 3.5 |
| | ふっ素 | (mg/l) | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| | ほう素 | (mg/l) | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
| 調査担当機関 | | | 岐阜県 | 岐阜県 | 岐阜県 | 岐阜県 | 岐阜県 | 岐阜県 | 岐阜県 | 岐阜県 | 岐阜県 | 岐阜県 | 岐阜県 |

| 調査区分 | | | 概況調査（再） | 概況調査（新規） | 概況調査（新規） | 概況調査（新規） | 概況調査（新規） | 概況調査（新規） | 概況調査（再） | 概況調査（再） | 概況調査（再） | 概況調査（新規） | 概況調査（新規） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市町村名、市町村コード | | | 郡上市 | 郡上市 | 郡上市 | 下呂市 | 下呂市 | 下呂市 | 海津市 | 海津市 | 海津市 | 海津市 | 海津市 |
| | | | 219 | 219 | 219 | 220 | 220 | 220 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 |
| 地区名 | | | 和良町下洞 | 美並町梅原 | 大和町神路 | 金山町祖師野 | 萩原町西上田 | 萩原町上呂 | 南濃町徳田 | 南濃町津屋 | 海津町五町 | 南濃町松山 | 海津町松木 |
| | | | ﾜﾗﾁｮｳｼﾓﾎﾗ | ﾐﾅﾐﾁｮｳﾒﾊﾞﾗ | ﾔﾏﾄﾁｮｳｶﾝｼﾞ | ｶﾅﾔﾏﾁｮｳｿｼﾉ | ﾊｷﾞﾜﾗﾁｮｳﾆｼｳｴﾀﾞ | ﾊｷﾞﾜﾗﾁｮｳｼﾞｮｳﾛ | ﾅﾝﾉｳﾁｮｳﾄｸﾀﾞ | ﾅﾝﾉｳﾁｮｳﾂﾔ | ｶｲﾂﾞﾁｮｳｺﾞﾁｮｳ | ﾅﾝﾉｳﾁｮｳﾏﾂﾔﾏ | ｶｲﾂﾞﾁｮｳﾏﾂｷ |
| 井戸諸元 | 井戸番号 | | G08X02 | F08I01 | F09M01 | H08K03 | H09Y04 | H10X02 | C02S03 | C02W03 | D02K02 | D01P02 | D02V02 |
| | 井戸深度（m） | | 32 | 5 | 28 | 不明 | 9 | 10 | 57 | 43 | 55 | 6 | 36 |
| | 浅井戸･深井戸の別 | | 深井戸 | 浅井戸 | 深井戸 | 不明 | 不明 | 不明 | 深井戸 | 深井戸 | 深井戸 | 浅井戸 | 不明 |
| | 用　途 | | 一般飲用 | 生活用水 | 一般飲用 | 生活用水 | 生活用水 | その他 | その他 | 一般飲用 | その他 | その他 | その他 |
| 採水年月日 | | | H20.7.28 | H20.7.28 | H20.7.28 | H20.10.2 | H20.10.2 | H20.10.2 | H20.9.1 | H20.9.1 | H20.5.19 | H20.9.1 | H20.9.1 |
| 測定結果 | カドミウム | (mg/l) | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 全シアン | (mg/l) | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.01 | <0.1 | <0.1 |
| | 鉛 | (mg/l) | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.001 | <0.005 | <0.005 |
| | クロム（六価） | (mg/l) | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.01 | <0.04 | <0.04 |
| | 砒素 | (mg/l) | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.027 | <0.005 | 0.013 |
| | 総水銀 | (mg/l) | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| | アルキル水銀 | (mg/l) | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | | <0.0005 | <0.0005 |
| | PCB | (mg/l) | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | (mg/l) | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| | 四塩化炭素 | (mg/l) | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
| | 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ | (mg/l) | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 |
| | 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | (mg/l) | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | (mg/l) | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
| | 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | (mg/l) | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| | 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | (mg/l) | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0005 | <0.0006 | <0.0006 |
| | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | (mg/l) | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | (mg/l) | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| | 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ | (mg/l) | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
| | チウラム | (mg/l) | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 |
| | シマジン | (mg/l) | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
| | チオベンカルブ | (mg/l) | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| | ベンゼン | (mg/l) | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | セレン | (mg/l) | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| | 硝酸性窒素 | (mg/l) | 0.47 | 0.29 | 0.07 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 0.82 | 1.8 | | 5.4 | <0.01 |
| | 亜硝酸性窒素 | (mg/l) | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | | <0.002 | <0.002 |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | (mg/l) | 0.47 | 0.29 | 0.07 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 0.82 | 1.8 | <0.02 | 5.4 | <0.012 |
| | ふっ素 | (mg/l) | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.46 | <0.1 | 0.1 |
| | ほう素 | (mg/l) | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.09 | <0.02 | 0.03 |
| 調 査 担 当 機 関 | | | 岐阜県 | 岐阜県 | 岐阜県 | 岐阜県 | 岐阜県 | 岐阜県 | 岐阜県 | 岐阜県 | 中部地整 | 岐阜県 | 岐阜県 |

| 調査区分 | | | 概況調査（新規） | 概況調査（新規） | 概況調査（新規） | 概況調査（新規） | 概況調査（新規） | 概況調査（新規） | 概況調査（再） | 概況調査（新規） | 概況調査（新規） | 概況調査（新規） | 概況調査（新規） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市町村名、市町村コード | | | 岐南町 | 岐南町 | 養老町 | 養老町 | 養老町 | 養老町 | 垂井町 | 垂井町 | 関ヶ原町 | 神戸町 | 神戸町 |
| | | | 302 | 302 | 341 | 341 | 341 | 341 | 361 | 361 | 362 | 381 | 381 |
| 地区名 | | | 平島 | みやまち | 大場 | 五日市 | 高田 | 安久 | 垂井 | 宮代 | 山中 | 神戸 | 安次 |
| | | | ﾍｲｼﾞﾏ | ﾐﾔﾏﾁ | ｵｵﾊﾞ | ｲﾂｶｲﾁ | ﾀｶﾀﾞ | ﾔｽﾋｻ | ﾀﾙｲ | ﾐﾔｼﾛ | ﾔﾏﾅｶ | ｺﾞｳﾄﾞ | ﾔｽﾂｸﾞ |
| 井戸諸元 | 井戸番号 | | E04M06 | E04Q12 | C03D01 | C03Q04 | C03R11 | C03W08 | C04L03 | C04G09 | B04H01 | C04Y13 | C05E06 |
| | 井戸深度（m） | | 50 | 不明 | 85 | 20 | 10 | 17 | 10 | 3 | 4 | 30 | 50 |
| | 浅井戸･深井戸の別 | | 不明 | 不明 | 深井戸 | 浅井戸 | 浅井戸 | 浅井戸 | 浅井戸 | 浅井戸 | 不明 | 不明 | 深井戸 |
| | 用　途 | | 一般飲用 | 一般飲用 | 一般飲用 | 一般飲用 | 一般飲用 | 一般飲用 | 生活用水 | 一般飲用 | その他 | 一般飲用 | 一般飲用 |
| 採水年月日 | | | H20.7.28 | H20.7.28 | H20.9.2 | H20.9.2 | H20.9.2 | H20.9.2 | H20.9.2 | H20.9.2 | H20.9.2 | H20.9.3 | H20.9.3 |
| 測定結果 | カドミウム | (mg/l) | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 全シアン | (mg/l) | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| | 鉛 | (mg/l) | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| | クロム（六価） | (mg/l) | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 |
| | 砒素 | (mg/l) | <0.005 | <0.005 | 0.009 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| | 総水銀 | (mg/l) | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| | アルキル水銀 | (mg/l) | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| | PCB | (mg/l) | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | (mg/l) | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| | 四塩化炭素 | (mg/l) | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
| | 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ | (mg/l) | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 |
| | 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | (mg/l) | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | (mg/l) | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
| | 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | (mg/l) | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| | 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | (mg/l) | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 |
| | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | (mg/l) | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | (mg/l) | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| | 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ | (mg/l) | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
| | チウラム | (mg/l) | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 |
| | シマジン | (mg/l) | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
| | チオベンカルブ | (mg/l) | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| | ベンゼン | (mg/l) | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | セレン | (mg/l) | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| | 硝酸性窒素 | (mg/l) | 2.7 | 1.6 | 0.01 | 0.94 | 1 | 0.93 | 1.4 | 0.87 | 1.3 | 0.81 | 0.48 |
| | 亜硝酸性窒素 | (mg/l) | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | (mg/l) | 2.7 | 1.6 | 0.012 | 0.94 | 1 | 0.93 | 1.4 | 0.87 | 1.3 | 0.81 | 0.48 |
| | ふっ素 | (mg/l) | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | 0.1 |
| | ほう素 | (mg/l) | <0.02 | <0.02 | 0.03 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
| 調 査 担 当 機 関 | | | 岐阜県 | 岐阜県 | 岐阜県 | 岐阜県 | 岐阜県 | 岐阜県 | 岐阜県 | 岐阜県 | 岐阜県 | 岐阜県 | 岐阜県 |

| 調査区分 | | | 概況調査（新規） | 概況調査（新規） | 概況調査（再） | 概況調査（新規） | 概況調査（再） | 概況調査（再） | 概況調査（再） | 概況調査（新規） | 概況調査（再） | 概況調査（新規） | 概況調査（新規） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市町村名、市町村コード | | | 神戸町 | 輪之内町 | 安八町 | 安八町 | 揖斐川町 | 揖斐川町 | 揖斐川町 | 揖斐川町 | 大野町 | 大野町 | 大野町 |
| | | | 381 | 382 | 383 | 383 | 401 | 401 | 401 | 401 | 403 | 403 | 403 |
| 地区名 | | | 柳瀬 | 中郷新田 | 大森 | 西結 | 瑞岩寺 | 和田 | 三輪 | 坂内坂本 | 野 | 加納 | 下磯 |
| | | | ﾔﾅｾﾞ | ﾅｶｺﾞｳｼﾝﾃﾞﾝ | ｵｵﾓﾘ | ﾆｼﾑｽﾌﾞ | ｽﾞｲｶﾞﾝｼﾞ | ﾜﾀﾞ | ﾐﾜ | ｻｶｳﾁｻｶﾓﾄ | ﾉ | ｶﾉｳ | ｼﾓｲｿ |
| 井戸諸元 | 井戸番号 | | D04P08 | D03K05 | D03W03 | D04G01 | C05Q02 | C05R03 | C05W03 | B06L01 | D05P03 | C05J05 | D05A04 |
| | 井戸深度（m） | | 30 | 47 | 40 | 40 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 10 | 30 | 20 |
| | 浅井戸・深井戸の別 | | 不明 | 深井戸 | 不明 | 不明 | 浅井戸 | 浅井戸 | 浅井戸 | 不明 | 浅井戸 | 不明 | 浅井戸 |
| | 用　途 | | 生活用水 | 生活用水 | 一般飲用 | その他 | その他 | 生活用水 | 一般飲用 | 一般飲用 | 一般飲用 | 一般飲用 | 一般飲用 |
| 採水年月日 | | | H20.9.3 | H20.9.1 | H20.9.3 | H20.9.3 | H20.9.2 | H20.9.2 | H20.9.2 | H20.9.2 | H20.9.3 | H20.9.3 | H20.9.3 |
| 測定結果 | カドミウム | (mg/l) | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 全シアン | (mg/l) | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| | 鉛 | (mg/l) | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| | クロム（六価） | (mg/l) | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 |
| | 砒素 | (mg/l) | <0.005 | 0.006 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| | 総水銀 | (mg/l) | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| | アルキル水銀 | (mg/l) | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| | PCB | (mg/l) | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | (mg/l) | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| | 四塩化炭素 | (mg/l) | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
| | 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ | (mg/l) | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 |
| | 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | (mg/l) | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | (mg/l) | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
| | 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | (mg/l) | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| | 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | (mg/l) | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 |
| | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | (mg/l) | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | (mg/l) | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| | 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ | (mg/l) | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
| | チウラム | (mg/l) | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 |
| | シマジン | (mg/l) | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
| | チオベンカルブ | (mg/l) | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| | ベンゼン | (mg/l) | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | セレン | (mg/l) | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| | 硝酸性窒素 | (mg/l) | 0.48 | 0.03 | 0.39 | 0.41 | 0.54 | 0.49 | 0.8 | 0.5 | 2.4 | 0.62 | 0.59 |
| | 亜硝酸性窒素 | (mg/l) | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | (mg/l) | 0.48 | 0.03 | 0.39 | 0.41 | 0.54 | 0.49 | 0.8 | 0.5 | 2.4 | 0.62 | 0.59 |
| | ふっ素 | (mg/l) | <0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| | ほう素 | (mg/l) | <0.02 | 0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
| 調　査　担　当　機　関 | | | 岐阜県 | 岐阜県 | 岐阜県 | 岐阜県 | 岐阜県 | 岐阜県 | 岐阜県 | 岐阜県 | 岐阜県 | 岐阜県 | 岐阜県 |

| 調査区分 | | | 概況調査（再） | 概況調査（新規） | 概況調査（新規） | 概況調査（新規） | 概況調査（新規） | 概況調査（新規） | 概況調査（新規） | 概況調査（新規） | 概況調査（再） | 概況調査（新規） | 概況調査（新規） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市町村名、市町村コード | | | 池田町 | 池田町 | 池田町 | 池田町 | 坂祝町 | 富加町 | 七宗町 | 八百津町 | 白川町 | 御嵩町 | 御嵩町 |
| | | | 404 | 404 | 404 | 404 | 501 | 502 | 504 | 505 | 506 | 521 | 521 |
| 地区名 | | | 杉野 | 片山 | 藤代 | 本郷 | 酒倉 | 加治田 | 神渕 | 伊岐津志 | 和泉 | 上恵土 | 伏見 |
| | | | ｽｷﾞﾉ | ｶﾀﾔﾏ | ﾌｼﾞｼﾛ | ﾎﾝｺﾞｳ | ｻｶｸﾞﾗ | ｶｼﾞﾀ | ｶﾌﾞﾁ | ｲｷﾂｼ | ｲｽﾞﾐ | ｶﾐｴﾄﾞ | ﾌｼﾐ |
| 井戸諸元 | 井戸番号 | | C05N02 | C04X02 | C05C08 | C05I09 | F05E05 | F05Y03 | G07D01 | G05O04 | H07004 | G05D02 | G05I05 |
| | 井戸深度（m） | | 不明 | 45 | 100 | 40 | 20 | 5 | 4 | 6 | 不明 | 5 | 11 |
| | 浅井戸･深井戸の別 | | 不明 | 浅井戸 | 深井戸 | 不明 | 浅井戸 | 浅井戸 | 浅井戸 | 浅井戸 | 浅井戸 | 浅井戸 | 浅井戸 |
| | 用　途 | | 一般飲用 | 一般飲用 | 一般飲用 | 一般飲用 | 一般飲用 | 生活用水 | 生活用水 | その他 | その他 | 生活用水 | 一般飲用 |
| 採水年月日 | | | H20.9.4 | H20.9.3 | H20.9.4 | H20.9.4 | H20.9.29 | H20.9.29 | H20.9.29 | H20.9.29 | H20.9.29 | H20.9.29 | H20.9.29 |
| 測定結果 | カドミウム | (mg/l) | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 全シアン | (mg/l) | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| | 鉛 | (mg/l) | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| | クロム（六価） | (mg/l) | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 |
| | 砒素 | (mg/l) | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| | 総水銀 | (mg/l) | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| | アルキル水銀 | (mg/l) | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| | PCB | (mg/l) | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | (mg/l) | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| | 四塩化炭素 | (mg/l) | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
| | 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ | (mg/l) | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 |
| | 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | (mg/l) | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | (mg/l) | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
| | 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | (mg/l) | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| | 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | (mg/l) | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 |
| | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | (mg/l) | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | (mg/l) | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| | 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ | (mg/l) | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
| | チウラム | (mg/l) | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 |
| | シマジン | (mg/l) | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
| | チオベンカルブ | (mg/l) | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| | ベンゼン | (mg/l) | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | セレン | (mg/l) | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| | 硝酸性窒素 | (mg/l) | 0.39 | 2.8 | 2.2 | 1.2 | 0.57 | 1.2 | 2.9 | 7.2 | 0.54 | 12 | 8.8 |
| | 亜硝酸性窒素 | (mg/l) | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | (mg/l) | 0.39 | 2.8 | 2.2 | 1.2 | 0.57 | 1.2 | 2.9 | 7.2 | 0.54 | 12 | 8.8 |
| | ふっ素 | (mg/l) | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 |
| | ほう素 | (mg/l) | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.03 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
| 調 査 担 当 機 関 | | | 岐阜県 | 岐阜県 | 岐阜県 | 岐阜県 | 岐阜県 | 岐阜県 | 岐阜県 | 岐阜県 | 岐阜県 | 岐阜県 | 岐阜県 |

| 調査区分 | | | 概況調査（再） | 概況調査（再） | 概況調査（再） | 概況調査（新規） | 概況調査（新規） | 概況調査（新規） | 概況調査（新規） | 概況調査（再） | 概況調査（新規） | 概況調査（新規） | 概況調査（新規） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市町村名、市町村コード | | | 大垣市 | 大垣市 | 大垣市 | 大垣市 | 大垣市 | 大垣市 | 大垣市 | 高山市 | 高山市 | 高山市 | 高山市 |
| | | | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 203 | 203 | 203 | 203 |
| 地区名 | | | 桧町 | 北方町 | 古宮町 | 上石津町牧田 | 世安町 | 南頬町 | 笠縫町 | 新宮町 | 上岡本町 | 花岡町 | 本母町 |
| | | | ﾋﾉｷﾁｮｳ | ｷﾀｶﾞﾀﾁｮｳ | ﾌﾙﾐﾔﾁｮｳ | ｶﾐｲｼﾂﾞﾁｮｳﾏｷﾀﾞ | ﾖﾔｽﾁｮｳ | ﾐﾅﾐﾉｶﾜﾁｮｳ | ｶｻﾇｲﾁｮｳ | ｼﾝｸﾞｳﾏﾁ | ｶﾐｵｶﾓﾄﾏﾁ | ﾊﾅｵｶﾏﾁ | ﾎﾉﾌﾞﾏﾁ |
| 井戸諸元 | 井戸番号 | | C04I04 | C04T01 | D04A01 | B04E03 | C04E05 | C04J06 | C04O04 | H13N01 | H13T02 | I13P07 | I13U05 |
| | 井戸深度（m） | | 200 | 50 | 160 | 10 | 70 | 不明 | 250 | 不明 | 不明 | 不明 | 5 |
| | 浅井戸･深井戸の別 | | 深井戸 | 不明 | 深井戸 | 浅井戸 | 深井戸 | 不明 | 深井戸 | 不明 | 浅井戸 | 不明 | 浅井戸 |
| | 用　途 | | 工業用水 | 一般飲用 | 一般飲用 | 工業用水 | 一般飲用 | 一般飲用 | 工業用水 | 一般飲用 | その他 | 生活用水 | 不使用 |
| 採水年月日 | | | H20.8.25 | H20.9.1 | H20.8.25 | H20.8.25 | H20.8.25 | H20.8.25 | H20.8.25 | H20.10.15 | H20.9.8 | H20.9.8 | H20.10.15 |
| 測定結果 | カドミウム | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | 全シアン | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | 鉛 | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | クロム（六価） | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | 砒素 | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | 総水銀 | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | アルキル水銀 | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | PCB | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | (mg/l) | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.003 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| | 四塩化炭素 | (mg/l) | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
| | 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ | (mg/l) | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 |
| | 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | (mg/l) | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | (mg/l) | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
| | 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | (mg/l) | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| | 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | (mg/l) | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 |
| | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | (mg/l) | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | (mg/l) | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0006 |
| | 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ | (mg/l) | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
| | チウラム | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | シマジン | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | チオベンカルブ | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | ベンゼン | (mg/l) | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | セレン | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素 | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | 亜硝酸性窒素 | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | ふっ素 | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | ほう素 | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| 調　査　担　当　機　関 | | | 岐阜県 | 岐阜県 | 岐阜県 | 岐阜県 | 岐阜県 | 岐阜県 | 岐阜県 | 岐阜県 | 岐阜県 | 岐阜県 | 岐阜県 |

| 調査区分 | | | 概況調査（新規） | 概況調査（新規） | 概況調査（新規） | 概況調査（新規） | 概況調査（新規） | 概況調査（新規） | 概況調査（新規） | 概況調査（新規） | 概況調査（新規） | 概況調査（新規） | 概況調査（新規） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市町村名、市町村コード | | | 多治見市 | 多治見市 | 多治見市 | 多治見市 | 関市 | 関市 | 関市 | 関市 | 関市 | 中津川市 | 中津川市 |
| | | | 204 | 204 | 204 | 204 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 206 | 206 |
| 地区名 | | | 池田町 | 旭ヶ丘 | 笠原町 | 元町 | 千疋 | 新町 | 明生町 | 小瀬 | 池田町 | 茄子川 | 茄子川 |
| | | | ｲｹﾀﾞﾁｮｳ | ｱｻﾋｶﾞｵｶ | ｶｻﾊﾗﾁｮｳ | ﾓﾄﾏﾁ | ｾﾝﾋﾞｷ | ｼﾝﾏﾁ | ﾒｲｾｲﾁｮｳ | ｵｾﾞ | ｲｹﾀﾞﾁｮｳ | ﾅｽﾋﾞｶﾞﾜ | ﾅｽﾋﾞｶﾞﾜ |
| 井戸諸元 | 井戸番号 | | G03Y05 | G04J03 | H03K04 | H03U09 | E05X08 | F05Q08 | F05R09 | F05U07 | F05V07 | J05N05 | J05R03 |
| | 井戸深度（m） | | 5 | 100 | 9 | 不明 | 30 | 10 | 4 | 10 | 10 | 3 | 7 |
| | 浅井戸･深井戸の別 | | 浅井戸 | 深井戸 | 浅井戸 | 不明 | 浅井戸 | 浅井戸 | 浅井戸 | 浅井戸 | 浅井戸 | 浅井戸 | 浅井戸 |
| | 用　途 | | その他 | 工業用水 | その他 | その他 | 一般飲用 | その他 | 生活用水 | 一般飲用 | 一般飲用 | 一般飲用 | 一般飲用 |
| 採水年月日 | | | H20.9.9 | H20.9.9 | H20.10.1 | H20.9.9 | H20.8.20 | H20.8.20 | H20.8.20 | H20.8.20 | H20.8.20 | H20.9.1 | H20.9.1 |
| 測定結果 | カドミウム | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | 全シアン | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | 鉛 | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | クロム（六価） | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | 砒素 | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | 総水銀 | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | アルキル水銀 | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | PCB | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | (mg/l) | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| | 四塩化炭素 | (mg/l) | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
| | 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ | (mg/l) | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 |
| | 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | (mg/l) | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | (mg/l) | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
| | 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | (mg/l) | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| | 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | (mg/l) | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 |
| | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | (mg/l) | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | (mg/l) | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| | 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ | (mg/l) | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
| | チウラム | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | シマジン | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | チオベンカルブ | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | ベンゼン | (mg/l) | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | セレン | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素 | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | 亜硝酸性窒素 | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | ふっ素 | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | ほう素 | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| 調　査　担　当　機　関 | | | 岐阜県 | 岐阜県 | 岐阜県 | 岐阜県 | 岐阜県 | 岐阜県 | 岐阜県 | 岐阜県 | 岐阜県 | 岐阜県 | 岐阜県 |

| 調査区分 | | | 概況調査（新規） | 概況調査（新規） | 概況調査（新規） | 概況調査（新規） | 概況調査（新規） | 概況調査（新規） | 概況調査（新規） | 概況調査（新規） | 概況調査（新規） | 概況調査（新規） | 概況調査（新規） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市町村名、市町村コード | | | 中津川市 | 中津川市 | 中津川市 | 中津川市 | 美濃市 | 瑞浪市 | 羽島市 | 羽島市 | 恵那市 | 恵那市 | 恵那市 |
| | | | 206 | 206 | 206 | 206 | 207 | 208 | 209 | 209 | 210 | 210 | 210 |
| 地区名 | | | 駒場 | 付知町 | 中津川 | 中津川 | 大矢田 | 土岐町 | 堀津町 | 竹鼻町 | 笠置町 | 明智町 | 長島町 |
| | | | ｺﾏﾝﾊﾞ | ﾂｹﾁﾁｮｳ | ﾅｶﾂｶﾞﾜ | ﾅｶﾂｶﾞﾜ | ｵﾔﾀﾞ | ﾄｷﾁｮｳ | ﾎｯﾂﾁｮｳ | ﾀｹﾊﾅﾁｮｳ | ｶｻｷﾞﾁｮｳ | ｱｹﾁﾁｮｳ | ｵｻｼﾏﾁｮｳ |
| 井戸諸元 | 井戸番号 | | J05Y07 | J07R02 | K05P07 | K06A04 | F06K02 | I04K02 | D03R03 | D03X07 | I05T02 | J03K03 | J05K02 |
| | 井戸深度（m） | | 4 | 4 | 7 | 12 | 3 | 不明 | 45 | 60 | 40 | 6 | 2 |
| | 浅井戸･深井戸の別 | | 浅井戸 | 浅井戸 | 浅井戸 | 浅井戸 | 浅井戸 | 浅井戸 | 不明 | 不明 | 不明 | 浅井戸 | 浅井戸 |
| | 用　途 | | 生活用水 | 生活用水 | 一般飲用 | 生活用水 | その他 | その他 | 一般飲用 | 一般飲用 | 生活用水 | 一般飲用 | 一般飲用 |
| 採水年月日 | | | H20.9.1 | H20.9.1 | H20.9.1 | H20.9.1 | H20.8.20 | H20.9.9 | H20.9.9 | H20.9.9 | H20.9.1 | H20.9.1 | H20.9.1 |
| 測定結果 | カドミウム | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | 全シアン | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | 鉛 | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | クロム（六価） | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | 砒素 | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | 総水銀 | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | アルキル水銀 | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | PCB | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | (mg/l) | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| | 四塩化炭素 | (mg/l) | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
| | 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ | (mg/l) | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 |
| | 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | (mg/l) | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | (mg/l) | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
| | 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | (mg/l) | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| | 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | (mg/l) | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 |
| | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | (mg/l) | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | (mg/l) | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| | 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ | (mg/l) | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
| | チウラム | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | シマジン | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | チオベンカルブ | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | ベンゼン | (mg/l) | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | セレン | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素 | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | 亜硝酸性窒素 | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | ふっ素 | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | ほう素 | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| 調　査　担　当　機　関 | | | 岐阜県 | 岐阜県 | 岐阜県 | 岐阜県 | 岐阜県 | 岐阜県 | 岐阜県 | 岐阜県 | 岐阜県 | 岐阜県 | 岐阜県 |

| 調査区分 | | | 概況調査（新規） | 概況調査（新規） | 概況調査（新規） | 概況調査（新規） | 概況調査（新規） | 概況調査（新規） | 概況調査（新規） | 概況調査（新規） | 概況調査（新規） | 概況調査（新規） | 概況調査（新規） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市町村名、市町村コード | | | 恵那市 | 美濃加茂市 | 美濃加茂市 | 土岐市 | 各務原市 | 各務原市 | 各務原市 | 各務原市 | 可児市 | 可児市 | 可児市 |
| | | | 210 | 211 | 211 | 212 | 213 | 213 | 213 | 213 | 214 | 214 | 214 |
| 地区名 | | | 大井町 | 蜂屋町 | 西町 | 泉岩畑町 | 那加日新町 | 鵜沼 | 鵜沼 | 鵜沼 | 塩河 | 菅刈 | 下恵土 |
| | | | ｵｵｲﾁｮｳ | ﾊﾁﾔﾁｮｳ | ﾆｼﾏﾁ | ｲｽﾞﾐｲﾜﾊﾞﾀﾁｮｳ | ﾅｶﾆｯｼﾝﾁｮｳ | ｳﾇﾏ | ｳﾇﾏ | ｳﾇﾏ | ｼｭｳｶﾞ | ｽｹﾞｶﾘ | ｼﾓｴﾄﾞ |
| 井戸諸元 | 井戸番号 | | J05L05 | F05O07 | G05F08 | H04H05 | E04R08 | F04P06 | F04Q07 | F04R06 | G04Q03 | G04U01 | G05B05 |
| | 井戸深度（m） | | 15 | 3 | 5 | 不明 | 不明 | 不明 | 60 | 不明 | 6 | 5 | 5 |
| | 浅井戸･深井戸の別 | | 浅井戸 | 浅井戸 | 浅井戸 | 浅井戸 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 浅井戸 | 浅井戸 | 浅井戸 |
| | 用　途 | | 生活用水 | 生活用水 | 生活用水 | 生活用水 | その他 | その他 | 生活用水 | 一般飲用 | 生活用水 | 生活用水 | 生活用水 |
| 採水年月日 | | | H20.9.1 | H20.8.20 | H20.8.20 | H20.9.9 | H20.9.11 | H20.9.9 | H20.9.9 | H20.9.9 | H20.8.20 | H20.8.20 | H20.8.20 |
| 測定結果 | カドミウム | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | 全シアン | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | 鉛 | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | クロム（六価） | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | 砒素 | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | 総水銀 | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | アルキル水銀 | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | PCB | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | (mg/l) | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| | 四塩化炭素 | (mg/l) | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
| | 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ | (mg/l) | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 |
| | 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | (mg/l) | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | (mg/l) | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
| | 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | (mg/l) | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| | 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | (mg/l) | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 |
| | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | (mg/l) | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | (mg/l) | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| | 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ | (mg/l) | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
| | チウラム | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | シマジン | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | チオベンカルブ | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | ベンゼン | (mg/l) | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | セレン | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素 | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | 亜硝酸性窒素 | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | ふっ素 | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | ほう素 | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| 調　査　担　当　機　関 | | | 岐阜県 | 岐阜県 | 岐阜県 | 岐阜県 | 岐阜県 | 岐阜県 | 岐阜県 | 岐阜県 | 岐阜県 | 岐阜県 | 岐阜県 |

| 調査区分 | | | 概況調査（新規） | 概況調査（新規） | 概況調査（新規） | 概況調査（新規） | 概況調査（再） | 概況調査（新規） | 概況調査（新規） | 概況調査（新規） | 概況調査（新規） | 概況調査（新規） | 概況調査（新規） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市町村名、市町村コード | | | 可児市 | 山県市 | 山県市 | 瑞穂市 | 飛騨市 | 飛騨市 | 飛騨市 | 郡上市 | 郡上市 | 下呂市 | 下呂市 |
| | | | 214 | 215 | 215 | 216 | 217 | 217 | 217 | 219 | 219 | 220 | 220 |
| 地区名 | | | 下恵土 | 高富 | 富永 | 本田 | 神岡町東雲 | 古川町寺地 | 古川町上野 | 鳥町向小駄 | 美並町大原 | 山町菅田桐 | 荻原町西上田 |
| | | | ｼﾓｴﾄﾞ | ﾀｶﾄﾐ | ﾄﾐﾅｶﾞ | ﾎﾝﾃﾞﾝ | ｶﾐｵｶﾁｮｳｱｽﾞﾓ | ﾌﾙｶﾜﾁｮｳﾃﾗｼﾞ | ﾌﾙｶﾜﾁｮｳｶﾐﾉ | ｼﾛﾄﾘﾁｮｳﾑｶｲｺﾀﾞﾗ | ﾐﾅﾐﾁｮｳｵｵﾊﾗ | ｶﾅﾔﾏﾁｮｳｽｶﾞﾀｷﾘﾎﾗ | ﾊｷﾞﾜﾗﾁｮｳﾆｼｳｴﾀﾞ |
| 井戸諸元 | 井戸番号 | | G05C08 | E05V11 | E06Q08 | D04V10 | I15R02 | H14U02 | H14W04 | E10T03 | F07S05 | H07P02 | H09Y05 |
| | 井戸深度（m） | | 5 | 20 | 不明 | 20 | 30 | 12 | 15 | 25 | 7 | 8 | 17 |
| | 浅井戸･深井戸の別 | | 浅井戸 | 深井戸 | 不明 | 浅井戸 | 浅井戸 | 浅井戸 | 浅井戸 | 深井戸 | 浅井戸 | 不明 | 不明 |
| | 用　途 | | 生活用水 | 一般飲用 | 一般飲用 | 一般飲用 | 生活用水 | 一般飲用 | その他 | 一般飲用 | 一般飲用 | その他 | 生活用水 |
| 採水年月日 | | | H20.8.20 | H20.9.8 | H20.9.8 | H20.9.8 | H20.10.15 | H20.9.8 | H20.9.8 | H20.8.20 | H20.8.20 | H20.9.11 | H20.9.11 |
| 測定結果 | カドミウム | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | 全シアン | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | 鉛 | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | クロム（六価） | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | 砒素 | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | 総水銀 | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | アルキル水銀 | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | PCB | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | (mg/l) | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| | 四塩化炭素 | (mg/l) | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
| | 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ | (mg/l) | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 |
| | 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | (mg/l) | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | (mg/l) | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
| | 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | (mg/l) | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| | 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | (mg/l) | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 |
| | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | (mg/l) | <0.002 | <0.002 | 0.003 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | (mg/l) | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| | 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ | (mg/l) | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
| | チウラム | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | シマジン | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | チオベンカルブ | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | ベンゼン | (mg/l) | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | セレン | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素 | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | 亜硝酸性窒素 | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | ふっ素 | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | ほう素 | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| 調　査　担　当　機　関 | | | 岐阜県 | 岐阜県 | 岐阜県 | 岐阜県 | 岐阜県 | 岐阜県 | 岐阜県 | 岐阜県 | 岐阜県 | 岐阜県 | 岐阜県 |

| 調査区分 | | | 概況調査（新規） | 概況調査（新規） | 概況調査（再） | 概況調査（新規） | 概況調査（再） | 概況調査（再） | 概況調査（新規） | 概況調査（新規） | 概況調査（再） | 概況調査（新規） | 概況調査（新規） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市町村名、市町村コード | | | 下呂市 | 岐南町 | 養老町 | 養老町 | 垂井町 | 神戸町 | 輪之内町 | 輪之内町 | 安八町 | 揖斐川町 | 池田町 |
| | | | 220 | 302 | 341 | 341 | 361 | 381 | 382 | 382 | 383 | 401 | 404 |
| 地区名 | | | 小川 | 三宅 | 沢田 | 高田 | 梅谷 | 横井 | 中郷 | 南波 | 牧 | 北方 | 山洞 |
| | | | ｵｶﾞﾜ | ﾐﾔｹ | ｻﾜﾀﾞ | ﾀｶﾀﾞ | ｳﾒﾀﾆ | ﾖｺｲ | ﾅｶｺﾞｳ | ﾅﾝﾊﾞ | ﾏｷ | ｷﾀｶﾞﾀ | ﾔﾏﾎﾗ |
| 井戸諸元 | 井戸番号 | | I09K07 | E04Q13 | C03U02 | C03R12 | C04Q01 | C05J03 | D03K06 | D03P03 | D03U01 | C05V04 | C05H08 |
| | 井戸深度（m） | | 20 | 不明 | 15 | 30 | 不明 | 不明 | 168 | 54 | 40 | 不明 | 50 |
| | 浅井戸・深井戸の別 | | 不明 | 不明 | 浅井戸 | 浅井戸 | 浅井戸 | 不明 | 深井戸 | 不明 | 不明 | 浅井戸 | 不明 |
| | 用　途 | | 生活用水 | 生活用水 | その他 | その他 | その他 | 一般飲用 | 一般飲用 | その他 | その他 | 一般飲用 | 生活用水 |
| 採水年月日 | | | H20.9.11 | H20.9.11 | H20.8.25 | H20.8.25 | H20.8.25 | H20.8.27 | H20.8.27 | H20.8.27 | H20.8.27 | H20.8.25 | H20.8.25 |
| 測定結果 | カドミウム | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | 全シアン | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | 鉛 | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | クロム（六価） | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | 砒素 | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | 総水銀 | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | アルキル水銀 | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | PCB | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | (mg/l) | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| | 四塩化炭素 | (mg/l) | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
| | 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ | (mg/l) | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 |
| | 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | (mg/l) | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | (mg/l) | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
| | 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | (mg/l) | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| | 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | (mg/l) | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 |
| | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | (mg/l) | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | (mg/l) | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| | 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ | (mg/l) | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
| | チウラム | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | シマジン | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | チオベンカルブ | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | ベンゼン | (mg/l) | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | セレン | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素 | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | 亜硝酸性窒素 | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | ふっ素 | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | ほう素 | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| 調　査　担　当　機　関 | | | 岐阜県 | 岐阜県 | 岐阜県 | 岐阜県 | 岐阜県 | 岐阜県 | 岐阜県 | 岐阜県 | 岐阜県 | 岐阜県 | 岐阜県 |

| 調査区分 | | | 概況調査（再） | 概況調査（新規） | 概況調査（新規） |
|---|---|---|---|---|---|
| 市町村名、市町村コード | | | 北方町 | 富加町 | 白川町 |
| | | | 421 | 502 | 506 |
| 地区名 | | | 柱本 | 高畑 | 河岐 |
| | | | ﾊｼﾗﾓﾄ | ﾀｶﾊﾀ | ｶﾜﾏﾀ |
| 井戸諸元 | 井戸番号 | | D05C02 | F05S08 | H06W04 |
| | 井戸深度（m） | | 8 | 10 | 8 |
| | 浅井戸･深井戸の別 | | 不明 | 浅井戸 | 浅井戸 |
| | 用　途 | | 一般飲用 | 一般飲用 | 生活用水 |
| 採水年月日 | | | H20.9.8 | H20.8.20 | H20.8.20 |
| 測定結果 | カドミウム | (mg/l) | | | |
| | 全シアン | (mg/l) | | | |
| | 鉛 | (mg/l) | | | |
| | クロム（六価） | (mg/l) | | | |
| | 砒素 | (mg/l) | | | |
| | 総水銀 | (mg/l) | | | |
| | アルキル水銀 | (mg/l) | | | |
| | PCB | (mg/l) | | | |
| | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | (mg/l) | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| | 四塩化炭素 | (mg/l) | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
| | 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ | (mg/l) | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 |
| | 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | (mg/l) | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | (mg/l) | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
| | 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | (mg/l) | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| | 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | (mg/l) | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 |
| | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | (mg/l) | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | (mg/l) | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| | 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ | (mg/l) | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
| | チウラム | (mg/l) | | | |
| | シマジン | (mg/l) | | | |
| | チオベンカルブ | (mg/l) | | | |
| | ベンゼン | (mg/l) | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | セレン | (mg/l) | | | |
| | 硝酸性窒素 | (mg/l) | | | |
| | 亜硝酸性窒素 | (mg/l) | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | (mg/l) | | | |
| | ふっ素 | (mg/l) | | | |
| | ほう素 | (mg/l) | | | |
| 調　査　担　当　機　関 | | | 岐阜県 | 岐阜県 | 岐阜県 |

| 調査区分 | | | ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査 | ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査 | ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査 | ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査 | ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査 | ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査 | ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査 | ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査 | ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査 | ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査 | ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市町村名、市町村コード | | | 大垣市 | 多治見市 | 多治見市 | 多治見市 | 多治見市 | 関市 | 中津川市 | 瑞浪市 | 瑞浪市 | 瑞浪市 | 瑞浪市 |
| | | | 202 | 204 | 204 | 204 | 204 | 205 | 206 | 208 | 208 | 208 | 208 |
| 地区名 | | | 荒川町 | 笠原町平園 | 笠原町平園 | 生田町 | 小田町 | 倉知 | 千旦林 | 和合町 | 和合町 | 西小田町 | 南小田町 |
| | | | ｱﾗｶﾜﾁｮｳ | ｶｻﾊﾗﾁｮｳﾋﾗｿﾉ | ｶｻﾊﾗﾁｮｳﾋﾗｿﾉ | ｲｸﾀﾁｮｳ | ｵﾀﾞﾁｮｳ | ｸﾗﾁ | ｾﾝﾀﾞﾝﾊﾞﾔｼ | ﾜｺﾞｳﾁｮｳ | ﾜｺﾞｳﾁｮｳ | ﾆｼｵﾀﾞﾁｮｳ | ﾐﾅﾐｵﾀﾞﾁｮｳ |
| 井戸諸元 | 井戸番号 | | C04211 | H0311A | H0311M | H03U04 | H04Aa1 | F05304 | J05403 | H04I1A | H04J01 | H04J04 | H04J4A |
| | 井戸深度 (m) | | 159 | 90 | 90 | 不明 | 不明 | 25 | 5 | 不明 | 5 | 不明 | 不明 |
| | 浅井戸･深井戸の別 | | 深井戸 | 深井戸 | 深井戸 | 浅井戸 | 不明 | 深井戸 | 浅井戸 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
| | 用　途 | | その他 | 工業用水 | 工業用水 | 生活用水 | その他 | 一般飲用 | 生活用水 | 生活用水 | 生活用水 | その他 | その他 |
| 採水年月日 | | | H20.11.13 | H20.11.12 | H20.11.12 | H20.11.12 | H20.11.11 | H20.8.20 | H20.11.14 | H20.11.11 | H20.11.11 | H20.12.11 | H20.12.11 |
| 測定結果 | カドミウム | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | 全シアン | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | 鉛 | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | クロム (六価) | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | 砒素 | (mg/l) | 0.053 | | | | 0.014 | | | | | | |
| | 総水銀 | (mg/l) | | 0.0055 | <0.0005 | | | | | | | | |
| | アルキル水銀 | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | PCB | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | 四塩化炭素 | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | (mg/l) | | | | | | 0.019 | | | | | |
| | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | チウラム | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | シマジン | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | チオベンカルブ | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | ベンゼン | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | セレン | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素 | (mg/l) | | | | | | | 16 | 32 | 7.3 | 41 | 12 |
| | 亜硝酸性窒素 | (mg/l) | | | | | | | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | (mg/l) | | | | | | | 16 | 32 | 7.3 | 41 | 12 |
| | ふっ素 | (mg/l) | | | | 1.5 | | | | | | | |
| | ほう素 | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| 調 査 担 当 機 関 | | | 岐阜県 | 岐阜県 | 岐阜県 | 岐阜県 | 岐阜県 | 岐阜県 | 岐阜県 | 岐阜県 | 岐阜県 | 岐阜県 | 岐阜県 |

| 調査区分 | | | ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査 | ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査 | ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査 | ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査 | ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査 | ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査 | ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査 | ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査 | ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査 | ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査 | ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市町村名、市町村コード | | | 瑞浪市 | 瑞浪市 | 瑞浪市 | 羽島市 | 恵那市 | 恵那市 | 美濃加茂市 | 美濃加茂市 | 美濃加茂市 | 美濃加茂市 | 土岐市 |
| | | | 208 | 208 | 208 | 209 | 210 | 210 | 211 | 211 | 211 | 211 | 212 |
| 地区名 | | | 釜戸町 | 釜戸町 | 釜戸町 | 足近町 | 武並町 | 大井町 | 加茂野町 | 加茂野町 | 太田町 | 太田町 | 駄知町 |
| | | | ｶﾏﾄﾞﾁｮｳ | ｶﾏﾄﾞﾁｮｳ | ｶﾏﾄﾞﾁｮｳ | ｱｼﾞｶﾁｮｳ | ﾀｹﾅﾐﾁｮｳ | ｵｵｲﾁｮｳ | ｶﾓﾉﾁｮｳ | ｶﾓﾉﾁｮｳ | ｵｵﾀﾁｮｳ | ｵｵﾀﾁｮｳ | ﾀﾞﾁﾁｮｳ |
| 井戸諸元 | 井戸番号 | | I04W01 | I05C1A | I05D01 | D04E1A | I05004 | J05303 | F05206 | F05J05 | G05F05 | G05F1A | H03402 |
| | 井戸深度 (m) | | 24 | 不明 | 15 | 不明 | 4 | 3 | 10 | 不明 | 不明 | 5 | 80 |
| | 浅井戸･深井戸の別 | | 深井戸 | 不明 | 深井戸 | 不明 | 浅井戸 | 浅井戸 | 浅井戸 | 不明 | 不明 | 浅井戸 | 深井戸 |
| | 用　途 | | 一般飲用 | 生活用水 | 生活用水 | 生活用水 | 生活用水 | 生活用水 | 一般飲用 | 生活用水 | 生活用水 | 生活用水 | 生活用水 |
| 採水年月日 | | | H20.11.11 | H20.11.11 | H20.11.11 | H20.11.25 | H20.11.14 | H20.11.14 | H20.11.5 | H20.11.5 | H20.11.5 | H20.11.5 | H20.11.12 |
| 測定結果 | カドミウム | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | 全シアン | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | 鉛 | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | クロム (六価) | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | 砒素 | (mg/l) | | | 0.028 | | | | | | | | |
| | 総水銀 | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | アルキル水銀 | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | PCB | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | 四塩化炭素 | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | (mg/l) | | | | <0.0005 | | | | | | | |
| | 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | チウラム | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | シマジン | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | チオベンカルブ | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | ベンゼン | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | セレン | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素 | (mg/l) | | | | | 7.1 | 2 | 3.4 | 22 | 14 | 6.7 | |
| | 亜硝酸性窒素 | (mg/l) | | | | | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | (mg/l) | | | | | 7.1 | 2 | 3.4 | 22 | 14 | 6.7 | |
| | ふっ素 | (mg/l) | 2.6 | 3.5 | 1.3 | | | | | | | | 6.2 |
| | ほう素 | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| 調 査 担 当 機 関 | | | 岐阜県 | 岐阜県 | 岐阜県 | 岐阜県 | 岐阜県 | 岐阜県 | 岐阜県 | 岐阜県 | 岐阜県 | 岐阜県 | 岐阜県 |

| 調査区分 | | | ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査 | ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査 | ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査 | ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査 | ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査 | ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査 | ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査 | ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査 | ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査 | ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査 | ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市町村名、市町村コード | | | 土岐市 | 土岐市 | 各務原市 | 各務原市 | 各務原市 | 各務原市 | 各務原市 | 可児市 | 可児市 | 可児市 | 可児市 |
| | | | 212 | 212 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 214 | 214 | 214 | 214 |
| 地区名 | | | 駄知町 | 下石町 | 鵜沼 | 鵜沼 | 鵜沼 | 蘇原 | 蘇原 | 中恵土 | 中恵土 | 中恵土 | 中恵土 |
| | | | ﾀﾞﾁﾁｮｳ | ｵﾛｼﾁｮｳ | ｳﾇﾏ | ｳﾇﾏ | ｳﾇﾏ | ｿﾊﾗ | ｿﾊﾗ | ﾅｶｴﾄﾞ | ﾅｶｴﾄﾞ | ﾅｶｴﾄﾞ | ﾅｶｴﾄﾞ |
| 井戸諸元 | 井戸番号 | | H03403 | H03W01 | F04L01 | F04Q03 | F04Q3A | F04U01 | F05A01 | G05DA1 | G05DA1 | G05DA1 | G05DA2 |
| | 井戸深度 (m) | | 300 | 55 | 40 | 不明 | 不明 | 12 | 20 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
| | 浅井戸･深井戸の別 | | 深井戸 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 浅井戸 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
| | 用　途 | | 工業用水 | 生活用水 | 工業用水 | 生活用水 | その他 | 一般飲用 | その他 | その他 | その他 | その他 | その他 |
| 採水年月日 | | | H20.11.12 | H20.11.12 | H20.11.25 | H20.11.25 | H20.11.25 | H20.11.25 | H20.11.25 | H20.6.26 | H20.8.20 | H20.11.5 | H20.6.26 |
| 測定結果 | カドミウム | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | 全シアン | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | 鉛 | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | クロム (六価) | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | 砒素 | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | 総水銀 | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | アルキル水銀 | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | PCB | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | 四塩化炭素 | (mg/l) | | | | | | 0.016 | 0.024 | | | | |
| | 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | (mg/l) | | | | 0.011 | 0.011 | | | | | | |
| | 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | チウラム | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | シマジン | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | チオベンカルブ | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | ベンゼン | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | セレン | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素 | (mg/l) | | | 14 | | | | | | | | |
| | 亜硝酸性窒素 | (mg/l) | | | <0.002 | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | (mg/l) | | | 14 | | | | | | | | |
| | ふっ素 | (mg/l) | 8.8 | 1.5 | | | | | | | | | |
| | ほう素 | (mg/l) | | | | | | | | 1.9 | 2.2 | 2 | 1.5 |
| 調 査 担 当 機 関 | | | 岐阜県 | 岐阜県 | 岐阜県 | 岐阜県 | 岐阜県 | 岐阜県 | 岐阜県 | 岐阜県 | 岐阜県 | 岐阜県 | 岐阜県 |

| 調査区分 | | | ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査 | ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査 | ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査 | ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査 | ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査 | ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査 | ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査 | ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査 | ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査 | ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査 | ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市町村名、市町村コード | | | 可児市 | 可児市 | 山県市 | 山県市 | 山県市 | 山県市 | 郡上市 | 郡上市 | 下呂市 | 海津市 | 海津市 |
| | | | 214 | 214 | 215 | 215 | 215 | 215 | 219 | 219 | 220 | 221 | 221 |
| 地区名 | | | 中恵土 | 中恵土 | 佐賀 | 佐賀 | 佐賀 | 高富 | 高鷲町大鷲 | 和良町沢 | 湯之島 | 平田町今尾 | 海津町高須町 |
| | | | ﾅｶｴﾄﾞ | ﾅｶｴﾄﾞ | ｻｶﾞ | ｻｶﾞ | ｻｶﾞ | ﾀｶﾄﾐ | ﾀｶｽﾁｮｳｵｵﾜｼ | ﾜﾗﾁｮｳｻﾜ | ﾕﾉｼﾏ | ﾋﾗﾀﾁｮｳｲﾏｵ | ｶｲﾂﾞﾁｮｳﾀｶｽﾁｮｳ |
| 井戸諸元 | 井戸番号 | | G05DA2 | G05DA2 | E05V1A | E05V1B | E05V1C | E05V1D | E11J01 | G08X03 | H09T01 | D0201A | D02P01 |
| | 井戸深度 (m) | | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 90 | 10 | | 60 | 60 |
| | 浅井戸･深井戸の別 | | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 深井戸 | 深井戸 | 不明 | 深井戸 | 深井戸 |
| | 用　途 | | その他 | その他 | 生活用水 | 生活用水 | 生活用水 | 生活用水 | その他 | 生活用水 | 生活用水 | 生活用水 | その他 |
| 採水年月日 | | | H20.8.20 | H20.11.5 | H20.11.25 | H20.11.25 | H20.11.25 | H20.11.25 | H20.11.18 | H20.11.18 | H20.11.5 | H20.11.13 | H20.11.13 |
| 測定結果 | カドミウム | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | 全シアン | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | 鉛 | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | クロム (六価) | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | 砒素 | (mg/l) | | | | | | | | | 0.025 | 0.036 | 0.029 |
| | 総水銀 | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | アルキル水銀 | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | PCB | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | 四塩化炭素 | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | (mg/l) | | | 0.015 | 0.014 | 0.02 | 0.022 | | 0.0076 | | | |
| | 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | チウラム | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | シマジン | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | チオベンカルブ | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | ベンゼン | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | セレン | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素 | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | 亜硝酸性窒素 | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | ふっ素 | (mg/l) | | | | | | | 1.1 | | | | |
| | ほう素 | (mg/l) | 1.3 | 1.4 | | | | | 7.1 | | | | |
| 調 査 担 当 機 関 | | | 岐阜県 | 岐阜県 | 岐阜県 | 岐阜県 | 岐阜県 | 岐阜県 | 岐阜県 | 岐阜県 | 岐阜県 | 岐阜県 | 岐阜県 |

| 調査区分 | | | ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査 | ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査 | ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査 | ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査 | ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査 | ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査 | ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査 | ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査 | ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査 | ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査 | ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市町村名、市町村コード | | | 海津市 | 岐南町 | 笠松町 | 富加町 | 白川町 | 白川町 | 御嵩町 | 御嵩町 | 御嵩町 | 白川村 | 白川村 |
| | | | 221 | 302 | 303 | 502 | 506 | 506 | 521 | 521 | 521 | 604 | 604 |
| 地区名 | | | 海津町草場 | 上印食 | 門間 | 大平賀 | 河岐 | 広野 | 美佐野 | 美佐野 | 美佐野 | 飯島 | 荻町 |
| | | | ｶｲﾂﾞﾁｮｳｸｻﾊﾞ | ｶﾐｲﾝｼﾞｷ | ｶﾄﾞﾏ | ｵｵﾋﾗｶﾞ | ｶﾜﾏﾀ | ﾋﾛﾉ | ﾐｻﾉ | ﾐｻﾉ | ﾐｻﾉ | ｲｲｼﾞﾏ | ｵｷﾞﾏﾁ |
| 井戸諸元 | 井戸番号 | | D02Q01 | E04Q1A | D04J1A | F05X01 | H07005 | H07I01 | H04W01 | H04W1A | H04W1B | F15G01 | F15G1H |
| | 井戸深度 (m) | | 30 | 不明 | 不明 | 不明 | 120 | 5 | 3 | 108 | 120 | 62 | 90 |
| | 浅井戸･深井戸の別 | | 浅井戸 | 不明 | 不明 | 不明 | 深井戸 | 浅井戸 | 浅井戸 | 深井戸 | 深井戸 | 深井戸 | 深井戸 |
| | 用　途 | | その他 | 生活用水 | 生活用水 | その他 | その他 | 一般飲用 | 生活用水 | 生活用水 | 生活用水 | 生活用水 | 生活用水 |
| 採水年月日 | | | H20.11.13 | H20.11.25 | H20.11.25 | H20.11.5 | H20.11.6 | H20.11.6 | H20.11.5 | H20.11.5 | H20.11.5 | H20.11.20 | H20.11.20 |
| 測定結果 | カドミウム | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | 全シアン | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | 鉛 | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | クロム (六価) | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | 砒素 | (mg/l) | 0.015 | | | | | | | | | 0.14 | |
| | 総水銀 | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | アルキル水銀 | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | PCB | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | 四塩化炭素 | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | (mg/l) | | | | 0.01 | | | | | | | |
| | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | (mg/l) | | <0.0005 | 0.0006 | | | | | | | | |
| | 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | チウラム | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | シマジン | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | チオベンカルブ | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | ベンゼン | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | セレン | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素 | (mg/l) | | | | | | 9.6 | | | | | |
| | 亜硝酸性窒素 | (mg/l) | | | | | | <0.002 | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | (mg/l) | | | | | | 9.6 | | | | | |
| | ふっ素 | (mg/l) | | | | | 0.2 | | 1.2 | 3.5 | 10 | 1.2 | 0.95 |
| | ほう素 | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| 調 査 担 当 機 関 | | | 岐阜県 | 岐阜県 | 岐阜県 | 岐阜県 | 岐阜県 | 岐阜県 | 岐阜県 | 岐阜県 | 岐阜県 | 岐阜県 | 岐阜県 |