

閲覧用

「実施設計書に使用する単価表」

令和5年8月1日改定

農政部・林政部・県土整備部・都市建築部

第 3 章 地区別単価

「実施設計書に使用する単価表」 (令和5年8月1日改定)

第3章 地区別単価

(1) 油類単価 コード[ガソリン：1901、軽油：1902、重油：1903、灯油：1908] 1ℓ当たり

地区名	対象地域	改定前後	品名			
			ガソリン	軽油	重油	灯油
			レギュラー 80オクタン以上	小型ローリー	A	小型ローリー
			スタンド渡し	バトロール給油	ローリー(LS) 渡し	4KL積載車
岐阜	岐阜、大垣、揖斐、 美濃、可茂、多治見 土木事務所管内	改定前	(154.0)	(140.0)	(88.0)	(99.0)
		改定後	158.0	140.0	88.0	99.0
高山	郡上、恵那、下呂、 高山、古川 土木事務所管内	改定前	(157.0)	(143.0)	(91.0)	(102.0)
		改定後	161.0	143.0	91.0	102.0

「実施設計書に使用する単価表」（令和5年8月1日改定） 石材類

品名	クラッシャーラン JIS A 5001	粒調砕石 JIS A 5001	合材用砕石	割栗石	割栗石
規格	C-40	M-40	φ5-13mm	50-150mm	150-250mm
コード	ZC12130030 ZC12130040	ZC12140030 ZC12140040	ZC12150005 ZC12150013 ZC12150020	ZC12110000	ZC12190000
単位	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³
岐阜 A	3,800	4,400	4,700	4,350	4,500
岐阜 B	3,950	4,550	4,850	4,500	4,650
岐阜 C	4,350	4,750	5,050	4,700	4,850
岐阜 D	—	—	—	—	—
大垣	3,800	4,400	4,700	4,350	4,500
揖斐 A	3,800	4,400	4,700	4,350	4,500
揖斐 B	3,950	4,550	4,850	4,500	4,650
揖斐 C	—	—	—	—	—
美濃 A	4,400	4,700	5,400	5,700	6,200
美濃 B	4,700	5,000	5,700	6,000	6,500
美濃 C	5,300	5,600	6,300	6,600	7,100
郡上 A	5,100	5,500	6,000	5,450	6,600
郡上 B	5,800	6,200	6,700	6,150	7,300
可茂 A	4,400	4,700	5,400	5,400	5,900
可茂 B	4,700	5,000	5,700	5,700	6,200
可茂 C	5,300	5,600	6,300	6,300	6,800
多治見A	4,400	4,700	5,400	5,000	5,500
多治見B	4,700	5,000	5,700	5,300	5,800
恵那 A	5,000	5,300	6,000	5,600	6,100
恵那 B	5,500	5,800	6,500	6,100	6,600
恵那 C	6,400	6,700	7,400	7,000	7,500
下呂 A	4,500	5,700	6,300	6,500	7,000
下呂 B	5,800	7,000	7,600	7,800	8,300
高山 A	4,500	5,700	6,300	6,500	7,000
高山 B	5,700	6,900	7,500	7,700	8,200
高山 C	6,900	8,100	8,700	8,900	9,400
高山 D	—	—	—	—	—
古川 A	4,900	6,100	—	6,500	7,000
古川 B	5,800	7,000	—	7,400	7,900
備考	C-30 100円増	M-30 100円増	φ5-2.5 100円増 φ20-13 100円引		

注) 1. —印は、その都度取引数量等を明示して見積等により単価を決定すること。
2. ほぐし状態の土量単価である。

「実施設計書に使用する単価表」（令和5年8月1日改定） 石材類

品名	コンクリート用 砂	コンクリート用 砂利	サンドクッション用 砂		
規格		φ5-25mm			
コード	ZC12100000	ZC12020025	ZC12040000		
単位	m ³	m ³	m ³		
岐阜 A	4,800	4,450	—		
岐阜 B	4,950	4,600	—		
岐阜 C	5,150	4,800	—		
岐阜 D	—	—	—		
大垣	4,800	4,450	—		
揖斐 A	4,800	4,450	—		
揖斐 B	4,950	4,600	—		
揖斐 C	—	—	—		
美濃 A	4,750	4,450	4,300		
美濃 B	4,950	4,550	4,600		
美濃 C	4,950	4,550	5,200		
郡上 A	4,750	4,750	4,500		
郡上 B	4,750	4,750	4,500		
可茂 A	7,020	7,500	4,300		
可茂 B	7,020	7,500	4,600		
可茂 C	7,020	7,500	5,200		
多治見 A	6,750	7,230	4,300		
多治見 B	6,030	6,510	4,600		
恵那 A	5,400	5,890	4,900		
恵那 B	5,580	6,060	5,400		
恵那 C	6,300	6,780	6,300		
下呂 A	6,400	6,400	5,300		
下呂 B	7,700	7,700	6,600		
高山 A	6,560	6,560	5,300		
高山 B	6,880	6,880	6,500		
高山 C	7,200	7,200	7,700		
高山 D	—	—	—		
古川 A	6,560	6,560	—		
古川 B	6,880	6,880	—		
備考					

- 注) 1. サンドクッション用砂は、遮断層・埋戻し用にも用いる。
 2. —印は、その都度取引数量等を明示して見積等により単価を決定すること。
 3. ほぐし状態の土量単価である。

地区名	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	
	18- 8-25 18- 8-40	21- 8-25 W/C=60%以下	21-12-25 W/C=60%以下	21- 5-40 W/C=60%以下	21- 3-40 W/C=60%以下	18- 8-25 18- 8-40 W/C=60%以下	21- 5-80 W/C=60%以下	
コード	ZC1373258B ZC1373408B	ZC13742508	ZC13742512C	ZC13744005	ZC13744003	ZC13732508 ZC13734008	ZC13748005	
岐阜①	15,000	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400		
岐阜②	19,500	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900		
岐阜③	21,400	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800		
岐阜④	24,000	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400		
岐阜⑤	28,300	28,700	28,700	28,700	28,700	28,700		
岐阜⑥	31,300	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700		
岐阜⑦	31,800	32,200	32,200	32,200	32,200	32,200		
大垣	15,000	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400		
揖斐①	23,000	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400		
揖斐②	23,300	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700		
揖斐③	24,600	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000		
揖斐④	27,800	28,200	28,200	28,200	28,200	28,200		
揖斐⑤	29,200	29,600	29,600	29,600	29,600	29,600		
美濃①	19,500	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900		
美濃②	19,800	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200		
美濃③	21,600	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000		
美濃④	22,700	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100		
美濃⑤	25,700	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100		
郡上①	23,000	23,400	23,600	23,400	23,400	23,400		
郡上②	23,500	23,900	24,100	23,900	23,900	23,900		
可茂①	20,000	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400		
可茂②	22,800	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200		
多治見①	19,100	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500		
多治見②	19,100	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500		
恵那①	22,750	23,100	23,350	23,100	23,100	23,100		
恵那②	23,300	23,700	23,850	23,700	23,700	23,700		
下呂①	22,900	23,300	23,300	23,300	23,300	23,300		
下呂②	23,400	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800		
下呂③	23,700	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100		
下呂④	24,900	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300		
下呂⑤	25,900	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300		
下呂⑥	23,400	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800		
下呂⑦	23,900	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300		
高山①	23,600	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100		
高山②	24,400	24,900	24,900	24,900	24,900	24,900		
高山③	25,000	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500		
高山④	25,600	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100		
古川①	23,600	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	25,800	21-5-80は飛騨市神岡町、高山市旧上宝村のみ
古川②	24,100	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	26,300	
古川③	25,600	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100	27,800	

N：普通ポルトランドセメント BB：高炉セメントB種 H：早強ポルトランドセメント

「実施設計書に使用する単価表」（令和5年8月1日改定） 生コンクリート

m³当たり

地区名	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB
	24- 5-40 W/C=40%以下	24- 8-25 W/C=55%以下	24-12-25 W/C=55%以下	30-18-25 W/C=55%以下 C=350以上	18- 8-40 W/C=60%以下 C=240以上	18-15-40 W/C=60%以下 C=270以上	21- 8-40 W/C=60%以下	21-12-40 W/C=60%以下
コード	ZC13754005	ZC13752508	ZC13752512	ZC13762518	ZC1373408A	ZC1373412A	ZC13744008	ZC13744012C
岐阜①	—	15,800	15,800	16,700	15,400	15,400	15,400	15,400
岐阜②	—	20,300	20,300	21,200	19,900	20,300	19,900	19,900
岐阜③	—	22,200	22,200	23,100	21,800	22,200	21,800	21,800
岐阜④	—	24,800	24,800	25,700	24,400	24,800	24,400	24,400
岐阜⑤	—	29,000	29,000	30,500	28,700	29,600	28,700	28,700
岐阜⑥	—	32,000	32,000	33,500	31,700	32,600	31,700	31,700
岐阜⑦	—	32,500	32,500	34,000	32,200	33,100	32,200	32,200
大垣	—	15,800	15,800	16,700	15,400	15,400	15,400	15,400
揖斐①	—	23,800	23,800	24,700	23,400	23,400	23,400	23,400
揖斐②	—	24,100	24,100	25,000	23,700	23,700	23,700	23,700
揖斐③	—	25,400	25,400	26,300	25,000	25,000	25,000	25,000
揖斐④	—	28,600	28,600	29,500	28,200	28,200	28,200	28,200
揖斐⑤	—	30,000	30,000	30,900	29,600	29,600	29,600	29,600
美濃①	—	20,300	20,300	21,200	19,900	20,300	19,900	19,900
美濃②	—	20,600	20,600	21,500	20,200	20,600	20,200	20,200
美濃③	—	22,400	22,400	23,300	22,000	22,400	22,000	22,000
美濃④	—	23,500	23,500	24,400	23,100	23,500	23,100	23,100
美濃⑤	—	26,500	26,500	27,400	26,100	26,500	26,100	26,100
郡上①	—	23,700	24,000	25,200	23,400	23,900	23,400	23,600
郡上②	—	24,200	24,500	25,700	23,900	24,400	23,900	24,100
可茂①	—	21,200	21,200	21,200	20,400	20,250	20,400	20,400
可茂②	—	23,500	23,500	24,200	23,200	23,200	23,200	23,200
多治見①	—	19,800	19,800	21,200	19,500	19,950	19,500	19,500
多治見②	—	19,800	19,800	21,200	19,500	19,950	19,500	19,500
恵那①	—	23,450	23,650	24,650	23,100	23,600	23,100	23,350
恵那②	—	23,950	24,150	25,050	23,700	24,100	23,700	23,850
下呂①	—	23,600	23,600	24,800	23,300	23,650	23,300	23,300
下呂②	—	24,100	24,100	25,300	23,800	24,150	23,800	23,800
下呂③	—	24,400	24,400	25,600	24,100	24,450	24,100	24,100
下呂④	—	25,600	25,600	26,800	25,300	25,650	25,300	25,300
下呂⑤	—	26,600	26,600	27,800	26,300	26,650	26,300	26,300
下呂⑥	—	24,100	24,100	25,300	23,800	24,150	23,800	23,800
下呂⑦	—	24,600	24,600	25,800	24,300	24,650	24,300	24,300
高山①	—	24,400	24,400	25,500	24,100	24,300	24,100	24,100
高山②	—	25,200	25,200	26,300	24,900	25,100	24,900	24,900
高山③	—	25,800	25,800	26,900	25,500	25,700	25,500	25,500
高山④	—	26,400	26,400	27,500	26,100	26,300	26,100	26,100
古川①	—	24,400	24,400	25,500	24,100	24,300	24,100	24,100
古川②	—	24,900	24,900	26,000	24,600	24,800	24,600	24,600
古川③	—	26,400	26,400	27,500	26,100	26,300	26,100	26,100

N：普通ポルトランドセメント BB：高炉セメントB種 H：早強ポルトランドセメント

「実施設計書に使用する単価表」（令和5年8月1日改定） 生コンクリート m³当たり

地区名	N	N	N	N	H	BB	堤冠 富配合	小型車 割増し
	24- 8-25 W/C=55%以下	24-12-25 W/C=55%以下	30- 8-25 W/C=55%以下	M45-2.5-40 W/C=60%以下	40- 8-25 W/C=55%以下	18- 5-40 W/C=60%以下		
コード	ZC13242508	ZC13242512	ZC13302508	ZC13454050	ZC13812508	ZC13734005	ZC13850000	ZC13890000
岐阜①	16,200	16,200	16,700	16,700	21,300	15,400	23,500	2,000
岐阜②	20,700	20,700	21,200	21,200	24,350	19,900	22,750	2,000
岐阜③	22,600	22,600	23,100	—	26,250	21,800	24,650	2,000
岐阜④	25,200	25,200	25,700	—	28,850	24,400	27,250	2,000
岐阜⑤	29,700	29,700	29,700	28,650	33,450	28,700	34,300	2,000
岐阜⑥	32,700	32,700	32,700	31,650	36,450	31,700	37,300	2,000
岐阜⑦	33,200	33,200	33,200	32,150	36,950	32,200	37,800	2,000
大垣	16,200	16,200	16,700	16,700	21,300	15,400	23,500	2,000
揖斐①	23,800	23,800	24,700	24,700	27,550	23,400	28,000	2,000
揖斐②	24,100	24,100	25,000	25,000	27,850	23,700	28,300	2,000
揖斐③	25,400	25,400	26,300	26,300	29,150	25,000	29,600	2,000
揖斐④	28,600	28,600	29,500	29,500	32,350	28,200	32,800	2,000
揖斐⑤	30,000	30,000	30,900	30,900	33,750	29,600	34,200	2,000
美濃①	20,700	20,700	21,200	21,200	24,350	19,900	22,750	2,000
美濃②	21,000	21,000	21,500	—	24,650	20,200	23,050	2,000
美濃③	22,800	22,800	23,300	—	26,450	22,000	24,850	2,000
美濃④	23,900	23,900	24,400	—	27,550	23,100	25,950	2,000
美濃⑤	26,900	26,900	27,400	—	30,550	26,100	28,950	2,000
郡上①	23,700	24,000	24,400	23,500	26,500	23,400	24,400	1,500
郡上②	24,200	24,500	24,900	24,000	27,000	23,900	24,900	1,500
可茂①	21,200	21,200	21,600	21,400	25,200	20,400	24,500	2,000
可茂②	23,500	23,500	24,200	24,150	27,600	23,200	28,700	2,000
多治見①	19,800	19,800	20,500	21,450	22,900	19,500	22,600	2,000
多治見②	19,800	19,800	20,500	21,450	22,900	19,500	22,600	2,000
恵那①	23,750	23,650	24,150	24,650	26,300	23,100	29,800	2,000
恵那②	24,250	24,150	24,650	25,150	26,800	23,700	30,300	2,000
下呂①	23,600	23,600	24,300	24,150	26,300	23,300	25,400	1,500
下呂②	24,100	24,100	24,800	24,650	26,800	23,800	25,900	1,500
下呂③	24,400	24,400	25,100	24,950	27,100	24,100	26,200	1,500
下呂④	25,600	25,600	26,300	26,150	28,300	25,300	27,400	1,500
下呂⑤	26,600	26,600	27,300	27,150	29,300	26,300	28,400	1,500
下呂⑥	24,100	24,100	24,800	24,650	26,800	23,800	25,900	1,500
下呂⑦	24,600	24,600	25,300	25,150	27,300	24,300	26,400	1,500
高山①	24,400	24,400	25,300	26,100	27,800	24,100	26,800	2,000
高山②	25,200	25,200	26,100	26,900	28,600	24,900	27,600	2,000
高山③	25,800	25,800	26,700	27,500	29,200	25,500	28,200	2,000
高山④	26,400	26,400	27,300	28,100	29,800	26,100	28,800	2,000
古川①	24,400	24,400	25,300	26,100	27,800	24,100	26,800	2,000
古川②	24,900	24,900	25,800	26,600	28,300	24,600	27,300	2,000
古川③	26,400	26,400	27,300	28,100	29,800	26,100	28,800	2,000

N：普通ポルトランドセメント BB：高炉セメントB種 H：早強ポルトランドセメント