

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 199 条第 14 項の規定により知事等関係機関から監査の結果に基づいて措置を講じた旨の通知があったので、同項の規定により措置の内容を次のとおり公表する。

令和 5 年 10 月 27 日

岐阜県監査委員	布 俣 正 也
岐阜県監査委員	広 瀬 修
岐阜県監査委員	鈴 木 祥 一
岐阜県監査委員	南 圭 一
岐阜県監査委員	安 田 典 子

I 令和5年度定期監査の結果に基づき講じた措置の状況

1 令和5年度

(単位：件)

区分	監査結果	措置済	今回措置を 講じたもの ※	未措置
	A	B	C	A-B-C
指摘事項	24	1	4	19
指導事項	44	0	18	26
検討事項	0	0	0	0
計	68	1	22	45

※「今回措置を講じたもの」については、令和5年9月27日、10月2日、同月5日及び同月6日に知事等関係機関から通知があったもの

(注) 監査結果の区分については、次のとおり

指摘事項：是正又は改善を求める事項のうち、その程度が重大なもの

指導事項：是正又は改善を求める事項

検討事項：事務の執行の適正化のため検討を求める事項又は他の機関の監査の結果として所管課に対し是正若しくは改善を求める事項

II 定期監査の結果に基づき講じた措置

1 令和5年度

(1) 監査結果（指摘事項）に基づき講じた措置

林政部

機関名	監査結果	講じた措置
森林保全課	<p>労働保険料の支出事務において、令和2年度の確定保険料（雇用保険分）の算定にあたり、算定基礎となる賃金総額に再任用職員（フルタイム）に係る給与を含めていなかったことにより、確定保険料に不足が生じ、令和4年9月14日に不足額26,928円及び追徴金2,600円が支払われていたので、今後は適正に処理されたい。</p> <p>また、当該事故について、知事及び会計管理者への報告がされていなかったもので、速やかに措置するとともに、今後は適正に処理されたい。</p>	<p>社会保険関連事務を人件費担当者のみ任せるとはならず、管理調整係全員で常に情報を共有し、決裁書類上のチェックのみならず時には全員集まっての読み合わせチェックを行うようにして不断かつ複数の目による確認を徹底するとともに、総務事務センターや派遣先団体といった関連部署との連携を緊密にして常に事務誤りがないよう注意を払うなど、再発防止に向けたチェック体制を整備した。</p> <p>あわせて、複雑な社会保険制度に対する理解を深めるための係内研修を定期的で開催することで、係全体の社会</p>

		<p>保険事務遂行能力の底上げを図った。</p> <p>知事及び会計管理者への事故報告については、令和5年7月5日に報告完了した。今後同様の事態が発生した場合には速やかに報告できるよう、上記研修内で制度の周知徹底を図った。</p>
--	--	---

都市建築部

機関名	監査結果	講じた措置
公共交通課	<p>物品の売払金の収入事務において、収納した現金をその日に指定金融機関等に払い込むべきところ、特別の理由がないにもかかわらず、払込みが遅延していたので、今後は適正に処理されたい。</p>	<p>現金収納担当者、会計員、出納員にて次の事項の再確認を行った。</p> <ul style="list-style-type: none"> 現金収納担当者は物品の売払を行う際には、前もって会計員、出納員と日程を共有し、現金を収納したときは、遅滞なく出納員に引き継ぐこと。 会計員は、手続きが遅延することがないように会計書類の回議を速やかに行うこと。 出納員は、現金出納簿と金庫内の現金を常時把握すること。 <p>今後は、上記確認事項に留意し、適正な事務処理を行う。</p>

教育委員会

機関名	監査結果	講じた措置
可児高等学校	<p>労働保険料の支出事務において、令和2年度の確定保険料（雇用保険分）の算定に当たり、算定基礎となる賃金総額に高年齢労働者の報酬等を含めていなかったことにより、確定保険料に不足額が生じ、令和4年8月24日に不足額22,374円及び追徴金2,200円が支払われていたため、今後は適正に処理されたい。</p>	<p>本事案は当時の担当者の認識不足により発生したものであるが、労働保険の保険料の徴収等に関する法律や給与事務の手引きなどのマニュアルを活用し、事務室内で制度・事務手続きについて、周知徹底を図った。</p> <p>今後は、担当者が申告書類を作成した後、その他2名の職員で、雇用保険の対象者や労働保険料の申告額を関係書類と突合することなどにより、適正な事務処理に努める。</p>

公安委員会

機関名	監査結果	講じた措置
関警察署	<p>公務中の1件の交通事故について、修繕料119,416円が支払われていたため、職員の交通事故防止について一層</p>	<p>当該職員に対しては、運転時の安全確認の徹底について、同乗していた職員に対しては、側乗者としての安全確</p>

	<p>の徹底を図りたい。</p>	<p>認・運転者との連携について、それぞれ個別に指導した。</p> <p>署員に対しては、朝会において当該交通事故の発生状況を説明の上、事故防止上のポイントや着眼を指導するとともに、車長と感覚のズレを認識させる訓練及び事故現場を再現した誘導等の訓練を実施し、再発防止の徹底を図った。</p> <p>また、本件以降も、事故現場を再現した上での運転訓練等を実施するなど、継続的な事故防止対策を行っている。</p>
--	------------------	--

(2) 監査結果（指導事項）に基づき講じた措置

商工労働部

機関名	監査結果	講じた措置
計量検定所	<p>令和4年度岐阜県計量普及事業補助金の交付事務において、補助対象事業が完了していないにもかかわらず、事業完了前に履行確認が行われていたので、今後は適正に処理されたい。</p>	<p>当該補助金は、常勤職員に係る人件費補助であり、年度末に履行確認すべきところ、事業完了となる3月31日以前に履行確認を行っていた。</p> <p>これは、岐阜県補助金等交付規則第13条に規定する「補助事業等が完了したとき」は、補助事業等の事務・事業が事実上完了した時であることを正しく理解していなかったために生じたものである。</p> <p>今回の指導を踏まえ、所内会議を開催して補助金事務を担当する職員のみならず、職員全員を対象に注意喚起を図った。</p> <p>また、会計員・出納員によるチェックも厳格に行い、再発防止に努める。</p>

農政部

機関名	監査結果	講じた措置
中央家畜保健衛生所	<p>岐阜県中央家畜保健衛生所電気需給契約（単価契約）に係る検査事務において、次の不適正な事項が認められたので、今後は適正に処理されたい。</p> <p>1 請求額が100万円を超えていた令和</p>	<p>指導事項について、このようなことが今後再発しないよう、検査事務の規定である岐阜県会計規則第122条第2項の再確認を行った。</p> <p>今後は、岐阜県会計規則等を遵守す</p>

<p>4年11月分について、検査調書を作成すべきところ、「電気ご使用量のお知らせ」の余白に検査済の旨及びその年月日を記載し、署名することで代えていた。</p> <p>2 請求額が100万円未満の令和5年3月分について、履行を確認するための検査をしたことが確認できなかった。</p>	<p>るとともに、検査事務の都度、検査調書を作成すべき案件か否かを複数人で確認することにより、適正な会計事務処理に努める。</p>
<p>中央家畜保健衛生所動物用焼却炉修繕工事に係る契約事務において、「県発注の建設工事及び建設工事に係る測量・設計等業務並びに森林整備業務の入札及び契約の過程並びに契約の内容等に係る情報の公表について」の通知に基づく契約情報の公表が行われていなかったため、速やかに措置するとともに、今後は適正に処理されたい。</p>	<p>予備監査後、当該契約について令和5年5月30日付けで公表措置を行うとともに、改めて「県発注の建設工事及び建設工事に係る測量・設計等業務並びに森林整備業務の入札及び契約の過程並びに契約の内容等に係る情報の公表について」の通知を総務課全員に周知した。あわせて、令和2年度以降の公表対象となる契約について確認し、未公表であった令和2年度の3件について令和5年6月1日付けで公表措置を行った。</p> <p>今後は、公表の対象となる工事案件を実施する場合は担当職員間で情報共有するとともに、契約後は速やかに公表し、複数職員で公表済みであることを確認するようチェック体制を強化することで再発防止に努める。</p>

教育委員会

機関名	監査結果	講じた措置
教育財務課	<p>岐阜各務野高等学校ホッケー場改修（人工芝張替）工事に係る契約事務において、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成12年法律第127号）等に規定する変更契約に係る契約情報の公表が行われていなかったため、速やかに措置するとともに、今後は適正に処理されたい。</p>	<p>変更契約を行った際、電子入札システムにおいて、公表済みの契約情報を更新するための操作を行うのを失念したため、変更契約に係る契約情報の公表が行われていなかった。</p> <p>指導後、速やかに変更契約に係る契約情報の公表を行った。</p> <p>今後は手引き等を熟読し、担当者だけでなく、係長・副主任等係員で確認しながら事務を行うこととする。</p>

岐阜北高等学校	<p>公務中にデスクトップ型パソコン及びタブレットを損傷させた2件の毀損事故について、修繕料91,080円が支払われていたので、職員の毀損事故防止について一層の徹底を図られたい。</p>	<p>不安定な机上のパソコンが倒れて、モニターを破損したものと、教卓移動の際のタブレット落下の2件の事故について、当該職員に対し、再度、一層注意を払うよう指導した。</p> <p>また、メール、職員会議で全職員に対して、物品の慎重な取扱いについて、周知徹底を図った。</p> <p>今後も、物品の適正な使用及び管理について、職員会議等で随時指導を行い、毀損事故の再発防止に努める。</p>
長良高等学校	<p>公務中にタブレットを損傷させた4件の毀損事故について、修繕料146,630円が支払われていたので、職員の毀損事故防止について一層の徹底を図られたい。</p>	<p>各案件については、事故発生後、当該職員に対しタブレットの取扱いについて、より一層の注意を払うよう指導を行った。</p> <p>また、朝会や職員会議において、全職員に対し備品（タブレット）の取扱いについて注意を図るよう、周知徹底を行った。</p> <p>令和5年度も5月の職員会議において、事務部長がタブレット等物品の適切な取扱いについて研修を行っており、今後も継続して周知を行い、毀損事故の再発防止に努める。</p>
岐阜総合学園高等学校	<p>公務中にタブレットを損傷させた1件の毀損事故について、修繕料37,730円が支払われていたので、職員の毀損事故防止について一層の徹底を図られたい。</p>	<p>職員朝会・職員会議・グループウェア掲示板において、職員全体に「PC、タブレットの取扱いに十分注意する。生徒にも同様の注意を喚起する。」ことの徹底を図った。</p> <p>今後も定期的にPC、タブレットの取扱いについて注意喚起を行い、毀損事故の再発防止に努める。</p>
各務原高等学校	<p>物品の管理事務において、生物準備室に配備していたタブレット1台（取得価格70,785円）を亡失していたので、今後は物品管理の一層の徹底を図るとともに、再発防止に努められたい。</p>	<p>事故発生後、当該職員に対しタブレットの取扱いについて、一層の注意を払うよう指導を行った。</p> <p>また、生徒の毎月のタブレット確認時に合わせて、教職員もタブレットの所在確認を実施するよう周知徹底した。その際、必ず管理職が目視で確認するよう徹底した。</p>

		<p>盗難等防止のため、必ず鍵の掛かる場所で保管することを徹底した。</p> <p>職員会議において、全職員に職員用タブレットを含む県有物品の慎重な取扱いについて周知徹底した。</p> <p>今後も引き続き、職員会議等の場で県有財産の適正な使用及び管理について注意喚起を行い、亡失の再発防止に努める。</p>
	<p>公務中にタブレットを損傷させた2件の毀損事故について、修繕料75,460円が支払われていたので、職員の毀損事故防止について一層の徹底を図りたい。</p>	<p>事故発生後、当該職員に対しタブレットの取扱いについて、一層の注意を払うよう指導を行った。</p> <p>また、職員会議において、全職員に職員用タブレットを含む県有物品の慎重な取扱いについて周知徹底した。</p> <p>今後も引き続き、職員会議等の場で県有財産の適正な使用及び管理について注意喚起を行い、毀損事故の再発防止に努める。</p>
大垣東高等学校	<p>大垣東高等学校多目的教室等空調機器更新工事に係る契約事務において、「県発注の建設工事及び建設工事に係る測量・設計等業務並びに森林整備業務の入札及び契約の過程並びに契約の内容等に係る情報の公表について」の通知に基づく契約情報の公表が行われていなかったため、速やかに措置するとともに、今後は適正に処理されたい。</p>	<p>契約情報の公表が行われていなかった契約については、速やかに公表措置を行った。</p> <p>今後は、公表の対象となる案件の契約後は速やかに公表し、複数職員で公表済みであることを確認するなどチェック体制を強化し、再発防止に努める。</p>
	<p>公務中にタブレットを損傷させた1件の毀損事故について、修繕料37,730円が支払われていたので、職員の毀損事故防止について一層の徹底を図りたい。</p>	<p>事故発生後、職員会議において、パソコン及びタブレットの取扱いについて、注意喚起し、周知徹底を行った。</p> <p>今後も継続的に職員会議等の場でパソコン及びタブレット等の適正な利用と管理について周知徹底を行い、毀損事故の再発防止に努める。</p>
大垣西高等学校	<p>大垣西高等学校換気用網戸設置工事に係る契約事務において、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成12年法律第127号）等に規定する契約情報の公表が行われていなか</p>	<p>契約情報の公表が行われていなかった案件については、速やかに公表を行った。</p> <p>今後は、公表の対象となる工事案件を実施する場合には、担当職員間で情</p>

	<p>ったので、速やかに措置するとともに、今後は適正に処理されたい。</p>	<p>報共有するとともに、契約後は複数の職員で公表済みであることを確認するよう、チェック体制を強化することで再発防止に努める。</p>
	<p>公務中にタブレットを損傷させた1件の毀損事故について、修繕料37,730円が支払われていたので、職員の毀損事故防止について一層の徹底を図られたい。</p>	<p>研究授業の様子を撮影する際に、不注意で手から滑り落ちて画面の一部を破損させた職員に対して、所属長より厳重に注意をするとともに、再発防止に努めるよう指導した。</p> <p>これまでも所属職員に対してタブレット等の取扱いについて注意喚起してきているが、事故発生後、職員会議やグループウェアを用いて、破損の経緯について他の職員に周知するとともに、指導者用タブレットを含めた校内備品、消耗品の適正な管理と使用について注意喚起を行った。</p>
加茂高等学校	<p>公務中にノート型パソコンを損傷させた1件の毀損事故について、修繕料51,700円が支払われていたので、職員の毀損事故防止について一層の徹底を図られたい。</p>	<p>当該物品の使用者がディスプレイを閉じる際、キーボードの端にクリップがあることに気が付かずクリップの挟み込みにより液晶を破損したものである。</p> <p>令和5年8月25日職員会議において、注意喚起を行った。</p> <p>今後も職員会議等でパソコンの取扱いについて注意喚起を行い、再発防止に努める。</p>
可児高等学校	<p>可児高等学校空調機器更新改修工事の変更契約事務において、契約の相手方に契約保証金額の増額請求を行い増額分の契約保証金等を納付又は提供させることなく、契約保証金額を増額した変更契約を締結していたので、今後は適正に処理されたい。</p>	<p>本事案は担当者の認識不足により発生したものであるが、変更契約を行う際の契約保証金の取扱いについて、岐阜県会計規則及び同取扱要領により、事務室内で周知徹底を図った。</p> <p>今後は、契約を含む会計事務全般において、岐阜県会計規則及び同取扱要領を遵守するとともに、会計員及び出納員が審査の手引き等を活用し、複数人で確認しながら確実に事務を行うようチェック体制を強化し再発防止に努める。</p>

	<p>公務中にタブレットを損傷させた3件の毀損事故について、修繕料等110,330円が支払われていたので、職員の毀損事故防止について一層の徹底を図りたい。</p>	<p>今回の事案を受け、当該職員に対し、より一層、丁寧に取り扱うよう指導を行った。</p> <p>あわせて、職員会議において、パソコン及びタブレットの慎重な取扱いについて注意喚起し、周知徹底を図った。</p> <p>今後も、継続的に職員会議の場でパソコン及びタブレットを含めた物品の取扱いについて周知徹底を行い、毀損事故の再発防止に努める。</p>
--	---	--

公安委員会

機関名	監査結果	講じた措置
大垣警察署	<p>公務中にノート型パソコンを損傷させた1件の毀損事故について、交換対応（取得価格159,115円）となっていたので、職員の毀損事故防止について一層の徹底を図りたい。</p>	<p>事故発生後に直ちに物品使用者から毀損に至った状況を聴取し、個別に警務課長が指導した。また、全署員に対して毀損事故状況の説明を行い、パソコン機器の適正な取扱い及び事故防止について教養を実施した。</p> <p>今後も継続的に朝会等において教養を行い、機会あるごとに同種事案の注意喚起を図って、再発防止に努める。</p>

その他

機関名	監査結果	講じた措置
出納事務局	<p>公務中にノート型パソコンを損傷させた1件の毀損事故について、修繕料250,360円が支払われていたので、職員の毀損事故防止について一層の徹底を図りたい。</p>	<p>令和5年1月31日（火）職員用パソコンに水筒が倒れキーボードに飲料がこぼれたことにより毀損事故が発生した。</p> <p>事故後、直ちに事故の発生と再発防止に関する注意喚起を行い、さらに、課内会議において、フタの無い容器に入った飲料を机上に放置しないこと、また、県の物品は公金で取得した大切な財産であることを十分認識し、職員の不注意による修繕が起こることのないよう周知、徹底を図った。</p>