

閲覧用

「実施設計書に使用する単価表」

令和6年1月1日改定

農政部・林政部・県土整備部・都市建築部

令和5年

「実施設計書に使用する単価表」の取扱い

1. 「実施設計書に使用する単価表」（以下、「単価表」という。）は、岐阜県農政部、林政部、県土整備部、都市建築部が発注する公共工事の積算に用いる主要な材料の設計単価一覧表です。
2. 「単価表（閲覧用）」は(一財)建設物価調査会及び(一財)経済調査会から市販されている「月刊建設物価」、「web建設物価」、「月刊積算資料」、「積算資料電子版」（以下、物価資料という。）に掲載されている単価と、市場取引価格の調査に基づき設定した単価を掲載しています。なお、物価資料に材料単価が掲載されているものについては、「単価表」の単価掲載欄に「/」が表示してあります。
3. 市場のなかで取引数量が著しく少ない材料については、単価を設定していない地域があります。これらについては、「単価表」の中では「-」もしくは「.」が表示してあります。
4. 「単価表」の全部または一部を第三者が複製・転載・磁気媒体入力・販売すること及び二次的著作物を作成することを禁止します。
5. 「単価表」の改定時期については、岐阜県HP「岐阜県建設工事設計単価表公表のページ」(<https://www.pref.gifu.lg.jp/page/1904.html>)を参照してください。

第 3 章 地区別単価

「実施設計書に使用する単価表」 (令和6年1月1日改定)

第3章 地区別単価

(1) 油類単価 コード[ガソリン：1901、軽油：1902、重油：1903、灯油：1908] 1ℓ当たり

地区名	対象地域	改定前後	品名			
			ガソリン	軽油	重油	灯油
			レギュラー 80オクタン以上	小型ローリー	A	小型ローリー
			スタンド渡し	バトロール給油	ローリー(LS) 渡し	4KL積載車
岐 阜	岐阜、大垣、揖斐、 美濃、可茂、多治見 土木事務所管内	改定前	(159.0)	(148.0)	(96.0)	(107.0)
		改定後	159.0	144.0	92.0	103.0
高 山	郡上、恵那、下呂、 高山、古川 土木事務所管内	改定前	(162.0)	(151.0)	(99.0)	(110.0)
		改定後	162.0	147.0	95.0	106.0

生コンクリート単価地区一覧表

地区名	地 域 名
岐 阜 ①	岐阜 ②・③・④・⑤・⑥・⑦を除く全域
岐 阜 ②	山県市 (旧美山町 (岐阜③・④を除く全域))
岐 阜 ③	山県市 (神崎・円原・葛原・片原・谷合・片狩・馬場・出戸・相戸・柿野 (岐阜④除く))
岐 阜 ④	山県市 (神崎(1) (仲越・白岩)・円原(1) (今島以遠)・柿野(1) (西洞・落合以遠))
岐 阜 ⑤	本巣市根尾 (岐阜⑥⑦を除く全域)
岐 阜 ⑥	本巣市根尾 (越波・上大須・黒津・能郷谷 (下))
岐 阜 ⑦	本巣市根尾 (大河原・能郷谷 (上))
大 垣	全 域
揖 斐 ①	揖斐 ②・③・④・⑤を除く全域
揖 斐 ②	揖斐川町 (春日 (六合・香六・小宮神・川合 (③を除く))、谷汲、三倉、乙原、外津汲、東津汲、西津汲、檜原、小津、日坂)
揖 斐 ③	揖斐川町 (春日 (川合(1) (古屋地区)、中山、美束)、坂内、東横山、西横山、東杉原、鶴見、池田町片山(1) (善南寺山))
揖 斐 ④	揖斐川町 (檜原、山手、門入、戸入、開田、徳山)
揖 斐 ⑤	揖斐川町 (塚)
美 濃 ①	関市 (美濃②・③・④・⑤を除く全域)
美 濃 ②	美濃市全域、関市下之保、中之保、富之保、洞戸 (高賀を除く)、武芸川町寺尾地区
美 濃 ③	関市上之保全域
美 濃 ④	関市板取 (美濃⑤を除く全域)、関市洞戸高賀
美 濃 ⑤	関市板取(1) (杉原以遠及び岩本洞林道、大谷大栃林道、中美濃林道、松根林道)
郡 上 ①	郡上 ②を除く全域
郡 上 ②	郡上市 (大和町 (内ヶ谷)、白鳥町 (石徹白)、明宝 (小川))
可 茂 ①	可茂 ②を除く全域
可 茂 ②	白川町、東白川村、八百津町 (潮見・福地・久田見・南戸)
多 治 見 ①	多治見市、土岐市 (多治見②を除く全域)
多 治 見 ②	瑞浪市、土岐市 (鶴里町・曾木町)
恵 那 ①	恵那②を除く全域
恵 那 ②	中津川市加子母(1) (二渡西、向畑、川向、杉ヶ平、東本谷、小郷東木曾谷林道～松尾木曾谷林道以北) 中津川市付知町(1) (白谷、白谷橋以遠、恵北東林道以北) 中津川市福岡(1) (柏原、二ツ森、御鞆立)、中津川市川上(1) (丸野・奥屋以遠) 中津川市坂下(1) (高峰山)、中津川市中津川(1) (ウエストン公園以遠) 中津川市神坂、中津川市落合(1) (平石、横挽、釜沢、井巾) 中津川市阿木(1) (奥ノ平、風神神社以遠) 恵那市上矢作町(1) (飯田洞 (大畑・兼定以遠)、木の実 (雉子洞以遠)、達原 (海以遠))
下 呂 ①	下呂 ②・③・④・⑤・⑥・⑦を除く全域
下 呂 ②	下呂市馬瀬 (川上・黒石)
下 呂 ③	下呂市小坂町 (落合(1) 御嶽橋以遠～鈴蘭口手前まで・湯屋・大洞)
下 呂 ④	下呂市小坂町 (落合(2) 鈴蘭口以遠～追分け手前まで)
下 呂 ⑤	下呂市小坂町 (落合(3) 追分け以遠)
下 呂 ⑥	下呂市萩原町 (山之口(1) 知喜里橋以遠)
下 呂 ⑦	下呂市金山町
高 山 ①	高山 ②・③・④を除く全域
高 山 ②	高山市高根町 (小日和田・日和田・野麦・阿多野郷)
高 山 ③	高山市丹生川町 (乗鞍)、高山市朝日町 (胡桃島 (御岳山))
高 山 ④	大野郡白川村全域
古 川 ①	古川 ②・③を除く全域
古 川 ②	飛騨市神岡町 (打保・和佐府・瀬戸・下之本・岩井谷・森茂・伊西・大多和・佐古・跡津川)、飛騨市宮川町 (万波)
古 川 ③	高山市奥飛騨温泉郷全域

地区名	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	
	18- 8-25 18- 8-40	21- 8-25 W/C=60%以下	21-12-25 W/C=60%以下	21- 5-40 W/C=60%以下	21- 3-40 W/C=60%以下	18- 8-40 W/C=60%以下	21- 5-80 W/C=60%以下	
コード	ZC1373258B ZC1373408B	ZC13742508	ZC13742512C	ZC13744005	ZC13744003	ZC13732508 ZC13734008	ZC13748005	
岐阜①	17,000	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400		
岐阜②	21,500	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900		
岐阜③	23,400	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800		
岐阜④	26,000	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400		
岐阜⑤	28,300	28,700	28,700	28,700	28,700	28,700		
岐阜⑥	31,300	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700		
岐阜⑦	31,800	32,200	32,200	32,200	32,200	32,200		
大垣	17,000	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400		
揖斐①	23,000	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400		
揖斐②	23,300	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700		
揖斐③	24,600	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000		
揖斐④	27,800	28,200	28,200	28,200	28,200	28,200		
揖斐⑤	29,200	29,600	29,600	29,600	29,600	29,600		
美濃①	21,500	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900		
美濃②	21,800	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200		
美濃③	23,600	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000		
美濃④	24,700	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100		
美濃⑤	27,700	28,100	28,100	28,100	28,100	28,100		
郡上①	23,000	23,400	23,600	23,400	23,400	23,400		
郡上②	23,500	23,900	24,100	23,900	23,900	23,900		
可茂①	20,000	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400		
可茂②	22,800	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200		
多治見①	19,100	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500		
多治見②	19,100	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500		
恵那①	22,750	23,100	23,350	23,100	23,100	23,100		
恵那②	23,300	23,700	23,850	23,700	23,700	23,700		
下呂①	22,900	23,300	23,300	23,300	23,300	23,300		
下呂②	23,400	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800		
下呂③	23,700	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100		
下呂④	24,900	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300		
下呂⑤	25,900	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300		
下呂⑥	23,400	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800		
下呂⑦	23,900	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300		
高山①	23,600	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100		
高山②	24,400	24,900	24,900	24,900	24,900	24,900		
高山③	25,000	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500		
高山④	25,600	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100		
古川①	23,600	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	25,800	21-5-80は飛騨市神岡町、高山市旧上室村のみ
古川②	24,100	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	26,300	
古川③	25,600	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100	27,800	

N：普通ポルトランドセメント BB：高炉セメントB種 H：早強ポルトランドセメント

地区名	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB
	24- 5-40 W/C=40%以下	24- 8-25 W/C=55%以下	24-12-25 W/C=55%以下	30-18-25 W/C=55%以下 C=350以上	18- 8-40 W/C=60%以下 C=240以上	18-15-40 W/C=60%以下 C=270以上	21- 8-40 W/C=60%以下	21-12-40 W/C=60%以下
コード	ZC13754005	ZC13752508	ZC13752512	ZC13762518	ZC1373408A	ZC1373412A	ZC13744008	ZC13744012C
岐阜①	—	17,800	17,800	18,700	17,400	17,400	17,400	17,400
岐阜②	—	22,300	22,300	23,200	21,900	22,300	21,900	21,900
岐阜③	—	24,200	24,200	25,100	23,800	24,200	23,800	23,800
岐阜④	—	26,800	26,800	27,700	26,400	26,800	26,400	26,400
岐阜⑤	—	29,000	29,000	30,500	28,700	29,600	28,700	28,700
岐阜⑥	—	32,000	32,000	33,500	31,700	32,600	31,700	31,700
岐阜⑦	—	32,500	32,500	34,000	32,200	33,100	32,200	32,200
大垣	—	17,800	17,800	18,700	17,400	17,400	17,400	17,400
揖斐①	—	23,800	23,800	24,700	23,400	23,400	23,400	23,400
揖斐②	—	24,100	24,100	25,000	23,700	23,700	23,700	23,700
揖斐③	—	25,400	25,400	26,300	25,000	25,000	25,000	25,000
揖斐④	—	28,600	28,600	29,500	28,200	28,200	28,200	28,200
揖斐⑤	—	30,000	30,000	30,900	29,600	29,600	29,600	29,600
美濃①	—	22,300	22,300	23,200	21,900	22,300	21,900	21,900
美濃②	—	22,600	22,600	23,500	22,200	22,600	22,200	22,200
美濃③	—	24,400	24,400	25,300	24,000	24,400	24,000	24,000
美濃④	—	25,500	25,500	26,400	25,100	25,500	25,100	25,100
美濃⑤	—	28,500	28,500	29,400	28,100	28,500	28,100	28,100
郡上①	—	23,700	24,000	25,200	23,400	23,900	23,400	23,600
郡上②	—	24,200	24,500	25,700	23,900	24,400	23,900	24,100
可茂①	—	21,200	21,200	21,200	20,400	20,250	20,400	20,400
可茂②	—	23,500	23,500	24,200	23,200	23,200	23,200	23,200
多治見①	—	19,800	19,800	21,200	19,500	19,950	19,500	19,500
多治見②	—	19,800	19,800	21,200	19,500	19,950	19,500	19,500
恵那①	—	23,450	23,650	24,650	23,100	23,600	23,100	23,350
恵那②	—	23,950	24,150	25,050	23,700	24,100	23,700	23,850
下呂①	—	23,600	23,600	24,800	23,300	23,650	23,300	23,300
下呂②	—	24,100	24,100	25,300	23,800	24,150	23,800	23,800
下呂③	—	24,400	24,400	25,600	24,100	24,450	24,100	24,100
下呂④	—	25,600	25,600	26,800	25,300	25,650	25,300	25,300
下呂⑤	—	26,600	26,600	27,800	26,300	26,650	26,300	26,300
下呂⑥	—	24,100	24,100	25,300	23,800	24,150	23,800	23,800
下呂⑦	—	24,600	24,600	25,800	24,300	24,650	24,300	24,300
高山①	—	24,400	24,400	25,500	24,100	24,300	24,100	24,100
高山②	—	25,200	25,200	26,300	24,900	25,100	24,900	24,900
高山③	—	25,800	25,800	26,900	25,500	25,700	25,500	25,500
高山④	—	26,400	26,400	27,500	26,100	26,300	26,100	26,100
古川①	—	24,400	24,400	25,500	24,100	24,300	24,100	24,100
古川②	—	24,900	24,900	26,000	24,600	24,800	24,600	24,600
古川③	—	26,400	26,400	27,500	26,100	26,300	26,100	26,100

N：普通ポルトランドセメント BB：高炉セメントB種 H：早強ポルトランドセメント

地区名	N	N	N	N	H	BB	堤冠 富配合	小型車 割増し
	24- 8-25 W/C=55%以下	24-12-25 W/C=55%以下	30- 8-25 W/C=55%以下	M45-2.5-40 W/C=60%以下	40- 8-25 W/C=55%以下	18- 5-40 W/C=60%以下		
コード	ZC13242508	ZC13242512	ZC13302508	ZC13454050	ZC13812508	ZC13734005	ZC13850000	ZC13890000
岐阜①	18,200	18,200	18,700	18,700	23,300	17,400	25,500	2,000
岐阜②	22,700	22,700	23,200	23,200	26,350	21,900	24,750	2,000
岐阜③	24,600	24,600	25,100	—	28,250	23,800	26,650	2,000
岐阜④	27,200	27,200	27,700	—	30,850	26,400	29,250	2,000
岐阜⑤	29,700	29,700	29,700	28,650	33,450	28,700	34,300	2,000
岐阜⑥	32,700	32,700	32,700	31,650	36,450	31,700	37,300	2,000
岐阜⑦	33,200	33,200	33,200	32,150	36,950	32,200	37,800	2,000
大垣	18,200	18,200	18,700	18,700	23,300	17,400	25,500	2,000
揖斐①	23,800	23,800	24,700	24,700	27,550	23,400	28,000	2,000
揖斐②	24,100	24,100	25,000	25,000	27,850	23,700	28,300	2,000
揖斐③	25,400	25,400	26,300	26,300	29,150	25,000	29,600	2,000
揖斐④	28,600	28,600	29,500	29,500	32,350	28,200	32,800	2,000
揖斐⑤	30,000	30,000	30,900	30,900	33,750	29,600	34,200	2,000
美濃①	22,700	22,700	23,200	23,200	26,350	21,900	24,750	2,000
美濃②	23,000	23,000	23,500	—	26,650	22,200	25,050	2,000
美濃③	24,800	24,800	25,300	—	28,450	24,000	26,850	2,000
美濃④	25,900	25,900	26,400	—	29,550	25,100	27,950	2,000
美濃⑤	28,900	28,900	29,400	—	32,550	28,100	30,950	2,000
郡上①	23,700	24,000	24,400	23,500	26,500	23,400	24,400	1,500
郡上②	24,200	24,500	24,900	24,000	27,000	23,900	24,900	1,500
可茂①	21,200	21,200	21,600	21,400	25,200	20,400	24,500	2,000
可茂②	23,500	23,500	24,200	24,150	27,600	23,200	28,700	2,000
多治見①	19,800	19,800	20,500	21,450	22,900	19,500	22,600	2,000
多治見②	19,800	19,800	20,500	21,450	22,900	19,500	22,600	2,000
恵那①	23,750	23,650	24,150	24,650	26,300	23,100	29,800	2,000
恵那②	24,250	24,150	24,650	25,150	26,800	23,700	30,300	2,000
下呂①	23,600	23,600	24,300	24,150	26,300	23,300	25,400	1,500
下呂②	24,100	24,100	24,800	24,650	26,800	23,800	25,900	1,500
下呂③	24,400	24,400	25,100	24,950	27,100	24,100	26,200	1,500
下呂④	25,600	25,600	26,300	26,150	28,300	25,300	27,400	1,500
下呂⑤	26,600	26,600	27,300	27,150	29,300	26,300	28,400	1,500
下呂⑥	24,100	24,100	24,800	24,650	26,800	23,800	25,900	1,500
下呂⑦	24,600	24,600	25,300	25,150	27,300	24,300	26,400	1,500
高山①	24,400	24,400	25,300	26,100	27,800	24,100	26,800	2,000
高山②	25,200	25,200	26,100	26,900	28,600	24,900	27,600	2,000
高山③	25,800	25,800	26,700	27,500	29,200	25,500	28,200	2,000
高山④	26,400	26,400	27,300	28,100	29,800	26,100	28,800	2,000
古川①	24,400	24,400	25,300	26,100	27,800	24,100	26,800	2,000
古川②	24,900	24,900	25,800	26,600	28,300	24,600	27,300	2,000
古川③	26,400	26,400	27,300	28,100	29,800	26,100	28,800	2,000

N：普通ポルトランドセメント BB：高炉セメントB種 H：早強ポルトランドセメント

地区名	アスファルト合材							深夜割増
	規格							
	密粒度 アスコン		開粒度 アスコン	密粒度 アスコン	透水性 アスコン	排水性 アスコン		
	(20F)	(13F)	(13)	(20) 改質Ⅱ	(13) 歩道用	(20)	(13)	
コード	ZC2127020F	ZC2127013F	ZC21340013	ZC2127020A	ZC21290000	ZC21300020	ZC21300013	—
岐阜①	—	—	14,500	17,300	15,100	20,700	20,800	500
岐阜②	—	16,300	15,600	18,400	16,200	21,800	21,900	—
大垣	—	—	14,500	17,300	15,100	20,700	20,800	500
揖斐①	—	—	14,700	17,500	15,300	20,700	20,800	—
揖斐②	—	16,500	15,800	18,600	16,400	22,000	22,100	—
美濃①	—	—	14,700	17,500	15,300	20,900	21,000	500
美濃②	—	—	15,100	17,900	15,700	21,300	21,400	—
郡上①	16,800	17,100	16,400	19,200	17,000	—	22,700	—
郡上②	17,000	17,300	16,600	19,400	17,200	—	22,900	—
可茂①	—	—	14,000	16,800	14,600	20,200	20,300	500
可茂②	—	—	14,700	17,500	15,300	20,900	21,000	—
多治見	—	—	13,800	16,600	14,400	20,000	20,100	500
恵那①	—	—	14,700	17,500	15,300	—	21,000	500
恵那②	—	—	15,100	17,900	15,700	—	21,400	—
下呂①	15,900	16,400	15,700	18,300	16,300	—	22,000	—
下呂②	14,800	15,300	14,600	17,200	15,200	—	20,900	—
下呂③	17,200	17,700	17,000	19,600	17,600	—	23,300	—
高山①	16,500	17,000	16,300	18,900	16,900	—	22,600	1,000
高山②	17,100	17,600	16,900	19,500	17,500	—	23,200	—
高山③	16,900	17,400	16,700	19,300	17,300	—	23,000	—
古川①	16,500	17,000	16,300	18,900	16,900	—	22,600	—
古川②	17,000	17,500	16,800	19,400	17,400	—	23,100	—

注) 1. 透水性アスファルト アスファルト混合物の耐久性のため石粉使用量の50%程度の消石灰と置き換える。

目標空隙率 12%程度

透水係数 1.2-2cm/sec以上

2. 排水性アスファルト

目標空隙率 20%程度

透水係数 1.0-2cm/sec以上

3. 一印は、その都度取引数量等を明示して見積等により単価を決定すること。

4. 深夜割増しは、22時~翌6時にアスファルトを打設する必要がある場合に計上する。

コード

2127-20 密粒度アスコン(20F)

2127-13 密粒度アスコン(13F)

2134-13 開粒度アスコン(13)

2127-20A 密粒度アスコン(20)改質②

2129 透水性アスコン(13)

2130-20 排水性アスコン(20)

2130-13 排水性アスコン(13)

(6)-2 アスファルト合材単価 (令和6年1月1日改定)

t 当たり

地区名	アスファルト再生合材							深夜割増
	規格							
	密粒度 アスコン		密粒度 アスコン		粗粒度 アスコン	細粒度 アスコン	歴青安定 処 理	
	(20)	(13)	(20F)	(13F)	(20)	(13)		
コード	ZC2135M20T	ZC2135M13T	ZC2135M20F	ZC2135M13F	ZC2135A13T	ZC2135S20T	ZC21350001	—
岐阜①	13,600	13,900	—	—	13,300	14,600	12,900	500
岐阜②	14,700	15,000	—	15,300	14,400	15,700	14,000	—
大 垣	13,600	13,900	—	—	13,300	14,600	12,900	500
揖斐①	14,300	14,600	—	—	14,000	15,300	13,600	—
揖斐②	15,100	15,400	—	15,700	14,800	16,100	14,400	—
美濃①	13,800	14,100	—	—	13,500	14,800	13,100	500
美濃②	14,200	14,500	—	—	13,900	15,200	13,500	—
郡上①	15,500	15,800	15,800	16,100	15,200	16,500	14,800	—
郡上②	15,700	16,000	16,000	16,300	15,400	16,700	15,000	—
可茂①	13,100	13,400	—	—	12,800	14,100	12,400	500
可茂②	13,800	14,100	—	—	13,500	14,800	13,100	—
多治見	12,900	13,200	—	—	12,600	13,900	12,200	500
恵那①	13,800	14,100	—	—	13,500	14,800	13,100	500
恵那②	14,200	14,500	—	—	13,900	15,200	13,500	—
下呂①	15,400	15,900	15,900	16,400	14,900	16,700	14,500	—
下呂②	14,300	14,800	14,800	15,300	13,800	15,600	13,400	—
下呂③	16,700	17,200	17,200	17,700	16,200	18,000	15,800	—
高山①	16,000	16,500	16,500	17,000	15,500	17,300	15,100	1,000
高山②	16,600	17,100	17,100	17,600	16,100	17,900	15,700	—
高山③	16,400	16,900	16,900	17,400	15,900	17,700	15,500	—
古川①	16,000	16,500	16,500	17,000	15,500	17,300	15,100	—
古川②	16,500	17,000	17,000	17,500	16,000	17,800	15,600	—

注) 1. アスファルト再生合材中の廃材の占める割合は30%程度とする。

2. 一印は、その都度取引数量等を明示して見積等により単価を決定すること。

3. 深夜割増は、22時～翌6時にアスファルトを打設する必要がある場合に計上する。

コード

2135-・・・ アスファルト再生合材

(6)-2 アスファルト合材単価 (令和6年1月1日改定)

t 当たり

地区名	ポリマー改質アスファルトⅢ型-W					深夜割増
	規格					
	密粒度 アスコン		密粒度 アスコン		粗粒度 アスコン	
	(20)	(13)	(20F)	(13F)	(20)	
コード	ZC21200001	ZC21200002	ZC21200003	ZC21200004	ZC21200005	-
岐阜①	21,200	21,500	-	-	20,300	500
岐阜②	22,300	22,600	-	-	21,400	-
大垣	21,200	21,500	-	-	20,300	500
揖斐①	21,400	21,700	-	-	20,500	-
揖斐②	22,500	22,800	-	-	21,600	-
美濃①	21,400	21,700	-	-	20,500	500
美濃②	21,800	22,100	-	-	20,900	-
郡上①	23,100	23,400	-	-	22,200	-
郡上②	23,300	23,600	-	-	22,400	-
可茂①	20,700	21,000	-	-	19,800	500
可茂②	21,400	21,700	-	-	20,500	-
多治見	20,500	20,800	-	-	19,600	500
恵那①	21,400	21,700	-	-	20,500	500
恵那②	21,800	22,100	-	-	20,900	-
下呂①	22,200	22,700	22,500	23,000	21,300	-
下呂②	21,100	21,600	21,400	21,900	20,200	-
下呂③	23,500	24,000	23,800	24,300	22,600	-
高山①	22,800	23,300	23,100	23,600	21,900	1,000
高山②	23,400	23,900	23,700	24,200	22,500	-
高山③	23,200	23,700	23,500	24,000	22,300	-
古川①	22,800	23,300	23,100	23,600	21,900	-
古川②	23,300	23,800	23,600	24,100	22,400	-

注) 1. -印は、その都度取引数量等を明示して見積等により単価を決定すること。

2. 深夜割増は、22時～翌6時にアスファルトを打設する必要がある場合に計上する。

コード

2120-・・・ ポリマー改質アスファルトⅢ型-W