令和04年度　水域別総括表

測定項目		河川名	土岐川上流			土岐川中流			土岐川中流		
		測定地点	瑞浪大橋	(A)		三共橋	(B)		多治見橋	(B)	
		測定値	平均	最小値～最大値	m/n	平均	最小値～最大値	m/n	平均	最小値～最大値	m/n
生活環境項目（河川）	ｐＨ		7.6	7.3 ～ 8.8	1/ 12	7.7	7.3 ～ 9.0	1/ 12	7.5	7.3 ～ 7.6	0/ 4
	ＤＯ	(mg/l)	12	8.9 ～ 13	0/ 12	12	9.1 ～ 13	0/ 12	10	9.7 ～ 12	0/ 4
	ＢＯＤ	(mg/l)	0.8	< 0.5 ～ 1.3	0/ 12	1.0	< 0.5 ～ 1.7	0/ 12	0.8	0.6 ～ 1.0	0/ 4
	ＢＯＤ	(下段:75%値)	1.1			1.2			0.8		
	ＣＯＤ	(mg/l)	2.4	1.5 ～ 3.3	0/ 12	2.5	1.7 ～ 3.7	0/ 12	3.6	3.2 ～ 4.0	0/ 4
	ＳＳ	(mg/l)	2	< 1 ～ 8	0/ 12	3	< 1 ～ 7	0/ 12	3	2 ～ 4	0/ 4
	大腸菌数	(CFU/100ml)	110	13 ～ 430	1/ 12	150	30 ～ 580	0/ 12	490	64 ～ 1200	1/ 4
	大腸菌数	(下段:90%値)	180			240			1200		
	ｎ－ヘキサン抽出物質*	(mg/l)									
	全窒素*	(mg/l)	0.79	0.49 ～ 1.0	4/ 4	0.98	0.52 ～ 1.7	4/ 4	0.82	0.58 ～ 1.1	4/ 4
	全燐*	(mg/l)	0.031	0.021 ～ 0.043	4/ 4	0.050	0.036 ～ 0.058	4/ 4	0.056	0.041 ～ 0.085	4/ 4
	底層溶存酸素量	(mg/l)									
健康項目	カドミウム	(mg/l)									
	全シアン	(mg/l)									
	鉛	(mg/l)									
	六価クロム	(mg/l)									
	砒素	(mg/l)							< 0.005	< 0.005	0/ 2
	総水銀	(mg/l)									
	アルキル水銀	(mg/l)									
	ＰＣＢ	(mg/l)									
	ジクロロメタン	(mg/l)									
	四塩化炭素	(mg/l)									
	１，２－ジクロロエタン	(mg/l)									
	１，１－ジクロロエチレン	(mg/l)									
	シス－１，２－ジクロロエチレン	(mg/l)									
	１，１，１－トリクロロエタン	(mg/l)									
	１，１，２－トリクロロエタン	(mg/l)									
	トリクロロエチレン	(mg/l)									
	テトラクロロエチレン	(mg/l)									
	１，３－ジクロロプロペン	(mg/l)									
	チウラム	(mg/l)									
	シマジン	(mg/l)									
	チオベンカルブ	(mg/l)									
	ベンゼン	(mg/l)									
	セレン	(mg/l)									
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)									
	亜硝酸性窒素*	(mg/l)									
	ふっ素	(mg/l)	0.20	0.19 ～ 0.21	0/ 4	0.15	0.09 ～ 0.19	0/ 4			
	ほう素	(mg/l)									
	１，４－ジオキサン	(mg/l)									
水生生物基準項目	全亜鉛	(mg/l)	0.0023	0.0010 ～ 0.0040	0/ 12	0.0061	0.0020 ～ 0.011	0/ 12	0.0075	0.0050 ～ 0.010	0/ 4
	ノニルフェノール	(mg/l)	< 0.00006	<0.00006	0/ 4	< 0.00006	<0.00006	0/ 4			
	ＬＡＳ	(mg/l)	< 0.00060	<0.00060	0/ 4	< 0.00060	<0.00060	0/ 4			
水生生物要監視項目	クロロホルム*	(mg/l)		< 0.006	0/ 1		< 0.006	0/ 1			
	フェノール*	(mg/l)		< 0.001	0/ 1		< 0.001	0/ 1			
	ホルムアルデヒド*	(mg/l)		< 0.03	0/ 1		< 0.03	0/ 1			
	４－ｔ－オクチルフェノール	(mg/l)	< 0.00007	<0.00007	0/ 1	< 0.00007	<0.00007	0/ 1			
	アニリン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0/ 1			
	２，４－ジクロロフェノール	(mg/l)	< 0.0003	< 0.0003	0/ 1	< 0.0003	< 0.0003	0/ 1			
要監視項目	クロロホルム	(mg/l)		< 0.006	0/ 1		< 0.006	0/ 1			
	トランス－１，２－ジクロロエチレン	(mg/l)					< 0.004	0/ 1			
	１，２－ジクロロプロパン	(mg/l)					< 0.006	0/ 1			
	ｐ－ジクロロベンゼン	(mg/l)					< 0.03	0/ 1			
	イソキサチオン	(mg/l)					< 0.0008	0/ 1			
	ダイアジノン	(mg/l)					< 0.0005	0/ 1			
	フェニトロチオン（ＭＥＰ）	(mg/l)					< 0.0003	0/ 1			
	イソプロチオラン	(mg/l)					< 0.004	0/ 1			
	オキシン銅（有機銅）	(mg/l)					< 0.004	0/ 1			
	クロロタロニル（ＴＰＮ）	(mg/l)					< 0.004	0/ 1			
	プロピザミド	(mg/l)					< 0.0008	0/ 1			
	ＥＰＮ	(mg/l)					< 0.0006	0/ 1			
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	(mg/l)					< 0.001	0/ 1			
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	(mg/l)					< 0.002	0/ 1			
	イプロベンホス（ＩＢＰ）	(mg/l)					< 0.0008	0/ 1			
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）＊	(mg/l)					< 0.0005	0/ 1			
	トルエン	(mg/l)					< 0.06	0/ 1			
	キシレン	(mg/l)					< 0.04	0/ 1			
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/l)					< 0.006	0/ 1			
	ニッケル*	(mg/l)					0.001	1/ 1			
	モリブデン	(mg/l)					< 0.007	0/ 1			
	アンチモン	(mg/l)					< 0.0002	0/ 1			
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)					< 0.0002	0/ 1			
	エピクロロヒドリン	(μg/l)					< 0.04	0/ 1			
	全マンガン	(mg/l)					< 0.02	0/ 1			
	ウラン	(mg/l)					< 0.0002	0/ 1			
	PFOS	(ng/l)									
	PFOA	(ng/l)									
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)									
その他項目	フェノール類*	(mg/l)									
	銅*	(mg/l)									
	鉄（溶解性）＊	(mg/l)									
	マンガン（溶解性）＊	(mg/l)									
	クロム*	(mg/l)									
	アンモニア性窒素*	(mg/l)							0.15	0.10 ～ 0.21	3/ 3
	全有機性窒素*	(mg/l)									
	オルトリン酸態リン*	(mg/l)									
	ＴＯＣ*	(mg/l)									
	濁度*	(度)	2	< 1 ～ 4	9/ 12	3	< 1 ～ 10	10/ 12	2	< 1 ～ 3	3/ 4
	電気伝導率*	(ms/m)	8.5	5.9 ～ 10	12/ 12	8.8	6.2 ～ 10	12/ 12			
	Ｃｌイオン*	(mg/l)							6	5 ～ 8	4/ 4
	クロロフィルａ＊	(μg/l)									
	陰イオン界面活性剤*	(mg/l)									

令和04年度　水域別総括表

測定項目	河川名	土岐川中流			小里川			小里川		
	測定地点	天ケ橋	(B)		川折橋	(B)		はら子橋	(B)	
	測定値	平均	最小値～最大値	m/n	平均	最小値～最大値	m/n	平均	最小値～最大値	m/n
生活環境項目（河川）	ｐＨ	7.5	7.2 ～ 7.9	0/ 12	7.5	7.3 ～ 7.8	0/ 4	7.6	7.4 ～ 8.2	0/ 12
	ＤＯ (mg/l)	11	9.0 ～ 13	0/ 12	11	8.6 ～ 13	0/ 4	11	8.9 ～ 13	0/ 12
	ＢＯＤ (mg/l)	1.1	0.6 ～ 1.8	0/ 12	1.1	0.6 ～ 1.7	0/ 4	1.0	< 0.5 ～ 1.9	0/ 12
	ＢＯＤ (下段:75%値)	1.5			1.0			1.0		
	ＣＯＤ (mg/l)	3.4	2.2 ～ 4.5	0/ 12	2.8	1.7 ～ 4.1	0/ 4	2.6	1.5 ～ 3.7	0/ 12
	ＳＳ (mg/l)	2	1 ～ 5	0/ 12	3	< 1 ～ 7	0/ 4	4	1 ～ 8	0/ 12
	大腸菌数 (CFU/100ml)	310	110 ～ 1100	1/ 12	14	1.0 ～ 33	0/ 4	440	150 ～ 1500	2/ 12
	大腸菌数 (下段:90%値)	770			33			1200		
	ｎ－ヘキサン抽出物質* (mg/l)		ＮＤ	0/ 1						
	全窒素* (mg/l)	1.1	0.64 ～ 1.4	12/ 12				0.67	0.49 ～ 0.86	4/ 4
	全燐* (mg/l)	0.11	0.047 ～ 0.25	12/ 12				0.036	0.024 ～ 0.056	4/ 4
	底層溶存酸素量 (mg/l)									
健康項目	カドミウム (mg/l)	< 0.0003	< 0.0003	0/ 1						
	全シアン (mg/l)	ＮＤ	ＮＤ	0/ 1						
	鉛 (mg/l)	< 0.005	< 0.005	0/ 2						
	六価クロム (mg/l)	< 0.01	< 0.01	0/ 1						
	砒素 (mg/l)	< 0.005	< 0.005	0/ 2						
	総水銀 (mg/l)	< 0.0005	< 0.0005	0/ 1						
	アルキル水銀 (mg/l)	ＮＤ	ＮＤ	0/ 1						
	ＰＣＢ (mg/l)	ＮＤ	ＮＤ	0/ 1						
	ジクロロメタン (mg/l)	< 0.002	< 0.002	0/ 1						
	四塩化炭素 (mg/l)	< 0.0002	< 0.0002	0/ 1						
	１，２－ジクロロエタン (mg/l)	< 0.0004	< 0.0004	0/ 1						
	１，１－ジクロロエチレン (mg/l)	< 0.002	< 0.002	0/ 1						
	シス－１，２－ジクロロエチレン (mg/l)	< 0.004	< 0.004	0/ 1						
	１，１，１－トリクロロエタン (mg/l)	< 0.0005	< 0.0005	0/ 1						
	１，１，２－トリクロロエタン (mg/l)	< 0.0006	< 0.0006	0/ 1						
	トリクロロエチレン (mg/l)	< 0.001	< 0.001	0/ 1						
	テトラクロロエチレン (mg/l)	< 0.0005	< 0.0005	0/ 1						
	１，３－ジクロロプロペン (mg/l)	< 0.0002	< 0.0002	0/ 1						
	チウラム (mg/l)	< 0.0006	< 0.0006	0/ 1						
	シマジン (mg/l)	< 0.0003	< 0.0003	0/ 1						
	チオベンカルブ (mg/l)	< 0.002	< 0.002	0/ 1						
	ベンゼン (mg/l)	< 0.001	< 0.001	0/ 1						
	セレン (mg/l)	< 0.002	< 0.002	0/ 1						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)	0.81	0.56 ～ 1.1	0/ 4						
	亜硝酸性窒素* (mg/l)	0.017	< 0.002 ～ 0.025	3/ 4						
	ふっ素 (mg/l)	0.17	0.15 ～ 0.18	0/ 2				0.18	0.15 ～ 0.21	0/ 4
	ほう素 (mg/l)	0.05	0.04 ～ 0.05	0/ 2						
	１，４－ジオキサン (mg/l)	< 0.005	< 0.005	0/ 2						
水生生物基準項目	全亜鉛 (mg/l)	0.0077	0.0050 ～ 0.011	0/ 12				0.0032	0.0020 ～ 0.0060	0/ 12
	ノニルフェノール (mg/l)	< 0.00006	<0.00006	0/ 4				< 0.00006	<0.00006	0/ 4
	ＬＡＳ (mg/l)	< 0.00060	<0.00060	0/ 4				< 0.00060	<0.00060	0/ 4
水生生物要監視項目	クロロホルム* (mg/l)								< 0.006	0/ 1
	フェノール* (mg/l)								< 0.001	0/ 1
	ホルムアルデヒド* (mg/l)								< 0.03	0/ 1
	４－ｔ－オクチルフェノール (mg/l)	< 0.00003	<0.00003	0/ 1				< 0.00007	<0.00007	0/ 1
	アニリン (mg/l)	< 0.002	< 0.002	0/ 1				< 0.002	< 0.002	0/ 1
	２，４－ジクロロフェノール (mg/l)	< 0.0003	< 0.0003	0/ 1				< 0.0003	< 0.0003	0/ 1
要監視項目	クロロホルム (mg/l)								< 0.006	0/ 1
	トランス－１，２－ジクロロエチレン (mg/l)									
	１，２－ジクロロプロパン (mg/l)									
	ｐ－ジクロロベンゼン (mg/l)									
	イソキサチオン (mg/l)									
	ダイアジノン (mg/l)									
	フェニトロチオン（ＭＥＰ） (mg/l)									
	イソプロチオラン (mg/l)									
	オキシン銅（有機銅） (mg/l)									
	クロロタロニル（ＴＰＮ） (mg/l)									
	プロピザミド (mg/l)									
	ＥＰＮ (mg/l)									
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ） (mg/l)									
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ） (mg/l)									
	イプロベンホス（ＩＢＰ） (mg/l)									
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）＊ (mg/l)									
	トルエン (mg/l)									
	キシレン (mg/l)									
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l)									
	ニッケル* (mg/l)								< 0.001	0/ 1
	モリブデン (mg/l)									
	アンチモン (mg/l)									
	塩化ビニルモノマー (mg/l)									
	エピクロロヒドリン (μg/l)									
	全マンガン (mg/l)				0.05	< 0.02 ～ 0.05	0/ 2	0.03	< 0.02 ～ 0.03	0/ 2
	ウラン (mg/l)									
	PFOS (ng/l)									
	PFOA (ng/l)									
	PFOS及びPFOAの合算値 (ng/l)									
その他項目	フェノール類* (mg/l)		< 0.01	0/ 1						
	銅* (mg/l)		< 0.01	0/ 2						
	鉄（溶解性）＊ (mg/l)	0.05	0.04 ～ 0.05	2/ 2						
	マンガン（溶解性）＊ (mg/l)		< 0.02	0/ 2						
	クロム* (mg/l)		< 0.02	0/ 1						
	アンモニア性窒素* (mg/l)	0.12	< 0.05 ～ 0.17	2/ 4						
	全有機性窒素* (mg/l)									
	オルトリン酸態リン* (mg/l)	0.077	0.037 ～ 0.14	4/ 4						
	ＴＯＣ* (mg/l)									
	濁度* (度)	2	< 1 ～ 3	9/ 12				4	< 1 ～ 7	11/ 12
	電気伝導率* (ms/m)				8.6	7.6 ～ 9.7	4/ 4	8.8	6.0 ～ 17	12/ 12
	Ｃｌイオン* (mg/l)	8	6 ～ 11	4/ 4						
	クロロフィルａ＊ (μg/l)									
	陰イオン界面活性剤* (mg/l)									

令和04年度　水域別総括表

測定項目		河川名	肥田川			妻木川			笠原川		
		測定地点	肥田橋	(B)		御幸橋	(B)		桜橋	(A)	
		測定値	平均	最小値～最大値	m/n	平均	最小値～最大値	m/n	平均	最小値～最大値	m/n
生活環境項目（河川）	ｐＨ		7.4	7.2 ～ 8.2	0/ 12	7.8	7.4 ～ 8.8	1/ 12	7.7	7.4 ～ 8.7	1/ 12
	ＤＯ	(mg/l)	11	9.1 ～ 14	0/ 12	11	9.2 ～ 13	0/ 12	11	8.9 ～ 13	0/ 12
	ＢＯＤ	(mg/l)	0.8	< 0.5 ～ 1.5	0/ 12	0.8	< 0.5 ～ 1.2	0/ 12	0.9	< 0.5 ～ 1.3	0/ 12
	ＢＯＤ	(下段:75%値)	0.9			1.0			1.0		
	ＣＯＤ	(mg/l)	1.8	0.9 ～ 3.1	0/ 12	2.1	1.1 ～ 3.5	0/ 12	2.0	1.1 ～ 3.1	0/ 12
	ＳＳ	(mg/l)	2	< 1 ～ 6	0/ 12	1	< 1 ～ 6	0/ 12	2	1 ～ 5	0/ 12
	大腸菌数	(CFU/100ml)	200	60 ～ 670	0/ 12	120	21 ～ 750	0/ 12	190	20 ～ 740	2/ 12
	大腸菌数	(下段:90%値)	590			150			560		
	ｎ－ヘキサン抽出物質*	(mg/l)									
	全窒素*	(mg/l)	1.1	0.75 ～ 1.5	4/ 4	0.55	0.43 ～ 0.72	4/ 4	1.7	1.0 ～ 2.6	4/ 4
	全燐*	(mg/l)	0.034	0.024 ～ 0.048	4/ 4	0.022	0.014 ～ 0.030	4/ 4	0.029	0.016 ～ 0.043	4/ 4
	底層溶存酸素量	(mg/l)									
健康項目	カドミウム	(mg/l)	< 0.0003	< 0.0003	0/ 1	< 0.0003	< 0.0003	0/ 1	< 0.0003	< 0.0003	0/ 1
	全シアン	(mg/l)	ＮＤ	ＮＤ	0/ 1	ＮＤ	ＮＤ	0/ 1	ＮＤ	ＮＤ	0/ 1
	鉛	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	0/ 1	< 0.005	< 0.005	0/ 1	< 0.005	< 0.005	0/ 1
	六価クロム	(mg/l)	< 0.01	< 0.01	0/ 1	< 0.01	< 0.01	0/ 1	< 0.01	< 0.01	0/ 1
	砒素	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	0/ 1	< 0.005	< 0.005	0/ 1	< 0.005	< 0.005	0/ 1
	総水銀	(mg/l)	< 0.0005	< 0.0005	0/ 1	< 0.0005	< 0.0005	0/ 1	< 0.0005	< 0.0005	0/ 1
	アルキル水銀	(mg/l)									
	ＰＣＢ	(mg/l)	ＮＤ	ＮＤ	0/ 1	ＮＤ	ＮＤ	0/ 1	ＮＤ	ＮＤ	0/ 1
	ジクロロメタン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0/ 1
	四塩化炭素	(mg/l)	< 0.0002	< 0.0002	0/ 1	< 0.0002	< 0.0002	0/ 1	< 0.0002	< 0.0002	0/ 1
	１，２－ジクロロエタン	(mg/l)	< 0.0004	< 0.0004	0/ 1	< 0.0004	< 0.0004	0/ 1	< 0.0004	< 0.0004	0/ 1
	１，１－ジクロロエチレン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0/ 1
	シス－１，２－ジクロロエチレン	(mg/l)	< 0.004	< 0.004	0/ 1	< 0.004	< 0.004	0/ 1	< 0.004	< 0.004	0/ 1
	１，１，１－トリクロロエタン	(mg/l)	< 0.0005	< 0.0005	0/ 1	< 0.0005	< 0.0005	0/ 1	< 0.0005	< 0.0005	0/ 1
	１，１，２－トリクロロエタン	(mg/l)	< 0.0006	< 0.0006	0/ 1	< 0.0006	< 0.0006	0/ 1	< 0.0006	< 0.0006	0/ 1
	トリクロロエチレン	(mg/l)	< 0.001	< 0.001	0/ 1	< 0.001	< 0.001	0/ 1	< 0.001	< 0.001	0/ 1
	テトラクロロエチレン	(mg/l)	< 0.0005	< 0.0005	0/ 1	< 0.0005	< 0.0005	0/ 1	< 0.0005	< 0.0005	0/ 1
	１，３－ジクロロプロペン	(mg/l)	< 0.0002	< 0.0002	0/ 1	< 0.0002	< 0.0002	0/ 1	< 0.0002	< 0.0002	0/ 1
	チウラム	(mg/l)	< 0.0006	< 0.0006	0/ 1	< 0.0006	< 0.0006	0/ 1	< 0.0006	< 0.0006	0/ 1
	シマジン	(mg/l)	< 0.0003	< 0.0003	0/ 1	< 0.0003	< 0.0003	0/ 1	< 0.0003	< 0.0003	0/ 1
	チオベンカルブ	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0/ 1
	ベンゼン	(mg/l)	< 0.001	< 0.001	0/ 1	< 0.001	< 0.001	0/ 1	< 0.001	< 0.001	0/ 1
	セレン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0/ 1
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.96	0.96	0/ 1	0.40	0.40	0/ 1	1.2	0.74 ～ 1.7	0/ 4
	亜硝酸性窒素*	(mg/l)							0.029	0.022 ～ 0.039	3/ 3
	ふっ素	(mg/l)	0.10	0.09 ～ 0.11	0/ 4	0.12	0.11 ～ 0.13	0/ 4	0.17	0.16 ～ 0.17	0/ 4
	ほう素	(mg/l)	< 0.02	< 0.02	0/ 1	0.03	0.03	0/ 1	0.03	0.03 ～ 0.04	0/ 4
	１，４－ジオキサン	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	0/ 1	< 0.005	< 0.005	0/ 1	< 0.005	< 0.005	0/ 1
水生生物基準項目	全亜鉛	(mg/l)	0.010	0.0040 ～ 0.017	0/ 12	0.0089	0.0030 ～ 0.013	0/ 12	0.0098	0.0040 ～ 0.017	0/ 12
	ノニルフェノール	(mg/l)	< 0.00006	<0.00006	0/ 4	< 0.00006	<0.00006	0/ 4	< 0.00006	<0.00006	0/ 4
	ＬＡＳ	(mg/l)	< 0.00060	<0.00060	0/ 4	< 0.00060	<0.00060	0/ 4	< 0.00060	<0.00060	0/ 4
水生生物要監視項目	クロロホルム*	(mg/l)		< 0.006	0/ 1		< 0.006	0/ 1		< 0.006	0/ 1
	フェノール*	(mg/l)		< 0.001	0/ 1		< 0.001	0/ 1		< 0.001	0/ 1
	ホルムアルデヒド*	(mg/l)		< 0.03	0/ 1		< 0.03	0/ 1		< 0.03	0/ 1
	４－ｔ－オクチルフェノール	(mg/l)	< 0.00007	<0.00007	0/ 1	< 0.00007	<0.00007	0/ 1	< 0.00007	<0.00007	0/ 1
	アニリン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0/ 1
	２，４－ジクロロフェノール	(mg/l)	< 0.0003	< 0.0003	0/ 1	< 0.0003	< 0.0003	0/ 1	< 0.0003	< 0.0003	0/ 1
要監視項目	クロロホルム	(mg/l)		< 0.006	0/ 1		< 0.006	0/ 1		< 0.006	0/ 1
	トランス－１，２－ジクロロエチレン	(mg/l)					< 0.004	0/ 1			
	１，２－ジクロロプロパン	(mg/l)					< 0.006	0/ 1			
	ｐ－ジクロロベンゼン	(mg/l)					< 0.03	0/ 1			
	イソキサチオン	(mg/l)					< 0.0008	0/ 1			
	ダイアジノン	(mg/l)					< 0.0005	0/ 1			
	フェニトロチオン（ＭＥＰ）	(mg/l)					< 0.0003	0/ 1			
	イソプロチオラン	(mg/l)					< 0.004	0/ 1			
	オキシン銅（有機銅）	(mg/l)					< 0.004	0/ 1			
	クロロタロニル（ＴＰＮ）	(mg/l)					< 0.004	0/ 1			
	プロピザミド	(mg/l)					< 0.0008	0/ 1			
	ＥＰＮ	(mg/l)					< 0.0006	0/ 1			
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	(mg/l)					< 0.001	0/ 1			
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	(mg/l)					< 0.002	0/ 1			
	イプロベンホス（ＩＢＰ）	(mg/l)					< 0.0008	0/ 1			
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）＊	(mg/l)					< 0.0005	0/ 1			
	トルエン	(mg/l)					< 0.06	0/ 1			
	キシレン	(mg/l)					< 0.04	0/ 1			
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/l)					< 0.006	0/ 1			
	ニッケル*	(mg/l)					< 0.001	0/ 1			
	モリブデン	(mg/l)					0.008	0/ 1			
	アンチモン	(mg/l)					< 0.0002	0/ 1			
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)					< 0.0002	0/ 1			
	エピクロロヒドリン	(μg/l)					< 0.04	0/ 1			
	全マンガン	(mg/l)					0.02	0/ 1			
	ウラン	(mg/l)					< 0.0002	0/ 1			
	PFOS	(ng/l)									
	PFOA	(ng/l)									
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)									
その他項目	フェノール類*	(mg/l)									
	銅*	(mg/l)									
	鉄（溶解性）＊	(mg/l)									
	マンガン（溶解性）＊	(mg/l)									
	クロム*	(mg/l)									
	アンモニア性窒素*	(mg/l)									
	全有機性窒素*	(mg/l)									
	オルトリン酸態リン*	(mg/l)									
	ＴＯＣ*	(mg/l)									
	濁度*	(度)	2	< 1 ～ 4	6/ 12	1	< 1 ～ 5	9/ 12	2	1 ～ 4	12/ 12
	電気伝導率*	(ms/m)	7.5	5.8 ～ 9.5	12/ 12	9.9	7.0 ～ 12	12/ 12	12	10 ～ 15	12/ 12
	Ｃｌイオン*	(mg/l)									
	クロロフィルａ＊	(μg/l)									
	陰イオン界面活性剤*	(mg/l)									