令和04年度　水域別総括表

測定項目		河川名	揖斐川（湖沼）			揖斐川上流（湖沼）					
		測定地点	横山ダム（奥いび湖）　(A)			徳山ダム　(A)					
		測定値	平均	最小値～最大値	m/n	平均	最小値～最大値	m/n	平均	最小値～最大値	m/n
生活環境項目（河川）	ｐＨ		7.6	7.2 ～ 8.3	0/ 12	7.8	7.4 ～ 9.0	2/ 12			
	ＤＯ	(mg/l)	10	8.2 ～ 12	0/ 12	9.5	8.4 ～ 11	0/ 12			
	ＢＯＤ	(mg/l)	0.9	< 0.5 ～ 1.9	0/ 12	0.9	< 0.5 ～ 1.9	0/ 12			
	ＣＯＤ	(mg/l)	1.5	1.0 ～ 2.6	0/ 12	1.4	0.7 ～ 2.3	0/ 12			
	ＣＯＤ	(下段:75%値)	1.5			1.8					
	ＳＳ	(mg/l)	2	< 1 ～ 3	0/ 12	1	< 1 ～ 2	0/ 12			
	大腸菌数	(CFU/100ml)	11	< 1.0 ～ 50	0/ 12	3.0	< 1.0 ～ 23	0/ 12			
	大腸菌数	(下段:90%値)	34			2					
	ｎ－ヘキサン抽出物質*	(mg/l)									
	全窒素*	(mg/l)	0.31	0.24 ～ 0.37	12/ 12	0.36	0.24 ～ 0.61	12/ 12			
	全燐*	(mg/l)	0.012	0.006 ～ 0.022	12/ 12	0.006	< 0.003 ～ 0.016	9/ 12			
	底層溶存酸素量	(mg/l)				< 0.5	< 0.5	0/ 12			
健康項目	カドミウム	(mg/l)	< 0.0003	< 0.0003	0/ 1	< 0.0003	< 0.0003	0/ 1			
	全シアン	(mg/l)	ＮＤ	ＮＤ	0/ 1	ＮＤ	ＮＤ	0/ 1			
	鉛	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	0/ 1	< 0.005	< 0.005	0/ 1			
	六価クロム	(mg/l)	< 0.01	< 0.01	0/ 1	< 0.01	< 0.01	0/ 1			
	砒素	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	0/ 1	< 0.005	< 0.005	0/ 1			
	総水銀	(mg/l)	< 0.0005	< 0.0005	0/ 1	< 0.0005	< 0.0005	0/ 1			
	アルキル水銀	(mg/l)	ＮＤ	ＮＤ	0/ 1						
	ＰＣＢ	(mg/l)	ＮＤ	ＮＤ	0/ 1	ＮＤ	ＮＤ	0/ 1			
	ジクロロメタン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0/ 1			
	四塩化炭素	(mg/l)	< 0.0002	< 0.0002	0/ 1	< 0.0002	< 0.0002	0/ 1			
	１，２－ジクロロエタン	(mg/l)	< 0.0004	< 0.0004	0/ 1	< 0.0004	< 0.0004	0/ 1			
	１，１－ジクロロエチレン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0/ 1			
	シス－１，２－ジクロロエチレン	(mg/l)	< 0.004	< 0.004	0/ 1	< 0.004	< 0.004	0/ 1			
	１，１，１－トリクロロエタン	(mg/l)	< 0.0005	< 0.0005	0/ 1	< 0.0005	< 0.0005	0/ 1			
	１，１，２－トリクロロエタン	(mg/l)	< 0.0006	< 0.0006	0/ 1	< 0.0006	< 0.0006	0/ 1			
	トリクロロエチレン	(mg/l)	< 0.001	< 0.001	0/ 1	< 0.001	< 0.001	0/ 1			
	テトラクロロエチレン	(mg/l)	< 0.0005	< 0.0005	0/ 1	< 0.0005	< 0.0005	0/ 1			
	１，３－ジクロロプロペン	(mg/l)	< 0.0002	< 0.0002	0/ 1	< 0.0002	< 0.0002	0/ 1			
	チウラム	(mg/l)	< 0.0006	< 0.0006	0/ 1	< 0.0006	< 0.0006	0/ 1			
	シマジン	(mg/l)	< 0.0003	< 0.0003	0/ 1	< 0.0003	< 0.0003	0/ 1			
	チオベンカルブ	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0/ 1			
	ベンゼン	(mg/l)	< 0.001	< 0.001	0/ 1	< 0.001	< 0.001	0/ 1			
	セレン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0/ 1			
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.13	0.13	0/ 1	0.22	0.22	0/ 1			
	亜硝酸性窒素*	(mg/l)	0.003	< 0.002 ～ 0.004	9/ 12						
	ふっ素	(mg/l)	< 0.08	< 0.08	0/ 1	< 0.08	< 0.08	0/ 1			
	ほう素	(mg/l)	< 0.02	< 0.02	0/ 1	< 0.02	< 0.02	0/ 1			
	１，４－ジオキサン	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	0/ 1	< 0.005	< 0.005	0/ 1			
水生生物基準項目	全亜鉛	(mg/l)	< 0.001	<0.001	0/ 6	< 0.001	<0.001	0/ 1			
	ノニルフェノール	(mg/l)	< 0.00006	<0.00006	0/ 4	< 0.00006	<0.00006	0/ 1			
	ＬＡＳ	(mg/l)	< 0.00060	<0.00060	0/ 4	< 0.00060	<0.00060	0/ 1			
水生生物要監視項目	クロロホルム*	(mg/l)									
	フェノール*	(mg/l)									
	ホルムアルデヒド*	(mg/l)									
	４－ｔ－オクチルフェノール	(mg/l)									
	アニリン	(mg/l)									
	２，４－ジクロロフェノール	(mg/l)									
要監視項目	クロロホルム	(mg/l)									
	トランス－１，２－ジクロロエチレン	(mg/l)									
	１，２－ジクロロプロパン	(mg/l)									
	ｐ－ジクロロベンゼン	(mg/l)									
	イソキサチオン	(mg/l)									
	ダイアジノン	(mg/l)									
	フェニトロチオン（ＭＥＰ）	(mg/l)									
	イソプロチオラン	(mg/l)									
	オキシン銅（有機銅）	(mg/l)									
	クロロタロニル（ＴＰＮ）	(mg/l)									
	プロピザミド	(mg/l)									
	ＥＰＮ	(mg/l)									
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	(mg/l)									
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	(mg/l)									
	イプロベンホス（ＩＢＰ）	(mg/l)									
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）＊	(mg/l)									
	トルエン	(mg/l)									
	キシレン	(mg/l)									
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/l)									
	ニッケル*	(mg/l)									
	モリブデン	(mg/l)									
	アンチモン	(mg/l)									
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)									
	エピクロロヒドリン	(μg/l)									
	全マンガン	(mg/l)									
	ウラン	(mg/l)									
	PFOS	(ng/l)									
	PFOA	(ng/l)									
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)									
その他項目	フェノール類*	(mg/l)									
	銅*	(mg/l)									
	鉄（溶解性）＊	(mg/l)									
	マンガン（溶解性）＊	(mg/l)									
	クロム*	(mg/l)									
	アンモニア性窒素*	(mg/l)	0.01	< 0.01 ～ 0.03	0/ 12						
	全有機性窒素*	(mg/l)									
	オルトリン酸態リン*	(mg/l)	0.004	< 0.003 ～ 0.007	5/ 12						
	ＴＯＣ*	(mg/l)	0.8	0.6 ～ 1.3	12/ 12	0.7	< 0.5 ～ 1.0	10/ 12			
	濁度*	(度)	2	< 1 ～ 2	9/ 12	1	< 1 ～ 2	4/ 12			
	電気伝導率*	(ms/m)	6.3	5.6 ～ 7.0	12/ 12	25	6.0 ～ 49	24/ 24			
	Ｃｌイオン*	(mg/l)									
	クロロフィルａ＊	(μg/l)	7	< 1 ～ 29	11/ 12	2	< 1 ～ 5	10/ 11			
	陰イオン界面活性剤*	(mg/l)									

令和04年度　水域別総括表

測定項目		河川名	庄川（湖沼）			庄川（湖沼）					
		測定地点	境川ダム（えん堤付近）　(A)			境川ダム（湖中央）　(A)					
		測定値	平均	最小値～最大値	m/n	平均	最小値～最大値	m/n	平均	最小値～最大値	m/n
生活環境項目（河川）	ｐＨ		7.2	6.7 ～ 7.6	0／ 18	7.3	7.0 ～ 7.6	0／ 12			
	ＤＯ	(mg/l)	8.0	1.5 ～ 11	5／ 18	8.0	5.8 ～ 9.9	5／ 12			
	ＢＯＤ	(mg/l)									
	ＣＯＤ	(mg/l)	1.1	< 0.5 ～ 2.0	0／ 18	1.2	0.5 ～ 2.0	0／ 12			
	ＣＯＤ	(下段:75%値)	1.3			1.5					
	ＳＳ	(mg/l)	3	< 1 ～ 10	3／ 18	3	< 1 ～ 11	3／ 12			
	大腸菌数	(CFU/100ml)	< 1.0	< 1.0	0／ 6	< 1.0	< 1.0	0／ 4			
	大腸菌数	(下段:90%値)	< 1.0			< 1.0					
	ｎ－ヘキサン抽出物質*	(mg/l)									
	全窒素*	(mg/l)	0.29	0.26 ～ 0.31	6／ 6	0.30	0.27 ～ 0.36	4／ 4			
	全燐*	(mg/l)	0.003	< 0.003 ～ 0.004	2／ 6	0.003	< 0.003 ～ 0.004	3／ 4			
	底層溶存酸素量	(mg/l)									
健康項目	カドミウム	(mg/l)	< 0.0003	< 0.0003	0／ 1						
	全シアン	(mg/l)	ＮＤ	ＮＤ	0／ 1						
	鉛	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	0／ 1						
	六価クロム	(mg/l)	< 0.01	< 0.01	0／ 1						
	砒素	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	0／ 1						
	総水銀	(mg/l)	< 0.0005	< 0.0005	0／ 1						
	アルキル水銀	(mg/l)									
	ＰＣＢ	(mg/l)									
	ジクロロメタン	(mg/l)									
	四塩化炭素	(mg/l)									
	１，２－ジクロロエタン	(mg/l)									
	１，１－ジクロロエチレン	(mg/l)									
	シス－１，２－ジクロロエチレン	(mg/l)									
	１，１，１－トリクロロエタン	(mg/l)									
	１，１，２－トリクロロエタン	(mg/l)									
	トリクロロエチレン	(mg/l)									
	テトラクロロエチレン	(mg/l)									
	１，３－ジクロロプロペン	(mg/l)									
	チウラム	(mg/l)	< 0.0006	< 0.0006	0／ 1						
	シマジン	(mg/l)	< 0.0003	< 0.0003	0／ 1						
	チオベンカルブ	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	0／ 1						
	ベンゼン	(mg/l)									
	セレン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	0／ 1						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.20	0.20	0／ 1						
	亜硝酸性窒素*	(mg/l)		< 0.05	0／ 1						
	ふっ素	(mg/l)									
	ほう素	(mg/l)									
	１，４－ジオキサン	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	0／ 1						
水生生物基準項目	全亜鉛	(mg/l)	0.002	< 0.001 ～ 0.0020	0／ 2						
	ノニルフェノール	(mg/l)									
	ＬＡＳ	(mg/l)									
水生生物要監視項目	クロロホルム*	(mg/l)									
	フェノール*	(mg/l)									
	ホルムアルデヒド*	(mg/l)									
	４－ｔ－オクチルフェノール	(mg/l)									
	アニリン	(mg/l)									
	２，４－ジクロロフェノール	(mg/l)									
要監視項目	クロロホルム	(mg/l)									
	トランス－１，２－ジクロロエチレン	(mg/l)									
	１，２－ジクロロプロパン	(mg/l)									
	ｐ－ジクロロベンゼン	(mg/l)									
	イソキサチオン	(mg/l)									
	ダイアジノン	(mg/l)									
	フェニトロチオン（ＭＥＰ）	(mg/l)									
	イソプロチオラン	(mg/l)									
	オキシン銅（有機銅）	(mg/l)									
	クロロタロニル（ＴＰＮ）	(mg/l)									
	プロピザミド	(mg/l)									
	ＥＰＮ	(mg/l)									
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	(mg/l)									
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	(mg/l)									
	イプロベンホス（ＩＢＰ）	(mg/l)									
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）＊	(mg/l)									
	トルエン	(mg/l)									
	キシレン	(mg/l)									
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/l)									
	ニッケル*	(mg/l)									
	モリブデン	(mg/l)									
	アンチモン	(mg/l)									
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)									
	エピクロロヒドリン	(μg/l)									
	全マンガン	(mg/l)									
	ウラン	(mg/l)									
	PFOS	(ng/l)									
	PFOA	(ng/l)									
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)									
その他項目	フェノール類*	(mg/l)									
	銅*	(mg/l)									
	鉄（溶解性）＊	(mg/l)									
	マンガン（溶解性）＊	(mg/l)									
	クロム*	(mg/l)									
	アンモニア性窒素*	(mg/l)									
	全有機性窒素*	(mg/l)									
	オルトリン酸態リン*	(mg/l)									
	ＴＯＣ*	(mg/l)									
	濁度*	(度)									
	電気伝導率*	(ms/m)									
	Ｃｌイオン*	(mg/l)									
	クロロフィルａ＊	(μg/l)									
	陰イオン界面活性剤*	(mg/l)									