令和04年度　水域別総括表

測定項目		河川名	木曽川上流			木曽川中流			木曽川中流		
		測定地点	落合ダム (AA)			美恵橋 (A)			兼山ダム (A)		
		測定値	平均	最小値～最大値	m/n	平均	最小値～最大値	m/n	平均	最小値～最大値	m/n
生活環境項目（河川）	ｐＨ		7.1	6.9 ～ 7.4	0/ 12	7.2	7.0 ～ 7.3	0/ 4	7.0	6.8 ～ 7.2	0/ 11
	ＤＯ	(mg/l)	12	9.9 ～ 13	0/ 12	12	10 ～ 13	0/ 4	11	9.4 ～ 13	0/ 11
	ＢＯＤ	(mg/l)	0.8	< 0.5 ～ 2.1	1/ 12	0.8	0.6 ～ 0.9	0/ 4	0.5	< 0.5 ～ 0.5	0/ 11
	ＢＯＤ	(下段:75%値)	0.9			0.9			< 0.5		
	ＣＯＤ	(mg/l)	1.4	0.7 ～ 3.3	0/ 12	1.3	0.7 ～ 2.1	0/ 4	1.6	1.0 ～ 2.8	0/ 11
	ＳＳ	(mg/l)	4	< 1 ～ 19	0/ 12	6	1 ～ 19	0/ 4	2	< 1 ～ 9	0/ 11
	大腸菌数	(CFU/100ml)	63	14 ～ 320	10/ 12	59	3.0 ～ 130	0/ 4	26	1.0 ～ 77	0/ 11
	大腸菌数	(下段:90%値)	110			130			55		
	ｎ－ヘキサン抽出物質*	(mg/l)									
	全窒素*	(mg/l)	0.40	0.21 ～ 0.91	6/ 6				0.35	0.32 ～ 0.39	5/ 5
	全燐*	(mg/l)	0.009	< 0.003 ～ 0.014	4/ 6				0.011	0.007 ～ 0.014	5/ 5
	底層溶存酸素量	(mg/l)									
健康項目	カドミウム	(mg/l)	< 0.0003	< 0.0003	0/ 1	< 0.0003	< 0.0003	0/ 1			
	全シアン	(mg/l)	ＮＤ	ＮＤ	0/ 1	ＮＤ	ＮＤ	0/ 1			
	鉛	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	0/ 1	< 0.005	< 0.005	0/ 1			
	六価クロム	(mg/l)	< 0.01	< 0.01	0/ 1	< 0.01	< 0.01	0/ 1			
	砒素	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	0/ 1	< 0.005	< 0.005	0/ 1			
	総水銀	(mg/l)	< 0.0005	< 0.0005	0/ 1	< 0.0005	< 0.0005	0/ 1			
	アルキル水銀	(mg/l)									
	ＰＣＢ	(mg/l)	ＮＤ	ＮＤ	0/ 1	ＮＤ	ＮＤ	0/ 1			
	ジクロロメタン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0/ 1			
	四塩化炭素	(mg/l)	< 0.0002	< 0.0002	0/ 1	< 0.0002	< 0.0002	0/ 1			
	１，２－ジクロロエタン	(mg/l)	< 0.0004	< 0.0004	0/ 1	< 0.0004	< 0.0004	0/ 1			
	１，１－ジクロロエチレン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0/ 1			
	シス－１，２－ジクロロエチレン	(mg/l)	< 0.004	< 0.004	0/ 1	< 0.004	< 0.004	0/ 1			
	１，１，１－トリクロロエタン	(mg/l)	< 0.0005	< 0.0005	0/ 1	< 0.0005	< 0.0005	0/ 1			
	１，１，２－トリクロロエタン	(mg/l)	< 0.0006	< 0.0006	0/ 1	< 0.0006	< 0.0006	0/ 1			
	トリクロロエチレン	(mg/l)	< 0.001	< 0.001	0/ 1	< 0.001	< 0.001	0/ 1			
	テトラクロロエチレン	(mg/l)	< 0.0005	< 0.0005	0/ 1	< 0.0005	< 0.0005	0/ 1			
	１，３－ジクロロプロペン	(mg/l)	< 0.0002	< 0.0002	0/ 1	< 0.0002	< 0.0002	0/ 1			
	チウラム	(mg/l)	< 0.0006	< 0.0006	0/ 1	< 0.0006	< 0.0006	0/ 1			
	シマジン	(mg/l)	< 0.0003	< 0.0003	0/ 1	< 0.0003	< 0.0003	0/ 1			
	チオベンカルブ	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0/ 1			
	ベンゼン	(mg/l)	< 0.001	< 0.001	0/ 1	< 0.001	< 0.001	0/ 1			
	セレン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0/ 1			
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.17	0.17	0/ 1	0.18	0.18	0/ 1			
	亜硝酸性窒素*	(mg/l)									
	ふっ素	(mg/l)	< 0.08	< 0.08	0/ 1	0.09	0.09	0/ 1			
	ほう素	(mg/l)	< 0.02	< 0.02	0/ 1	< 0.02	< 0.02	0/ 1			
	１，４－ジオキサン	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	0/ 1	< 0.005	< 0.005	0/ 1			
水生生物基準項目	全亜鉛	(mg/l)	0.0027	0.0010 ～ 0.0060	0/ 12				0.0018	0.0010 ～ 0.0050	0/ 11
	ノニルフェノール	(mg/l)	< 0.00006	<0.00006	0/ 4				< 0.00006	<0.00006	0/ 4
	ＬＡＳ	(mg/l)	< 0.00060	<0.00060	0/ 4				< 0.00060	<0.00060	0/ 4
水生生物要監視項目	クロロホルム*	(mg/l)		< 0.006	0/ 1					< 0.006	0/ 1
	フェノール*	(mg/l)		< 0.001	0/ 1					< 0.001	0/ 1
	ホルムアルデヒド*	(mg/l)		< 0.03	0/ 1					< 0.03	0/ 1
	４－ｔ－オクチルフェノール	(mg/l)	< 0.00007	<0.00007	0/ 1				< 0.00007	<0.00007	0/ 1
	アニリン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	0/ 1				< 0.002	< 0.002	0/ 1
	２，４－ジクロロフェノール	(mg/l)	< 0.0003	< 0.0003	0/ 1				< 0.0003	< 0.0003	0/ 1
要監視項目	クロロホルム	(mg/l)		< 0.006	0/ 1					< 0.006	0/ 1
	トランス－１，２－ジクロロエチレン	(mg/l)									
	１，２－ジクロロプロパン	(mg/l)									
	ｐ－ジクロロベンゼン	(mg/l)									
	イソキサチオン	(mg/l)									
	ダイアジノン	(mg/l)									
	フェニトロチオン（ＭＥＰ）	(mg/l)									
	イソプロチオラン	(mg/l)									
	オキシン銅（有機銅）	(mg/l)									
	クロロタロニル（ＴＰＮ）	(mg/l)									
	プロピザミド	(mg/l)									
	ＥＰＮ	(mg/l)									
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	(mg/l)									
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	(mg/l)									
	イプロベンホス（ＩＢＰ）	(mg/l)									
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）＊	(mg/l)									
	トルエン	(mg/l)									
	キシレン	(mg/l)									
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/l)									
	ニッケル*	(mg/l)								< 0.001	0/ 1
	モリブデン	(mg/l)									
	アンチモン	(mg/l)									
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)									
	エピクロロヒドリン	(μg/l)									
	全マンガン	(mg/l)							0.02	< 0.02 ～ 0.02	0/ 2
	ウラン	(mg/l)									
	PFOS	(ng/l)								0.1	0/ 1
	PFOA	(ng/l)								0.4	0/ 1
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)								0.5	0/ 1
その他項目	フェノール類*	(mg/l)									
	銅*	(mg/l)									
	鉄（溶解性）＊	(mg/l)									
	マンガン（溶解性）＊	(mg/l)									
	クロム*	(mg/l)									
	アンモニア性窒素*	(mg/l)									
	全有機性窒素*	(mg/l)									
	オルトリン酸態リン*	(mg/l)									
	ＴＯＣ*	(mg/l)									
	濁度*	(度)	3	< 1 ～ 6	11/ 12				2	1 ～ 5	11/ 11
	電気伝導率*	(ms/m)	5.6	3.9 ～ 7.8	12/ 12	5.7	4.8 ～ 7.7	4/ 4	6.6	4.3 ～ 8.4	11/ 11
	Ｃｌイオン*	(mg/l)									
	クロロフィルａ＊	(μg/l)		< 1	0/ 2				1	< 1 ～ 1	1/ 2
	陰イオン界面活性剤*	(mg/l)									

令和04年度　水域別総括表

測定項目		河川名	木曽川中流				木曽川下流				木曽川下流			
		測定地点	犬山橋		(A)		笠松（木曽川橋）		(A)		起（濃尾大橋）		(A)	
		測定値	平均	最小値～最大値		m/n	平均	最小値～最大値		m/n	平均	最小値～最大値		m/n
生活環境項目（河川）	ｐＨ		7.3	7.1 ～	7.5	0／ 12	7.4	7.1 ～	7.6	0／ 12	7.4	7.3 ～	7.5	0／ 12
	ＤＯ	(mg/l)	10	8.7 ～	12	0／ 12	10	8.9 ～	12	0／ 12	10	8.5 ～	13	0／ 12
	ＢＯＤ	(mg/l)	1.0	< 0.5 ～	3.6	1／ 12	0.8	< 0.5 ～	1.1	0／ 12	1.0	0.5 ～	3.2	1／ 12
	ＢＯＤ	(下段:75%値)	1.0				0.9				0.9			
	ＣＯＤ	(mg/l)	2.1	1.5 ～	2.7	0／ 12	2.1	1.9 ～	2.4	0／ 4	2.2	1.6 ～	3.0	0／ 12
	ＳＳ	(mg/l)	3	1 ～	13	0／ 12	6	< 1 ～	38	1／ 12	5	1 ～	31	1／ 12
	大腸菌数	(CFU/100ml)	21	2.0 ～	110	0／ 12	27	3.0 ～	86	0／ 4	14	< 1.0 ～	100	0／ 12
	大腸菌数	(下段:90%値)	41				86				25			
	ｎ－ヘキサン抽出物質*	(mg/l)		ＮＤ		0／ 1						ＮＤ		0／ 1
	全窒素*	(mg/l)	0.40	0.24 ～	0.87	12／ 12	0.38	0.27 ～	0.43	4／ 4	0.45	0.30 ～	0.81	12／ 12
	全燐*	(mg/l)	0.015	0.011 ～	0.028	12／ 12	0.026	0.015 ～	0.044	4／ 4	0.020	0.012 ～	0.046	12／ 12
	底層溶存酸素量	(mg/l)												
健康項目	カドミウム	(mg/l)	< 0.0003	< 0.0003		0／ 2					< 0.0003	< 0.0003		0／ 2
	全シアン	(mg/l)	ＮＤ	ＮＤ		0／ 2					ＮＤ	ＮＤ		0／ 2
	鉛	(mg/l)	< 0.005	< 0.005		0／ 2	< 0.005	< 0.005		0／ 2	< 0.005	< 0.005		0／ 2
	六価クロム	(mg/l)	< 0.01	< 0.01		0／ 2					< 0.01	< 0.01		0／ 2
	砒素	(mg/l)	< 0.005	< 0.005		0／ 2	< 0.005	< 0.005		0／ 2	< 0.005	< 0.005		0／ 2
	総水銀	(mg/l)	< 0.0005	< 0.0005		0／ 2					< 0.0005	< 0.0005		0／ 2
	アルキル水銀	(mg/l)												
	ＰＣＢ	(mg/l)	ＮＤ	ＮＤ		0／ 1					ＮＤ	ＮＤ		0／ 1
	ジクロロメタン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002		0／ 2					< 0.002	< 0.002		0／ 2
	四塩化炭素	(mg/l)	< 0.0002	< 0.0002		0／ 2					< 0.0002	< 0.0002		0／ 2
	１，２－ジクロロエタン	(mg/l)	< 0.0004	< 0.0004		0／ 2					< 0.0004	< 0.0004		0／ 2
	１，１－ジクロロエチレン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002		0／ 2					< 0.002	< 0.002		0／ 2
	シス－１，２－ジクロロエチレン	(mg/l)	< 0.004	< 0.004		0／ 2					< 0.004	< 0.004		0／ 2
	１，１，１－トリクロロエタン	(mg/l)	< 0.0005	< 0.0005		0／ 2					< 0.0005	< 0.0005		0／ 2
	１，１，２－トリクロロエタン	(mg/l)	< 0.0006	< 0.0006		0／ 2					< 0.0006	< 0.0006		0／ 2
	トリクロロエチレン	(mg/l)	< 0.001	< 0.001		0／ 2					< 0.001	< 0.001		0／ 2
	テトラクロロエチレン	(mg/l)	< 0.0005	< 0.0005		0／ 2					< 0.0005	< 0.0005		0／ 2
	１，３－ジクロロプロペン	(mg/l)	< 0.0002	< 0.0002		0／ 2					< 0.0002	< 0.0002		0／ 2
	チウラム	(mg/l)	< 0.0006	< 0.0006		0／ 2					< 0.0006	< 0.0006		0／ 2
	シマジン	(mg/l)	< 0.0003	< 0.0003		0／ 2					< 0.0003	< 0.0003		0／ 2
	チオベンカルブ	(mg/l)	< 0.002	< 0.002		0／ 2					< 0.002	< 0.002		0／ 2
	ベンゼン	(mg/l)	< 0.001	< 0.001		0／ 2					< 0.001	< 0.001		0／ 2
	セレン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002		0／ 2					< 0.002	< 0.002		0／ 2
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.23	0.21 ～	0.25	0／ 4					0.29	0.24 ～	0.31	0／ 4
	亜硝酸性窒素*	(mg/l)	0.003	0.002 ～	0.005	4／ 4					0.003	0.003 ～	0.004	4／ 4
	ふっ素	(mg/l)	0.08	< 0.08 ～	0.08	0／ 2					0.10	< 0.08 ～	0.12	0／ 2
	ほう素	(mg/l)	< 0.02	< 0.02		0／ 2					< 0.02	< 0.02		0／ 2
	１，４－ジオキサン	(mg/l)	< 0.005	< 0.005		0／ 2					< 0.005	< 0.005		0／ 2
水生生物基準項目	全亜鉛	(mg/l)	0.0043	0.0020 ～	0.0080	0／ 12	0.0043	0.0010 ～	0.0060	0／ 4	0.0033	0.0020 ～	0.0060	0／ 12
	ノニルフェノール	(mg/l)	< 0.00006	<0.00006		0／ 4					< 0.00006	<0.00006		0／ 4
	ＬＡＳ	(mg/l)	< 0.00060	<0.00060		0／ 4					< 0.00060	<0.00060		0／ 4
水生生物要監視項目	クロロホルム*	(mg/l)										< 0.006		0／ 1
	フェノール*	(mg/l)												
	ホルムアルデヒド*	(mg/l)												
	４－ｔ－オクチルフェノール	(mg/l)	< 0.00003	<0.00003		0／ 1					< 0.00003	<0.00003		0／ 1
	アニリン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002		0／ 1					< 0.002	< 0.002		0／ 1
	２，４－ジクロロフェノール	(mg/l)	< 0.0003	< 0.0003		0／ 1					< 0.0003	< 0.0003		0／ 1
要監視項目	クロロホルム	(mg/l)										< 0.006		0／ 1
	トランス－１，２－ジクロロエチレン	(mg/l)												
	１，２－ジクロロプロパン	(mg/l)												
	ｐ－ジクロロベンゼン	(mg/l)												
	イソキサチオン	(mg/l)												
	ダイアジノン	(mg/l)												
	フェニトロチオン（ＭＥＰ）	(mg/l)												
	イソプロチオラン	(mg/l)												
	オキシン銅（有機銅）	(mg/l)												
	クロロタロニル（ＴＰＮ）	(mg/l)												
	プロピザミド	(mg/l)												
	ＥＰＮ	(mg/l)												
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	(mg/l)												
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	(mg/l)												
	イプロベンホス（ＩＢＰ）	(mg/l)												
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）＊	(mg/l)		< 0.0001		0／ 1						< 0.0001		0／ 1
	トルエン	(mg/l)												
	キシレン	(mg/l)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/l)												
	ニッケル*	(mg/l)												
	モリブデン	(mg/l)												
	アンチモン	(mg/l)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)												
	エピクロロヒドリン	(μg/l)												
	全マンガン	(mg/l)												
	ウラン	(mg/l)												
	PFOS	(ng/l)												
	PFOA	(ng/l)												
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)												
その他項目	フェノール類*	(mg/l)		< 0.01		0／ 1						< 0.01		0／ 1
	銅*	(mg/l)		< 0.01		0／ 1						< 0.01		0／ 2
	鉄（溶解性）＊	(mg/l)		0.02		2／ 2					0.03	0.02 ～	0.03	2／ 2
	マンガン（溶解性）＊	(mg/l)		< 0.02		0／ 2						< 0.02		0／ 2
	クロム*	(mg/l)		< 0.02		0／ 1						< 0.02		0／ 1
	アンモニア性窒素*	(mg/l)	0.04	0.01 ～	0.13	2／ 12	0.02	0.01 ～	0.03	0／ 4	0.03	0.01 ～	0.12	2／ 12
	全有機性窒素*	(mg/l)												
	オルトリン酸態リン*	(mg/l)		< 0.003		0／ 4					0.013	< 0.003 ～	0.018	2／ 4
	ＴＯＣ*	(mg/l)	1.1	0.7 ～	2.0	12／ 12					1.1	0.7 ～	1.7	12／ 12
	濁度*	(度)	2	1 ～	8	12／ 12					3	1 ～	12	12／ 12
	電気伝導率*	(ms/m)												
	Ｃｌイオン*	(mg/l)	3	1 ～	6	4／ 4					3	2 ～	5	4／ 4
	クロロフィルａ＊	(μg/l)												
	陰イオン界面活性剤*	(mg/l)												

令和04年度　水域別総括表

測定項目		河川名	飛騨川上流			飛騨川下流			飛騨川下流		
		測定地点	東上田 (AA)			飛泉橋 (A)			川辺ダム (A)		
		測定値	平均	最小値～最大値	m/n	平均	最小値～最大値	m/n	平均	最小値～最大値	m/n
生活環境項目（河川）	ｐＨ		7.3	6.9 ～ 7.5	0/ 12	7.1	6.9 ～ 7.3	0/ 4	7.1	6.7 ～ 7.3	0/ 12
	ＤＯ	(mg/l)	11	10 ～ 14	0/ 12	11	8.0 ～ 13	0/ 4	11	8.5 ～ 13	0/ 12
	ＢＯＤ	(mg/l)	1.0	0.5 ～ 2.7	2/ 12	0.5	< 0.5 ～ 0.5	0/ 4	0.5	< 0.5 ～ 0.8	0/ 12
	ＢＯＤ	(下段:75%値)	1.0			< 0.5			< 0.5		
	ＣＯＤ	(mg/l)	1.3	0.6 ～ 2.0	0/ 12	1.3	1.0 ～ 1.5	0/ 4	1.4	0.7 ～ 2.4	0/ 12
	ＳＳ	(mg/l)	1	< 1 ～ 3	0/ 12	1	< 1 ～ 1	0/ 4	2	< 1 ～ 6	0/ 12
	大腸菌数	(CFU/100ml)	18	4.0 ～ 44	4/ 12	43	15 ～ 76	0/ 4	57	< 1.0 ～ 300	0/ 12
	大腸菌数	(下段:90%値)	35			76			180		
	ｎ－ヘキサン抽出物質*	(mg/l)									
	全窒素*	(mg/l)	0.20	0.12 ～ 0.24	4/ 4				0.27	0.21 ～ 0.32	6/ 6
	全燐*	(mg/l)	0.006	0.004 ～ 0.008	4/ 4				0.009	0.003 ～ 0.014	6/ 6
	底層溶存酸素量	(mg/l)									
健康項目	カドミウム	(mg/l)							< 0.0003	< 0.0003	0/ 1
	全シアン	(mg/l)							ＮＤ	ＮＤ	0/ 1
	鉛	(mg/l)							< 0.005	< 0.005	0/ 1
	六価クロム	(mg/l)							< 0.01	< 0.01	0/ 1
	砒素	(mg/l)							< 0.005	< 0.005	0/ 1
	総水銀	(mg/l)							< 0.0005	< 0.0005	0/ 1
	アルキル水銀	(mg/l)									
	ＰＣＢ	(mg/l)							ＮＤ	ＮＤ	0/ 1
	ジクロロメタン	(mg/l)							< 0.002	< 0.002	0/ 1
	四塩化炭素	(mg/l)							< 0.0002	< 0.0002	0/ 1
	１，２－ジクロロエタン	(mg/l)							< 0.0004	< 0.0004	0/ 1
	１，１－ジクロロエチレン	(mg/l)							< 0.002	< 0.002	0/ 1
	シス－１，２－ジクロロエチレン	(mg/l)							< 0.004	< 0.004	0/ 1
	１，１，１－トリクロロエタン	(mg/l)							< 0.0005	< 0.0005	0/ 1
	１，１，２－トリクロロエタン	(mg/l)							< 0.0006	< 0.0006	0/ 1
	トリクロロエチレン	(mg/l)							< 0.001	< 0.001	0/ 1
	テトラクロロエチレン	(mg/l)							< 0.0005	< 0.0005	0/ 1
	１，３－ジクロロプロペン	(mg/l)							< 0.0002	< 0.0002	0/ 1
	チウラム	(mg/l)							< 0.0006	< 0.0006	0/ 1
	シマジン	(mg/l)							< 0.0003	< 0.0003	0/ 1
	チオベンカルブ	(mg/l)							< 0.002	< 0.002	0/ 1
	ベンゼン	(mg/l)							< 0.001	< 0.001	0/ 1
	セレン	(mg/l)							< 0.002	< 0.002	0/ 1
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)							0.20	0.20	0/ 1
	亜硝酸性窒素*	(mg/l)									
	ふっ素	(mg/l)	0.12	0.09 ～ 0.14	0/ 4				0.08	0.08	0/ 1
	ほう素	(mg/l)							< 0.02	< 0.02	0/ 1
	１，４－ジオキサン	(mg/l)							< 0.005	< 0.005	0/ 1
水生生物基準項目	全亜鉛	(mg/l)	0.0038	0.0020 ～ 0.0090	0/ 12				0.0019	0.0010 ～ 0.0040	0/ 12
	ノニルフェノール	(mg/l)	< 0.00006	<0.00006	0/ 4				< 0.00006	<0.00006	0/ 4
	ＬＡＳ	(mg/l)	< 0.00060	<0.00060	0/ 4				0.00070	< 0.00060 ～ 0.0010	0/ 4
水生生物要監視項目	クロロホルム*	(mg/l)		< 0.006	0/ 1					< 0.006	0/ 1
	フェノール*	(mg/l)		< 0.001	0/ 1					< 0.001	0/ 1
	ホルムアルデヒド*	(mg/l)		< 0.03	0/ 1					< 0.03	0/ 1
	４－ｔ－オクチルフェノール	(mg/l)	< 0.00007	<0.00007	0/ 1				< 0.00007	<0.00007	0/ 1
	アニリン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	0/ 1				< 0.002	< 0.002	0/ 1
	２，４－ジクロロフェノール	(mg/l)	< 0.0003	< 0.0003	0/ 1				< 0.0003	< 0.0003	0/ 1
要監視項目	クロロホルム	(mg/l)		< 0.006	0/ 1					< 0.006	0/ 1
	トランス－１，２－ジクロロエチレン	(mg/l)									
	１，２－ジクロロプロパン	(mg/l)									
	ｐ－ジクロロベンゼン	(mg/l)									
	イソキサチオン	(mg/l)									
	ダイアジノン	(mg/l)									
	フェニトロチオン（ＭＥＰ）	(mg/l)									
	イソプロチオラン	(mg/l)									
	オキシン銅（有機銅）	(mg/l)									
	クロロタロニル（ＴＰＮ）	(mg/l)									
	プロピザミド	(mg/l)									
	ＥＰＮ	(mg/l)									
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	(mg/l)									
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	(mg/l)									
	イプロベンホス（ＩＢＰ）	(mg/l)									
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）＊	(mg/l)									
	トルエン	(mg/l)									
	キシレン	(mg/l)									
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/l)									
	ニッケル*	(mg/l)									
	モリブデン	(mg/l)									
	アンチモン	(mg/l)									
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)									
	エピクロロヒドリン	(μg/l)									
	全マンガン	(mg/l)									
	ウラン	(mg/l)									
	PFOS	(ng/l)									
	PFOA	(ng/l)									
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)									
その他項目	フェノール類*	(mg/l)									
	銅*	(mg/l)									
	鉄（溶解性）＊	(mg/l)									
	マンガン（溶解性）＊	(mg/l)									
	クロム*	(mg/l)									
	アンモニア性窒素*	(mg/l)									
	全有機性窒素*	(mg/l)									
	オルトリン酸態リン*	(mg/l)									
	ＴＯＣ*	(mg/l)									
	濁度*	(度)	1	1 ～ 2	12/ 12				2	1 ～ 5	12/ 12
	電気伝導率*	(ms/m)	5.0	3.2 ～ 6.2	12/ 12	4.6	3.9 ～ 5.2	4/ 4	4.8	3.7 ～ 5.4	12/ 12
	Ｃｌイオン*	(mg/l)									
	クロロフィルａ＊	(μg/l)							1	< 1 ～ 1	1/ 2
	陰イオン界面活性剤*	(mg/l)									

令和04年度　水域別総括表

測定項目		河川名	川上川			落合川			中津川上流		
		測定地点	本川合流前	(A)		本川合流前	(A)		中川橋	(A)	
		測定値	平均	最小値～最大値	m/n	平均	最小値～最大値	m/n	平均	最小値～最大値	m/n
生活環境項目（河川）	ｐＨ		7.3	7.0 ～ 7.5	0/ 12	7.5	7.3 ～ 7.7	0/ 12	7.3	7.1 ～ 7.5	0/ 12
	ＤＯ	(mg/l)	12	9.7 ～ 13	0/ 12	12	9.6 ～ 14	0/ 12	11	9.2 ～ 13	0/ 12
	ＢＯＤ	(mg/l)	0.6	< 0.5 ～ 1.1	0/ 12	0.8	< 0.5 ～ 1.1	0/ 12	0.6	< 0.5 ～ 0.9	0/ 12
	ＢＯＤ	(下段:75%値)	0.7			0.8			0.7		
	ＣＯＤ	(mg/l)	0.9	0.5 ～ 1.7	0/ 12	1.2	0.5 ～ 2.3	0/ 12	0.7	< 0.5 ～ 1.5	0/ 12
	ＳＳ	(mg/l)	1	< 1 ～ 1	0/ 12	5	< 1 ～ 39	1/ 12	5	< 1 ～ 19	0/ 12
	大腸菌数	(CFU/100ml)	47	2.0 ～ 140	0/ 12	130	14 ～ 690	1/ 12	29	3.0 ～ 73	0/ 12
	大腸菌数	(下段:90%値)	77			190			58		
	ｎ－ヘキサン抽出物質*	(mg/l)									
	全窒素*	(mg/l)	0.32	0.21 ～ 0.39	4/ 4	0.63	0.40 ～ 1.0	4/ 4	0.32	0.25 ～ 0.39	4/ 4
	全燐*	(mg/l)	0.008	0.005 ～ 0.012	4/ 4	0.026	0.012 ～ 0.051	4/ 4	0.005	< 0.003 ～ 0.012	1/ 4
	底層溶存酸素量	(mg/l)									
健康項目	カドミウム	(mg/l)	< 0.0003	< 0.0003	0/ 1	< 0.0003	< 0.0003	0/ 1			
	全シアン	(mg/l)	ＮＤ	ＮＤ	0/ 1	ＮＤ	ＮＤ	0/ 1			
	鉛	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	0/ 1	< 0.005	< 0.005	0/ 1			
	六価クロム	(mg/l)	< 0.01	< 0.01	0/ 1	< 0.01	< 0.01	0/ 1			
	砒素	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	0/ 1	< 0.005	< 0.005	0/ 1			
	総水銀	(mg/l)	< 0.0005	< 0.0005	0/ 1	< 0.0005	< 0.0005	0/ 1			
	アルキル水銀	(mg/l)									
	ＰＣＢ	(mg/l)	ＮＤ	ＮＤ	0/ 1	ＮＤ	ＮＤ	0/ 1			
	ジクロロメタン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0/ 1			
	四塩化炭素	(mg/l)	< 0.0002	< 0.0002	0/ 1	< 0.0002	< 0.0002	0/ 1			
	１，２－ジクロロエタン	(mg/l)	< 0.0004	< 0.0004	0/ 1	< 0.0004	< 0.0004	0/ 1			
	１，１－ジクロロエチレン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0/ 1			
	シス－１，２－ジクロロエチレン	(mg/l)	< 0.004	< 0.004	0/ 1	< 0.004	< 0.004	0/ 1			
	１，１，１－トリクロロエタン	(mg/l)	< 0.0005	< 0.0005	0/ 1	< 0.0005	< 0.0005	0/ 1			
	１，１，２－トリクロロエタン	(mg/l)	< 0.0006	< 0.0006	0/ 1	< 0.0006	< 0.0006	0/ 1			
	トリクロロエチレン	(mg/l)	< 0.001	< 0.001	0/ 1	< 0.001	< 0.001	0/ 1			
	テトラクロロエチレン	(mg/l)	< 0.0005	< 0.0005	0/ 1	< 0.0005	< 0.0005	0/ 1			
	１，３－ジクロロプロペン	(mg/l)	< 0.0002	< 0.0002	0/ 1	< 0.0002	< 0.0002	0/ 1			
	チウラム	(mg/l)	< 0.0006	< 0.0006	0/ 1	< 0.0006	< 0.0006	0/ 1			
	シマジン	(mg/l)	< 0.0003	< 0.0003	0/ 1	< 0.0003	< 0.0003	0/ 1			
	チオベンカルブ	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0/ 1			
	ベンゼン	(mg/l)	< 0.001	< 0.001	0/ 1	< 0.001	< 0.001	0/ 1			
	セレン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0/ 1			
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.28	0.28	0/ 1	0.41	0.41	0/ 1			
	亜硝酸性窒素*	(mg/l)									
	ふっ素	(mg/l)	0.32	0.23 ～ 0.37	0/ 4	0.68	0.47 ～ 0.80	0/ 4	0.18	0.17 ～ 0.19	0/ 4
	ほう素	(mg/l)	< 0.02	< 0.02	0/ 1	< 0.02	< 0.02	0/ 1			
	１，４－ジオキサン	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	0/ 1	< 0.005	< 0.005	0/ 1			
水生生物基準項目	全亜鉛	(mg/l)	0.0017	< 0.0010 ～ 0.0040	0/ 12	0.0029	0.0010 ～ 0.0050	0/ 12	0.0015	< 0.0010 ～ 0.0040	0/ 12
	ノニルフェノール	(mg/l)	< 0.00006	<0.00006	0/ 4	< 0.00006	<0.00006	0/ 4	< 0.00006	<0.00006	0/ 4
	ＬＡＳ	(mg/l)	0.00065	< 0.00060 ～ 0.00080	0/ 4	< 0.00060	<0.00060	0/ 4	< 0.00060	<0.00060	0/ 4
水生生物要監視項目	クロロホルム*	(mg/l)		< 0.006	0/ 1		< 0.006	0/ 1		< 0.006	0/ 1
	フェノール*	(mg/l)		< 0.001	0/ 1		< 0.001	0/ 1		< 0.001	0/ 1
	ホルムアルデヒド*	(mg/l)		< 0.03	0/ 1		< 0.03	0/ 1		< 0.03	0/ 1
	４－ｔ－オクチルフェノール	(mg/l)	< 0.00007	<0.00007	0/ 1	< 0.00007	<0.00007	0/ 1	< 0.00007	<0.00007	0/ 1
	アニリン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0/ 1
	２，４－ジクロロフェノール	(mg/l)	< 0.0003	< 0.0003	0/ 1	< 0.0003	< 0.0003	0/ 1	< 0.0003	< 0.0003	0/ 1
要監視項目	クロロホルム	(mg/l)		< 0.006	0/ 1		< 0.006	0/ 1		< 0.006	0/ 1
	トランス－１，２－ジクロロエチレン	(mg/l)									
	１，２－ジクロロプロパン	(mg/l)									
	ｐ－ジクロロベンゼン	(mg/l)									
	イソキサチオン	(mg/l)									
	ダイアジノン	(mg/l)									
	フェニトロチオン（ＭＥＰ）	(mg/l)									
	イソプロチオラン	(mg/l)									
	オキシン銅（有機銅）	(mg/l)									
	クロロタロニル（ＴＰＮ）	(mg/l)									
	プロピザミド	(mg/l)									
	ＥＰＮ	(mg/l)									
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	(mg/l)									
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	(mg/l)									
	イプロベンホス（ＩＢＰ）	(mg/l)									
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）＊	(mg/l)									
	トルエン	(mg/l)									
	キシレン	(mg/l)									
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/l)									
	ニッケル*	(mg/l)					< 0.001	0/ 1			
	モリブデン	(mg/l)									
	アンチモン	(mg/l)									
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)									
	エピクロロヒドリン	(μg/l)									
	全マンガン	(mg/l)									
	ウラン	(mg/l)					0.0002	0/ 2			
	PFOS	(ng/l)									
	PFOA	(ng/l)									
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)									
その他項目	フェノール類*	(mg/l)									
	銅*	(mg/l)									
	鉄（溶解性）＊	(mg/l)									
	マンガン（溶解性）＊	(mg/l)									
	クロム*	(mg/l)									
	アンモニア性窒素*	(mg/l)									
	全有機性窒素*	(mg/l)									
	オルトリン酸態リン*	(mg/l)									
	ＴＯＣ*	(mg/l)									
	濁度*	(度)		< 1	0/ 12	3	< 1 ～ 7	6/ 12	4	< 1 ～ 8	5/ 12
	電気伝導率*	(ms/m)	4.4	3.2 ～ 6.7	12/ 12	6.9	5.1 ～ 8.3	12/ 12	5.0	4.2 ～ 7.4	12/ 12
	Ｃｌイオン*	(mg/l)									
	クロロフィルａ＊	(μg/l)									
	陰イオン界面活性剤*	(mg/l)									

令和04年度　水域別総括表

測定項目	河川名		中津川下流				付知川				阿木川上流			
	測定地点		本川合流前	(C)			本川合流前	(A)			阿木川ダム	(A)		
	測定値		平均	最小値～最大値		m/n	平均	最小値～最大値		m/n	平均	最小値～最大値		m/n
生活環境項目（河川）	ｐＨ		7.4	7.1 ～	7.6	0／ 12	7.5	7.2 ～	7.6	0／ 12	7.2	7.1 ～	7.3	0／ 4
	ＤＯ	(mg/l)	11	9.2 ～	13	0／ 12	11	9.5 ～	13	0／ 12	10	9.0 ～	12	0／ 4
	ＢＯＤ	(mg/l)	2.6	0.9 ～	5.9	1／ 12	0.8	< 0.5 ～	1.2	0／ 12	1.1	0.8 ～	1.3	0／ 4
	ＢＯＤ	(下段:75%値)	3.2				0.9				1.2			
	ＣＯＤ	(mg/l)	4.8	1.9 ～	9.9	0／ 12	1.3	0.7 ～	2.7	0／ 12	2.2	1.5 ～	2.7	0／ 4
	ＳＳ	(mg/l)	5	< 1 ～	14	0／ 12	2	< 1 ～	3	0／ 12	2	1 ～	4	0／ 4
	大腸菌数	(CFU/100ml)					170	29 ～	850	2／ 12	6.5	1.0 ～	18	0／ 4
	大腸菌数	(下段:90%値)					390				18			
	ｎ－ヘキサン抽出物質*	(mg/l)												
	全窒素*	(mg/l)	1.4	0.72 ～	2.0	4／ 4	0.42	0.30 ～	0.52	4／ 4	0.42	0.26 ～	0.55	4／ 4
	全燐*	(mg/l)	0.052	0.028 ～	0.092	4／ 4	0.020	0.016 ～	0.026	4／ 4	0.018	0.010 ～	0.026	4／ 4
	底層溶存酸素量	(mg/l)												
健康項目	カドミウム	(mg/l)					< 0.0003	< 0.0003		0／ 1				
	全シアン	(mg/l)					ＮＤ	ＮＤ		0／ 1				
	鉛	(mg/l)					< 0.005	< 0.005		0／ 1				
	六価クロム	(mg/l)					< 0.01	< 0.01		0／ 1				
	砒素	(mg/l)					< 0.005	< 0.005		0／ 1				
	総水銀	(mg/l)					< 0.0005	< 0.0005		0／ 1				
	アルキル水銀	(mg/l)												
	ＰＣＢ	(mg/l)					ＮＤ	ＮＤ		0／ 1				
	ジクロロメタン	(mg/l)					< 0.002	< 0.002		0／ 1				
	四塩化炭素	(mg/l)					< 0.0002	< 0.0002		0／ 1				
	１，２－ジクロロエタン	(mg/l)					< 0.0004	< 0.0004		0／ 1				
	１，１－ジクロロエチレン	(mg/l)					< 0.002	< 0.002		0／ 1				
	シス－１，２－ジクロロエチレン	(mg/l)					< 0.004	< 0.004		0／ 1				
	１，１，１－トリクロロエタン	(mg/l)					< 0.0005	< 0.0005		0／ 1				
	１，１，２－トリクロロエタン	(mg/l)					< 0.0006	< 0.0006		0／ 1				
	トリクロロエチレン	(mg/l)					< 0.001	< 0.001		0／ 1				
	テトラクロロエチレン	(mg/l)					< 0.0005	< 0.0005		0／ 1				
	１，３－ジクロロプロペン	(mg/l)					< 0.0002	< 0.0002		0／ 1				
	チウラム	(mg/l)					< 0.0006	< 0.0006		0／ 1				
	シマジン	(mg/l)					< 0.0003	< 0.0003		0／ 1				
	チオベンカルブ	(mg/l)					< 0.002	< 0.002		0／ 1				
	ベンゼン	(mg/l)					< 0.001	< 0.001		0／ 1				
	セレン	(mg/l)					< 0.002	< 0.002		0／ 1				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.44	0.33 ～	0.50	0／ 4	0.28	0.28		0／ 1				
	亜硝酸性窒素*	(mg/l)	0.017	0.007 ～	0.028	3／ 3								
	ふっ素	(mg/l)	0.16	0.14 ～	0.16	0／ 4	0.21	0.13 ～	0.26	0／ 4				
	ほう素	(mg/l)					< 0.02	< 0.02		0／ 1				
	１，４－ジオキサン	(mg/l)					< 0.005	< 0.005		0／ 1				
水生生物基準項目	全亜鉛	(mg/l)	0.0044	0.0020 ～	0.011	0／ 12	0.0018	< 0.0010 ～	0.0040	0／ 12				
	ノニルフェノール	(mg/l)	0.00012	< 0.00006 ～	0.00024	0／ 4	< 0.00006	<0.00006		0／ 4				
	ＬＡＳ	(mg/l)	0.00072	< 0.00060 ～	0.0010	0／ 4	< 0.00060	<0.00060		0／ 4				
水生生物要監視項目	クロロホルム*	(mg/l)		< 0.006		0／ 1		< 0.006		0／ 1				
	フェノール*	(mg/l)		< 0.001		0／ 1		< 0.001		0／ 1				
	ホルムアルデヒド*	(mg/l)		< 0.03		0／ 1		< 0.03		0／ 1				
	４－ｔ－オクチルフェノール	(mg/l)	< 0.00007	<0.00007		0／ 1	< 0.00007	<0.00007		0／ 1				
	アニリン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002		0／ 1	< 0.002	< 0.002		0／ 1				
	２，４－ジクロロフェノール	(mg/l)	< 0.0003	< 0.0003		0／ 1	< 0.0003	< 0.0003		0／ 1				
要監視項目	クロロホルム	(mg/l)		< 0.006		0／ 1		< 0.006		0／ 1				
	トランス－１，２－ジクロロエチレン	(mg/l)												
	１，２－ジクロロプロパン	(mg/l)												
	ｐ－ジクロロベンゼン	(mg/l)												
	イソキサチオン	(mg/l)												
	ダイアジノン	(mg/l)												
	フェニトロチオン（ＭＥＰ）	(mg/l)												
	イソプロチオラン	(mg/l)												
	オキシン銅（有機銅）	(mg/l)												
	クロロタロニル（ＴＰＮ）	(mg/l)												
	プロピザミド	(mg/l)												
	ＥＰＮ	(mg/l)												
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	(mg/l)												
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	(mg/l)												
	イプロベンホス（ＩＢＰ）	(mg/l)												
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）＊	(mg/l)												
	トルエン	(mg/l)												
	キシレン	(mg/l)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/l)												
	ニッケル*	(mg/l)	0.050	0.001 ～	0.099	2／ 2								
	モリブデン	(mg/l)												
	アンチモン	(mg/l)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)												
	エピクロロヒドリン	(μg/l)												
	全マンガン	(mg/l)												
	ウラン	(mg/l)												
	PFOS	(ng/l)												
	PFOA	(ng/l)												
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)												
その他項目	フェノール類*	(mg/l)												
	銅*	(mg/l)												
	鉄（溶解性）＊	(mg/l)												
	マンガン（溶解性）＊	(mg/l)												
	クロム*	(mg/l)												
	アンモニア性窒素*	(mg/l)												
	全有機性窒素*	(mg/l)												
	オルトリン酸態リン*	(mg/l)												
	ＴＯＣ*	(mg/l)												
	濁度*	(度)	3	1 ～	6	12／ 12	1	< 1 ～	1	4／ 12				
	電気伝導率*	(ms/m)	13	7.3 ～	24	12／ 12	4.3	3.2 ～	5.2	12／ 12	5.5	4.9 ～	6.4	4／ 4
	Ｃｌイオン*	(mg/l)												
	クロロフィルａ＊	(μg/l)									8	< 1 ～	8	1／ 2
	陰イオン界面活性剤*	(mg/l)												

令和04年度　水域別総括表

測定項目		河川名	阿木川上流			阿木川下流			中野方川		
		測定地点	恵那大橋	(A)		本川合流前	(C)		巴橋	(A)	
		測定値	平均	最小値～最大値	m/n	平均	最小値～最大値	m/n	平均	最小値～最大値	m/n
生活環境項目（河川）	ｐＨ		7.3	7.1 ～ 7.5	0/ 12	7.4	7.3 ～ 7.5	0/ 12	7.5	7.3 ～ 7.9	0/ 12
	ＤＯ	(mg/l)	11	9.0 ～ 13	0/ 12	10	8.8 ～ 13	0/ 12	10	9.3 ～ 13	0/ 12
	ＢＯＤ	(mg/l)	0.9	< 0.5 ～ 1.4	0/ 12	2.5	1.2 ～ 5.2	1/ 12	0.7	< 0.5 ～ 1.1	0/ 12
	ＢＯＤ	(下段:75%値)	1.0			3.1			0.9		
	ＣＯＤ	(mg/l)	2.0	1.5 ～ 3.6	0/ 12	5.1	2.9 ～ 8.5	0/ 12	1.4	0.7 ～ 3.4	0/ 12
	ＳＳ	(mg/l)	3	< 1 ～ 13	0/ 12	4	1 ～ 7	0/ 12	2	< 1 ～ 4	0/ 12
	大腸菌数	(CFU/100ml)	51	4.0 ～ 190	0/ 12				65	4.0 ～ 400	1/ 12
	大腸菌数	(下段:90%値)	93						130		
	ｎ－ヘキサン抽出物質*	(mg/l)									
	全窒素*	(mg/l)	0.51	0.30 ～ 0.73	4/ 4	0.61	0.40 ～ 0.82	4/ 4	0.43	0.35 ～ 0.48	4/ 4
	全燐*	(mg/l)	0.018	0.004 ～ 0.031	4/ 4	0.036	0.028 ～ 0.046	4/ 4	0.022	0.012 ～ 0.031	4/ 4
	底層溶存酸素量	(mg/l)									
健康項目	カドミウム	(mg/l)	< 0.0003	< 0.0003	0/ 1						
	全シアン	(mg/l)	ＮＤ	ＮＤ	0/ 1						
	鉛	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	0/ 1						
	六価クロム	(mg/l)	< 0.01	< 0.01	0/ 1						
	砒素	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	0/ 1						
	総水銀	(mg/l)	< 0.0005	< 0.0005	0/ 1						
	アルキル水銀	(mg/l)									
	ＰＣＢ	(mg/l)	ＮＤ	ＮＤ	0/ 1						
	ジクロロメタン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	0/ 1						
	四塩化炭素	(mg/l)	< 0.0002	< 0.0002	0/ 1						
	１，２－ジクロロエタン	(mg/l)	< 0.0004	< 0.0004	0/ 1						
	１，１－ジクロロエチレン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	0/ 1						
	シス－１，２－ジクロロエチレン	(mg/l)	< 0.004	< 0.004	0/ 1						
	１，１，１－トリクロロエタン	(mg/l)	< 0.0005	< 0.0005	0/ 1						
	１，１，２－トリクロロエタン	(mg/l)	< 0.0006	< 0.0006	0/ 1						
	トリクロロエチレン	(mg/l)	< 0.001	< 0.001	0/ 1						
	テトラクロロエチレン	(mg/l)	< 0.0005	< 0.0005	0/ 1						
	１，３－ジクロロプロペン	(mg/l)	< 0.0002	< 0.0002	0/ 1						
	チウラム	(mg/l)	< 0.0006	< 0.0006	0/ 1						
	シマジン	(mg/l)	< 0.0003	< 0.0003	0/ 1						
	チオベンカルブ	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	0/ 1						
	ベンゼン	(mg/l)	< 0.001	< 0.001	0/ 1						
	セレン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	0/ 1						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.49	0.49	0/ 1						
	亜硝酸性窒素*	(mg/l)									
	ふっ素	(mg/l)	0.13	0.13	0/ 1						
	ほう素	(mg/l)	< 0.02	< 0.02	0/ 1	0.07	< 0.02 ～ 0.14	0/ 4			
	１，４－ジオキサン	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	0/ 1						
水生生物基準項目	全亜鉛	(mg/l)	0.0011	< 0.0010 ～ 0.0020	0/ 12	0.0023	0.0010 ～ 0.0030	0/ 12	0.0024	< 0.0010 ～ 0.0070	0/ 12
	ノニルフェノール	(mg/l)	< 0.00006	<0.00006	0/ 4	< 0.00006	<0.00006	0/ 4	< 0.00006	<0.00006	0/ 4
	ＬＡＳ	(mg/l)	< 0.00060	<0.00060	0/ 4	< 0.00060	<0.00060	0/ 4	< 0.00060	<0.00060	0/ 4
水生生物要監視項目	クロロホルム*	(mg/l)		< 0.006	0/ 1		< 0.006	0/ 1		< 0.006	0/ 1
	フェノール*	(mg/l)		< 0.001	0/ 1		< 0.001	0/ 1		< 0.001	0/ 1
	ホルムアルデヒド*	(mg/l)		< 0.03	0/ 1		< 0.03	0/ 1		< 0.03	0/ 1
	４－ｔ－オクチルフェノール	(mg/l)	< 0.00007	<0.00007	0/ 1	< 0.00007	<0.00007	0/ 1	< 0.00007	<0.00007	0/ 1
	アニリン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0/ 1
	２，４－ジクロロフェノール	(mg/l)	< 0.0003	< 0.0003	0/ 1	< 0.0003	< 0.0003	0/ 1	< 0.0003	< 0.0003	0/ 1
要監視項目	クロロホルム	(mg/l)		< 0.006	0/ 1		< 0.006	0/ 1		< 0.006	0/ 1
	トランス－１，２－ジクロロエチレン	(mg/l)					< 0.004	0/ 1			
	１，２－ジクロロプロパン	(mg/l)					< 0.006	0/ 1			
	ｐ－ジクロロベンゼン	(mg/l)					< 0.03	0/ 1			
	イソキサチオン	(mg/l)					< 0.0008	0/ 1			
	ダイアジノン	(mg/l)					< 0.0005	0/ 1			
	フェニトロチオン（ＭＥＰ）	(mg/l)					< 0.0003	0/ 1			
	イソプロチオラン	(mg/l)					< 0.004	0/ 1			
	オキシン銅（有機銅）	(mg/l)					< 0.004	0/ 1			
	クロロタロニル（ＴＰＮ）	(mg/l)					< 0.004	0/ 1			
	プロピザミド	(mg/l)					< 0.0008	0/ 1			
	ＥＰＮ	(mg/l)					< 0.0006	0/ 1			
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	(mg/l)					< 0.001	0/ 1			
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	(mg/l)					< 0.002	0/ 1			
	イプロベンホス（ＩＢＰ）	(mg/l)					< 0.0008	0/ 1			
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）＊	(mg/l)					< 0.0005	0/ 1			
	トルエン	(mg/l)					< 0.06	0/ 1			
	キシレン	(mg/l)					< 0.04	0/ 1			
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/l)					< 0.006	0/ 1			
	ニッケル*	(mg/l)					< 0.001	0/ 1			
	モリブデン	(mg/l)					< 0.007	0/ 1			
	アンチモン	(mg/l)					< 0.0002	0/ 1			
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)					< 0.0002	0/ 1			
	エピクロロヒドリン	(μg/l)					< 0.04	0/ 1			
	全マンガン	(mg/l)					< 0.02	0/ 1			
	ウラン	(mg/l)					< 0.0002	0/ 1			
	PFOS	(ng/l)									
	PFOA	(ng/l)									
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)									
その他項目	フェノール類*	(mg/l)									
	銅*	(mg/l)									
	鉄（溶解性）＊	(mg/l)									
	マンガン（溶解性）＊	(mg/l)									
	クロム*	(mg/l)									
	アンモニア性窒素*	(mg/l)									
	全有機性窒素*	(mg/l)									
	オルトリン酸態リン*	(mg/l)									
	ＴＯＣ*	(mg/l)									
	濁度*	(度)	2	< 1 ～ 6	9/ 12	3	1 ～ 7	12/ 12	2	< 1 ～ 3	5/ 12
	電気伝導率*	(ms/m)	5.3	4.1 ～ 6.0	12/ 12	16	6.8 ～ 26	12/ 12	4.4	3.5 ～ 5.0	12/ 12
	Ｃｌイオン*	(mg/l)									
	クロロフィルａ＊	(μg/l)									
	陰イオン界面活性剤*	(mg/l)									

令和04年度　水域別総括表

測定項目	河川名	可児川上流			可児川上流			可児川下流		
	測定地点	鬼岩橋	(B)		鳥屋場橋	(B)		はね橋	(C)	
	測定値	平均	最小値～最大値	m/n	平均	最小値～最大値	m/n	平均	最小値～最大値	m/n
生活環境項目（河川）	ｐＨ	7.5	6.9 ～ 8.4	0／ 4	8.3	7.4 ～ 9.6	2／ 11	7.7	7.4 ～ 8.3	0／ 11
	ＤＯ (mg/l)	10	9.2 ～ 12	0／ 4	12	8.7 ～ 14	0／ 11	11	9.3 ～ 13	0／ 11
	ＢＯＤ (mg/l)	0.9	< 0.5 ～ 1.8	0／ 4	0.9	0.7 ～ 1.2	0／ 11	0.8	< 0.5 ～ 1.2	0／ 11
	ＢＯＤ (下段:75%値)	0.7			1.2			1.1		
	ＣＯＤ (mg/l)	4.3	2.1 ～ 6.1	0／ 4	4.6	3.4 ～ 6.4	0／ 11	3.9	2.8 ～ 5.3	0／ 11
	ＳＳ (mg/l)	3	< 1 ～ 5	0／ 4	4	< 1 ～ 11	0／ 11	3	< 1 ～ 8	0／ 11
	大腸菌数 (CFU/100ml)	130	73 ～ 210	0／ 4	180	7.0 ～ 860	0／ 11			
	大腸菌数 (下段:90%値)	210			410					
	ｎ－ヘキサン抽出物質* (mg/l)									
	全窒素* (mg/l)		0.66	1／ 1	0.79	0.62 ～ 1.0	4／ 4	0.92	0.68 ～ 1.2	4／ 4
	全燐* (mg/l)		0.062	1／ 1	0.077	0.047 ～ 0.11	4／ 4	0.068	0.043 ～ 0.10	4／ 4
	底層溶存酸素量 (mg/l)									
健康項目	カドミウム (mg/l)	< 0.0003	< 0.0003	0／ 1				< 0.0003	< 0.0003	0／ 1
	全シアン (mg/l)	ＮＤ	ＮＤ	0／ 1				ＮＤ	ＮＤ	0／ 1
	鉛 (mg/l)	< 0.005	< 0.005	0／ 1				< 0.005	< 0.005	0／ 1
	六価クロム (mg/l)	< 0.01	< 0.01	0／ 1				< 0.01	< 0.01	0／ 1
	砒素 (mg/l)	< 0.005	< 0.005	0／ 1				< 0.005	< 0.005	0／ 1
	総水銀 (mg/l)	< 0.0005	< 0.0005	0／ 1				< 0.0005	< 0.0005	0／ 1
	アルキル水銀 (mg/l)									
	ＰＣＢ (mg/l)	ＮＤ	ＮＤ	0／ 1				ＮＤ	ＮＤ	0／ 1
	ジクロロメタン (mg/l)	< 0.002	< 0.002	0／ 1				< 0.002	< 0.002	0／ 1
	四塩化炭素 (mg/l)	< 0.0002	< 0.0002	0／ 1				< 0.0002	< 0.0002	0／ 1
	１，２－ジクロロエタン (mg/l)	< 0.0004	< 0.0004	0／ 1				< 0.0004	< 0.0004	0／ 1
	１，１－ジクロロエチレン (mg/l)	< 0.002	< 0.002	0／ 1				< 0.002	< 0.002	0／ 1
	シス－１，２－ジクロロエチレン (mg/l)	< 0.004	< 0.004	0／ 1				< 0.004	< 0.004	0／ 1
	１，１，１－トリクロロエタン (mg/l)	< 0.0005	< 0.0005	0／ 1				< 0.0005	< 0.0005	0／ 1
	１，１，２－トリクロロエタン (mg/l)	< 0.0006	< 0.0006	0／ 1				< 0.0006	< 0.0006	0／ 1
	トリクロロエチレン (mg/l)	< 0.001	< 0.001	0／ 1				< 0.001	< 0.001	0／ 1
	テトラクロロエチレン (mg/l)	< 0.0005	< 0.0005	0／ 1				< 0.0005	< 0.0005	0／ 1
	１，３－ジクロロプロペン (mg/l)	< 0.0002	< 0.0002	0／ 1				< 0.0002	< 0.0002	0／ 1
	チウラム (mg/l)	< 0.0006	< 0.0006	0／ 1				< 0.0006	< 0.0006	0／ 1
	シマジン (mg/l)	< 0.0003	< 0.0003	0／ 1				< 0.0003	< 0.0003	0／ 1
	チオベンカルブ (mg/l)	< 0.002	< 0.002	0／ 1				< 0.002	< 0.002	0／ 1
	ベンゼン (mg/l)	< 0.001	< 0.001	0／ 1				< 0.001	< 0.001	0／ 1
	セレン (mg/l)	< 0.002	< 0.002	0／ 1				< 0.002	< 0.002	0／ 1
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)	0.20	0.20	0／ 1				0.61	0.38 ～ 1.0	0／ 4
	亜硝酸性窒素* (mg/l)							0.009	0.005 ～ 0.011	3／ 3
	ふっ素 (mg/l)	0.15	< 0.08 ～ 0.22	0／ 4	0.16	0.09 ～ 0.29	0／ 4	0.09	0.09	0／ 1
	ほう素 (mg/l)	< 0.02	< 0.02	0／ 1	0.05	0.02 ～ 0.07	0／ 4	0.02	0.02	0／ 1
	１，４－ジオキサン (mg/l)	< 0.005	< 0.005	0／ 1				< 0.005	< 0.005	0／ 1
水生生物基準項目	全亜鉛 (mg/l)				0.0038	0.0020 ～ 0.0080	0／ 11	0.0070	0.0030 ～ 0.013	0／ 11
	ノニルフェノール (mg/l)				< 0.00006	<0.00006	0／ 4	< 0.00006	<0.00006	0／ 4
	ＬＡＳ (mg/l)				< 0.00060	<0.00060	0／ 4	< 0.00060	<0.00060	0／ 4
水生生物要監視項目	クロロホルム* (mg/l)					< 0.006	0／ 1		< 0.006	0／ 1
	フェノール* (mg/l)					< 0.001	0／ 1		< 0.001	0／ 1
	ホルムアルデヒド* (mg/l)					< 0.03	0／ 1		< 0.03	0／ 1
	４－ｔ－オクチルフェノール (mg/l)				< 0.00007	<0.00007	0／ 1	< 0.00007	<0.00007	0／ 1
	アニリン (mg/l)				< 0.002	< 0.002	0／ 1	< 0.002	< 0.002	0／ 1
	２，４－ジクロロフェノール (mg/l)				< 0.0003	< 0.0003	0／ 1	< 0.0003	< 0.0003	0／ 1
要監視項目	クロロホルム (mg/l)					< 0.006	0／ 1		< 0.006	0／ 1
	トランス－１，２－ジクロロエチレン (mg/l)									
	１，２－ジクロロプロパン (mg/l)									
	ｐ－ジクロロベンゼン (mg/l)									
	イソキサチオン (mg/l)									
	ダイアジノン (mg/l)									
	フェニトロチオン（ＭＥＰ） (mg/l)									
	イソプロチオラン (mg/l)									
	オキシン銅（有機銅） (mg/l)									
	クロロタロニル（ＴＰＮ） (mg/l)									
	プロピザミド (mg/l)									
	ＥＰＮ (mg/l)									
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ） (mg/l)									
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ） (mg/l)									
	イプロベンホス（ＩＢＰ） (mg/l)									
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）＊ (mg/l)									
	トルエン (mg/l)									
	キシレン (mg/l)									
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l)									
	ニッケル* (mg/l)									
	モリブデン (mg/l)									
	アンチモン (mg/l)									
	塩化ビニルモノマー (mg/l)									
	エピクロロヒドリン (μg/l)									
	全マンガン (mg/l)				0.02	< 0.02 ～ 0.02	0／ 2	0.02	< 0.02 ～ 0.02	0／ 2
	ウラン (mg/l)									
	PFOS (ng/l)									
	PFOA (ng/l)									
	PFOS及びPFOAの合算値 (ng/l)									
その他項目	フェノール類* (mg/l)									
	銅* (mg/l)									
	鉄（溶解性）＊ (mg/l)									
	マンガン（溶解性）＊ (mg/l)									
	クロム* (mg/l)									
	アンモニア性窒素* (mg/l)									
	全有機性窒素* (mg/l)									
	オルトリン酸態リン* (mg/l)									
	ＴＯＣ* (mg/l)									
	濁度* (度)		1	1／ 1	3	1 ～ 12	11／ 11	3	1 ～ 11	11／ 11
	電気伝導率* (ms/m)	4.5	3.8 ～ 5.0	4／ 4	13	8.1 ～ 17	11／ 11	14	8.1 ～ 19	11／ 11
	Ｃｌイオン* (mg/l)									
	クロロフィルａ＊ (μg/l)									
	陰イオン界面活性剤* (mg/l)									

令和04年度　水域別総括表

測定項目		河川名	加茂川			新境川上流			新境川下流		
		測定地点	本川合流前 (B)			東泉橋 (B)			米野 (C)		
		測定値	平均	最小値～最大値	m/n	平均	最小値～最大値	m/n	平均	最小値～最大値	m/n
生活環境項目（河川）	ｐＨ		7.6	7.1 ～ 8.5	0／ 10	7.2	6.7 ～ 8.3	0／ 12	7.8	7.3 ～ 8.8	2／ 24
	ＤＯ	(mg/l)	11	9.4 ～ 13	0／ 10	11	8.4 ～ 13	0／ 12	9.5	6.5 ～ 12	0／ 24
	ＢＯＤ	(mg/l)	0.7	< 0.5 ～ 0.9	0／ 10	1.4	< 0.5 ～ 5.6	1／ 12	1.4	0.6 ～ 4.2	0／ 24
	ＢＯＤ	(下段:75%値)	0.8			1.4			1.5		
	ＣＯＤ	(mg/l)	2.3	1.5 ～ 3.7	0／ 10	3.5	1.8 ～ 10	0／ 12	3.6	1.4 ～ 6.7	0／ 12
	ＳＳ	(mg/l)	2	< 1 ～ 4	0／ 10	4	< 1 ～ 22	0／ 12	3	< 1 ～ 10	0／ 24
	大腸菌数	(CFU/100ml)	230	94 ～ 510	0／ 10	540	140 ～ 2100	1／ 12			
	大腸菌数	(下段:90%値)	460			730					
	ｎ－ヘキサン抽出物質*	(mg/l)								ＮＤ	0／ 1
	全窒素*	(mg/l)	1.6	0.89 ～ 2.4	4／ 4	1.7	0.94 ～ 2.4	4／ 4	1.9	0.85 ～ 3.4	12／ 12
	全燐*	(mg/l)	0.055	0.041 ～ 0.069	4／ 4	0.092	0.065 ～ 0.13	4／ 4	0.15	0.045 ～ 0.38	12／ 12
	底層溶存酸素量	(mg/l)									
健康項目	カドミウム	(mg/l)	< 0.0003	< 0.0003	0／ 1				< 0.0003	< 0.0003	0／ 1
	全シアン	(mg/l)	ＮＤ	ＮＤ	0／ 1				ＮＤ	ＮＤ	0／ 1
	鉛	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	0／ 1				< 0.005	< 0.005	0／ 2
	六価クロム	(mg/l)	< 0.01	< 0.01	0／ 1				< 0.01	< 0.01	0／ 1
	砒素	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	0／ 1				< 0.005	< 0.005	0／ 2
	総水銀	(mg/l)	< 0.0005	< 0.0005	0／ 1				< 0.0005	< 0.0005	0／ 1
	アルキル水銀	(mg/l)									
	ＰＣＢ	(mg/l)	ＮＤ	ＮＤ	0／ 1				ＮＤ	ＮＤ	0／ 1
	ジクロロメタン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	0／ 1				< 0.002	< 0.002	0／ 1
	四塩化炭素	(mg/l)	< 0.0002	< 0.0002	0／ 1				< 0.0002	< 0.0002	0／ 1
	１，２－ジクロロエタン	(mg/l)	< 0.0004	< 0.0004	0／ 1				< 0.0004	< 0.0004	0／ 1
	１，１－ジクロロエチレン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	0／ 1				< 0.002	< 0.002	0／ 1
	シス－１，２－ジクロロエチレン	(mg/l)	< 0.004	< 0.004	0／ 1				< 0.004	< 0.004	0／ 1
	１，１，１－トリクロロエタン	(mg/l)	< 0.0005	< 0.0005	0／ 1				< 0.0005	< 0.0005	0／ 1
	１，１，２－トリクロロエタン	(mg/l)	< 0.0006	< 0.0006	0／ 1				< 0.0006	< 0.0006	0／ 1
	トリクロロエチレン	(mg/l)	< 0.001	< 0.001	0／ 1				< 0.001	< 0.001	0／ 1
	テトラクロロエチレン	(mg/l)	< 0.0005	< 0.0005	0／ 1				< 0.0005	< 0.0005	0／ 1
	１，３－ジクロロプロペン	(mg/l)	< 0.0002	< 0.0002	0／ 1				< 0.0002	< 0.0002	0／ 1
	チウラム	(mg/l)	< 0.0006	< 0.0006	0／ 1				< 0.0006	< 0.0006	0／ 1
	シマジン	(mg/l)	< 0.0003	< 0.0003	0／ 1				< 0.0003	< 0.0003	0／ 1
	チオベンカルブ	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	0／ 1				< 0.002	< 0.002	0／ 1
	ベンゼン	(mg/l)	< 0.001	< 0.001	0／ 1				< 0.001	< 0.001	0／ 1
	セレン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	0／ 1				< 0.002	< 0.002	0／ 1
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	1.5	0.87 ～ 2.4	0／ 4	1.3	0.59 ～ 2.0	0／ 4	1.1	0.71 ～ 1.9	0／ 4
	亜硝酸性窒素*	(mg/l)	0.017	0.005 ～ 0.039	4／ 4	0.023	0.010 ～ 0.034	3／ 3	0.011	0.004 ～ 0.023	4／ 4
	ふっ素	(mg/l)	0.11	0.11	0／ 1				0.09	< 0.08 ～ 0.10	0／ 2
	ほう素	(mg/l)	< 0.02	< 0.02	0／ 1				< 0.02	< 0.02	0／ 2
	１，４－ジオキサン	(mg/l)		< 0.005	0／ 1					< 0.005	0／ 2
水生生物基準項目	全亜鉛	(mg/l)	0.0058	0.0030 ～ 0.013	0／ 10	0.011	0.0050 ～ 0.019	0／ 12	0.012	0.0040 ～ 0.021	0／ 12
	ノニルフェノール	(mg/l)	< 0.00006	<0.00006	0／ 4	< 0.00006	<0.00006	0／ 4	< 0.00006	<0.00006	0／ 4
	ＬＡＳ	(mg/l)	0.0022	< 0.00060 ～ 0.0050	0／ 4	< 0.00060	<0.00060	0／ 4	0.0016	0.00060 ～ 0.0044	0／ 4
水生生物要監視項目	クロロホルム*	(mg/l)		< 0.006	0／ 1		< 0.006	0／ 1			
	フェノール*	(mg/l)		< 0.001	0／ 1		< 0.001	0／ 1			
	ホルムアルデヒド*	(mg/l)		< 0.03	0／ 1		< 0.03	0／ 1			
	４－ｔ－オクチルフェノール	(mg/l)	< 0.00007	<0.00007	0／ 1	< 0.00007	<0.00007	0／ 1	< 0.00003	<0.00003	0／ 1
	アニリン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	0／ 1	< 0.002	< 0.002	0／ 1	< 0.002	< 0.002	0／ 1
	２，４－ジクロロフェノール	(mg/l)	< 0.0003	< 0.0003	0／ 1	< 0.0003	< 0.0003	0／ 1	< 0.0003	< 0.0003	0／ 1
要監視項目	クロロホルム	(mg/l)		< 0.006	0／ 1		< 0.006	0／ 1			
	トランス－１，２－ジクロロエチレン	(mg/l)									
	１，２－ジクロロプロパン	(mg/l)									
	ｐ－ジクロロベンゼン	(mg/l)									
	イソキサチオン	(mg/l)									
	ダイアジノン	(mg/l)									
	フェニトロチオン（ＭＥＰ）	(mg/l)									
	イソプロチオラン	(mg/l)									
	オキシン銅（有機銅）	(mg/l)									
	クロロタロニル（ＴＰＮ）	(mg/l)									
	プロピザミド	(mg/l)									
	ＥＰＮ	(mg/l)									
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	(mg/l)									
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	(mg/l)									
	イプロベンホス（ＩＢＰ）	(mg/l)									
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）＊	(mg/l)									
	トルエン	(mg/l)									
	キシレン	(mg/l)									
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/l)									
	ニッケル*	(mg/l)		< 0.001	0／ 1						
	モリブデン	(mg/l)									
	アンチモン	(mg/l)					< 0.0002	0／ 2			
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)									
	エピクロロヒドリン	(μg/l)									
	全マンガン	(mg/l)	0.02	< 0.02 ～ 0.02	0／ 2	0.05	0.02 ～ 0.07	0／ 2			
	ウラン	(mg/l)									
	PFOS	(ng/l)									
	PFOA	(ng/l)									
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)									
その他項目	フェノール類*	(mg/l)								< 0.01	0／ 1
	銅*	(mg/l)								< 0.01	0／ 2
	鉄（溶解性）＊	(mg/l)							0.08	0.04 ～ 0.11	2／ 2
	マンガン（溶解性）＊	(mg/l)								< 0.02	0／ 2
	クロム*	(mg/l)								< 0.02	0／ 1
	アンモニア性窒素*	(mg/l)									
	全有機性窒素*	(mg/l)									
	オルトリン酸態リン*	(mg/l)									
	ＴＯＣ*	(mg/l)									
	濁度*	(度)	2	< 1 ～ 3	5／ 10	8	< 1 ～ 52	9／ 12	2	< 1 ～ 7	23／ 24
	電気伝導率*	(ms/m)	20	11 ～ 30	10／ 10	14	7.4 ～ 21	12／ 12			
	Ｃｌイオン*	(mg/l)									
	クロロフィルａ＊	(μg/l)									
	陰イオン界面活性剤*	(mg/l)									

令和04年度　水域別総括表

測定項目		河川名	小坂川			馬瀬川			馬瀬川		
		測定地点	古子橋 (AA)			岩屋ダム (AA)			飛騨川合流前 (AA)		
		測定値	平均	最小値～最大値	m/n	平均	最小値～最大値	m/n	平均	最小値～最大値	m/n
生活環境項目（河川）	ｐＨ		7.4	7.1 ～ 7.7	0/ 12	7.4	7.3 ～ 7.7	0/ 4	7.5	7.2 ～ 7.9	0/ 12
	ＤＯ	(mg/l)	12	10 ～ 14	0/ 12	11	9.6 ～ 12	0/ 4	11	9.9 ～ 14	0/ 12
	ＢＯＤ	(mg/l)	0.7	< 0.5 ～ 1.1	1/ 12	0.8	< 0.5 ～ 0.9	0/ 4	0.9	< 0.5 ～ 1.5	3/ 12
	ＢＯＤ	(下段:75%値)	0.8			0.9			1.0		
	ＣＯＤ	(mg/l)	1.0	0.5 ～ 1.9	0/ 12	1.5	1.0 ～ 1.9	0/ 4	1.2	0.6 ～ 1.6	0/ 12
	ＳＳ	(mg/l)	1	< 1 ～ 2	0/ 12	< 1	< 1	0/ 4	1	< 1 ～ 1	0/ 12
	大腸菌数	(CFU/100ml)	8.9	2.0 ～ 34	2/ 12	1.3	< 1.0 ～ 2.0	0/ 4	34	4.0 ～ 86	6/ 12
	大腸菌数	(下段:90%値)	21			2			75		
	ｎ－ヘキサン抽出物質*	(mg/l)									
	全窒素*	(mg/l)	0.15	< 0.05 ～ 0.20	3/ 4	0.17	0.15 ～ 0.24	4/ 4	0.30	0.18 ～ 0.46	4/ 4
	全燐*	(mg/l)	0.006	< 0.003 ～ 0.009	2/ 4	0.004	< 0.003 ～ 0.006	3/ 4	0.006	< 0.003 ～ 0.010	3/ 4
	底層溶存酸素量	(mg/l)									
健康項目	カドミウム	(mg/l)									
	全シアン	(mg/l)									
	鉛	(mg/l)									
	六価クロム	(mg/l)									
	砒素	(mg/l)									
	総水銀	(mg/l)									
	アルキル水銀	(mg/l)									
	ＰＣＢ	(mg/l)									
	ジクロロメタン	(mg/l)									
	四塩化炭素	(mg/l)									
	１，２－ジクロロエタン	(mg/l)									
	１，１－ジクロロエチレン	(mg/l)									
	シス－１，２－ジクロロエチレン	(mg/l)									
	１，１，１－トリクロロエタン	(mg/l)									
	１，１，２－トリクロロエタン	(mg/l)									
	トリクロロエチレン	(mg/l)									
	テトラクロロエチレン	(mg/l)									
	１，３－ジクロロプロペン	(mg/l)									
	チウラム	(mg/l)									
	シマジン	(mg/l)									
	チオベンカルブ	(mg/l)									
	ベンゼン	(mg/l)									
	セレン	(mg/l)									
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)									
	亜硝酸性窒素*	(mg/l)									
	ふっ素	(mg/l)									
	ほう素	(mg/l)									
	１，４－ジオキサン	(mg/l)									
水生生物基準項目	全亜鉛	(mg/l)	0.0018	< 0.0010 ～ 0.0040	0/ 12	0.0040	0.0010 ～ 0.010	0/ 4	0.0022	0.0010 ～ 0.0040	0/ 12
	ノニルフェノール	(mg/l)	< 0.00006	<0.00006	0/ 4	< 0.00006	<0.00006	0/ 4	< 0.00006	<0.00006	0/ 4
	ＬＡＳ	(mg/l)	< 0.00060	<0.00060	0/ 4	< 0.00060	<0.00060	0/ 4	< 0.00060	<0.00060	0/ 4
水生生物要監視項目	クロロホルム*	(mg/l)		< 0.006	0/ 1		< 0.006	0/ 1		< 0.006	0/ 1
	フェノール*	(mg/l)		< 0.001	0/ 1		< 0.001	0/ 1		< 0.001	0/ 1
	ホルムアルデヒド*	(mg/l)		< 0.03	0/ 1		< 0.03	0/ 1		< 0.03	0/ 1
	４－ｔ－オクチルフェノール	(mg/l)	< 0.00007	<0.00007	0/ 1	< 0.00007	<0.00007	0/ 1	< 0.00007	<0.00007	0/ 1
	アニリン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0/ 1
	２，４－ジクロロフェノール	(mg/l)	< 0.0003	< 0.0003	0/ 1	< 0.0003	< 0.0003	0/ 1	< 0.0003	< 0.0003	0/ 1
要監視項目	クロロホルム	(mg/l)		< 0.006	0/ 1		< 0.006	0/ 1		< 0.006	0/ 1
	トランス－１，２－ジクロロエチレン	(mg/l)									
	１，２－ジクロロプロパン	(mg/l)									
	ｐ－ジクロロベンゼン	(mg/l)									
	イソキサチオン	(mg/l)									
	ダイアジノン	(mg/l)									
	フェニトロチオン（ＭＥＰ）	(mg/l)									
	イソプロチオラン	(mg/l)									
	オキシン銅（有機銅）	(mg/l)									
	クロロタロニル（ＴＰＮ）	(mg/l)									
	プロピザミド	(mg/l)									
	ＥＰＮ	(mg/l)									
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	(mg/l)									
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	(mg/l)									
	イプロベンホス（ＩＢＰ）	(mg/l)									
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）＊	(mg/l)									
	トルエン	(mg/l)									
	キシレン	(mg/l)									
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/l)									
	ニッケル*	(mg/l)									
	モリブデン	(mg/l)									
	アンチモン	(mg/l)									
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)									
	エピクロロヒドリン	(μg/l)									
	全マンガン	(mg/l)									
	ウラン	(mg/l)									
	PFOS	(ng/l)									
	PFOA	(ng/l)									
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)									
その他項目	フェノール類*	(mg/l)									
	銅*	(mg/l)									
	鉄（溶解性）＊	(mg/l)									
	マンガン（溶解性）＊	(mg/l)									
	クロム*	(mg/l)									
	アンモニア性窒素*	(mg/l)									
	全有機性窒素*	(mg/l)									
	オルトリン酸態リン*	(mg/l)									
	ＴＯＣ*	(mg/l)									
	濁度*	(度)	1	< 1 ～ 1	2/ 12	1	< 1 ～ 1	2/ 4	1	< 1 ～ 2	4/ 12
	電気伝導率*	(ms/m)	7.0	3.3 ～ 10	12/ 12	4.3	3.7 ～ 5.5	4/ 4	4.9	3.7 ～ 6.0	12/ 12
	Ｃｌイオン*	(mg/l)									
	クロロフィルａ＊	(μg/l)				1	< 1 ～ 1	1/ 2			
	陰イオン界面活性剤*	(mg/l)									

令和04年度　水域別総括表

測定項目	河川名	白川			黒川			飛騨川上流		
	測定地点	飛騨川合流前 (AA)			岩穴橋 (AA)			高根第一ダム (AA)		
	測定値	平均	最小値～最大値	m/n	平均	最小値～最大値	m/n	平均	最小値～最大値	m/n
生活環境項目（河川）	ｐＨ	7.3	6.8 ～ 7.9	0/ 12	7.2	6.6 ～ 7.7	0/ 12	7.6	6.9 ～ 8.2	0/ 4
	ＤＯ (mg/l)	11	9.3 ～ 13	0/ 12	11	9.0 ～ 12	0/ 12	11	10 ～ 12	0/ 4
	ＢＯＤ (mg/l)	0.5	< 0.5 ～ 0.7	0/ 12	0.5	< 0.5 ～ 0.5	0/ 12	1.0	0.6 ～ 1.4	1/ 4
	ＢＯＤ (下段:75%値)	< 0.5			< 0.5			1.0		
	ＣＯＤ (mg/l)	1.4	0.6 ～ 2.1	0/ 12	1.5	0.8 ～ 2.4	0/ 12	2.1	1.5 ～ 2.7	0/ 4
	ＳＳ (mg/l)	1	< 1 ～ 3	0/ 12	2	< 1 ～ 4	0/ 12	1	< 1 ～ 2	0/ 4
	大腸菌数 (CFU/100ml)	58	11 ～ 270	7/ 12	81	19 ～ 350	9/ 12	5.5	1.0 ～ 9.0	0/ 4
	大腸菌数 (下段:90%値)	140			190			9		
	ｎ－ヘキサン抽出物質* (mg/l)									
	全窒素* (mg/l)	0.35	0.28 ～ 0.42	4/ 4	0.34	0.24 ～ 0.43	4/ 4	0.23	0.16 ～ 0.32	4/ 4
	全燐* (mg/l)	0.006	< 0.003 ～ 0.009	3/ 4	0.006	< 0.003 ～ 0.008	3/ 4	0.008	0.005 ～ 0.011	4/ 4
	底層溶存酸素量 (mg/l)									
健康項目	カドミウム (mg/l)	< 0.0003	< 0.0003	0/ 1	< 0.0003	< 0.0003	0/ 1			
	全シアン (mg/l)	ＮＤ	ＮＤ	0/ 1	ＮＤ	ＮＤ	0/ 1			
	鉛 (mg/l)	< 0.005	< 0.005	0/ 1	< 0.005	< 0.005	0/ 1			
	六価クロム (mg/l)	< 0.01	< 0.01	0/ 1	< 0.01	< 0.01	0/ 1			
	砒素 (mg/l)	< 0.005	< 0.005	0/ 1	< 0.005	< 0.005	0/ 1			
	総水銀 (mg/l)	< 0.0005	< 0.0005	0/ 1	< 0.0005	< 0.0005	0/ 1			
	アルキル水銀 (mg/l)									
	ＰＣＢ (mg/l)	ＮＤ	ＮＤ	0/ 1	ＮＤ	ＮＤ	0/ 1			
	ジクロロメタン (mg/l)	< 0.002	< 0.002	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0/ 1			
	四塩化炭素 (mg/l)	< 0.0002	< 0.0002	0/ 1	< 0.0002	< 0.0002	0/ 1			
	１，２－ジクロロエタン (mg/l)	< 0.0004	< 0.0004	0/ 1	< 0.0004	< 0.0004	0/ 1			
	１，１－ジクロロエチレン (mg/l)	< 0.002	< 0.002	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0/ 1			
	シス－１，２－ジクロロエチレン (mg/l)	< 0.004	< 0.004	0/ 1	< 0.004	< 0.004	0/ 1			
	１，１，１－トリクロロエタン (mg/l)	< 0.0005	< 0.0005	0/ 1	< 0.0005	< 0.0005	0/ 1			
	１，１，２－トリクロロエタン (mg/l)	< 0.0006	< 0.0006	0/ 1	< 0.0006	< 0.0006	0/ 1			
	トリクロロエチレン (mg/l)	< 0.001	< 0.001	0/ 1	< 0.001	< 0.001	0/ 1			
	テトラクロロエチレン (mg/l)	< 0.0005	< 0.0005	0/ 1	< 0.0005	< 0.0005	0/ 1			
	１，３－ジクロロプロペン (mg/l)	< 0.0002	< 0.0002	0/ 1	< 0.0002	< 0.0002	0/ 1			
	チウラム (mg/l)	< 0.0006	< 0.0006	0/ 1	< 0.0006	< 0.0006	0/ 1			
	シマジン (mg/l)	< 0.0003	< 0.0003	0/ 1	< 0.0003	< 0.0003	0/ 1			
	チオベンカルブ (mg/l)	< 0.002	< 0.002	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0/ 1			
	ベンゼン (mg/l)	< 0.001	< 0.001	0/ 1	< 0.001	< 0.001	0/ 1			
	セレン (mg/l)	< 0.002	< 0.002	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0/ 1			
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)	0.24	0.24	0/ 1	0.21	0.21	0/ 1			
	亜硝酸性窒素* (mg/l)									
	ふっ素 (mg/l)	0.09	0.09	0/ 1	< 0.08	< 0.08	0/ 1			
	ほう素 (mg/l)	< 0.02	< 0.02	0/ 1	< 0.02	< 0.02	0/ 1			
	１，４－ジオキサン (mg/l)	< 0.005	< 0.005	0/ 1	< 0.005	< 0.005	0/ 1			
水生生物基準項目	全亜鉛 (mg/l)	0.0019	0.0010 ～ 0.0030	0/ 12	0.0028	0.0020 ～ 0.0040	0/ 12	0.0090	0.0050 ～ 0.013	0/ 4
	ノニルフェノール (mg/l)	< 0.00006	<0.00006	0/ 4	< 0.00006	<0.00006	0/ 4	< 0.00006	<0.00006	0/ 4
	ＬＡＳ (mg/l)	< 0.00060	<0.00060	0/ 4	< 0.00060	<0.00060	0/ 4	< 0.00060	<0.00060	0/ 4
水生生物要監視項目	クロロホルム* (mg/l)		< 0.006	0/ 1		< 0.006	0/ 1		< 0.006	0/ 1
	フェノール* (mg/l)		< 0.001	0/ 1		< 0.001	0/ 1		< 0.001	0/ 1
	ホルムアルデヒド* (mg/l)		< 0.03	0/ 1		< 0.03	0/ 1		< 0.03	0/ 1
	４－ｔ－オクチルフェノール (mg/l)	< 0.00007	<0.00007	0/ 1	< 0.00007	<0.00007	0/ 1	< 0.00007	<0.00007	0/ 1
	アニリン (mg/l)	< 0.002	< 0.002	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0/ 1
	２，４－ジクロロフェノール (mg/l)	< 0.0003	< 0.0003	0/ 1	< 0.0003	< 0.0003	0/ 1	< 0.0003	< 0.0003	0/ 1
要監視項目	クロロホルム (mg/l)		< 0.006	0/ 1		< 0.006	0/ 1		< 0.006	0/ 1
	トランス－１，２－ジクロロエチレン (mg/l)									
	１，２－ジクロロプロパン (mg/l)									
	ｐ－ジクロロベンゼン (mg/l)									
	イソキサチオン (mg/l)									
	ダイアジノン (mg/l)									
	フェニトロチオン（ＭＥＰ） (mg/l)									
	イソプロチオラン (mg/l)									
	オキシン銅（有機銅） (mg/l)									
	クロロタロニル（ＴＰＮ） (mg/l)									
	プロピザミド (mg/l)									
	ＥＰＮ (mg/l)									
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ） (mg/l)									
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ） (mg/l)									
	イプロベンホス（ＩＢＰ） (mg/l)									
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）＊ (mg/l)									
	トルエン (mg/l)									
	キシレン (mg/l)									
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l)									
	ニッケル* (mg/l)									
	モリブデン (mg/l)									
	アンチモン (mg/l)									
	塩化ビニルモノマー (mg/l)									
	エピクロロヒドリン (μg/l)									
	全マンガン (mg/l)									
	ウラン (mg/l)									
	PFOS (ng/l)									
	PFOA (ng/l)									
	PFOS及びPFOAの合算値 (ng/l)									
その他項目	フェノール類* (mg/l)									
	銅* (mg/l)									
	鉄（溶解性）＊ (mg/l)									
	マンガン（溶解性）＊ (mg/l)									
	クロム* (mg/l)									
	アンモニア性窒素* (mg/l)									
	全有機性窒素* (mg/l)									
	オルトリン酸態リン* (mg/l)									
	ＴＯＣ* (mg/l)									
	濁度* (度)	1	< 1 ～ 1	2/ 12	1	< 1 ～ 1	2/ 12	2	1 ～ 2	4/ 4
	電気伝導率* (ms/m)	4.2	3.1 ～ 5.0	12/ 12	4.0	2.8 ～ 5.3	12/ 12	4.5	3.8 ～ 4.9	4/ 4
	Ｃｌイオン* (mg/l)									
	クロロフィルａ＊ (μg/l)								1	2/ 2
	陰イオン界面活性剤* (mg/l)									

令和04年度　水域別総括表

測定項目		河川名	飛騨川上流			飛騨川上流					
		測定地点	高根第二ダム (AA)			朝日ダム (AA)					
		測定値	平均	最小値～最大値	m/n	平均	最小値～最大値	m/n	平均	最小値～最大値	m/n
生活環境項目（河川）	ｐＨ		7.4	7.1 ～ 7.8	0／ 4	7.5	7.2 ～ 7.7	0／ 4			
	ＤＯ	(mg/l)	10	9.2 ～ 12	0／ 4	10	9.8 ～ 11	0／ 4			
	ＢＯＤ	(mg/l)	1.0	0.5 ～ 1.5	1／ 4	0.9	0.7 ～ 1.2	1／ 4			
	ＢＯＤ	(下段:75%値)	1.0			1.0					
	ＣＯＤ	(mg/l)	2.0	1.6 ～ 2.5	0／ 4	1.8	1.4 ～ 2.1	0／ 4			
	ＳＳ	(mg/l)	1	< 1 ～ 2	0／ 4	1	< 1 ～ 1	0／ 4			
	大腸菌数	(CFU/100ml)	13	4.0 ～ 34	1／ 4	1.5	< 1.0 ～ 3.0	0／ 4			
	大腸菌数	(下段:90%値)	34			3					
	ｎ－ヘキサン抽出物質*	(mg/l)									
	全窒素*	(mg/l)	0.19	0.14 ～ 0.23	4／ 4	0.18	0.13 ～ 0.23	4／ 4			
	全燐*	(mg/l)	0.006	< 0.003 ～ 0.008	3／ 4	0.004	< 0.003 ～ 0.005	3／ 4			
	底層溶存酸素量	(mg/l)									
健康項目	カドミウム	(mg/l)				< 0.0003	< 0.0003	0／ 1			
	全シアン	(mg/l)				ＮＤ	ＮＤ	0／ 1			
	鉛	(mg/l)				< 0.005	< 0.005	0／ 1			
	六価クロム	(mg/l)				< 0.01	< 0.01	0／ 1			
	砒素	(mg/l)				< 0.005	< 0.005	0／ 1			
	総水銀	(mg/l)				< 0.0005	< 0.0005	0／ 1			
	アルキル水銀	(mg/l)									
	ＰＣＢ	(mg/l)				ＮＤ	ＮＤ	0／ 1			
	ジクロロメタン	(mg/l)				< 0.002	< 0.002	0／ 1			
	四塩化炭素	(mg/l)				< 0.0002	< 0.0002	0／ 1			
	１，２－ジクロロエタン	(mg/l)				< 0.0004	< 0.0004	0／ 1			
	１，１－ジクロロエチレン	(mg/l)				< 0.002	< 0.002	0／ 1			
	シス－１，２－ジクロロエチレン	(mg/l)				< 0.004	< 0.004	0／ 1			
	１，１，１－トリクロロエタン	(mg/l)				< 0.0005	< 0.0005	0／ 1			
	１，１，２－トリクロロエタン	(mg/l)				< 0.0006	< 0.0006	0／ 1			
	トリクロロエチレン	(mg/l)				< 0.001	< 0.001	0／ 1			
	テトラクロロエチレン	(mg/l)				< 0.0005	< 0.0005	0／ 1			
	１，３－ジクロロプロペン	(mg/l)				< 0.0002	< 0.0002	0／ 1			
	チウラム	(mg/l)				< 0.0006	< 0.0006	0／ 1			
	シマジン	(mg/l)				< 0.0003	< 0.0003	0／ 1			
	チオベンカルブ	(mg/l)				< 0.002	< 0.002	0／ 1			
	ベンゼン	(mg/l)				< 0.001	< 0.001	0／ 1			
	セレン	(mg/l)				< 0.002	< 0.002	0／ 1			
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)				0.06	0.06	0／ 1			
	亜硝酸性窒素*	(mg/l)									
	ふっ素	(mg/l)				0.12	0.12	0／ 1			
	ほう素	(mg/l)				< 0.02	< 0.02	0／ 1			
	１，４－ジオキサン	(mg/l)				< 0.005	< 0.005	0／ 1			
水生生物基準項目	全亜鉛	(mg/l)									
	ノニルフェノール	(mg/l)									
	ＬＡＳ	(mg/l)									
水生生物要監視項目	クロロホルム*	(mg/l)									
	フェノール*	(mg/l)									
	ホルムアルデヒド*	(mg/l)									
	４－ｔ－オクチルフェノール	(mg/l)									
	アニリン	(mg/l)									
	２，４－ジクロロフェノール	(mg/l)									
要監視項目	クロロホルム	(mg/l)									
	トランス－１，２－ジクロロエチレン	(mg/l)									
	１，２－ジクロロプロパン	(mg/l)									
	ｐ－ジクロロベンゼン	(mg/l)									
	イソキサチオン	(mg/l)									
	ダイアジノン	(mg/l)									
	フェニトロチオン（ＭＥＰ）	(mg/l)									
	イソプロチオラン	(mg/l)									
	オキシン銅（有機銅）	(mg/l)									
	クロロタロニル（ＴＰＮ）	(mg/l)									
	プロピザミド	(mg/l)									
	ＥＰＮ	(mg/l)									
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	(mg/l)									
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	(mg/l)									
	イプロベンホス（ＩＢＰ）	(mg/l)									
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）＊	(mg/l)									
	トルエン	(mg/l)									
	キシレン	(mg/l)									
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/l)									
	ニッケル*	(mg/l)									
	モリブデン	(mg/l)									
	アンチモン	(mg/l)									
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)									
	エピクロロヒドリン	(μg/l)									
	全マンガン	(mg/l)									
	ウラン	(mg/l)									
	PFOS	(ng/l)									
	PFOA	(ng/l)									
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)									
その他項目	フェノール類*	(mg/l)									
	銅*	(mg/l)									
	鉄（溶解性）＊	(mg/l)									
	マンガン（溶解性）＊	(mg/l)									
	クロム*	(mg/l)									
	アンモニア性窒素*	(mg/l)									
	全有機性窒素*	(mg/l)									
	オルトリン酸態リン*	(mg/l)									
	ＴＯＣ*	(mg/l)									
	濁度*	(度)									
	電気伝導率*	(ms/m)	4.7	3.8 ～ 5.0	4／ 4	4.7	4.0 ～ 5.1	4／ 4			
	Ｃｌイオン*	(mg/l)									
	クロロフィルａ＊	(μg/l)	3	< 1 ～ 3	1／ 2	1	< 1 ～ 1	1／ 2			
	陰イオン界面活性剤*	(mg/l)									