調査区分			メッシュ(全項目)	メッシュ(全項目)	メッシュ(全項目)	メッシュ(全項目)	メッシュ(全項目)	メッシュ(全項目)	メッシュ(全項目)	メッシュ(全項目)	メッシュ(全項目)	メッシュ(全項目)	メッシュ(全項目)	メッシュ(全項目)	メッシュ(全項目)
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
市町村・コード			岐阜市	岐阜市	岐阜市	岐阜市	岐阜市	岐阜市	岐阜市	岐阜市	岐阜市	岐阜市	岐阜市	岐阜市	岐阜市
			201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201
地区名			日置江	柳津町南塚	薮田西	中鶉	寺田	鏡島中	曽我屋	東島	西改田松の木	正木南	大学北	佐野	茜部中島
			ヒキエ	ヤナイヅチョウミナミヅカ	ヤブタニシ	ナカウズラ	テラダ	カガシマナカ	ソガヤ	ヒガシジマ	ニシカイデンマツノキ	マサキミナミ	ダイガクキタ	サノ	アカナベナカシマ
井戸諸元	井戸深度(m)		10	不明	不明	不明	不明	20	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明
	浅・深井戸別		浅井戸	不明	不明	浅井戸	不明	深井戸	不明	不明	不明	深井戸	不明	浅井戸	不明
	用途		生活用水	一般飲用	一般飲用	生活用水	一般飲用	一般飲用	生活用水	生活用水	一般飲用	生活用水	一般飲用	生活用水	生活用水
採水年月日			R4.12.7	R5.1.26	R4.12.7	R5.1.25	R4.12.8	R4.12.8	R4.12.21	R4.12.8	R4.12.21	R5.1.25	R4.12.21	R5.1.26	R4.12.7
測定結果	カドミウム	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	全シアン	(mg/L)	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
	鉛	(mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	六価クロム	(mg/L)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	砒素	(mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	総水銀	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	アルキル水銀	(mg/L)	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
	PCB	(mg/L)	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
	ジクロロメタン	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	四塩化炭素	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	クロロエチレン	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	1，2－ジクロロエタン	(mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
	1，1－ジクロロエチレン	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	1，2－ジクロロエチレン	(mg/L)	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	1，1，1－トリクロロエタン	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	1，1，2－トリクロロエタン	(mg/L)	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
	トリクロロエチレン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.0005未満	0.0017	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0040
	1，3－ジクロロプロペン	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	チウラム	(mg/L)	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
	シマジン	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	チオベンカルブ	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	ベンゼン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	セレン	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.41	0.62	0.60	0.83	1.8	1.1	1.9	1.1	1.2	3.0	0.34	0.51	1.0
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.41	0.62	0.60	0.83	1.8	1.1	1.9	1.1	1.2	3.0	0.34	0.51	1.0
	ふっ素	(mg/L)	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08	0.08未満	0.08未満
	ほう素	(mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	1，4－ジオキサン	(mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
担当調査機関			岐阜市	岐阜市	岐阜市	岐阜市	岐阜市	岐阜市	岐阜市	岐阜市	岐阜市	岐阜市	岐阜市	岐阜市	岐阜市

調査区分			メッシュ(全項目)	メッシュ(全項目)	メッシュ(全項目)	メッシュ(全項目)	メッシュ(全項目)	メッシュ(全項目)	メッシュ(全項目)	メッシュ(全項目)	メッシュ(全項目)	メッシュ(全項目)	メッシュ(全項目)	メッシュ(全項目)	メッシュ(全項目)	メッシュ(全項目)
			14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
市町村・コード			岐阜市	岐阜市	岐阜市	岐阜市	岐阜市	岐阜市	岐阜市	岐阜市	岐阜市	岐阜市	大垣市	高山市	高山市	高山市
			201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	202	203	203	203
地区名			加納本町	切通	緑町	日野西	鷺山東	長良雄総	芥見大退	打越	福富笠海道	出屋敷	北方町	冬頭町	久々野町久須母	国府町宮地
			カノウホンマチ	キリドオシ	ミドリマチ	ヒノニシ	サギヤマヒガシ	ナガラオブサ	アクタミオオノギ	ウチコシ	フクトミ カサカイドウ	デヤシキ	キタガタチョウ	フユトウマチ	クグノチョウ クスモ	コクフチョウ ミヤジ
井戸諸元	井戸深度(m)		不明	20	10	不明	不明	不明	40	8	20	15	60	約8	3～4	不明
井戸諸元	浅・深井戸別		不明	深井戸	浅井戸	不明	不明	不明	深井戸	浅井戸	深井戸	深井戸	深井戸	不明	不明	不明
井戸諸元	用途		一般飲用	生活用水	一般飲用	生活用水	一般飲用	生活用水	一般飲用	生活用水	一般飲用	生活用水	一般飲用	一般飲用	生活用水	一般飲用
採水年月日			R4.12.7	R4.12.7	R4.12.8	R5.1.26	R5.1.25	R4.12.8	R5.1.26	R4.12.21	R4.12.21	R5.1.25	R4.7.28	R4.7.28	R4.7.28	R4.7.28
測定結果	カドミウム	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
測定結果	全シアン	(mg/L)	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
測定結果	鉛	(mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
測定結果	六価クロム	(mg/L)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
測定結果	砒素	(mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
測定結果	総水銀	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
測定結果	アルキル水銀	(mg/L)	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
測定結果	PCB	(mg/L)	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
測定結果	ジクロロメタン	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
測定結果	四塩化炭素	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
測定結果	クロロエチレン	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
測定結果	1，2－ジクロロエタン	(mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
測定結果	1，1－ジクロロエチレン	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
測定結果	1，2－ジクロロエチレン	(mg/L)	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
測定結果	1，1，1－トリクロロエタン	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
測定結果	1，1，2－トリクロロエタン	(mg/L)	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
測定結果	トリクロロエチレン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
測定結果	テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
測定結果	1，3－ジクロロプロペン	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
測定結果	チウラム	(mg/L)	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
測定結果	シマジン	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
測定結果	チオベンカルブ	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
測定結果	ベンゼン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
測定結果	セレン	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
測定結果	硝酸性窒素	(mg/L)	0.49	1.4	0.50	0.58	1.1	0.50	1.3	0.86	1.3	1.8	0.70	0.89	0.84	1.8
測定結果	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
測定結果	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.49	1.4	0.50	0.58	1.1	0.50	1.3	0.86	1.3	1.8	0.70	0.89	0.84	1.8
測定結果	ふっ素	(mg/L)	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08	0.08未満
測定結果	ほう素	(mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
測定結果	1，4－ジオキサン	(mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
担当調査機関			岐阜市	岐阜市	岐阜市	岐阜市	岐阜市	岐阜市	岐阜市	岐阜市	岐阜市	岐阜市	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県

調査区分			メッシュ(全項目)	メッシュ(全項目)	メッシュ(全項目)	メッシュ(全項目)	メッシュ(全項目)	メッシュ(全項目)	メッシュ(全項目)	メッシュ(全項目)	メッシュ(全項目)	メッシュ(全項目)	メッシュ(全項目)	メッシュ(全項目)	メッシュ(全項目)	メッシュ(全項目)
			28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
市町村・コード			関市	関市	関市	関市	中津川市	中津川市	中津川市	中津川市	中津川市	美濃市	瑞浪市	瑞浪市	羽島市	恵那市
			205	205	205	205	206	206	206	206	206	207	208	208	209	210
地区名			板取	西田原	黒屋	富之保	阿木	茄子川	蛭川	田瀬	中津川	大矢田	日吉町	土岐町	堀津町	山岡町上手向
			イタドリ	ニシタワラ	クロヤ	トミノホ	アギ	ナスビガワ	ヒルカワ	タセ	ナカツガワ	オヤダ	ヒヨシチョウ	トキチョウ	ホッツチョウ	ヤマオカチョウ カミトウゲ
井戸諸元	井戸深度(m)		3.5	不明	不明	5	4	5	5	不明	不明	10	不明	不明	40	不明
井戸諸元	浅・深井戸別		浅井戸	不明	不明	浅井戸	浅井戸	不明	浅井戸	不明	不明	浅井戸	不明	不明	深井戸	不明
井戸諸元	用途		生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	一般飲用	生活用水	一般飲用	一般飲用	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	一般飲用	一般飲用
採水年月日			R4.9.27	R4.10.24	R4.10.24	R4.10.24	R4.8.29	R4.8.29	R4.8.30	R4.8.30	R4.8.29	R4.9.27	R4.9.26	R4.9.26	R4.8.30	R4.7.25
測定結果	カドミウム	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
測定結果	全シアン	(mg/L)	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
測定結果	鉛	(mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
測定結果	六価クロム	(mg/L)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
測定結果	砒素	(mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
測定結果	総水銀	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
測定結果	アルキル水銀	(mg/L)	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
測定結果	PCB	(mg/L)	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
測定結果	ジクロロメタン	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
測定結果	四塩化炭素	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
測定結果	クロロエチレン	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
測定結果	1，2－ジクロロエタン	(mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
測定結果	1，1－ジクロロエチレン	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
測定結果	1，2－ジクロロエチレン	(mg/L)	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
測定結果	1，1，1－トリクロロエタン	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
測定結果	1，1，2－トリクロロエタン	(mg/L)	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
測定結果	トリクロロエチレン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
測定結果	テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
測定結果	1，3－ジクロロプロペン	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
測定結果	チウラム	(mg/L)	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
測定結果	シマジン	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
測定結果	チオベンカルブ	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
測定結果	ベンゼン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
測定結果	セレン	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
測定結果	硝酸性窒素	(mg/L)	0.75	12	3.4	0.55	0.99	0.56	0.19	0.86	6.9	0.36	0.65	2.6	0.01未満	0.59
測定結果	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
測定結果	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.75	12	3.4	0.55	0.99	0.56	0.19	0.86	6.9	0.36	0.65	2.6	0.012未満	0.59
測定結果	ふっ素	(mg/L)	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.14	0.08未満	0.74	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.10	0.08未満	0.08未満
測定結果	ほう素	(mg/L)	0.02未満	0.03	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
測定結果	1，4－ジオキサン	(mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
担当調査機関			岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県

調査区分			メッシュ(全項目)	メッシュ(全項目)	メッシュ(全項目)	メッシュ(全項目)	メッシュ(全項目)	メッシュ(全項目)	メッシュ(全項目)	メッシュ(全項目)	メッシュ(全項目)	メッシュ(全項目)	メッシュ(全項目)	メッシュ(全項目)	メッシュ(全項目)	メッシュ(全項目)
			42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55
市町村・コード			恵那市	美濃加茂市	土岐市	各務原市	各務原市	可児市	可児市	山県市	飛騨市	本巣市	本巣市	本巣市	郡上市	下呂市
			210	211	212	213	213	214	214	215	217	218	218	218	219	220
地区名			中野方町	下米田町東栃井	肥田町肥田	那加信長町	鵜沼山崎町	下切	久々利	梅原	古川町太江	政田	数屋	山口	美並町白山	小川
			ナカノホウチョウ	シモヨネダチョウ ヒガシトチイ	ヒダチョウヒダ	ナカノブナガチョウ	ウヌマ ヤマザキチョウ	シモギリ	ククリ	ウメハラ	フルカワチョウ タイエ	マサダ	カズヤ	ヤマグチ	ミナミチョウ ハクサン	オガワ
井戸諸元	井戸深度(m)		不明	不明	不明	不明	8	不明	5～6	不明	38	不明	不明	20	不明	不明
井戸諸元	浅・深井戸別		不明	不明	不明	不明	浅井戸	浅井戸	浅井戸	深井戸	不明	不明	浅井戸	深井戸	不明	不明
井戸諸元	用途		一般飲用	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	一般飲用	生活用水・その他	生活用水	一般飲用	一般飲用	生活用水	一般飲用	その他
採水年月日			R4.7.25	R4.10.26	R4.10.25	R4.8.30	R4.8.31	R4.10.25	R4.10.28	R4.7.27	R4.7.28	R4.7.26	R4.7.26	R4.7.26	R4.9.26	R4.8.30
測定結果	カドミウム	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
測定結果	全シアン	(mg/L)	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
測定結果	鉛	(mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
測定結果	六価クロム	(mg/L)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
測定結果	砒素	(mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
測定結果	総水銀	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
測定結果	アルキル水銀	(mg/L)	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
測定結果	PCB	(mg/L)	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
測定結果	ジクロロメタン	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
測定結果	四塩化炭素	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
測定結果	クロロエチレン	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
測定結果	1，2－ジクロロエタン	(mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
測定結果	1，1－ジクロロエチレン	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
測定結果	1，2－ジクロロエチレン	(mg/L)	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
測定結果	1，1，1－トリクロロエタン	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
測定結果	1，1，2－トリクロロエタン	(mg/L)	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
測定結果	トリクロロエチレン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
測定結果	テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
測定結果	1，3－ジクロロプロペン	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
測定結果	チウラム	(mg/L)	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
測定結果	シマジン	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
測定結果	チオベンカルブ	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
測定結果	ベンゼン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
測定結果	セレン	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
測定結果	硝酸性窒素	(mg/L)	1.1	3.7	0.14	3.8	2.7	0.63	0.58	0.01未満	2.0	0.41	0.55	0.36	0.24	0.96
測定結果	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
測定結果	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	1.1	3.7	0.14	3.8	2.7	0.63	0.58	0.012未満	2.0	0.41	0.55	0.36	0.24	0.96
測定結果	ふっ素	(mg/L)	0.08未満	0.08未満	0.17	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.12	0.09	0.13	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.19
測定結果	ほう素	(mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02	0.02未満	0.02	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
測定結果	1，4－ジオキサン	(mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
担当調査機関			岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県

調査区分			メッシュ(全項目)	メッシュ(全項目)	メッシュ(全項目)	メッシュ(全項目)	メッシュ(全項目)	メッシュ(全項目)	メッシュ(全項目)	メッシュ(全項目)	メッシュ(全項目)	メッシュ(全項目)	メッシュ(全項目)	定点(全項目)	定点(全項目)	定点(全項目)
			56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	1	2	3
市町村・コード			養老町	輪之内町	揖斐川町	揖斐川町	大野町	大野町	池田町	富加町	白川町	白川町	御嵩町	大垣市	羽島市	海津市
			341	382	401	401	403	403	404	502	506	506	521	202	209	221
地区名			三神町	本戸	上南方	谷汲木曽屋	公郷	寺内	本郷	加治田	三川	黒川	御嵩	古宮町	桑原町大須	海津町五町
			ミカミマチ	ホンド	カミミナミガタ	タニグミキソヤ	クゴウ	ジナイ	ホンゴウ	カジタ	ミカワ	クロカワ	ミタケ	フルミヤチョウ	クワバラチョウ オオス	カイヅチョウ ゴチョウ
井戸諸元	井戸深度(m)		不明	不明	不明	不明	不明	不明	35	3～4	約6	約7	30	40.4	52.7	不明
井戸諸元	浅・深井戸別		不明	不明	不明	不明	深井戸	不明	不明	浅井戸	浅井戸	浅井戸	深井戸	深井戸	深井戸	深井戸
井戸諸元	用途		一般飲用	その他	一般飲用	一般飲用	一般飲用	一般飲用	一般飲用	一般飲用・生活用水	一般飲用・その他	一般飲用・その他	一般飲用・生活用水	その他	その他	その他
採水年月日			R4.7.28	R4.7.28	R4.10.24	R4.10.24	R4.9.27	R4.9.26	R4.9.28	R4.9.27	R4.9.26	R4.9.26	R4.9.28	R4.5.18	R4.5.18	R4.5.16
測定結果	カドミウム	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
測定結果	全シアン	(mg/L)	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
測定結果	鉛	(mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
測定結果	六価クロム	(mg/L)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
測定結果	砒素	(mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.006	0.036
測定結果	総水銀	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
測定結果	アルキル水銀	(mg/L)	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	－	－	－
測定結果	PCB	(mg/L)	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
測定結果	ジクロロメタン	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
測定結果	四塩化炭素	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
測定結果	クロロエチレン	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
測定結果	1，2－ジクロロエタン	(mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
測定結果	1，1－ジクロロエチレン	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
測定結果	1，2－ジクロロエチレン	(mg/L)	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
測定結果	1，1，1－トリクロロエタン	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
測定結果	1，1，2－トリクロロエタン	(mg/L)	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
測定結果	トリクロロエチレン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
測定結果	テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
測定結果	1，3－ジクロロプロペン	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
測定結果	チウラム	(mg/L)	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
測定結果	シマジン	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
測定結果	チオベンカルブ	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
測定結果	ベンゼン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
測定結果	セレン	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
測定結果	硝酸性窒素	(mg/L)	0.87	0.01未満	2.1	0.59	0.76	0.43	0.87	0.45	1.1	1.2	0.01未満	－	－	－
測定結果	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	－	－	－
測定結果	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.87	0.012未満	2.1	0.59	0.76	0.43	0.87	0.45	1.1	1.2	0.012未満	0.46	0.02未満	0.02未満
測定結果	ふっ素	(mg/L)	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.13	0.08未満	0.08未満	0.37
測定結果	ほう素	(mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.06	0.02未満	0.02未満	0.08
測定結果	1，4－ジオキサン	(mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
担当調査機関			岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	国土交通省 中部地方整備局	国土交通省 中部地方整備局	国土交通省 中部地方整備局

調査区分			モニタリング	モニタリング	モニタリング	モニタリング	モニタリング	モニタリング	モニタリング	モニタリング	モニタリング	モニタリング	モニタリング	モニタリング	モニタリング	モニタリング
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
市町村・コード			岐阜市	大垣市	大垣市	大垣市	高山市	高山市	高山市	高山市	高山市	高山市	高山市	多治見市	多治見市	多治見市
			201	202	202	202	203	203	203	203	203	203	203	204	204	204
地区名			北野西	荒川町	十六町	横曽根	新宮町	下切町	石浦町	西之一色町	西之一色町	花里町	森下町	笠原町平園	笠原町平園	笠原町平園
			キタノニシ	アラカワチョウ	ジュウロクチョウ	ヨコゾネ	シングウマチ	シモギリマチ	イシウラマチ	ニシノイッシキマチ	ニシノイッシキマチ	ハナサトマチ	モリシタマチ	カサハラチョウ ヒラソノ	カサハラチョウ ヒラソノ	カサハラチョウ ヒラソノ
井戸諸元	井戸深度(m)		45	不明	不明	不明	80	不明	不明	55	20～25	不明	10～20	120	5	8
	浅・深井戸別		深井戸	不明	不明	不明	深井戸	深井戸	不明	不明	不明	不明	不明	深井戸	浅井戸	深井戸
	用途		その他	工業用水	生活用水	生活用水	生活用水	一般飲用	その他	その他	工業用水	その他	生活用水	工業用水	生活用水	一般飲用
採水年月日			R4.10.13	R4.7.28	R4.7.28	R4.7.28	R4.7.27	R4.7.27	R4.7.27	R4.7.27	R4.7.27	R4.7.27	R4.7.27	R4.10.24	R4.10.24	R4.10.25
測定結果	カドミウム	(mg/L)														
	全シアン	(mg/L)														
	鉛	(mg/L)														
	六価クロム	(mg/L)														
	砒素	(mg/L)	0.026	0.059	0.037	0.012		0.016		0.10						
	総水銀	(mg/L)												0.0005未満		
	アルキル水銀	(mg/L)														
	PCB	(mg/L)														
	ジクロロメタン	(mg/L)														
	四塩化炭素	(mg/L)														
	クロロエチレン	(mg/L)														
	1，2－ジクロロエタン	(mg/L)														
	1，1－ジクロロエチレン	(mg/L)														
	1，2－ジクロロエチレン	(mg/L)														
	1，1，1－トリクロロエタン	(mg/L)														
	1，1，2－トリクロロエタン	(mg/L)														
	トリクロロエチレン	(mg/L)													0.001未満	0.001未満
	テトラクロロエチレン	(mg/L)													0.0005未満	0.0005未満
	1，3－ジクロロプロペン	(mg/L)														
	チウラム	(mg/L)														
	シマジン	(mg/L)														
	チオベンカルブ	(mg/L)														
	ベンゼン	(mg/L)														
	セレン	(mg/L)														
	硝酸性窒素	(mg/L)														
	亜硝酸性窒素	(mg/L)														
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)														
	ふっ素	(mg/L)					1.7		2.4	15	6.7	3.6	2.5			
	ほう素	(mg/L)							1.4							
	1，4－ジオキサン	(mg/L)														
担当調査機関			岐阜市	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県

調査区分			モニタリング	モニタリング	モニタリング	モニタリング	モニタリング	モニタリング	モニタリング	モニタリング	モニタリング	モニタリング	モニタリング	モニタリング	モニタリング	モニタリング
			15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
市町村・コード			多治見市	多治見市	多治見市	多治見市	多治見市	関市	関市	関市	関市	中津川市	瑞浪市	瑞浪市	瑞浪市	瑞浪市
			204	204	204	204	204	205	205	205	205	206	208	208	208	208
地区名			前畑町	生田町	大針町	北丘町	虎渓山町	旭ヶ丘	仲町	富本町	倉知	駒場	西小田町	日吉町	日吉町	釜戸町
			マエバタチョウ	イクタチョウ	オオハリチョウ	キタオカチョウ	コケイザンチョウ	アサヒガオカ	ナカマチ	トミモトチョウ	クラチ	コマンバ	ニシオダチョウ	ヒヨシチョウ	ヒヨシチョウ	カマドチョウ
井戸諸元	井戸深度(m)		8	不明	60	55	100	不明	不明	27	不明	不明	8	不明	99	24
	浅・深井戸別		浅井戸	浅井戸	深井戸	深井戸	深井戸	不明	不明	浅井戸	不明	不明	浅井戸	浅井戸	深井戸	深井戸
	用途		生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	一般飲用・生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	一般飲用	生活用水・その他
採水年月日			R4.9.27	R4.9.27	R4.9.27	R4.9.27	R4.9.27	R4.10.25	R4.10.25	R4.10.25	R4.10.25	R4.8.29	R4.10.25	R4.9.26	R4.9.26	R4.9.26
測定結果	カドミウム	(mg/L)														
	全シアン	(mg/L)														
	鉛	(mg/L)														
	六価クロム	(mg/L)						0.43	0.42	0.19						
	砒素	(mg/L)														
	総水銀	(mg/L)			0.0057	0.0040										
	アルキル水銀	(mg/L)														
	PCB	(mg/L)														
	ジクロロメタン	(mg/L)														
	四塩化炭素	(mg/L)														
	クロロエチレン	(mg/L)														
	1，2－ジクロロエタン	(mg/L)														
	1，1－ジクロロエチレン	(mg/L)														
	1，2－ジクロロエチレン	(mg/L)														
	1，1，1－トリクロロエタン	(mg/L)														
	1，1，2－トリクロロエタン	(mg/L)														
	トリクロロエチレン	(mg/L)									0.001未満					
	テトラクロロエチレン	(mg/L)														
	1，3－ジクロロプロペン	(mg/L)														
	チウラム	(mg/L)														
	シマジン	(mg/L)														
	チオベンカルブ	(mg/L)														
	ベンゼン	(mg/L)														
	セレン	(mg/L)														
	硝酸性窒素	(mg/L)										22	44	15		
	亜硝酸性窒素	(mg/L)										0.002未満	0.002未満	0.002未満		
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)										22	44	15		
	ふっ素	(mg/L)	1.3	1.5			3.9								8.4	2.7
	ほう素	(mg/L)														
	1，4－ジオキサン	(mg/L)														
担当調査機関			岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県

調査区分			モニタリング	モニタリング	モニタリング	モニタリング	モニタリング	モニタリング	モニタリング	モニタリング	モニタリング	モニタリング	モニタリング	モニタリング	モニタリング	モニタリング
			29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
市町村・コード			瑞浪市	瑞浪市	恵那市	恵那市	恵那市	恵那市	美濃加茂市	美濃加茂市	美濃加茂市	土岐市	土岐市	土岐市	土岐市	各務原市
			208	208	210	210	210	210	211	211	211	212	212	212	212	213
地区名			大湫町	釜戸町	明智町	明智町	山岡町馬場山田	長島町久須見	川合町	加茂野町加茂野	太田町	駄知町	駄知町	下石町	泉町大富	蘇原外山町
			オオクテチョウ	カマドチョウ	アケチチョウ	アケチチョウ	ヤマオカチョウ ババヤマダ	オサシマチョウ クスミ	カワイチョウ	カモノチョウ カモノ	オオタチョウ	ダチチョウ	ダチチョウ	オロシチョウ	イズミチョウ オオトミ	ソハラトヤマチョウ
井戸諸元	井戸深度(m)		不明	160	約8	不明	33	約30	6.4	38	6	80	40	60	5	20
	浅・深井戸別		不明	深井戸	浅井戸	不明	深井戸	不明	浅井戸	深井戸	浅井戸	深井戸	深井戸	深井戸	浅井戸	浅井戸
	用途		一般飲用	一般飲用	生活用水	その他	生活用水	その他	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	工業用水	生活用水	生活用水	生活用水
採水年月日			R4.9.26	R4.9.26	R4.7.25	R4.7.25	R4.7.25	R4.7.25	R4.10.26	R4.10.26	R4.10.26	R4.10.24	R4.10.24	R4.10.24	R4.10.25	R4.8.30
測定結果	カドミウム	(mg/L)														
	全シアン	(mg/L)														
	鉛	(mg/L)														
	六価クロム	(mg/L)														
	砒素	(mg/L)														
	総水銀	(mg/L)														
	アルキル水銀	(mg/L)														
	PCB	(mg/L)														
	ジクロロメタン	(mg/L)														
	四塩化炭素	(mg/L)														0.0027
	クロロエチレン	(mg/L)														
	1，2－ジクロロエタン	(mg/L)														
	1，1－ジクロロエチレン	(mg/L)														
	1，2－ジクロロエチレン	(mg/L)														
	1，1，1－トリクロロエタン	(mg/L)														
	1，1，2－トリクロロエタン	(mg/L)														
	トリクロロエチレン	(mg/L)														
	テトラクロロエチレン	(mg/L)													0.0022	
	1，3－ジクロロプロペン	(mg/L)														
	チウラム	(mg/L)														
	シマジン	(mg/L)														
	チオベンカルブ	(mg/L)														
	ベンゼン	(mg/L)							0.010							
	セレン	(mg/L)														
	硝酸性窒素	(mg/L)			2.6					11	7.1					
	亜硝酸性窒素	(mg/L)			0.002未満					0.002未満	0.002未満					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)			2.6					11	7.1					
	ふっ素	(mg/L)	1.4	3.6		7.7	2.7	3.1				5.6	9.3	1.2		
	ほう素	(mg/L)														
	1，4－ジオキサン	(mg/L)														
担当調査機関			岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県

調査区分			モニタリング	モニタリング	モニタリング	モニタリング	モニタリング	モニタリング	モニタリング	モニタリング	モニタリング	モニタリング	モニタリング	モニタリング	モニタリング	モニタリング
			43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
市町村・コード			各務原市	各務原市	各務原市	可児市	可児市	可児市	可児市	可児市	可児市	山県市	山県市	山県市	郡上市	郡上市
			213	213	213	214	214	214	214	214	214	215	215	215	219	219
地区名			鵜沼大伊木町	鵜沼羽場町	鵜沼各務原町	中恵土	中恵土	土田	大森	大森	大森	佐賀	佐賀	佐賀	高鷲町大鷲	白鳥町中西
			ウヌマ オオイギチョウ	ウヌマハバチョウ	ウヌマ カカミガハラチョウ	ナカエド	ナカエド	ドタ	オオモリ	オオモリ	オオモリ	サガ	サガ	サガ	タカスチョウ オオワシ	シロトリチョウ ナカニシ
井戸諸元	井戸深度(m)		40	3～4	30	3	5	8	約20	3	不明	不明	33	不明	不明	不明
井戸諸元	浅・深井戸別		深井戸	浅井戸	不明	浅井戸	浅井戸	浅井戸	深井戸	浅井戸	不明	不明	深井戸	深井戸	深井戸	浅井戸
井戸諸元	用途		その他	生活用水	その他	生活用水	生活用水	生活用水	その他	生活用水	一般飲用	一般飲用	一般飲用	生活用水	生活用水	生活用水
採水年月日			R4.8.31	R4.8.31	R4.8.31	R4.10.25	R4.10.25	R4.10.25	R4.12.8	R4.10.27	R4.10.27	R4.7.27	R4.7.27	R4.7.27	R4.9.26	R4.9.26
測定結果	カドミウム	(mg/L)														
測定結果	全シアン	(mg/L)														
測定結果	鉛	(mg/L)														
測定結果	六価クロム	(mg/L)						0.01未満								
測定結果	砒素	(mg/L)														
測定結果	総水銀	(mg/L)							0.0006	0.0005未満	0.0005未満					
測定結果	アルキル水銀	(mg/L)														
測定結果	PCB	(mg/L)														
測定結果	ジクロロメタン	(mg/L)														
測定結果	四塩化炭素	(mg/L)														
測定結果	クロロエチレン	(mg/L)														
測定結果	1，2－ジクロロエタン	(mg/L)														
測定結果	1，1－ジクロロエチレン	(mg/L)														
測定結果	1，2－ジクロロエチレン	(mg/L)														
測定結果	1，1，1－トリクロロエタン	(mg/L)														
測定結果	1，1，2－トリクロロエタン	(mg/L)														
測定結果	トリクロロエチレン	(mg/L)		0.001												
測定結果	テトラクロロエチレン	(mg/L)			0.013							0.0078	0.0073	0.0095		
測定結果	1，3－ジクロロプロペン	(mg/L)														
測定結果	チウラム	(mg/L)														
測定結果	シマジン	(mg/L)														
測定結果	チオベンカルブ	(mg/L)														
測定結果	ベンゼン	(mg/L)														
測定結果	セレン	(mg/L)														
測定結果	硝酸性窒素	(mg/L)	8.6			5.5										
測定結果	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.002未満			0.002未満										
測定結果	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	8.6			5.5										
測定結果	ふっ素	(mg/L)													1.2	6.6
測定結果	ほう素	(mg/L)					1.0								6.8	
測定結果	1，4－ジオキサン	(mg/L)														
担当調査機関			岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県

調査区分			モニタリング	モニタリング	モニタリング	モニタリング	モニタリング	モニタリング	モニタリング	モニタリング	モニタリング	モニタリング	モニタリング	汚染井戸周辺調査	汚染井戸周辺調査
			57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	1	2
市町村・コード			下呂市	下呂市	海津市	海津市	海津市	海津市	養老町	御嵩町	御嵩町	白川村	白川村	瑞浪市	瑞浪市
			220	220	221	221	221	221	341	521	521	604	604	208	208
地区名			湯之島	幸田	海津町高須町	海津町草場	海津町札野	平田町今尾	根古地	上恵土	美佐野	飯島	萩町	和合町	和合町
			ユノシマ	コウデン	カイヅチョウ タカスチョウ	カイヅチョウ クサバ	カイヅチョウフダノ	ヒラタチョウイマオ	ネコジ	カミエド	ミザノ	イイジマ	オギマチ	ワゴウチョウ	ワゴウチョウ
井戸諸元	井戸深度(m)		50	6	不明	不明	不明	60	不明	4	120	62	90	不明	不明
井戸諸元	浅・深井戸別		深井戸	不明	不明	不明	不明	深井戸	浅井戸	浅井戸	深井戸	深井戸	深井戸	不明	不明
井戸諸元	用途		その他	その他	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水
採水年月日			R4.8.30	R4.8.30	R4.8.30	R4.8.30	R4.8.30	R4.8.30	R4.8.30	R4.9.28	R4.9.28	R4.7.27	R4.7.27	R4.10.25	R4.10.25
測定結果	カドミウム	(mg/L)													
測定結果	全シアン	(mg/L)													
測定結果	鉛	(mg/L)													
測定結果	六価クロム	(mg/L)													
測定結果	砒素	(mg/L)	0.028	0.021	0.030	0.013	0.025	0.027	0.057						
測定結果	総水銀	(mg/L)													
測定結果	アルキル水銀	(mg/L)													
測定結果	PCB	(mg/L)													
測定結果	ジクロロメタン	(mg/L)													
測定結果	四塩化炭素	(mg/L)													
測定結果	クロロエチレン	(mg/L)													
測定結果	1，2－ジクロロエタン	(mg/L)													
測定結果	1，1－ジクロロエチレン	(mg/L)													
測定結果	1，2－ジクロロエチレン	(mg/L)													
測定結果	1，1，1－トリクロロエタン	(mg/L)													
測定結果	1，1，2－トリクロロエタン	(mg/L)													
測定結果	トリクロロエチレン	(mg/L)													
測定結果	テトラクロロエチレン	(mg/L)													
測定結果	1，3－ジクロロプロペン	(mg/L)													
測定結果	チウラム	(mg/L)													
測定結果	シマジン	(mg/L)													
測定結果	チオベンカルブ	(mg/L)													
測定結果	ベンゼン	(mg/L)													
測定結果	セレン	(mg/L)													
測定結果	硝酸性窒素	(mg/L)								5.9				2.4	0.01未満
測定結果	亜硝酸性窒素	(mg/L)								0.002未満				0.002未満	0.002未満
測定結果	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)								5.9				2.4	0.012未満
測定結果	ふっ素	(mg/L)									9.8	0.42	0.67		
測定結果	ほう素	(mg/L)													
測定結果	1，4－ジオキサン	(mg/L)													
担当調査機関			岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県