

## (2)率(T2-2)

(令和3年)

	出生率	死亡率	自然増加率	乳児死亡率	新生児死亡率	死産率			周産期死亡率			婚姻率	離婚率
						総数	自然	人工	総数	妊娠22週以後の死亡	早期新生児死亡		
全国	6.6	11.7	△5.1	1.7	0.8	19.7	9.9	10.0	3.4	2.7	0.6	4.1	1.50
岐阜県	6.0	12.3	△6.3	1.4	0.9	16.5	8.6	8.0	3.1	2.4	0.7	3.4	1.31
管内総数	5.8	11.2	△5.4	0.8	-	8.6	4.7	3.9	3.1	3.1	-	3.3	1.32
美濃加茂市	6.7	9.4	△2.8	-	-	5.3	2.6	2.6	2.6	2.6	-	3.4	1.24
可児市	5.9	9.6	△3.7	1.7	-	10.2	5.1	5.1	3.4	3.4	-	3.3	1.36
坂祝町	7.6	9.5	△1.9	-	-	-	-	-	-	-	-	4.9	1.39
富加町	6.8	14.1	△7.3	-	-	-	-	-	-	-	-	2.3	1.07
川辺町	5.1	12.0	△6.9	-	-	19.6	-	19.6	-	-	-	2.9	1.64
七宗町	3.9	26.2	△22.3	-	-	133.3	133.3	-	71.4	71.4	-	3.6	2.11
八百津町	3.0	18.8	△15.8	-	-	-	-	-	-	-	-	2.1	0.80
白川町	3.7	21.8	△18.1	-	-	-	-	-	-	-	-	1.7	1.66
東白川村	4.1	19.3	△15.2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.6	1.01
御嵩町	4.8	13.3	△8.5	-	-	-	-	-	-	-	-	3.4	1.22

## &lt;各比率の算出方法&gt;

出生・死亡・婚姻・離婚率＝1年間の事件数／10月1日現在の人口×1,000

自然増加率＝(1年間の出生数－1年間の死亡数)／10月1日現在の人口×1,000

死産率(自然死産率・人工死産率)＝死産(自然・人工)数／出産(出生＋死産)数×1,000

乳児死亡率(新生児死亡率・早期新生児死亡率)＝乳児死亡数(新生児・早期新生児死亡数)／出生数×1,000

周産期死亡率＝妊娠22週以後の死産数＋早期新生児死亡数／出産(出生数＋妊娠22週以後の死産数)数×1,000

妊娠22週以後の死産率＝妊娠22週以降の死産数／出産(出生数＋妊娠22週以降の死産数)×1,000

※率は人口千対。

全国及び県の数値は、厚生労働省公表値。

## &lt;率算出に用いた人口の数値&gt;

全国：令和3年10月1日現在推計人口(総務省統計局)

岐阜県及び市町村：令和3年10月1日現在推計人口(県統計課)