

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和5年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	体長	検査日	検査結果
10061	美濃加茂市蜂屋町地内	R5.3.26	捕獲	雌	約 90 cm	R5.4.3	陰性
10062	岐阜市松山町地内	R5.3.27	捕獲	雌	約 100 cm	R5.4.3	陰性
10063	恵那市山岡町地内	R5.3.29	捕獲	雌	約 93 cm	R5.4.3	陰性
10064	瑞浪市明世町地内	R5.3.30	捕獲	雄	約 138 cm	R5.4.3	陰性
10065	美濃加茂市伊深町地内	R5.3.31	捕獲	雄	約 100 cm	R5.4.6	陰性
10066	美濃加茂市牧野地内	R5.3.31	捕獲	雌	約 100 cm	R5.4.6	陰性
10067	郡上市白鳥町地内	R5.4.1	捕獲	雄	約 100 cm	R5.4.6	陰性
10068	郡上市高鷲町地内	R5.4.1	捕獲	雄	約 100 cm	R5.4.6	陰性
10069	土岐市妻木町地内	R5.4.4	捕獲	雄	約 100 cm	R5.4.10	陽性
10070	瑞浪市日吉町地内	R5.4.5	捕獲	雄	約 125 cm	R5.4.10	陰性
10071	瑞浪市日吉町地内	R5.4.5	捕獲	雄	約 120 cm	R5.4.10	陰性
10072	瑞浪市日吉町地内	R5.4.5	捕獲	雌	約 97 cm	R5.4.10	陰性
10073	瑞浪市日吉町地内	R5.4.5	捕獲	雌	約 83 cm	R5.4.10	陽性
10074	郡上市高鷲町地内	R5.4.6	捕獲	雄	約 100 cm	R5.4.10	陰性
10075	郡上市高鷲町地内	R5.4.6	捕獲	雌	約 60 cm	R5.4.10	陰性
10076	瑞浪市大湫町地内	R5.4.6	捕獲	雌	約 93 cm	R5.4.10	陰性
10077	郡上市明宝地内	R5.4.6	捕獲	雄	約 110 cm	R5.4.12	陰性
10078	可児市長洞地内	R5.4.8	捕獲	雄	約 120 cm	R5.4.12	陰性
10079	中津川市加子母地内	R5.4.8	捕獲	雌	約 80 cm	R5.4.12	陰性
10080	下呂市金山町地内	R5.4.9	捕獲	雌	約 110 cm	R5.4.12	陰性
10081	郡上市大和町地内	R5.4.9	捕獲	雌	約 110 cm	R5.4.12	陰性
10082	郡上市大和町地内	R5.4.8	捕獲	雌	約 110 cm	R5.4.12	陰性
10083	土岐市泉町地内	R5.4.10	捕獲	雌	約 100 cm	R5.4.17	陰性
10084	下呂市金山町地内	R5.4.10	捕獲	雄	約 93 cm	R5.4.17	陰性
10085	高山市国府町地内	R5.4.10	捕獲	雄	約 92 cm	R5.4.18	陰性
10086	高山市国府町地内	R5.4.10	捕獲	雄	約 85 cm	R5.4.18	陰性
10087	瑞浪市釜戸町地内	R5.4.13	調査	雄	約 115 cm	R5.4.17	陰性
10088	土岐市妻木町地内	R5.4.13	捕獲	雄	約 115 cm	R5.4.17	陰性
10089	土岐市曾木町地内	R5.4.14	調査	雄	約 105 cm	R5.4.18	陰性
10090	白川村長瀬地内	R5.4.14	調査	雄	約 70 cm	R5.4.18	陰性
10091	美濃市松森地内	R5.4.14	調査	雌	約 105 cm	R5.4.18	陰性
10092	郡上市八幡町地内	R5.4.14	調査	雌	約 85 cm	R5.4.18	陰性
10093	可児市大森地内	R5.4.14	調査	雌	約 115 cm	R5.4.18	陰性
10094	美濃加茂市伊深町地内	R5.4.15	調査	雄	約 105 cm	R5.4.18	陰性
10095	美濃加茂市山之上町地内	R5.4.14	調査	雄	約 75 cm	R5.4.18	陰性
10096	土岐市鶴里町地内	R5.4.16	調査	雄	約 110 cm	R5.4.18	陰性
10097	八百津町八百津地内	R5.4.15	調査	雄	約 120 cm	R5.4.18	陰性
10098	八百津町野上地内	R5.4.15	調査	雌	約 85 cm	R5.4.18	陰性
10099	美濃加茂市伊深町地内	R5.4.16	調査	雌	約 110 cm	R5.4.18	陰性
10100	瑞浪市土岐町地内	R5.4.14	調査	雄	約 115 cm	R5.4.20	陰性
10101	土岐市泉町地内	R5.4.13	捕獲	雄	約 135 cm	R5.4.20	陰性
10102	美濃加茂市蜂屋町地内	R5.4.13	調査	雄	約 120 cm	R5.4.20	陰性
10103	郡上市高鷲町地内	R5.4.16	調査	雄	約 133 cm	R5.4.20	陰性
10104	関市神野地内	R5.4.17	調査	雄	約 100 cm	R5.4.20	陰性
10105	下呂市萩原町地内	R5.4.17	調査	雄	約 102 cm	R5.4.20	陰性
10106	瑞浪市明世町地内	R5.4.16	調査	雄	約 120 cm	R5.4.20	陰性
10107	瑞浪市明世町地内	R5.4.17	調査	雄	約 123 cm	R5.4.20	陰性
10108	下呂市金山町地内	R5.4.16	捕獲	雌	約 92 cm	R5.4.20	陰性
10109	恵那市岩村町地内	R5.4.15	調査	雄	約 95 cm	R5.4.20	陰性
10110	美濃市保木脇地内	R5.4.16	調査	雄	約 100 cm	R5.4.20	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和5年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	体長	検査日	検査結果
10111	美濃市保木脇地内	R5.4.16	調査	雌	約 130 cm	R5.4.20	陰性
10112	土岐市泉町地内	R5.4.17	捕獲	雄	約 95 cm	R5.4.20	陽性
10113	関市下有知地内	R5.4.14	調査	雌	約 102 cm	R5.4.20	陰性
10114	瑞浪市日吉町地内	R5.4.16	捕獲	雌	約 110 cm	R5.4.20	陽性
10115	関市稲口地内	R5.4.15	調査	雄	約 80 cm	R5.4.20	陰性
10116	郡上市高鷲町地内	R5.4.14	捕獲	雄	約 80 cm	R5.4.20	陰性
10117	瑞浪市釜戸町地内	R5.4.16	調査	雄	約 105 cm	R5.4.20	陰性
10118	瑞浪市日吉町地内	R5.4.16	調査	雄	約 115 cm	R5.4.20	陰性
10119	瑞浪市日吉町地内	R5.4.16	調査	雌	約 100 cm	R5.4.20	陰性
10120	郡上市美並町地内	R5.4.16	捕獲	雄	約 120 cm	R5.4.20	陰性
10121	中津川市駒場地内	R5.4.17	捕獲	雌	約 120 cm	R5.4.20	陰性
10122	可児市久々利地内	R5.4.18	死亡	雄	約 134 cm	R5.4.24	陰性
10123	美濃市大矢田地内	R5.4.19	死亡	不明	約 99 cm	R5.4.24	陰性
10124	美濃加茂市山之上町地内	R5.4.17	調査	雄	約 93 cm	R5.4.21	陰性
10125	瑞浪市稲津町地内	R5.4.17	調査	雄	約 100 cm	R5.4.21	陰性
10126	瑞浪市稲津町地内	R5.4.17	捕獲	雄	約 143 cm	R5.4.21	陰性
10127	高山市国府町地内	R5.4.17	捕獲	雌	約 100 cm	R5.4.21	陰性
10128	高山市国府町地内	R5.4.17	捕獲	雌	約 70 cm	R5.4.21	陰性
10129	関市迫間地内	R5.4.18	調査	雄	約 148 cm	R5.4.25	陰性
10130	美濃市保木脇地内	R5.4.18	調査	雌	約 80 cm	R5.4.21	陰性
10131	美濃市樋ヶ洞地内	R5.4.18	調査	雄	約 95 cm	R5.4.21	陰性
10132	美濃市樋ヶ洞地内	R5.4.18	調査	雌	約 100 cm	R5.4.21	陰性
10133	中津川市山口地内	R5.4.18	調査	雌	約 125 cm	R5.4.21	陰性
10134	関市富之保地内	R5.4.19	調査	雄	約 91 cm	R5.4.21	陰性
10135	美濃市松森地内	R5.4.19	調査	雄	約 95 cm	R5.4.21	陰性
10136	八百津町久田見地内	R5.4.19	調査	雌	約 96 cm	R5.4.21	陰性
10137	恵那市飯地町地内	R5.4.19	調査	雄	約 97 cm	R5.4.24	陽性
10138	瑞浪市釜戸町地内	R5.4.19	調査	雄	約 93 cm	R5.4.25	陰性
10139	瑞浪市釜戸町地内	R5.4.19	調査	雄	約 85 cm	R5.4.25	陰性
10140	瑞浪市日吉町地内	R5.4.19	調査	雄	約 100 cm	R5.4.25	陰性
10141	瑞浪市山田町地内	R5.4.19	捕獲	雄	約 124 cm	R5.4.25	陰性
10142	白川町黒川地内	R5.4.19	死亡	雄	約 112 cm	R5.4.24	陽性
10143	関市下有知地内	R5.4.20	調査	雌	約 100 cm	R5.4.25	陰性
10144	美濃市蕨生地内	R5.4.20	調査	雄	約 100 cm	R5.4.25	陽性
10145	郡上市高鷲町地内	R5.4.20	調査	雌	約 99 cm	R5.4.25	陰性
10146	可児市西帷子地内	R5.4.20	調査	雄	約 103 cm	R5.4.25	陰性
10147	瑞浪市釜戸町地内	R5.4.20	調査	雌	約 130 cm	R5.4.25	陰性
10148	瑞浪市釜戸町地内	R5.4.20	調査	雌	約 85 cm	R5.4.25	陰性
10149	土岐市鶴里町地内	R5.4.20	調査	雄	約 80 cm	R5.4.25	陰性
10150	土岐市鶴里町地内	R5.4.20	調査	雄	約 130 cm	R5.4.25	陰性
10151	恵那市飯地町地内	R5.4.20	調査	雄	約 117 cm	R5.4.25	陽性
10152	土岐市泉町地内	R5.4.19	捕獲	雄	約 110 cm	R5.4.26	陰性
10153	土岐市泉町地内	R5.4.19	捕獲	雌	約 95 cm	R5.4.26	陰性
10154	瑞浪市日吉町地内	R5.4.21	調査	雌	約 97 cm	R5.4.26	陽性
10155	下呂市萩原町地内	R5.4.21	調査	雄	約 110 cm	R5.4.26	陰性
10156	可児市西帷子地内	R5.4.21	調査	雌	約 123 cm	R5.4.26	陰性
10157	可児市西帷子地内	R5.4.21	調査	雄	約 97 cm	R5.4.26	陰性
10158	恵那市武並町地内	R5.4.21	調査	雌	約 88 cm	R5.4.26	陰性
10159	瑞浪市日吉町地内	R5.4.20	調査	雄	約 110 cm	R5.4.26	陽性
10160	郡上市八幡町地内	R5.4.20	捕獲	雌	約 99 cm	R5.4.26	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和5年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	体長	検査日	検査結果
10161	中津川市蛭川地内	R5.4.21	調査	雌	約 100 cm	R5.4.26	陽性
10162	恵那市山岡町地内	R5.4.21	調査	雄	約 105 cm	R5.4.26	陰性
10163	美濃市蕨生地内	R5.4.22	調査	雄	約 80 cm	R5.4.26	陽性
10164	美濃市蕨生地内	R5.4.22	調査	雄	約 80 cm	R5.4.26	陽性
10165	八百津町潮見地内	R5.4.22	調査	雌	約 90 cm	R5.4.26	陰性
10166	美濃市保木脇地内	R5.4.23	調査	雄	約 100 cm	R5.4.26	陰性
10167	美濃加茂市伊深町地内	R5.4.23	調査	雌	約 120 cm	R5.4.26	陰性
10168	中津川市田瀬地内	R5.4.20	調査	雌	約 90 cm	R5.4.26	陽性
10169	関市富之保地内	R5.4.21	調査	雄	約 125 cm	R5.4.27	陰性
10170	関市志津野地内	R5.4.21	調査	雄	約 132 cm	R5.4.27	陰性
10171	美濃加茂市三和町地内	R5.4.21	調査	雌	約 95 cm	R5.4.27	陰性
10172	瑞浪市明世町地内	R5.4.21	調査	雄	約 130 cm	R5.4.27	陰性
10173	瑞浪市日吉町地内	R5.4.21	調査	雄	約 110 cm	R5.4.27	陽性
10174	七宗町上麻生地内	R5.4.21	捕獲	雌	約 110 cm	R5.4.27	陰性
10175	御嵩町中地内	R5.4.22	調査	雄	約 142 cm	R5.4.27	陰性
10176	中津川市坂下地内	R5.4.22	調査	雄	約 110 cm	R5.4.27	陽性
10177	恵那市岩村町地内	R5.4.22	調査	雄	約 125 cm	R5.4.27	陰性
10178	恵那市岩村町地内	R5.4.22	調査	雄	約 120 cm	R5.4.27	陰性
10179	七宗町上麻生地内	R5.4.22	捕獲	雌	約 130 cm	R5.4.27	陰性
10180	中津川市坂下地内	R5.4.22	捕獲	雌	約 127 cm	R5.4.27	陰性
10181	海津市南濃町地内	R5.4.23	調査	雄	約 100 cm	R5.4.27	陰性
10182	郡上市八幡町地内	R5.4.23	調査	雌	約 120 cm	R5.4.27	陰性
10183	美濃加茂市牧野地内	R5.4.23	調査	雌	約 95 cm	R5.4.27	陰性
10184	美濃加茂市伊深町地内	R5.4.23	調査	雄	約 100 cm	R5.4.27	陰性
10185	瑞浪市日吉町地内	R5.4.23	調査	雄	約 130 cm	R5.4.27	陽性
10186	中津川市田瀬地内	R5.4.23	調査	雌	約 85 cm	R5.4.27	陽性
10187	恵那市山岡町地内	R5.4.23	調査	雌	約 133 cm	R5.4.27	陰性
10188	下呂市金山町地内	R5.4.23	調査	雌	約 87 cm	R5.4.27	陰性
10189	白川村長瀬地内	R5.4.23	調査	雌	約 90 cm	R5.4.27	陰性
10190	本巢市神海地内	R5.4.23	捕獲	雄	約 90 cm	R5.4.27	陰性
10191	中津川市蛭川地内	R5.4.23	捕獲	雌	約 125 cm	R5.4.27	陰性
10192	岐阜市則松地内	R5.4.24	調査	雌	約 105 cm	R5.4.27	陰性
10193	関市神野地内	R5.4.24	調査	雌	約 103 cm	R5.4.27	陰性
10194	美濃市保木脇地内	R5.4.24	調査	雌	約 95 cm	R5.4.27	陰性
10195	郡上市八幡町地内	R5.4.24	調査	雌	約 85 cm	R5.4.27	陰性
10196	中津川市下野地内	R5.4.24	調査	雄	約 90 cm	R5.4.27	陰性
10197	下呂市金山町地内	R5.4.24	調査	雌	約 80 cm	R5.4.27	陰性
10198	瑞浪市日吉町地内	R5.4.22	調査	雌	約 130 cm	R5.4.27	陰性
10199	瑞浪市日吉町地内	R5.4.23	調査	雄	約 95 cm	R5.4.27	陰性
10200	瑞浪市日吉町地内	R5.4.23	調査	雌	約 85 cm	R5.4.27	陰性
10201	恵那市飯地町地内	R5.4.24	調査	雌	約 125 cm	R5.4.27	陽性
10202	恵那市串原地内	R5.4.24	調査	雌	約 100 cm	R5.4.27	陰性
10203	郡上市八幡町地内	R5.4.23	捕獲	雄	約 160 cm	R5.4.27	陰性
10204	郡上市美並町地内	R5.4.23	捕獲	雌	約 150 cm	R5.4.27	陰性
10205	高山市朝日町地内	R5.4.24	調査	雌	約 118 cm	R5.4.27	陰性
10206	高山市朝日町地内	R5.4.24	調査	雌	約 80 cm	R5.4.27	陰性
10207	郡上市和良町地内	R5.4.24	調査	雄	約 90 cm	R5.4.27	陰性
10208	美濃加茂市山之上町地内	R5.4.24	調査	雌	約 90 cm	R5.4.28	陰性
10209	美濃加茂市山之上町地内	R5.4.24	調査	雌	約 100 cm	R5.4.28	陰性
10210	郡上市八幡町地内	R5.4.24	捕獲	雄	約 99 cm	R5.4.28	陽性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和5年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	体長	検査日	検査結果
10211	郡上市八幡町地内	R5.4.24	捕獲	雄	約 90 cm	R5.4.28	陰性
10212	郡上市和良町地内	R5.4.24	捕獲	雄	約 100 cm	R5.4.28	陰性
10213	郡上市和良町地内	R5.4.25	調査	雄	約 118 cm	R5.4.28	陰性
10214	美濃加茂市山之上町地内	R5.4.25	調査	雄	約 94 cm	R5.4.28	陰性
10215	美濃加茂市伊深町地内	R5.4.25	調査	雌	約 130 cm	R5.4.28	陰性
10216	美濃加茂市山之上町地内	R5.4.25	調査	雄	約 110 cm	R5.4.28	陰性
10217	御嵩町中切地内	R5.4.25	調査	雌	約 75 cm	R5.4.28	陽性
10218	多治見市諏訪町地内	R5.4.25	調査	雄	約 100 cm	R5.4.28	陰性
10219	土岐市駄知町地内	R5.4.25	調査	雄	約 110 cm	R5.4.28	陰性
10220	土岐市駄知町地内	R5.4.25	調査	雄	約 84 cm	R5.4.28	陽性
10221	土岐市土岐津町地内	R5.4.25	調査	雄	約 106 cm	R5.4.28	陰性
10222	飛騨市神岡町地内	R5.4.26	調査	雄	約 110 cm	R5.4.28	陰性
10223	瑞浪市釜戸町地内	R5.4.25	調査	雄	約 85 cm	R5.4.28	陰性
10224	八百津町久田見地内	R5.4.26	調査	雌	約 94 cm	R5.4.28	陰性
10225	八百津町南戸地内	R5.4.26	調査	雄	約 85 cm	R5.4.28	陰性
10226	岐阜市岩井地内	R5.4.26	調査	雌	約 110 cm	R5.5.1	陰性
10227	関市神野地内	R5.4.26	調査	雄	約 123 cm	R5.5.1	陰性
10228	関市小野地内	R5.4.26	調査	雄	約 116 cm	R5.5.1	陰性
10229	美濃加茂市三和町地内	R5.4.26	調査	雌	約 120 cm	R5.5.1	陰性
10230	中津川市高山地内	R5.4.26	調査	雌	約 115 cm	R5.5.1	陰性
10231	岐阜市則松地内	R5.4.27	調査	雄	約 110 cm	R5.5.1	陰性
10232	美濃市蕨生地内	R5.4.27	調査	雌	約 120 cm	R5.5.2	陽性
10233	美濃市松森地内	R5.4.27	調査	雌	約 110 cm	R5.5.1	陰性
10234	中津川市神坂地内	R5.4.27	調査	雌	約 90 cm	R5.5.1	陰性
10235	土岐市下石町地内	R5.4.27	捕獲	雄	約 110 cm	R5.5.1	陰性
10236	岐阜市長森岩戸地内	R5.4.27	捕獲	雄	約 115 cm	R5.5.1	陰性
10237	郡上市八幡町地内	R5.4.27	調査	雌	約 90 cm	R5.5.1	陰性
10238	飛騨市神岡町地内	R5.4.27	調査	雄	約 90 cm	R5.5.1	陰性
10239	郡上市大和町地内	R5.4.27	捕獲	雄	約 114 cm	R5.5.2	陰性
10240	郡上市八幡町地内	R5.4.28	調査	雌	約 85 cm	R5.5.2	陰性
10241	可児市西帷子地内	R5.4.28	調査	雌	約 105 cm	R5.5.2	陰性
10242	中津川市神坂地内	R5.4.28	調査	雄	約 102 cm	R5.5.2	陰性
10243	美濃市蕨生地内	R5.4.28	調査	雌	約 75 cm	R5.5.2	陽性
10244	美濃加茂市蜂屋町地内	R5.4.27	調査	雄	約 96 cm	R5.5.2	陰性
10245	可児市久々利地内	R5.4.28	調査	雌	約 90 cm	R5.5.2	陰性
10246	可児市久々利地内	R5.4.28	調査	雌	約 130 cm	R5.5.2	陰性
10247	土岐市駄知町地内	R5.4.30	調査	雌	約 87 cm	R5.5.2	陽性
10248	瑞浪市日吉町地内	R5.4.27	調査	雄	約 100 cm	R5.5.2	陰性
10249	瑞浪市日吉町地内	R5.4.27	調査	雌	約 140 cm	R5.5.2	陰性
10250	岐阜市北野西山地内	R5.4.28	調査	雄	約 130 cm	R5.5.8	陰性
10251	瑞浪市土岐町地内	R5.4.28	調査	雌	約 110 cm	R5.5.8	陰性
10252	岐阜市稲荷山地内	R5.4.28	捕獲	雌	約 120 cm	R5.5.8	陰性
10253	岐阜市安食地内	R5.4.29	調査	雌	約 120 cm	R5.5.8	陰性
10254	御嵩町井尻地内	R5.4.29	調査	雌	約 120 cm	R5.5.8	陰性
10255	御嵩町中地内	R5.4.29	調査	雌	約 110 cm	R5.5.8	陰性
10256	恵那市飯地町地内	R5.4.29	調査	雌	約 87 cm	R5.5.8	陰性
10257	恵那市上矢作町地内	R5.4.29	調査	雄	約 80 cm	R5.5.9	陽性
10258	中津川市蛭川地内	R5.4.29	捕獲	雌	約 80 cm	R5.5.9	陽性
10259	中津川市蛭川地内	R5.4.30	調査	雄	約 105 cm	R5.5.8	陰性
10260	恵那市飯地町地内	R5.4.30	調査	雄	約 154 cm	R5.5.8	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和5年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	体長	検査日	検査結果
10261	郡上市八幡町地内	R5.4.30	捕獲	雌	約 70 cm	R5.5.8	陰性
10262	関市神野地内	R5.5.1	調査	雄	約 90 cm	R5.5.8	陰性
10263	郡上市八幡町地内	R5.5.1	調査	雌	約 90 cm	R5.5.8	陰性
10264	八百津町潮見地内	R5.5.1	調査	雌	約 128 cm	R5.5.8	陰性
10265	恵那市武並町地内	R5.5.1	調査	雄	約 95 cm	R5.5.9	陽性
10266	美濃加茂市三和町地内	R5.4.29	調査	雌	約 120 cm	R5.5.9	陰性
10267	可児市長洞地内	R5.5.2	調査	雌	約 132 cm	R5.5.9	陰性
10268	八百津町潮見地内	R5.5.2	調査	雌	約 128 cm	R5.5.9	陰性
10269	八百津町潮見地内	R5.5.2	調査	雄	約 115 cm	R5.5.9	陰性
10270	郡上市白鳥町地内	R5.5.2	捕獲	雄	約 92 cm	R5.5.9	陰性
10271	郡上市明宝地内	R5.4.29	捕獲	雄	約 100 cm	R5.5.9	陰性
10272	美濃加茂市伊深町地内	R5.5.2	調査	雄	約 80 cm	R5.5.9	陰性
10273	美濃加茂市蜂屋町地内	R5.5.2	調査	雌	約 125 cm	R5.5.9	陰性
10274	美濃加茂市山之上町地内	R5.5.2	調査	雌	約 100 cm	R5.5.9	陰性
10275	美濃加茂市山之上町地内	R5.5.2	調査	雄	約 120 cm	R5.5.9	陰性
10276	恵那市山岡町地内	R5.5.2	調査	雌	約 120 cm	R5.5.9	陰性
10277	恵那市山岡町地内	R5.5.2	調査	雄	約 110 cm	R5.5.9	陰性
10278	恵那市三郷町地内	R5.5.3	捕獲	雄	約 120 cm	R5.5.9	陰性
10279	美濃加茂市三和町地内	R5.5.4	捕獲	雌	約 120 cm	R5.5.9	陰性
10280	岐阜市上加納山地内	R5.5.5	捕獲	雌	約 130 cm	R5.5.9	陰性
10281	岐阜市上加納山地内	R5.5.6	捕獲	雌	約 129 cm	R5.5.9	陰性
10282	美濃加茂市山之上町地内	R5.5.6	捕獲	雄	約 94 cm	R5.5.9	陰性
10283	恵那市三郷町地内	R5.5.6	捕獲	雌	約 98 cm	R5.5.9	陰性
10284	美濃加茂市伊深町地内	R5.5.7	捕獲	雌	約 125 cm	R5.5.9	陰性
10285	美濃市蕨生地内	R5.5.7	捕獲	雌	約 130 cm	R5.5.9	陽性
10286	瑞浪市土岐町地内	R5.5.2	調査	雄	約 140 cm	R5.5.11	陰性
10287	恵那市武並町地内	R5.5.2	調査	雌	約 107 cm	R5.5.11	陰性
10288	下呂市金山町地内	R5.5.2	調査	雄	約 83 cm	R5.5.15	陰性
10289	瑞浪市日吉町地内	R5.5.3	捕獲	雄	約 80 cm	R5.5.11	陽性
10290	郡上市和良町地内	R5.5.4	捕獲	雄	約 100 cm	R5.5.11	陰性
10291	土岐市土岐津町地内	R5.5.4	捕獲	雌	約 80 cm	R5.5.11	陰性
10292	下呂市金山町地内	R5.5.5	捕獲	雄	約 94 cm	R5.5.11	陰性
10293	本巣市根尾樽見地内	R5.5.6	捕獲	雄	約 100 cm	R5.5.11	陰性
10294	下呂市金山町地内	R5.5.6	捕獲	雄	約 78 cm	R5.5.11	陰性
10295	瑞浪市稲津町地内	R5.5.2	調査	雄	約 95 cm	R5.5.11	陽性
10296	瑞浪市日吉町地内	R5.5.8	捕獲	雌	約 98 cm	R5.5.11	陰性
10297	恵那市山岡町地内	R5.5.8	捕獲	雄	約 110 cm	R5.5.11	陰性
10298	郡上市八幡町地内	R5.5.4	捕獲	雄	約 89 cm	R5.5.15	陰性
10299	郡上市白鳥町地内	R5.5.4	捕獲	雄	約 86 cm	R5.5.15	陰性
10300	郡上市八幡町地内	R5.5.9	捕獲	雄	約 90 cm	R5.5.15	陽性
10301	美濃加茂市蜂屋町地内	R5.5.9	捕獲	雄	約 95 cm	R5.5.15	陰性
10302	恵那市三郷町地内	R5.5.9	捕獲	雌	約 95 cm	R5.5.15	陰性
10303	土岐市肥田町地内	R5.5.10	捕獲	雌	約 105 cm	R5.5.15	陰性
10304	土岐市肥田町地内	R5.5.10	捕獲	雌	約 55 cm	R5.5.15	陰性
10305	郡上市高鷲町地内	R5.5.9	捕獲	雄	約 91 cm	R5.5.15	陰性
10306	瑞浪市土岐町地内	R5.5.11	捕獲	雌	約 87 cm	R5.5.15	陽性
10307	中津川市上野地内	R5.5.11	捕獲	雌	約 120 cm	R5.5.15	陰性
10308	郡上市八幡町地内	R5.5.11	捕獲	雄	約 95 cm	R5.5.18	陰性
10309	郡上市美並町地内	R5.5.11	捕獲	雌	約 95 cm	R5.5.18	陰性
10310	土岐市泉町地内	R5.5.11	捕獲	雄	約 135 cm	R5.5.18	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和5年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	体長	検査日	検査結果
10311	瑞浪市明世町地内	R5.5.12	捕獲	雌	約 120 cm	R5.5.18	陰性
10312	美濃加茂市牧野地内	R5.5.11	捕獲	雌	約 95 cm	R5.5.18	陰性
10313	美濃加茂市伊深町地内	R5.5.12	捕獲	雌	約 125 cm	R5.5.18	陰性
10314	坂祝町取組地内	R5.5.12	捕獲	雌	約 117 cm	R5.5.18	陰性
10315	中津川市苗木地内	R5.5.13	死亡	雌	約 112 cm	R5.5.18	陽性
10316	可児市柿下地内	R5.5.14	捕獲	雄	約 100 cm	R5.5.18	陰性
10317	美濃市片知地内	R5.5.14	死亡	雄	約 111 cm	R5.5.18	陽性
10318	下呂市保井戸地内	R5.5.12	捕獲	雄	約 100 cm	R5.5.18	陰性
10319	下呂市金山町地内	R5.5.13	捕獲	雄	約 120 cm	R5.5.18	陰性
10320	海津市南濃町地内	R5.5.14	捕獲	雄	約 100 cm	R5.5.18	陰性
10321	美濃加茂市山之上町地内	R5.5.14	捕獲	雄	約 100 cm	R5.5.18	陰性
10322	関市洞戸地内	R5.5.15	捕獲	雄	約 120 cm	R5.5.18	陽性
10323	郡上市大和町地内	R5.5.15	捕獲	雄	約 95 cm	R5.5.18	陰性
10324	土岐市土岐津町地内	R5.5.15	死亡	雌	約 43 cm	R5.5.17	陰性
10325	岐阜市日野南地内	R5.5.15	捕獲	雄	約 110 cm	R5.5.18	陰性
10326	中津川市坂下地内	R5.5.15	捕獲	雌	約 135 cm	R5.5.18	陰性
10327	郡上市八幡町地内	R5.5.15	捕獲	雄	約 91 cm	R5.5.18	陰性
10328	瑞浪市日吉町地内	R5.5.15	捕獲	雄	約 91 cm	R5.5.18	陽性
10329	土岐市泉町地内	R5.5.12	捕獲	雄	約 110 cm	R5.5.22	陰性
10330	郡上市八幡町地内	R5.5.15	捕獲	雄	約 70 cm	R5.5.22	陰性
10331	郡上市高鷲町地内	R5.5.15	捕獲	雌	約 118 cm	R5.5.22	陰性
10332	郡上市高鷲町地内	R5.5.15	捕獲	雌	約 100 cm	R5.5.22	陰性
10333	土岐市泉町地内	R5.5.15	捕獲	雄	約 105 cm	R5.5.22	陰性
10334	下呂市久野川地内	R5.5.15	捕獲	雌	約 50 cm	R5.5.22	陰性
10335	本巣市根尾能郷地内	R5.5.16	捕獲	雌	約 92 cm	R5.5.22	陽性
10336	下呂市金山町地内	R5.5.16	捕獲	雌	約 89 cm	R5.5.22	陰性
10337	下呂市金山町地内	R5.5.16	捕獲	雄	約 70 cm	R5.5.22	陰性
10338	関市下之保地内	R5.5.17	捕獲	雌	約 116 cm	R5.5.22	陰性
10339	関市下之保地内	R5.5.17	捕獲	雌	約 92 cm	R5.5.22	陰性
10340	中津川市落合地内	R5.5.17	捕獲	雄	約 120 cm	R5.5.22	陰性
10341	土岐市土岐津町地内	R5.5.16	捕獲	雌	約 120 cm	R5.5.22	陰性
10342	美濃加茂市伊深町地内	R5.5.17	捕獲	雌	約 125 cm	R5.5.22	陰性
10343	本巣市金原地内	R5.5.18	捕獲	雌	約 95 cm	R5.5.22	陰性
10344	大垣市上石津町地内	R5.5.18	捕獲	雄	約 102 cm	R5.5.22	陽性
10345	郡上市和良町地内	R5.5.18	捕獲	雄	約 81 cm	R5.5.22	陰性
10346	土岐市土岐津町地内	R5.5.18	捕獲	雌	約 125 cm	R5.5.22	陰性
10347	下呂市金山町地内	R5.5.17	捕獲	雌	約 110 cm	R5.5.22	陰性
10348	下呂市金山町地内	R5.5.18	捕獲	雄	約 92 cm	R5.5.22	陰性
10349	美濃加茂市山之上町地内	R5.5.18	捕獲	雄	約 85 cm	R5.5.23	陰性
10350	下呂市金山町地内	R5.5.18	捕獲	雌	約 110 cm	R5.5.23	陰性
10351	郡上市和良町地内	R5.5.18	捕獲	雄	約 110 cm	R5.5.25	陰性
10352	本巣市金原地内	R5.5.19	捕獲	雌	約 80 cm	R5.5.23	陽性
10353	飛騨市古川町地内	R5.5.19	捕獲	雌	約 124 cm	R5.5.23	陰性
10354	美濃市蕨生地内	R5.5.21	調査	雌	約 110 cm	R5.5.23	陰性
10355	美濃市片知地内	R5.5.21	調査	雌	約 91 cm	R5.5.23	陽性
10356	美濃市蕨生地内	R5.5.20	調査	雄	約 80 cm	R5.5.23	陽性
10357	美濃市蕨生地内	R5.5.20	調査	雌	約 100 cm	R5.5.23	陰性
10358	美濃市片知地内	R5.5.20	調査	雌	約 75 cm	R5.5.23	陽性
10359	富加町加治田地内	R5.5.19	捕獲	雄	約 110 cm	R5.5.23	陰性
10360	郡上市和良町地内	R5.5.20	捕獲	雄	約 95 cm	R5.5.25	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和5年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	体長	検査日	検査結果
10361	郡上市和良町地内	R5.5.20	捕獲	雄	約 80 cm	R5.5.25	陰性
10362	瑞浪市釜戸町地内	R5.5.20	捕獲	雌	約 110 cm	R5.5.25	陰性
10363	下呂市金山町地内	R5.5.20	捕獲	雄	約 85 cm	R5.5.25	陰性
10364	中津川市加子母地内	R5.5.21	捕獲	雄	約 80 cm	R5.5.25	陽性
10365	恵那市山岡町地内	R5.5.21	捕獲	雄	約 120 cm	R5.5.25	陰性
10366	土岐市肥田町地内	R5.5.22	捕獲	雄	約 55 cm	R5.5.25	陰性
10367	土岐市土岐津町地内	R5.5.22	捕獲	雄	約 55 cm	R5.5.25	陰性
10368	美濃市片知地内	R5.5.22	調査	雄	約 95 cm	R5.5.25	陽性
10369	関市上之保地内	R5.5.22	捕獲	雄	約 112 cm	R5.5.25	陰性
10370	美濃市蕨生地内	R5.5.22	調査	雌	約 80 cm	R5.5.25	陽性
10371	関市上之保地内	R5.5.22	捕獲	雌	約 105 cm	R5.5.25	陰性
10372	下呂市森地内	R5.5.22	捕獲	雄	約 98 cm	R5.5.25	陰性
10373	郡上市大和町地内	R5.5.20	捕獲	雌	約 100 cm	R5.5.25	陰性
10374	郡上市大和町地内	R5.5.20	捕獲	雄	約 120 cm	R5.5.25	陰性
10375	美濃加茂市牧野地内	R5.5.22	捕獲	雌	約 95 cm	R5.5.25	陰性
10376	恵那市明智町地内	R5.5.22	捕獲	雌	約 95 cm	R5.5.25	陰性
10377	美濃加茂市伊深町地内	R5.5.20	捕獲	雌	約 95 cm	R5.5.29	陰性
10378	美濃加茂市蜂屋町地内	R5.5.20	捕獲	雌	約 35 cm	R5.5.29	陰性
10379	美濃加茂市山之上町地内	R5.5.22	捕獲	雌	約 95 cm	R5.5.29	陰性
10380	美濃加茂市伊深町地内	R5.5.22	捕獲	雄	約 40 cm	R5.5.29	陰性
10381	郡上市八幡町地内	R5.5.23	捕獲	雄	約 120 cm	R5.5.29	陰性
10382	高山市山口町地内	R5.5.23	捕獲	雌	約 100 cm	R5.5.29	陰性
10383	中津川市川上地内	R5.5.24	捕獲	雄	約 100 cm	R5.5.29	陰性
10384	恵那市串原地内	R5.5.24	捕獲	雄	約 110 cm	R5.5.29	陰性
10385	恵那市岩村町地内	R5.5.24	捕獲	雄	約 130 cm	R5.5.29	陰性
10386	白川村小白川地内	R5.5.20	捕獲	雄	約 92 cm	R5.5.29	陰性
10387	土岐市駄知町地内	R5.5.25	調査	雄	約 52 cm	R5.5.29	陰性
10388	郡上市白鳥町地内	R5.5.25	捕獲	雄	約 120 cm	R5.5.29	陰性
10389	美濃加茂市山之上町地内	R5.5.25	捕獲	雌	約 115 cm	R5.6.1	陰性
10390	美濃市立花地内	R5.5.26	調査	雄	約 100 cm	R5.6.1	陰性
10391	本巣市根尾能郷地内	R5.5.26	捕獲	雌	約 80 cm	R5.6.1	陽性
10392	土岐市泉町地内	R5.5.26	捕獲	雄	約 130 cm	R5.6.1	陰性
10393	美濃加茂市山之上町地内	R5.5.26	捕獲	雄	約 125 cm	R5.6.1	陰性
10394	富加町大平賀地内	R5.5.26	捕獲	雌	約 110 cm	R5.6.1	陰性
10395	中津川市福岡地内	R5.5.26	死亡	雄	約 41 cm	R5.5.31	陰性
10396	可児市瀬田地内	R5.5.27	死亡	雄	約 160 cm	R5.5.31	陰性
10397	中津川市加子母地内	R5.5.27	捕獲	雄	約 110 cm	R5.6.1	陰性
10398	中津川市加子母地内	R5.5.27	捕獲	雄	約 110 cm	R5.6.1	陰性
10399	恵那市上矢作町地内	R5.5.27	捕獲	雄	約 120 cm	R5.6.1	陰性
10400	瑞浪市明世町地内	R5.5.28	捕獲	雄	約 123 cm	R5.6.1	陰性
10401	美濃市大矢田地内	R5.5.29	調査	雄	約 110 cm	R5.6.1	陰性
10402	八百津町八百津地内	R5.5.27	捕獲	雄	約 100 cm	R5.6.1	陽性
10403	美濃市立花地内	R5.5.30	調査	雄	約 95 cm	R5.6.5	陰性
10404	郡上市八幡町地内	R5.5.30	捕獲	雄	約 130 cm	R5.6.5	陰性
10405	富加町加治田地内	R5.5.30	捕獲	雌	約 92 cm	R5.6.5	陰性
10406	高山市上宝町地内	R5.5.30	捕獲	雄	約 40 cm	R5.6.5	陰性
10407	恵那市笠置町地内	R5.5.30	死亡	雌	約 37 cm	R5.6.7	陰性
10408	瑞浪市明世町地内	R5.5.31	調査	雄	約 87 cm	R5.6.5	陰性
10409	郡上市八幡町地内	R5.5.31	捕獲	雄	約 58 cm	R5.6.5	陰性
10410	美濃加茂市下米田町地内	R5.5.31	捕獲	雄	約 80 cm	R5.6.5	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和5年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	体長	検査日	検査結果
10411	土岐市駄知町地内	R5.6.1	調査	雌	約 120 cm	R5.6.5	陰性
10412	中津川市神坂地内	R5.6.2	捕獲	雄	約 120 cm	R5.6.6	陰性
10413	美濃市蕨生地内	R5.6.3	調査	雄	約 130 cm	R5.6.6	陰性
10414	美濃加茂市山之上町地内	R5.6.3	捕獲	雄	約 95 cm	R5.6.6	陰性
10415	郡上市八幡町地内	R5.6.1	捕獲	雄	約 129 cm	R5.6.6	陰性
10416	郡上市大和町地内	R5.6.1	捕獲	雄	約 70 cm	R5.6.6	陰性
10417	郡上市八幡町地内	R5.6.2	捕獲	雌	約 91 cm	R5.6.6	陰性
10418	郡上市八幡町地内	R5.6.2	捕獲	雌	約 88 cm	R5.6.6	陰性
10419	中津川市田瀬地内	R5.6.1	捕獲	雌	約 110 cm	R5.6.8	陰性
10420	本巣市根尾能郷地内	R5.6.3	捕獲	雌	約 120 cm	R5.6.9	陽性
10421	養老町一色地内	R5.6.3	捕獲	雌	約 105 cm	R5.6.8	陰性
10422	関市洞戸地内	R5.6.3	捕獲	雄	約 107 cm	R5.6.8	陰性
10423	八百津町久田見地内	R5.6.3	捕獲	雄	約 120 cm	R5.6.8	陰性
10424	恵那市岩村町地内	R5.6.3	捕獲	雄	約 125 cm	R5.6.8	陰性
10425	瑞浪市日吉町地内	R5.6.4	捕獲	雌	約 92 cm	R5.6.8	陰性
10426	瑞浪市日吉町地内	R5.6.4	捕獲	雄	約 103 cm	R5.6.8	陰性
10427	可児市柿田地内	R5.6.4	死亡	雌	約 114 cm	R5.6.7	陰性
10428	関市上之保地内	R5.6.5	調査	雄	約 120 cm	R5.6.8	陰性
10429	八百津町野上地内	R5.6.5	調査	雄	約 85 cm	R5.6.8	陰性
10430	郡上市八幡町地内	R5.6.3	捕獲	雄	約 99 cm	R5.6.8	陰性
10431	下呂市保井戸地内	R5.6.4	捕獲	雄	約 100 cm	R5.6.8	陰性
10432	中津川市坂下地内	R5.6.7	死亡	雌	約 107 cm	R5.6.9	陽性
10433	郡上市大和町地内	R5.5.28	捕獲	雌	約 100 cm	R5.6.12	陰性
10434	揖斐川町春日地内	R5.6.5	調査	雌	約 140 cm	R5.6.12	陰性
10435	関市志津野地内	R5.6.5	調査	雌	約 40 cm	R5.6.12	陰性
10436	美濃加茂市蜂屋町地内	R5.6.5	調査	雌	約 120 cm	R5.6.12	陰性
10437	土岐市土岐津町地内	R5.6.5	捕獲	雄	約 125 cm	R5.6.12	陰性
10438	岐阜市北野地内	R5.6.6	調査	雄	約 50 cm	R5.6.12	陰性
10439	関市下之保地内	R5.6.6	調査	雌	約 85 cm	R5.6.12	陰性
10440	関市下之保地内	R5.6.6	調査	雌	約 102 cm	R5.6.12	陰性
10441	関市板取地内	R5.6.6	調査	雄	約 110 cm	R5.6.12	陽性
10442	美濃加茂市山之上町地内	R5.6.6	調査	雌	約 120 cm	R5.6.12	陰性
10443	美濃加茂市伊深町地内	R5.6.6	調査	雌	約 135 cm	R5.6.12	陰性
10444	美濃加茂市伊深町地内	R5.6.6	調査	雌	約 110 cm	R5.6.12	陰性
10445	可児市西帷子地内	R5.6.6	調査	雌	約 106 cm	R5.6.12	陰性
10446	可児市長洞地内	R5.6.6	調査	雄	約 61 cm	R5.6.12	陰性
10447	坂祝町黒岩地内	R5.6.6	調査	雄	約 53 cm	R5.6.12	陰性
10448	坂祝町黒岩地内	R5.6.6	調査	雌	約 58 cm	R5.6.12	陰性
10449	土岐市鶴里町地内	R5.6.6	調査	雄	約 120 cm	R5.6.12	陰性
10450	中津川市神坂地内	R5.6.6	調査	雌	約 120 cm	R5.6.12	陰性
10451	恵那市山岡町地内	R5.6.6	調査	雄	約 100 cm	R5.6.12	陰性
10452	高山市大島町地内	R5.6.6	捕獲	雌	約 91 cm	R5.6.12	陰性
10453	瑞浪市大湫町地内	R5.6.6	捕獲	雄	約 95 cm	R5.6.12	陰性
10454	高山市上宝町地内	R5.6.6	捕獲	雌	約 95 cm	R5.6.12	陰性
10455	飛騨市古川町地内	R5.6.6	捕獲	雄	約 142 cm	R5.6.12	陰性
10456	本巣市根尾水鳥地内	R5.6.7	調査	雌	約 95 cm	R5.6.12	陰性
10457	美濃市乙狩地内	R5.6.7	調査	雄	約 125 cm	R5.6.12	陽性
10458	美濃加茂市三和町地内	R5.6.7	調査	雌	約 100 cm	R5.6.12	陰性
10459	可児市大森地内	R5.6.7	調査	雄	約 137 cm	R5.6.12	陰性
10460	坂祝町黒岩地内	R5.6.7	調査	雄	約 58 cm	R5.6.12	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和5年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	体長	検査日	検査結果
10461	八百津町福地地内	R5.6.7	調査	雄	約 115 cm	R5.6.12	陰性
10462	八百津町久田見地内	R5.6.7	調査	雄	約 104 cm	R5.6.12	陰性
10463	御嵩町中地内	R5.6.7	調査	雄	約 55 cm	R5.6.12	陰性
10464	瑞浪市日吉町地内	R5.6.7	調査	雌	約 97 cm	R5.6.12	陰性
10465	飛騨市古川町地内	R5.6.7	調査	雌	約 88 cm	R5.6.12	陰性
10466	中津川市加子母地内	R5.6.6	捕獲	雌	約 112 cm	R5.6.12	陽性
10467	恵那市山岡町地内	R5.6.7	調査	雄	約 120 cm	R5.6.12	陰性
10468	郡上市八幡町地内	R5.6.6	調査	雌	約 95 cm	R5.6.12	陰性
10469	可児市大森地内	R5.6.7	調査	雌	約 57 cm	R5.6.12	陰性
10470	可児市長洞地内	R5.6.7	調査	雌	約 115 cm	R5.6.12	陰性
10471	瑞浪市土岐町地内	R5.6.7	調査	雄	約 130 cm	R5.6.12	陰性
10472	本巢市根尾水鳥地内	R5.6.8	調査	雌	約 120 cm	R5.6.12	陰性
10473	御嵩町美佐野地内	R5.6.8	調査	雌	約 80 cm	R5.6.12	陰性
10474	中津川市神坂地内	R5.6.8	調査	雄	約 45 cm	R5.6.12	陰性
10475	飛騨市神岡町地内	R5.6.8	調査	雄	約 113 cm	R5.6.12	陰性
10476	瑞浪市日吉町地内	R5.6.8	捕獲	雄	約 110 cm	R5.6.13	陽性
10477	土岐市土岐津町地内	R5.6.8	調査	雄	約 56 cm	R5.6.13	陰性
10478	中津川市加子母地内	R5.6.8	捕獲	雄	約 90 cm	R5.6.13	陰性
10479	中津川市千旦林地内	R5.6.8	調査	雄	約 140 cm	R5.6.13	陰性
10480	郡上市八幡町地内	R5.6.9	調査	雌	約 105 cm	R5.6.13	陽性
10481	御嵩町次月地内	R5.6.9	調査	雄	約 100 cm	R5.6.13	陰性
10482	本巢市神海地内	R5.6.9	捕獲	雌	約 100 cm	R5.6.13	陰性
10483	関市下之保地内	R5.6.9	調査	雄	約 87 cm	R5.6.13	陰性
10484	恵那市武並町地内	R5.6.9	調査	雄	約 140 cm	R5.6.13	陰性
10485	八百津町野上地内	R5.6.9	調査	雄	約 110 cm	R5.6.13	陰性
10486	美濃市松森地内	R5.6.9	調査	雄	約 105 cm	R5.6.13	陰性
10487	瑞浪市明世町地内	R5.6.9	調査	雄	約 98 cm	R5.6.13	陽性
10488	美濃加茂市山之上町地内	R5.6.9	調査	雄	約 115 cm	R5.6.13	陰性
10489	美濃加茂市山之上町地内	R5.6.9	調査	雌	約 105 cm	R5.6.13	陰性
10490	美濃市蕨生地内	R5.6.10	調査	雌	約 130 cm	R5.6.13	陰性
10491	美濃市御手洗地内	R5.6.10	調査	雄	約 130 cm	R5.6.13	陰性
10492	八百津町久田見地内	R5.6.10	調査	雄	約 130 cm	R5.6.13	陰性
10493	土岐市土岐津町地内	R5.6.10	調査	雌	約 127 cm	R5.6.13	陰性
10494	土岐市土岐津町地内	R5.6.10	調査	雄	約 57 cm	R5.6.13	陰性
10495	恵那市明智町地内	R5.6.10	調査	雌	約 45 cm	R5.6.13	陰性
10496	関市下之保地内	R5.6.11	調査	雌	約 95 cm	R5.6.13	陰性
10497	美濃加茂市伊深町地内	R5.6.11	調査	雌	約 125 cm	R5.6.13	陰性
10498	可児市長洞地内	R5.6.11	調査	雄	約 105 cm	R5.6.14	陰性
10499	恵那市明智町地内	R5.6.11	捕獲	雌	約 92 cm	R5.6.14	陰性
10500	関市下之保地内	R5.6.11	調査	雌	約 80 cm	R5.6.14	陰性
10501	関市下之保地内	R5.6.11	調査	雌	約 88 cm	R5.6.14	陰性
10502	美濃加茂市伊深町地内	R5.6.9	調査	雌	約 115 cm	R5.6.14	陰性
10503	美濃加茂市伊深町地内	R5.6.10	調査	雌	約 40 cm	R5.6.14	陰性
10504	瑞浪市日吉町地内	R5.6.9	調査	雌	約 130 cm	R5.6.14	陰性
10505	瑞浪市日吉町地内	R5.6.9	調査	雄	約 110 cm	R5.6.15	陽性
10506	高山市前原町地内	R5.6.9	調査	雄	約 110 cm	R5.6.14	陰性
10507	白川村御母衣地内	R5.6.9	調査	雄	約 100 cm	R5.6.14	陰性
10508	八百津町潮見地内	R5.6.9	捕獲	雌	約 60 cm	R5.6.14	陰性
10509	関市下有知地内	R5.6.10	調査	雌	約 115 cm	R5.6.14	陰性
10510	御嵩町宿地内	R5.6.10	調査	雌	約 92 cm	R5.6.14	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和5年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	体長	検査日	検査結果
10511	御嵩町津橋地内	R5.6.10	調査	雄	約 45 cm	R5.6.14	陰性
10512	瑞浪市土岐町地内	R5.6.10	調査	雄	約 100 cm	R5.6.14	陰性
10513	恵那市飯地町地内	R5.6.10	調査	雄	約 95 cm	R5.6.14	陰性
10514	関市神野地内	R5.6.11	調査	雄	約 113 cm	R5.6.14	陰性
10515	関市神野地内	R5.6.11	調査	雄	約 85 cm	R5.6.14	陰性
10516	関市下有知地内	R5.6.11	調査	雄	約 125 cm	R5.6.14	陰性
10517	美濃加茂市山之上町地内	R5.6.11	調査	雌	約 105 cm	R5.6.14	陰性
10518	可児市西帷子地内	R5.6.11	調査	雌	約 100 cm	R5.6.14	陰性
10519	御嵩町井尻地内	R5.6.11	調査	雌	約 100 cm	R5.6.15	陽性
10520	御嵩町次月地内	R5.6.11	調査	雄	約 110 cm	R5.6.15	陽性
10521	瑞浪市日吉町地内	R5.6.11	調査	雄	約 102 cm	R5.6.15	陽性
10522	瑞浪市日吉町地内	R5.6.11	調査	雄	約 93 cm	R5.6.15	陰性
10523	高山市高根町地内	R5.6.11	調査	雌	約 145 cm	R5.6.15	陰性
10524	瑞浪市日吉町地内	R5.6.11	捕獲	雌	約 100 cm	R5.6.15	陰性
10525	本巣市根尾水鳥地内	R5.6.12	調査	雄	約 95 cm	R5.6.15	陰性
10526	関市下之保地内	R5.6.12	調査	雌	約 107 cm	R5.6.15	陰性
10527	関市下有知地内	R5.6.12	調査	雄	約 130 cm	R5.6.15	陰性
10528	可児市二野地内	R5.6.12	調査	雌	約 100 cm	R5.6.15	陰性
10529	可児市久々利地内	R5.6.12	調査	雌	約 110 cm	R5.6.15	陰性
10530	富加町加治田地内	R5.6.12	調査	雌	約 125 cm	R5.6.15	陰性
10531	多治見市西山町地内	R5.6.12	調査	雄	約 60 cm	R5.6.15	陰性
10532	中津川市苗木地内	R5.6.12	調査	雄	約 105 cm	R5.6.15	陰性
10533	恵那市飯地町地内	R5.6.10	調査	雄	約 112 cm	R5.6.15	陰性
10534	関市中之保地内	R5.6.12	調査	雄	約 90 cm	R5.6.15	陰性
10535	郡上市大和町地内	R5.6.3	捕獲	雄	約 100 cm	R5.6.15	陰性
10536	郡上市大和町地内	R5.6.11	捕獲	雌	約 120 cm	R5.6.15	陰性
10537	岐阜市打越地内	R5.6.13	調査	雄	約 71 cm	R5.6.19	陽性
10538	美濃加茂市蜂屋町地内	R5.6.13	調査	雄	約 60 cm	R5.6.16	陰性
10539	八百津町野上地内	R5.6.13	調査	雄	約 105 cm	R5.6.16	陰性
10540	瑞浪市稲津町地内	R5.6.13	調査	雄	約 105 cm	R5.6.16	陰性
10541	瑞浪市明世町地内	R5.6.13	調査	雌	約 108 cm	R5.6.16	陰性
10542	瑞浪市明世町地内	R5.6.13	調査	雄	約 48 cm	R5.6.16	陰性
10543	土岐市肥田町地内	R5.6.13	調査	雄	約 105 cm	R5.6.16	陰性
10544	土岐市鶴里町地内	R5.6.13	調査	雄	約 60 cm	R5.6.16	陰性
10545	中津川市神坂地内	R5.6.13	調査	雌	約 115 cm	R5.6.16	陰性
10546	中津川市千旦林地内	R5.6.13	調査	雌	約 100 cm	R5.6.16	陰性
10547	恵那市上矢作町地内	R5.6.13	調査	雄	約 50 cm	R5.6.16	陰性
10548	飛騨市古川町地内	R5.6.13	調査	雌	約 92 cm	R5.6.16	陰性
10549	飛騨市古川町地内	R5.6.13	調査	雌	約 95 cm	R5.6.16	陰性
10550	土岐市土岐津町地内	R5.6.13	捕獲	雌	約 60 cm	R5.6.16	陰性
10551	関市上之保地内	R5.6.14	調査	雄	約 46 cm	R5.6.16	陰性
10552	関市中之保地内	R5.6.14	調査	雄	約 120 cm	R5.6.16	陰性
10553	御嵩町中切地内	R5.6.14	調査	雌	約 45 cm	R5.6.16	陰性
10554	御嵩町前沢地内	R5.6.14	調査	雄	約 56 cm	R5.6.16	陰性
10555	瑞浪市日吉町地内	R5.6.14	調査	雌	約 110 cm	R5.6.16	陰性
10556	恵那市飯地町地内	R5.6.14	調査	雄	約 110 cm	R5.6.16	陰性
10557	下呂市乗政地内	R5.6.14	調査	雄	約 110 cm	R5.6.16	陰性
10558	下呂市金山町地内	R5.6.14	調査	雄	約 125 cm	R5.6.16	陰性
10559	岐阜市椿洞地内	R5.6.14	調査	雌	約 128 cm	R5.6.19	陰性
10560	恵那市岩村町地内	R5.6.14	調査	雄	約 105 cm	R5.6.19	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和5年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	体長	検査日	検査結果
10561	各務原市須衛町地内	R5.6.14	捕獲	雄	約 120 cm	R5.6.19	陰性
10562	各務原市各務東町地内	R5.6.14	捕獲	雌	約 100 cm	R5.6.19	陰性
10563	八百津町錦織地内	R5.6.15	調査	雄	約 110 cm	R5.6.19	陰性
10564	土岐市鶴里町地内	R5.6.15	調査	雄	約 60 cm	R5.6.19	陰性
10565	土岐市鶴里町地内	R5.6.15	調査	雄	約 110 cm	R5.6.19	陰性
10566	下呂市金山町地内	R5.6.15	調査	雄	約 95 cm	R5.6.19	陰性
10567	飛騨市古川町地内	R5.6.15	調査	雌	約 95 cm	R5.6.19	陰性
10568	下呂市金山町地内	R5.6.15	捕獲	雄	約 94 cm	R5.6.19	陰性
10569	土岐市泉町地内	R5.6.13	捕獲	雄	約 125 cm	R5.6.20	陰性
10570	土岐市泉町地内	R5.6.15	捕獲	雌	約 115 cm	R5.6.20	陰性
10571	土岐市泉町地内	R5.6.15	捕獲	雄	約 55 cm	R5.6.20	陰性
10572	関市倉知地内	R5.6.14	調査	雄	約 65 cm	R5.6.20	陰性
10573	美濃市片知地内	R5.6.16	調査	雄	約 95 cm	R5.6.20	陰性
10574	多治見市東栄町地内	R5.6.16	捕獲	雄	約 122 cm	R5.6.20	陰性
10575	八百津町久田見地内	R5.6.16	調査	雌	約 105 cm	R5.6.20	陰性
10576	郡上市明宝地内	R5.6.16	捕獲	雄	約 85 cm	R5.6.20	陰性
10577	多治見市三の倉町地内	R5.6.16	調査	雄	約 58 cm	R5.6.20	陰性
10578	可児市長洞地内	R5.6.16	調査	雌	約 110 cm	R5.6.20	陰性
10579	美濃市蕨生地内	R5.6.17	調査	雌	約 150 cm	R5.6.20	陰性
10580	美濃加茂市伊深町地内	R5.6.17	調査	雌	約 110 cm	R5.6.20	陰性
10581	坂祝町取組地内	R5.6.17	調査	雌	約 55 cm	R5.6.20	陰性
10582	郡上市八幡町地内	R5.6.17	調査	雌	約 40 cm	R5.6.20	陰性
10583	岐阜市岩井地内	R5.6.16	調査	雄	約 120 cm	R5.6.22	陰性
10584	瑞浪市明世町地内	R5.6.17	調査	雌	約 53 cm	R5.6.22	陰性
10585	中津川市蛭川地内	R5.6.17	捕獲	雌	約 110 cm	R5.6.22	陰性
10586	中津川市田瀬地内	R5.6.18	調査	雄	約 55 cm	R5.6.22	陰性
10587	下呂市森地内	R5.6.18	調査	雌	約 63 cm	R5.6.22	陰性
10588	関市上之保地内	R5.6.19	調査	雄	約 120 cm	R5.6.22	陰性
10589	郡上市白鳥町地内	R5.6.19	調査	雄	約 60 cm	R5.6.22	陽性
10590	御嵩町中地内	R5.6.19	調査	雄	約 92 cm	R5.6.22	陰性
10591	瑞浪市日吉町地内	R5.6.19	調査	雌	約 120 cm	R5.6.22	陰性
10592	土岐市泉町地内	R5.6.19	調査	雌	約 105 cm	R5.6.22	陰性
10593	土岐市泉町地内	R5.6.19	調査	雄	約 50 cm	R5.6.22	陰性
10594	恵那市飯地町地内	R5.6.19	調査	雄	約 90 cm	R5.6.22	陰性
10595	郡上市白鳥町地内	R5.6.19	捕獲	雄	約 90 cm	R5.6.22	陽性
10596	川辺町上川辺地内	R5.6.19	捕獲	雌	約 98 cm	R5.6.22	陰性
10597	土岐市土岐津町地内	R5.6.19	捕獲	雌	約 70 cm	R5.6.22	陰性
10598	土岐市土岐津町地内	R5.6.19	捕獲	雌	約 55 cm	R5.6.22	陰性
10599	美濃加茂市蜂屋町地内	R5.6.19	調査	雄	約 125 cm	R5.6.22	陰性
10600	関市上之保地内	R5.6.19	調査	雌	約 120 cm	R5.6.22	陰性
10601	郡上市大和町地内	R5.6.18	捕獲	雄	約 100 cm	R5.6.22	陰性
10602	恵那市岩村町地内	R5.6.19	調査	雌	約 135 cm	R5.6.22	陰性
10603	恵那市明智町地内	R5.6.17	調査	雌	約 110 cm	R5.6.22	陰性
10604	郡上市明宝地内	R5.6.19	捕獲	雌	約 140 cm	R5.6.23	陰性
10605	郡上市大和町地内	R5.6.17	捕獲	雄	約 80 cm	R5.6.23	陰性
10606	関市西神野地内	R5.6.19	調査	雌	約 88 cm	R5.6.23	陰性
10607	関市西神野地内	R5.6.19	調査	雌	約 83 cm	R5.6.23	陰性
10608	関市下有知地内	R5.6.19	調査	雌	約 100 cm	R5.6.23	陰性
10609	郡上市高鷲町地内	R5.6.19	調査	雄	約 125 cm	R5.6.23	陰性
10610	白川町赤河地内	R5.6.19	調査	雄	約 100 cm	R5.6.23	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和5年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	体長	検査日	検査結果
10611	白川町黒川地内	R5.6.19	調査	雄	約 130 cm	R5.6.23	陰性
10612	瑞浪市日吉町地内	R5.6.19	調査	雌	約 110 cm	R5.6.23	陰性
10613	郡上市明宝地内	R5.6.19	捕獲	雌	約 93 cm	R5.6.23	陰性
10614	瑞浪市日吉町地内	R5.6.19	捕獲	雌	約 105 cm	R5.6.23	陰性
10615	土岐市泉町地内	R5.6.19	捕獲	雄	約 130 cm	R5.6.23	陰性
10616	美濃加茂市三和町地内	R5.6.20	調査	雄	約 100 cm	R5.6.23	陰性
10617	御嵩町御嵩地内	R5.6.20	調査	雄	約 53 cm	R5.6.23	陰性
10618	御嵩町小原地内	R5.6.20	調査	雄	約 103 cm	R5.6.23	陰性
10619	瑞浪市小田町地内	R5.6.20	調査	雄	約 55 cm	R5.6.23	陰性
10620	瑞浪市釜戸町地内	R5.6.20	調査	雄	約 130 cm	R5.6.23	陰性
10621	瑞浪市小田町地内	R5.6.20	調査	雌	約 60 cm	R5.6.23	陰性
10622	恵那市飯地町地内	R5.6.20	調査	雌	約 95 cm	R5.6.23	陰性
10623	美濃市曾代地内	R5.6.20	捕獲	雄	約 40 cm	R5.6.23	陰性
10624	多治見市諏訪町地内	R5.6.20	捕獲	不明	約 93 cm	R5.6.23	陰性
10625	関市中之保地内	R5.6.21	調査	雌	約 125 cm	R5.6.23	陰性
10626	美濃市樋ヶ洞地内	R5.6.21	調査	雌	約 110 cm	R5.6.26	陰性
10627	美濃市樋ヶ洞地内	R5.6.21	調査	雌	約 100 cm	R5.6.26	陰性
10628	可児市長洞地内	R5.6.21	調査	雄	約 45 cm	R5.6.26	陰性
10629	可児市長洞地内	R5.6.21	調査	雌	約 102 cm	R5.6.26	陰性
10630	坂祝町取組地内	R5.6.21	調査	雄	約 63 cm	R5.6.26	陰性
10631	瑞浪市土岐町地内	R5.6.21	調査	雄	約 117 cm	R5.6.26	陰性
10632	中津川市阿木地内	R5.6.21	調査	雄	約 40 cm	R5.6.26	陰性
10633	中津川市神坂地内	R5.6.21	調査	雄	約 50 cm	R5.6.26	陰性
10634	高山市前原町地内	R5.6.21	調査	雄	約 110 cm	R5.6.26	陰性
10635	飛騨市神岡町地内	R5.6.21	調査	雄	約 91 cm	R5.6.26	陰性
10636	関市小野地内	R5.6.21	捕獲	雌	約 87 cm	R5.6.26	陰性
10637	郡上市白鳥町地内	R5.6.21	捕獲	雌	約 70 cm	R5.6.26	陰性
10638	土岐市駄知町地内	R5.6.21	調査	雄	約 120 cm	R5.6.26	陰性
10639	郡上市八幡町地内	R5.6.21	調査	雄	約 97 cm	R5.6.26	陰性
10640	郡上市八幡町地内	R5.6.21	調査	雄	約 132 cm	R5.6.26	陰性
10641	瑞浪市日吉町地内	R5.6.21	捕獲	雄	約 45 cm	R5.6.26	陰性
10642	関市下之保地内	R5.6.22	調査	雌	約 135 cm	R5.6.26	陰性
10643	御嵩町御嵩地内	R5.6.22	調査	雌	約 100 cm	R5.6.26	陽性
10644	御嵩町津橋地内	R5.6.22	調査	雄	約 140 cm	R5.6.26	陰性
10645	瑞浪市稲津町地内	R5.6.22	調査	雄	約 55 cm	R5.6.26	陰性
10646	瑞浪市山田町地内	R5.6.22	調査	雌	約 130 cm	R5.6.26	陰性
10647	瑞浪市山田町地内	R5.6.22	調査	雄	約 60 cm	R5.6.26	陰性
10648	恵那市武並町地内	R5.6.22	調査	雄	約 120 cm	R5.6.28	陰性
10649	川辺町上川辺地内	R5.6.22	捕獲	雄	約 98 cm	R5.6.28	陰性
10650	中津川市阿木地内	R5.6.22	調査	雄	約 100 cm	R5.6.28	陰性
10651	郡上市白鳥町地内	R5.6.22	調査	雌	約 105 cm	R5.6.28	陰性
10652	本巣市根尾大井地内	R5.6.23	調査	雄	約 110 cm	R5.6.28	陰性
10653	美濃加茂市伊深町地内	R5.6.23	調査	雌	約 135 cm	R5.6.28	陰性
10654	多治見市笠原町地内	R5.6.23	調査	雄	約 120 cm	R5.6.28	陰性
10655	瑞浪市日吉町地内	R5.6.23	調査	雄	約 122 cm	R5.6.28	陰性
10656	瑞浪市日吉町地内	R5.6.23	調査	雌	約 56 cm	R5.6.28	陰性
10657	中津川市神坂地内	R5.6.23	調査	雌	約 115 cm	R5.6.28	陰性
10658	飛騨市宮川町地内	R5.6.23	調査	雄	約 126 cm	R5.6.28	陰性
10659	土岐市土岐津町地内	R5.6.23	捕獲	雄	約 55 cm	R5.6.28	陰性
10660	可児市今地内	R5.6.23	調査	雌	約 75 cm	R5.6.28	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和5年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	体長	検査日	検査結果
10661	可児市柿下地内	R5.6.23	調査	雄	約 60 cm	R5.6.28	陰性
10662	可児市久々利地内	R5.6.23	調査	雌	約 65 cm	R5.6.28	陰性
10663	可児市久々利地内	R5.6.23	調査	雌	約 62 cm	R5.6.28	陰性
10664	中津川市阿木地内	R5.6.23	調査	雌	約 90 cm	R5.6.29	陰性
10665	恵那市岩村町地内	R5.6.23	調査	雄	約 140 cm	R5.6.28	陰性
10666	川辺町鹿塩地内	R5.6.23	捕獲	不明	約 98 cm	R5.6.28	陰性
10667	川辺町上川辺地内	R5.6.23	捕獲	雄	約 95 cm	R5.6.28	陰性
10668	関門市下之保地内	R5.6.24	調査	雌	約 115 cm	R5.6.28	陰性
10669	美濃市片知地内	R5.6.24	調査	雄	約 95 cm	R5.6.28	陰性
10670	美濃加茂市伊深町地内	R5.6.24	調査	雌	約 45 cm	R5.6.28	陰性
10671	可児市大森地内	R5.6.24	調査	雌	約 83 cm	R5.6.29	陰性
10672	郡上市八幡町地内	R5.6.24	調査	雌	約 110 cm	R5.6.29	陰性
10673	岐阜市山県岩地内	R5.6.22	調査	雄	約 120 cm	R5.6.29	陰性
10674	岐阜市出屋敷地内	R5.6.23	調査	雄	約 120 cm	R5.6.29	陰性
10675	各務原市鶯沼大安寺町地内	R5.6.23	調査	雌	約 110 cm	R5.6.29	陰性
10676	郡上市和良町地内	R5.6.23	調査	雄	約 100 cm	R5.6.29	陰性
10677	瑞浪市土岐町地内	R5.6.23	調査	雄	約 140 cm	R5.6.29	陰性
10678	岐阜市出屋敷地内	R5.6.24	調査	雌	約 140 cm	R5.6.29	陰性
10679	岐阜市出屋敷地内	R5.6.24	調査	雌	約 60 cm	R5.6.29	陰性
10680	瑞浪市日吉町地内	R5.6.24	調査	雄	約 120 cm	R5.6.29	陰性
10681	瑞浪市日吉町地内	R5.6.24	調査	雄	約 100 cm	R5.6.29	陰性
10682	瑞浪市日吉町地内	R5.6.24	調査	雄	約 110 cm	R5.6.29	陽性
10683	中津川市田瀬地内	R5.6.24	調査	雌	約 101 cm	R5.6.29	陰性
10684	恵那市上矢作町地内	R5.6.24	調査	雄	約 110 cm	R5.6.29	陰性
10685	郡上市八幡町地内	R5.6.24	捕獲	雄	約 104 cm	R5.6.29	陰性
10686	飛騨市古川町地内	R5.6.24	捕獲	雌	約 92 cm	R5.6.29	陰性
10687	本巣市根尾能郷地内	R5.6.25	捕獲	雌	約 100 cm	R5.6.29	陽性
10688	多治見市市之倉町地内	R5.6.25	捕獲	雄	約 140 cm	R5.6.29	陰性
10689	土岐市泉町地内	R5.6.25	捕獲	雌	約 60 cm	R5.6.29	陰性
10690	御嵩町次月地内	R5.6.26	調査	雄	約 89 cm	R5.6.29	陰性
10691	本巣市根尾高尾地内	R5.6.26	捕獲	雄	約 120 cm	R5.6.29	陰性
10692	郡上市八幡町地内	R5.6.26	捕獲	雌	約 102 cm	R5.6.29	陰性
10693	美濃加茂市蜂屋町地内	R5.6.26	捕獲	雄	約 145 cm	R5.6.29	陰性
10694	可児市久々利地内	R5.6.26	捕獲	雌	約 100 cm	R5.6.29	陰性
10695	各務原市須衛町地内	R5.6.23	捕獲	雌	約 100 cm	R5.6.29	陰性
10696	各務原市鶯沼地内	R5.6.23	捕獲	雄	約 60 cm	R5.6.29	陰性
10697	各務原市鶯沼大安寺町地内	R5.6.26	捕獲	雌	約 80 cm	R5.6.29	陰性
10698	中津川市手賀野地内	R5.6.19	捕獲	雌	約 74 cm	R5.6.29	陰性
10699	土岐市泉町地内	R5.6.26	捕獲	雄	約 60 cm	R5.6.30	陰性
10700	恵那市飯地町地内	R5.6.27	調査	雄	約 92 cm	R5.6.30	陰性
10701	川辺町上川辺地内	R5.6.27	捕獲	雌	約 100 cm	R5.6.30	陰性
10702	川辺町鹿塩地内	R5.6.27	捕獲	雄	約 100 cm	R5.6.30	陰性
10703	瑞浪市明世町地内	R5.6.27	捕獲	雌	約 65 cm	R5.6.30	陰性
10704	瑞浪市日吉町地内	R5.6.27	捕獲	雄	約 115 cm	R5.7.3	陽性
10705	土岐市土岐津町地内	R5.6.27	捕獲	雌	約 55 cm	R5.6.30	陰性
10706	土岐市土岐津町地内	R5.6.27	捕獲	雄	約 70 cm	R5.6.30	陰性
10707	中津川市蛭川地内	R5.6.27	捕獲	雌	約 90 cm	R5.6.30	陰性
10708	飛騨市神岡町地内	R5.6.27	捕獲	雌	約 116 cm	R5.6.30	陰性
10709	瑞浪市日吉町地内	R5.6.28	捕獲	雌	約 80 cm	R5.6.30	陰性
10710	土岐市下石町地内	R5.6.28	捕獲	雌	約 67 cm	R5.6.30	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和5年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	体長	検査日	検査結果
10711	土岐市鶴里町地内	R5.6.28	捕獲	雌	約 65 cm	R5.6.30	陰性
10712	土岐市鶴里町地内	R5.6.28	捕獲	雌	約 65 cm	R5.6.30	陰性
10713	飛騨市古川町地内	R5.6.28	捕獲	雌	約 95 cm	R5.6.30	陰性
10714	恵那市上矢作町地内	R5.6.27	捕獲	雄	約 120 cm	R5.6.30	陰性
10715	郡上市八幡町地内	R5.6.28	捕獲	雄	約 150 cm	R5.6.30	陰性
10716	下呂市馬瀬地内	R5.6.28	捕獲	雌	約 80 cm	R5.6.30	陰性
10717	美濃加茂市三和町地内	R5.6.28	捕獲	雌	約 50 cm	R5.7.3	陰性
10718	本巣市根尾長島地内	R5.6.29	捕獲	雌	約 100 cm	R5.7.3	陰性
10719	土岐市土岐津町地内	R5.6.29	捕獲	雌	約 70 cm	R5.7.3	陰性
10720	美濃加茂市山之上町地内	R5.6.29	捕獲	雄	約 85 cm	R5.7.3	陰性
10721	関市武芸川町地内	R5.6.26	捕獲	雌	約 105 cm	R5.7.3	陰性
10722	郡上市大和町地内	R5.6.28	捕獲	雌	約 80 cm	R5.7.4	陰性
10723	御嵩町中地内	R5.6.30	調査	雄	約 102 cm	R5.7.4	陰性
10724	土岐市泉町地内	R5.6.30	捕獲	雄	約 95 cm	R5.7.4	陰性
10725	恵那市明智町地内	R5.6.28	捕獲	雄	約 110 cm	R5.7.4	陰性
10726	美濃加茂市三和町地内	R5.6.30	捕獲	雄	約 130 cm	R5.7.4	陰性
10727	岐阜市打越地内	R5.7.1	捕獲	雄	約 70 cm	R5.7.4	陰性
10728	郡上市大和町地内	R5.6.21	捕獲	雄	約 100 cm	R5.7.4	陰性
10729	郡上市大和町地内	R5.6.29	捕獲	雄	約 110 cm	R5.7.4	陰性
10730	岐阜市山県北野地内	R5.6.29	捕獲	雌	約 120 cm	R5.7.6	陰性
10731	瑞浪市明世町地内	R5.6.30	調査	雄	約 120 cm	R5.7.6	陰性
10732	瑞浪市日吉町地内	R5.6.30	調査	雌	約 100 cm	R5.7.6	陰性
10733	美濃加茂市三和町地内	R5.7.1	捕獲	雌	約 120 cm	R5.7.6	陰性
10734	御嵩町井尻地内	R5.7.2	調査	雌	約 50 cm	R5.7.6	陰性
10735	瑞浪市日吉町地内	R5.7.2	調査	雄	約 105 cm	R5.7.6	陰性
10736	関市上之保地内	R5.7.2	捕獲	雄	約 110 cm	R5.7.6	陰性
10737	美濃加茂市三和町地内	R5.7.2	捕獲	雄	約 110 cm	R5.7.6	陰性
10738	八百津町和知地内	R5.7.2	捕獲	雌	約 100 cm	R5.7.6	陰性
10739	瑞浪市日吉町地内	R5.7.2	捕獲	雌	約 80 cm	R5.7.10	陽性
10740	恵那市三郷町地内	R5.7.2	捕獲	雌	約 110 cm	R5.7.6	陰性
10741	郡上市高鷲町地内	R5.7.3	捕獲	雄	約 92 cm	R5.7.6	陰性
10742	土岐市鶴里町地内	R5.7.3	捕獲	雄	約 140 cm	R5.7.6	陰性
10743	飛騨市古川町地内	R5.7.3	捕獲	雄	約 100 cm	R5.7.6	陰性
10744	可児市今地内	R5.7.4	死亡	雌	約 109 cm	R5.7.7	陰性
10745	郡上市白鳥町地内	R5.7.2	捕獲	雄	約 110 cm	R5.7.10	陰性
10746	美濃加茂市山之上町地内	R5.7.3	捕獲	雄	約 101 cm	R5.7.10	陰性
10747	美濃加茂市山之上町地内	R5.7.3	捕獲	雄	約 98 cm	R5.7.10	陰性
10748	土岐市泉町地内	R5.7.3	捕獲	雄	約 90 cm	R5.7.10	陰性
10749	恵那市岩村町地内	R5.7.3	捕獲	雄	約 115 cm	R5.7.10	陰性
10750	高山市上宝町地内	R5.7.3	捕獲	雌	約 120 cm	R5.7.10	陰性
10751	恵那市飯地町地内	R5.7.4	調査	雌	約 110 cm	R5.7.10	陰性
10752	本巣市根尾水鳥地内	R5.7.4	捕獲	雌	約 85 cm	R5.7.10	陽性
10753	関市志津野地内	R5.7.4	捕獲	雄	約 40 cm	R5.7.10	陰性
10754	川辺町上川辺地内	R5.7.4	捕獲	雌	約 87 cm	R5.7.10	陰性
10755	多治見市喜多町地内	R5.7.4	捕獲	雄	約 104 cm	R5.7.10	陰性
10756	土岐市泉町地内	R5.7.4	捕獲	雌	約 60 cm	R5.7.10	陰性
10757	土岐市泉町地内	R5.7.4	捕獲	雌	約 65 cm	R5.7.10	陰性
10758	飛騨市古川町地内	R5.7.4	捕獲	雄	約 115 cm	R5.7.10	陰性
10759	本巣市根尾奥谷地内	R5.7.5	捕獲	雄	約 80 cm	R5.7.10	陽性
10760	本巣市根尾奥谷地内	R5.7.5	捕獲	雌	約 90 cm	R5.7.10	陽性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和5年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	体長	検査日	検査結果
10761	川辺町鹿塩地内	R5.7.5	捕獲	雌	約 112 cm	R5.7.10	陰性
10762	土岐市鶴里町地内	R5.7.5	捕獲	雄	約 70 cm	R5.7.10	陰性
10763	土岐市鶴里町地内	R5.7.5	捕獲	雌	約 75 cm	R5.7.10	陰性
10764	高山市中切町地内	R5.7.5	捕獲	雌	約 120 cm	R5.7.10	陰性
10765	美濃加茂市蜂屋町地内	R5.7.5	捕獲	雄	約 145 cm	R5.7.10	陰性
10766	美濃加茂市蜂屋町地内	R5.7.5	捕獲	雄	約 60 cm	R5.7.10	陰性
10767	瑞浪市日吉町地内	R5.7.5	調査	雌	約 120 cm	R5.7.10	陰性
10768	恵那市飯地町地内	R5.7.6	調査	雌	約 116 cm	R5.7.10	陰性
10769	関市下之保地内	R5.7.6	捕獲	雌	約 97 cm	R5.7.10	陰性
10770	美濃加茂市三和町地内	R5.7.6	捕獲	雄	約 110 cm	R5.7.10	陰性
10771	八百津町潮見地内	R5.7.6	捕獲	雄	約 60 cm	R5.7.10	陰性
10772	恵那市三郷町地内	R5.7.6	捕獲	雌	約 80 cm	R5.7.10	陰性
10773	郡上市八幡町地内	R5.7.5	捕獲	雄	約 102 cm	R5.7.11	陰性
10774	恵那市明智町地内	R5.7.5	捕獲	雄	約 75 cm	R5.7.10	陰性
10775	関市小野地内	R5.7.6	捕獲	雌	約 125 cm	R5.7.11	陰性
10776	土岐市泉町地内	R5.7.6	捕獲	雄	約 120 cm	R5.7.11	陰性
10777	瑞浪市土岐町地内	R5.7.7	調査	雄	約 57 cm	R5.7.11	陰性
10778	土岐市泉町地内	R5.7.7	調査	雌	約 125 cm	R5.7.11	陰性
10779	土岐市泉町地内	R5.7.7	調査	雌	約 55 cm	R5.7.11	陰性
10780	土岐市泉町地内	R5.7.7	捕獲	雄	約 125 cm	R5.7.11	陰性
10781	恵那市岩村町地内	R5.7.6	捕獲	雄	約 60 cm	R5.7.11	陰性
10782	本巣市根尾奥谷地内	R5.7.7	捕獲	雄	約 109 cm	R5.7.11	陰性
10783	郡上市明宝地内	R5.7.7	捕獲	雌	約 100 cm	R5.7.13	陽性
10784	郡上市大和町地内	R5.7.7	捕獲	雌	約 110 cm	R5.7.11	陰性
10785	土岐市泉町地内	R5.7.7	調査	雌	約 125 cm	R5.7.13	陰性
10786	瑞浪市日吉町地内	R5.7.6	調査	雌	約 130 cm	R5.7.11	陰性
10787	瑞浪市明世町地内	R5.7.7	調査	雄	約 104 cm	R5.7.11	陰性
10788	川辺町鹿塩地内	R5.7.7	捕獲	雄	約 107 cm	R5.7.11	陰性
10789	土岐市土岐津町地内	R5.7.7	捕獲	雌	約 56 cm	R5.7.11	陰性
10790	可児市二野地内	R5.7.7	調査	雄	約 80 cm	R5.7.11	陰性
10791	恵那市飯地町地内	R5.7.7	調査	雄	約 120 cm	R5.7.11	陰性
10792	美濃加茂市三和町地内	R5.7.7	捕獲	雄	約 50 cm	R5.7.11	陰性
10793	可児市久々利地内	R5.7.8	調査	雄	約 130 cm	R5.7.11	陰性
10794	可児市久々利地内	R5.7.8	調査	雄	約 70 cm	R5.7.11	陰性
10795	恵那市明智町地内	R5.7.8	捕獲	雌	約 110 cm	R5.7.11	陰性
10796	可児市久々利地内	R5.7.9	調査	雌	約 70 cm	R5.7.11	陰性
10797	関市上之保地内	R5.7.7	捕獲	雄	約 115 cm	R5.7.13	陰性
10798	美濃市吉川町地内	R5.7.9	捕獲	雄	約 60 cm	R5.7.13	陰性
10799	郡上市白鳥町地内	R5.7.6	捕獲	雌	約 32 cm	R5.7.13	陰性
10800	中津川市蛭川地内	R5.7.7	捕獲	雌	約 100 cm	R5.7.13	陰性
10801	美濃加茂市山之上町地内	R5.7.8	捕獲	不明	約 57 cm	R5.7.13	陰性
10802	富加町大平賀地内	R5.7.8	捕獲	雄	約 60 cm	R5.7.13	陰性
10803	瑞浪市日吉町地内	R5.7.8	捕獲	雄	約 100 cm	R5.7.13	陰性
10804	御嵩町中地内	R5.7.9	調査	雄	約 60 cm	R5.7.13	陰性
10805	御嵩町御嵩地内	R5.7.9	調査	雌	約 102 cm	R5.7.13	陽性
10806	御嵩町御嵩地内	R5.7.9	調査	雄	約 52 cm	R5.7.13	陽性
10807	瑞浪市土岐町地内	R5.7.9	調査	雌	約 60 cm	R5.7.13	陰性
10808	岐阜市出屋敷地内	R5.7.9	捕獲	雄	約 60 cm	R5.7.13	陰性
10809	郡上市白鳥町地内	R5.7.9	捕獲	雄	約 95 cm	R5.7.13	陰性
10810	八百津町久田見地内	R5.7.9	捕獲	雄	約 60 cm	R5.7.13	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和5年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	体長	検査日	検査結果
10811	瑞浪市山田町地内	R5.7.9	捕獲	雄	約 110 cm	R5.7.13	陰性
10812	可児市久々利地内	R5.7.10	調査	雄	約 60 cm	R5.7.13	陰性
10813	多治見市大原町地内	R5.7.10	捕獲	雄	約 105 cm	R5.7.13	陰性
10814	多治見市昭栄町地内	R5.7.10	捕獲	雄	約 76 cm	R5.7.13	陰性
10815	中津川市加子母地内	R5.7.10	捕獲	雄	約 110 cm	R5.7.13	陰性
10816	恵那市三郷町地内	R5.7.10	捕獲	雌	約 70 cm	R5.7.13	陰性
10817	関市稲口地内	R5.7.10	死亡	雄	約 132 cm	R5.7.12	陰性
10818	瑞浪市明世町地内	R5.7.9	調査	雄	約 135 cm	R5.7.13	陰性
10819	御嵩町中地内	R5.7.10	調査	雄	約 93 cm	R5.7.13	陰性
10820	御嵩町中地内	R5.7.10	調査	雌	約 61 cm	R5.7.13	陰性
10821	各務原市鷺沼地内	R5.7.7	捕獲	雄	約 60 cm	R5.7.13	陰性
10822	各務原市鷺沼地内	R5.7.7	捕獲	雌	約 60 cm	R5.7.13	陰性
10823	各務原市須衛町地内	R5.7.10	捕獲	雌	約 100 cm	R5.7.13	陰性
10824	各務原市鷺沼地内	R5.7.10	捕獲	雄	約 60 cm	R5.7.13	陰性
10825	中津川市手賀野地内	R5.7.8	捕獲	雄	約 80 cm	R5.7.18	陰性
10826	可児市久々利地内	R5.7.10	調査	雄	約 70 cm	R5.7.14	陰性
10827	関市神野地内	R5.7.10	捕獲	雌	約 120 cm	R5.7.14	陰性
10828	土岐市泉町地内	R5.7.10	捕獲	雌	約 65 cm	R5.7.14	陰性
10829	土岐市泉町地内	R5.7.10	捕獲	雄	約 55 cm	R5.7.14	陰性
10830	恵那市岩村町地内	R5.7.10	捕獲	雄	約 60 cm	R5.7.14	陰性
10831	美濃加茂市山之上町地内	R5.7.11	捕獲	雄	約 100 cm	R5.7.14	陰性
10832	美濃加茂市蜂屋町地内	R5.7.11	捕獲	雌	約 115 cm	R5.7.14	陰性
10833	白川町三川地内	R5.7.11	捕獲	雄	約 100 cm	R5.7.14	陰性
10834	瑞浪市日吉町地内	R5.7.11	捕獲	雄	約 100 cm	R5.7.18	陽性
10835	土岐市泉町地内	R5.7.11	捕獲	雄	約 65 cm	R5.7.14	陰性
10836	土岐市鶴里町地内	R5.7.11	捕獲	雄	約 75 cm	R5.7.14	陰性
10837	中津川市手賀野地内	R5.7.11	捕獲	雄	約 80 cm	R5.7.14	陰性
10838	下呂市金山町地内	R5.7.11	捕獲	雌	約 110 cm	R5.7.14	陰性
10839	本巣市外山地内	R5.7.12	捕獲	雄	約 130 cm	R5.7.14	陰性
10840	郡上市大和町地内	R5.7.12	捕獲	雄	約 100 cm	R5.7.14	陰性
10841	八百津町久田見地内	R5.7.12	捕獲	雄	約 67 cm	R5.7.14	陰性
10842	瑞浪市日吉町地内	R5.7.12	捕獲	雄	約 100 cm	R5.7.14	陰性
10843	土岐市泉町地内	R5.7.12	捕獲	雄	約 130 cm	R5.7.14	陰性
10844	土岐市鶴里町地内	R5.7.12	捕獲	雄	約 65 cm	R5.7.14	陰性
10845	土岐市鶴里町地内	R5.7.12	捕獲	雄	約 70 cm	R5.7.14	陰性
10846	郡上市白鳥町地内	R5.7.12	捕獲	雌	約 120 cm	R5.7.14	陰性
10847	郡上市八幡町地内	R5.7.2	捕獲	雄	約 70 cm	R5.7.18	陰性
10848	郡上市八幡町地内	R5.7.10	捕獲	雄	約 90 cm	R5.7.18	陰性
10849	瑞浪市日吉町地内	R5.7.12	捕獲	雌	約 60 cm	R5.7.18	陰性
10850	川辺町上川辺地内	R5.7.12	捕獲	雌	約 112 cm	R5.7.18	陰性
10851	郡上市白鳥町地内	R5.7.13	捕獲	雄	約 100 cm	R5.7.20	陰性
10852	富加町加治田地内	R5.7.13	捕獲	雌	約 65 cm	R5.7.20	陰性
10853	瑞浪市日吉町地内	R5.7.14	捕獲	雌	約 50 cm	R5.7.20	陰性
10854	多治見市喜多町地内	R5.7.14	捕獲	雌	約 110 cm	R5.7.20	陽性
10855	八百津町野上地内	R5.7.14	捕獲	雌	約 110 cm	R5.7.20	陰性
10856	郡上市美並町地内	R5.7.14	捕獲	雄	約 80 cm	R5.7.20	陰性
10857	恵那市岩村町地内	R5.7.14	捕獲	雄	約 110 cm	R5.7.20	陰性
10858	恵那市明智町地内	R5.7.11	捕獲	雌	約 110 cm	R5.7.20	陰性
10859	岐阜市上加納山地内	R5.7.14	捕獲	雄	約 70 cm	R5.7.20	陰性
10860	美濃加茂市蜂屋町地内	R5.7.14	捕獲	雄	約 50 cm	R5.7.20	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和5年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	体長	検査日	検査結果
10861	土岐市泉町地内	R5.7.14	捕獲	雄	約 60 cm	R5.7.20	陰性
10862	恵那市明智町地内	R5.7.14	捕獲	雌	約 65 cm	R5.7.20	陰性
10863	美濃加茂市山之上町地内	R5.7.15	捕獲	雄	約 50 cm	R5.7.24	陰性
10864	恵那市武並町地内	R5.7.15	捕獲	雄	約 95 cm	R5.7.20	陰性
10865	岐阜市打越地内	R5.7.16	捕獲	雌	約 75 cm	R5.7.20	陰性
10866	可児市今地内	R5.7.16	捕獲	雄	約 116 cm	R5.7.20	陰性
10867	飛騨市神岡町地内	R5.7.17	調査	雌	約 92 cm	R5.7.20	陰性
10868	可児市長洞地内	R5.7.17	捕獲	雄	約 76 cm	R5.7.20	陰性
10869	土岐市駄知町地内	R5.7.17	捕獲	雌	約 57 cm	R5.7.20	陰性
10870	土岐市泉町地内	R5.7.17	捕獲	雌	約 105 cm	R5.7.20	陰性
10871	土岐市泉町地内	R5.7.17	捕獲	雌	約 55 cm	R5.7.20	陰性
10872	恵那市明智町地内	R5.7.17	捕獲	雌	約 65 cm	R5.7.20	陰性
10873	恵那市明智町地内	R5.7.17	捕獲	雄	約 120 cm	R5.7.20	陰性
10874	美濃加茂市三和町地内	R5.7.18	死亡	雌	約 117 cm	R5.7.21	陰性
10875	郡上市高鷲町地内	R5.7.15	捕獲	雌	約 110 cm	R5.7.24	陰性
10876	下呂市瀬戸地内	R5.7.18	捕獲	雄	約 95 cm	R5.7.24	陰性
10877	岐阜市出屋敷地内	R5.7.13	捕獲	雄	約 60 cm	R5.7.24	陰性
10878	本巣市根尾水鳥地内	R5.7.15	調査	雌	約 115 cm	R5.7.24	陰性
10879	富加町夕田地内	R5.7.15	捕獲	雄	約 68 cm	R5.7.24	陰性
10880	本巣市根尾平野地内	R5.7.16	調査	雄	約 100 cm	R5.7.24	陰性
10881	恵那市岩村町地内	R5.7.16	捕獲	雄	約 60 cm	R5.7.24	陰性
10882	岐阜市琴塚地内	R5.7.17	捕獲	雄	約 120 cm	R5.7.24	陰性
10883	岐阜市出屋敷地内	R5.7.17	捕獲	雄	約 100 cm	R5.7.25	陽性
10884	本巣市外山地内	R5.7.17	捕獲	雌	約 110 cm	R5.7.24	陰性
10885	本巣市外山地内	R5.7.17	捕獲	雄	約 60 cm	R5.7.24	陰性
10886	瑞浪市日吉町地内	R5.7.17	捕獲	雄	約 45 cm	R5.7.24	陰性
10887	本巣市根尾平野地内	R5.7.18	調査	雌	約 95 cm	R5.7.24	陰性
10888	郡上市和良町地内	R5.7.18	調査	雌	約 100 cm	R5.7.24	陰性
10889	郡上市高鷲町地内	R5.7.18	調査	雄	約 115 cm	R5.7.24	陰性
10890	岐阜市三輪地内	R5.7.18	捕獲	雄	約 125 cm	R5.7.24	陰性
10891	多治見市甘原町地内	R5.7.18	捕獲	雌	約 66 cm	R5.7.24	陰性
10892	瑞浪市日吉町地内	R5.7.18	捕獲	雄	約 60 cm	R5.7.25	陽性
10893	土岐市駄知町地内	R5.7.18	捕獲	雄	約 61 cm	R5.7.24	陰性
10894	土岐市土岐津町地内	R5.7.18	捕獲	雌	約 75 cm	R5.7.24	陰性
10895	郡上市八幡町地内	R5.7.19	調査	雄	約 50 cm	R5.7.24	陰性
10896	郡上市八幡町地内	R5.7.19	調査	雄	約 60 cm	R5.7.24	陰性
10897	飛騨市古川町地内	R5.7.19	調査	雌	約 94 cm	R5.7.24	陰性
10898	本巣市外山地内	R5.7.19	捕獲	雄	約 90 cm	R5.7.25	陽性
10899	郡上市白鳥町地内	R5.7.19	捕獲	雄	約 120 cm	R5.7.24	陰性
10900	美濃加茂市伊深町地内	R5.7.19	捕獲	雌	約 150 cm	R5.7.24	陰性
10901	可児市西帷子地内	R5.7.19	捕獲	雌	約 115 cm	R5.7.24	陰性
10902	可児市東帷子地内	R5.7.19	捕獲	雄	約 80 cm	R5.7.24	陰性
10903	多治見市甘原町地内	R5.7.19	捕獲	雄	約 106 cm	R5.7.24	陰性
10904	多治見市三の倉町地内	R5.7.19	捕獲	雌	約 66 cm	R5.7.24	陰性
10905	土岐市鶴里町地内	R5.7.19	捕獲	雌	約 75 cm	R5.7.24	陰性
10906	川辺町鹿塩地内	R5.7.19	捕獲	雌	約 114 cm	R5.7.24	陰性
10907	郡上市明宝地内	R5.7.19	捕獲	雌	約 110 cm	R5.7.24	陰性
10908	郡上市明宝地内	R5.7.19	捕獲	雌	約 65 cm	R5.7.24	陰性
10909	郡上市高鷲町地内	R5.7.19	捕獲	雄	約 60 cm	R5.7.24	陰性
10910	中津川市加子母地内	R5.7.16	捕獲	雄	約 45 cm	R5.7.24	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和5年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	体長	検査日	検査結果
10911	岐阜市山県北野地内	R5.7.19	捕獲	雄	約 120 cm	R5.7.24	陰性
10912	岐阜市出屋敷地内	R5.7.19	捕獲	雌	約 70 cm	R5.7.24	陰性
10913	郡上市高鷲町地内	R5.7.20	調査	雌	約 56 cm	R5.7.24	陰性
10914	飛騨市神岡町地内	R5.7.20	調査	雄	約 55 cm	R5.7.24	陰性
10915	飛騨市神岡町地内	R5.7.20	調査	雄	約 67 cm	R5.7.24	陰性
10916	多治見市脇之島町地内	R5.7.20	捕獲	雄	約 140 cm	R5.7.24	陰性
10917	瑞浪市大湫町地内	R5.7.20	捕獲	雌	約 120 cm	R5.7.25	陰性
10918	郡上市八幡町地内	R5.7.20	捕獲	雄	約 80 cm	R5.7.25	陰性
10919	飛騨市古川町地内	R5.7.20	調査	雌	約 93 cm	R5.7.25	陰性
10920	恵那市明智町地内	R5.7.17	捕獲	雄	約 55 cm	R5.7.25	陰性
10921	恵那市明智町地内	R5.7.18	捕獲	雌	約 55 cm	R5.7.25	陰性
10922	恵那市明智町地内	R5.7.20	捕獲	雄	約 55 cm	R5.7.25	陰性
10923	下呂市萩原町地内	R5.7.19	調査	雄	約 108 cm	R5.7.25	陰性
10924	下呂市森地内	R5.7.20	調査	雄	約 52 cm	R5.7.25	陰性
10925	下呂市萩原町地内	R5.7.21	調査	雄	約 120 cm	R5.7.25	陰性
10926	下呂市萩原町地内	R5.7.21	調査	雌	約 60 cm	R5.7.25	陰性
10927	海津市南濃町地内	R5.7.21	捕獲	雌	約 109 cm	R5.7.25	陰性
10928	本巢市外山地内	R5.7.21	捕獲	雄	約 130 cm	R5.7.25	陰性
10929	土岐市肥田町地内	R5.7.21	捕獲	雄	約 100 cm	R5.7.25	陰性
10930	郡上市八幡町地内	R5.7.21	調査	雄	約 110 cm	R5.7.25	陰性
10931	多治見市大原町地内	R5.7.21	捕獲	雄	約 82 cm	R5.7.25	陰性
10932	郡上市八幡町地内	R5.7.21	調査	雄	約 80 cm	R5.7.25	陰性
10933	下呂市乗政地内	R5.7.21	調査	雌	約 100 cm	R5.7.27	陰性
10934	郡上市八幡町地内	R5.7.21	調査	雌	約 93 cm	R5.7.25	陰性
10935	郡上市八幡町地内	R5.7.21	調査	雄	約 85 cm	R5.7.25	陰性
10936	関市下之保地内	R5.7.22	捕獲	雄	約 105 cm	R5.7.25	陰性
10937	美濃加茂市蜂屋町地内	R5.7.22	捕獲	雄	約 100 cm	R5.7.25	陰性
10938	可児市西帷子地内	R5.7.23	捕獲	雌	約 67 cm	R5.7.25	陰性
10939	可児市西帷子地内	R5.7.23	捕獲	雄	約 118 cm	R5.7.25	陰性
10940	可児市塩河地内	R5.7.23	捕獲	雄	約 85 cm	R5.7.27	陰性
10941	中津川市田瀬地内	R5.7.23	死亡	雌	約 131 cm	R5.7.26	陰性
10942	中津川市田瀬地内	R5.7.23	死亡	雌	約 140 cm	R5.7.26	陰性
10943	中津川市田瀬地内	R5.7.23	死亡	雌	約 71 cm	R5.7.26	陰性
10944	中津川市田瀬地内	R5.7.23	死亡	雌	約 68 cm	R5.7.26	陰性
10945	中津川市山口地内	R5.7.20	捕獲	雄	約 70 cm	R5.7.27	陰性
10946	郡上市白鳥町地内	R5.7.21	捕獲	雌	約 85 cm	R5.7.27	陰性
10947	下呂市小坂町地内	R5.7.22	調査	雄	約 115 cm	R5.7.27	陰性
10948	郡上市白鳥町地内	R5.7.22	捕獲	不明	約 80 cm	R5.7.27	陰性
10949	郡上市美並町地内	R5.7.22	捕獲	雌	約 80 cm	R5.7.27	陰性
10950	郡上市白鳥町地内	R5.7.22	捕獲	雌	約 22 cm	R5.7.27	陰性
10951	八百津町久田見地内	R5.7.22	捕獲	雌	約 100 cm	R5.7.27	陰性
10952	瑞浪市土岐町地内	R5.7.22	捕獲	雄	約 66 cm	R5.7.27	陰性
10953	中津川市山口地内	R5.7.22	捕獲	雌	約 110 cm	R5.7.27	陰性
10954	恵那市明智町地内	R5.7.22	捕獲	雌	約 120 cm	R5.7.27	陰性
10955	各務原市鵜沼地内	R5.7.23	捕獲	雄	約 60 cm	R5.7.27	陰性
10956	瑞浪市日吉町地内	R5.7.23	捕獲	雌	約 100 cm	R5.7.27	陰性
10957	瑞浪市日吉町地内	R5.7.23	捕獲	雌	約 102 cm	R5.7.27	陰性
10958	郡上市白鳥町地内	R5.7.24	調査	雄	約 90 cm	R5.7.27	陰性
10959	郡上市八幡町地内	R5.7.24	調査	雄	約 50 cm	R5.7.27	陰性
10960	飛騨市古川町地内	R5.7.24	調査	雌	約 62 cm	R5.7.27	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和5年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	体長	検査日	検査結果
10961	関市神野地内	R5.7.24	捕獲	雄	約 80 cm	R5.7.27	陰性
10962	美濃市吉川町地内	R5.7.24	捕獲	雌	約 120 cm	R5.7.27	陰性
10963	美濃市吉川町地内	R5.7.24	捕獲	雄	約 70 cm	R5.7.27	陰性
10964	可児市柿下地内	R5.7.24	捕獲	雌	約 65 cm	R5.7.27	陰性
10965	可児市柿下地内	R5.7.24	捕獲	雄	約 75 cm	R5.7.27	陰性
10966	多治見市笠原町地内	R5.7.24	捕獲	雄	約 76 cm	R5.7.27	陰性
10967	多治見市月見町地内	R5.7.24	捕獲	雄	約 115 cm	R5.7.27	陰性
10968	瑞浪市日吉町地内	R5.7.24	捕獲	雌	約 140 cm	R5.7.31	陰性
10969	土岐市泉町地内	R5.7.24	捕獲	雌	約 65 cm	R5.7.27	陰性
10970	郡上市白鳥町地内	R5.7.24	調査	雌	約 110 cm	R5.7.27	陰性
10971	郡上市大和町地内	R5.7.21	捕獲	雌	約 100 cm	R5.7.27	陰性
10972	郡上市大和町地内	R5.7.21	調査	雄	約 100 cm	R5.7.27	陰性
10973	中津川市加子母地内	R5.7.24	捕獲	雄	約 100 cm	R5.7.27	陰性
10974	七宗町神淵地内	R5.7.23	捕獲	雄	約 110 cm	R5.7.27	陰性
10975	恵那市長島町地内	R5.7.21	捕獲	雄	約 70 cm	R5.7.27	陰性
10976	高山市荘川町地内	R5.7.20	捕獲	雄	約 130 cm	R5.7.27	陰性
10977	土岐市泉町地内	R5.7.25	死亡	雄	約 113 cm	R5.8.1	陽性
10978	瑞浪市土岐町地内	R5.7.24	捕獲	雄	約 115 cm	R5.7.31	陰性
10979	本巣市根尾高尾地内	R5.7.25	調査	雄	約 120 cm	R5.7.31	陰性
10980	郡上市八幡町地内	R5.7.25	調査	雌	約 40 cm	R5.7.31	陰性
10981	郡上市大和町地内	R5.7.25	調査	雄	約 110 cm	R5.7.31	陰性
10982	関市下之保地内	R5.7.25	捕獲	雄	約 118 cm	R5.7.31	陰性
10983	美濃加茂市蜂屋町地内	R5.7.25	捕獲	雌	約 60 cm	R5.7.31	陰性
10984	美濃加茂市下米田町地内	R5.7.25	捕獲	不明	約 50 cm	R5.7.31	陰性
10985	土岐市泉町地内	R5.7.25	捕獲	雌	約 60 cm	R5.7.31	陰性
10986	土岐市曾木町地内	R5.7.25	捕獲	雄	約 60 cm	R5.7.31	陰性
10987	恵那市岩村町地内	R5.7.25	捕獲	雄	約 97 cm	R5.7.31	陰性
10988	関市下之保地内	R5.7.26	捕獲	雄	約 93 cm	R5.7.31	陰性
10989	可児市柿下地内	R5.7.26	捕獲	雌	約 70 cm	R5.7.31	陰性
10990	可児市久々利地内	R5.7.26	捕獲	雌	約 70 cm	R5.7.31	陰性
10991	多治見市大原町地内	R5.7.26	捕獲	雄	約 80 cm	R5.7.31	陰性
10992	岐阜市琴塚地内	R5.7.24	捕獲	雄	約 120 cm	R5.7.31	陰性
10993	関市西神野地内	R5.7.24	捕獲	雌	約 91 cm	R5.7.31	陰性
10994	郡上市白鳥町地内	R5.7.25	調査	雄	約 130 cm	R5.7.31	陰性
10995	下呂市萩原町地内	R5.7.25	調査	雄	約 100 cm	R5.7.31	陰性
10996	美濃加茂市伊深町地内	R5.7.25	捕獲	雌	約 50 cm	R5.7.31	陰性
10997	土岐市鶴里町地内	R5.7.25	捕獲	雄	約 120 cm	R5.7.31	陰性
10998	郡上市八幡町地内	R5.7.23	捕獲	雌	約 90 cm	R5.7.31	陰性
10999	郡上市八幡町地内	R5.7.23	捕獲	雌	約 95 cm	R5.7.31	陰性
11000	郡上市八幡町地内	R5.7.24	捕獲	雄	約 100 cm	R5.7.31	陰性
11001	郡上市八幡町地内	R5.7.26	捕獲	雌	約 60 cm	R5.7.31	陰性
11002	美濃加茂市三和町地内	R5.7.26	捕獲	雌	約 110 cm	R5.7.31	陰性
11003	美濃加茂市山之上町地内	R5.7.26	捕獲	雄	約 65 cm	R5.7.31	陰性
11004	美濃加茂市三和町地内	R5.7.26	捕獲	雄	約 100 cm	R5.7.31	陰性
11005	土岐市土岐津町地内	R5.7.26	捕獲	雄	約 70 cm	R5.7.31	陰性
11006	土岐市土岐津町地内	R5.7.26	捕獲	雄	約 95 cm	R5.7.31	陰性
11007	本巣市根尾水鳥地内	R5.7.27	調査	雌	約 92 cm	R5.7.31	陰性
11008	本巣市外山地内	R5.7.27	捕獲	雌	約 120 cm	R5.7.31	陰性
11009	本巣市外山地内	R5.7.27	捕獲	雄	約 65 cm	R5.7.31	陰性
11010	郡上市大和町地内	R5.7.27	捕獲	雌	約 110 cm	R5.7.31	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和5年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	体長	検査日	検査結果
11011	土岐市曾木町地内	R5.7.27	捕獲	雄	約 115 cm	R5.7.31	陰性
11012	土岐市泉町地内	R5.7.27	捕獲	雄	約 65 cm	R5.7.31	陰性
11013	土岐市鶴里町地内	R5.7.27	捕獲	雌	約 65 cm	R5.7.31	陰性
11014	恵那市岩村町地内	R5.7.27	捕獲	雄	約 102 cm	R5.7.31	陰性
11015	可児市瀬田地内	R5.7.27	捕獲	雄	約 85 cm	R5.7.31	陰性
11016	郡上市高鷲町地内	R5.7.27	捕獲	雄	約 100 cm	R5.7.31	陰性
11017	七宗町川並地内	R5.7.25	捕獲	雄	約 98 cm	R5.7.26	陰性
11018	郡上市八幡町地内	R5.7.27	調査	雄	約 50 cm	R5.7.31	陰性
11019	本巢市根尾越卒地内	R5.7.27	調査	雄	約 60 cm	R5.8.3	陰性
11020	下呂市金山町地内	R5.7.28	捕獲	雄	約 90 cm	R5.8.3	陰性
11021	関市神野地内	R5.7.28	捕獲	雄	約 100 cm	R5.8.3	陰性
11022	関市桐ヶ丘地内	R5.7.28	捕獲	雌	約 75 cm	R5.8.3	陰性
11023	各務原市鷺沼地内	R5.7.26	捕獲	雄	約 60 cm	R5.8.3	陰性
11024	多治見市笠原町地内	R5.7.28	捕獲	雄	約 85 cm	R5.8.3	陽性
11025	郡上市八幡町地内	R5.7.28	調査	雄	約 90 cm	R5.8.3	陰性
11026	土岐市駄知町地内	R5.7.28	捕獲	雄	約 102 cm	R5.8.3	陰性
11027	土岐市下石町地内	R5.7.28	捕獲	雌	約 108 cm	R5.8.3	陰性
11028	飛騨市神岡町地内	R5.7.30	調査	雌	約 110 cm	R5.8.3	陰性
11029	可児市久々利地内	R5.7.29	捕獲	雌	約 70 cm	R5.8.3	陰性
11030	土岐市泉町地内	R5.7.28	捕獲	雌	約 110 cm	R5.8.3	陰性
11031	土岐市泉町地内	R5.7.28	捕獲	雄	約 60 cm	R5.8.3	陰性
11032	美濃加茂市伊深町地内	R5.7.30	死亡	雌	約 58 cm	R5.8.1	陰性
11033	下呂市馬瀬地内	R5.7.27	捕獲	雄	約 120 cm	R5.8.3	陰性
11034	岐阜市打越地内	R5.7.29	捕獲	雄	約 75 cm	R5.8.3	陰性
11035	岐阜市山県岩地内	R5.7.29	捕獲	雄	約 130 cm	R5.8.3	陰性
11036	美濃加茂市山之上町地内	R5.7.29	捕獲	雌	約 65 cm	R5.8.3	陰性
11037	美濃加茂市山之上町地内	R5.7.29	捕獲	雌	約 70 cm	R5.8.3	陰性
11038	中津川市中津川地内	R5.7.29	捕獲	雄	約 110 cm	R5.8.3	陰性
11039	飛騨市神岡町地内	R5.7.30	調査	雄	約 105 cm	R5.8.3	陰性
11040	岐阜市山県北野地内	R5.7.30	捕獲	雌	約 75 cm	R5.8.3	陰性
11041	美濃加茂市山之上町地内	R5.7.30	捕獲	雌	約 115 cm	R5.8.3	陰性
11042	美濃加茂市山之上町地内	R5.7.30	捕獲	雌	約 60 cm	R5.8.3	陰性
11043	八百津町久田見地内	R5.7.30	捕獲	雌	約 100 cm	R5.8.3	陰性
11044	飛騨市古川町地内	R5.7.30	捕獲	雌	約 104 cm	R5.8.3	陰性
11045	飛騨市古川町地内	R5.7.31	調査	雌	約 58 cm	R5.8.3	陰性
11046	美濃加茂市三和町地内	R5.7.31	捕獲	雄	約 60 cm	R5.8.3	陰性
11047	川辺町鹿塩地内	R5.7.31	捕獲	不明	約 82 cm	R5.8.3	陰性
11048	土岐市妻木町地内	R5.7.31	捕獲	雄	約 60 cm	R5.8.3	陰性
11049	土岐市土岐津町地内	R5.7.31	捕獲	雄	約 115 cm	R5.8.3	陰性
11050	中津川市中津川地内	R5.7.31	捕獲	雌	約 110 cm	R5.8.3	陰性
11051	飛騨市神岡町地内	R5.7.31	調査	雌	約 130 cm	R5.8.3	陰性
11052	各務原市鷺沼地内	R5.7.29	捕獲	雌	約 100 cm	R5.8.3	陰性
11053	各務原市鷺沼地内	R5.7.29	捕獲	雄	約 60 cm	R5.8.3	陰性
11054	各務原市須衛町地内	R5.7.31	捕獲	雄	約 130 cm	R5.8.3	陰性
11055	可児市臯ヶ丘地内	R5.8.1	死亡	雄	約 77 cm	R5.8.2	陰性
11056	郡上市白鳥町地内	R5.7.31	調査	雌	約 80 cm	R5.8.7	陰性
11057	郡上市白鳥町地内	R5.7.31	調査	雌	約 100 cm	R5.8.7	陰性
11058	関市下之保地内	R5.8.1	捕獲	雌	約 60 cm	R5.8.7	陰性
11059	土岐市鶴里町地内	R5.8.1	捕獲	雄	約 70 cm	R5.8.7	陰性
11060	飛騨市古川町地内	R5.8.1	調査	雌	約 58 cm	R5.8.7	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和5年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	体長	検査日	検査結果
11061	可児市西帷子地内	R5.8.1	捕獲	雌	約 65 cm	R5.8.7	陰性
11062	瑞浪市日吉町地内	R5.8.1	捕獲	雌	約 120 cm	R5.8.7	陰性
11063	恵那市三郷町地内	R5.8.1	捕獲	雌	約 125 cm	R5.8.7	陰性
11064	本巣市根尾越卒地内	R5.8.2	調査	雌	約 60 cm	R5.8.7	陰性
11065	本巣市根尾平野地内	R5.8.2	調査	雌	約 110 cm	R5.8.7	陰性
11066	高山市前原町地内	R5.8.2	調査	雄	約 60 cm	R5.8.7	陰性
11067	関市志津野地内	R5.8.2	捕獲	雄	約 63 cm	R5.8.7	陰性
11068	多治見市喜多町地内	R5.8.2	捕獲	雄	約 60 cm	R5.8.7	陰性
11069	郡上市大和町地内	R5.7.28	捕獲	雌	約 100 cm	R5.8.7	陰性
11070	土岐市妻木町地内	R5.8.2	捕獲	雌	約 70 cm	R5.8.7	陰性
11071	揖斐川町春日地内	R5.8.1	調査	雄	約 66 cm	R5.8.7	陰性
11072	関市倉知地内	R5.8.3	死亡	雌	約 70 cm	R5.8.9	陰性
11073	美濃加茂市伊深町地内	R5.8.3	死亡	雌	約 69 cm	R5.8.9	陰性
11074	土岐市泉町地内	R5.8.1	捕獲	雌	約 70 cm	R5.8.7	陰性
11075	恵那市長島町地内	R5.8.1	捕獲	雄	約 110 cm	R5.8.7	陰性
11076	瑞浪市土岐町地内	R5.8.2	捕獲	雌	約 130 cm	R5.8.7	陰性
11077	下呂市蛇之尾地内	R5.8.2	捕獲	雄	約 115 cm	R5.8.7	陰性
11078	本巣市根尾東板屋地内	R5.8.3	調査	雌	約 60 cm	R5.8.7	陰性
11079	郡上市高鷲町地内	R5.8.3	調査	雄	約 110 cm	R5.8.7	陰性
11080	飛騨市神岡町地内	R5.8.3	調査	雌	約 65 cm	R5.8.7	陰性
11081	本巣市神海地内	R5.8.3	捕獲	雌	約 60 cm	R5.8.7	陰性
11082	土岐市鶴里町地内	R5.8.3	捕獲	雄	約 140 cm	R5.8.7	陰性
11083	土岐市鶴里町地内	R5.8.3	捕獲	雄	約 110 cm	R5.8.7	陰性
11084	土岐市土岐津町地内	R5.8.3	捕獲	雌	約 95 cm	R5.8.7	陰性
11085	土岐市土岐津町地内	R5.8.3	捕獲	雄	約 75 cm	R5.8.7	陰性
11086	下呂市金山町地内	R5.8.3	捕獲	雄	約 96 cm	R5.8.7	陰性
11087	可児市西帷子地内	R5.8.3	捕獲	雄	約 115 cm	R5.8.7	陰性
11088	本巣市木知原地内	R5.8.4	捕獲	雌	約 60 cm	R5.8.8	陰性
11089	郡上市白鳥町地内	R5.8.3	調査	雌	約 90 cm	R5.8.8	陰性
11090	高山市上宝町地内	R5.8.4	捕獲	雄	約 100 cm	R5.8.8	陰性
11091	多治見市大原町地内	R5.8.4	捕獲	雄	約 85 cm	R5.8.8	陰性
11092	白川村長瀬地内	R5.8.4	調査	雄	約 120 cm	R5.8.10	陰性
11093	恵那市岩村町地内	R5.8.3	捕獲	雄	約 95 cm	R5.8.8	陰性
11094	恵那市山岡町地内	R5.8.4	捕獲	雌	約 95 cm	R5.8.8	陰性
11095	土岐市下石町地内	R5.8.4	捕獲	雌	約 110 cm	R5.8.8	陰性
11096	土岐市下石町地内	R5.8.4	捕獲	雌	約 80 cm	R5.8.8	陰性
11097	可児市長洞地内	R5.8.4	捕獲	雄	約 115 cm	R5.8.8	陰性
11098	下呂市馬瀬地内	R5.8.4	捕獲	雄	約 45 cm	R5.8.10	陰性
11099	美濃加茂市三和町地内	R5.8.5	捕獲	雌	約 60 cm	R5.8.8	陰性
11100	美濃加茂市伊深町地内	R5.8.5	捕獲	雌	約 140 cm	R5.8.8	陰性
11101	美濃加茂市下米田町地内	R5.8.5	捕獲	雄	約 50 cm	R5.8.8	陰性
11102	可児市今地内	R5.8.6	捕獲	雄	約 84 cm	R5.8.8	陰性
11103	関市上之保地内	R5.8.5	捕獲	雌	約 120 cm	R5.8.8	陰性
11104	恵那市長島町地内	R5.8.3	捕獲	雄	約 60 cm	R5.8.8	陰性
11105	可児市久々利地内	R5.8.6	捕獲	雌	約 70 cm	R5.8.8	陰性
11106	美濃加茂市下米田町地内	R5.8.7	死亡	雄	約 74 cm	R5.8.9	陰性
11107	七宗町上麻生地内	R5.8.1	捕獲	雌	約 67 cm	R5.8.2	陰性
11108	岐阜市山県北野地内	R5.8.3	捕獲	雄	約 75 cm	R5.8.10	陰性
11109	郡上市高鷲町地内	R5.8.4	捕獲	雌	約 95 cm	R5.8.10	陰性
11110	瑞浪市日吉町地内	R5.8.4	捕獲	雄	約 115 cm	R5.8.10	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和5年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	体長	検査日	検査結果
11111	郡上市美並町地内	R5.8.5	捕獲	雄	約 60 cm	R5.8.10	陰性
11112	八百津町久田見地内	R5.8.5	捕獲	雌	約 73 cm	R5.8.10	陰性
11113	瑞浪市日吉町地内	R5.8.5	捕獲	雄	約 108 cm	R5.8.10	陰性
11114	中津川市加子母地内	R5.8.5	捕獲	雌	約 60 cm	R5.8.10	陰性
11115	本巢市根尾水鳥地内	R5.8.6	調査	雌	約 120 cm	R5.8.10	陰性
11116	郡上市美並町地内	R5.8.6	捕獲	雌	約 60 cm	R5.8.10	陰性
11117	富加町大平賀地内	R5.8.6	捕獲	雌	約 69 cm	R5.8.10	陰性
11118	瑞浪市土岐町地内	R5.8.6	捕獲	雌	約 105 cm	R5.8.10	陰性
11119	恵那市岩村町地内	R5.8.6	捕獲	雄	約 100 cm	R5.8.10	陰性
11120	恵那市三郷町地内	R5.8.6	捕獲	雄	約 85 cm	R5.8.10	陰性
11121	岐阜市打越地内	R5.8.7	捕獲	雄	約 75 cm	R5.8.10	陰性
11122	岐阜市山県北野地内	R5.8.7	捕獲	雄	約 110 cm	R5.8.10	陰性
11123	関市下之保地内	R5.8.7	捕獲	雌	約 61 cm	R5.8.10	陰性
11124	郡上市明宝地内	R5.8.7	捕獲	雌	約 53 cm	R5.8.10	陰性
11125	瑞浪市日吉町地内	R5.8.7	捕獲	雄	約 70 cm	R5.8.10	陰性
11126	土岐市土岐津町地内	R5.8.7	捕獲	雄	約 83 cm	R5.8.10	陰性
11127	恵那市岩村町地内	R5.8.6	捕獲	雄	約 110 cm	R5.8.10	陰性
11128	美濃加茂市蜂屋町地内	R5.8.7	捕獲	雄	約 102 cm	R5.8.10	陰性
11129	郡上市白鳥町地内	R5.8.3	捕獲	雄	約 100 cm	R5.8.15	陰性
11130	郡上市高鷲町地内	R5.8.6	捕獲	雌	約 130 cm	R5.8.14	陰性
11131	郡上市高鷲町地内	R5.8.6	捕獲	雄	約 70 cm	R5.8.14	陰性
11132	揖斐川町春日地内	R5.8.7	捕獲	雄	約 123 cm	R5.8.14	陰性
11133	美濃加茂市山之上町地内	R5.8.7	捕獲	雌	約 62 cm	R5.8.14	陰性
11134	美濃加茂市三和町地内	R5.8.7	捕獲	雌	約 70 cm	R5.8.14	陰性
11135	美濃加茂市蜂屋町地内	R5.8.7	捕獲	雌	約 110 cm	R5.8.14	陰性
11136	美濃加茂市山之上町地内	R5.8.7	捕獲	雌	約 110 cm	R5.8.14	陰性
11137	恵那市明智町地内	R5.8.7	捕獲	雄	約 80 cm	R5.8.14	陰性
11138	関市下之保地内	R5.8.8	捕獲	雌	約 58 cm	R5.8.14	陰性
11139	郡上市白鳥町地内	R5.8.8	捕獲	雌	約 120 cm	R5.8.14	陰性
11140	可児市柿下地内	R5.8.8	捕獲	雄	約 130 cm	R5.8.14	陰性
11141	川辺町鹿塩地内	R5.8.8	捕獲	雌	約 73 cm	R5.8.14	陰性
11142	川辺町鹿塩地内	R5.8.8	捕獲	雌	約 84 cm	R5.8.14	陰性
11143	下呂市焼石地内	R5.8.8	捕獲	雄	約 80 cm	R5.8.14	陰性
11144	飛騨市古川町地内	R5.8.8	捕獲	雄	約 113 cm	R5.8.14	陰性
11145	関市志津野地内	R5.8.9	捕獲	雄	約 68 cm	R5.8.14	陰性
11146	郡上市明宝地内	R5.8.9	捕獲	雌	約 101 cm	R5.8.14	陰性
11147	郡上市美並町地内	R5.8.9	捕獲	雌	約 92 cm	R5.8.14	陰性
11148	美濃加茂市下米田町地内	R5.8.9	捕獲	雌	約 50 cm	R5.8.14	陰性
11149	川辺町鹿塩地内	R5.8.9	捕獲	雌	約 62 cm	R5.8.14	陰性
11150	瑞浪市日吉町地内	R5.8.9	捕獲	雄	約 100 cm	R5.8.17	陽性
11151	土岐市鶴里町地内	R5.8.9	捕獲	雌	約 75 cm	R5.8.14	陰性
11152	中津川市加子母地内	R5.8.9	捕獲	雌	約 60 cm	R5.8.15	陰性
11153	下呂市金山町地内	R5.8.9	捕獲	雌	約 113 cm	R5.8.15	陰性
11154	下呂市金山町地内	R5.8.9	捕獲	雄	約 55 cm	R5.8.15	陰性
11155	各務原市鵜沼地内	R5.8.7	捕獲	雌	約 60 cm	R5.8.15	陰性
11156	各務原市各務地内	R5.8.8	捕獲	雌	約 110 cm	R5.8.15	陰性
11157	各務原市鵜沼地内	R5.8.9	捕獲	雌	約 60 cm	R5.8.15	陰性
11158	土岐市土岐津町地内	R5.8.9	捕獲	雌	約 85 cm	R5.8.15	陰性
11159	美濃加茂市蜂屋町地内	R5.8.8	捕獲	雄	約 60 cm	R5.8.15	陰性
11160	美濃市蕨生地内	R5.8.10	捕獲	雄	約 110 cm	R5.8.15	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和5年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	体長	検査日	検査結果
11161	可児市東帷子地内	R5.8.10	捕獲	雌	約 77 cm	R5.8.15	陰性
11162	富加町大平賀地内	R5.8.10	捕獲	雄	約 50 cm	R5.8.15	陰性
11163	郡上市美並町地内	R5.8.9	捕獲	雌	約 69 cm	R5.8.15	陰性
11164	美濃加茂市山之上町地内	R5.8.11	捕獲	雌	約 80 cm	R5.8.15	陰性
11165	美濃加茂市下米田町地内	R5.8.11	捕獲	雄	約 50 cm	R5.8.15	陰性
11166	可児市柿下地内	R5.8.11	捕獲	雄	約 70 cm	R5.8.15	陰性
11167	関市下之保地内	R5.8.12	捕獲	雄	約 93 cm	R5.8.15	陰性
11168	美濃加茂市蜂屋町地内	R5.8.13	捕獲	雄	約 70 cm	R5.8.15	陰性
11169	美濃加茂市三和町地内	R5.8.10	捕獲	雄	約 110 cm	R5.8.15	陰性
11170	美濃加茂市三和町地内	R5.8.11	捕獲	雄	約 65 cm	R5.8.15	陰性
11171	可児市大森地内	R5.8.14	死亡	雄	約 69 cm	R5.8.18	陰性
11172	中津川市加子母地内	R5.8.9	捕獲	不明	約 80 cm	R5.8.17	陰性
11173	関市志津野地内	R5.8.10	捕獲	雄	約 70 cm	R5.8.17	陰性
11174	瑞浪市日吉町地内	R5.8.12	捕獲	雄	約 100 cm	R5.8.17	陰性
11175	瑞浪市日吉町地内	R5.8.12	捕獲	雄	約 103 cm	R5.8.17	陰性
11176	中津川市加子母地内	R5.8.12	捕獲	雄	約 80 cm	R5.8.17	陽性
11177	恵那市長島町地内	R5.8.12	捕獲	雌	約 115 cm	R5.8.17	陰性
11178	岐阜市山県北野地内	R5.8.13	捕獲	雄	約 120 cm	R5.8.17	陰性
11179	岐阜市山県北野地内	R5.8.13	捕獲	雌	約 105 cm	R5.8.17	陰性
11180	美濃加茂市三和町地内	R5.8.13	捕獲	雄	約 70 cm	R5.8.17	陰性
11181	富加町大山地内	R5.8.13	捕獲	雄	約 55 cm	R5.8.17	陰性
11182	瑞浪市土岐町地内	R5.8.13	捕獲	雌	約 80 cm	R5.8.17	陰性
11183	岐阜市打越地内	R5.8.14	捕獲	雄	約 80 cm	R5.8.17	陰性
11184	富加町夕田地内	R5.8.14	捕獲	雌	約 98 cm	R5.8.17	陰性
11185	中津川市中津川地内	R5.8.14	捕獲	雄	約 60 cm	R5.8.17	陰性
11186	郡上市大和町地内	R5.8.9	捕獲	雌	約 100 cm	R5.8.17	陰性
11187	郡上市明宝地内	R5.8.11	捕獲	雄	約 51 cm	R5.8.17	陰性
11188	郡上市高鷲町地内	R5.8.12	捕獲	雌	約 70 cm	R5.8.17	陰性
11189	関市洞戸地内	R5.8.14	捕獲	雄	約 97 cm	R5.8.17	陰性
11190	郡上市大和町地内	R5.8.14	捕獲	雄	約 120 cm	R5.8.17	陰性
11191	中津川市加子母地内	R5.8.14	捕獲	雄	約 80 cm	R5.8.17	陽性
11192	可児市下切地内	R5.8.15	死亡	雄	約 84 cm	R5.8.18	陰性
11193	可児市室原地内	R5.8.14	捕獲	雄	約 115 cm	R5.8.17	陰性
11194	可児市久々利地内	R5.8.14	捕獲	雄	約 70 cm	R5.8.17	陰性
11195	瑞浪市日吉町地内	R5.8.12	捕獲	雄	約 60 cm	R5.8.21	陰性
11196	美濃加茂市蜂屋町地内	R5.8.14	捕獲	雄	約 70 cm	R5.8.21	陰性
11197	美濃加茂市三和町地内	R5.8.14	捕獲	雌	約 95 cm	R5.8.21	陰性
11198	美濃加茂市山之上町地内	R5.8.14	捕獲	雄	約 70 cm	R5.8.21	陰性
11199	揖斐川町春日地内	R5.8.15	捕獲	雄	約 100 cm	R5.8.21	陰性
11200	郡上市大和町地内	R5.8.15	捕獲	雄	約 120 cm	R5.8.21	陰性
11201	中津川市川上地内	R5.8.15	捕獲	雄	約 120 cm	R5.8.21	陰性
11202	可児市室原地内	R5.8.16	捕獲	雌	約 82 cm	R5.8.21	陰性
11203	八百津町久田見地内	R5.8.16	捕獲	雄	約 60 cm	R5.8.22	陽性
11204	中津川市川上地内	R5.8.16	捕獲	雄	約 115 cm	R5.8.21	陰性
11205	飛騨市神岡町地内	R5.8.15	捕獲	雌	約 133 cm	R5.8.21	陰性
11206	可児市大森地内	R5.8.17	死亡	雄	約 89 cm	R5.8.23	陰性
11207	郡上市八幡町地内	R5.8.14	捕獲	雄	約 95 cm	R5.8.21	陰性
11208	関市桐ヶ丘地内	R5.8.16	捕獲	雄	約 80 cm	R5.8.21	陰性
11209	関市志津野地内	R5.8.16	捕獲	雌	約 105 cm	R5.8.21	陰性
11210	美濃加茂市山之上町地内	R5.8.16	捕獲	雄	約 106 cm	R5.8.21	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和5年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	体長	検査日	検査結果
11211	富加町大山地内	R5.8.16	捕獲	雌	約 120 cm	R5.8.21	陰性
11212	富加町大山地内	R5.8.16	捕獲	雌	約 59 cm	R5.8.21	陰性
11213	可児市今地内	R5.8.17	捕獲	雄	約 142 cm	R5.8.21	陰性
11214	瑞浪市日吉町地内	R5.8.17	捕獲	雌	約 65 cm	R5.8.21	陰性
11215	下呂市馬瀬地内	R5.8.17	捕獲	雄	約 93 cm	R5.8.21	陰性
11216	土岐市妻木町地内	R5.8.17	捕獲	雌	約 70 cm	R5.8.21	陰性
11217	郡上市八幡町地内	R5.8.17	捕獲	雌	約 69 cm	R5.8.21	陰性
11218	可児市久々利地内	R5.8.17	捕獲	雄	約 70 cm	R5.8.21	陰性
11219	可児市柿下地内	R5.8.17	死亡	雌	約 68 cm	R5.8.23	陰性
11220	八百津町久田見地内	R5.8.18	捕獲	雌	約 60 cm	R5.8.22	陽性
11221	土岐市泉町地内	R5.8.18	捕獲	雄	約 70 cm	R5.8.22	陰性
11222	郡上市明宝地内	R5.8.18	捕獲	雄	約 40 cm	R5.8.22	陰性
11223	郡上市白鳥町地内	R5.8.18	捕獲	雄	約 110 cm	R5.8.22	陰性
11224	海津市南濃町地内	R5.8.18	捕獲	雄	約 104 cm	R5.8.22	陰性
11225	岐阜市打越地内	R5.8.19	捕獲	雄	約 80 cm	R5.8.22	陰性
11226	美濃加茂市三和町地内	R5.8.19	捕獲	雌	約 70 cm	R5.8.22	陰性
11227	可児市今地内	R5.8.19	捕獲	雄	約 110 cm	R5.8.22	陰性
11228	可児市柿下地内	R5.8.19	捕獲	雌	約 70 cm	R5.8.22	陰性
11229	八百津町久田見地内	R5.8.19	捕獲	雌	約 67 cm	R5.8.24	陰性
11230	白川町切井地内	R5.8.19	捕獲	雄	約 70 cm	R5.8.24	陰性
11231	岐阜市打越地内	R5.8.20	捕獲	雄	約 85 cm	R5.8.22	陰性
11232	美濃加茂市山之上町地内	R5.8.20	捕獲	雌	約 120 cm	R5.8.24	陰性
11233	美濃加茂市山之上町地内	R5.8.20	捕獲	雄	約 65 cm	R5.8.24	陰性
11234	美濃加茂市伊深町地内	R5.8.20	捕獲	雌	約 105 cm	R5.8.22	陰性
11235	美濃加茂市山之上町地内	R5.8.20	捕獲	雄	約 60 cm	R5.8.24	陰性
11236	可児市室原地内	R5.8.20	捕獲	雄	約 82 cm	R5.8.22	陰性
11237	八百津町野上地内	R5.8.20	捕獲	雌	約 110 cm	R5.8.22	陰性
11238	八百津町野上地内	R5.8.20	捕獲	雌	約 50 cm	R5.8.22	陰性
11239	岐阜市山県北野地内	R5.8.18	捕獲	雄	約 75 cm	R5.8.24	陰性
11240	郡上市白鳥町地内	R5.8.19	捕獲	雌	約 90 cm	R5.8.24	陰性
11241	郡上市白鳥町地内	R5.8.19	捕獲	雄	約 130 cm	R5.8.24	陰性
11242	郡上市八幡町地内	R5.8.20	捕獲	雌	約 85 cm	R5.8.24	陰性
11243	多治見市高田町地内	R5.8.20	捕獲	雄	約 72 cm	R5.8.24	陰性
11244	多治見市諏訪町地内	R5.8.20	捕獲	雄	約 66 cm	R5.8.24	陰性
11245	瑞浪市日吉町地内	R5.8.20	捕獲	雄	約 100 cm	R5.8.24	陰性
11246	瑞浪市日吉町地内	R5.8.20	捕獲	雄	約 68 cm	R5.8.24	陰性
11247	瑞浪市山田町地内	R5.8.20	捕獲	雌	約 110 cm	R5.8.24	陰性
11248	瑞浪市山田町地内	R5.8.19	捕獲	雄	約 80 cm	R5.8.24	陰性
11249	恵那市岩村町地内	R5.8.20	捕獲	雄	約 55 cm	R5.8.24	陰性
11250	下呂市金山町地内	R5.8.20	捕獲	雄	約 86 cm	R5.8.24	陰性
11251	多治見市笠原町地内	R5.8.21	捕獲	雌	約 115 cm	R5.8.24	陰性
11252	多治見市笠原町地内	R5.8.21	捕獲	雄	約 80 cm	R5.8.24	陰性
11253	多治見市西山町地内	R5.8.21	捕獲	雄	約 85 cm	R5.8.24	陰性
11254	土岐市曾木町地内	R5.8.21	捕獲	雄	約 70 cm	R5.8.24	陰性
11255	土岐市妻木町地内	R5.8.21	捕獲	雄	約 58 cm	R5.8.24	陰性
11256	中津川市付知町地内	R5.8.21	捕獲	雌	約 48 cm	R5.8.25	陰性
11257	高山市奥飛騨温泉郷地内	R5.8.21	捕獲	雌	約 70 cm	R5.8.25	陰性
11258	各務原市鷺沼地内	R5.8.16	捕獲	雌	約 60 cm	R5.8.25	陰性
11259	下呂市馬瀬地内	R5.8.20	捕獲	雄	約 45 cm	R5.8.25	陰性
11260	岐阜市打越地内	R5.8.22	捕獲	雄	約 75 cm	R5.8.25	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和5年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	体長	検査日	検査結果
11261	郡上市大和町地内	R5.8.22	捕獲	雄	約 40 cm	R5.8.25	陰性
11262	郡上市白鳥町地内	R5.8.22	捕獲	雄	約 90 cm	R5.8.25	陰性
11263	郡上市白鳥町地内	R5.8.22	捕獲	雄	約 130 cm	R5.8.25	陰性
11264	郡上市大和町地内	R5.8.22	捕獲	雄	約 50 cm	R5.8.25	陰性
11265	美濃加茂市山之上町地内	R5.8.22	捕獲	雌	約 123 cm	R5.8.25	陰性
11266	可児市柿下地内	R5.8.22	捕獲	雌	約 80 cm	R5.8.25	陰性
11267	可児市二野地内	R5.8.22	捕獲	雄	約 80 cm	R5.8.25	陰性
11268	八百津町久田見地内	R5.8.22	捕獲	雌	約 70 cm	R5.8.25	陰性
11269	郡上市大和町地内	R5.8.23	捕獲	雄	約 40 cm	R5.8.25	陰性
11270	美濃加茂市伊深町地内	R5.8.23	捕獲	雄	約 70 cm	R5.8.25	陰性
11271	美濃加茂市三和町地内	R5.8.23	捕獲	雄	約 60 cm	R5.8.25	陰性
11272	可児市東帷子地内	R5.8.23	捕獲	雄	約 130 cm	R5.8.25	陰性
11273	可児市長洞地内	R5.8.23	捕獲	雄	約 78 cm	R5.8.25	陰性
11274	富加町滝田地内	R5.8.23	捕獲	雌	約 105 cm	R5.8.25	陰性
11275	川辺町上川辺地内	R5.8.23	捕獲	雌	約 97 cm	R5.8.25	陰性
11276	瑞浪市日吉町地内	R5.8.23	捕獲	雄	約 108 cm	R5.8.25	陰性
11277	中津川市中津川地内	R5.8.23	捕獲	雌	約 60 cm	R5.8.25	陰性
11278	恵那市明智町地内	R5.8.19	捕獲	雄	約 80 cm	R5.8.28	陰性
11279	郡上市大和町地内	R5.8.20	捕獲	雌	約 50 cm	R5.8.28	陰性
11280	恵那市明智町地内	R5.8.20	捕獲	雌	約 110 cm	R5.8.28	陰性
11281	郡上市大和町地内	R5.8.23	捕獲	雌	約 100 cm	R5.8.28	陰性
11282	恵那市笠置町地内	R5.8.23	死亡	雄	約 48 cm	R5.8.30	陰性
11283	郡上市大和町地内	R5.8.21	捕獲	雌	約 65 cm	R5.8.28	陰性
11284	瑞浪市日吉町地内	R5.8.22	捕獲	雌	約 115 cm	R5.8.28	陰性
11285	土岐市泉町地内	R5.8.22	捕獲	雌	約 70 cm	R5.8.31	陽性
11286	美濃加茂市山之上町地内	R5.8.23	捕獲	雄	約 55 cm	R5.8.28	陰性
11287	飛騨市古川町地内	R5.8.23	捕獲	雄	約 125 cm	R5.8.28	陰性
11288	美濃加茂市伊深町地内	R5.8.24	捕獲	雄	約 80 cm	R5.8.28	陰性
11289	可児市室原地内	R5.8.24	捕獲	雄	約 138 cm	R5.8.28	陰性
11290	多治見市滝呂町地内	R5.8.24	捕獲	雌	約 85 cm	R5.8.28	陰性
11291	中津川市田瀬地内	R5.8.24	捕獲	雌	約 70 cm	R5.8.28	陰性
11292	瑞浪市日吉町地内	R5.8.24	捕獲	雌	約 65 cm	R5.8.28	陰性
11293	郡上市美並町地内	R5.8.24	捕獲	雄	約 83 cm	R5.8.28	陰性
11294	美濃加茂市山之上町地内	R5.8.24	捕獲	雄	約 70 cm	R5.8.29	陰性
11295	中津川市坂下地内	R5.8.24	捕獲	雄	約 75 cm	R5.8.29	陰性
11296	可児市長洞地内	R5.8.25	捕獲	雄	約 125 cm	R5.8.29	陰性
11297	美濃加茂市山之上町地内	R5.8.25	捕獲	雄	約 70 cm	R5.8.29	陰性
11298	美濃加茂市伊深町地内	R5.8.26	捕獲	雌	約 110 cm	R5.8.29	陰性
11299	美濃加茂市伊深町地内	R5.8.26	捕獲	雄	約 70 cm	R5.8.29	陰性
11300	関市下之保地内	R5.8.27	捕獲	雌	約 53 cm	R5.8.29	陰性
11301	八百津町野上地内	R5.8.27	捕獲	雄	約 40 cm	R5.8.29	陰性
11302	川辺町鹿塩地内	R5.8.25	捕獲	雌	約 102 cm	R5.8.29	陰性
11303	岐阜市山県北野地内	R5.8.25	捕獲	雌	約 130 cm	R5.8.31	陰性
11304	美濃加茂市山之上町地内	R5.8.25	捕獲	雄	約 70 cm	R5.8.31	陰性
11305	郡上市和良町地内	R5.8.26	捕獲	雄	約 50 cm	R5.8.31	陰性
11306	郡上市明宝地内	R5.8.26	捕獲	雌	約 110 cm	R5.8.31	陰性
11307	中津川市中津川地内	R5.8.26	捕獲	雌	約 50 cm	R5.8.31	陰性
11308	下呂市金山町地内	R5.8.26	捕獲	雌	約 100 cm	R5.8.31	陰性
11309	郡上市白鳥町地内	R5.8.27	捕獲	雌	約 80 cm	R5.8.31	陰性
11310	美濃加茂市山之上町地内	R5.8.27	捕獲	雌	約 103 cm	R5.8.31	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和5年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	体長	検査日	検査結果
11311	瑞浪市明世町地内	R5.8.27	捕獲	雄	約 66 cm	R5.8.31	陽性
11312	瑞浪市日吉町地内	R5.8.27	捕獲	雌	約 105 cm	R5.8.31	陰性
11313	大垣市青墓町地内	R5.8.28	捕獲	雄	約 65 cm	R5.8.31	陰性
11314	関市富之保地内	R5.8.28	捕獲	雌	約 100 cm	R5.8.31	陰性
11315	可児市柿下地内	R5.8.28	捕獲	雌	約 70 cm	R5.8.31	陰性
11316	可児市西帷子地内	R5.8.28	捕獲	雄	約 83 cm	R5.8.31	陰性
11317	川辺町下麻生地内	R5.8.28	捕獲	雌	約 108 cm	R5.8.31	陰性
11318	瑞浪市日吉町地内	R5.8.28	捕獲	雌	約 120 cm	R5.8.31	陰性
11319	瑞浪市日吉町地内	R5.8.28	捕獲	雄	約 62 cm	R5.8.31	陰性
11320	土岐市曾木町地内	R5.8.28	捕獲	雌	約 75 cm	R5.8.31	陰性
11321	土岐市曾木町地内	R5.8.28	捕獲	雌	約 105 cm	R5.8.31	陰性
11322	下呂市馬瀬地内	R5.8.28	捕獲	雌	約 96 cm	R5.8.31	陰性
11323	飛騨市神岡町地内	R5.8.28	捕獲	雄	約 110 cm	R5.8.31	陰性
11324	郡上市高鷲町地内	R5.8.26	捕獲	雄	約 60 cm	R5.8.31	陰性
11325	郡上市明宝地内	R5.8.28	捕獲	雌	約 105 cm	R5.9.4	陰性
11326	高山市荘川町地内	R5.8.28	捕獲	雄	約 66 cm	R5.9.4	陰性
11327	郡上市大和町地内	R5.8.25	捕獲	雄	約 70 cm	R5.9.4	陰性
11328	郡上市大和町地内	R5.8.27	捕獲	雄	約 80 cm	R5.9.4	陰性
11329	岐阜市打越地内	R5.8.28	捕獲	雄	約 85 cm	R5.9.4	陰性
11330	郡上市八幡町地内	R5.8.28	捕獲	雌	約 119 cm	R5.9.4	陰性
11331	郡上市八幡町地内	R5.8.28	捕獲	雌	約 60 cm	R5.9.4	陰性
11332	郡上市大和町地内	R5.8.28	捕獲	雄	約 100 cm	R5.9.4	陰性
11333	八百津町八百津地内	R5.8.29	調査	雄	約 66 cm	R5.9.4	陰性
11334	岐阜市打越地内	R5.8.29	捕獲	雌	約 90 cm	R5.9.4	陰性
11335	関市下之保地内	R5.8.29	捕獲	雌	約 103 cm	R5.9.4	陰性
11336	郡上市高鷲町地内	R5.8.29	捕獲	雌	約 60 cm	R5.9.4	陰性
11337	美濃加茂市山之上町地内	R5.8.29	捕獲	雄	約 75 cm	R5.9.4	陰性
11338	美濃加茂市下米田町地内	R5.8.29	捕獲	雄	約 60 cm	R5.9.4	陰性
11339	美濃加茂市下米田町地内	R5.8.29	捕獲	雄	約 50 cm	R5.9.4	陰性
11340	可児市室原地内	R5.8.29	捕獲	雄	約 102 cm	R5.9.4	陰性
11341	可児市室原地内	R5.8.29	捕獲	雄	約 86 cm	R5.9.4	陰性
11342	八百津町久田見地内	R5.8.29	捕獲	雄	約 110 cm	R5.9.4	陰性
11343	瑞浪市日吉町地内	R5.8.29	捕獲	雌	約 95 cm	R5.9.4	陰性
11344	瑞浪市明世町地内	R5.8.29	捕獲	雌	約 68 cm	R5.9.5	陽性
11345	土岐市鶴里町地内	R5.8.29	捕獲	雄	約 75 cm	R5.9.4	陰性
11346	美濃市樋ヶ洞地内	R5.8.30	捕獲	雄	約 100 cm	R5.9.4	陰性
11347	美濃市口野々地内	R5.8.30	捕獲	雌	約 120 cm	R5.9.4	陰性
11348	可児市西帷子地内	R5.8.30	捕獲	雌	約 100 cm	R5.9.4	陰性
11349	大垣市青墓町地内	R5.8.30	捕獲	雄	約 70 cm	R5.9.4	陰性
11350	郡上市高鷲町地内	R5.8.30	捕獲	雄	約 60 cm	R5.9.4	陰性
11351	郡上市明宝地内	R5.8.30	捕獲	雄	約 60 cm	R5.9.4	陰性
11352	土岐市駄知町地内	R5.8.30	捕獲	雌	約 55 cm	R5.9.4	陰性
11353	土岐市土岐津町地内	R5.8.30	捕獲	雄	約 80 cm	R5.9.4	陰性
11354	郡上市八幡町地内	R5.8.28	捕獲	雌	約 100 cm	R5.9.4	陰性
11355	郡上市八幡町地内	R5.8.28	捕獲	雌	約 60 cm	R5.9.4	陰性
11356	土岐市泉町地内	R5.8.28	捕獲	雄	約 130 cm	R5.9.4	陰性
11357	岐阜市三田洞東地内	R5.8.30	捕獲	雄	約 92 cm	R5.9.4	陰性
11358	郡上市八幡町地内	R5.8.30	捕獲	雌	約 61 cm	R5.9.4	陰性
11359	郡上市八幡町地内	R5.8.30	捕獲	雌	約 64 cm	R5.9.4	陰性
11360	関市中之保地内	R5.8.31	捕獲	雄	約 65 cm	R5.9.4	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和5年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	体長	検査日	検査結果
11361	郡上市高鷲町地内	R5.8.31	捕獲	雌	約 40 cm	R5.9.4	陰性
11362	美濃加茂市下米田町地内	R5.8.31	捕獲	雄	約 60 cm	R5.9.4	陰性
11363	美濃加茂市蜂屋町地内	R5.8.31	捕獲	雄	約 70 cm	R5.9.4	陰性
11364	美濃加茂市蜂屋町地内	R5.8.31	捕獲	雄	約 70 cm	R5.9.4	陰性
11365	瑞浪市明世町地内	R5.8.31	捕獲	雄	約 67 cm	R5.9.5	陽性
11366	瑞浪市日吉町地内	R5.8.31	捕獲	雌	約 60 cm	R5.9.4	陰性
11367	飛騨市古川町地内	R5.8.31	捕獲	雄	約 117 cm	R5.9.4	陰性
11368	土岐市妻木町地内	R5.8.31	捕獲	雌	約 79 cm	R5.9.4	陰性
11369	郡上市白鳥町地内	R5.8.31	捕獲	雄	約 70 cm	R5.9.5	陰性
11370	岐阜市長森地内	R5.9.1	捕獲	雄	約 135 cm	R5.9.5	陰性
11371	揖斐川町谷汲地内	R5.9.1	捕獲	雄	約 85 cm	R5.9.5	陽性
11372	美濃加茂市下米田町地内	R5.9.1	捕獲	雌	約 70 cm	R5.9.5	陰性
11373	可児市柿下地内	R5.9.1	捕獲	雄	約 80 cm	R5.9.5	陰性
11374	可児市西帷子地内	R5.9.1	捕獲	雌	約 115 cm	R5.9.5	陰性
11375	可児市西帷子地内	R5.9.1	捕獲	雌	約 74 cm	R5.9.5	陰性
11376	郡上市白鳥町地内	R5.8.28	捕獲	雌	約 65 cm	R5.9.5	陰性
11377	美濃加茂市伊深町地内	R5.8.31	捕獲	雄	約 75 cm	R5.9.5	陰性
11378	八百津町八百津地内	R5.9.1	調査	雄	約 110 cm	R5.9.5	陰性
11379	八百津町八百津地内	R5.9.1	調査	雌	約 63 cm	R5.9.5	陰性
11380	美濃加茂市蜂屋町地内	R5.9.1	捕獲	雄	約 70 cm	R5.9.5	陰性
11381	恵那市武並町地内	R5.9.1	捕獲	雄	約 100 cm	R5.9.5	陰性
11382	八百津町久田見地内	R5.9.2	調査	雄	約 135 cm	R5.9.5	陰性
11383	八百津町八百津地内	R5.9.2	調査	雄	約 70 cm	R5.9.5	陰性
11384	岐阜市打越地内	R5.9.2	捕獲	雄	約 90 cm	R5.9.5	陰性
11385	郡上市和良町地内	R5.9.2	捕獲	雄	約 105 cm	R5.9.7	陰性
11386	美濃加茂市伊深町地内	R5.9.2	捕獲	雄	約 70 cm	R5.9.5	陰性
11387	八百津町八百津地内	R5.9.3	調査	雄	約 77 cm	R5.9.5	陰性
11388	美濃加茂市山之上町地内	R5.9.4	死亡	雄	約 83 cm	R5.9.6	陰性
11389	川辺町鹿塩地内	R5.9.1	捕獲	雌	約 115 cm	R5.9.5	陰性
11390	岐阜市彦坂地内	R5.9.4	死亡	雌	約 84 cm	R5.9.6	陰性
11391	美濃加茂市山之上町地内	R5.9.1	捕獲	雄	約 110 cm	R5.9.7	陰性
11392	美濃加茂市山之上町地内	R5.9.1	捕獲	雄	約 70 cm	R5.9.7	陰性
11393	本巣市外山地内	R5.9.2	捕獲	雄	約 110 cm	R5.9.7	陽性
11394	関市神野地内	R5.9.2	捕獲	雄	約 60 cm	R5.9.7	陰性
11395	郡上市大和町地内	R5.9.2	捕獲	雄	約 120 cm	R5.9.7	陰性
11396	岐阜市打越地内	R5.9.3	捕獲	雄	約 90 cm	R5.9.7	陰性
11397	岐阜市打越地内	R5.9.3	捕獲	雌	約 85 cm	R5.9.7	陰性
11398	岐阜市打越地内	R5.9.3	捕獲	雄	約 85 cm	R5.9.7	陰性
11399	岐阜市三田洞東地内	R5.9.3	捕獲	雌	約 140 cm	R5.9.7	陰性
11400	関市神野地内	R5.9.3	捕獲	雄	約 66 cm	R5.9.7	陰性
11401	郡上市白鳥町地内	R5.9.3	捕獲	雄	約 95 cm	R5.9.7	陰性
11402	郡上市白鳥町地内	R5.9.3	捕獲	雌	約 60 cm	R5.9.7	陰性
11403	美濃加茂市下米田町地内	R5.9.3	捕獲	雌	約 115 cm	R5.9.7	陰性
11404	瑞浪市山田町地内	R5.9.3	捕獲	雄	約 120 cm	R5.9.7	陰性
11405	中津川市上野地内	R5.9.3	捕獲	雄	約 60 cm	R5.9.7	陰性
11406	瑞浪市明世町地内	R5.9.4	調査	雄	約 67 cm	R5.9.7	陰性
11407	関市下之保地内	R5.9.4	捕獲	雌	約 65 cm	R5.9.7	陰性
11408	郡上市明宝地内	R5.9.4	捕獲	雄	約 70 cm	R5.9.7	陰性
11409	可児市西帷子地内	R5.9.4	捕獲	雌	約 58 cm	R5.9.7	陰性
11410	富加町大平賀地内	R5.9.4	捕獲	雄	約 80 cm	R5.9.7	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和5年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	体長	検査日	検査結果
11411	中津川市川上地内	R5.9.4	捕獲	雌	約 105 cm	R5.9.7	陰性
11412	中津川市川上地内	R5.9.4	捕獲	雄	約 63 cm	R5.9.7	陰性
11413	川辺町鹿塩地内	R5.9.2	捕獲	雌	約 107 cm	R5.9.7	陰性
11414	川辺町下麻生地内	R5.9.3	捕獲	雄	約 86 cm	R5.9.7	陰性
11415	川辺町上川辺地内	R5.9.4	捕獲	雌	約 100 cm	R5.9.7	陰性
11416	多治見市小名田町地内	R5.9.4	捕獲	雄	約 66 cm	R5.9.7	陽性
11417	多治見市市之倉町地内	R5.9.4	捕獲	雄	約 120 cm	R5.9.7	陰性
11418	多治見市大藪町地内	R5.9.4	捕獲	雌	約 88 cm	R5.9.7	陰性
11419	白川町三川地内	R5.9.3	捕獲	雄	約 120 cm	R5.9.7	陽性
11420	白川町和泉地内	R5.9.5	死亡	雄	約 75 cm	R5.9.12	陰性
11421	御嵩町中切地内	R5.9.5	死亡	雌	約 113 cm	R5.9.12	陰性
11422	各務原市各務東町地内	R5.9.5	死亡	雄	約 77 cm	R5.9.12	陰性
11423	郡上市八幡町地内	R5.9.2	捕獲	雄	約 48 cm	R5.9.11	陰性
11424	郡上市大和町地内	R5.9.2	捕獲	雌	約 35 cm	R5.9.11	陰性
11425	郡上市八幡町地内	R5.9.3	捕獲	雄	約 100 cm	R5.9.11	陰性
11426	山県市船越地内	R5.9.4	捕獲	雌	約 85 cm	R5.9.11	陰性
11427	美濃加茂市三和町地内	R5.9.4	捕獲	雄	約 75 cm	R5.9.11	陰性
11428	瑞浪市日吉町地内	R5.9.4	捕獲	雄	約 115 cm	R5.9.11	陰性
11429	八百津町久田見地内	R5.9.5	調査	雄	約 106 cm	R5.9.11	陰性
11430	岐阜市三田洞東地内	R5.9.5	捕獲	雄	約 90 cm	R5.9.11	陰性
11431	岐阜市北唐戸洞地内	R5.9.5	捕獲	雄	約 150 cm	R5.9.11	陰性
11432	岐阜市北野北地内	R5.9.5	捕獲	雌	約 115 cm	R5.9.11	陰性
11433	山県市松尾地内	R5.9.5	捕獲	雌	約 80 cm	R5.9.11	陰性
11434	本巣市神海地内	R5.9.5	捕獲	雌	約 60 cm	R5.9.11	陰性
11435	美濃加茂市三和町地内	R5.9.5	捕獲	雄	約 100 cm	R5.9.11	陰性
11436	可児市柿下地内	R5.9.5	捕獲	雌	約 100 cm	R5.9.11	陰性
11437	恵那市武並町地内	R5.9.5	捕獲	雄	約 100 cm	R5.9.11	陰性
11438	下呂市金山町地内	R5.9.5	捕獲	雄	約 58 cm	R5.9.11	陰性
11439	八百津町八百津地内	R5.9.6	調査	雄	約 65 cm	R5.9.11	陰性
11440	本巣市木知原地内	R5.9.6	捕獲	雄	約 60 cm	R5.9.11	陰性
11441	美濃加茂市下米田町地内	R5.9.6	捕獲	雌	約 110 cm	R5.9.11	陰性
11442	美濃加茂市伊深町地内	R5.9.6	捕獲	雌	約 70 cm	R5.9.11	陰性
11443	美濃加茂市伊深町地内	R5.9.6	捕獲	雄	約 90 cm	R5.9.11	陰性
11444	可児市今地内	R5.9.6	捕獲	雄	約 140 cm	R5.9.11	陰性
11445	多治見市喜多町地内	R5.9.6	捕獲	雄	約 72 cm	R5.9.11	陰性
11446	高山市上宝町地内	R5.9.6	捕獲	雄	約 110 cm	R5.9.11	陰性
11447	恵那市明智町地内	R5.9.6	捕獲	雄	約 110 cm	R5.9.11	陰性
11448	美濃加茂市下米田町地内	R5.9.6	死亡	雄	約 62 cm	R5.9.12	陰性
11449	各務原市鷺沼大安寺町地内	R5.9.1	捕獲	雄	約 60 cm	R5.9.11	陰性
11450	関市志津野地内	R5.9.5	捕獲	雄	約 70 cm	R5.9.11	陰性
11451	恵那市岩村町地内	R5.9.6	捕獲	雄	約 136 cm	R5.9.11	陰性
11452	関市神野地内	R5.9.7	捕獲	雄	約 82 cm	R5.9.11	陰性
11453	川辺町鹿塩地内	R5.9.7	捕獲	雌	約 34 cm	R5.9.11	陰性
11454	瑞浪市日吉町地内	R5.9.7	調査	雄	約 53 cm	R5.9.11	陰性
11455	山県市松尾地内	R5.9.7	捕獲	雄	約 97 cm	R5.9.13	陰性
11456	瑞浪市土岐町地内	R5.9.8	調査	雌	約 70 cm	R5.9.13	陰性
11457	関市神野地内	R5.9.8	捕獲	雄	約 70 cm	R5.9.13	陰性
11458	関市神野地内	R5.9.8	捕獲	雌	約 70 cm	R5.9.13	陰性
11459	可児市東帷子地内	R5.9.8	捕獲	雄	約 130 cm	R5.9.13	陰性
11460	恵那市三郷町地内	R5.9.8	捕獲	雌	約 80 cm	R5.9.13	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和5年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	体長	検査日	検査結果
11461	八百津町南戸地内	R5.9.9	調査	雌	約 70 cm	R5.9.13	陰性
11462	八百津町八百津地内	R5.9.9	調査	雌	約 120 cm	R5.9.13	陽性
11463	瑞浪市明世町地内	R5.9.7	調査	雌	約 80 cm	R5.9.13	陰性
11464	関市西神野地内	R5.9.8	捕獲	雄	約 50 cm	R5.9.13	陰性
11465	郡上市白鳥町地内	R5.9.8	捕獲	雄	約 110 cm	R5.9.13	陰性
11466	御嵩町中切地内	R5.9.9	調査	雌	約 105 cm	R5.9.13	陰性
11467	美濃加茂市伊深町地内	R5.9.9	捕獲	雄	約 80 cm	R5.9.13	陰性
11468	中津川市坂下地内	R5.9.9	捕獲	雄	約 70 cm	R5.9.13	陰性
11469	中津川市加子母地内	R5.9.9	捕獲	雄	約 60 cm	R5.9.13	陰性
11470	岐阜市山県北野地内	R5.9.10	捕獲	雄	約 140 cm	R5.9.13	陰性
11471	山県市松尾地内	R5.9.10	捕獲	雄	約 80 cm	R5.9.13	陰性
11472	郡上市白鳥町地内	R5.9.10	捕獲	雌	約 110 cm	R5.9.13	陰性
11473	郡上市白鳥町地内	R5.9.10	捕獲	雄	約 50 cm	R5.9.13	陰性
11474	美濃加茂市伊深町地内	R5.9.10	捕獲	雌	約 120 cm	R5.9.13	陰性
11475	美濃加茂市伊深町地内	R5.9.10	捕獲	雌	約 80 cm	R5.9.13	陰性
11476	下呂市金山町地内	R5.9.10	捕獲	雄	約 80 cm	R5.9.13	陰性
11477	御嵩町次月地内	R5.9.11	調査	雄	約 91 cm	R5.9.13	陰性
11478	関市小野地内	R5.9.11	捕獲	雌	約 98 cm	R5.9.13	陰性
11479	関市上之保地内	R5.9.11	捕獲	雌	約 125 cm	R5.9.13	陰性
11480	関市上之保地内	R5.9.11	捕獲	雌	約 80 cm	R5.9.13	陰性
11481	瑞浪市日吉町地内	R5.9.11	捕獲	雌	約 60 cm	R5.9.13	陰性
11482	下呂市保井戸地内	R5.9.8	捕獲	雌	約 85 cm	R5.9.13	陰性
11483	郡上市美並町地内	R5.9.10	捕獲	雌	約 93 cm	R5.9.13	陰性
11484	郡上市美並町地内	R5.9.10	捕獲	雌	約 55 cm	R5.9.13	陰性
11485	八百津町久田見地内	R5.9.11	調査	雄	約 125 cm	R5.9.13	陰性
11486	美濃加茂市伊深町地内	R5.9.10	捕獲	雌	約 72 cm	R5.9.15	陰性
11487	本巣市根尾大井地内	R5.9.11	捕獲	雌	約 120 cm	R5.9.15	陰性
11488	本巣市根尾大井地内	R5.9.11	捕獲	雌	約 70 cm	R5.9.15	陰性
11489	郡上市八幡町地内	R5.9.11	捕獲	雌	約 110 cm	R5.9.15	陰性
11490	恵那市岩村町地内	R5.9.11	捕獲	雌	約 120 cm	R5.9.15	陰性
11491	八百津町八百津地内	R5.9.12	調査	雄	約 138 cm	R5.9.15	陰性
11492	瑞浪市明世町地内	R5.9.12	調査	雄	約 98 cm	R5.9.15	陰性
11493	瑞浪市小田町地内	R5.9.12	調査	雄	約 97 cm	R5.9.15	陰性
11494	山県市松尾地内	R5.9.12	捕獲	雄	約 105 cm	R5.9.15	陰性
11495	本巣市山口地内	R5.9.12	捕獲	雄	約 60 cm	R5.9.15	陰性
11496	富加町加治田地内	R5.9.12	捕獲	雌	約 73 cm	R5.9.15	陰性
11497	多治見市諏訪町地内	R5.9.12	捕獲	雄	約 65 cm	R5.9.15	陰性
11498	中津川市加子母地内	R5.9.12	捕獲	雄	約 60 cm	R5.9.15	陰性
11499	中津川市田瀬地内	R5.9.12	捕獲	雄	約 85 cm	R5.9.15	陰性
11500	恵那市三郷町地内	R5.9.12	捕獲	雌	約 90 cm	R5.9.15	陰性
11501	八百津町八百津地内	R5.9.13	調査	雌	約 119 cm	R5.9.15	陰性
11502	八百津町久田見地内	R5.9.13	調査	雄	約 65 cm	R5.9.21	陽性
11503	多治見市大原町地内	R5.9.13	捕獲	雄	約 108 cm	R5.9.15	陰性
11504	瑞浪市明世町地内	R5.9.13	調査	雌	約 120 cm	R5.9.15	陰性
11505	美濃市蕨生地内	R5.9.13	捕獲	雄	約 120 cm	R5.9.15	陰性
11506	郡上市白鳥町地内	R5.9.13	捕獲	雌	約 50 cm	R5.9.15	陰性
11507	美濃加茂市蜂屋町地内	R5.9.13	捕獲	雄	約 100 cm	R5.9.15	陰性
11508	飛騨市古川町地内	R5.9.13	捕獲	雄	約 120 cm	R5.9.19	陰性
11509	郡上市八幡町地内	R5.9.11	捕獲	雌	約 91 cm	R5.9.19	陰性
11510	川辺町上川辺地内	R5.9.13	捕獲	雌	約 46 cm	R5.9.19	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和5年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	体長	検査日	検査結果
11511	関市志津野地内	R5.9.12	捕獲	雄	約 76 cm	R5.9.19	陰性
11512	関市西神野地内	R5.9.12	捕獲	雄	約 80 cm	R5.9.19	陰性
11513	関市神野地内	R5.9.13	捕獲	雄	約 91 cm	R5.9.19	陰性
11514	瑞浪市大湫町地内	R5.9.13	捕獲	雄	約 140 cm	R5.9.19	陰性
11515	御嵩町津橋地内	R5.9.14	調査	雄	約 140 cm	R5.9.21	陽性
11516	土岐市駄知町地内	R5.9.14	調査	雄	約 130 cm	R5.9.19	陰性
11517	富加町加治田地内	R5.9.14	捕獲	雄	約 65 cm	R5.9.19	陰性
11518	中津川市加子母地内	R5.9.14	捕獲	雄	約 70 cm	R5.9.21	陽性
11519	中津川市加子母地内	R5.9.14	捕獲	雄	約 75 cm	R5.9.19	陰性
11520	恵那市明智町地内	R5.9.14	死亡	雄	約 94 cm	R5.9.21	陰性
11521	高山市荘川町地内	R5.9.15	死亡	雄	約 148 cm	R5.9.21	陰性
11522	本巣市根尾大井地内	R5.9.14	捕獲	雄	約 120 cm	R5.9.22	陰性
11523	恵那市岩村町地内	R5.9.14	捕獲	雄	約 77 cm	R5.9.22	陰性
11524	八百津町錦織地内	R5.9.15	調査	雄	約 123 cm	R5.9.22	陰性
11525	八百津町八百津地内	R5.9.15	調査	雌	約 110 cm	R5.9.22	陰性
11526	飛騨市神岡町地内	R5.9.15	捕獲	雌	約 100 cm	R5.9.22	陰性
11527	坂祝町黒岩地内	R5.9.16	捕獲	雄	約 126 cm	R5.9.22	陰性
11528	瑞浪市土岐町地内	R5.9.14	調査	雌	約 120 cm	R5.9.22	陰性
11529	本巣市山口地内	R5.9.16	捕獲	雄	約 65 cm	R5.9.22	陰性
11530	御嵩町津橋地内	R5.9.17	調査	雄	約 120 cm	R5.9.22	陰性
11531	揖斐川町春日地内	R5.9.18	調査	雌	約 123 cm	R5.9.22	陰性
11532	美濃加茂市牧野地内	R5.9.19	調査	雌	約 60 cm	R5.9.22	陰性
11533	瑞浪市明世町地内	R5.9.18	調査	雄	約 122 cm	R5.9.22	陰性
11534	恵那市岩村町地内	R5.9.18	調査	雄	約 118 cm	R5.9.22	陰性
11535	恵那市山岡町地内	R5.9.18	捕獲	雄	約 121 cm	R5.9.22	陰性
11536	本巣市根尾水鳥地内	R5.9.19	調査	雄	約 120 cm	R5.9.22	陰性
11537	大垣市上石津町地内	R5.9.19	調査	雌	約 95 cm	R5.9.22	陰性
11538	大垣市上石津町地内	R5.9.19	調査	雌	約 70 cm	R5.9.22	陰性
11539	大垣市上石津町地内	R5.9.19	調査	雄	約 70 cm	R5.9.22	陰性
11540	大垣市上石津町地内	R5.9.19	調査	雄	約 70 cm	R5.9.22	陰性
11541	大垣市青墓町地内	R5.9.19	調査	雌	約 75 cm	R5.9.22	陰性
11542	海津市南濃町地内	R5.9.19	調査	雌	約 65 cm	R5.9.22	陰性
11543	関市神野地内	R5.9.19	調査	雄	約 70 cm	R5.9.22	陰性
11544	美濃加茂市伊深町地内	R5.9.19	調査	雌	約 120 cm	R5.9.22	陰性
11545	美濃加茂市伊深町地内	R5.9.19	調査	雌	約 70 cm	R5.9.22	陰性
11546	可児市長洞地内	R5.9.19	調査	雄	約 79 cm	R5.9.22	陰性
11547	可児市久々利地内	R5.9.19	調査	雌	約 120 cm	R5.9.22	陰性
11548	可児市久々利地内	R5.9.19	調査	雌	約 89 cm	R5.9.22	陰性
11549	坂祝町勝山地内	R5.9.19	調査	雄	約 114 cm	R5.9.25	陰性
11550	坂祝町勝山地内	R5.9.19	調査	雄	約 130 cm	R5.9.25	陰性
11551	瑞浪市稲津町地内	R5.9.19	調査	雄	約 130 cm	R5.9.25	陰性
11552	土岐市鶴里町地内	R5.9.19	調査	雄	約 120 cm	R5.9.25	陰性
11553	土岐市鶴里町地内	R5.9.19	調査	雌	約 80 cm	R5.9.25	陰性
11554	中津川市坂下地内	R5.9.19	調査	雌	約 100 cm	R5.9.26	陽性
11555	下呂市森地内	R5.9.19	調査	雌	約 72 cm	R5.9.25	陰性
11556	高山市奥飛騨温泉郷地内	R5.9.19	調査	雌	約 75 cm	R5.9.25	陰性
11557	高山市奥飛騨温泉郷地内	R5.9.19	調査	雄	約 115 cm	R5.9.25	陰性
11558	高山市奥飛騨温泉郷地内	R5.9.19	調査	雌	約 75 cm	R5.9.25	陰性
11559	高山市奥飛騨温泉郷地内	R5.9.19	調査	雄	約 75 cm	R5.9.25	陰性
11560	高山市朝日町地内	R5.9.19	調査	不明	約 120 cm	R5.9.25	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和5年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	体長	検査日	検査結果
11561	飛騨市古川町地内	R5.9.19	調査	雄	約 64 cm	R5.9.25	陰性
11562	飛騨市古川町地内	R5.9.19	調査	雄	約 65 cm	R5.9.25	陰性
11563	郡上市高鷲町地内	R5.9.19	捕獲	雄	約 130 cm	R5.9.25	陰性
11564	瑞浪市山田町地内	R5.9.19	捕獲	雄	約 105 cm	R5.9.25	陰性
11565	恵那市笠置町地内	R5.9.19	捕獲	雄	約 115 cm	R5.9.25	陰性
11566	飛騨市古川町地内	R5.9.19	捕獲	雄	約 65 cm	R5.9.25	陰性
11567	本巣市文殊地内	R5.9.20	調査	雌	約 120 cm	R5.9.25	陰性
11568	本巣市文殊地内	R5.9.20	調査	雄	約 90 cm	R5.9.25	陰性
11569	美濃加茂市伊深町地内	R5.9.20	調査	雌	約 95 cm	R5.9.25	陰性
11570	可児市大森地内	R5.9.20	調査	雄	約 90 cm	R5.9.25	陰性
11571	中津川市蛭川地内	R5.9.20	調査	雄	約 100 cm	R5.9.26	陰性
11572	美濃市松森地内	R5.9.20	調査	雄	約 85 cm	R5.9.26	陰性
11573	美濃加茂市山之上町地内	R5.9.19	調査	雌	約 127 cm	R5.9.26	陰性
11574	高山市八日町地内	R5.9.20	調査	雌	約 75 cm	R5.9.26	陰性
11575	郡上市大和町地内	R5.9.14	捕獲	雌	約 120 cm	R5.9.26	陰性
11576	飛騨市古川町地内	R5.9.19	調査	雄	約 65 cm	R5.9.26	陰性
11577	飛騨市古川町地内	R5.9.20	調査	雄	約 100 cm	R5.9.26	陰性
11578	郡上市高鷲町地内	R5.9.20	捕獲	雄	約 80 cm	R5.9.26	陰性
11579	郡上市八幡町地内	R5.9.16	捕獲	雄	約 89 cm	R5.9.26	陰性
11580	中津川市坂下地内	R5.9.20	調査	雄	約 110 cm	R5.9.26	陽性
11581	郡上市八幡町地内	R5.9.20	調査	雄	約 50 cm	R5.9.26	陰性
11582	関市迫間地内	R5.9.20	調査	雄	約 85 cm	R5.9.26	陰性
11583	美濃市松森地内	R5.9.21	調査	雌	約 85 cm	R5.9.26	陰性
11584	美濃加茂市山之上町地内	R5.9.21	調査	雄	約 85 cm	R5.9.26	陰性
11585	美濃加茂市蜂屋町地内	R5.9.21	調査	雄	約 80 cm	R5.9.26	陰性
11586	中津川市山口地内	R5.9.21	調査	雄	約 76 cm	R5.9.26	陰性
11587	下呂市森地内	R5.9.21	調査	雌	約 79 cm	R5.9.26	陰性
11588	美濃市片知地内	R5.9.21	調査	雄	約 135 cm	R5.9.26	陰性
11589	美濃加茂市伊深町地内	R5.9.21	調査	雄	約 135 cm	R5.9.26	陰性
11590	飛騨市神岡町地内	R5.9.21	調査	雄	約 91 cm	R5.9.26	陰性
11591	飛騨市神岡町地内	R5.9.21	調査	雄	約 108 cm	R5.9.26	陰性
11592	郡上市八幡町地内	R5.9.21	調査	雄	約 100 cm	R5.9.26	陰性
11593	恵那市明智町地内	R5.9.18	調査	雄	約 91 cm	R5.9.26	陰性
11594	中津川市加子母地内	R5.9.21	捕獲	雄	約 75 cm	R5.9.26	陰性
11595	中津川市蛭川地内	R5.9.21	調査	雄	約 110 cm	R5.9.26	陰性
11596	岐阜市三田洞地内	R5.9.21	調査	雄	約 112 cm	R5.9.26	陰性
11597	下呂市小坂町地内	R5.9.22	調査	雌	約 105 cm	R5.9.26	陰性
11598	美濃加茂市伊深町地内	R5.9.22	調査	雄	約 80 cm	R5.9.27	陰性
11599	美濃市蕨生地内	R5.9.23	調査	雄	約 120 cm	R5.9.26	陰性
11600	可児市長洞地内	R5.9.23	調査	雌	約 76 cm	R5.9.26	陰性
11601	可児市室原地内	R5.9.23	調査	雄	約 103 cm	R5.9.26	陰性
11602	可児市西帷子地内	R5.9.23	調査	雌	約 125 cm	R5.9.26	陰性
11603	坂祝町黒岩地内	R5.9.23	調査	雄	約 58 cm	R5.9.26	陰性
11604	中津川市蛭川地内	R5.9.23	調査	雌	約 70 cm	R5.9.27	陰性
11605	岐阜市岩利地内	R5.9.24	調査	雄	約 80 cm	R5.9.26	陰性
11606	可児市柿下地内	R5.9.24	調査	雌	約 90 cm	R5.9.26	陰性
11607	坂祝町勝山地内	R5.9.24	調査	雄	約 58 cm	R5.9.26	陰性
11608	岐阜市岩井地内	R5.9.20	調査	雄	約 90 cm	R5.9.27	陰性
11609	郡上市白鳥町地内	R5.9.21	調査	雌	約 100 cm	R5.9.27	陰性
11610	関市志津野地内	R5.9.22	調査	雄	約 78 cm	R5.9.27	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和5年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	体長	検査日	検査結果
11611	瑞浪市釜戸町地内	R5.9.22	調査	雄	約 97 cm	R5.9.27	陰性
11612	関市神野地内	R5.9.23	調査	雄	約 120 cm	R5.9.27	陰性
11613	関市下有知地内	R5.9.23	調査	雄	約 81 cm	R5.9.27	陰性
11614	美濃加茂市三和町地内	R5.9.23	調査	雌	約 80 cm	R5.9.27	陰性
11615	恵那市岩村町地内	R5.9.23	調査	雌	約 125 cm	R5.9.27	陰性
11616	下呂市小坂町地内	R5.9.23	調査	雄	約 74 cm	R5.9.27	陰性
11617	郡上市高鷲町地内	R5.9.23	捕獲	雄	約 80 cm	R5.9.27	陰性
11618	富加町加治田地内	R5.9.23	捕獲	雄	約 68 cm	R5.9.27	陰性
11619	飛騨市古川町地内	R5.9.23	捕獲	雄	約 115 cm	R5.9.27	陰性
11620	関市志津野地内	R5.9.24	調査	雄	約 130 cm	R5.9.27	陰性
11621	関市広見地内	R5.9.24	調査	雄	約 83 cm	R5.9.27	陰性
11622	関市迫間地内	R5.9.24	調査	雌	約 108 cm	R5.9.27	陰性
11623	関市迫間地内	R5.9.24	調査	雌	約 78 cm	R5.9.27	陰性
11624	郡上市和良町地内	R5.9.24	調査	雄	約 130 cm	R5.9.27	陰性
11625	美濃加茂市三和町地内	R5.9.24	調査	雄	約 80 cm	R5.9.27	陰性
11626	美濃加茂市三和町地内	R5.9.24	調査	雄	約 80 cm	R5.9.27	陰性
11627	恵那市武並町地内	R5.9.24	調査	雄	約 100 cm	R5.9.27	陰性
11628	飛騨市古川町地内	R5.9.24	調査	雄	約 115 cm	R5.9.28	陰性
11629	郡上市白鳥町地内	R5.9.24	捕獲	雄	約 80 cm	R5.9.28	陰性
11630	郡上市高鷲町地内	R5.9.24	捕獲	雌	約 100 cm	R5.9.28	陰性
11631	本巢市外山地内	R5.9.25	調査	雄	約 135 cm	R5.9.28	陽性
11632	大垣市上石津町地内	R5.9.25	調査	雄	約 125 cm	R5.9.28	陰性
11633	美濃市松森地内	R5.9.25	調査	雄	約 80 cm	R5.9.28	陰性
11634	瑞浪市日吉町地内	R5.9.25	調査	雄	約 135 cm	R5.9.28	陰性
11635	中津川市福岡地内	R5.9.25	調査	雄	約 135 cm	R5.9.28	陰性
11636	中津川市坂下地内	R5.9.25	捕獲	雄	約 70 cm	R5.9.28	陽性
11637	恵那市岩村町地内	R5.9.25	調査	雌	約 70 cm	R5.9.28	陰性
11638	下呂市小坂町地内	R5.9.25	調査	雄	約 71 cm	R5.9.28	陰性
11639	下呂市小坂町地内	R5.9.25	調査	雄	約 73 cm	R5.9.28	陰性
11640	飛騨市古川町地内	R5.9.25	調査	雄	約 91 cm	R5.9.28	陰性
11641	揖斐川町春日地内	R5.9.22	調査	雄	約 55 cm	R5.9.28	陰性
11642	瑞浪市稲津町地内	R5.9.24	調査	雌	約 98 cm	R5.9.28	陰性
11643	土岐市鶴里町地内	R5.9.25	調査	雌	約 85 cm	R5.9.28	陰性
11644	土岐市鶴里町地内	R5.9.25	調査	雌	約 110 cm	R5.9.28	陰性
11645	八百津町福地地内	R5.9.25	調査	雄	約 130 cm	R5.9.28	陰性
11646	恵那市明智町地内	R5.9.25	調査	雄	約 91 cm	R5.9.28	陰性
11647	川辺町鹿塩地内	R5.9.25	捕獲	雌	約 57 cm	R5.9.28	陰性
11648	瑞浪市釜戸町地内	R5.9.25	調査	雄	約 75 cm	R5.9.28	陰性
11649	瑞浪市釜戸町地内	R5.9.25	調査	雌	約 75 cm	R5.9.28	陰性
11650	岐阜市大洞地内	R5.9.25	調査	雄	約 70 cm	R5.9.29	陰性
11651	山県市大桑地内	R5.9.25	調査	雄	約 91 cm	R5.9.29	陰性
11652	関市志津野地内	R5.9.25	調査	雌	約 103 cm	R5.9.29	陰性
11653	白川町赤河地内	R5.9.25	調査	雌	約 80 cm	R5.9.29	陰性
11654	岐阜市太郎丸地内	R5.9.26	調査	雄	約 135 cm	R5.9.29	陰性
11655	岐阜市岩井地内	R5.9.26	調査	雄	約 90 cm	R5.9.29	陰性
11656	岐阜市岩井地内	R5.9.26	調査	雄	約 85 cm	R5.9.29	陰性
11657	岐阜市粟野西地内	R5.9.26	調査	雄	約 122 cm	R5.9.29	陰性
11658	関市上之保地内	R5.9.26	調査	雌	約 70 cm	R5.9.29	陰性
11659	美濃加茂市三和町地内	R5.9.26	調査	雄	約 75 cm	R5.9.29	陰性
11660	美濃加茂市伊深町地内	R5.9.26	調査	雄	約 80 cm	R5.9.29	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和5年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	体長	検査日	検査結果
11661	可児市長洞地内	R5.9.26	調査	雄	約 75 cm	R5.9.29	陰性
11662	可児市西帷子地内	R5.9.26	調査	雄	約 80 cm	R5.9.29	陰性
11663	坂祝町黒岩地内	R5.9.26	調査	雄	約 143 cm	R5.9.29	陰性
11664	富加町大平賀地内	R5.9.26	調査	雄	約 91 cm	R5.9.29	陰性
11665	中津川市神坂地内	R5.9.26	調査	雌	約 73 cm	R5.9.29	陰性
11666	中津川市千旦林地内	R5.9.26	調査	雄	約 80 cm	R5.9.29	陰性
11667	飛騨市古川町地内	R5.9.26	調査	雄	約 60 cm	R5.9.29	陰性
11668	飛騨市古川町地内	R5.9.26	調査	雌	約 110 cm	R5.9.29	陰性
11669	中津川市坂下地内	R5.9.26	捕獲	雌	約 135 cm	R5.9.29	陰性
11670	美濃市大矢田地内	R5.9.27	調査	雌	約 70 cm	R5.9.29	陰性
11671	美濃市松森地内	R5.9.27	調査	雌	約 85 cm	R5.9.29	陰性
11672	可児市西帷子地内	R5.9.27	調査	雌	約 75 cm	R5.10.2	陰性
11673	坂祝町勝山地内	R5.9.27	調査	雄	約 83 cm	R5.10.2	陰性
11674	坂祝町勝山地内	R5.9.27	調査	雌	約 75 cm	R5.10.2	陰性
11675	多治見市笠原町地内	R5.9.27	調査	雄	約 110 cm	R5.10.2	陰性
11676	多治見市市之倉町地内	R5.9.27	調査	雄	約 135 cm	R5.10.2	陰性
11677	瑞浪市土岐町地内	R5.9.27	調査	雄	約 80 cm	R5.10.2	陰性
11678	中津川市中津川地内	R5.9.27	調査	雌	約 130 cm	R5.10.2	陰性
11679	恵那市長島町地内	R5.9.27	調査	雌	約 115 cm	R5.10.2	陽性
11680	恵那市武並町地内	R5.9.27	調査	雄	約 110 cm	R5.10.2	陽性
11681	下呂市小坂町地内	R5.9.27	調査	雄	約 123 cm	R5.10.2	陰性
11682	飛騨市神岡町地内	R5.9.27	調査	雌	約 130 cm	R5.10.2	陰性
11683	飛騨市神岡町地内	R5.9.27	調査	雄	約 80 cm	R5.10.2	陰性
11684	飛騨市古川町地内	R5.9.27	調査	雄	約 90 cm	R5.10.2	陰性
11685	川辺町下川辺地内	R5.9.27	捕獲	雄	約 72 cm	R5.10.2	陰性
11686	各務原市各務車洞地内	R5.9.27	死亡	雄	約 71 cm	R5.10.3	陰性
11687	本巣市根尾能郷地内	R5.9.26	調査	雄	約 92 cm	R5.10.2	陰性
11688	本巣市根尾能郷地内	R5.9.27	調査	雄	約 140 cm	R5.10.2	陰性
11689	恵那市明智町地内	R5.9.27	調査	雄	約 115 cm	R5.10.2	陰性
11690	郡上市明宝地内	R5.9.27	捕獲	雌	約 61 cm	R5.10.2	陰性
11691	恵那市山岡町地内	R5.9.27	調査	雄	約 86 cm	R5.10.2	陰性
11692	恵那市山岡町地内	R5.9.27	調査	雄	約 86 cm	R5.10.2	陰性
11693	関市倉知地内	R5.9.26	調査	雌	約 103 cm	R5.10.2	陰性
11694	岐阜市出屋敷地内	R5.9.27	調査	雄	約 100 cm	R5.10.4	陰性
11695	山県市平井地内	R5.9.27	調査	雌	約 120 cm	R5.10.4	陰性
11696	山県市中洞地内	R5.9.27	調査	雌	約 93 cm	R5.10.4	陰性
11697	郡上市和良町地内	R5.9.27	調査	雄	約 70 cm	R5.10.4	陰性
11698	飛騨市神岡町地内	R5.9.27	調査	雌	約 120 cm	R5.10.4	陰性
11699	大垣市上石津町地内	R5.9.28	調査	雄	約 95 cm	R5.10.4	陰性
11700	揖斐川町春日地内	R5.9.28	調査	雄	約 51 cm	R5.10.4	陰性
11701	坂祝町勝山地内	R5.9.28	調査	雄	約 67 cm	R5.10.4	陰性
11702	七宗町川並地内	R5.9.28	調査	雄	約 60 cm	R5.10.4	陰性
11703	七宗町上麻生地内	R5.9.28	調査	雌	約 80 cm	R5.10.4	陰性
11704	八百津町上飯田地内	R5.9.28	調査	雄	約 78 cm	R5.10.4	陰性
11705	多治見市三の倉町地内	R5.9.28	調査	雌	約 80 cm	R5.10.4	陰性
11706	中津川市神坂地内	R5.9.28	調査	雄	約 70 cm	R5.10.4	陰性
11707	恵那市長島町地内	R5.9.28	調査	雌	約 79 cm	R5.10.4	陰性
11708	下呂市萩原町地内	R5.9.28	調査	雄	約 80 cm	R5.10.4	陰性
11709	下呂市森地内	R5.9.28	調査	雌	約 80 cm	R5.10.4	陰性
11710	飛騨市神岡町地内	R5.9.28	調査	雄	約 130 cm	R5.10.4	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和5年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	体長	検査日	検査結果
11711	多治見市笠原町地内	R5.9.28	捕獲	雄	約 92 cm	R5.10.4	陰性
11712	瑞浪市山田町地内	R5.9.28	捕獲	雌	約 126 cm	R5.10.4	陰性
11713	美濃加茂市山之上町地内	R5.9.27	調査	雌	約 120 cm	R5.10.4	陰性
11714	美濃加茂市山之上町地内	R5.9.28	調査	雌	約 115 cm	R5.10.4	陰性
11715	美濃加茂市三和町地内	R5.9.28	調査	雌	約 85 cm	R5.10.4	陰性
11716	郡上市和良町地内	R5.9.28	調査	雄	約 85 cm	R5.10.4	陰性
11717	大垣市上石津町地内	R5.9.29	調査	雌	約 80 cm	R5.10.4	陰性
11718	下呂市萩原町地内	R5.9.29	調査	雄	約 65 cm	R5.10.4	陰性
11719	下呂市小坂町地内	R5.9.29	調査	雌	約 70 cm	R5.10.4	陰性
11720	美濃市松森地内	R5.9.29	調査	雄	約 80 cm	R5.10.4	陰性
11721	多治見市三の倉町地内	R5.9.29	調査	雄	約 77 cm	R5.10.4	陰性
11722	多治見市三の倉町地内	R5.9.29	調査	雌	約 78 cm	R5.10.4	陰性
11723	多治見市笠原町地内	R5.9.29	捕獲	雌	約 85 cm	R5.10.4	陰性
11724	郡上市和良町地内	R5.9.28	調査	雄	約 80 cm	R5.10.4	陰性
11725	郡上市和良町地内	R5.9.29	調査	雄	約 85 cm	R5.10.4	陰性
11726	飛騨市神岡町地内	R5.9.29	調査	雌	約 105 cm	R5.10.4	陰性
11727	飛騨市神岡町地内	R5.9.29	調査	雌	約 140 cm	R5.10.4	陰性
11728	飛騨市宮川町地内	R5.9.29	調査	雄	約 68 cm	R5.10.4	陰性
11729	岐阜市彦坂地内	R5.9.29	調査	雄	約 85 cm	R5.10.4	陰性
11730	土岐市鶴里町地内	R5.9.29	調査	雄	約 110 cm	R5.10.4	陰性
11731	美濃加茂市伊深町地内	R5.9.29	調査	雄	約 85 cm	R5.10.4	陰性
11732	美濃加茂市三和町地内	R5.9.30	調査	雌	約 110 cm	R5.10.4	陰性
11733	可児市今地内	R5.9.30	調査	雌	約 95 cm	R5.10.4	陰性
11734	可児市久々利地内	R5.9.30	調査	雄	約 89 cm	R5.10.4	陰性
11735	可児市西帷子地内	R5.9.30	調査	雌	約 75 cm	R5.10.4	陰性
11736	恵那市長島町地内	R5.9.30	調査	雄	約 80 cm	R5.10.4	陰性
11737	美濃加茂市三和町地内	R5.10.1	調査	雄	約 75 cm	R5.10.4	陰性
11738	可児市西帷子地内	R5.10.1	調査	雌	約 77 cm	R5.10.5	陰性
11739	可児市谷迫間地内	R5.10.1	調査	雌	約 135 cm	R5.10.5	陰性
11740	坂祝町酒倉地内	R5.10.1	調査	雌	約 120 cm	R5.10.5	陰性
11741	八百津町上飯田地内	R5.10.1	調査	雌	約 72 cm	R5.10.5	陰性
11742	飛騨市神岡町地内	R5.10.1	調査	雄	約 70 cm	R5.10.5	陰性
11743	岐阜市岩井地内	R5.9.28	調査	雄	約 95 cm	R5.10.5	陰性
11744	各務原市須衛地内	R5.9.28	捕獲	雄	約 75 cm	R5.10.5	陰性
11745	山県市中洞地内	R5.9.29	調査	雌	約 85 cm	R5.10.5	陰性
11746	海津市南濃町地内	R5.9.29	調査	雌	約 65 cm	R5.10.5	陰性
11747	揖斐川町春日地内	R5.9.29	調査	雄	約 74 cm	R5.10.5	陰性
11748	揖斐川町春日地内	R5.9.29	調査	雄	約 70 cm	R5.10.5	陰性
11749	関市志津野地内	R5.9.29	調査	雌	約 82 cm	R5.10.5	陰性
11750	郡上市和良町地内	R5.9.29	調査	雄	約 120 cm	R5.10.5	陰性
11751	瑞浪市稲津町地内	R5.9.29	調査	雄	約 130 cm	R5.10.5	陰性
11752	養老町一色地内	R5.9.30	調査	雄	約 150 cm	R5.10.5	陰性
11753	郡上市八幡町地内	R5.9.30	調査	雄	約 120 cm	R5.10.5	陰性
11754	富加町加治田地内	R5.9.30	調査	雄	約 80 cm	R5.10.5	陰性
11755	御嵩町御嵩地内	R5.9.30	調査	雄	約 115 cm	R5.10.5	陰性
11756	中津川市蛭川地内	R5.9.30	調査	雌	約 75 cm	R5.10.5	陰性
11757	恵那市岩村町地内	R5.9.30	調査	雌	約 116 cm	R5.10.5	陰性
11758	美濃加茂市下米田町地内	R5.10.1	調査	雌	約 105 cm	R5.10.5	陰性
11759	八百津町久田見地内	R5.10.1	捕獲	雌	約 120 cm	R5.10.5	陰性
11760	恵那市長島町地内	R5.10.1	捕獲	雄	約 92 cm	R5.10.6	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和5年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	体長	検査日	検査結果
11761	美濃市保木脇地内	R5.10.2	調査	雌	約 130 cm	R5.10.6	陰性
11762	郡上市和良町地内	R5.10.2	調査	雌	約 70 cm	R5.10.6	陰性
11763	郡上市和良町地内	R5.10.2	調査	雌	約 130 cm	R5.10.6	陰性
11764	可児市柿下地内	R5.10.2	調査	雄	約 90 cm	R5.10.6	陰性
11765	瑞浪市稲津町地内	R5.10.2	調査	雄	約 130 cm	R5.10.6	陰性
11766	瑞浪市土岐町地内	R5.10.2	調査	雄	約 145 cm	R5.10.6	陰性
11767	瑞浪市釜戸町地内	R5.10.2	調査	雄	約 105 cm	R5.10.6	陰性
11768	瑞浪市釜戸町地内	R5.10.2	調査	雌	約 75 cm	R5.10.6	陰性
11769	恵那市飯地町地内	R5.10.2	調査	雌	約 70 cm	R5.10.12	陽性
11770	下呂市小坂町地内	R5.10.2	調査	雄	約 117 cm	R5.10.6	陰性
11771	下呂市小坂町地内	R5.10.2	調査	雄	約 131 cm	R5.10.6	陰性
11772	下呂市萩原町地内	R5.10.2	調査	雄	約 135 cm	R5.10.6	陰性
11773	飛騨市神岡町地内	R5.10.2	調査	雌	約 80 cm	R5.10.6	陰性
11774	飛騨市古川町地内	R5.10.2	調査	雌	約 65 cm	R5.10.6	陰性
11775	飛騨市古川町地内	R5.10.2	調査	雄	約 91 cm	R5.10.6	陰性
11776	郡上市市宝地内	R5.10.2	捕獲	雌	約 102 cm	R5.10.6	陰性
11777	川辺町鹿塩地内	R5.10.2	捕獲	雌	約 109 cm	R5.10.6	陰性
11778	恵那市三郷町地内	R5.10.2	捕獲	雌	約 98 cm	R5.10.6	陰性
11779	岐阜市岩井地内	R5.9.30	調査	雄	約 95 cm	R5.10.6	陰性
11780	岐阜市則松地内	R5.10.1	調査	雌	約 125 cm	R5.10.6	陰性
11781	郡上市白鳥町地内	R5.9.29	調査	雄	約 110 cm	R5.10.10	陰性
11782	美濃加茂市三和町地内	R5.10.2	調査	雄	約 85 cm	R5.10.10	陰性
11783	飛騨市古川町地内	R5.10.2	捕獲	雄	約 70 cm	R5.10.10	陰性
11784	関市中之保地内	R5.10.3	調査	雄	約 108 cm	R5.10.10	陰性
11785	美濃加茂市伊深町地内	R5.10.3	調査	雌	約 100 cm	R5.10.10	陰性
11786	可児市大森地内	R5.10.3	調査	雌	約 95 cm	R5.10.10	陰性
11787	坂祝町取組地内	R5.10.3	調査	雌	約 80 cm	R5.10.10	陰性
11788	飛騨市神岡町地内	R5.10.3	調査	雄	約 105 cm	R5.10.10	陰性
11789	飛騨市神岡町地内	R5.10.3	調査	雄	約 95 cm	R5.10.10	陰性
11790	飛騨市神岡町地内	R5.10.3	調査	雌	約 80 cm	R5.10.10	陰性
11791	岐阜市城田寺地内	R5.10.3	調査	雄	約 161 cm	R5.10.10	陰性
11792	郡上市和良町地内	R5.10.3	調査	雄	約 120 cm	R5.10.10	陰性
11793	美濃加茂市山之上町地内	R5.10.3	調査	雄	約 125 cm	R5.10.10	陰性
11794	八百津町八百津地内	R5.10.3	調査	雌	約 89 cm	R5.10.10	陰性
11795	郡上市美並町地内	R5.10.3	捕獲	雄	約 85 cm	R5.10.10	陰性
11796	郡上市美並町地内	R5.10.3	捕獲	雌	約 115 cm	R5.10.10	陰性
11797	富加町加治田地内	R5.10.3	捕獲	雄	約 80 cm	R5.10.10	陰性
11798	白川村荻町地内	R5.10.3	捕獲	雄	約 100 cm	R5.10.10	陰性
11799	本巣市根尾水鳥地内	R5.10.4	調査	雌	約 70 cm	R5.10.10	陰性
11800	関市中之保地内	R5.10.4	調査	雄	約 108 cm	R5.10.10	陰性
11801	郡上市和良町地内	R5.10.4	調査	雌	約 90 cm	R5.10.10	陰性
11802	瑞浪市日吉町地内	R5.10.4	調査	雄	約 70 cm	R5.10.10	陰性
11803	瑞浪市日吉町地内	R5.10.4	調査	雄	約 103 cm	R5.10.12	陰性
11804	中津川市高山地内	R5.10.4	調査	雄	約 68 cm	R5.10.12	陰性
11805	下呂市萩原町地内	R5.10.4	調査	雄	約 80 cm	R5.10.12	陰性
11806	飛騨市神岡町地内	R5.10.4	調査	雄	約 110 cm	R5.10.12	陰性
11807	飛騨市古川町地内	R5.10.4	調査	雌	約 55 cm	R5.10.12	陰性
11808	郡上市八幡町地内	R5.9.30	捕獲	雌	約 89 cm	R5.10.12	陰性
11809	郡上市八幡町地内	R5.9.30	捕獲	雌	約 92 cm	R5.10.12	陰性
11810	郡上市八幡町地内	R5.9.30	捕獲	雌	約 98 cm	R5.10.12	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和5年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	体長	検査日	検査結果
11811	郡上市八幡町地内	R5.10.1	捕獲	雄	約 100 cm	R5.10.12	陰性
11812	郡上市明宝地内	R5.10.2	捕獲	雌	約 96 cm	R5.10.12	陰性
11813	岐阜市粟野西地内	R5.10.4	調査	雄	約 91 cm	R5.10.12	陰性
11814	中津川市蛭川地内	R5.10.4	調査	雄	約 92 cm	R5.10.12	陰性
11815	関市小野地内	R5.10.4	調査	雄	約 125 cm	R5.10.12	陰性
11816	可児市塩河地内	R5.10.4	調査	雄	約 142 cm	R5.10.12	陰性
11817	恵那市長島町地内	R5.10.4	調査	雄	約 90 cm	R5.10.12	陰性
11818	高山市前原町地内	R5.10.4	調査	雌	約 90 cm	R5.10.12	陰性
11819	郡上市高鷲町地内	R5.10.4	捕獲	雄	約 72 cm	R5.10.12	陰性
11820	本巣市木知原地内	R5.10.5	調査	雄	約 93 cm	R5.10.12	陰性
11821	関市中之保地内	R5.10.5	調査	雄	約 70 cm	R5.10.12	陰性
11822	郡上市高鷲町地内	R5.10.5	調査	雄	約 125 cm	R5.10.12	陰性
11823	美濃加茂市三和町地内	R5.10.5	調査	雄	約 80 cm	R5.10.12	陰性
11824	可児市西帷子地内	R5.10.5	調査	雌	約 70 cm	R5.10.12	陰性
11825	御嵩町大久後地内	R5.10.5	調査	雄	約 75 cm	R5.10.12	陰性
11826	多治見市諏訪町地内	R5.10.5	調査	雄	約 115 cm	R5.10.12	陰性
11827	高山市奥飛騨温泉郷地内	R5.10.5	調査	雄	約 78 cm	R5.10.12	陰性
11828	飛騨市神岡町地内	R5.10.5	調査	雄	約 130 cm	R5.10.12	陰性
11829	川辺町上川辺地内	R5.10.5	捕獲	雌	約 92 cm	R5.10.12	陰性
11830	土岐市鶴里町地内	R5.10.5	調査	雄	約 120 cm	R5.10.12	陰性
11831	土岐市鶴里町地内	R5.10.5	調査	雄	約 130 cm	R5.10.12	陰性
11832	郡上市大和町地内	R5.9.30	捕獲	雄	約 60 cm	R5.10.12	陰性
11833	郡上市大和町地内	R5.10.3	調査	雄	約 100 cm	R5.10.12	陰性
11834	郡上市大和町地内	R5.10.4	捕獲	雌	約 120 cm	R5.10.12	陰性
11835	瑞浪市釜戸町地内	R5.10.5	調査	雄	約 120 cm	R5.10.12	陰性
11836	各務原市鶉沼地内	R5.10.5	死亡	雄	約 67 cm	R5.10.11	陰性
11837	中津川市手賀野地内	R5.10.4	捕獲	雄	約 100 cm	R5.10.12	陰性
11838	山県市松尾地内	R5.10.5	捕獲	雌	約 110 cm	R5.10.12	陰性
11839	可児市大森地内	R5.10.5	調査	雄	約 139 cm	R5.10.12	陰性
11840	関市上之保地内	R5.10.6	調査	雌	約 80 cm	R5.10.12	陰性
11841	美濃加茂市三和町地内	R5.10.6	調査	雄	約 75 cm	R5.10.12	陰性
11842	川辺町上川辺地内	R5.10.6	捕獲	雌	約 112 cm	R5.10.12	陰性
11843	白川町中川地内	R5.10.6	調査	雄	約 100 cm	R5.10.12	陰性
11844	七宗町川並地内	R5.10.6	調査	雄	約 93 cm	R5.10.12	陰性
11845	下呂市小坂町地内	R5.10.6	調査	雌	約 105 cm	R5.10.12	陰性
11846	飛騨市神岡町地内	R5.10.6	調査	雌	約 80 cm	R5.10.12	陰性
11847	飛騨市神岡町地内	R5.10.6	調査	雌	約 100 cm	R5.10.13	陰性
11848	恵那市明智町地内	R5.9.30	調査	雄	約 92 cm	R5.10.13	陰性
11849	恵那市明智町地内	R5.10.5	調査	雄	約 91 cm	R5.10.13	陰性
11850	八百津町南戸地内	R5.10.6	調査	雄	約 129 cm	R5.10.13	陰性
11851	八百津町野上地内	R5.10.6	調査	雄	約 110 cm	R5.10.13	陰性
11852	郡上市白鳥町地内	R5.10.7	調査	雌	約 100 cm	R5.10.13	陰性
11853	美濃加茂市伊深町地内	R5.10.7	調査	雄	約 110 cm	R5.10.13	陰性
11854	美濃加茂市三和町地内	R5.10.7	調査	雄	約 120 cm	R5.10.13	陰性
11855	美濃加茂市伊深町地内	R5.10.7	調査	雄	約 130 cm	R5.10.13	陰性
11856	八百津町八百津地内	R5.10.7	調査	雄	約 123 cm	R5.10.13	陰性
11857	中津川市神坂地内	R5.10.7	調査	雄	約 90 cm	R5.10.13	陰性
11858	関市下之保地内	R5.10.8	調査	雌	約 110 cm	R5.10.13	陰性
11859	美濃加茂市伊深町地内	R5.10.8	調査	雄	約 95 cm	R5.10.13	陰性
11860	美濃加茂市三和町地内	R5.10.8	調査	雌	約 80 cm	R5.10.13	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和5年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	体長	検査日	検査結果
11861	可児市西帷子地内	R5.10.8	調査	雄	約 80 cm	R5.10.13	陰性
11862	可児市西帷子地内	R5.10.8	調査	雄	約 112 cm	R5.10.13	陰性
11863	可児市西帷子地内	R5.10.8	調査	雄	約 80 cm	R5.10.13	陰性
11864	下呂市萩原町地内	R5.10.8	調査	雄	約 70 cm	R5.10.13	陰性
11865	美濃加茂市三和町地内	R5.10.9	調査	雄	約 85 cm	R5.10.13	陰性
11866	可児市長洞地内	R5.10.9	調査	雌	約 105 cm	R5.10.13	陰性
11867	可児市西帷子地内	R5.10.9	調査	雄	約 66 cm	R5.10.13	陰性
11868	可児市久々利地内	R5.10.9	調査	雌	約 90 cm	R5.10.13	陰性
11869	可児市久々利地内	R5.10.9	調査	雄	約 120 cm	R5.10.16	陽性
11870	八百津町八百津地内	R5.10.9	調査	雄	約 86 cm	R5.10.16	陰性
11871	八百津町八百津地内	R5.10.9	調査	雄	約 56 cm	R5.10.16	陰性
11872	各務原市鷺沼大安寺町地内	R5.10.7	調査	雄	約 60 cm	R5.10.16	陰性
11873	八百津町久田見地内	R5.10.10	調査	雄	約 76 cm	R5.10.16	陰性
11874	八百津町錦織地内	R5.10.10	調査	雄	約 112 cm	R5.10.16	陽性
11875	八百津町久田見地内	R5.10.10	調査	雄	約 111 cm	R5.10.16	陰性
11876	七宗町神淵地内	R5.10.9	調査	雌	約 110 cm	R5.10.16	陰性
11877	揖斐川町春日地内	R5.10.6	調査	雄	約 47 cm	R5.10.16	陰性
11878	岐阜市岩井地内	R5.10.7	調査	雄	約 140 cm	R5.10.16	陰性
11879	岐阜市岩井地内	R5.10.7	調査	雌	約 100 cm	R5.10.16	陰性
11880	大垣市上石津町地内	R5.10.7	調査	雄	約 70 cm	R5.10.16	陰性
11881	美濃加茂市蜂屋町地内	R5.10.7	調査	雄	約 70 cm	R5.10.16	陰性
11882	美濃加茂市蜂屋町地内	R5.10.7	調査	雌	約 75 cm	R5.10.16	陰性
11883	瑞浪市釜戸町地内	R5.10.7	調査	雄	約 150 cm	R5.10.16	陰性
11884	白川村大窪地内	R5.10.7	調査	雄	約 120 cm	R5.10.16	陰性
11885	岐阜市太郎丸地内	R5.10.8	調査	雄	約 140 cm	R5.10.16	陰性
11886	関市神野地内	R5.10.8	調査	雄	約 103 cm	R5.10.16	陰性
11887	恵那市武並町地内	R5.10.8	調査	雄	約 85 cm	R5.10.16	陰性
11888	郡上市八幡町地内	R5.10.9	調査	雄	約 40 cm	R5.10.16	陰性
11889	御嵩町前沢地内	R5.10.9	調査	雄	約 73 cm	R5.10.17	陰性
11890	多治見市笠原町地内	R5.10.9	調査	雄	約 115 cm	R5.10.17	陰性
11891	下呂市小坂町地内	R5.10.9	調査	雄	約 127 cm	R5.10.17	陰性
11892	飛騨市古川町地内	R5.10.9	調査	雄	約 70 cm	R5.10.17	陰性
11893	郡上市高鷲町地内	R5.10.9	捕獲	雄	約 150 cm	R5.10.17	陰性
11894	白川村荻町地内	R5.10.9	捕獲	雄	約 90 cm	R5.10.17	陰性
11895	関市上之保地内	R5.10.10	調査	雌	約 110 cm	R5.10.17	陰性
11896	川辺町鹿塩地内	R5.10.10	調査	雄	約 80 cm	R5.10.17	陰性
11897	瑞浪市稲津町地内	R5.10.10	調査	雌	約 120 cm	R5.10.17	陰性
11898	瑞浪市日吉町地内	R5.10.10	調査	雌	約 137 cm	R5.10.17	陰性
11899	中津川市山口地内	R5.10.10	調査	雄	約 120 cm	R5.10.17	陰性
11900	恵那市武並町地内	R5.10.10	調査	雄	約 105 cm	R5.10.17	陰性
11901	下呂市萩原町地内	R5.10.10	調査	雄	約 140 cm	R5.10.17	陰性
11902	下呂市萩原町地内	R5.10.10	調査	雌	約 80 cm	R5.10.17	陰性
11903	飛騨市神岡町地内	R5.10.10	調査	雌	約 80 cm	R5.10.17	陰性
11904	飛騨市神岡町地内	R5.10.10	調査	雄	約 80 cm	R5.10.17	陰性
11905	郡上市明宝地内	R5.10.10	捕獲	雌	約 62 cm	R5.10.17	陰性
11906	中津川市落合地内	R5.10.10	捕獲	雄	約 85 cm	R5.10.17	陰性
11907	中津川市田瀬地内	R5.10.10	捕獲	雌	約 83 cm	R5.10.17	陰性
11908	郡上市八幡町地内	R5.10.11	調査	雄	約 80 cm	R5.10.17	陰性
11909	可児市西帷子地内	R5.10.11	調査	雄	約 130 cm	R5.10.17	陰性
11910	坂祝町酒倉地内	R5.10.11	調査	雄	約 80 cm	R5.10.17	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和5年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	体長	検査日	検査結果
11911	中津川市落合地内	R5.10.11	調査	雄	約 125 cm	R5.10.19	陰性
11912	下呂市乗政地内	R5.10.11	調査	雄	約 110 cm	R5.10.19	陰性
11913	下呂市小坂町地内	R5.10.11	調査	雄	約 113 cm	R5.10.19	陰性
11914	郡上市白鳥町地内	R5.10.11	捕獲	雌	約 120 cm	R5.10.19	陰性
11915	中津川市加子母地内	R5.10.11	捕獲	雄	約 75 cm	R5.10.19	陰性
11916	美濃加茂市三和町地内	R5.10.11	死亡	雄	約 70 cm	R5.10.18	陰性
11917	中津川市田瀬地内	R5.10.11	捕獲	雄	約 128 cm	R5.10.19	陰性
11918	可児市久々利地内	R5.10.11	調査	雄	約 140 cm	R5.10.19	陰性
11919	中津川市福岡地内	R5.10.11	調査	雄	約 81 cm	R5.10.19	陰性
11920	多治見市市之倉町地内	R5.10.11	捕獲	雌	約 120 cm	R5.10.19	陰性
11921	多治見市市之倉町地内	R5.10.11	捕獲	雄	約 88 cm	R5.10.19	陰性
11922	飛騨市古川町地内	R5.10.11	捕獲	雄	約 75 cm	R5.10.19	陰性
11923	関市中之保地内	R5.10.11	死亡	雌	約 106 cm	R5.10.18	陰性
11924	大垣市上石津町地内	R5.10.10	調査	雄	約 65 cm	R5.10.19	陰性
11925	瑞浪市稲津町地内	R5.10.11	調査	雌	約 97 cm	R5.10.19	陰性
11926	高山市奥飛騨温泉郷地内	R5.10.11	調査	雄	約 130 cm	R5.10.19	陰性
11927	白川村大牧地内	R5.10.11	調査	雌	約 80 cm	R5.10.19	陰性
11928	白川村大牧地内	R5.10.11	調査	雌	約 80 cm	R5.10.19	陰性
11929	富加町加治田地内	R5.10.11	捕獲	雄	約 75 cm	R5.10.19	陰性
11930	多治見市笠原町地内	R5.10.11	捕獲	雄	約 95 cm	R5.10.19	陰性
11931	揖斐川町春日地内	R5.10.12	調査	雄	約 70 cm	R5.10.19	陰性
11932	関市倉知地内	R5.10.12	調査	雌	約 89 cm	R5.10.19	陰性
11933	関市下之保地内	R5.10.12	調査	雄	約 70 cm	R5.10.19	陰性
11934	関市中之保地内	R5.10.12	調査	雌	約 108 cm	R5.10.19	陰性
11935	美濃市松森地内	R5.10.12	調査	雄	約 120 cm	R5.10.19	陰性
11936	瑞浪市日吉町地内	R5.10.12	調査	雄	約 120 cm	R5.10.19	陰性
11937	中津川市坂下地内	R5.10.12	調査	雌	約 120 cm	R5.10.19	陰性
11938	中津川市蛭川地内	R5.10.12	調査	雄	約 125 cm	R5.10.19	陰性
11939	飛騨市古川町地内	R5.10.12	捕獲	雄	約 120 cm	R5.10.19	陰性
11940	郡上市八幡町地内	R5.10.12	調査	雄	約 120 cm	R5.10.19	陰性
11941	八百津町久田見地内	R5.10.12	調査	雄	約 75 cm	R5.10.19	陽性
11942	八百津町野上地内	R5.10.12	調査	雄	約 133 cm	R5.10.19	陰性
11943	土岐市土岐津町地内	R5.10.12	調査	雄	約 147 cm	R5.10.19	陰性
11944	美濃加茂市下米田町地内	R5.10.12	調査	雄	約 95 cm	R5.10.19	陰性
11945	飛騨市神岡町地内	R5.10.12	調査	雄	約 120 cm	R5.10.19	陰性
11946	美濃加茂市伊深町地内	R5.10.12	調査	雌	約 130 cm	R5.10.19	陰性
11947	美濃加茂市伊深町地内	R5.10.12	調査	雄	約 85 cm	R5.10.19	陰性
11948	可児市大森地内	R5.10.12	調査	雌	約 126 cm	R5.10.19	陰性
11949	関市富之保地内	R5.10.13	捕獲	雄	約 110 cm	R5.10.19	陰性
11950	恵那市岩村町地内	R5.10.13	捕獲	雌	約 93 cm	R5.10.19	陰性
11951	多治見市大針町地内	R5.10.13	捕獲	雄	約 143 cm	R5.10.19	陰性
11952	多治見市甘原町地内	R5.10.13	捕獲	雄	約 135 cm	R5.10.19	陰性
11953	関市上之保地内	R5.10.13	捕獲	雄	約 130 cm	R5.10.19	陰性
11954	関市上之保地内	R5.10.13	捕獲	雄	約 130 cm	R5.10.19	陰性
11955	恵那市飯地町地内	R5.10.13	捕獲	雌	約 90 cm	R5.10.19	陽性
11956	関市上之保地内	R5.10.13	捕獲	雄	約 85 cm	R5.10.19	陰性
11957	恵那市長島町地内	R5.10.12	捕獲	雌	約 92 cm	R5.10.20	陰性
11958	美濃加茂市山之上町地内	R5.10.14	捕獲	雌	約 68 cm	R5.10.20	陰性
11959	美濃加茂市蜂屋町地内	R5.10.15	捕獲	雄	約 80 cm	R5.10.20	陰性
11960	恵那市長島町地内	R5.10.12	調査	雄	約 122 cm	R5.10.20	陽性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和5年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	体長	検査日	検査結果
11961	郡上市和良町地内	R5.10.13	捕獲	雌	約 100 cm	R5.10.20	陰性
11962	瑞浪市稲津町地内	R5.10.13	捕獲	雄	約 140 cm	R5.10.20	陰性
11963	瑞浪市小田町地内	R5.10.14	捕獲	雄	約 150 cm	R5.10.20	陰性
11964	恵那市三郷町地内	R5.10.14	捕獲	雄	約 110 cm	R5.10.20	陰性
11965	関市西神野地内	R5.10.15	捕獲	雄	約 78 cm	R5.10.20	陰性
11966	瑞浪市日吉町地内	R5.10.15	捕獲	雌	約 110 cm	R5.10.20	陽性
11967	瑞浪市日吉町地内	R5.10.15	捕獲	雄	約 130 cm	R5.10.20	陰性
11968	美濃加茂市伊深町地内	R5.10.16	捕獲	雌	約 145 cm	R5.10.20	陰性
11969	瑞浪市日吉町地内	R5.10.16	捕獲	雌	約 127 cm	R5.10.20	陰性
11970	恵那市武並町地内	R5.10.16	捕獲	雄	約 125 cm	R5.10.20	陰性
11971	飛騨市神岡町地内	R5.10.16	捕獲	雌	約 80 cm	R5.10.20	陰性
11972	飛騨市神岡町地内	R5.10.16	捕獲	雌	約 80 cm	R5.10.20	陰性
11973	郡上市高鷲町地内	R5.10.13	捕獲	雌	約 80 cm	R5.10.20	陰性
11974	郡上市白鳥町地内	R5.10.16	捕獲	雌	約 110 cm	R5.10.24	陰性
11975	多治見市市之倉町地内	R5.10.16	捕獲	雌	約 125 cm	R5.10.20	陰性
11976	郡上市明宝地内	R5.10.16	捕獲	雌	約 102 cm	R5.10.20	陰性
11977	関市上之保地内	R5.10.16	捕獲	雄	約 130 cm	R5.10.20	陰性
11978	恵那市山岡町地内	R5.10.16	捕獲	雄	約 116 cm	R5.10.20	陰性
11979	中津川市高山地内	R5.10.16	死亡	雌	約 132 cm	R5.10.23	陰性
11980	郡上市大和町地内	R5.10.10	捕獲	雌	約 100 cm	R5.10.24	陰性
11981	郡上市大和町地内	R5.10.12	捕獲	雄	約 120 cm	R5.10.24	陰性
11982	美濃加茂市山之上町地内	R5.10.16	捕獲	雄	約 80 cm	R5.10.24	陰性
11983	白川村荻町地内	R5.10.16	捕獲	雄	約 70 cm	R5.10.24	陰性
11984	本巣市根尾水鳥地内	R5.10.17	捕獲	雄	約 50 cm	R5.10.24	陰性
11985	関市上大野地内	R5.10.17	捕獲	雌	約 80 cm	R5.10.24	陰性
11986	関市中之保地内	R5.10.17	捕獲	雌	約 110 cm	R5.10.24	陰性
11987	関市中之保地内	R5.10.17	捕獲	雄	約 70 cm	R5.10.24	陰性
11988	郡上市高鷲町地内	R5.10.17	捕獲	雄	約 110 cm	R5.10.24	陰性
11989	本巣市根尾高尾地内	R5.10.18	捕獲	雄	約 50 cm	R5.10.24	陰性
11990	本巣市根尾能郷地内	R5.10.18	捕獲	雄	約 120 cm	R5.10.24	陰性
11991	郡上市八幡町地内	R5.10.13	捕獲	雌	約 61 cm	R5.10.24	陰性
11992	郡上市八幡町地内	R5.10.16	捕獲	雄	約 88 cm	R5.10.24	陰性
11993	郡上市八幡町地内	R5.10.14	捕獲	雌	約 75 cm	R5.10.24	陰性
11994	郡上市八幡町地内	R5.10.13	捕獲	雌	約 88 cm	R5.10.24	陰性
11995	各務原市鷺沼地内	R5.10.18	捕獲	雄	約 70 cm	R5.10.24	陰性
11996	関市下之保地内	R5.10.19	捕獲	雄	約 118 cm	R5.10.24	陰性
11997	郡上市八幡町地内	R5.10.18	捕獲	雌	約 91 cm	R5.10.24	陰性
11998	関市上之保地内	R5.10.19	捕獲	雌	約 93 cm	R5.10.24	陰性
11999	美濃加茂市三和町地内	R5.10.19	捕獲	雄	約 85 cm	R5.10.24	陰性
12000	瑞浪市大湫町地内	R5.10.19	捕獲	雄	約 95 cm	R5.10.24	陰性
12001	瑞浪市大湫町地内	R5.10.19	捕獲	雄	約 87 cm	R5.10.24	陰性
12002	郡上市白鳥町地内	R5.10.18	捕獲	雌	約 70 cm	R5.10.24	陰性
12003	郡上市白鳥町地内	R5.10.20	捕獲	雌	約 100 cm	R5.10.24	陰性
12004	美濃加茂市三和町地内	R5.10.20	捕獲	雄	約 95 cm	R5.10.24	陰性
12005	関市上大野地内	R5.10.21	捕獲	雄	約 85 cm	R5.10.24	陰性
12006	美濃加茂市伊深町地内	R5.10.21	捕獲	雌	約 90 cm	R5.10.24	陰性
12007	郡上市和良町地内	R5.10.19	捕獲	雄	約 130 cm	R5.10.25	陰性
12008	関市志津野地内	R5.10.20	捕獲	雌	約 105 cm	R5.10.25	陰性
12009	関市志津野地内	R5.10.21	捕獲	雄	約 110 cm	R5.10.25	陰性
12010	富加町大山地内	R5.10.21	捕獲	雌	約 78 cm	R5.10.25	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和5年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	体長	検査日	検査結果
12011	瑞浪市明世町地内	R5.10.21	捕獲	雄	約 80 cm	R5.10.25	陰性
12012	瑞浪市釜戸町地内	R5.10.21	捕獲	雌	約 80 cm	R5.10.25	陰性
12013	瑞浪市釜戸町地内	R5.10.21	捕獲	雌	約 92 cm	R5.10.25	陰性
12014	本巣市根尾能郷地内	R5.10.22	捕獲	雌	約 120 cm	R5.10.25	陰性
12015	郡上市和良町地内	R5.10.22	捕獲	雄	約 157 cm	R5.10.25	陰性
12016	恵那市三郷町地内	R5.10.22	捕獲	雄	約 115 cm	R5.10.25	陰性
12017	関市富之保地内	R5.10.23	捕獲	雌	約 108 cm	R5.10.25	陰性
12018	郡上市明宝地内	R5.10.23	捕獲	雌	約 110 cm	R5.10.25	陰性
12019	郡上市明宝地内	R5.10.23	捕獲	雌	約 62 cm	R5.10.25	陰性
12020	郡上市和良町地内	R5.10.21	捕獲	雄	約 140 cm	R5.10.25	陽性
12021	郡上市大和町地内	R5.10.23	捕獲	雄	約 80 cm	R5.10.25	陰性
12022	郡上市高鷲町地内	R5.10.23	捕獲	雄	約 100 cm	R5.10.25	陰性
12023	美濃加茂市三和町地内	R5.10.23	死亡	雄	約 126 cm	R5.10.30	陰性
12024	各務原市鷺沼地内	R5.10.19	捕獲	雄	約 70 cm	R5.10.27	陰性
12025	瑞浪市稲津町地内	R5.10.23	捕獲	雌	約 87 cm	R5.10.27	陰性
12026	白川村長瀬地内	R5.10.23	捕獲	雌	約 70 cm	R5.10.27	陰性
12027	本巣市根尾大河原地内	R5.10.24	捕獲	雄	約 130 cm	R5.10.27	陰性
12028	美濃加茂市山之上町地内	R5.10.24	捕獲	雌	約 78 cm	R5.10.27	陰性
12029	八百津町潮見地内	R5.10.24	捕獲	雄	約 100 cm	R5.10.27	陰性
12030	多治見市大原町地内	R5.10.24	捕獲	雌	約 91 cm	R5.10.31	陽性
12031	多治見市甘原町地内	R5.10.24	捕獲	雄	約 82 cm	R5.10.27	陰性
12032	飛騨市古川町地内	R5.10.24	捕獲	雌	約 75 cm	R5.10.27	陰性
12033	各務原市鷺沼地内	R5.10.25	捕獲	雄	約 70 cm	R5.10.27	陰性
12034	関市上之保地内	R5.10.25	捕獲	雌	約 130 cm	R5.10.27	陰性
12035	郡上市明宝地内	R5.10.25	捕獲	雌	約 73 cm	R5.10.27	陰性
12036	八百津町久田見地内	R5.10.25	捕獲	雄	約 83 cm	R5.10.27	陰性
12037	瑞浪市稲津町地内	R5.10.25	捕獲	雌	約 91 cm	R5.10.27	陰性
12038	瑞浪市日吉町地内	R5.10.25	捕獲	雄	約 120 cm	R5.10.27	陰性
12039	美濃加茂市下米田町地内	R5.10.25	捕獲	雌	約 85 cm	R5.10.27	陰性
12040	本巣市根尾能郷地内	R5.10.25	捕獲	雄	約 110 cm	R5.10.27	陰性
12041	郡上市八幡町地内	R5.10.22	捕獲	雌	約 92 cm	R5.10.31	陰性
12042	大垣市青墓町地内	R5.10.25	捕獲	雄	約 115 cm	R5.10.31	陰性
12043	美濃加茂市山之上町地内	R5.10.25	捕獲	雄	約 105 cm	R5.10.31	陰性
12044	恵那市飯地町地内	R5.10.25	捕獲	雌	約 120 cm	R5.10.31	陰性
12045	恵那市岩村町地内	R5.10.25	捕獲	雌	約 75 cm	R5.10.31	陽性
12046	関市富之保地内	R5.10.26	捕獲	雌	約 86 cm	R5.10.31	陰性
12047	八百津町野上地内	R5.10.26	捕獲	雄	約 93 cm	R5.10.31	陰性
12048	瑞浪市日吉町地内	R5.10.26	捕獲	雄	約 100 cm	R5.10.31	陰性
12049	中津川市川上地内	R5.10.26	捕獲	雄	約 79 cm	R5.10.31	陰性
12050	中津川市川上地内	R5.10.26	捕獲	雌	約 75 cm	R5.10.31	陰性
12051	飛騨市古川町地内	R5.10.26	捕獲	雌	約 92 cm	R5.10.31	陰性
12052	飛騨市古川町地内	R5.10.26	捕獲	雄	約 112 cm	R5.10.31	陰性
12053	飛騨市古川町地内	R5.10.25	死亡	雌	約 136 cm	R5.11.2	陰性
12054	郡上市高鷲町地内	R5.10.26	捕獲	雄	約 120 cm	R5.10.31	陰性
12055	郡上市白鳥町地内	R5.10.24	捕獲	雄	約 100 cm	R5.10.31	陰性
12056	郡上市白鳥町地内	R5.10.25	捕獲	雌	約 120 cm	R5.10.31	陽性
12057	関市下有知地内	R5.10.26	捕獲	雌	約 92 cm	R5.10.31	陰性
12058	多治見市諏訪町地内	R5.10.27	捕獲	雄	約 130 cm	R5.10.31	陰性
12059	美濃加茂市下米田町地内	R5.10.27	捕獲	雄	約 120 cm	R5.10.31	陰性
12060	中津川市田瀬地内	R5.10.27	捕獲	雌	約 115 cm	R5.10.31	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和5年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	体長	検査日	検査結果
12061	中津川市田瀬地内	R5.10.27	捕獲	雌	約 73 cm	R5.10.31	陰性
12062	飛騨市古川町地内	R5.10.27	捕獲	雌	約 95 cm	R5.10.31	陰性
12063	飛騨市古川町地内	R5.10.27	捕獲	雌	約 79 cm	R5.10.31	陰性
12064	土岐市泉町地内	R5.10.30	死亡	雌	約 128 cm	R5.11.2	陽性
12065	各務原市須衛地内	R5.10.26	捕獲	雌	約 80 cm	R5.11.1	陰性
12066	瑞浪市日吉町地内	R5.10.27	調査	雌	約 87 cm	R5.11.1	陰性
12067	各務原市鷺沼地内	R5.10.27	捕獲	雌	約 75 cm	R5.11.1	陰性
12068	関市小野地内	R5.10.27	捕獲	雌	約 105 cm	R5.11.1	陰性
12069	瑞浪市日吉町地内	R5.10.28	調査	雄	約 89 cm	R5.11.1	陰性
12070	関市上之保地内	R5.10.28	捕獲	雄	約 100 cm	R5.11.1	陰性
12071	飛騨市古川町地内	R5.10.28	捕獲	雄	約 74 cm	R5.11.1	陰性
12072	白川村野谷地内	R5.10.28	捕獲	雌	約 60 cm	R5.11.1	陰性
12073	白川村大窪地内	R5.10.28	捕獲	雄	約 60 cm	R5.11.1	陰性
12074	白川村野谷地内	R5.10.28	捕獲	雌	約 60 cm	R5.11.1	陰性
12075	関市神野地内	R5.10.29	捕獲	雄	約 98 cm	R5.11.1	陰性
12076	七宗町上麻生地内	R5.10.29	捕獲	雌	約 81 cm	R5.11.1	陰性
12077	瑞浪市日吉町地内	R5.10.29	捕獲	雄	約 135 cm	R5.11.1	陰性
12078	中津川市田瀬地内	R5.10.29	捕獲	雌	約 125 cm	R5.11.1	陰性
12079	中津川市田瀬地内	R5.10.29	捕獲	雄	約 74 cm	R5.11.1	陰性
12080	飛騨市古川町地内	R5.10.29	捕獲	雄	約 120 cm	R5.11.1	陰性
12081	瑞浪市日吉町地内	R5.10.30	調査	雄	約 140 cm	R5.11.1	陰性
12082	関市下之保地内	R5.10.30	捕獲	雌	約 113 cm	R5.11.1	陰性
12083	関市上之保地内	R5.10.30	捕獲	雌	約 120 cm	R5.11.1	陰性
12084	瑞浪市日吉町地内	R5.10.30	捕獲	雄	約 120 cm	R5.11.2	陽性
12085	飛騨市古川町地内	R5.10.30	捕獲	雌	約 127 cm	R5.11.1	陰性
12086	八百津町八百津地内	R5.10.30	捕獲	雌	約 115 cm	R5.11.1	陰性
12087	恵那市山岡町地内	R5.10.30	捕獲	雄	約 98 cm	R5.11.6	陰性
12088	瑞浪市釜戸町地内	R5.10.30	捕獲	雌	約 90 cm	R5.11.7	陰性
12089	飛騨市神岡町地内	R5.11.1	死亡	雌	約 95 cm	R5.11.8	陰性
12090	関市神野地内	R5.10.30	捕獲	雄	約 91 cm	R5.11.6	陰性
12091	郡上市八幡町地内	R5.10.30	捕獲	雌	約 100 cm	R5.11.6	陰性
12092	郡上市和良町地内	R5.10.30	捕獲	雄	約 135 cm	R5.11.6	陰性
12093	中津川市川上地内	R5.10.30	捕獲	雄	約 130 cm	R5.11.6	陰性
12094	瑞浪市日吉町地内	R5.10.31	調査	雄	約 140 cm	R5.11.6	陰性
12095	郡上市美並町地内	R5.10.31	捕獲	雄	約 89 cm	R5.11.6	陰性
12096	美濃加茂市山之上町地内	R5.10.31	捕獲	雄	約 85 cm	R5.11.6	陰性
12097	美濃加茂市蜂屋町地内	R5.10.31	捕獲	雄	約 95 cm	R5.11.6	陰性
12098	瑞浪市土岐町地内	R5.10.31	捕獲	雄	約 120 cm	R5.11.6	陰性
12099	恵那市武並町地内	R5.11.1	調査	雄	約 125 cm	R5.11.6	陰性
12100	坂祝町深萱地内	R5.10.31	捕獲	雄	約 75 cm	R5.11.6	陰性
12101	郡上市高鷲町地内	R5.10.30	捕獲	雌	約 85 cm	R5.11.6	陰性
12102	関市上大野地内	R5.11.2	狩猟	雌	約 120 cm	R5.11.7	陰性
12103	七宗町上麻生地内	R5.11.2	狩猟	雄	約 109 cm	R5.11.7	陰性
12104	高山市朝日町地内	R5.11.2	狩猟	雄	約 120 cm	R5.11.7	陰性
12105	郡上市和良町地内	R5.11.2	狩猟	雄	約 155 cm	R5.11.7	陰性
12106	本巣市根尾能郷地内	R5.11.2	狩猟	雄	約 110 cm	R5.11.7	陰性
12107	美濃加茂市山之上町地内	R5.11.2	狩猟	雄	約 75 cm	R5.11.7	陰性
12108	多治見市小名田町地内	R5.11.2	狩猟	雄	約 120 cm	R5.11.7	陰性
12109	多治見市下沢町地内	R5.11.2	狩猟	雄	約 140 cm	R5.11.7	陰性
12110	郡上市八幡町地内	R5.11.3	狩猟	雌	約 110 cm	R5.11.7	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和5年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	体長	検査日	検査結果
12111	美濃加茂市山之上町地内	R5.11.3	狩猟	雄	約 110 cm	R5.11.7	陰性
12112	可児市長洞地内	R5.11.3	狩猟	雄	約 115 cm	R5.11.7	陰性
12113	恵那市飯地町地内	R5.11.4	調査	雌	約 80 cm	R5.11.7	陰性
12114	美濃加茂市伊深町地内	R5.11.4	狩猟	雄	約 150 cm	R5.11.7	陰性
12115	坂祝町深萱地内	R5.11.2	捕獲	雌	約 150 cm	R5.11.7	陰性
12116	関市上之保地内	R5.11.3	狩猟	雌	約 125 cm	R5.11.7	陽性
12117	可児市大森地内	R5.11.6	死亡	雄	約 106 cm	R5.11.8	陰性
12118	各務原市須衛町地内	R5.11.2	狩猟	雄	約 80 cm	R5.11.9	陰性
12119	関市板取地内	R5.11.3	狩猟	雄	約 130 cm	R5.11.9	陰性
12120	郡上市和良町地内	R5.11.3	狩猟	雄	約 140 cm	R5.11.9	陰性
12121	七宗町上麻生地内	R5.11.3	狩猟	雄	約 100 cm	R5.11.9	陰性
12122	御嵩町美佐野地内	R5.11.3	狩猟	雌	約 98 cm	R5.11.9	陰性
12123	中津川市加子母地内	R5.11.3	狩猟	雄	約 100 cm	R5.11.9	陰性
12124	郡上市美並町地内	R5.11.4	狩猟	雌	約 70 cm	R5.11.9	陽性
12125	多治見市山吹町地内	R5.11.4	狩猟	雌	約 70 cm	R5.11.9	陰性
12126	多治見市大原町地内	R5.11.4	狩猟	雄	約 80 cm	R5.11.9	陰性
12127	大垣市上石津町地内	R5.11.5	狩猟	雄	約 75 cm	R5.11.9	陰性
12128	揖斐川町谷汲地内	R5.11.5	狩猟	雌	約 80 cm	R5.11.9	陰性
12129	関市中之保地内	R5.11.5	狩猟	雄	約 98 cm	R5.11.9	陰性
12130	恵那市武並町地内	R5.11.6	調査	雄	約 140 cm	R5.11.9	陰性
12131	下呂市森地内	R5.11.6	狩猟	雄	約 110 cm	R5.11.9	陰性
12132	下呂市森地内	R5.11.6	狩猟	雌	約 100 cm	R5.11.9	陰性
12133	各務原市須衛町地内	R5.11.5	狩猟	雌	約 120 cm	R5.11.9	陰性
12134	各務原市須衛町地内	R5.11.5	狩猟	雌	約 110 cm	R5.11.9	陰性
12135	郡上市八幡町地内	R5.11.4	狩猟	雌	約 96 cm	R5.11.10	陰性
12136	関市上之保地内	R5.11.6	狩猟	雄	約 75 cm	R5.11.10	陰性
12137	郡上市高鷲町地内	R5.11.6	狩猟	雄	約 120 cm	R5.11.10	陰性
12138	関市富之保地内	R5.11.7	狩猟	雄	約 90 cm	R5.11.10	陰性
12139	美濃加茂市牧野地内	R5.11.7	狩猟	雄	約 115 cm	R5.11.10	陰性
12140	七宗町上麻生地内	R5.11.7	狩猟	雄	約 73 cm	R5.11.10	陰性
12141	瑞浪市日吉町地内	R5.11.7	狩猟	雄	約 120 cm	R5.11.10	陰性
12142	中津川市茄子川地内	R5.11.7	狩猟	雌	約 95 cm	R5.11.10	陰性
12143	恵那市飯地町地内	R5.11.8	調査	雄	約 78 cm	R5.11.10	陰性
12144	坂祝町黒岩地内	R5.11.8	狩猟	雌	約 80 cm	R5.11.10	陰性
12145	可児市長洞地内	R5.11.8	狩猟	雄	約 108 cm	R5.11.10	陰性
12146	垂井町岩手地内	R5.11.7	狩猟	雌	約 95 cm	R5.11.10	陰性
12147	郡上市八幡町地内	R5.11.8	狩猟	雄	約 100 cm	R5.11.10	陰性
12148	恵那市武並町地内	R5.11.8	調査	雄	約 121 cm	R5.11.13	陰性
12149	関市板取地内	R5.11.8	狩猟	雄	約 100 cm	R5.11.13	陽性
12150	美濃市保木脇地内	R5.11.8	狩猟	雄	約 100 cm	R5.11.13	陰性
12151	下呂市蛇之尾地内	R5.11.8	狩猟	雌	約 127 cm	R5.11.13	陰性
12152	関市中之保地内	R5.11.9	狩猟	雌	約 85 cm	R5.11.13	陰性
12153	郡上市高鷲町地内	R5.11.8	狩猟	雌	約 120 cm	R5.11.13	陰性
12154	美濃加茂市山之上町地内	R5.11.10	死亡	雌	約 93 cm	R5.11.14	陰性
12155	関市富之保地内	R5.11.10	狩猟	雄	約 81 cm	R5.11.16	陰性
12156	美濃加茂市蜂屋町地内	R5.11.8	狩猟	雄	約 120 cm	R5.11.16	陰性
12157	多治見市諏訪町地内	R5.11.9	狩猟	雄	約 140 cm	R5.11.16	陰性
12158	多治見市甘原町地内	R5.11.9	狩猟	雌	約 120 cm	R5.11.16	陰性
12159	山県市富永地内	R5.11.10	狩猟	雄	約 70 cm	R5.11.16	陽性
12160	養老町沢田地内	R5.11.10	狩猟	雌	約 120 cm	R5.11.16	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和5年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	体長	検査日	検査結果
12161	関市上之保地内	R5.11.10	狩猟	雄	約 86 cm	R5.11.16	陰性
12162	恵那市武並町地内	R5.11.10	調査	雄	約 120 cm	R5.11.16	陰性
12163	美濃加茂市山之上町地内	R5.11.9	狩猟	雄	約 125 cm	R5.11.16	陰性
12164	美濃加茂市山之上町地内	R5.11.10	狩猟	雄	約 83 cm	R5.11.16	陰性
12165	美濃加茂市山之上町地内	R5.11.11	狩猟	雄	約 85 cm	R5.11.16	陰性
12166	可児市西帷子地内	R5.11.11	狩猟	雌	約 146 cm	R5.11.16	陰性
12167	土岐市鶴里町地内	R5.11.11	狩猟	雄	約 135 cm	R5.11.16	陰性
12168	瑞浪市日吉町地内	R5.11.10	調査	雌	約 135 cm	R5.11.16	陰性
12169	関市西神野地内	R5.11.10	狩猟	雄	約 89 cm	R5.11.16	陰性
12170	飛騨市神岡町地内	R5.11.10	狩猟	雄	約 110 cm	R5.11.16	陰性
12171	飛騨市神岡町地内	R5.11.10	狩猟	雄	約 130 cm	R5.11.16	陰性
12172	飛騨市古川町地内	R5.11.10	狩猟	雌	約 115 cm	R5.11.16	陰性
12173	恵那市飯地町地内	R5.11.11	調査	雌	約 91 cm	R5.11.16	陰性
12174	関市中之保地内	R5.11.11	狩猟	雌	約 76 cm	R5.11.16	陰性
12175	郡上市美並町地内	R5.11.11	狩猟	雌	約 70 cm	R5.11.16	陽性
12176	郡上市和良町地内	R5.11.11	狩猟	雄	約 50 cm	R5.11.16	陽性
12177	富加町加治田地内	R5.11.11	狩猟	雌	約 91 cm	R5.11.16	陰性
12178	八百津町福地地内	R5.11.11	狩猟	雄	約 95 cm	R5.11.16	陰性
12179	中津川市加子母地内	R5.11.11	狩猟	雄	約 85 cm	R5.11.16	陰性
12180	飛騨市神岡町地内	R5.11.11	狩猟	雌	約 75 cm	R5.11.16	陰性
12181	瑞浪市日吉町地内	R5.11.12	調査	雄	約 125 cm	R5.11.16	陰性
12182	各務原市須衛町地内	R5.11.12	狩猟	雌	約 80 cm	R5.11.16	陰性
12183	美濃加茂市三和町地内	R5.11.12	狩猟	雄	約 110 cm	R5.11.16	陰性
12184	七宗町川並地内	R5.11.12	狩猟	雄	約 90 cm	R5.11.16	陰性
12185	中津川市上野地内	R5.11.12	狩猟	雄	約 145 cm	R5.11.16	陰性
12186	中津川市高山地内	R5.11.12	狩猟	雄	約 90 cm	R5.11.16	陰性
12187	中津川市駒場地内	R5.11.12	狩猟	雄	約 90 cm	R5.11.16	陰性
12188	関市富之保地内	R5.11.13	狩猟	雌	約 60 cm	R5.11.16	陰性
12189	岐阜市山県岩地内	R5.11.13	狩猟	雌	約 130 cm	R5.11.16	陰性
12190	中津川市福岡地内	R5.11.13	狩猟	雌	約 137 cm	R5.11.17	陰性
12191	可児市大森地内	R5.11.13	狩猟	雄	約 110 cm	R5.11.17	陰性
12192	郡上市八幡町地内	R5.11.13	狩猟	雄	約 100 cm	R5.11.17	陰性
12193	美濃加茂市三和町地内	R5.11.13	狩猟	雌	約 120 cm	R5.11.17	陰性
12194	中津川市阿木地内	R5.11.13	狩猟	雄	約 130 cm	R5.11.17	陰性
12195	郡上市八幡町地内	R5.11.14	狩猟	雌	約 120 cm	R5.11.17	陰性
12196	美濃加茂市山之上町地内	R5.11.14	狩猟	雌	約 112 cm	R5.11.17	陰性
12197	可児市大森地内	R5.11.14	狩猟	雌	約 116 cm	R5.11.17	陰性
12198	八百津町上吉田地内	R5.11.14	狩猟	雌	約 72 cm	R5.11.17	陰性
12199	多治見市甘原町地内	R5.11.14	狩猟	雌	約 125 cm	R5.11.17	陰性
12200	中津川市苗木地内	R5.11.14	狩猟	雄	約 120 cm	R5.11.17	陰性
12201	本巣市根尾下大須地内	R5.11.15	狩猟	雌	約 113 cm	R5.11.17	陰性
12202	郡上市八幡町地内	R5.11.15	狩猟	雄	約 88 cm	R5.11.17	陰性
12203	恵那市明智町地内	R5.11.14	捕獲	雄	約 110 cm	R5.11.17	陰性
12204	恵那市明智町地内	R5.11.15	捕獲	雄	約 110 cm	R5.11.17	陰性
12205	川辺町上川辺地内	R5.11.15	狩猟	雌	約 110 cm	R5.11.17	陰性
12206	各務原市須衛地内	R5.11.15	狩猟	雌	約 80 cm	R5.11.20	陰性
12207	本巣市根尾能郷地内	R5.11.15	狩猟	雄	約 120 cm	R5.11.20	陰性
12208	本巣市根尾能郷地内	R5.11.15	狩猟	雄	約 110 cm	R5.11.20	陰性
12209	美濃加茂市蜂屋町地内	R5.11.15	狩猟	雌	約 82 cm	R5.11.20	陰性
12210	白川町三川地内	R5.11.15	狩猟	雄	約 85 cm	R5.11.20	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和5年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	体長	検査日	検査結果
12211	白川町三川地内	R5.11.15	狩猟	雌	約 80 cm	R5.11.20	陰性
12212	白川町赤河地内	R5.11.15	狩猟	雌	約 115 cm	R5.11.20	陽性
12213	白川町赤河地内	R5.11.15	狩猟	雄	約 100 cm	R5.11.20	陰性
12214	中津川市付知町地内	R5.11.15	狩猟	雌	約 110 cm	R5.11.20	陰性
12215	関市中之保地内	R5.11.16	狩猟	雌	約 85 cm	R5.11.20	陰性
12216	坂祝町勝山地内	R5.11.16	狩猟	雄	約 85 cm	R5.11.20	陰性
12217	七宗町上麻生地内	R5.11.15	狩猟	雄	約 104 cm	R5.11.20	陰性
12218	下呂市萩原町地内	R5.11.16	狩猟	雌	約 112 cm	R5.11.20	陰性
12219	各務原市須衛地内	R5.11.15	狩猟	雄	約 80 cm	R5.11.20	陰性
12220	郡上市和良町地内	R5.11.16	狩猟	雄	約 120 cm	R5.11.21	陰性
12221	美濃加茂市三和町地内	R5.11.16	狩猟	雌	約 100 cm	R5.11.21	陰性
12222	飛騨市古川町地内	R5.11.16	狩猟	雌	約 80 cm	R5.11.21	陰性
12223	各務原市各務東町地内	R5.11.17	狩猟	雌	約 96 cm	R5.11.21	陰性
12224	可児市長洞地内	R5.11.17	狩猟	雄	約 115 cm	R5.11.21	陰性
12225	富加町加治田地内	R5.11.17	狩猟	雌	約 125 cm	R5.11.21	陰性
12226	八百津町野上地内	R5.11.17	狩猟	雄	約 101 cm	R5.11.21	陰性
12227	下呂市森地内	R5.11.17	狩猟	雄	約 110 cm	R5.11.21	陰性
12228	関市神野地内	R5.11.17	狩猟	雌	約 160 cm	R5.11.27	陰性
12229	美濃加茂市伊深町地内	R5.11.17	狩猟	雌	約 130 cm	R5.11.27	陰性
12230	美濃加茂市山之上町地内	R5.11.17	狩猟	雄	約 110 cm	R5.11.21	陰性
12231	富加町加治田地内	R5.11.18	狩猟	雌	約 130 cm	R5.11.21	陰性
12232	中津川市落合地内	R5.11.18	狩猟	雌	約 80 cm	R5.11.21	陰性
12233	可児市今地内	R5.11.19	狩猟	雄	約 128 cm	R5.11.21	陰性
12234	郡上市八幡町地内	R5.11.18	狩猟	雌	約 100 cm	R5.11.21	陰性
12235	各務原市各務東町地内	R5.11.18	狩猟	雄	約 90 cm	R5.11.21	陰性
12236	関市小迫間地内	R5.11.18	死亡	雄	約 129 cm	R5.11.22	陰性
12237	関市洞戸地内	R5.11.17	狩猟	雌	約 125 cm	R5.11.24	陰性
12238	山県市中洞地内	R5.11.18	狩猟	雌	約 100 cm	R5.11.24	陰性
12239	美濃加茂市三和町地内	R5.11.18	狩猟	雌	約 100 cm	R5.11.24	陰性
12240	可児市西帷子地内	R5.11.18	狩猟	雄	約 96 cm	R5.11.24	陰性
12241	白川町三川地内	R5.11.18	狩猟	雌	約 110 cm	R5.11.24	陰性
12242	多治見市三の倉町地内	R5.11.18	狩猟	雌	約 78 cm	R5.11.24	陰性
12243	中津川市山口地内	R5.11.18	狩猟	雄	約 100 cm	R5.11.24	陰性
12244	中津川市茄子川地内	R5.11.18	狩猟	雌	約 92 cm	R5.11.24	陰性
12245	関市中之保地内	R5.11.19	狩猟	雌	約 120 cm	R5.11.24	陰性
12246	関市中之保地内	R5.11.19	狩猟	雄	約 74 cm	R5.11.24	陰性
12247	川辺町比久見地内	R5.11.19	狩猟	雄	約 110 cm	R5.11.24	陰性
12248	中津川市中津川地内	R5.11.19	狩猟	雄	約 93 cm	R5.11.24	陰性
12249	中津川市福岡地内	R5.11.19	狩猟	雄	約 75 cm	R5.11.24	陽性
12250	恵那市笠置町地内	R5.11.19	狩猟	雄	約 95 cm	R5.11.24	陰性
12251	郡上市和良町地内	R5.11.20	狩猟	雄	約 110 cm	R5.11.24	陰性
12252	中津川市福岡地内	R5.11.20	狩猟	雄	約 129 cm	R5.11.24	陰性
12253	瑞浪市釜戸町地内	R5.11.20	死亡	雌	約 140 cm	R5.11.29	陰性
12254	美濃加茂市山之上町地内	R5.11.19	狩猟	雄	約 93 cm	R5.11.27	陰性
12255	美濃加茂市山之上町地内	R5.11.20	狩猟	雌	約 120 cm	R5.11.27	陰性
12256	下呂市馬瀬地内	R5.11.20	狩猟	雌	約 118 cm	R5.11.27	陰性
12257	本巣市根尾大井地内	R5.11.21	狩猟	雄	約 100 cm	R5.11.27	陰性
12258	郡上市白鳥町地内	R5.11.21	狩猟	雌	約 80 cm	R5.11.27	陰性
12259	郡上市八幡町地内	R5.11.21	狩猟	雌	約 110 cm	R5.11.27	陰性
12260	郡上市八幡町地内	R5.11.21	狩猟	雌	約 120 cm	R5.11.27	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和5年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	体長	検査日	検査結果
12261	郡上市八幡町地内	R5.11.21	狩猟	雌	約 155 cm	R5.11.27	陰性
12262	郡上市八幡町地内	R5.11.21	狩猟	雄	約 95 cm	R5.11.27	陰性
12263	美濃加茂市山之上町地内	R5.11.21	狩猟	雌	約 75 cm	R5.11.27	陰性
12264	飛騨市神岡町地内	R5.11.21	狩猟	雌	約 120 cm	R5.11.27	陰性
12265	関市富之保地内	R5.11.22	狩猟	雌	約 125 cm	R5.11.27	陰性
12266	恵那市上矢作町地内	R5.11.22	捕獲	雌	約 112 cm	R5.11.27	陰性
12267	郡上市八幡町地内	R5.11.22	狩猟	雄	約 110 cm	R5.11.27	陰性
12268	中津川市落合地内	R5.11.23	狩猟	雌	約 110 cm	R5.11.27	陰性
12269	可児市東帷子地内	R5.11.23	狩猟	雌	約 130 cm	R5.11.27	陰性
12270	可児市西帷子地内	R5.11.23	狩猟	雌	約 132 cm	R5.11.27	陰性
12271	可児市西帷子地内	R5.11.23	狩猟	雄	約 115 cm	R5.11.27	陰性
12272	山県市中洞地内	R5.11.21	狩猟	雌	約 100 cm	R5.11.28	陽性
12273	山県市中洞地内	R5.11.22	狩猟	雌	約 100 cm	R5.11.28	陰性
12274	関市下之保地内	R5.11.22	狩猟	雄	約 90 cm	R5.11.28	陰性
12275	郡上市八幡町地内	R5.11.23	狩猟	雌	約 93 cm	R5.11.28	陰性
12276	美濃加茂市伊深町地内	R5.11.23	狩猟	雄	約 100 cm	R5.11.28	陰性
12277	坂祝町深萱地内	R5.11.23	狩猟	雄	約 80 cm	R5.11.28	陰性
12278	白川町河岐地内	R5.11.23	狩猟	雄	約 140 cm	R5.11.28	陰性
12279	飛騨市古川町地内	R5.11.23	狩猟	雄	約 80 cm	R5.11.28	陰性
12280	各務原市鷺沼地内	R5.11.24	狩猟	雄	約 70 cm	R5.11.28	陰性
12281	可児市大森地内	R5.11.24	狩猟	雄	約 147 cm	R5.11.28	陰性
12282	美濃加茂市山之上町地内	R5.11.23	狩猟	雄	約 82 cm	R5.11.28	陰性
12283	瑞浪市日吉町地内	R5.11.24	狩猟	雄	約 105 cm	R5.11.28	陰性
12284	郡上市八幡町地内	R5.11.25	狩猟	雌	約 105 cm	R5.11.28	陰性
12285	可児市二野地内	R5.11.25	狩猟	雌	約 90 cm	R5.11.28	陰性
12286	郡上市八幡町地内	R5.11.25	狩猟	雌	約 80 cm	R5.11.28	陰性
12287	恵那市大井町地内	R5.11.23	狩猟	雄	約 98 cm	R5.11.30	陰性
12288	山県市柿野地内	R5.11.24	狩猟	雌	約 80 cm	R5.11.30	陰性
12289	七宗町上麻生地内	R5.11.24	狩猟	雌	約 103 cm	R5.11.30	陰性
12290	関市上之保地内	R5.11.25	調査	雌	約 115 cm	R5.11.30	陰性
12291	白川町河岐地内	R5.11.25	狩猟	雌	約 80 cm	R5.11.30	陰性
12292	多治見市諏訪町地内	R5.11.25	狩猟	雄	約 145 cm	R5.11.30	陰性
12293	関市鳥屋市地内	R5.11.26	狩猟	雄	約 125 cm	R5.11.30	陰性
12294	御嵩町御嵩地内	R5.11.26	狩猟	雌	約 84 cm	R5.11.30	陽性
12295	下呂市金山町地内	R5.11.26	狩猟	雄	約 94 cm	R5.11.30	陰性
12296	郡上市八幡町地内	R5.11.27	狩猟	雌	約 105 cm	R5.11.30	陽性
12297	中津川市落合地内	R5.11.27	狩猟	雌	約 95 cm	R5.11.30	陰性
12298	中津川市落合地内	R5.11.27	狩猟	雌	約 90 cm	R5.11.30	陰性
12299	関市上之保地内	R5.11.27	調査	雄	約 105 cm	R5.11.30	陽性
12300	七宗町神淵地内	R5.11.27	狩猟	雌	約 115 cm	R5.11.30	陰性
12301	中津川市田瀬地内	R5.11.26	狩猟	雌	約 125 cm	R5.11.30	陰性
12302	山県市梅原地内	R5.11.26	狩猟	雌	約 100 cm	R5.11.30	陰性
12303	高山市朝日町地内	R5.11.25	狩猟	雄	約 136 cm	R5.12.1	陰性
12304	山県市大桑地内	R5.11.27	狩猟	雌	約 150 cm	R5.12.1	陰性
12305	美濃加茂市山之上町地内	R5.11.27	狩猟	雄	約 75 cm	R5.12.1	陰性
12306	美濃加茂市伊深町地内	R5.11.27	狩猟	雌	約 100 cm	R5.12.1	陰性
12307	瑞浪市日吉町地内	R5.11.27	狩猟	雄	約 65 cm	R5.12.1	陰性
12308	岐阜市太郎丸地内	R5.11.28	狩猟	雄	約 96 cm	R5.12.1	陰性
12309	関市中之保地内	R5.11.28	狩猟	雄	約 125 cm	R5.12.1	陰性
12310	郡上市和良町地内	R5.11.28	狩猟	雄	約 80 cm	R5.12.1	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和5年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	体長	検査日	検査結果
12311	坂祝町勝山地内	R5.11.28	狩猟	雄	約 77 cm	R5.12.1	陰性
12312	飛騨市古川町地内	R5.11.28	狩猟	雄	約 110 cm	R5.12.1	陰性
12313	恵那市長島町地内	R5.11.29	捕獲	雄	約 90 cm	R5.12.7	陽性
12314	郡上市八幡町地内	R5.11.28	狩猟	雄	約 60 cm	R5.12.1	陰性
12315	多治見市三の倉町地内	R5.11.30	狩猟	雌	約 135 cm	R5.12.5	陰性
12316	郡上市美並町地内	R5.11.30	狩猟	雌	約 100 cm	R5.12.5	陰性
12317	恵那市武並町地内	R5.11.30	死亡	雄	約 148 cm	R5.12.8	陰性
12318	揖斐川町春日地内	R5.11.29	狩猟	雄	約 140 cm	R5.12.5	陰性
12319	山県市上願地内	R5.11.30	狩猟	雄	約 105 cm	R5.12.5	陰性
12320	多治見市小名田町地内	R5.11.30	狩猟	雌	約 95 cm	R5.12.5	陰性
12321	大垣市上石津町地内	R5.12.1	狩猟	雄	約 118 cm	R5.12.5	陰性
12322	郡上市和良町地内	R5.12.1	狩猟	雌	約 95 cm	R5.12.5	陰性
12323	可児市大森地内	R5.12.1	狩猟	雌	約 100 cm	R5.12.5	陰性
12324	下呂市馬瀬地内	R5.12.1	狩猟	雌	約 95 cm	R5.12.5	陰性
12325	下呂市馬瀬地内	R5.12.1	狩猟	雌	約 110 cm	R5.12.5	陰性
12326	坂祝町勝山地内	R5.12.1	狩猟	雄	約 85 cm	R5.12.5	陰性
12327	多治見市甘原町地内	R5.12.1	狩猟	雌	約 120 cm	R5.12.5	陰性
12328	多治見市三の倉町地内	R5.12.1	狩猟	雌	約 120 cm	R5.12.5	陰性
12329	恵那市明智町地内	R5.11.29	捕獲	雌	約 95 cm	R5.12.5	陰性
12330	高山市八日町地内	R5.12.1	狩猟	雌	約 90 cm	R5.12.5	陰性
12331	高山市八日町地内	R5.12.1	狩猟	雌	約 85 cm	R5.12.5	陰性
12332	各務原市各務東町地内	R5.12.2	狩猟	雄	約 93 cm	R5.12.7	陰性
12333	垂井町宮代地内	R5.12.2	狩猟	雌	約 90 cm	R5.12.7	陰性
12334	川辺町上川辺地内	R5.12.2	狩猟	雄	約 80 cm	R5.12.7	陰性
12335	揖斐川町谷汲地内	R5.12.3	狩猟	雄	約 120 cm	R5.12.7	陰性
12336	可児市大森地内	R5.12.3	狩猟	雄	約 106 cm	R5.12.7	陰性
12337	可児市大森地内	R5.12.3	狩猟	雌	約 107 cm	R5.12.7	陽性
12338	恵那市上矢作町地内	R5.12.3	捕獲	雄	約 113 cm	R5.12.7	陰性
12339	飛騨市古川町地内	R5.12.3	狩猟	雌	約 85 cm	R5.12.7	陰性
12340	恵那市長島町地内	R5.12.4	捕獲	雄	約 110 cm	R5.12.7	陰性
12341	揖斐川町谷汲地内	R5.12.4	狩猟	雄	約 100 cm	R5.12.7	陰性
12342	八百津町野上地内	R5.12.4	狩猟	雄	約 78 cm	R5.12.7	陰性
12343	七宗町上麻生地内	R5.12.3	狩猟	雄	約 80 cm	R5.12.7	陰性
12344	郡上市明宝地内	R5.12.4	狩猟	雌	約 75 cm	R5.12.7	陰性
12345	岐阜市山県岩地内	R5.12.2	狩猟	雄	約 94 cm	R5.12.7	陰性
12346	関市上之保地内	R5.12.4	調査	雌	約 85 cm	R5.12.7	陰性
12347	関市上之保地内	R5.12.4	調査	雌	約 95 cm	R5.12.7	陰性
12348	多治見市北小木町地内	R5.12.5	死亡	雄	約 109 cm	R5.12.8	陰性
12349	飛騨市古川町地内	R5.12.5	死亡	雌	約 69 cm	R5.12.8	陰性
12350	岐阜市長森岩戸地内	R5.12.6	死亡	雌	約 132 cm	R5.12.8	陰性
12351	関市上之保地内	R5.12.3	狩猟	雄	約 130 cm	R5.12.11	陰性
12352	郡上市明宝地内	R5.12.3	狩猟	雌	約 80 cm	R5.12.11	陰性
12353	郡上市明宝地内	R5.12.3	狩猟	雌	約 50 cm	R5.12.11	陰性
12354	郡上市明宝地内	R5.12.3	狩猟	雄	約 80 cm	R5.12.11	陰性
12355	御嵩町前沢地内	R5.12.4	狩猟	雄	約 56 cm	R5.12.11	陰性
12356	下呂市小坂町地内	R5.12.4	狩猟	雄	約 144 cm	R5.12.11	陰性
12357	本巣市根尾能郷地内	R5.12.5	狩猟	雄	約 130 cm	R5.12.11	陰性
12358	揖斐川町谷汲地内	R5.12.5	狩猟	雄	約 120 cm	R5.12.11	陰性
12359	中津川市下野地内	R5.12.5	狩猟	雄	約 130 cm	R5.12.11	陰性
12360	本巣市佐原地内	R5.12.6	狩猟	雄	約 85 cm	R5.12.11	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和5年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	体長	検査日	検査結果
12361	郡上市八幡町地内	R5.12.6	狩猟	雄	約 80 cm	R5.12.11	陰性
12362	可児市西帷子地内	R5.12.6	狩猟	雄	約 100 cm	R5.12.11	陰性
12363	可児市西帷子地内	R5.12.6	狩猟	雄	約 100 cm	R5.12.11	陽性
12364	美濃加茂市伊深町地内	R5.12.6	狩猟	雌	約 130 cm	R5.12.11	陰性
12365	七宗町上麻生地内	R5.12.6	狩猟	雄	約 111 cm	R5.12.11	陰性
12366	各務原市各務東町地内	R5.12.7	狩猟	雄	約 94 cm	R5.12.11	陰性
12367	郡上市美並町地内	R5.12.7	狩猟	雌	約 70 cm	R5.12.11	陰性
12368	郡上市美並町地内	R5.12.7	狩猟	雌	約 70 cm	R5.12.11	陰性
12369	美濃加茂市伊深町地内	R5.12.7	狩猟	雄	約 105 cm	R5.12.11	陰性
12370	飛騨市神岡町地内	R5.12.7	狩猟	雄	約 91 cm	R5.12.11	陰性
12371	飛騨市古川町地内	R5.12.7	狩猟	雄	約 80 cm	R5.12.11	陰性
12372	恵那市明智町地内	R5.12.7	捕獲	雌	約 91 cm	R5.12.11	陰性
12373	白川町黒川地内	R5.12.7	狩猟	雄	約 120 cm	R5.12.12	陽性
12374	可児市東帷子地内	R5.12.8	狩猟	雄	約 100 cm	R5.12.12	陰性
12375	飛騨市神岡町地内	R5.12.8	狩猟	雄	約 82 cm	R5.12.12	陰性
12376	飛騨市神岡町地内	R5.12.8	狩猟	雌	約 73 cm	R5.12.12	陰性
12377	郡上市八幡町地内	R5.12.9	狩猟	雌	約 100 cm	R5.12.12	陰性
12378	美濃加茂市山之上町地内	R5.12.9	狩猟	雌	約 93 cm	R5.12.12	陰性
12379	美濃加茂市山之上町地内	R5.12.9	狩猟	雄	約 105 cm	R5.12.12	陰性
12380	可児市大森地内	R5.12.9	死亡	雌	約 99 cm	R5.12.14	陽性
12381	八百津町福地地内	R5.12.8	狩猟	雄	約 120 cm	R5.12.13	陰性
12382	中津川市蛭川地内	R5.12.9	捕獲	雌	約 120 cm	R5.12.13	陰性
12383	恵那市山岡町地内	R5.12.9	捕獲	雄	約 135 cm	R5.12.15	陰性
12384	恵那市串原地内	R5.12.9	捕獲	雌	約 120 cm	R5.12.13	陰性
12385	関市神野地内	R5.12.9	狩猟	雄	約 140 cm	R5.12.13	陰性
12386	御嵩町津橋地内	R5.12.9	狩猟	雄	約 136 cm	R5.12.13	陰性
12387	中津川市山口地内	R5.12.9	狩猟	雄	約 130 cm	R5.12.13	陰性
12388	中津川市付知町地内	R5.12.9	狩猟	雌	約 120 cm	R5.12.13	陰性
12389	関市下之保地内	R5.12.10	狩猟	雄	約 134 cm	R5.12.13	陽性
12390	関市中之保地内	R5.12.10	狩猟	雌	約 98 cm	R5.12.13	陰性
12391	美濃市下河和地内	R5.12.10	狩猟	雄	約 120 cm	R5.12.13	陰性
12392	富加町加治田地内	R5.12.10	狩猟	雄	約 91 cm	R5.12.13	陰性
12393	中津川市田瀬地内	R5.12.10	狩猟	雄	約 40 cm	R5.12.13	陰性
12394	恵那市山岡町地内	R5.12.10	狩猟	雄	約 125 cm	R5.12.13	陰性
12395	恵那市武並町地内	R5.12.10	狩猟	雄	約 78 cm	R5.12.13	陰性
12396	下呂市小坂町地内	R5.12.10	狩猟	雄	約 91 cm	R5.12.13	陰性
12397	飛騨市古川町地内	R5.12.10	狩猟	雄	約 119 cm	R5.12.13	陰性
12398	飛騨市神岡町地内	R5.12.10	狩猟	雄	約 85 cm	R5.12.13	陰性
12399	関市中之保地内	R5.12.11	狩猟	雌	約 128 cm	R5.12.13	陰性
12400	関市富之保地内	R5.12.11	狩猟	雌	約 90 cm	R5.12.13	陽性
12401	白川町三川地内	R5.12.10	狩猟	雄	約 125 cm	R5.12.13	陰性
12402	飛騨市神岡町地内	R5.12.11	狩猟	雄	約 140 cm	R5.12.13	陰性
12403	中津川市神坂地内	R5.12.9	狩猟	雌	約 100 cm	R5.12.15	陰性
12404	郡上市八幡町地内	R5.12.10	狩猟	雌	約 70 cm	R5.12.15	陰性
12405	恵那市笠置町地内	R5.12.11	狩猟	雄	約 93 cm	R5.12.15	陰性
12406	養老町沢田地内	R5.12.12	狩猟	雌	約 120 cm	R5.12.15	陰性
12407	坂祝町勝山地内	R5.12.12	狩猟	雌	約 85 cm	R5.12.15	陰性
12408	多治見市諏訪町地内	R5.12.12	狩猟	雌	約 130 cm	R5.12.15	陰性
12409	高山市奥飛騨温泉郷地内	R5.12.12	狩猟	雌	約 70 cm	R5.12.15	陰性
12410	関市上之保地内	R5.12.13	調査	雄	約 105 cm	R5.12.15	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和5年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	体長	検査日	検査結果
12411	多治見市諏訪町地内	R5.12.13	狩猟	雄	約 142 cm	R5.12.15	陰性
12412	恵那市明智町地内	R5.12.9	捕獲	雌	約 100 cm	R5.12.15	陰性
12413	関市中之保地内	R5.12.13	狩猟	雌	約 100 cm	R5.12.19	陰性
12414	多治見市大畑町地内	R5.12.13	狩猟	雌	約 120 cm	R5.12.19	陰性
12415	飛騨市古川町地内	R5.12.13	狩猟	雄	約 95 cm	R5.12.19	陰性
12416	関市洞戸市場地内	R5.12.14	狩猟	雄	約 115 cm	R5.12.19	陰性
12417	関市洞戸市場地内	R5.12.14	狩猟	雌	約 85 cm	R5.12.19	陰性
12418	関市倉知地内	R5.12.14	死亡	雄	約 139 cm	R5.12.22	陰性
12419	山県市大桑地内	R5.12.14	狩猟	雌	約 130 cm	R5.12.19	陽性
12420	可児市久々利地内	R5.12.14	狩猟	雄	約 120 cm	R5.12.19	陽性
12421	高山市前原町地内	R5.12.14	狩猟	雄	約 90 cm	R5.12.19	陰性
12422	川辺町上川辺地内	R5.12.15	狩猟	雌	約 140 cm	R5.12.19	陰性
12423	美濃加茂市三和町地内	R5.12.15	狩猟	雌	約 135 cm	R5.12.19	陰性
12424	大垣市青墓町地内	R5.12.15	狩猟	雄	約 75 cm	R5.12.21	陰性
12425	飛騨市神岡町地内	R5.12.17	狩猟	雄	約 91 cm	R5.12.19	陰性
12426	美濃加茂市山之上町地内	R5.12.19	狩猟	雌	約 100 cm	R5.12.19	陰性
12427	郡上市和良町地内	R5.12.16	狩猟	雌	約 90 cm	R5.12.22	陽性
12428	七宗町上麻生地内	R5.12.16	狩猟	雄	約 76 cm	R5.12.21	陰性
12429	中津川市下野地内	R5.12.16	狩猟	雄	約 89 cm	R5.12.21	陰性
12430	飛騨市神岡町地内	R5.12.16	狩猟	雌	約 110 cm	R5.12.21	陰性
12431	山県市長滝地内	R5.12.17	狩猟	雌	約 70 cm	R5.12.21	陰性
12432	関市志津野地内	R5.12.17	狩猟	雄	約 165 cm	R5.12.21	陰性
12433	郡上市和良町地内	R5.12.17	狩猟	雄	約 130 cm	R5.12.21	陰性
12434	白川町赤河地内	R5.12.17	狩猟	雌	約 120 cm	R5.12.22	陽性
12435	中津川市下野地内	R5.12.17	狩猟	雄	約 125 cm	R5.12.21	陰性
12436	中津川市茄子川地内	R5.12.17	狩猟	雌	約 91 cm	R5.12.21	陰性
12437	高山市奥飛騨温泉郷地内	R5.12.17	狩猟	雄	約 70 cm	R5.12.21	陰性
12438	飛騨市古川町地内	R5.12.17	狩猟	雄	約 95 cm	R5.12.21	陰性
12439	郡上市八幡町地内	R5.12.18	狩猟	雌	約 80 cm	R5.12.21	陰性
12440	坂祝町勝山地内	R5.12.19	狩猟	雄	約 90 cm	R5.12.25	陰性
12441	郡上市明宝地内	R5.12.18	狩猟	雌	約 150 cm	R5.12.25	陰性
12442	郡上市明宝地内	R5.12.18	狩猟	雄	約 90 cm	R5.12.25	陰性
12443	美濃加茂市伊深町地内	R5.12.18	狩猟	雄	約 120 cm	R5.12.25	陰性
12444	八百津町南戸地内	R5.12.18	狩猟	雌	約 92 cm	R5.12.25	陽性
12445	恵那市上矢作町地内	R5.12.19	捕獲	雄	約 110 cm	R5.12.25	陰性
12446	富加町加治田地内	R5.12.20	狩猟	雄	約 95 cm	R5.12.25	陰性
12447	飛騨市古川町地内	R5.12.20	狩猟	雌	約 77 cm	R5.12.25	陰性
12448	恵那市三郷町地内	R5.12.20	狩猟	雄	約 95 cm	R5.12.25	陰性
12449	郡上市明宝地内	R5.12.18	狩猟	雄	約 140 cm	R5.12.25	陰性
12450	郡上市八幡町地内	R5.12.20	狩猟	雌	約 110 cm	R5.12.25	陽性
12451	各務原市須衛町地内	R5.12.21	狩猟	雌	約 110 cm	R5.12.25	陰性
12452	恵那市明智町地内	R5.12.17	捕獲	雄	約 91 cm	R5.12.25	陰性
12453	恵那市明智町地内	R5.12.18	捕獲	雌	約 92 cm	R5.12.25	陰性
12454	中津川市馬籠地内	R5.12.20	狩猟	雄	約 110 cm	R5.12.25	陰性
12455	中津川市坂下地内	R5.12.22	狩猟	雌	約 80 cm	R5.12.26	陰性
12456	可児市大森地内	R5.12.22	狩猟	雄	約 110 cm	R5.12.26	陽性
12457	美濃加茂市山之上町地内	R5.12.22	狩猟	雄	約 68 cm	R5.12.26	陰性
12458	美濃加茂市山之上町地内	R5.12.22	狩猟	雌	約 115 cm	R5.12.26	陰性
12459	多治見市下沢町地内	R5.12.22	狩猟	雄	約 130 cm	R5.12.26	陰性
12460	可児市西帷子地内	R5.12.23	調査	雄	約 96 cm	R5.12.26	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和5年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	体長	検査日	検査結果
12461	飛騨市神岡町地内	R5.12.24	狩猟	雄	約 73 cm	R5.12.26	陰性
12462	飛騨市神岡町地内	R5.12.24	狩猟	雌	約 95 cm	R5.12.26	陰性
12463	飛騨市神岡町地内	R5.12.24	狩猟	雌	約 72 cm	R5.12.26	陰性
12464	美濃加茂市山之上町地内	R5.12.23	狩猟	雌	約 70 cm	R5.12.26	陰性
12465	美濃加茂市伊深町地内	R5.12.22	狩猟	雄	約 110 cm	R6.1.4	陰性
12466	瑞浪市釜戸町地内	R5.12.22	狩猟	雄	約 120 cm	R5.12.27	陰性
12467	高山市奥飛騨温泉郷地内	R5.12.22	狩猟	雄	約 120 cm	R5.12.27	陰性
12468	関市下之保地内	R5.12.23	狩猟	雌	約 65 cm	R5.12.27	陰性
12469	白川町黒川地内	R5.12.23	狩猟	雄	約 100 cm	R5.12.27	陽性
12470	恵那市山岡町地内	R5.12.24	捕獲	雌	約 95 cm	R6.1.4	陰性
12471	揖斐川町塚地内	R5.12.24	狩猟	雄	約 135 cm	R5.12.27	陰性
12472	美濃市下河和地内	R5.12.24	狩猟	雌	約 80 cm	R5.12.27	陽性
12473	郡上市八幡町地内	R5.12.24	狩猟	雄	約 55 cm	R5.12.27	陰性
12474	郡上市和良町地内	R5.12.24	狩猟	雌	約 130 cm	R5.12.27	陰性
12475	美濃加茂市山之上町地内	R5.12.24	狩猟	雄	約 70 cm	R5.12.27	陰性
12476	白川町黒川地内	R5.12.24	狩猟	雄	約 65 cm	R5.12.27	陰性
12477	白川町赤河地内	R5.12.24	狩猟	雌	約 130 cm	R5.12.27	陰性
12478	多治見市富士見町地内	R5.12.24	狩猟	雄	約 118 cm	R5.12.27	陰性
12479	飛騨市古川町地内	R5.12.24	狩猟	雌	約 84 cm	R5.12.27	陰性
12480	富加町大山地内	R5.12.25	狩猟	雄	約 130 cm	R5.12.27	陰性
12481	下呂市森地内	R5.12.25	狩猟	雄	約 130 cm	R5.12.27	陰性
12482	可児市二野地内	R5.12.25	調査	雄	約 110 cm	R5.12.27	陽性
12483	恵那市山岡町地内	R5.12.23	狩猟	雄	約 70 cm	R6.1.4	陰性
12484	美濃加茂市蜂屋町地内	R5.12.24	狩猟	雄	約 85 cm	R6.1.4	陰性
12485	瑞浪市日吉町地内	R5.12.24	狩猟	雄	約 90 cm	R6.1.4	陰性
12486	各務原市各務東町地内	R5.12.25	狩猟	雌	約 70 cm	R6.1.4	陰性
12487	多治見市池田町地内	R5.12.25	狩猟	雄	約 95 cm	R6.1.4	陰性
12488	中津川市坂下地内	R5.12.25	狩猟	雄	約 110 cm	R6.1.4	陰性
12489	飛騨市古川町地内	R5.12.25	狩猟	雌	約 120 cm	R6.1.4	陰性
12490	山県市平井地内	R5.12.26	捕獲	雌	約 80 cm	R6.1.4	陰性
12491	恵那市山岡町地内	R5.12.26	捕獲	雌	約 100 cm	R6.1.4	陰性
12492	関市下之保地内	R5.12.26	狩猟	雄	約 70 cm	R6.1.4	陰性
12493	郡上市明宝地内	R5.12.26	狩猟	雄	約 150 cm	R6.1.4	陰性
12494	恵那市笠置町地内	R5.12.26	狩猟	雄	約 89 cm	R6.1.4	陰性
12495	飛騨市神岡町地内	R5.12.26	狩猟	雌	約 77 cm	R6.1.4	陰性
12496	飛騨市神岡町地内	R5.12.27	狩猟	雄	約 72 cm	R6.1.4	陰性
12497	可児市大森地内	R5.12.26	死亡	雌	約 87 cm	R6.1.9	陽性
12498	郡上市八幡町地内	R5.12.27	狩猟	雌	約 90 cm	R6.1.4	陽性
12499	可児市西帷子地内	R5.12.29	狩猟	雄	約 100 cm	R6.1.9	陰性
12500	郡上市八幡町地内	R6.1.1	狩猟	雄	約 100 cm	R6.1.9	陰性
12501	中津川市落合地内	R6.1.3	狩猟	雌	約 120 cm	R6.1.9	陰性
12502	郡上市八幡町地内	R5.12.28	狩猟	雄	約 140 cm	R6.1.9	陰性
12503	揖斐川町谷汲地内	R5.12.29	狩猟	雌	約 95 cm	R6.1.9	陰性
12504	郡上市八幡町地内	R5.12.30	狩猟	雌	約 140 cm	R6.1.9	陰性
12505	富加町加治田地内	R5.12.28	狩猟	雄	約 160 cm	R6.1.9	陰性
12506	山県市松尾地内	R5.12.29	捕獲	雄	約 95 cm	R6.1.9	陰性
12507	恵那市上矢作町地内	R5.12.29	捕獲	雄	約 80 cm	R6.1.9	陰性
12508	恵那市上矢作町地内	R5.12.29	捕獲	雌	約 85 cm	R6.1.9	陰性
12509	飛騨市神岡町地内	R5.12.29	狩猟	雌	約 91 cm	R6.1.9	陰性
12510	飛騨市神岡町地内	R5.12.29	狩猟	雌	約 68 cm	R6.1.9	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和5年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	体長	検査日	検査結果
12511	大垣市上石津町地内	R5.12.30	狩猟	雄	約 155 cm	R6.1.9	陰性
12512	郡上市高鷲町地内	R5.12.30	狩猟	雄	約 135 cm	R6.1.9	陰性
12513	郡上市高鷲町地内	R5.12.30	狩猟	雌	約 140 cm	R6.1.9	陰性
12514	七宗町上麻生地内	R5.12.30	狩猟	雌	約 74 cm	R6.1.9	陰性
12515	白川町切井地内	R5.12.30	狩猟	雄	約 110 cm	R6.1.9	陰性
12516	白川町切井地内	R5.12.30	狩猟	雄	約 60 cm	R6.1.9	陰性
12517	恵那市山岡町地内	R5.12.30	狩猟	雄	約 110 cm	R6.1.9	陰性
12518	下呂市馬瀬地内	R5.12.30	狩猟	雌	約 110 cm	R6.1.9	陰性
12519	飛騨市古川町地内	R5.12.30	狩猟	雄	約 118 cm	R6.1.9	陰性
12520	山県市平井地内	R5.12.31	捕獲	雌	約 120 cm	R6.1.9	陽性
12521	美濃加茂市伊深町地内	R5.12.31	狩猟	雄	約 140 cm	R6.1.9	陰性
12522	高山市奥飛騨温泉郷地内	R6.1.1	狩猟	雌	約 92 cm	R6.1.9	陰性
12523	御嵩町津橋地内	R6.1.2	狩猟	雄	約 60 cm	R6.1.9	陰性
12524	多治見市富士見町地内	R6.1.2	狩猟	雄	約 130 cm	R6.1.9	陰性
12525	中津川市田瀬地内	R6.1.2	狩猟	雌	約 125 cm	R6.1.11	陰性
12526	揖斐川町開田地内	R6.1.3	狩猟	雄	約 70 cm	R6.1.11	陽性
12527	富加町大平賀地内	R6.1.3	狩猟	雌	約 90 cm	R6.1.11	陰性
12528	中津川市福岡地内	R6.1.3	狩猟	雄	約 145 cm	R6.1.11	陰性
12529	中津川市阿木地内	R6.1.4	狩猟	雄	約 60 cm	R6.1.11	陰性
12530	中津川市阿木地内	R6.1.4	狩猟	雌	約 60 cm	R6.1.11	陰性
12531	可児市柿田地内	R6.1.4	死亡	雌	約 141 cm	R6.1.11	陽性
12532	美濃市保木脇地内	R6.1.4	死亡	雌	約 86 cm	R6.1.11	陽性
12533	多治見市山吹町地内	R6.1.6	狩猟	雄	約 120 cm	R6.1.11	陽性
12534	揖斐川町上野地内	R6.1.3	狩猟	雌	約 120 cm	R6.1.11	陽性
12535	山県市椎倉地内	R6.1.4	狩猟	雌	約 101 cm	R6.1.11	陽性
12536	関市塔ノ洞地内	R6.1.4	狩猟	雌	約 90 cm	R6.1.11	陰性
12537	白川町赤河地内	R6.1.4	狩猟	雌	約 120 cm	R6.1.11	陰性
12538	白川町黒川地内	R6.1.4	狩猟	雄	約 100 cm	R6.1.11	陰性
12539	恵那市上矢作町地内	R6.1.4	狩猟	雄	約 110 cm	R6.1.11	陰性
12540	揖斐川町春日地内	R6.1.5	狩猟	雄	約 125 cm	R6.1.11	陰性
12541	揖斐川町春日地内	R5.12.30	狩猟	雄	約 76 cm	R6.1.11	陰性
12542	美濃市立花地内	R6.1.4	狩猟	雄	約 100 cm	R6.1.11	陽性
12543	恵那市明智町地内	R6.1.2	捕獲	雄	約 110 cm	R6.1.11	陰性
12544	飛騨市古川町地内	R6.1.4	狩猟	雄	約 126 cm	R6.1.11	陰性
12545	恵那市明智町地内	R6.1.5	捕獲	雄	約 100 cm	R6.1.11	陰性
12546	可児市西帷子地内	R6.1.6	調査	雌	約 96 cm	R6.1.11	陰性
12547	可児市久々利地内	R6.1.6	調査	雄	約 130 cm	R6.1.11	陽性
12548	可児市久々利地内	R6.1.6	調査	雌	約 120 cm	R6.1.11	陰性
12549	可児市西帷子地内	R6.1.7	調査	雄	約 136 cm	R6.1.12	陰性
12550	可児市大森地内	R6.1.7	調査	雌	約 120 cm	R6.1.12	陽性
12551	美濃市保木脇地内	R6.1.7	狩猟	雄	約 110 cm	R6.1.12	陽性
12552	郡上市八幡町地内	R6.1.9	狩猟	雌	約 110 cm	R6.1.12	陰性
12553	中津川市茄子川地内	R6.1.5	狩猟	雄	約 100 cm	R6.1.12	陰性
12554	本巣市根尾松田地内	R6.1.6	狩猟	雄	約 130 cm	R6.1.12	陰性
12555	中津川市山口地内	R6.1.6	狩猟	雄	約 130 cm	R6.1.12	陰性
12556	岐阜市山県岩地内	R6.1.7	狩猟	雌	約 95 cm	R6.1.12	陽性
12557	郡上市和良町地内	R6.1.7	狩猟	雄	約 150 cm	R6.1.12	陰性
12558	可児市大森地内	R6.1.8	狩猟	雄	約 110 cm	R6.1.12	陽性
12559	可児市柿田地内	R6.1.8	狩猟	雌	約 130 cm	R6.1.12	陽性
12560	八百津町久田見地内	R6.1.9	狩猟	雄	約 115 cm	R6.1.12	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和5年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	体長	検査日	検査結果
12561	高山市清見町地内	R6.1.9	狩猟	雌	約 80 cm	R6.1.12	陰性
12562	飛騨市古川町地内	R6.1.9	狩猟	雌	約 84 cm	R6.1.12	陰性
12563	坂祝町黒岩地内	R6.1.10	狩猟	雌	約 100 cm	R6.1.12	陰性
12564	関市中之保地内	R6.1.10	狩猟	雌	約 100 cm	R6.1.12	陰性
12565	恵那市明智町地内	R6.1.8	捕獲	雌	約 100 cm	R6.1.12	陰性
12566	恵那市山岡町地内	R6.1.10	捕獲	雄	約 95 cm	R6.1.12	陰性
12567	飛騨市神岡町地内	R6.1.10	狩猟	雌	約 77 cm	R6.1.12	陰性
12568	恵那市三郷町地内	R6.1.6	狩猟	雌	約 125 cm	R6.1.12	陰性
12569	恵那市三郷町地内	R6.1.6	狩猟	雄	約 90 cm	R6.1.12	陰性
12570	恵那市笠置町地内	R6.1.10	死亡	雄	約 123 cm	R6.1.16	陽性
12571	関市下之保地内	R6.1.10	狩猟	雌	約 115 cm	R6.1.16	陽性
12572	関市志津野地内	R6.1.10	狩猟	雌	約 95 cm	R6.1.16	陰性
12573	美濃加茂市牧野地内	R6.1.10	狩猟	雌	約 93 cm	R6.1.16	陰性
12574	本巣市根尾水鳥地内	R6.1.11	狩猟	雌	約 60 cm	R6.1.16	陽性
12575	垂井町宮代地内	R6.1.11	狩猟	雄	約 93 cm	R6.1.16	陰性
12576	飛騨市神岡町地内	R6.1.11	狩猟	雄	約 63 cm	R6.1.16	陰性
12577	本巣市根尾能郷地内	R6.1.10	狩猟	雌	約 90 cm	R6.1.16	陽性
12578	可児市東帷子地内	R6.1.11	調査	雄	約 105 cm	R6.1.16	陰性
12579	各務原市つつじが丘地内	R6.1.12	狩猟	雄	約 110 cm	R6.1.16	陰性
12580	各務原市鷺沼地内	R6.1.12	狩猟	雄	約 110 cm	R6.1.16	陰性
12581	関市塔ノ洞地内	R6.1.12	狩猟	雄	約 100 cm	R6.1.16	陰性
12582	美濃市大矢田地内	R6.1.12	狩猟	雌	約 110 cm	R6.1.16	陽性
12583	大垣市青墓町地内	R6.1.12	狩猟	雄	約 100 cm	R6.1.16	陰性
12584	可児市久々利地内	R6.1.12	調査	雄	約 91 cm	R6.1.16	陽性
12585	多治見市富士見町地内	R6.1.12	狩猟	雄	約 110 cm	R6.1.16	陰性
12586	美濃加茂市山之上町地内	R6.1.11	狩猟	雄	約 87 cm	R6.1.16	陰性
12587	美濃加茂市山之上町地内	R6.1.12	狩猟	雌	約 100 cm	R6.1.16	陰性
12588	美濃加茂市山之上町地内	R6.1.13	狩猟	雌	約 80 cm	R6.1.16	陰性
12589	可児市西帷子地内	R6.1.14	調査	雌	約 85 cm	R6.1.16	陰性
12590	揖斐川町鶴見地内	R6.1.11	狩猟	雄	約 91 cm	R6.1.17	陽性
12591	七宗町上麻生地内	R6.1.12	狩猟	雌	約 121 cm	R6.1.17	陰性
12592	恵那市山岡町地内	R6.1.13	捕獲	雌	約 120 cm	R6.1.17	陰性
12593	恵那市串原地内	R6.1.13	捕獲	雄	約 85 cm	R6.1.17	陰性
12594	関市中之保地内	R6.1.13	狩猟	雌	約 120 cm	R6.1.17	陰性
12595	富加町大平賀地内	R6.1.13	狩猟	雌	約 100 cm	R6.1.17	陰性
12596	恵那市長島町地内	R6.1.14	捕獲	雄	約 100 cm	R6.1.17	陰性
12597	山県市長滝地内	R6.1.14	狩猟	雌	約 70 cm	R6.1.17	陽性
12598	郡上市美並町地内	R6.1.14	狩猟	雌	約 96 cm	R6.1.17	陰性
12599	山県市平井地内	R6.1.15	捕獲	雄	約 110 cm	R6.1.17	陰性
12600	富加町加治田地内	R6.1.15	狩猟	雄	約 140 cm	R6.1.17	陰性
12601	中津川市茄子川地内	R6.1.15	狩猟	雄	約 97 cm	R6.1.17	陰性
12602	関市上之保地内	R6.1.14	狩猟	雄	約 120 cm	R6.1.22	陰性
12603	下呂市金山町地内	R6.1.14	狩猟	雄	約 115 cm	R6.1.22	陰性
12604	中津川市手賀野地内	R6.1.15	狩猟	雄	約 130 cm	R6.1.22	陰性
12605	高山市奥飛騨温泉郷地内	R6.1.16	狩猟	雄	約 115 cm	R6.1.22	陰性
12606	下呂市森地内	R6.1.17	狩猟	雄	約 95 cm	R6.1.22	陰性
12607	可児市久々利地内	R6.1.17	死亡	雄	約 120 cm	R6.1.25	陽性
12608	郡上市八幡町地内	R6.1.10	狩猟	雌	約 90 cm	R6.1.22	陰性
12609	郡上市八幡町地内	R6.1.12	狩猟	雌	約 90 cm	R6.1.22	陰性
12610	多治見市富士見町地内	R6.1.17	狩猟	雄	約 135 cm	R6.1.22	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和5年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	体長	検査日	検査結果
12611	飛騨市神岡町地内	R6.1.17	狩猟	雄	約 150 cm	R6.1.22	陰性
12612	飛騨市神岡町地内	R6.1.17	狩猟	雌	約 120 cm	R6.1.22	陰性
12613	関市小野地内	R6.1.19	調査	雄	約 95 cm	R6.1.25	陰性
12614	関市下之保地内	R6.1.19	調査	雌	約 92 cm	R6.1.25	陰性
12615	可児市西帷子地内	R6.1.21	調査	雄	約 120 cm	R6.1.25	陰性
12616	可児市久々利地内	R6.1.21	調査	雄	約 90 cm	R6.1.25	陽性
12617	関市下之保地内	R6.1.20	調査	雄	約 88 cm	R6.1.25	陰性
12618	山県市中洞地内	R6.1.19	狩猟	雌	約 119 cm	R6.1.25	陰性
12619	岐阜市北野阿原地内	R6.1.20	狩猟	雄	約 100 cm	R6.1.25	陰性
12620	可児市西帷子地内	R6.1.22	調査	雄	約 92 cm	R6.1.25	陰性
12621	恵那市串原地内	R6.1.20	狩猟	雄	約 75 cm	R6.1.25	陰性
12622	多治見市廿原町地内	R6.1.22	狩猟	雌	約 120 cm	R6.1.26	陰性
12623	中津川市下野地内	R6.1.22	狩猟	雌	約 135 cm	R6.1.26	陰性
12624	中津川市下野地内	R6.1.22	狩猟	雄	約 89 cm	R6.1.26	陰性
12625	関市西神野地内	R6.1.23	調査	雄	約 93 cm	R6.1.26	陰性
12626	関市神野地内	R6.1.23	調査	雄	約 98 cm	R6.1.26	陰性
12627	美濃市蕨生地内	R6.1.23	調査	雌	約 75 cm	R6.1.31	陽性
12628	岐阜市佐野地内	R6.1.23	狩猟	雄	約 109 cm	R6.1.26	陰性
12629	美濃加茂市伊深町地内	R6.1.23	狩猟	雄	約 110 cm	R6.1.26	陰性
12630	多治見市大沢町地内	R6.1.23	狩猟	雄	約 133 cm	R6.1.26	陰性
12631	高山市奥飛騨温泉郷地内	R6.1.23	狩猟	雌	約 100 cm	R6.1.26	陰性
12632	飛騨市神岡町地内	R6.1.23	狩猟	雌	約 130 cm	R6.1.26	陰性
12633	飛騨市神岡町地内	R6.1.23	狩猟	雌	約 60 cm	R6.1.26	陰性
12634	美濃市松森地内	R6.1.25	調査	雌	約 95 cm	R6.1.29	陰性
12635	美濃市松森地内	R6.1.25	調査	雄	約 100 cm	R6.1.29	陰性
12636	多治見市美山町地内	R6.1.25	狩猟	雄	約 115 cm	R6.1.29	陰性
12637	本巣市根尾天神堂地内	R6.1.26	狩猟	雌	約 80 cm	R6.1.31	陽性
12638	可児市大森地内	R6.1.26	調査	雄	約 92 cm	R6.1.31	陰性
12639	可児市久々利地内	R6.1.27	調査	雄	約 100 cm	R6.1.31	陽性
12640	郡上市高鷲町地内	R6.1.27	狩猟	雄	約 100 cm	R6.1.31	陽性
12641	岐阜市岩利地内	R6.1.29	死亡	雌	約 110 cm	R6.2.1	陽性
12642	大垣市青墓町地内	R6.1.27	狩猟	雄	約 85 cm	R6.1.31	陰性
12643	関ヶ原町関ヶ原地内	R6.1.27	狩猟	雌	約 130 cm	R6.1.31	陰性
12644	関ヶ原町関ヶ原地内	R6.1.27	狩猟	雌	約 93 cm	R6.1.31	陰性
12645	関市神野地内	R6.1.27	狩猟	雄	約 110 cm	R6.1.31	陽性
12646	高山市奥飛騨温泉郷地内	R6.1.27	狩猟	雌	約 110 cm	R6.1.31	陰性
12647	高山市奥飛騨温泉郷地内	R6.1.27	狩猟	雌	約 120 cm	R6.1.31	陰性
12648	関市富之保地内	R6.1.28	調査	雌	約 107 cm	R6.1.31	陽性
12649	関市神野地内	R6.1.28	調査	雄	約 91 cm	R6.1.31	陰性
12650	揖斐川町春日地内	R6.1.29	狩猟	雌	約 117 cm	R6.1.31	陰性
12651	可児市大森地内	R6.1.29	狩猟	雄	約 100 cm	R6.1.31	陽性
12652	中津川市加子母地内	R6.1.28	狩猟	雄	約 110 cm	R6.1.31	陰性
12653	関市下之保地内	R6.1.31	調査	雌	約 63 cm	R6.2.8	陰性
12654	多治見市滝呂町地内	R6.1.31	狩猟	雌	約 100 cm	R6.2.5	陰性
12655	下呂市森地内	R6.1.31	狩猟	雄	約 115 cm	R6.2.5	陰性
12656	可児市西帷子地内	R6.2.2	調査	雄	約 138 cm	R6.2.8	陰性
12657	関市下之保地内	R6.2.3	調査	雄	約 115 cm	R6.2.8	陰性
12658	関市神野地内	R6.2.3	調査	雄	約 94 cm	R6.2.8	陰性
12659	坂祝町勝山地内	R6.2.5	調査	雄	約 130 cm	R6.2.8	陰性
12660	瑞浪市日吉町地内	R6.2.5	調査	雌	約 84 cm	R6.2.8	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和5年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	体長	検査日	検査結果
12661	美濃加茂市三和町地内	R6.2.5	調査	雄	約 105 cm	R6.2.8	陰性
12662	美濃加茂市伊深町地内	R6.2.5	調査	雌	約 120 cm	R6.2.9	陰性
12663	美濃加茂市山之上町地内	R6.2.5	調査	雌	約 110 cm	R6.2.9	陰性
12664	瑞浪市土岐町地内	R6.2.5	調査	雌	約 125 cm	R6.2.15	陽性
12665	瑞浪市日吉町地内	R6.2.5	調査	雌	約 130 cm	R6.2.9	陰性
12666	瑞浪市日吉町地内	R6.2.5	調査	雄	約 80 cm	R6.2.9	陰性
12667	岐阜市三田洞東地内	R6.2.6	調査	雌	約 80 cm	R6.2.9	陰性
12668	岐阜市山県北野地内	R6.2.6	調査	雄	約 95 cm	R6.2.9	陰性
12669	関市上之保地内	R6.2.6	調査	雄	約 80 cm	R6.2.9	陰性
12670	関市広見地内	R6.2.6	調査	雌	約 110 cm	R6.2.9	陰性
12671	関市広見地内	R6.2.6	調査	雌	約 70 cm	R6.2.9	陰性
12672	関市倉知地内	R6.2.6	調査	雄	約 73 cm	R6.2.9	陰性
12673	恵那市明智町地内	R6.2.6	狩猟	雄	約 92 cm	R6.2.9	陰性
12674	美濃加茂市伊深町地内	R6.2.6	調査	雌	約 120 cm	R6.2.9	陰性
12675	美濃加茂市伊深町地内	R6.2.6	調査	雄	約 115 cm	R6.2.9	陰性
12676	坂祝町黒岩地内	R6.2.6	調査	雄	約 78 cm	R6.2.9	陰性
12677	坂祝町黒岩地内	R6.2.6	調査	雌	約 75 cm	R6.2.9	陰性
12678	七宗町川並地内	R6.2.6	調査	雄	約 79 cm	R6.2.9	陰性
12679	瑞浪市明世町地内	R6.2.6	調査	雌	約 127 cm	R6.2.9	陰性
12680	瑞浪市日吉町地内	R6.2.6	調査	雌	約 135 cm	R6.2.9	陰性
12681	瑞浪市日吉町地内	R6.2.6	調査	雌	約 85 cm	R6.2.9	陰性
12682	瑞浪市日吉町地内	R6.2.6	調査	雄	約 95 cm	R6.2.9	陰性
12683	瑞浪市日吉町地内	R6.2.6	調査	雌	約 85 cm	R6.2.9	陰性
12684	瑞浪市日吉町地内	R6.2.6	調査	雄	約 75 cm	R6.2.14	陰性
12685	瑞浪市釜戸町地内	R6.2.6	調査	雄	約 110 cm	R6.2.15	陰性
12686	土岐市曾木町地内	R6.2.6	調査	雄	約 95 cm	R6.2.14	陰性
12687	美濃市片知地内	R6.2.6	調査	雄	約 140 cm	R6.2.14	陰性
12688	山県市椎倉地内	R6.2.7	調査	雄	約 120 cm	R6.2.14	陰性
12689	美濃加茂市下米田町地内	R6.2.7	調査	雄	約 100 cm	R6.2.14	陰性
12690	八百津町錦織地内	R6.2.7	調査	雌	約 110 cm	R6.2.14	陰性
12691	土岐市妻木町地内	R6.2.8	死亡	雄	約 98 cm	R6.2.13	陰性
12692	関市下有知地内	R6.2.7	調査	雌	約 96 cm	R6.2.14	陰性
12693	中津川市神坂地内	R6.2.8	調査	雄	約 130 cm	R6.2.14	陰性
12694	可児市西帷子地内	R6.2.8	調査	雄	約 128 cm	R6.2.14	陰性
12695	恵那市三郷町地内	R6.2.8	調査	雄	約 68 cm	R6.2.14	陰性
12696	恵那市山岡町地内	R6.2.8	調査	雄	約 100 cm	R6.2.14	陰性
12697	中津川市蛭川地内	R6.2.8	調査	雌	約 90 cm	R6.2.14	陰性
12698	恵那市明智町地内	R6.2.8	調査	雌	約 140 cm	R6.2.14	陰性
12699	山県市大桑地内	R6.2.8	調査	雌	約 120 cm	R6.2.15	陰性
12700	山県市伊佐美地内	R6.2.8	調査	雌	約 80 cm	R6.2.15	陰性
12701	御嵩町御嵩地内	R6.2.9	調査	雄	約 78 cm	R6.2.15	陰性
12702	瑞浪市日吉町地内	R6.2.9	調査	雄	約 92 cm	R6.2.15	陰性
12703	瑞浪市日吉町地内	R6.2.9	調査	雌	約 95 cm	R6.2.15	陰性
12704	土岐市曾木町地内	R6.2.9	調査	雄	約 95 cm	R6.2.15	陰性
12705	恵那市武並町地内	R6.2.9	調査	雌	約 92 cm	R6.2.15	陰性
12706	八百津町野上地内	R6.2.9	調査	雌	約 120 cm	R6.2.15	陰性
12707	八百津町八百津地内	R6.2.9	調査	雄	約 110 cm	R6.2.15	陰性
12708	美濃加茂市山之上町地内	R6.2.8	調査	雌	約 86 cm	R6.2.15	陰性
12709	恵那市明智町地内	R6.2.9	調査	雄	約 95 cm	R6.2.15	陰性
12710	恵那市串原地内	R6.2.9	調査	雄	約 120 cm	R6.2.15	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和5年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	体長	検査日	検査結果
12711	恵那市山岡町地内	R6.2.9	調査	雄	約 135 cm	R6.2.15	陰性
12712	可児市今地内	R6.2.10	調査	雌	約 97 cm	R6.2.15	陰性
12713	八百津町上飯田地内	R6.2.10	調査	雄	約 76 cm	R6.2.15	陽性
12714	恵那市飯地町地内	R6.2.10	調査	雌	約 65 cm	R6.2.15	陰性
12715	関市下之保地内	R6.2.11	調査	雄	約 118 cm	R6.2.15	陰性
12716	美濃加茂市伊深町地内	R6.2.11	調査	雌	約 115 cm	R6.2.15	陰性
12717	美濃加茂市山之上町地内	R6.2.11	調査	雄	約 133 cm	R6.2.15	陰性
12718	可児市柿下地内	R6.2.11	調査	雌	約 100 cm	R6.2.15	陽性
12719	土岐市土岐津町地内	R6.2.11	調査	雌	約 110 cm	R6.2.15	陰性
12720	土岐市土岐津町地内	R6.2.11	調査	雌	約 84 cm	R6.2.15	陰性
12721	土岐市土岐津町地内	R6.2.11	調査	雄	約 88 cm	R6.2.15	陰性
12722	土岐市菅木町地内	R6.2.12	調査	雄	約 110 cm	R6.2.15	陰性
12723	土岐市鶴里町地内	R6.2.12	調査	雄	約 110 cm	R6.2.15	陰性
12724	中津川市下野地内	R6.2.9	調査	雌	約 88 cm	R6.2.15	陰性
12725	関市倉知地内	R6.2.12	死亡	雄	約 142 cm	R6.2.16	陰性
12726	恵那市明智町地内	R6.2.13	狩猟	雄	約 93 cm	R6.2.19	陰性
12727	美濃加茂市蜂屋町地内	R6.2.8	調査	雌	約 85 cm	R6.2.19	陰性
12728	関市神野地内	R6.2.9	調査	雄	約 106 cm	R6.2.19	陰性
12729	美濃加茂市三和町地内	R6.2.9	調査	雄	約 95 cm	R6.2.19	陰性
12730	白川町切井地内	R6.2.9	調査	雌	約 140 cm	R6.2.19	陰性
12731	白川町切井地内	R6.2.9	調査	雄	約 110 cm	R6.2.19	陰性
12732	白川町赤河地内	R6.2.9	調査	雌	約 100 cm	R6.2.19	陰性
12733	山県市長滝地内	R6.2.10	調査	雄	約 120 cm	R6.2.19	陽性
12734	美濃加茂市三和町地内	R6.2.10	調査	雌	約 135 cm	R6.2.19	陰性
12735	坂祝町酒倉地内	R6.2.10	調査	雄	約 105 cm	R6.2.19	陰性
12736	坂祝町勝山地内	R6.2.10	調査	雌	約 90 cm	R6.2.19	陰性
12737	瑞浪市釜戸町地内	R6.2.10	調査	雄	約 120 cm	R6.2.19	陰性
12738	中津川市坂下地内	R6.2.10	調査	雌	約 93 cm	R6.2.19	陽性
12739	山県市東深瀬地内	R6.2.11	調査	雄	約 140 cm	R6.2.19	陽性
12740	関市広見地内	R6.2.11	調査	雌	約 80 cm	R6.2.19	陰性
12741	関市志津野地内	R6.2.11	調査	雄	約 115 cm	R6.2.19	陽性
12742	七宗町上麻生地内	R6.2.11	調査	雌	約 75 cm	R6.2.19	陰性
12743	御嵩町御嵩地内	R6.2.11	調査	雄	約 102 cm	R6.2.19	陽性
12744	瑞浪市日吉町地内	R6.2.11	調査	雄	約 80 cm	R6.2.19	陽性
12745	恵那市岩村町地内	R6.2.11	調査	雄	約 105 cm	R6.2.19	陰性
12746	山県市中洞地内	R6.2.12	調査	雌	約 80 cm	R6.2.19	陽性
12747	関市上之保地内	R6.2.12	調査	雄	約 95 cm	R6.2.19	陽性
12748	美濃加茂市伊深町地内	R6.2.12	調査	雌	約 115 cm	R6.2.19	陰性
12749	富加町滝田地内	R6.2.12	調査	雌	約 85 cm	R6.2.19	陰性
12750	瑞浪市稲津町地内	R6.2.12	調査	雄	約 110 cm	R6.2.19	陰性
12751	瑞浪市土岐町地内	R6.2.12	調査	雄	約 110 cm	R6.2.19	陽性
12752	瑞浪市土岐町地内	R6.2.12	調査	雌	約 135 cm	R6.2.19	陰性
12753	瑞浪市土岐町地内	R6.2.12	調査	雄	約 80 cm	R6.2.19	陰性
12754	中津川市坂下地内	R6.2.12	調査	雌	約 92 cm	R6.2.19	陰性
12755	岐阜市大洞地内	R6.2.13	調査	雌	約 109 cm	R6.2.19	陰性
12756	七宗町神淵地内	R6.2.13	調査	雄	約 120 cm	R6.2.19	陰性
12757	御嵩町中地内	R6.2.13	調査	雌	約 125 cm	R6.2.19	陰性
12758	多治見市市之倉町地内	R6.2.13	調査	雄	約 90 cm	R6.2.19	陽性
12759	瑞浪市日吉町地内	R6.2.13	調査	雄	約 92 cm	R6.2.19	陰性
12760	瑞浪市日吉町地内	R6.2.13	調査	雌	約 70 cm	R6.2.19	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和5年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	体長	検査日	検査結果
12761	瑞浪市釜戸町地内	R6.2.13	調査	雌	約 120 cm	R6.2.19	陰性
12762	中津川市蛭川地内	R6.2.13	調査	雌	約 100 cm	R6.2.19	陰性
12763	中津川市中津川地内	R6.2.13	調査	雄	約 105 cm	R6.2.19	陰性
12764	中津川市蛭川地内	R6.2.13	調査	雄	約 100 cm	R6.2.19	陰性
12765	恵那市串原地内	R6.2.13	調査	雌	約 95 cm	R6.2.19	陰性
12766	御嵩町御嵩地内	R6.2.14	調査	雄	約 70 cm	R6.2.20	陰性
12767	瑞浪市日吉町地内	R6.2.14	調査	雄	約 122 cm	R6.2.19	陰性
12768	恵那市長島町地内	R6.2.13	調査	雌	約 115 cm	R6.2.19	陰性
12769	八百津町久田見地内	R6.2.14	調査	雄	約 123 cm	R6.2.19	陰性
12770	恵那市長島町地内	R6.2.14	調査	雄	約 130 cm	R6.2.19	陰性
12771	美濃加茂市下米田町地内	R6.2.14	調査	雌	約 110 cm	R6.2.20	陰性
12772	恵那市上矢作町地内	R6.2.14	調査	雄	約 95 cm	R6.2.20	陰性
12773	七宗町上麻生地内	R6.2.15	調査	雌	約 94 cm	R6.2.20	陰性
12774	八百津町八百津地内	R6.2.15	調査	雌	約 87 cm	R6.2.20	陰性
12775	山県市長滝地内	R6.2.15	調査	雄	約 100 cm	R6.2.20	陽性
12776	山県市長滝地内	R6.2.15	調査	雌	約 100 cm	R6.2.20	陽性
12777	大垣市赤坂町地内	R6.2.16	調査	雄	約 95 cm	R6.2.20	陰性
12778	可児市西帷子地内	R6.2.16	調査	雌	約 121 cm	R6.2.20	陰性
12779	可児市久々利地内	R6.2.16	調査	雄	約 100 cm	R6.2.20	陰性
12780	坂祝町勝山地内	R6.2.16	調査	雌	約 115 cm	R6.2.20	陰性
12781	山県市東深瀬地内	R6.2.15	調査	雌	約 100 cm	R6.2.20	陰性
12782	中津川市坂下地内	R6.2.16	調査	雄	約 83 cm	R6.2.20	陰性
12783	坂祝町黒岩地内	R6.2.17	調査	雄	約 85 cm	R6.2.20	陰性
12784	可児市西帷子地内	R6.2.18	調査	雌	約 84 cm	R6.2.20	陰性
12785	美濃加茂市伊深町地内	R6.2.16	調査	雄	約 115 cm	R6.2.22	陰性
12786	岐阜市芥見地内	R6.2.17	調査	雄	約 102 cm	R6.2.22	陰性
12787	山県市伊佐美地内	R6.2.17	調査	雄	約 100 cm	R6.2.22	陽性
12788	本巣市根尾高尾地内	R6.2.17	調査	雄	約 130 cm	R6.2.22	陰性
12789	関市神野地内	R6.2.17	調査	雄	約 120 cm	R6.2.22	陰性
12790	関市神野地内	R6.2.17	調査	雄	約 113 cm	R6.2.22	陰性
12791	美濃加茂市伊深町地内	R6.2.17	調査	雄	約 140 cm	R6.2.22	陰性
12792	美濃加茂市伊深町地内	R6.2.17	調査	雄	約 105 cm	R6.2.22	陰性
12793	御嵩町御嵩地内	R6.2.17	調査	雄	約 99 cm	R6.2.22	陰性
12794	岐阜市大洞地内	R6.2.18	調査	雌	約 108 cm	R6.2.22	陰性
12795	関市稲口地内	R6.2.18	調査	雌	約 100 cm	R6.2.22	陰性
12796	美濃加茂市山之上町地内	R6.2.18	調査	雌	約 105 cm	R6.2.22	陰性
12797	恵那市飯地町地内	R6.2.18	調査	雌	約 65 cm	R6.2.22	陰性
12798	岐阜市安食地内	R6.2.19	調査	雌	約 110 cm	R6.2.22	陰性
12799	八百津町八百津地内	R6.2.19	調査	雄	約 121 cm	R6.2.22	陽性
12800	御嵩町上之郷地内	R6.2.19	調査	雌	約 85 cm	R6.2.22	陰性
12801	多治見市大原町地内	R6.2.19	調査	雌	約 110 cm	R6.2.22	陰性
12802	中津川市高山地内	R6.2.19	調査	雄	約 83 cm	R6.2.22	陰性
12803	瑞浪市土岐町地内	R6.2.17	調査	雌	約 130 cm	R6.2.22	陰性
12804	瑞浪市土岐町地内	R6.2.19	調査	雌	約 87 cm	R6.2.22	陽性
12805	七宗町神淵地内	R6.2.18	調査	雄	約 110 cm	R6.2.22	陰性
12806	岐阜市山県岩地内	R6.2.19	調査	雌	約 90 cm	R6.2.22	陽性
12807	岐阜市岩井地内	R6.2.19	調査	雄	約 80 cm	R6.2.22	陽性
12808	中津川市蛭川地内	R6.2.18	調査	雌	約 125 cm	R6.2.22	陰性
12809	山県市梅原地内	R6.2.20	調査	雄	約 120 cm	R6.2.22	陰性
12810	美濃加茂市蜂屋町地内	R6.2.17	調査	雌	約 95 cm	R6.2.26	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和5年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	体長	検査日	検査結果
12811	岐阜市山県岩地内	R6.2.19	調査	雄	約 91 cm	R6.2.27	陽性
12812	岐阜市諏訪山地内	R6.2.20	調査	雄	約 125 cm	R6.2.26	陰性
12813	山県市長滝地内	R6.2.20	調査	雄	約 160 cm	R6.2.26	陰性
12814	山県市洞田地内	R6.2.20	調査	雄	約 115 cm	R6.2.26	陰性
12815	関市広見地内	R6.2.20	調査	雄	約 103 cm	R6.2.26	陰性
12816	美濃市松森地内	R6.2.20	調査	雄	約 95 cm	R6.2.26	陰性
12817	白川町三川地内	R6.2.20	調査	雌	約 100 cm	R6.2.26	陰性
12818	瑞浪市日吉町地内	R6.2.20	調査	雌	約 110 cm	R6.2.26	陰性
12819	土岐市鶴里町地内	R6.2.20	調査	雄	約 100 cm	R6.2.26	陰性
12820	中津川市蛭川地内	R6.2.20	調査	雄	約 100 cm	R6.2.26	陰性
12821	恵那市長島町地内	R6.2.20	調査	雄	約 108 cm	R6.2.26	陰性
12822	御嵩町前沢地内	R6.2.21	調査	雄	約 60 cm	R6.2.26	陰性
12823	七宗町上麻生地内	R6.2.20	調査	雄	約 102 cm	R6.2.26	陰性
12824	関市中之保地内	R6.2.22	調査	雌	約 120 cm	R6.2.27	陰性
12825	中津川市中津川地内	R6.2.22	調査	雄	約 100 cm	R6.2.27	陰性
12826	恵那市串原地内	R6.2.20	調査	雄	約 92 cm	R6.2.27	陰性
12827	各務原市鷺沼大安寺町地内	R6.2.22	調査	雌	約 70 cm	R6.2.27	陰性
12828	可児市今地内	R6.2.22	調査	雌	約 91 cm	R6.2.29	陽性
12829	八百津町錦織地内	R6.2.22	調査	雄	約 105 cm	R6.2.27	陰性
12830	八百津町福地地内	R6.2.22	調査	雌	約 102 cm	R6.2.27	陰性
12831	可児市長洞地内	R6.2.23	調査	雄	約 130 cm	R6.2.27	陰性
12832	関市下之保地内	R6.2.24	調査	雌	約 86 cm	R6.2.27	陽性
12833	美濃加茂市三和町地内	R6.2.24	調査	雄	約 115 cm	R6.2.27	陰性
12834	美濃加茂市伊深町地内	R6.2.24	調査	雌	約 125 cm	R6.2.27	陰性
12835	八百津町久田見地内	R6.2.24	調査	雌	約 82 cm	R6.2.27	陰性
12836	土岐市駄知町地内	R6.2.24	調査	雌	約 98 cm	R6.2.27	陰性
12837	恵那市明智町地内	R6.2.24	調査	雄	約 92 cm	R6.2.27	陰性
12838	美濃加茂市山之上町地内	R6.2.24	調査	雄	約 90 cm	R6.2.27	陽性
12839	白川町広野地内	R6.2.24	調査	雄	約 135 cm	R6.2.27	陰性
12840	可児市瀬田地内	R6.2.24	死亡	雄	約 142 cm	R6.2.29	陽性
12841	岐阜市三田洞東地内	R6.2.23	調査	雄	約 75 cm	R6.2.29	陰性
12842	山県市平井地内	R6.2.23	調査	雄	約 150 cm	R6.2.29	陰性
12843	御嵩町前沢地内	R6.2.23	調査	雌	約 65 cm	R6.2.29	陽性
12844	山県市掛地内	R6.2.24	調査	雌	約 140 cm	R6.2.29	陰性
12845	関市西神野地内	R6.2.24	調査	雄	約 113 cm	R6.2.29	陰性
12846	恵那市飯地町地内	R6.2.24	調査	雄	約 92 cm	R6.2.29	陽性
12847	恵那市飯地町地内	R6.2.24	調査	雌	約 115 cm	R6.2.29	陰性
12848	岐阜市三田洞東地内	R6.2.25	調査	雌	約 110 cm	R6.2.29	陰性
12849	瑞浪市釜戸町地内	R6.2.25	調査	雌	約 130 cm	R6.2.29	陰性
12850	山県市大桑地内	R6.2.23	調査	雄	約 100 cm	R6.2.29	陰性
12851	恵那市山岡町地内	R6.2.24	調査	雄	約 120 cm	R6.3.4	陰性
12852	岐阜市岩井地内	R6.2.26	調査	雄	約 120 cm	R6.3.4	陰性
12853	瑞浪市釜戸町地内	R6.2.29	調査	雄	約 110 cm	R6.3.7	陽性
12854	関市中之保地内	R6.3.1	狩猟	雌	約 79 cm	R6.3.7	陰性
12855	飛騨市神岡町地内	R6.3.1	狩猟	雄	約 91 cm	R6.3.7	陰性
12856	飛騨市神岡町地内	R6.3.1	狩猟	雄	約 130 cm	R6.3.7	陰性
12857	飛騨市神岡町地内	R6.3.1	狩猟	雄	約 92 cm	R6.3.7	陰性
12858	飛騨市神岡町地内	R6.3.1	狩猟	雄	約 110 cm	R6.3.7	陰性
12859	郡上市和良町地内	R6.3.1	狩猟	雄	約 120 cm	R6.3.7	陽性
12860	岐阜市岩井地内	R6.3.1	調査	雄	約 130 cm	R6.3.7	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和5年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	体長	検査日	検査結果
12861	岐阜市三田洞東地内	R6.3.4	調査	雄	約 80 cm	R6.3.7	陽性
12862	郡上市和良町地内	R6.3.1	狩猟	雄	約 120 cm	R6.3.7	陰性
12863	瑞浪市日吉町地内	R6.3.2	調査	雄	約 90 cm	R6.3.7	陰性
12864	関市神野地内	R6.3.2	狩猟	雄	約 95 cm	R6.3.7	陽性
12865	瑞浪市日吉町地内	R6.3.2	狩猟	雌	約 125 cm	R6.3.7	陰性
12866	美濃市上河和地内	R6.3.3	狩猟	雌	約 120 cm	R6.3.7	陰性
12867	郡上市八幡町地内	R6.3.4	狩猟	雄	約 70 cm	R6.3.13	陽性
12868	郡上市和良町地内	R6.3.4	狩猟	雌	約 75 cm	R6.3.11	陰性
12869	垂井町宮代地内	R6.3.5	狩猟	雄	約 100 cm	R6.3.11	陰性
12870	瑞浪市日吉町地内	R6.3.6	調査	雄	約 115 cm	R6.3.11	陰性
12871	関市塔ノ洞地内	R6.3.6	狩猟	雌	約 96 cm	R6.3.11	陰性
12872	瑞浪市日吉町地内	R6.3.7	調査	雌	約 120 cm	R6.3.11	陰性
12873	瑞浪市大湫町地内	R6.3.7	調査	雌	約 130 cm	R6.3.13	陽性
12874	郡上市明宝地内	R6.3.6	狩猟	雄	約 100 cm	R6.3.11	陰性
12875	郡上市明宝地内	R6.3.6	狩猟	雌	約 90 cm	R6.3.11	陰性
12876	多治見市廿原町地内	R6.3.7	狩猟	雌	約 120 cm	R6.3.13	陰性
12877	飛騨市古川町地内	R6.3.7	狩猟	雄	約 120 cm	R6.3.13	陰性
12878	本巣市文殊地内	R6.3.10	狩猟	雌	約 140 cm	R6.3.13	陰性
12879	瑞浪市土岐町地内	R6.3.9	調査	雄	約 80 cm	R6.3.13	陽性
12880	瑞浪市日吉町地内	R6.3.10	調査	雌	約 95 cm	R6.3.13	陰性
12881	瑞浪市釜戸町地内	R6.3.10	調査	雌	約 125 cm	R6.3.13	陽性
12882	瑞浪市釜戸町地内	R6.3.10	調査	雌	約 88 cm	R6.3.13	陽性
12883	関市神野地内	R6.3.10	狩猟	雄	約 146 cm	R6.3.13	陰性
12884	郡上市高鷲町地内	R6.3.10	狩猟	雄	約 100 cm	R6.3.13	陰性
12885	郡上市和良町地内	R6.3.10	狩猟	雄	約 140 cm	R6.3.13	陰性
12886	郡上市明宝地内	R6.3.11	狩猟	雌	約 100 cm	R6.3.13	陰性
12887	八百津町野上地内	R6.3.11	狩猟	雄	約 72 cm	R6.3.13	陰性
12888	瑞浪市日吉町地内	R6.3.10	調査	雌	約 95 cm	R6.3.13	陰性
12889	飛騨市古川町地内	R6.3.11	狩猟	雄	約 110 cm	R6.3.18	陽性
12890	中津川市上野地内	R6.3.13	狩猟	雄	約 130 cm	R6.3.18	陰性
12891	飛騨市古川町地内	R6.3.13	狩猟	雌	約 95 cm	R6.3.18	陰性
12892	富加町加治田地内	R6.3.13	狩猟	雄	約 95 cm	R6.3.18	陰性
12893	揖斐川町春日地内	R6.3.15	狩猟	雄	約 110 cm	R6.3.21	陰性
12894	可児市西帷子地内	R6.3.17	捕獲	雄	約 82 cm	R6.3.21	陰性
12895	瑞浪市日吉町地内	R6.3.16	捕獲	雄	約 70 cm	R6.3.21	陰性
12896	瑞浪市明世町地内	R6.3.17	捕獲	雌	約 123 cm	R6.3.21	陰性
12897	瑞浪市明世町地内	R6.3.17	捕獲	雄	約 95 cm	R6.3.21	陽性
12898	瑞浪市日吉町地内	R6.3.18	捕獲	雄	約 70 cm	R6.3.21	陰性
12899	瑞浪市大湫町地内	R6.3.18	捕獲	雄	約 92 cm	R6.3.21	陰性
12900	土岐市泉町地内	R6.3.19	捕獲	雄	約 120 cm	R6.3.25	陰性
12901	各務原市鷺沼地内	R6.3.18	捕獲	雌	約 120 cm	R6.3.25	陰性
12902	土岐市駄知町地内	R6.3.21	捕獲	雄	約 140 cm	R6.3.27	陰性
12903	可児市西帷子地内	R6.3.22	捕獲	雄	約 95 cm	R6.3.27	陰性
12904	可児市久々利地内	R6.3.23	捕獲	雄	約 120 cm	R6.3.27	陰性
12905	可児市西帷子地内	R6.3.23	捕獲	雌	約 121 cm	R6.3.27	陰性
12906	瑞浪市釜戸町地内	R6.3.22	捕獲	雄	約 100 cm	R6.3.27	陽性
12907	海津市南濃町地内	R6.3.23	捕獲	雄	約 110 cm	R6.3.27	陰性
12908	瑞浪市日吉町地内	R6.3.24	捕獲	雌	約 130 cm	R6.3.27	陰性
12909	瑞浪市日吉町地内	R6.3.24	捕獲	雄	約 110 cm	R6.3.27	陰性
12910	土岐市泉町地内	R6.3.25	捕獲	雄	約 120 cm	R6.3.27	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和5年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	体長	検査日	検査結果
12911	美濃加茂市蜂屋町地内	R6.3.20	捕獲	雄	約 110 cm	R6.3.27	陰性