

「岐阜県温室効果ガス排出削減計画等評価制度」事業者向け説明会における質問・回答

	質問	回答
1	<p>いわゆる、フリー電力を使用している場合、どのように記載すればよいですか。</p>	<p>CO<sub>2</sub>フリーの電力とは、発電する際にCO<sub>2</sub>を排出しない電力です。この電力であれば、県様式（シート1-1）の「買電—自己託送以外—電気事業者からの買電—非化石分」の欄に1年分の使用量をご記入ください。</p>
2	<p>事業者の表彰はいつ行われますか。</p>	<p>計画期間（令和4年度から令和6年度）の最終年度の実績報告書が提出される令和7年度に実施予定です。詳細については資料1のスライド5ページをご覧ください。</p>
3	<p>会社で燃料等を削減したにも関わらず、電力会社の電力排出係数による増加のため全体の排出量が増加してしまった。削減する方法は他にないか。</p>	<p>エネルギーの使用量の削減だけではなく、再エネの導入などによるCO<sub>2</sub>排出量の削減なども含めて、全体の温室効果ガス排出削減を目的としております。</p> <p>電力排出係数については、電力契約についての定期的な見直しを行い、係数が低い状態を保つ電力への切り替え等を検討していただくことも一つの方法と考えています。</p>