| 問 | 題 | 配点 | | 備考 |
|------|-----------|------------|---|-------------------------------|
| [P] | | | | III 与 |
| 1 | 1 (1) (2) | 2 点 2 点 | b カ | |
| 16 点 | (1) | 2点 | 40 | |
| 10 点 | 2 (2) | 2点 | 6 | |
| | (1) | 2点 | 0.2 | |
| | 3 (2) | 2点 | CuO | |
| | (1) | 2点 | カ | |
| | 4 (2) | 2 点 | オ | |
| | 1 | 3 点 | 1 | |
| 2 | 2 | 2点 | 葉緑体 | |
| 21 点 | 3 | 2点 | 組織 | |
| | 4 | 3 点 | ウ、オ | 全て正解で正答とする。順序は問わない。 |
| | (1) | 2点 | 道管 | |
| | 5 (2) | 3 点 | ア | |
| | | | (ワセリンを塗った部分における)蒸散をおさえ | 正答の一例である。 |
| | 6 | 3 点 | るため。 | |
| | 7 | 3 点 | 1 | |
| | 1 (1) | 2 点 | 溶質 | |
| 3 | 1 (2) | 2 点 | 溶媒 | |
| 21 点 | 2 | 3 点 | 33 | |
| | 3 | 2 点 | 1 | |
| | 4 | 3 点 | $NaCl \rightarrow Na^+ + Cl^-$ | |
| | 5 | 3 点 | 1 | |
| | 6 | 3 点 | (物質)硝酸カリウム (理由)温度によって溶解度が大きく変わるか ら。 | ともに正解で正答とする。 (理由)正答の一例である。 |
| | 7 | 3 点 | 9. 2 | |
| 4 | 1 | 3 点 | ウ | |
| 21 点 | 2 | 3 点 | 西東南 | |
| | 3 | 3 点 | 83 | |
| | 4 | 3 点 | 70 | |
| | 5 | 3 点 | エ | |
| | 6 | 3 点 | 7 | |
| | 7 | 3点 | 7 | |
| 5 | 1 | 3 点 | 2.2 | |
| 21 点 | 2 | 3 点 | (図) | |
| | 3 | 3 点 | р | |
| | 4 | 3 点 | 88 | |
| | 5 | 3 点 | 1 | |
| | 6 | 3 点 | <u> </u> | |
| | 7 | 3 点 | р | |