

第9章

感染症・予防接種

第9章 感染症・予防接種
 (1) 感染症届出数(T9-1)
 (本所+センター)

分類	年	平成22年	平成23年	平成24年	平成25年	平成26年	平成27年	平成28年	平成29年	平成30年	令和元年	令和2年	令和3年	令和4年
二類	急性灰白髄炎 (下段は無症病原体保有者)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	ジフテリア (下段は無症病原体保有者)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	重症急性呼吸器症候群(コロナウイルス 属SARSコロナウイルスに限る) (下段は無症病原体保有者)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	鳥インフルエンザ(H5N1) (下段は無症病原体保有者)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	中東呼吸器症候群 (ベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	鳥インフルエンザ(H7N9)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	コレラ (下段は無症病原体保有者)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	細菌性赤痢 (下段は無症病原体保有者)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	腸管出血性大腸菌感染症 (下段は無症病原体保有者)	10	12	5	11	14	5	3	11	13	20	3	24	7
	腸チフス (下段は無症病原体保有者)	(3)	(2)	(-)	(5)	(3)	(1)	(3)	(6)	(13)	(1)	(11)	(3)	(3)
三類	パラチフス (下段は無症病原体保有者)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	ハラチフス (下段は無症病原体保有者)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	巨型肝炎	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	ウエストナイル熱	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	A型肝炎	2	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	2	(-)	(-)	1
	エキソコックス症	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	黄熱	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	オウム病	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	オムスク出血熱	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	回帰熱	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
四類	ギヤサナル森林病	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	Q熱	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	狂犬病	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	コクシンオイデス症	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	サル痘	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	シカウイルス感染症	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	重症熱性血小板減少症候群(レボウイルス属SFISウイルスに限る)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	腎臓慢性出血熱	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	西部ウマ脳炎	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	タニ媒介脳炎	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
五類	炭疽	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	チクングニア熱	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	つづが虫病	3	1	4	2	2	4	5	(-)	2	1	3	3	1
	デング熱	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	東部ウマ脳炎	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	鳥インフルエンザ(H5N1及びH7N9を除く)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	ニパウイルス感染症	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	日本紅斑熱	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	日本脳炎	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	ハンタウイルス肺症候群	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
六類	Bウイルス病	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	鼻疽	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	フルセラ症	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	ベネズエラウマ脳炎	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	ヘンドラウイルス感染症	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	発しんチフス	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	ボツリヌス症	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	マラリア	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	野兔病	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	ライム病	1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
七類	リッサウイルス感染症	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	リフトバレー熱	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	類鼻疽	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	レンオネラ症	(-)	2	1	2	1	5	3	5	7	11	6	6	10
	レプトスピラ症	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	ロッキー山紅斑熱	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	アムール赤痢	1	1	1	4	3	2	2	(-)	6	2	2	2	1
	ウイルス性肝炎(E型及びA型肝炎を除く)	(-)	(-)	1	1	(-)	(-)	1	3	(-)	(-)	1	(-)	(-)
	急性脳炎 ※3	1	(-)	2	(-)	(-)	(-)	(-)	5	1	1	(-)	(-)	(-)
	クリプトスポリジウム症	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
八類	クロイツフェルト・ヤコブ病	(-)	(-)	(-)	1	1	1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	劇症型溶血性レンサ球菌感染症	1	(-)	(-)	1	(-)	(-)	2	3	3	3	2	2	2
	後天性免疫不全症候群 (下段は無症病原体保有者)	(1)	(2)	(1)	(-)	(2)	(1)	(-)	(-)	(2)	(1)	(1)	(1)	(-)
	シアルジア症	(-)	(-)	(-)	1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	侵襲性インフルエンザ菌感染症	(-)	(-)	(-)	1	1	1	1	5	4	(-)	3	(-)	1
	侵襲性髄膜炎菌感染症	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	侵襲性肺炎球菌感染症	(-)	(-)	(-)	12	9	10	7	10	12	19	6	12	1
	先天性風しん症候群	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	梅毒 (下段は無症病原体保有者)	(-)	(-)	1	(-)	3	(1)	4	10	12	9	9	15	17
	破傷風	(-)	1	1	1	(-)	(-)	(-)	(-)	1	(-)	(-)	1	1
九類	バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	バンコマイシン耐性腸球菌感染症	(-)	1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	風しん ※4	(-)	2	1	4	1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	麻しん ※4	3	1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	1	(-)	(-)	(-)	(-)
	カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	2	(-)	1	1	1	1	(-)
	水痘(患者が入院を要すると認められるものに限る)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	1	(-)	3	1	(-)	(-)	(-)	(-)
	播種性クリプトコックス症	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	1	(-)	(-)	1	3	2	(-)
	薬剤耐性アシネトバクター感染症	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	百日咳	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	3	4	(-)	(-)	(-)
	急性弛緩性麻痺(急性灰白髄炎を除く)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	2	(-)	(-)	(-)	(-)
十類	新型インフルエンザ	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	再興型インフルエンザ	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	新型コロナウイルス感染症	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
再興型新型コロナウイルス感染症	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
指定	新型コロナウイルス感染症	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	411	3672	51787	

☆ 新型インフルエンザ等感染症
 ※1 二類感染症から結核は除く(第8章に記載)
 ※2 五類感染症は全数報告の疾患のみ。
 除く。
 ※4 新型コロナウイルス感染症(新型インフルエンザ等指定感染症、指定感染症)は、担当した患者数で計上(届出件数と異なる)

(2) 感染症患者発生状況

ア 一類～三類感染症患者発生状況(保菌者を含む)(T9-2)

(令和4年度)

No.	病名	区分	診断年月日	菌型	患者性別	年代	住所	推定感染地域	備考
1	腸管出血性大腸菌感染症	三類	R4.7.26	不明	女	20歳代	海津市	不詳	
2	腸管出血性大腸菌感染症	三類	R4.9.13	不明	女	20歳代	養老町	不詳	
3	腸管出血性大腸菌感染症	三類	R4.9.24	O157	男	50歳代	養老町	養老町	
4	腸管出血性大腸菌感染症	三類	R4.9.30	不明	女	70歳代	垂井町	養老町	
5	腸管出血性大腸菌感染症	三類	R4.10.4	不明	男	10歳代	垂井町	養老町	
6	腸管出血性大腸菌感染症	三類	R4.11.2	不明	女	60歳代	揖斐川町	不詳	

イ 施設等における感染性胃腸炎の集団発生(T9-3)

(令和4年度)

	総数	社会福祉施設			その他	
		高齢者施設	障害者施設	保育所	件数	備考 *
		件数	件数	件数		
管内総数	2	1	-	1	-	
大垣市	1	1				
海津市	-					
養老郡	-					
不破郡	-					
安八郡	-					
揖斐郡	1			1		
管外	-					

* 備考は、発生施設の種別（幼稚園・小学校・中学校等）を記載

(3) 調査・検査実施状況(T9-4)

(令和4年度)

	総 数			コレラ			細菌性赤痢			腸管出血性 大腸菌感染症			その他			検疫所 通知 件数
	件数	調査	検査	件数	調査	検査	件数	調査	検査	件数	調査	検査	件数	調査	検査	
管内総数	6	6	12	-	-	-	-	-	-	6	6	12	-	-	-	-
大垣市	-	-	-													
海津市	1	1	-							1	1					
養老郡	2	2	8							2	2	8				
不破郡	2	2	3							2	2	3				
安八郡	-	-	-													
揖斐郡	1	1	1							1	1	1				
管 外	-	-	-													

(4) 一類～五類に区分されない感染性疾患発生状況(T9-5)

(令和4年度)

No.	発生年月日	発生場所又は施設名	発生地区又は施設の人員	患者数	主要症状	判定	備考
1	-	-	-	-	-	-	-

(5) 特定感染症

ア エイズ相談及び検査実施状況(T9-6-1)

(令和4年度)

	相談件数		HIV検査件数			梅毒検査件数		HBs抗原 検査件数	HCV検査件数	
	電話	来所	迅速検査	追加検査	確認検査	迅速検査	追加検査		抗体検査	核酸増幅検査
管内総数	113	91	84	-	-	80	2	26	26	-

イ エイズ出前講座実施状況(T9-6-2)

(令和4年度)

	エイズ出前講座	
	回数	人数
管内総数	2	147

(6) 肝炎治療医療費助成制度認定患者数

(ア) IFN初回申請(T9-7-1)

(令和4年度)

区分	年齢					
	総数	0 ～ 19歳	20 ～ 39歳	40 ～ 64歳	65 ～ 74歳	75歳 以上
管内総数	-	-	-	-	-	-
大垣市	-	-	-	-	-	-
海津市	-	-	-	-	-	-
養老町	-	-	-	-	-	-
垂井町	-	-	-	-	-	-
関ヶ原町	-	-	-	-	-	-
神戸町	-	-	-	-	-	-
輪之内町	-	-	-	-	-	-
安八町	-	-	-	-	-	-
揖斐川町	-	-	-	-	-	-
大野町	-	-	-	-	-	-
池田町	-	-	-	-	-	-
再掲)延長申請(A)	-	-	-	-	-	-
再掲)延長申請(B)	-	-	-	-	-	-

※延長申請A 72週投与(6ヶ月延長)

延長申請B 副作用など延長(2ヶ月延長)

(イ) IFN2回目申請(T9-7-2)

(令和4年度)

区分	年齢					
	総数	0 ～ 19歳	20 ～ 39歳	40 ～ 64歳	65 ～ 74歳	75歳 以上
管内総数	-	-	-	-	-	-
大垣市	-	-	-	-	-	-
海津市	-	-	-	-	-	-
養老町	-	-	-	-	-	-
垂井町	-	-	-	-	-	-
関ヶ原町	-	-	-	-	-	-
神戸町	-	-	-	-	-	-
輪之内町	-	-	-	-	-	-
安八町	-	-	-	-	-	-
揖斐川町	-	-	-	-	-	-
大野町	-	-	-	-	-	-
池田町	-	-	-	-	-	-
再掲)延長申請(A)	-	-	-	-	-	-
再掲)延長申請(B)	-	-	-	-	-	-

※延長申請A 72週投与(6ヶ月延長)

延長申請B 副作用など延長(2ヶ月延長)

(ウ) IFN3回目申請(T9-7-3)

(令和4年度)

区分	年 齢					
	総数	0 ～ 19歳	20 ～ 39歳	40 ～ 64歳	65 ～ 74歳	75歳 以上
管内総数	-	-	-	-	-	-
大垣市	-	-	-	-	-	-
海津市	-	-	-	-	-	-
養老町	-	-	-	-	-	-
垂井町	-	-	-	-	-	-
関ヶ原町	-	-	-	-	-	-
神戸町	-	-	-	-	-	-
輪之内町	-	-	-	-	-	-
安八町	-	-	-	-	-	-
揖斐川町	-	-	-	-	-	-
大野町	-	-	-	-	-	-
池田町	-	-	-	-	-	-
再掲)延長申請(A)	-	-	-	-	-	-
再掲)延長申請(B)	-	-	-	-	-	-

※延長申請A 72週投与(6ヶ月延長)

延長申請B 副作用など延長(2ヶ月延長)

(エ) 核酸アナログ製剤治療申請(T9-7-4)

(令和4年度)

区分	年 齢					
	総数	0 ～ 19歳	20 ～ 39歳	40 ～ 64歳	65 ～ 74歳	75歳 以上
管内総数	349	1	16	162	106	64
大垣市	144	1	7	70	37	29
海津市	32	-	1	15	14	2
養老町	28	-	1	14	9	4
垂井町	24	-	4	9	10	1
関ヶ原町	7	-	-	4	2	1
神戸町	16	-	1	7	4	4
輪之内町	11	-	1	7	2	1
安八町	16	-	-	4	8	4
揖斐川町	25	-	1	9	8	7
大野町	26	-	-	14	7	5
池田町	20	-	-	9	5	6

(オ) IFNフリー治療申請(T9-7-5)

(令和4年度)

区分	年 齢					
	総数	0 ～ 19歳	20 ～ 39歳	40 ～ 64歳	65 ～ 74歳	75歳 以上
管内総数	27	-	1	7	7	12
大垣市	8	-	1	2	1	4
海津市	2	-	-	1	1	-
養老町	3	-	-	-	2	1
垂井町	2	-	-	1	-	1
関ヶ原町	1	-	-	1	-	-
神戸町	-	-	-	-	-	-
輪之内町	1	-	-	-	1	-
安八町	3	-	-	2	-	1
揖斐川町	1	-	-	-	-	1
大野町	4	-	-	-	1	3
池田町	2	-	-	-	1	1

(カ) 定期検査費用助成事業(T9-7-6)

(令和4年度)

	合計	慢性肝炎	肝硬変・肝がん
管内総数	37	31	6
大垣市	19	14	5
海津市	3	3	-
養老町	2	2	-
垂井町	3	3	-
関ヶ原町	-	-	-
神戸町	1	1	-
輪之内町	3	2	1
安八町	-	-	-
揖斐川町	2	2	-
大野町	3	3	-
池田町	1	1	-

(7) 予防接種

(1) ジフテリア・百日咳・破傷風・急性灰白髄炎混合(T9-8)

(令和4年度)

	沈降精製百日せきジフテリア破傷風混合ワクチン(DPT)				沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド(DT)				不活化ポリオワクチン(IPV)				沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ混合ワクチン(DPT-IPV)			
	第1期				第1期			第2期	初回接種			追加接種	第1期			
	初回接種			追加接種	初回接種		追加接種		第1回	第2回	第3回		初回接種			追加接種
	第1回	第2回	第3回		第1回	第2回		第1回				第2回	第3回			
管内総数	-	-	-	-	-	-	-	2,624	-	-	-	-	1,815	1,834	1,860	1,904
大垣市	-	-	-	-	-	-	-	1,156	-	-	-	-	1,059	1,062	1,076	1,070
海津市	-	-	-	-	-	-	-	209	-	-	-	-	113	119	110	124
養老町	-	-	-	-	-	-	-	187	-	-	-	-	69	68	78	78
垂井町	-	-	-	-	-	-	-	220	-	-	-	-	112	122	129	125
関ヶ原町	-	-	-	-	-	-	-	41	-	-	-	-	20	21	23	10
神戸町	-	-	-	-	-	-	-	133	-	-	-	-	99	98	98	96
輪之内町	-	-	-	-	-	-	-	73	-	-	-	-	42	35	38	47
安八町	-	-	-	-	-	-	-	122	-	-	-	-	61	63	67	70
揖斐川町	-	-	-	-	-	-	-	107	-	-	-	-	68	71	62	68
大野町	-	-	-	-	-	-	-	207	-	-	-	-	75	74	81	116
池田町	-	-	-	-	-	-	-	169	-	-	-	-	97	101	98	100

(2) 風しん・麻疹(T9-9)

(令和4年度)

	麻疹・風しん(混合)		麻疹(単抗原)のみ		風しん(単抗原)のみ	
	第1期	第2期	第1期	第2期	第1期	第2期
管内総数	1,900	2,481	-	-	-	-
大垣市	1,078	1,244	-	-	-	-
海津市	112	185	-	-	-	-
養老町	93	135	-	-	-	-
垂井町	127	194	-	-	-	-
関ヶ原町	10	22	-	-	-	-
神戸町	104	129	-	-	-	-
輪之内町	34	54	-	-	-	-
安八町	75	105	-	-	-	-
揖斐川町	68	110	-	-	-	-
大野町	99	153	-	-	-	-
池田町	100	150	-	-	-	-

(3) 日本脳炎(T9-10)

(令和4年度)

	第 1 期			第 2 期
	初 回 接 種		追 加 接 種	
	第1回	第2回		
管内総数	2,447	2,363	3,229	4,658
大垣市	1,267	1,220	1,719	2,322
海津市	153	157	225	229
養老町	110	114	181	384
垂井町	176	168	266	355
関ヶ原町	26	32	35	75
神戸町	103	96	171	218
輪之内町	77	76	81	103
安八町	82	82	102	192
揖斐川町	111	111	101	209
大野町	187	173	173	283
池田町	155	134	175	288

(4) BCG(T9-11)

(令和4年度)

	BCG接種	(令和4年度)	
		うち5ヶ月未満 の接種	うち5ヶ月以上 1歳未満の接種
管内総数	1,851	6	1,845
大垣市	1,061	1	1,060
海津市	112	1	111
養老町	78	4	74
垂井町	124	-	124
関ヶ原町	22	-	22
神戸町	95	-	95
輪之内町	40	-	40
安八町	65	-	65
揖斐川町	67	-	67
大野町	84	-	84
池田町	103	-	103

(5) インフルエンザ(T9-12)

(令和4年度)

	60歳以上 65歳未満の者		65歳以上
	対象者数	接種者数	接種者数
管内総数	164	61	61,718
大垣市	83	23	25,077
海津市	10	10	5,939
養老町	2	2	5,470
垂井町	2	2	4,161
関ヶ原町	35	2	1,613
神戸町	2	2	2,913
輪之内町	1	1	1,344
安八町	3	-	2,604
揖斐川町	10	10	5,066
大野町	6	6	3,809
池田町	10	3	3,722

(6)ヒブワクチン・小児用肺炎球菌ワクチン・子宮頸がん予防ワクチン(T9-13)

(令和4年度)

	ヒブワクチン				小児用肺炎球菌ワクチン				子宮頸がん予防ワクチン		
	第1回	第2回	第3回	第4回	第1回	第2回	第3回	第4回	第1回	第2回	第3回
管内総数	1,823	1,808	1,813	1,955	1,830	1,809	1,817	1,951	1,524	1,305	821
大垣市	1,066	1,059	1,050	1,084	1,071	1,059	1,050	1,079	563	474	316
海津市	117	110	116	115	117	109	117	118	172	162	106
養老町	70	71	67	94	70	71	68	93	120	102	54
垂井町	107	110	121	135	107	110	121	132	139	115	73
関ヶ原町	23	20	21	14	23	20	21	14	16	14	9
神戸町	96	99	97	112	96	99	97	111	71	70	46
輪之内町	45	42	36	49	45	42	36	48	72	56	30
安八町	58	60	60	73	60	62	62	76	116	101	57
揖斐川町	70	67	70	69	70	67	70	69	87	62	24
大野町	73	74	75	111	73	74	75	112	71	58	34
池田町	98	96	100	99	98	96	100	99	97	91	72

(7)水痘ワクチン・B型肝炎ワクチン(T9-14)

(令和4年度)

	水痘ワクチン		B型肝炎ワクチン		
	第1回	第2回	第1回	第2回	第3回
管内総数	1,910	1,768	1,822	1,803	1,823
大垣市	1,071	995	1,062	1,054	1,025
海津市	111	107	118	111	112
養老町	91	81	70	71	81
垂井町	129	117	110	112	122
関ヶ原町	11	8	22	20	21
神戸町	115	87	97	98	104
輪之内町	44	42	44	39	43
安八町	73	68	60	62	74
揖斐川町	67	66	68	66	62
大野町	100	102	73	74	82
池田町	98	95	98	96	97

(8) 学校保健

(1) 集団かぜ発生状況(総括)(T9-15)

(令和4年度)

1	発 生 期 間	R5.1.13~R5.3.20
2	休 校 (園)*	—
3	学 年 閉 鎖 校 数 *	3
4	学 級 " *	10
5	患 者 概 数 *	116
6	欠 席 者 数 *	104
7	流 行 型	A型

* 延べ数で記載

(2) その他の発生状況(T9-16)

(令和4年度)

	発生年月日	発生施設名	生徒数	患者概数	内欠席者数	感染症名	備考
1	—	—	—	—	—	—	—