

浄水場内水質検査(試験)結果表 (令和6年10月)
 水質基準項目及び水質管理設定項目 東部広域水道事務所(山之上浄水場)

項目区分	番号	区分	検査項目	原水	浄水	基準値 目標値
基礎項目	1		採水月日	10月1日	10月1日	
	2		採水時刻	時分 11:35	11:35	
	3		天候	前日 晴	晴	
	4		天候	当日 晴	晴	
	5		気温	°C 28.8	28.8	
	6		水温	°C 21.3	21.3	
	7		外観	無色透明	無色透明	
	8		電気伝導率	μ S/cm 45	52	
	9		アルカリ度	mg/L 15.9	14.2	
基準項目	1		一般細菌	1mL中 140	0	100以下
	2		大腸菌		検出しない	検出されないこと
	3		カドミウム及びその化合物	mg/L		0.003以下
	4		水銀及びその化合物	mg/L		0.0005以下
	5		セレン及びその化合物	mg/L		0.01以下
	6		鉛及びその化合物	mg/L		0.01以下
	7		ヒ素及びその化合物	mg/L		0.01以下
	8		六価クロム化合物	mg/L		0.02以下
	9		亜硝酸態窒素	mg/L		0.04以下
	10		シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		0.01以下
	11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L		10以下
	12		フッ素及びその化合物	mg/L		0.8以下
	13		ホウ素及びその化合物	mg/L		1以下
	14		四塩化炭素	mg/L		0.002以下
	15		1,4-ジオキサン	mg/L		0.05以下
	16		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		0.04以下
	17		ジクロロメタン	mg/L		0.02以下
	18		テトラクロロエチレン	mg/L		0.01以下
	19		トリクロロエチレン	mg/L		0.01以下
	20		ベンゼン	mg/L		0.01以下
	21		塩素酸	mg/L		0.6以下
	22		クロロ酢酸	mg/L		0.02以下
	23		クロロホルム	mg/L		0.06以下
	24		ジクロロ酢酸	mg/L		0.03以下
	25		ジブロモクロロメタン	mg/L		0.1以下
	26		臭素酸	mg/L		0.01以下
	27		総トリハロメタン	mg/L		0.1以下
	28		トリクロロ酢酸	mg/L		0.03以下
	29		ブロモジクロロメタン	mg/L		0.03以下
	30		ブロモホルム	mg/L		0.09以下
31		ホルムアルデヒド	mg/L		0.08以下	
32		亜鉛及びその化合物	mg/L		1以下	
33		アルミニウム及びその化合物	mg/L		0.2以下	
34		鉄及びその化合物	mg/L		0.3以下	
35		銅及びその化合物	mg/L		1以下	
36		ナトリウム及びその化合物	mg/L		200以下	
37		マンガン及びその化合物	mg/L		0.05以下	
38		塩化物イオン	mg/L 1.2	4.1	200以下	
39		カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L		300以下	

基準項目 (続き)	40	蒸発残留物	mg/L			500以下
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.2以下
	42	ジェオスミン	mg/L	0.000002	0.000003	0.00001以下
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000002	0.000001未満	0.00001以下
	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.02以下
	45	フェノール類	mg/L			0.005以下
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.7	0.5	3以下
	47	pH値		7.5	7.4	5.8以上8.6以下
	48	味			異常なし	異常でないこと
	49	臭気		異常なし	異常なし	異常でないこと
	50	色度	度	3	1未満	5以下
51	濁度	度	0.9	0.1未満	2以下	
水質管理 目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L			0.02以下
	2	ウラン及びその化合物	mg/L			0.002以下(暫定)
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L			0.02以下
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L			0.004以下
	8	トルエン	mg/L			0.4以下
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.006未満	0.006未満	0.08以下
	10	亜塩素酸	mg/L			0.6以下
	12	二酸化塩素	mg/L			0.6以下
	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L			0.01以下(暫定)
	14	抱水クロラール	mg/L			0.02以下(暫定)
	15	農薬類				検出値と目標値の比の和として、1以下
	16	残留塩素	mg/L		0.55	1以下
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L			10以上100以下
	18	マンガン及びその化合物	mg/L			0.01以下
	19	遊離炭酸	mg/L			20以下
	20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			0.3以下
	21	メチルセブチルエーテル	mg/L			0.02以下
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	2.1	0.8	3以下
	23	臭気強度(TON)		1	1未満	3以下
24	蒸発残留物	mg/L			30以上200以下	
25	濁度	度	0.9	0.1未満	1以下	
26	pH値		7.5	7.4	7.5程度	
27	腐食性(ランゲリア指数)				-1程度以上とし、極力0に近づける	
28	従属栄養細菌	1mL中	500	1	2,000以下(暫定)	
29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L			0.1以下	
30	アルミニウム及びその化合物	mg/L			0.1以下	
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタタン酸(PFOA)	mg/L			0.00005以下(暫定) (PFOS及びPFOAの量の和として)	
その他	1	pH値(比色)				
	2	アンモニア態窒素	mg/L	0.02未満		
	3	侵食性遊離炭酸	mg/L			
	4	酸度	mg/L			
	5	溶存酸素	mg/L			
	6	BOD	mg/L			
	7	COD	mg/L			
	8	浮遊物質(SS)	mg/L			
9	全窒素	mg/L				
10	全リン	mg/L				
11	硫酸イオン	mg/L				
14	大腸菌(E.coli)	MPN/100mL	18			
15	大腸菌数	CFU/100mL				
17	嫌気性芽胞菌	10mL中	0			
		採水地点		原水	浄水	