

給水地点水質検査結果表 (令和7年11月)  
水質基準項目及び水質管理設定項目

東部広域水道事務所（中津川浄水場）

|                                      |    |  |           |            |            |            |            |            |            |  |  |  |  |                                      |
|--------------------------------------|----|--|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|--|--|--|--------------------------------------|
| 基<br>準<br>項<br>目<br>（<br>続<br>き<br>） | 40 | 蒸発残留物  | mg/L      |            |            |            |            |            |            |  |  |  |  | 500以下                                |
|                                      | 41 | 陰イオン界面活性剤                                    | mg/L      |            |            |            |            |            |            |  |  |  |  | 0.2以下                                |
|                                      | 42 | ジエオスミン                                       | mg/L      | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 |  |  |  |  | 0.00001以下                            |
|                                      | 43 | 2-メチルイソポルネオール                                | mg/L      | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 |  |  |  |  | 0.00001以下                            |
|                                      | 44 | 非イオン界面活性剤                                    | mg/L      |            |            |            |            |            |            |  |  |  |  | 0.02以下                               |
|                                      | 45 | フェノール類                                       | mg/L      |            |            |            |            |            |            |  |  |  |  | 0.005以下                              |
|                                      | 46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                            | mg/L      | 0.4        | 0.3        | 0.3        | 0.3        | 0.3        | 0.4        |  |  |  |  | 3以下                                  |
|                                      | 47 | pH値  |           | 7.2        | 7.2        | 7.2        | 7.2        | 7.3        | 7.3        |  |  |  |  | 5.8以上8.6以下                           |
|                                      | 48 | 味  |           | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       |  |  |  |  | 異常でないこと                              |
|                                      | 49 | 臭気   |           | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       |  |  |  |  | 異常でないこと                              |
|                                      | 50 | 色度   | 度         | 1未満        | 1未満        | 1未満        | 1未満        | 1未満        | 1未満        |  |  |  |  | 5以下                                  |
|                                      | 51 | 濁度   | 度         | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満      |  |  |  |  | 2以下                                  |
| 水質管理目標設定項目                           | 1  | アンチモン及びその化合物                                 | mg/L      |            |            |            |            |            |            |  |  |  |  | 0.02以下                               |
|                                      | 2  | ウラン及びその化合物                                   | mg/L      |            |            |            |            |            |            |  |  |  |  | 0.002以下(暫定)                          |
|                                      | 3  | ニッケル及びその化合物                                  | mg/L      |            |            |            |            |            |            |  |  |  |  | 0.02以下                               |
|                                      | 5  | 1,2-ジクロロエタン                                  | mg/L      |            |            |            |            |            |            |  |  |  |  | 0.004以下                              |
|                                      | 8  | トルエン   | mg/L      |            |            |            |            |            |            |  |  |  |  | 0.4以下                                |
|                                      | 9  | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)                             | mg/L      |            |            |            |            |            |            |  |  |  |  | 0.08以下                               |
|                                      | 10 | 亜塩素酸   | mg/L      |            |            |            |            |            |            |  |  |  |  | 0.6以下                                |
|                                      | 12 | 二酸化塩素  | mg/L      |            |            |            |            |            |            |  |  |  |  | 0.6以下                                |
|                                      | 13 | ジクロロアセトニトリル                                  | mg/L      |            |            |            |            |            |            |  |  |  |  | 0.01以下(暫定)                           |
|                                      | 14 | 抱水クロラール                                      | mg/L      |            |            |            |            |            |            |  |  |  |  | 0.02以下(暫定)                           |
|                                      | 15 | 農薬類  |           |            |            |            |            |            |            |  |  |  |  | 検出値と目標値の比の和として、1以下                   |
|                                      | 16 | 残留塩素   | mg/L      | 0.50       | 0.40       | 0.50       | 0.45       | 0.45       | 0.40       |  |  |  |  | 1以下                                  |
|                                      | 17 | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                            | mg/L      |            |            |            |            |            |            |  |  |  |  | 10以上100以下                            |
|                                      | 18 | マンガン及びその化合物                                  | mg/L      |            |            |            |            |            |            |  |  |  |  | 0.01以下                               |
|                                      | 19 | 遊離炭酸   | mg/L      |            |            |            |            |            |            |  |  |  |  | 20以下                                 |
|                                      | 20 | 1,1,1-トリクロロエタン                               | mg/L      |            |            |            |            |            |            |  |  |  |  | 0.3以下                                |
|                                      | 21 | メチル- <i>n</i> -ブチルエーテル                       | mg/L      |            |            |            |            |            |            |  |  |  |  | 0.02以下                               |
|                                      | 22 | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)                          | mg/L      |            |            |            |            |            |            |  |  |  |  | 3以下                                  |
|                                      | 23 | 臭気強度(TON)                                    |           |            |            |            |            |            |            |  |  |  |  | 3以下                                  |
|                                      | 24 | 蒸発残留物  | mg/L      |            |            |            |            |            |            |  |  |  |  | 30以上200以下                            |
|                                      | 25 | 濁度   | 度         | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満      |  |  |  |  | 1以下                                  |
|                                      | 26 | pH値  |           | 7.2        | 7.2        | 7.2        | 7.2        | 7.3        | 7.3        |  |  |  |  | 7.5程度                                |
|                                      | 27 | 腐食性(ランゲリア指数)                                 |           |            |            |            |            |            |            |  |  |  |  | -1程度以上とし、極力0に近づける                    |
|                                      | 28 | 従属栄養細菌                                       | 1mL中      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |  |  |  |  | 2,000以下(暫定)                          |
|                                      | 29 | 1,1-ジクロロエチレン                                 | mg/L      |            |            |            |            |            |            |  |  |  |  | 0.1以下                                |
|                                      | 30 | アルミニウム及びその化合物                                | mg/L      |            |            |            |            |            |            |  |  |  |  | 0.1以下                                |
|                                      | 31 | ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)<br>及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | mg/L      |            |            |            |            |            |            |  |  |  |  | 0.00005以下(暫定)<br>(PFOS及びPFOAの量の和として) |
| その他                                  | 1  | pH値(比色)                                      |           |            |            |            |            |            |            |  |  |  |  |                                      |
|                                      | 2  | アンモニア態窒素                                     | mg/L      |            |            |            |            |            |            |  |  |  |  |                                      |
|                                      | 3  | 侵食性遊離炭酸                                      | mg/L      |            |            |            |            |            |            |  |  |  |  |                                      |
|                                      | 4  | 酸度   | mg/L      |            |            |            |            |            |            |  |  |  |  |                                      |
|                                      | 5  | 溶存酸素   | mg/L      |            |            |            |            |            |            |  |  |  |  |                                      |
|                                      | 6  | BOD  | mg/L      |            |            |            |            |            |            |  |  |  |  |                                      |
|                                      | 7  | COD  | mg/L      |            |            |            |            |            |            |  |  |  |  |                                      |
|                                      | 8  | 浮遊物質(SS)                                     | mg/L      |            |            |            |            |            |            |  |  |  |  |                                      |
|                                      | 9  | 全窒素  | mg/L      |            |            |            |            |            |            |  |  |  |  |                                      |
|                                      | 10 | 全リン  | mg/L      |            |            |            |            |            |            |  |  |  |  |                                      |
|                                      | 11 | 硫酸イオン  | mg/L      |            |            |            |            |            |            |  |  |  |  |                                      |
|                                      | 14 | 大腸菌(E.coli)                                  | MPN/100mL |            |            |            |            |            |            |  |  |  |  |                                      |
|                                      | 15 | 大腸菌数   | CFU/100mL |            |            |            |            |            |            |  |  |  |  |                                      |
|                                      | 17 | 嫌気性芽胞菌                                       | 10mL中     |            |            |            |            |            |            |  |  |  |  |                                      |
|                                      |    | 採水地点   |           | 坂本         | 雀子ヶ根       | 明世         | 肥田         | 虎渓山        | 小名田調整・配水池  |  |  |  |  |                                      |

給水地点水質検査結果表 (令和7年11月)  
水質基準項目及び水質管理設定項目

## 東部広域水道事務所（山之上・川合浄水場）

|                                      |    |  |           |            |            |            |            |            |            |            |           |  |  |                                      |
|--------------------------------------|----|--|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|--|--|--------------------------------------|
| 基<br>準<br>項<br>目<br>（<br>続<br>き<br>） | 40 | 蒸発残留物  | mg/L      |            |            |            |            |            |            |            |           |  |  | 500以下                                |
|                                      | 41 | 陰イオン界面活性剤                                    | mg/L      |            |            |            |            |            |            |            |           |  |  | 0.2以下                                |
|                                      | 42 | ジエオスミン                                       | mg/L      | 0.000002   | 0.000001   | 0.000001   | 0.000001   | 0.000001   | 0.000001   | 0.000001未満 |           |  |  | 0.00001以下                            |
|                                      | 43 | 2-メチルイソポルネオール                                | mg/L      | 0.000001未満 |           |  |  | 0.00001以下                            |
|                                      | 44 | 非イオン界面活性剤                                    | mg/L      |            |            |            |            |            |            |            |           |  |  | 0.02以下                               |
|                                      | 45 | フェノール類                                       | mg/L      |            |            |            |            |            |            |            |           |  |  | 0.005以下                              |
|                                      | 46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                            | mg/L      | 0.3        | 0.4        | 0.3        | 0.3        | 0.3        | 0.4        | 0.3        | 0.4       |  |  | 3以下                                  |
|                                      | 47 | pH値  |           | 7.2        | 7.3        | 7.3        | 7.3        | 7.4        | 7.2        | 7.3        | 7.3       |  |  | 5.8以上8.6以下                           |
|                                      | 48 | 味  |           | 異常なし       | 異常なし      |  |  | 異常でないこと                              |
|                                      | 49 | 臭気   |           | 異常なし       | 異常なし      |  |  | 異常でないこと                              |
|                                      | 50 | 色度   | 度         | 1未満        | 1未満       |  |  | 5以下                                  |
|                                      | 51 | 濁度   | 度         | 0.1未満      | 0.1未満     |  |  | 2以下                                  |
| 水質管理目標設定項目                           | 1  | アンチモン及びその化合物                                 | mg/L      |            |            |            |            |            |            |            |           |  |  | 0.02以下                               |
|                                      | 2  | ウラン及びその化合物                                   | mg/L      |            |            |            |            |            |            |            |           |  |  | 0.002以下(暫定)                          |
|                                      | 3  | ニッケル及びその化合物                                  | mg/L      |            |            |            |            |            |            |            |           |  |  | 0.02以下                               |
|                                      | 5  | 1,2-ジクロロエタン                                  | mg/L      |            |            |            |            |            |            |            |           |  |  | 0.004以下                              |
|                                      | 8  | トルエン   | mg/L      |            |            |            |            |            |            |            |           |  |  | 0.4以下                                |
|                                      | 9  | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)                             | mg/L      |            |            |            |            |            |            |            |           |  |  | 0.08以下                               |
|                                      | 10 | 亜塩素酸   | mg/L      |            |            |            |            |            |            |            |           |  |  | 0.6以下                                |
|                                      | 12 | 二酸化塩素  | mg/L      |            |            |            |            |            |            |            |           |  |  | 0.6以下                                |
|                                      | 13 | ジクロロアセトニトリル                                  | mg/L      |            |            |            |            |            |            |            |           |  |  | 0.01以下(暫定)                           |
|                                      | 14 | 抱水クロラール                                      | mg/L      |            |            |            |            |            |            |            |           |  |  | 0.02以下(暫定)                           |
|                                      | 15 | 農薬類  |           |            |            |            |            |            |            |            |           |  |  | 検出値と目標値の比の和として、1以下                   |
|                                      | 16 | 残留塩素   | mg/L      | 0.45       | 0.45       | 0.40       | 0.35       | 0.40       | 0.50       | 0.40       | 0.40      |  |  | 1以下                                  |
|                                      | 17 | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                            | mg/L      |            |            |            |            |            |            |            |           |  |  | 10以上100以下                            |
|                                      | 18 | マンガン及びその化合物                                  | mg/L      |            |            |            |            |            |            |            |           |  |  | 0.01以下                               |
|                                      | 19 | 遊離炭酸   | mg/L      |            |            |            |            |            |            |            |           |  |  | 20以下                                 |
|                                      | 20 | 1,1,1-トリクロロエタン                               | mg/L      |            |            |            |            |            |            |            |           |  |  | 0.3以下                                |
|                                      | 21 | メチル- <i>n</i> -ブチルエーテル                       | mg/L      |            |            |            |            |            |            |            |           |  |  | 0.02以下                               |
|                                      | 22 | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)                          | mg/L      |            |            |            |            |            |            |            |           |  |  | 3以下                                  |
|                                      | 23 | 臭気強度(TON)                                    |           |            |            |            |            |            |            |            |           |  |  | 3以下                                  |
|                                      | 24 | 蒸発残留物  | mg/L      |            |            |            |            |            |            |            |           |  |  | 30以上200以下                            |
|                                      | 25 | 濁度   | 度         | 0.1未満      | 0.1未満     |  |  | 1以下                                  |
|                                      | 26 | pH値  |           | 7.2        | 7.3        | 7.3        | 7.3        | 7.4        | 7.2        | 7.3        | 7.3       |  |  | 7.5程度                                |
|                                      | 27 | 腐食性(ランゲリア指数)                                 |           |            |            |            |            |            |            |            |           |  |  | -1程度以上とし、極力0に近づける                    |
|                                      | 28 | 従属栄養細菌                                       | 1mL中      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         |  |  | 2,000以下(暫定)                          |
|                                      | 29 | 1,1-ジクロロエチレン                                 | mg/L      |            |            |            |            |            |            |            |           |  |  | 0.1以下                                |
|                                      | 30 | アルミニウム及びその化合物                                | mg/L      |            |            |            |            |            |            |            |           |  |  | 0.1以下                                |
|                                      | 31 | ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)<br>及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | mg/L      |            |            |            |            |            |            |            |           |  |  | 0.00005以下(暫定)<br>(PFOS及びPFOAの量の和として) |
| その他                                  | 1  | pH値(比色)                                      |           |            |            |            |            |            |            |            |           |  |  |                                      |
|                                      | 2  | アンモニア態窒素                                     | mg/L      |            |            |            |            |            |            |            |           |  |  |                                      |
|                                      | 3  | 侵食性遊離炭酸                                      | mg/L      |            |            |            |            |            |            |            |           |  |  |                                      |
|                                      | 4  | 酸度   | mg/L      |            |            |            |            |            |            |            |           |  |  |                                      |
|                                      | 5  | 溶存酸素   | mg/L      |            |            |            |            |            |            |            |           |  |  |                                      |
|                                      | 6  | BOD  | mg/L      |            |            |            |            |            |            |            |           |  |  |                                      |
|                                      | 7  | COD  | mg/L      |            |            |            |            |            |            |            |           |  |  |                                      |
|                                      | 8  | 浮遊物質(SS)                                     | mg/L      |            |            |            |            |            |            |            |           |  |  |                                      |
|                                      | 9  | 全窒素  | mg/L      |            |            |            |            |            |            |            |           |  |  |                                      |
|                                      | 10 | 全リン  | mg/L      |            |            |            |            |            |            |            |           |  |  |                                      |
|                                      | 11 | 硫酸イオン  | mg/L      |            |            |            |            |            |            |            |           |  |  |                                      |
|                                      | 14 | 大腸菌(E.coli)                                  | MPN/100mL |            |            |            |            |            |            |            |           |  |  |                                      |
|                                      | 15 | 大腸菌数   | CFU/100mL |            |            |            |            |            |            |            |           |  |  |                                      |
|                                      | 17 | 嫌気性芽胞菌                                       | 10mL中     |            |            |            |            |            |            |            |           |  |  |                                      |
|                                      |    | 採水地点   |           | 川辺         | 佐口         | 富加         | 坂祝         | 可児中区山之上    | 可児中区川合     | 南山         | 小名田調整・配水池 |  |  |                                      |