

## 宮城県の家きん農場で 高病原性鳥インフルエンザ疑似患畜確認

(今シーズン国内23例目)

<写真:農水省>

【発生農場】 令和8年3月26日 宮城県角田市 <あひる(あいがも)> 約9,000羽

↓今一度ご確認ください！不備がある場合は速やかな改善を！！  
(飼養衛生管理基準の自己点検と実施報告は5月まで実施してください。  
次の報告期限は4月7日(火)です。)

□ 適切な車両消毒、手指消毒、衣服・長靴の交換 外来者も

□ 鶏舎ごとの専用長靴の使用 すべての出入口は スノコなどを準備  
スノコなどで、専用長靴と外靴の動線とは、交差させない  
(※鶏舎裏口からの糞や死体の搬出作業は、長靴の交換)



鶏舎内に、スノコ、専用長靴、消毒槽

□ 鶏舎ごとの使い捨て手袋の使用  
そうでない場合は、手袋を定期的に交換し、洗浄・消毒

搬出口に覆い

□ 鶏舎への塵埃(じんあい)侵入防止 習慣にしましょう  
鶏舎周辺の石灰消毒<降雨のあと地面が乾いたら、再度散布>  
鶏舎開口部のフィルター・不織布や細霧装置の設置<入気対策>



R8.10 大規模農場では、塵埃対策義務化(前倒しを)

□ 鶏卵、鶏ふんの搬出口に覆い(シャッター、金網、柵など)<隙間対策>  
(排水溝も金網などで覆う)

□ 野鳥や動物の侵入防止 壁、金網、ネットの破損修繕  
壁、金網、ネットの破損修繕、鶏舎周辺の除草、  
害虫やねずみの駆除(特に糞尿検出農家は対策を徹底)など



□ カラス・野鳥の誘引防止  
ため池の忌避テープ張り、水抜き、野鳥が留まる樹木の除去、枝払い  
死鳥及び廃棄卵の適切な処理、飼料タンク下の飼料こぼれの速やかな清掃

早期発見・早期通報の徹底をお願いします

通報先は、**岐阜県中央家畜保健衛生所**

電話:058-201-0530 時間外・夜間・休日:090-7024-5269

