

項目コード	項目名	精度情報				測定データ		測定データ		測定データ		測定データ		測定データ		測定データ	
		検出下限	定量下限	分析方法	備考	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値
	年度																
	都道府県コード					岐阜県	2026	岐阜県	2026	岐阜県	2026	岐阜県	2026	岐阜県	2026	岐阜県	2026
	水域コード					木曽川上流	001	木曽川中流	002	飛騨川上流	004	飛騨川上流	004	飛騨川上流	004	飛騨川上流	004
	地点コード					落合ダム	01	兼山ダム	01	東上田	02	高根第一ダム	51	高根第二ダム	52	朝日ダム	53
	調査主体コード					都道府県	030	都道府県	030	都道府県	030	都道府県	030	都道府県	030	都道府県	030
	採水機関コード					外部委託機関	013	外部委託機関	013	外部委託機関	013	外部委託機関	013	外部委託機関	013	外部委託機関	013
	分析機関コード					東濃保健所	008 0931	飛騨保健研究所	012	飛騨保健所	011	飛騨保健所	011	飛騨保健所	011	飛騨保健所	011
	採取年						2026		2026		2026		2026		2026		2026
	採取月日						0708		0708		0708		0708		0708		0708
	採取時分						0931		1110		0924		1131		1059		1010
	調査区分					年間調査	0	年間調査	0	年間調査	0	年間調査	0	年間調査	0	年間調査	0
	採取位置コード					流心(中央)	01	流心(中央)	01	流心(中央)	01	流心(中央)	01	流心(中央)	01	流心(中央)	01
	採取水深						0		0		0		0		0		0
1103	天候コード					晴れ	02	曇り	04	晴れ	02	曇り	04	曇り	04	曇り	04
1111	流速コード					通常の状況	00	通常の状況	00	通常の状況	00	通常の状況	00	通常の状況	00	通常の状況	00
1112	臭気コード					無臭	011	無臭	011	無臭	011	無臭	011	無臭	011	無臭	011
1113	色相コード					無色	001	無色	001	無色	001	無色	001	無色	001	無色	001
1104	気温						30.0		26.5		25.5		24.5		26.0		22.0
1105	水温						19.0		20.0		18.5		20.0		22.0		22.5
1106	流量												9.49		1.28		9.22
1109	全水素																
1114	透明度																
1201	pH		0.1	01			7.2		7		7.5		7.5		7.7		7.8
1202	DO		0.5	03			10		9.6		10		9.8		10		9.9
1203	BOD		0.5	02			0.7	<	0.5	<	0.5		0.5		0.8		0.7
1204	COD		0.5	01			2.3		2.2		1		1.8		2		1.8
1205	SS		1	01			3		3	<	1	<	1		1		1
1211	大腸菌数		1	01			39		170		21		1		4		2
1207	n-ヘキサン抽出物質_油分等		0.5														
1208	全窒素		0.05	01													
1209	全磷		0.0003	01													
1301	カドミウム		0.0003	04													
1302	金シアン		0.1	01													
1304	鉛		0.005	04													
1305	六価クロム		0.01	01													
1306	砒素		0.005	03													
1307	総水銀		0.0005	01													
1308	アルキル水銀		0.0005	01													
1309	PCB		0.0005	01													
1310	ジクロロメタン		0.002	02													
1311	四塩化炭素		0.0002	02													
1312	1,2-ジクロロエタン		0.0004	02													
1313	1,1-ジクロロエチレン		0.002	02													
1314	シス-1,2-ジクロロエチレン		0.004	02													
1315	1,1,1-トリクロロエタン		0.0005	02													
1316	1,1,2-トリクロロエタン		0.0006	02													
1317	トリクロロエチレン		0.001	02													
1318	テトラクロロエチレン		0.0005	02													
1319	1,3-ジクロロプロペン		0.0002	02													
1320	チウラム		0.0006	01													
1321	シマジン		0.0003	01													
1322	チオベンカルブ		0.002	01													
1323	ベンゼン		0.001	02													
1324	セレン		0.002	03													
1513	硝酸性窒素		0.01	03													
1512	亜硝酸性窒素		0.002	01													
1821	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		0.012	05													
1407	ふっ素		0.08	02													
1326	ほう素		0.02	02													
1651	トリハロメタン生成能																
1652	クロロホルム生成能																
1653	ブロモジクロロメタン生成能																
1654	ジブロモクロロメタン生成能																
1655	ブロモホルム生成能																
1801	クロロホルム		0.006	02													
1802	トランス-1,2-ジクロロエチレン		0.004	02													
1803	1,2-ジクロロプロパン		0.006	02													
1804	p-ジクロロベンゼン		0.02	02													
1805	イソキサチオン		0.0008	01													
1806	ダイアジン		0.0005	01													
1807	フェニトロチオン		0.0003	01													
1808	イソプロチオラン		0.004	01													
1809	オキシジメ		0.004	01													
1810	クロタロニル		0.004	01													
1811	プロピザミド		0.0008	01													
1501	EPN		0.0006	01													
1812	ジクロルボス		0.001	01													
1813	フェノカルブ		0.002	01													
1814	イプロベンホス		0.0008	01													
1815	クロルニトロフェン		0.0005	01													
1816	トルエン		0.06	02													
1817	キシレン		0.04	02													
1818	フタル酸ジエチルヘキシル		0.006	01													
1625	ニッケル		0.001	02													
1820	モリブデン		0.007	01													
1624	アンチモン		0.0002	03													
1822	塩化ビニルモノマー		0.0002	01													
1823	エビクロロヒドリン		0.00004	01													
1824	1,4-ジオキサン		0.005	04													
1825	全マンガン		0.02	04													
1826	ウラン		0.0002	02													
1401	フェノール類		0.01														
1402	銅		0.01														
1403	亜鉛																
1404	鉄_溶解性		0.02														
1405	マンガン_溶解性		0.02														
1406	クロム		0.02														
1901	全亜鉛		0.001	04								0.006					
1622	クロロホルム		0.006	02													
1902	フェノール		0.001	01													
1903	ホルムアルデヒド		0.03	01													
1904	ノニルフェノール		0.00006	01													
1940	LAS																
1970	4-tert-オクチルフェノール		0.00007	01													
1971	アニリン		0.002	01													
1972	2, 4-ジクロロフェノール		0.0003	01													
1001	水位												33.01		6.3		28.06
1002	TOC		0.5														
1003	電気伝導率		1				4.8		5.3		4.4		4.2		5.0		4.6
1004	透視度																
1005	濁度		1				3		2	<	1	<	1				
1006	Clイオン		1														
1007	陰イオン性界面活性剤																
1008	クロロフィルa		1														
1210	底層溶解酸素量		0.5	04													
1827	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)		0.0000001	02													
1828	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)		0.0000001	02													
1829	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)		0.00000002	02													
1830	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)(直鎖体)		0.0000001	02													
1831	PFOS及びPFOAの合算値		0.0000003	02													

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

項目コード	項目名	精度情報				測定データ		測定データ			測定データ		測定データ			測定データ			測定データ		
		検出下限	定量下限	分析方法	備考	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値		
	年度						2026		2026		2026		2026		2026		2026		2026		
	都道府県コード					岐阜県	21	岐阜県	21	岐阜県	21	岐阜県	21	岐阜県	21	岐阜県	21	岐阜県	21		
	水域コード					高原川上流	020	高原川下流	021	川上川	055	小八賀川	056	荒城川	057	小鳥川	058				
	地点コード					浅井田堰堤	01	新猪谷	01	宮川合流前	01	宮川合流前	01	宮川合流前	01	宮川合流前	01	宮川合流前	01		
	調査主体コード					都道府県	030	都道府県	030	都道府県	030	都道府県	030	都道府県	030	都道府県	030	都道府県	030		
	採水機関コード					外部委託機関	013	外部委託機関	013	外部委託機関	013	外部委託機関	013	外部委託機関	013	外部委託機関	013	外部委託機関	013		
	分析機関コード					飛騨保健所	011	飛騨保健所	011	飛騨保健所	011	飛騨保健所	011	飛騨保健所	011	飛騨保健所	011	飛騨保健所	011		
	採取年						2026		2026		2026		2026		2026		2026		2026		
	採取月						0701		0701		0701		0701		0701		0701		0701		
	採取時分						1150		1110		1006		0849		0921		1055				
	調査区分					年間調査	0	年間調査	0	年間調査	0	年間調査	0	年間調査	0	年間調査	0	年間調査	0		
	採取位置コード					流心(中央)	01	流心(中央)	01	流心(中央)	01	流心(中央)	01	流心(中央)	01	流心(中央)	01	流心(中央)	01		
	採取水深						0		0		0		0		0		0		0		
1103	天候コード					曇り	04	曇り	04	曇り	04	曇り	04	曇り	04	曇り	04	曇り	04		
1111	流況コード					通常の状況	00	通常の状況	00	通常の状況	00	通常の状況	00	通常の状況	00	通常の状況	00	通常の状況	00		
1112	臭気コード					無臭	011	無臭	011	無臭	011	無臭	011	無臭	011	無臭	011	無臭	011		
1113	色相コード					無色	001	無色	001	無色	001	無色	001	無色	001	無色	001	無色	001		
1104	気温						24.0		23.0		22.0		22.0		23.0		23.0		23.0		
1105	水温						15.0		15.5		17.0		14.0		17.5		17.5		17.5		
1106	流量						36		40												
1109	全水深																				
1114	透明度																				
1201	pH		0.1	01			7.6		7.6		7.6		7.8		7.6		7.6		7.6		
1202	DO		0.5	03			10		10		10		10		9.8		9.5		9.5		
1203	BOD		0.5	02	<		0.5	<	0.5		0.5	<	0.5		0.6		0.7		0.7		
1204	COD		0.5	01			0.7		0.9		1.7		1.1		2.3		1.5		1.5		
1205	SS		1	01			1		1	<	1		2		2		1		1		
1211	大腸菌数		1	01			20		34		640		150		90		82		82		
1207	n-ヘキサン抽出物質 油分等		0.5																		
1208	全窒素		0.05	01																	
1209	全磷		0.003	01																	
1301	カドミウム		0.0003	04																	
1302	全シアン		0.1	01																	
1304	鉛		0.005	04																	
1305	六価クロム		0.01	01																	
1306	砒素		0.005	03																	
1307	総水銀		0.0005	01																	
1308	アルキル水銀		0.0005	01																	
1309	PCB		0.0005	01																	
1310	ジクロロメタン		0.002	02																	
1311	四塩化炭素		0.0002	02																	
1312	1,2-ジクロロエタン		0.0004	02																	
1313	1,1-ジクロロエチレン		0.002	02																	
1314	シス-1,2-ジクロロエチレン		0.004	02																	
1315	1,1,1-トリクロロエタン		0.0005	02																	
1316	1,1,2-トリクロロエタン		0.0006	02																	
1317	トリクロロエチレン		0.001	02																	
1318	テトラクロロエチレン		0.0005	02																	
1319	1,3-ジクロロプロペン		0.0002	02																	
1320	テウラム		0.0006	01																	
1321	シマジン		0.0003	01																	
1322	チオベンカルブ		0.002	01																	
1323	ベンゼン		0.001	02																	
1324	セレン		0.002	03																	
1513	硝酸性窒素		0.01	03																	
1512	亜硝酸性窒素		0.002	01																	
1821	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		0.012	05																	
1407	ふっ素		0.08	02																	
1326	ほう素		0.02	02																	
1651	トリハロメタン生成能																				
1652	クロロホルム生成能																				
1653	ブロモジクロロメタン生成能																				
1654	ジブロモクロロメタン生成能																				
1655	ブロモホルム生成能																				
1801	クロロホルム		0.006	02																	
1802	トランス-1,2-ジクロロエチレン		0.004	02																	
1803	1,2-ジクロロプロパン		0.006	02																	
1804	p-ジクロロベンゼン		0.02	02																	
1805	イソキサチオン		0.0008	01																	
1806	ダイアジノン		0.0005	01																	
1807	フェニトロチオン		0.0003	01																	
1808	イソプロチオラン		0.004	01																	
1809	オキシム銅		0.004	01																	
1810	クロロタロニル		0.004	01																	
1811	プロピザミド		0.0008	01																	
1501	EPN		0.0006	01																	
1812	ジクロロボス		0.001	01																	
1813	フェノブカルブ		0.002	01																	
1814	イプロベンホス		0.0008	01																	
1815	クロルニトロフェン		0.0005	01																	
1816	トルエン		0.06	02																	
1817	キシレン		0.04	02																	
1818	フタル酸ジエチルヘキシル		0.006	01																	
1625	ニッケル		0.001	02																	
1820	モリブデン		0.007	01																	
1624	アンチモン		0.0002	03																	
1822	塩化ビニルモノマー		0.0002	01																	
1823	エビクロロヒドリン		0.00004	01																	
1824	1,4-ジオキサン		0.005	04																	
1825	全マンガン		0.02	04																	
1826	ウラン		0.0002	02																	
1401	フェノール類		0.01																		
1402	銅		0.01																		
1403	亜鉛																				
1404	鉄 溶解性		0.02																		
1405	マンガン 溶解性		0.02																		
1406	クロム		0.02																		
1901	全亜鉛		0.001	04						0.001							0.003				
1622	クロロホルム		0.006	02																	
1902	フェノール		0.001	01																	
1903	ホルムアルデヒド		0.03	01																	
1904	ノニルフェノール		0.00006	01																	
1940	LAS																				
1970	4-セオクチルフェノール		0.00007	01																	
1971	アニリン		0.002	01																	
1972	2, 4-ジクロロフェノール		0.0003	01																	
1001	水位						8.54		7.96												
1002	TOC		0.5																		
1003	電気伝導率		1				8.0		8.9		5.0		8.9		5.3		9.3		9.3		
1004	透視度																				

項目コード	項目名	精度情報				測定データ		測定データ		測定データ		測定データ		測定データ		測定データ	
		検出下限	定量下限	分析方法	備考	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値
	年度						2026		2026		2026		2026		2026		2026
	都道府県コード					岐阜県	21	岐阜県	21	岐阜県	21	岐阜県	21	岐阜県	21	岐阜県	21
	水域コード					小島川	058	庄川	059	庄川	059	庄川	059	矢作川最上	033	上村川	034
	地点コード					下小島ダム	51	成出ダム	01	牧戸	51	御母衣ダム	52	大川橋	01	せきれい橋	01
	調査主体コード					都道府県	030	都道府県	030	都道府県	030	都道府県	030	都道府県	030	都道府県	030
	採水機関コード					外部委託機関	013	外部委託機関	013	外部委託機関	013	外部委託機関	013	外部委託機関	013	外部委託機関	013
	分析機関コード					飛騨保健所	011	飛騨保健所	011	飛騨保健所	011	飛騨保健所	011	東濃保健所	008	東濃保健所	008
	採取年						2026		2026		2026		2026		2026		2026
	採取月日						0701		0708		0708		0708		0701		0701
	採取時分						1135		1130		0955		1034		0945		0920
	調査区分					年間調査	0	年間調査	0	年間調査	0	年間調査	0	年間調査	0	年間調査	0
	採取位置コード					流心(中央)	01	流心(中央)	01	流心(中央)	01	流心(中央)	01	流心(中央)	01	流心(中央)	01
	採取水深						0		0		0		0		0		0
1103	天候コード					曇り	04	晴れ	02	晴れ	02	晴れ	02	曇り	04	曇り	04
1111	流況コード					通常の状況	00	通常の状況	00	通常の状況	00	通常の状況	00	通常の状況	00	通常の状況	00
1112	臭気コード					無臭	011	無臭	011	無臭	011	無臭	011	無臭	011	無臭	011
1113	色相コード					無色	001	無色	001	無色	001	無色	001	無色	001	無色	001
1104	気温						22.0		27.0		23.0		25.0		26.0		26.0
1105	水温						20.5		21.0		16.5		21.0		19.5		18.5
1106	流量								71.1				15.5				
1109	全水深																
1114	透明度																
1201	pH	0.1	01				7.8		7.3		7.6		7.6		7.4		7.3
1202	DO	0.5	03				8.8		10		9.9		9.6		11		12
1203	BOD	0.5	02				0.6	<	0.5	<	0.5		0.9	<	0.5	<	0.5
1204	COD	0.5	01				1.5		1.4		1.2		2.6		1.7		1.1
1205	SS	1	01			<	1		2	<	1		1		1	<	1
1211	大腸菌数	1	01				1		1		30		1		80		110
1207	n-ヘキサン抽出物質 油分等	0.5															
1208	全窒素	0.05	01						0.32								
1209	全磷	0.003	01						0.009								
1301	カドミウム	0.0003	04					<	0.0003								
1302	全シアン	0.1	01														
1304	鉛	0.005	04														
1305	六価クロム	0.01	01														
1306	砒素	0.005	03														
1307	総水銀	0.0005	01														
1308	アルキル水銀	0.0005	01														
1309	PCB	0.0005	01														
1310	ジクロロメタン	0.002	02														
1311	四塩化炭素	0.0002	02														
1312	1,2-ジクロロエタン	0.0004	02														
1313	1,1-ジクロロエチレン	0.002	02														
1314	シス-1,2-ジクロロエチレン	0.004	02														
1315	1,1,1-トリクロロエタン	0.0005	02														
1316	1,1,2-トリクロロエタン	0.0006	02														
1317	トリクロロエチレン	0.001	02														
1318	テトラクロロエチレン	0.0005	02														
1319	1,3-ジクロロプロペン	0.0002	02														
1320	テウラム	0.0006	01														
1321	シマジン	0.0003	01														
1322	チオベンカルブ	0.002	01														
1323	ベンゼン	0.001	02														
1324	セレン	0.002	03														
1513	硝酸性窒素	0.01	03														
1512	亜硝酸性窒素	0.002	01														
1821	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	0.012	05														
1407	ふっ素	0.08	02														
1326	ほう素	0.02	02														
1651	トリハロメタン生成能																
1652	クロロホルム生成能																
1653	ブロモジクロロメタン生成能																
1654	ジブロモクロロメタン生成能																
1655	ブロモホルム生成能																
1801	クロロホルム	0.006	02														
1802	トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004	02														
1803	1,2-ジクロロプロパン	0.006	02														
1804	p-ジクロロベンゼン	0.02	02														
1805	イソキサチオン	0.0008	01														
1806	ダイアジノン	0.0005	01														
1807	フェニトロチオン	0.0003	01														
1808	イソプロチオラン	0.004	01														
1809	オキシン銅	0.004	01														
1810	クロロタロニル	0.004	01														
1811	プロピザミド	0.0008	01														
1501	EPN	0.0006	01														
1812	ジクロルボス	0.001	01														
1813	フェノブカルブ	0.002	01														
1814	イプロベンホス	0.0008	01														
1815	クロルニトロフェン	0.0005	01														
1816	トルエン	0.06	02														
1817	キシレン	0.04	02														
1818	フタル酸ジエチルヘキシル	0.006	01														
1625	ニッケル	0.001	02														
1820	モリブデン	0.007	01														
1624	アンチモン	0.0002	03														
1822	塩化ビニルモノマー	0.0002	01														
1823	エビクロロヒドリン	0.00004	01														
1824	1,4-ジオキサン	0.005	04														
1825	全マンガン	0.02	04														
1826	ウラン	0.0002	02														
1401	フェノール類	0.01															
1402	銅	0.01															
1403	亜鉛																
1404	鉄 溶解性	0.02															
1405	マンガン 溶解性	0.02															
1406	クロム	0.02															
1901	全亜鉛	0.001	04				0.001		0.003		0.001						
1622	クロロホルム	0.006	02														
1902	フェノール	0.001	01														
1903	ホルムアルデヒド	0.03	01														
1904	ノニルフェノール	0.00006	01														
1940	LAS																
1970	4-セオクチルフェノール	0.00007	01														
1971	アニリン	0.002	01														
1972	2, 4-ジクロロフェノール	0.0003	01														
1001	水位								7.36				30.17				
1002	TOC	0.5															
1003	電気伝導率	1					5.2		5.4		5.0		4.0		3.9		4.1
1004	透視度																
1005	濁度	1				<	1		3	<	1			<	1	<	1
1006	Clイオン	1															
1007	陰イオン性界面活性剤																
1008	クロロフィルa	1															
1210	底層溶存酸素量	0.5	04														
1827	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	0.0000001	02														
1828	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)	0.0000001	02														
1829	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.0000002	02														
1830	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)(直鎖体)	0.0000001	02														
1831	PFOS及びPFOAの合算値	0.0000003	02														

項目コード	項目名	精度情報				測定データ		測定データ	
		検出下限	定量下限	分析方法	備考	コメント	測定値	コメント	測定値
	年度						2026		2026
	都道府県コード					岐阜県	21	岐阜県	21
	水域コード					明智川	035	阿斐川	036
	地点コード					本川合流前	01	本川合流前	01
	調査主体コード					都道府県	030	都道府県	030
	採水機関コード					外部委託機関	013	外部委託機関	013
	分析機関コード					東濃保健所	008	東濃保健所	008
	採取年						2026		2026
	採取月日						0701		0701
	採取時分						1010		1035
	調査区分					年間調査	0	年間調査	0
	採取位置コード					流心(中央)	01	流心(中央)	01
	採取水深						0		0
1103	天候コード					曇り	04	曇り	04
1111	流況コード					通常の状況	00	通常の状況	00
1112	臭気コード					無臭	011	無臭	011
1113	色相コード					無色	001	無色	001
1104	気温						26.0		25.5
1105	水温						20.0		21.0
1106	流量								
1109	全水深								
1114	透明度								
1201	pH		0.1	01			7.5		7.4
1202	DO		0.5	03			12		12
1203	BOD		0.5	02	<		0.5	<	0.5
1204	COD		0.5	01			2.2		2.1
1205	SS		1	01			1		2
1211	大腸菌数		1	01			160		220
1207	n-ヘキサン抽出物質 油分等		0.5						
1208	全窒素		0.05	01					
1209	全磷		0.003	01					
1301	カドミウム		0.0003	04					
1302	全シアン		0.1	01					
1304	鉛		0.005	04					
1305	六価クロム		0.01	01					
1306	砒素		0.005	03					
1307	総水銀		0.0005	01					
1308	アルキル水銀		0.0005	01					
1309	PCB		0.0005	01					
1310	ジクロロメタン		0.002	02					
1311	四塩化炭素		0.0002	02					
1312	1,2-ジクロロエタン		0.0004	02					
1313	1,1-ジクロロエチレン		0.002	02					
1314	シス-1,2-ジクロロエチレン		0.004	02					
1315	1,1,1-トリクロロエタン		0.0005	02					
1316	1,1,2-トリクロロエタン		0.0006	02					
1317	トリクロロエチレン		0.001	02					
1318	テトラクロロエチレン		0.0005	02					
1319	1,3-ジクロロプロペン		0.0002	02					
1320	テウラム		0.0006	01					
1321	シマジン		0.0003	01					
1322	チオベンカルブ		0.002	01					
1323	ベンゼン		0.001	02					
1324	セレン		0.002	03					
1513	硝酸性窒素		0.01	03					
1512	亜硝酸性窒素		0.002	01					
1821	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		0.012	05					
1407	ふっ素		0.08	02					
1326	ほう素		0.02	02					
1651	トリハロメタン生成能								
1652	クロロホルム生成能								
1653	ブロモジクロロメタン生成能								
1654	ジブロモクロロメタン生成能								
1655	ブロモホルム生成能								
1801	クロロホルム		0.006	02					
1802	トランス-1,2-ジクロロエチレン		0.004	02					
1803	1,2-ジクロロプロパン		0.006	02					
1804	p-ジクロロベンゼン		0.02	02					
1805	イソキサチオン		0.0008	01					
1806	ダイアジノン		0.0005	01					
1807	フェニトロチオン		0.0003	01					
1808	イソプロチオラン		0.004	01					
1809	オキシン銅		0.004	01					
1810	クロロタロニル		0.004	01					
1811	プロピザミド		0.0008	01					
1501	EPN		0.0006	01					
1812	ジクロルボス		0.001	01					
1813	フェノブカルブ		0.002	01					
1814	イプロベンホス		0.0008	01					
1815	クロルニトロフェン		0.0005	01					
1816	トルエン		0.06	02					
1817	キシレン		0.04	02					
1818	フタル酸ジエチルヘキシル		0.006	01					
1625	ニッケル		0.001	02					
1820	モリブデン		0.007	01					
1624	アンチモン		0.0002	03					
1822	塩化ビニルモノマー		0.0002	01					
1823	エビクロロヒドリン		0.00004	01					
1824	1,4-ジオキサン		0.005	04					
1825	全マンガン		0.02	04					
1826	ウラン		0.0002	02					
1401	フェノール類		0.01						
1402	銅		0.01						
1403	亜鉛								
1404	鉄 溶解性		0.02						
1405	マンガン 溶解性		0.02						
1406	クロム		0.02						
1901	全亜鉛		0.001	04					
1622	クロロホルム		0.006	02					
1902	フェノール		0.001	01					
1903	ホルムアルデヒド		0.03	01					
1904	ノニルフェノール		0.00006	01					
1940	LAS								
1970	4-tert-オクチルフェノール		0.00007	01					
1971	アニリン		0.002	01					
1972	2, 4-ジクロロフェノール		0.0003	01					
1001	水位								
1002	TOC		0.5						
1003	電気伝導率		1				5.6		5.1
1004	透視度								
1005	濁度		1		<		1		1
1006	Clイオン		1						
1007	陰イオン性界面活性剤								
1008	クロロフィルa		1						
1210	底層溶存酸素量		0.5	04					
1827	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)		0.0000001	02					
1828	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)		0.0000001	02					
1829	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)		0.0000002	02					
1830	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)(直鎖体)		0.0000001	02					
1831	PFOS及びPFOAの合算値		0.0000003	02					