

病原体検出情報(2026年)

この情報は、岐阜県感染症発生動向調査により、岐阜県内の医療機関等から岐阜県保健環境研究所及び岐阜市衛生試験所に提供された検体の病原体検査情報についてまとめたものです。

- ・同一検体から複数の病原体が検出される場合があるため、病原体検出件数と検体数が合致しない場合があります。
- ・月は検体採取月を示しています。

2026年9月13日現在

■ 定点把握対象疾患

| 臨床診断名 |                               | 病原体(遺伝子検出を含む)                         | 1～3月 | 4～6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 計   |
|-------|-------------------------------|---------------------------------------|------|------|----|----|----|-----|
| ウイルス  | 急性呼吸器感染症<br>(ARI)             | 検体数                                   | 206  | 183  | 49 | 52 | 21 | 511 |
|       |                               | インフルエンザウイルスAH1pdm                     | 2    | 3    |    | 1  | 2  | 8   |
|       |                               | インフルエンザウイルスAH3                        | 3    |      |    |    |    | 3   |
|       |                               | インフルエンザウイルスA型(亜型不明)                   | 2    | 1    |    |    |    | 3   |
|       |                               | インフルエンザウイルスB型                         | 55   | 3    |    |    |    | 58  |
|       |                               | SARS-CoV-2                            | 16   | 3    | 2  | 5  |    | 26  |
|       |                               | コロナウイルスHKU1型                          | 4    | 2    |    |    |    | 6   |
|       |                               | コロナウイルスNS63型                          | 1    | 1    |    |    |    | 2   |
|       |                               | コロナウイルス229E型                          | 2    | 1    |    |    |    | 3   |
|       |                               | コロナウイルスOC43型                          | 7    | 4    |    |    |    | 11  |
|       |                               | RSウイルス A型                             | 10   | 1    |    | 1  | 1  | 13  |
|       |                               | RSウイルス B型                             | 5    | 3    |    | 3  |    | 11  |
|       |                               | RSウイルス(未型別)                           |      |      |    |    |    | 0   |
|       |                               | パラインフルエンザウイルス1型                       | 2    | 8    | 9  | 4  |    | 23  |
|       |                               | パラインフルエンザウイルス3型                       |      | 7    | 7  | 2  |    | 16  |
|       |                               | ヒトメタニューモウイルス                          | 5    | 27   | 2  | 4  |    | 38  |
|       |                               | ライノウイルス                               | 13   | 31   | 6  | 3  | 1  | 54  |
|       |                               | エンテロウイルス                              |      | 2    |    | 1  |    | 3   |
|       |                               | エンテロ／ライノウイルス                          | 8    | 4    | 4  | 1  |    | 17  |
|       |                               | アデノウイルス2型                             |      | 5    |    |    |    | 5   |
|       |                               | アデノウイルス(未型別)                          | 3    | 1    | 1  | 2  |    | 7   |
|       |                               | パレコウイルス                               | 1    |      | 1  | 1  |    | 3   |
|       |                               | ボカウイルス                                | 1    | 10   | 1  | 1  |    | 13  |
|       |                               | 肺炎マイコプラズマ                             | 3    |      |    | 2  |    | 5   |
|       |                               | 不検出                                   | 72   | 80   | 17 | 19 | 2  | 190 |
|       |                               | 検査中                                   |      |      |    |    | 15 | 15  |
|       | RSウイルス感染症<br>※一部麻しん・風しんの検体と重複 | 検体数                                   | 4    | 1    |    |    |    | 5   |
|       |                               | RSウイルス A型                             | 3    |      |    |    |    | 3   |
|       |                               | RSウイルス(未型別)                           |      | 1    |    |    |    | 1   |
|       |                               | 不検出                                   | 1    |      |    |    |    | 1   |
|       | 咽頭結膜熱                         | 検体数                                   |      | 1    | 1  |    |    | 2   |
|       |                               | アデノウイルス2型                             |      | 1    | 1  |    |    | 2   |
|       | 水痘                            | 検体数                                   |      | 1    |    | 1  |    | 2   |
|       |                               | 水痘・帯状疱疹ウイルス                           |      | 1    |    |    |    | 1   |
|       |                               | 不検出                                   |      |      |    | 1  |    | 1   |
|       | 手足口病                          | 検体数                                   |      |      |    | 1  | 1  | 2   |
|       |                               | コクサッキーウイルスA10型                        |      |      |    | 1  |    | 1   |
|       |                               | 検査中                                   |      |      |    |    | 1  | 1   |
|       | ヘルパンギーナ                       | 検体数                                   |      | 1    |    |    |    | 1   |
|       |                               | アデノウイルス1型                             |      | 1    |    |    |    | 1   |
|       | 流行性角結膜炎                       | 検体数                                   | 2    |      | 1  |    |    | 3   |
|       |                               | アデノウイルス19型                            | 2    |      | 1  |    |    | 3   |
|       | 流行性耳下腺炎                       | 検体数                                   |      | 1    |    |    |    | 1   |
|       |                               | 不検出                                   |      | 1    |    |    |    | 1   |
|       | 無菌性髄膜炎                        | 検体数                                   | 1    | 1    | 1  |    | 1  | 4   |
|       |                               | 新型コロナウイルス                             | 1    |      |    |    |    | 1   |
|       |                               | 不検出                                   |      | 1    |    |    |    | 1   |
|       |                               | 検査中                                   |      |      | 1  |    | 1  | 2   |
| 細菌    | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎                 | 検体数                                   | 3    | 5    |    |    |    | 8   |
|       |                               | <i>Streptococcus pyogenes</i> T4型     | 1    |      |    |    |    | 1   |
|       |                               | <i>Streptococcus pyogenes</i> TB3264型 | 1    | 2    |    |    |    | 3   |
|       |                               | <i>Streptococcus pyogenes</i> T型別不能   | 1    | 2    |    |    |    | 3   |
|       |                               | 不検出                                   |      | 1    |    |    |    | 1   |

■定点把握対象疾患(つづき)

| 臨床診断名   |        | 病原体(遺伝子検出を含む) | 1～3月 | 4～6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 計 |
|---------|--------|---------------|------|------|----|----|----|---|
| ウイルス・細菌 | 感染性胃腸炎 | 検体数           | 2    | 1    | 1  | 2  | 1  | 7 |
|         |        | アストロウイルス1型    | 1    |      |    |    |    | 1 |
|         |        | アデノウイルス31型    |      |      |    | 1  |    | 1 |
|         |        | 不検出           | 1    | 1    | 1  |    |    | 3 |
|         |        | 検査中           |      |      |    | 1  | 1  | 2 |

■全数把握対象疾患

| 臨床診断名 |                                            | 病原体(遺伝子検出を含む)                                                  | 1～3月 | 4～6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 計  |
|-------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------|------|----|----|----|----|
| 二類    | 結核                                         | 検体数                                                            | 12   | 16   |    |    |    | 28 |
|       |                                            | <i>Mycobacterium tuberculosis</i>                              | 12   | 10   |    |    |    | 22 |
|       |                                            | 検査中                                                            |      | 6    |    |    |    | 6  |
| 三類    | 細菌性赤痢                                      | 検体数                                                            | 1    |      |    |    |    | 1  |
|       |                                            | <i>Shigella sonnei</i> I 相(Ⅱ相)                                 | 1    |      |    |    |    | 1  |
|       | 腸管出血性大腸菌感染症                                | 検体数                                                            | 13   | 5    | 9  | 12 | 1  | 40 |
|       |                                            | <i>Escherichia coli</i> O157:H7 VT1&2                          | 6    |      |    |    |    | 6  |
|       |                                            | <i>Escherichia coli</i> O157:H- VT1&2                          | 1    |      | 1  | 5  |    | 7  |
|       |                                            | <i>Escherichia coli</i> O157:H7 VT1&2                          |      |      |    | 2  |    | 2  |
|       |                                            | <i>Escherichia coli</i> O157:H7 VT2                            | 1    | 1    | 1  | 2  |    | 5  |
|       |                                            | <i>Escherichia coli</i> O157:HUT(Hg7) VT1&VT2                  |      |      | 1  |    |    | 1  |
|       |                                            | <i>Escherichia coli</i> O26:H11 VT1                            |      |      | 1  |    |    | 1  |
|       |                                            | <i>Escherichia coli</i> O26:H11 VT2                            |      | 1    |    |    |    | 1  |
|       |                                            | <i>Escherichia coli</i> O103:H2 VT1                            | 4    | 1    | 1  |    |    | 6  |
|       |                                            | <i>Escherichia coli</i> O146:H- VT1&2                          |      | 1    |    |    |    | 1  |
|       |                                            | <i>Escherichia coli</i> O8:H28 VT2                             |      |      | 1  |    |    | 1  |
|       |                                            | <i>Escherichia coli</i> OUT(Og160):H19 VT1                     |      |      | 1  |    |    | 1  |
|       |                                            | <i>Escherichia coli</i> OUT(Og156):H- VT1                      |      |      |    | 1  |    | 1  |
|       |                                            | <i>Escherichia coli</i> OUT(OgGp11(Og153/Og178)):HUT(Hg37) VT2 |      | 1    |    |    |    | 1  |
|       |                                            | <i>Escherichia coli</i> OUT(OgGP3(Og118/Og151)):H2 VT1         |      |      | 1  |    |    | 1  |
|       |                                            | <i>Escherichia coli</i> OUT(OgUT):H45 VT2                      | 1    |      |    |    |    | 1  |
|       |                                            | 検査中                                                            |      |      | 1  | 2  | 1  | 4  |
| 四類    | A型肝炎                                       | 検体数                                                            |      | 1    |    |    |    | 1  |
|       |                                            | A型肝炎ウイルス I A                                                   |      | 1    |    |    |    | 1  |
|       | E型肝炎                                       | 検体数                                                            |      | 5    |    | 2  |    | 7  |
|       |                                            | E型肝炎ウイルス3型                                                     |      | 3    |    | 1  |    | 4  |
|       |                                            | E型肝炎ウイルス4型                                                     |      | 1    |    |    |    | 1  |
|       |                                            | 不検出                                                            |      | 1    |    |    |    | 1  |
|       |                                            | 検査中                                                            |      |      |    |    |    | 1  |
|       | 重症熱性血小板減少症候群(SFTS)<br>※一部日本紅斑熱、つつが虫病の検体と重複 | 検体数                                                            | 1    | 5    | 2  | 5  | 4  | 17 |
|       |                                            | SFTSウイルス                                                       |      | 1    | 1  | 1  |    | 3  |
|       |                                            | 不検出                                                            | 1    | 4    | 1  | 4  | 4  | 14 |
|       | ジカウイルス感染症<br>※デング熱、チクングニア熱の検体と重複           | 検体数                                                            |      |      |    |    | 1  | 1  |
|       |                                            | 不検出                                                            |      |      |    |    | 1  | 1  |
|       | チクングニア熱<br>※一部ジカウイルス感染症、デング熱の検体と重複         | 検体数                                                            |      |      |    |    | 1  | 1  |
|       |                                            | 不検出                                                            |      |      |    |    | 1  | 1  |
|       | つつが虫病<br>※一部SFTS、日本紅斑熱、麻しん、風しんの検体と重複       | 検体数                                                            | 1    | 7    | 1  | 4  | 1  | 14 |
|       |                                            | 不検出                                                            | 1    | 7    | 1  | 4  | 1  | 14 |
|       | デング熱<br>※一部ジカウイルス感染症、チクングニア熱の検体と重複         | 検体数                                                            | 1    |      |    | 1  | 1  | 3  |
|       |                                            | デングウイルス3型                                                      |      |      |    | 1  |    | 1  |
|       |                                            | 不検出                                                            | 1    |      |    |    | 1  | 2  |
|       | 日本紅斑熱<br>※一部SFTS、つつが虫病、麻しん、風しんの検体と重複       | 検体数                                                            | 1    | 7    | 2  | 8  | 2  | 20 |
|       |                                            | 日本紅斑熱リケッチア                                                     |      |      | 1  | 4  |    | 5  |
|       |                                            | 不検出※1                                                          | 1    | 7    | 1  | 4  | 1  | 14 |
|       |                                            | 検査中                                                            |      |      |    |    | 1  | 1  |
|       | ライム病<br>※一部つつが虫病、日本紅斑熱の検体と重複               | 検体数                                                            |      | 2    |    |    | 1  | 3  |
|       |                                            | 不検出                                                            |      | 2    |    |    | 1  | 3  |
|       | レジオネラ症                                     | 検体数                                                            | 1    | 5    | 2  |    |    | 8  |
|       |                                            | <i>Legionella pneumophila</i> SG1                              |      | 1    | 2  |    |    | 3  |
|       |                                            | レジオネラ属菌(遺伝子)                                                   |      | 2    |    |    |    | 2  |
|       |                                            | 不検出                                                            | 1    | 2    |    |    |    | 3  |

※1 うち1検体(6月)は紅斑熱群リケッチア抗体価上昇

■全数把握対象疾患(つづき)

| 臨床診断名 |                                        | 病原体(遺伝子検出を含む)                                                    | 1～3月 | 4～6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 計  |
|-------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------|------|----|----|----|----|
| 五類    | カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症                     | 検体数                                                              | 7    | 6    |    | 3  |    | 16 |
|       |                                        | <i>Escherichia coli</i> OXA-48型カルバペネマーゼ産生                        | 3    |      |    | 2  |    | 5  |
|       |                                        | <i>Escherichia coli</i> NDM型メタロ-β-ラクタマーゼ産生                       |      | 2    |    |    |    | 2  |
|       |                                        | <i>Escherichia coli</i> カルバペネマーゼ非産生                              | 1    | 1    |    |    |    | 2  |
|       |                                        | <i>Enterobacter cloacae</i> カルバペネマーゼ非産生                          |      | 1    |    |    |    | 1  |
|       |                                        | <i>Klebsiella aerogenes</i> カルバペネマーゼ非産生                          | 3    | 2    |    | 1  |    | 6  |
|       | 急性脳炎                                   | 検体数                                                              | 1    | 1    | 1  |    |    | 3  |
|       |                                        | 不検出                                                              | 1    | 1    |    |    |    | 2  |
|       |                                        | 検査中                                                              |      |      | 1  |    |    | 1  |
|       | 劇症型溶血性レンサ球菌感染症                         | 検体数                                                              | 7    | 6    | 2  | 2  |    | 17 |
|       |                                        | <i>Streptococcus pyogenes</i> T12型 (A群)                          |      | 1    |    |    |    | 1  |
|       |                                        | <i>Streptococcus pyogenes</i> TB3264型 (A群)                       |      | 1    | 1  |    |    | 2  |
|       |                                        | <i>Streptococcus pyogenes</i> T型別不能 (A群)                         | 4    | 1    |    |    |    | 5  |
|       |                                        | <i>Streptococcus agalactiae</i> I a型 (B群)                        |      |      |    | 1  |    | 1  |
|       |                                        | <i>Streptococcus agalactiae</i> I b型 (B群)                        |      | 1    |    |    |    | 1  |
|       |                                        | <i>Streptococcus agalactiae</i> V型 (B群)                          | 1    |      |    |    |    | 1  |
|       |                                        | <i>Streptococcus dysgalactiae</i> subsp. <i>equisimilis</i> (G群) | 2    | 1    | 1  | 1  |    | 5  |
|       |                                        | <i>Streptococcus constellatus</i> (F群)                           |      | 1    |    |    |    | 1  |
|       | 侵襲性髄膜炎菌感染症                             | 検体数                                                              |      | 1    |    |    |    | 1  |
|       |                                        | <i>Neisseria meningitidis</i> 血清群Y                               |      | 1    |    |    |    | 1  |
|       | 侵襲性肺炎球菌感染症                             | 検体数                                                              |      | 1    | 1  |    |    | 2  |
|       |                                        | <i>Streptococcus pneumoniae</i> 血清型19A                           |      | 1    |    |    |    | 1  |
|       |                                        | <i>Streptococcus pneumoniae</i> 血清型24B                           |      |      | 1  |    |    | 1  |
|       | 水痘<br>※麻疹・風しんの検体と重複                    | 検体数                                                              |      | 1    |    |    |    | 1  |
|       |                                        | 不検出                                                              |      | 1    |    |    |    | 1  |
|       | 多剤耐性緑膿菌感染症                             | 検体数                                                              |      | 1    | 1  |    |    | 2  |
|       |                                        | <i>Pseudomonas aeruginosa</i> カルバペネマーゼ非産生                        |      | 1    | 1  |    |    | 2  |
|       | 風しん<br>※一部麻疹、SFTS、つつが虫病、日本紅斑熱、水痘の検体と重複 | 検体数                                                              | 5    | 9    | 2  |    |    | 16 |
|       |                                        | 不検出                                                              | 5    | 9    | 2  |    |    | 16 |
|       | 麻疹<br>※一部風しん、SFTS、つつが虫病、日本紅斑熱、水痘の検体と重複 | 検体数                                                              | 6    | 9    | 2  |    |    | 17 |
|       |                                        | 麻疹ウイルスB3型                                                        | 1    |      |    |    |    | 1  |
|       |                                        | 不検出                                                              | 5    | 9    | 2  |    |    | 16 |

■その他の疾患

| 臨床診断名 |  | 病原体(遺伝子検出を含む) | 1～3月 | 4～6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 計 |
|-------|--|---------------|------|------|----|----|----|---|
| 肝炎    |  | 検体数           | 1    | 1    |    |    |    | 2 |
|       |  | アデノウイルス1型     | 1    |      |    |    |    | 1 |
|       |  | アデノウイルス       |      |      |    |    |    | 1 |
|       |  | ライノウイルスA28型   | 1    |      |    |    |    | 1 |
|       |  | コロナウイルスHKU1   |      |      |    |    |    | 1 |