

●氣象

◎岐阜市氣象

明治三十一年

○每日六回ノ氣象

時	種目	氣壓		溫度		濕度		水蒸氣張力	風速度	最多風向	雲量	降水量	地面溫度
		最高	最低	最高	最低	最高	最低						
午前二時		七六〇四	七六一一	一一二	一一一	八六	八六	一〇四	二二	北	五三	三〇八	一四〇
同六時		七六〇六	七六一三	一一三	一一三	八七	八七	一〇一	二〇	北	五八	三三六	一三六
同十時		七六〇九	七六一七	一一七	一一〇	九〇	九〇	一〇一	二四	北	五八	四九七	二〇一
午後二時		七五九三	七六〇一	一一三	一一三	九〇	九〇	一一〇	四七	南	五九	二七九	二二一
同六時		七五九八	七六〇六	一一二	一一二	九一	九一	一一一	三六	北	五七	三六七	一六六
同十時		七六〇七	七六一五	一一四	一一四	九二	九二	一一二	二三	北	五三	三九九	一四九
全年		七六〇三	七六一一	一一八	一一八	九七	九七	一〇八	二八	北	五六	一九四	一六七

○每月ノ氣象

月	種目	空氣ノ壓力			空氣ノ溫度			濕度		水氣		降水量		蒸發量
		平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最少	張力	總計	一日最多	其日	
一月		七四七	七七一	七五二	四五	一五二	(-) 二九	七六	四七	五〇	一〇五	三〇七	一	五四〇
二月		七五九	七七一	七四九	四八	一五九	(-) 五二	七五	三九	四八	九五	三三	十八	六〇六
三月		七六二	七七一	七五五	六二	二〇四	(-) 二二	七四	四五	五四	八七	二七	十三	七四七
四月		七六二	七七一	七五九	二八	二四二	〇九	七〇	三三	七二	一四	二九	九	九四〇
五月		七五七	七四五	七四六	七一	二八九	五二	七三	二四	一〇	二〇	三三	三十	一〇九〇
六月		七五八	七一九	七三九	二二	三三三	二八	七九	三六	一四	三八	九五	五	一〇七八

●氣象 ○每日六回ノ氣象

○風雲及天候

種目	風速度		風向	阿巽	天氣		雲	雨	雪	霜	雷	電	風以上
	平均	最强			快晴	曇							
七月	七五七	七六六	北西	七	六	七	四	七	六	二	四	二	八
八月	七五八	七六六	北西	八	七	八	九	九	二	四	二	二	七
九月	七五八	七六六	北西	九	八	八	九	九	二	四	二	二	七
十月	七六〇	七六六	北西	一〇	八	八	九	九	二	四	二	二	七
十一月	七六二	七七一	北西	一一	八	八	九	九	二	四	二	二	七
十二月	七六三	七七一	北西	一二	八	八	九	九	二	四	二	二	七
全年	七六三	七七一	北西	一三	八	八	九	九	二	四	二	二	七
一月	一五九	一四八	北西	一	六	七	七	七	一	四	一	一	三
二月	一四三	一三九	北西	二	六	七	七	七	一	四	一	一	三
三月	二八七	二九七	北西	三	六	七	七	七	一	四	一	一	三
四月	一八〇	二二一	北西	四	六	七	七	七	一	四	一	一	三
五月	二〇三	二〇八	北	五	六	七	七	七	一	四	一	一	三
六月	一七九	二〇八	南	六	六	七	七	七	一	四	一	一	三
七月	二二五	二二七	南	七	六	七	七	七	一	四	一	一	三
八月	二四二	二二三	南	八	六	七	七	七	一	四	一	一	三
九月	一七九	二二三	北	九	六	七	七	七	一	四	一	一	三
十月	一八四	二二三	北	一〇	六	七	七	七	一	四	一	一	三
十一月	一三三	二二三	北	一一	六	七	七	七	一	四	一	一	三
十二月	一五八	二二三	北	一二	六	七	七	七	一	四	一	一	三
全年	二二三	二二八	北西	一三	六	七	七	七	一	四	一	一	三

○溫度

月種目	最高日温		無氣日温		地温最低		地面				回地數
	平均	最高	平均	最高	平均	最低	温度	深一尺	深四尺	深十尺	
一	一五.一	三四.五	三四.五	五二.七	(一)	七.〇	四三	五一	七.五	一六.二	六
二	一七.五	四二.六	四二.六	五二.二	(一)	一〇.〇	五八	五.九	八.〇	一五.六	六
三	一九.八	四四.五	四四.五	五六.二	(一)	七.〇	七九	七.四	八.四	一四.六	九
四	二二.四	四八.二	四八.二	六〇.〇	(一)	三.六	一四三	二.九	一三.一	一三.七	五
五	三二.〇	五三.〇	五三.〇	六〇.九	九.二	一.二	二〇二	一八.三	一六.〇	一三.四	六
六	三四.一	四四.二	四四.二	六五.七	一五.二	八.八	二四一	二.三	一九.三	一三.六	九
七	四一.三	四六.〇	四六.〇	七二.一	二〇.五	一五.一	二九二	二七.六	二三.二	一四.二	五
八	四二.一	四五.六	四五.六	六六.三	二二.七	一八.七	三〇〇	二八.九	二五.一	一五.一	六
九	三五.九	四二.〇	四二.〇	六一.三	一六.七	八.九	二五〇	二五.二	二四.一	一六.三	五
十	三〇.五	三六.四	三六.四	五七.五	八.七	一.四	一八四	一八.七	一九.六	一七.二	三
十一	二三.七	三三.二	三三.二	五四.一	四.六	四.二	一三三	一三.八	一五.七	一七.四	六
十二	一九.二	二六.二	二六.二	四五.九	(一)	一.一	八〇	八.四	一一.八	一七.六	八
全年	二八.〇	四六.〇	四七.〇	七二.一	七.三	一〇.〇	一六.七	一六.二	一五.九	一五.四	一〇四

備考 本表ノ氣壓、氣温、濕度、風速、日温、地温、ハ平均及ヒ極數ヲ水蒸氣、雲量、阿巽、風向、地面温、地中温ハ平均
 ヲ降水量、蒸發量、天氣類別、日照時、地震ハ總數ヲ掲ゲ而シテ其氣壓、水氣、降水量、蒸發量ハ耗ヲ氣温ハ攝
 氏(一)氷点下)ヲ雲量、阿巽ハ十分率ヲ濕度ハ百分率ヲ日照ハ時數ヲ風向ハ十六方位ヲ風速ハ一秒時間米ヲ以
 テ示ス

◎岐阜縣管内氣象略表

明治三十一年

●氣象 ○岐阜縣管内氣象略表

觀測 所地名	種		平均 溫度	最 高	最 低	最 高 極	起 日	最 低	起 日	降 水 量	最 多	起 日
	午 前 十 時	平 均										
笠松	一七二	二〇五	九三	三六五	(-) 四五	一月廿一日	一七四二	九六〇	六月四日			
高須	一七〇	一九九	二八	三五〇	(-) 五六	七月廿二日	一八五〇	二七四	六月四日			
高田	一七七	二〇八	二〇八	三六〇	(-) 四〇	八月十三日	一九八〇	二八九	六月四日			
垂井	一七三	二〇六	二八	三六二	(-) 三〇	七月三十日	二七三	一六〇	六月四日			
關ヶ原	一六二	二〇九	二二	三七二	(-) 七二	八月十三日	二七五、八	一三八二	六月四日			
大垣	一七四	二〇九	二二	三七二	(-) 七二	八月十三日	一八五、八	一三五	六月四日			
揖斐	一八五	二三六	二二	三八七	(-) 八〇	九月八日	一八二〇、四	八二四	六月四日			
北方	一七四	二二〇	二〇二	三五〇	(-) 一〇七	七月九日 七月九日 七月十日 七月十一日 七月十二日 七月十三日 七月十四日 七月十五日 七月十六日 七月十七日 七月十八日 七月十九日 七月二十日 七月二十一日 七月二十二日 七月二十三日 七月二十四日 七月二十五日 七月二十六日 七月二十七日 七月二十八日 七月二十九日 七月三十日	一八四三、五	二〇〇	六月四日			
長嶺	一六四	二二〇	二〇二	三五〇	(-) 一〇七	七月九日 七月九日 七月十日 七月十一日 七月十二日 七月十三日 七月十四日 七月十五日 七月十六日 七月十七日 七月十八日 七月十九日 七月二十日 七月二十一日 七月二十二日 七月二十三日 七月二十四日 七月二十五日 七月二十六日 七月二十七日 七月二十八日 七月二十九日 七月三十日	二八七、六	二六二	七月六日			
高富	一七五	二二六	八三	三八八	(-) 九三	八月三日	二〇七〇	二〇三	六月廿五日			
上有知	一七三	二〇八	九五	三五二	(-) 七二	八月十六日	一七五四、〇	一一、五	六月廿五日			
金山	一六〇	二〇八	八二	三七七	(-) 一〇〇	八月十五日	三三〇、四	三九二	六月廿五日			
八幡	一六七	二二〇	八二	三七七	(-) 一〇〇	八月十五日	三三〇、四	一四八	六月廿五日			
白鳥	一三九	二二〇	八二	三七七	(-) 一〇〇	八月十五日	三三〇、四	二六四	六月廿五日			
和良	二二五	二二〇	八二	三七七	(-) 一〇〇	八月十五日	一八七四、二	九、五	八月二日			
二間手	一五二	二二〇	八二	三七七	(-) 一〇〇	八月十五日	二〇七六、三	一三〇、九	七月六日			
大鷲	一四六	二二〇	八二	三七七	(-) 一〇〇	八月十五日	二五四七、九	一三七、五	六月廿五日			
太田	一六〇	一九九	九三	三七〇	(-) 八一	八月九日	一六〇〇、〇	八二、九	六月四日			
御嵩	一五二	二〇三	一〇九	三七〇	(-) 七五	八月廿二日	一七〇三、六	一一、〇	六月四日			
土岐	一六九	二〇九	九四	三六〇	(-) 八〇	八月十四日	二〇三七、九	一四五、八	六月四日			
中津	一七四	二〇九	九四	三六〇	(-) 八〇	八月十四日	一五六一、四	九六、〇	五月二十日			
萩原	一四〇	二〇九	八八	三六〇	(-) 九〇	八月一日	一八八六、一	一三〇、五	六月廿五日			
下呂	一八三	二〇九	七八	三六〇	(-) 八〇	八月廿一日	二二七、二	一五六、九	六月廿五日			