

●氣象 ●象

以下諸表掲ケル所ノ氣壓、水蒸氣壓力、雨量、蒸發量ハ概、溫度ハ攝氏(氷点下ハ(-)、風速度ハ一秒時ノ「米」)、日照時ハ時數ヲ以テ示シ湿度ハ百分率ニ雲量及阿諾量ハ零乃十ノ別ニ風向ハ最多ニヨリ示ス而シテ天氣ノ晴曇ハ平均雲量(二以下ハ快晴三乃至七ハ晴八以上ハ曇)ニ從降雨雪日數ニハ其降水量〇耗一以上ノ日ノ算ス但氣壓ハ氷点更正ナシタルモノニシテ海面及緯度ノ更正ナサザルモノナリ

◎岐阜市氣象 明治二十六年

第一表

月次	空氣ノ壓力			空氣ノ溫度			濕度		水蒸氣張力	降水量		蒸發量
	平均	最高	最低	平均	最高極	最低極	平均	最小		總計	一日最多	
一月	七三三〇	七三三三	七五〇七	四四	一六六	(-)	七九	四三	五〇	一七五	二四、六三日	四二、八
二月	七三三九	七三三一	七五五九	四三	一五六	(-)	七一	三九	四九	七三三	二六、二三日	五、四
三月	七三二八	七三二五	七五二三	九二	一九四	(-)	七五	三三	六六	二八三、三	九四、一十五日	六九、六
四月	七三二〇	七三二七	七五二七	一三六	二二二	一八	七三	三五	九〇	三三〇、一	六四、四廿九日	七九、三
五月	七五九八	七五九一	七四七七	一五九	二六六	四二	七四	三三	九九	三七〇、〇	一〇、二卅一日	一一四、〇
六月	七五五二	七六〇五	七四九五	二〇一	二八四	一〇、〇	七六	三八	一三一	一五九、二	六五、五十一日	一一五、八
七月	七五、三	七六三三	七四二三	二二六	三三六	一三七	八五	三八	一八三	一八三、三	一〇四、七八日	九五、一
八月	七五八四	七六三一	七五三九	二六五	三五五	一八〇	七六	四六	一九三	七二、七	三五、〇二日	一五、二
九月	七五九三	七六四九	七四五三	二四〇	三三六	一四〇	八三	四五	一八三	四八、七	一五、七十九日	一六、二
十月	七六一五	七六九一	七四七七	一六五	三四八	三七	八〇	四〇	一二三	一八〇、五	四五、一二日	六九、六
十一月	七六三六	七七〇二	七四九七	九五	二六三	〇、三	七七	四三	六八	一三、五	三七、五七日	五、〇
十二月	七六三一	七六八九	七五二二	四〇	二〇二	三四	七七	三八	四七	七三、九	二三、〇十五日	三、〇
全年	七六〇七	七七五七	七四二二	一四三	三五五	三八	七七	三三	一〇五	二八一、三	一五、七九月九日	一〇〇、〇
明治二十六年	七六一八	七七三三	七三三二	一四一	三三三	六八	七九	二八	一〇五	二〇九、六	八六、三七月九日	九七、六
明治二十五年	七六〇〇	七七一	七四六九	一四一	三五八	九五	七八	三〇	一〇五	一六一、九	六〇、七七月三日	一〇五、二

第三表

月種 次目	日照時	雲量	風速度		風向	阿巽	天氣		氣類		霜日	雷電數	強風以上
			平均	最強			快晴	曇	雨雪	雪			
一月	一三四.九	五.一	二.四	一六.九	北	七.一	七	八	一.四	四	一.六	一	二
二月	一六九.一	四.八	三.八	一六.三	北	六.六	三	五	一.三	七	三	一	八
三月	一六〇.七	六.五	三.五	一五.七	北	七.〇	三	三	一.六	一	七	一	六
四月	一六三.〇	六.六	三.二	一四.四	北	六.五	四	三	一.六	一	一	一	四
五月	二二.五	五.八	三.八	一六.五	北	六.〇	四	一〇	一.〇	一	一	一	四
六月	二〇〇.九	六.五	二.九	一四.五	北	五.七	五	二	一.〇	一	一	一	三
七月	一三五.九	八.三	三.二	一九.六	南	五.二	一	一	二.〇	一	一	一	二
八月	二八二.七	四.〇	二.六	七.九	北	五.〇	七	四	七	一	一	一	一
九月	一七八.〇	六.六	二.四	一三.〇	南	五.六	三	三	一.四	一	一	一	一
十月	一四六.四	六.〇	二.三	一四.二	北	六.五	六	三	一.五	一	一	一	四
十一月	一七〇.二	四.二	二.八	一三.三	北	六.六	八	二	一.三	一	一	一	二
十二月	一四四.八	四.七	三.三	一七.三	北	六.八	七	六	一.六	一	一	一	四
全年	二〇九九.一	五.七	三.〇	一九.六	北	六.二	五	一	一.六	一	一	一	四
昭和三十五年	二〇七六.八	五.七	二.七	三.五	北	六.〇	三	二	一.七	一	一	一	四
同三十四年	二二〇.二	五.二	二.八	一九.七	北	六.一	五	九	一.五	一	一	一	三
同三十五年	二三五.三	五.一	二.七	二〇.九	北	五.八	七	八	一.四	一	一	一	三
同三十二年	一九二.五	五.六	二.四	二七.七	西	五.九	六	一	一.六	一	一	一	二

第二表

明治二十六年

同三十五年	七六〇.七	七.五	七.四	一四.二	北	一〇.一	八	六	一.五	一八三.〇	九〇	九月七日	一七三.二
同三十二年	七六〇.六	七.三	七.一	一四.二	北	六.八	八	六	一.〇	一八三.〇	九〇	九月七日	一七三.二

月次	地表溫度		地中溫度			最低地溫		無氣中最高日溫		最高日溫		地震回数
	平均	最高ノ極	深一尺	深四尺	深一丈	平均	最低	平均	最高	平均	最高	
一月	五二	六三	五三	八八	一五九	(-)三、四	(-)九、二	二、九	四〇、〇	一四、四	二、六	一
二月	六三	一一三	五八	一〇七	一五四	(-)三、二	(-)八、六	三、一	四四、一	一七、三	二、四	一
三月	一一三	一六六	一〇六	一三九	一四九	一、三	(-)五、八	三、五	五〇、六	二〇、七	二、八	一
四月	一九三	二二五	一五八	一八九	一四六	五、八	(-)二、八	四、二	五八、五	二五、七	三、一	一
五月	二二五	二六三	一八一	一六一	一四五	六、四	(-)一、四	四、七	五七、九	二八、五	三、五	一
六月	二六三	三〇七	二四六	二二一	一四九	一、七	四、八	五、一	六三、三	三三、三	三、三	一
七月	二七三	三二〇	二八一	二二一	一四九	二、〇	一〇、三	五、八	六三、四	三五、〇	三、〇	一
八月	二八三	三三〇	二九〇	二三六	一五六	一、九	一五、九	六、〇	六九、九	四〇、六	三、六	一
九月	二九三	三四〇	三〇〇	二三六	一五六	二、〇	一六、一	六、〇	六九、九	四〇、六	三、六	一
十月	三〇三	三五〇	三一〇	二三六	一五六	二、〇	一六、一	六、〇	六九、九	四〇、六	三、六	一
十一月	三一三	三六〇	二九〇	二三六	一五六	二、〇	一六、一	六、〇	六九、九	四〇、六	三、六	一
十二月	三二三	三九〇	二九〇	二三六	一五六	二、〇	一六、一	六、〇	六九、九	四〇、六	三、六	一
全年	四九	一〇八	一三〇	一五七	一六七	一、九	(-)三、六	三、九	五〇、五	二八、二	二、七	一
四季別	一六、七	一六、七	一六、一	一五、七	一五、五	(-)二、五	(-)七、〇	三、〇	四二、四	一四、〇	二、六	一
春季	一六、四	一六、四	一五、九	一五、八	一五、二	七、一	(-)九、一	四、三	四九、九	二六、三	二、六	一
夏季	一五、四	一五、四	一五、六	一五、九	一五、五	七、〇	(-)一〇、六	四、三	五〇、三	二六、三	二、六	一
秋季	一六、六	一六、六	一五、八	一五、八	一五、一	六、九	(-)一四、六	四、五	五〇、四	二七、八	二、七	一
冬季	一七、三	一七、三	一六、〇	一六、二	一六、四	七、四	一〇、八	四、二	六四、九	一七、六	二、七	一

第四表

四季別氣象ノ一

季別	氣		壓		氣		濕		水蒸氣張力		濕度		雲量	日照時
	平均	最高ノ極	最低ノ極	平均	最高ノ極	最低ノ極	平均	最大ノ極	最小ノ極	平均	最大	最小		
春季	七二、六	七五、七	七四、七	一三、九	二六、六	(-)一、四	八、五	一八、七	二、七	七、五	三、三	六、三	五六、二	
夏季	七五、六	七八、一	七四、七	一三、四	二五、五	(-)一、〇	八、五	一八、七	二、七	七、五	三、三	六、三	五六、二	
秋季	七五、六	七八、一	七四、七	一三、四	二五、五	(-)一、〇	八、五	一八、七	二、七	七、五	三、三	六、三	五六、二	
冬季	七五、六	七八、一	七四、七	一三、四	二五、五	(-)一、〇	八、五	一八、七	二、七	七、五	三、三	六、三	五六、二	

秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
七六一.五	七六三.三	八七八.四	九七五.五	七三三.七	二七三.七
七七一.二	七三三.三	四三〇.〇	五五五.五	一五二.二	一三二.二
七四五.三	七五〇.七	一〇三三.三	一〇四七.七	一五三.七	二六三.三
一六七.七	四三.二	二六二.九	三六二.二	二四一.八	一三三.三
三四八.一	一六六.一	六〇.〇	六五.五	八三.三	三二.二
〇.三	三八.八	三五.五	二九.九	二五.二	三一.一
一三二.一	四七.七	一六五.五	一九六.六	一四三.三	一七三.三
二三八.八	九四.四	一六五.五	一九六.六	一四三.三	一七三.三
四三.二	二二.二	二	一三	一七	一七
八〇.〇	七六.六	三五.五	三四.四	二六.六	一九.九
四〇.〇	三六.六	四三.三	三七.七	四三.三	四三.三
五六.六	四九.九	四三.三	三七.七	四三.三	四三.三
四九四.六	四八八.八	一四	一五	一〇	一四

第五表 四季別氣象ノ二

春季	夏季	秋季	冬季
八七八.四	九七五.五	七三三.七	二七三.七
四三〇.〇	五五五.五	一五二.二	一三二.二
一〇三三.三	一〇四七.七	一五三.七	二六三.三
二六二.九	三六二.二	二四一.八	一三三.三
六〇.〇	六五.五	八三.三	三二.二
三五.五	二九.九	二五.二	三一.一
一六五.五	一九六.六	一四三.三	一七三.三
一六五.五	一九六.六	一四三.三	一七三.三
二	一三	一七	一七
三五.五	三四.四	二六.六	一九.九
四三.三	三七.七	四三.三	四三.三
一四	一五	一〇	一四

第六表 寒中及暑中氣象

寒中	暑中
本年	本年
四年	二年
(一) 二七	(一) 二七
一九一九年一月十一日	一九一九年一月十三日
二八	二八
三〇六	三〇六
一九一九年一月十三日	一九一九年一月十三日
二六	二六
三三三	三三三
八月六日	八月六日
二六五	二六五
三二	三二
一九一九年七月廿五日	一九一九年七月廿五日
二六	二六
三〇二	三〇二
二六六	二六六
二七二	二七二
一九一九年七月廿五日	一九一九年七月廿五日
二五	二五
一九一九年七月廿五日	一九一九年七月廿五日

備考 寒中トハ小寒ノ當日ヨリ立春ノ前日即節分迄ノ期間ニシテ暑中トハ夏至土用入ノ當日ヨリ立秋前日迄ノ期間ヲ示ス累年欄ハ岐阜測候所創立以來二十一年間ニ於ケル平均極等ヲ擧ゲ

◎美濃國氣象 第一表 平均氣溫 (午前十時)

地名	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	平均
岐阜	五.二	五.七	一〇.七	一五.一	一八.四	二三.〇	二四.五	二六.四	二五.八	一八.四	一二.三	五.三	一五.九
笠松	五.五	六.〇	一一.七	一五.八	一八.九	二三.七	二五.五	二九.六	二六.八	一九.二	一二.三	六.五	一六.七

◎氣象 ◎岐阜市氣象 ◎美濃國氣象

地名	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	全年
起日	起日	起日	起日	起日	起日	起日	起日	起日	起日	起日	起日	起日	起日
高須	六三	六一	三〇	一五七	一八九	二三八	二五七	二八八	二六六	一九〇	一一二	六四	一六六
高田	七二	七〇	一〇	一六一	一九〇	二三一	二五四	三〇八	二七一	一九九	一一九	七二	一七二
垂井	六四	六〇	一四	一六〇	一九〇	二三八	二五七	三〇八	二七三	二〇〇	一一〇	六三	一六八
關ヶ原	六八	六七	一〇	一五二	一九二	二〇八	二三五	二七一	二四五	一七八	一一九	七〇	一五六
大垣	五七	五五	一六	一五八	一九二	二二六	二四九	二九七	二六六	一八六	一一三	五七	一六四
揖斐	七二	七三	一八	一六〇	一九二	二二七	二五三	三〇二	二七七	二〇六	一二四	六七	一七二
川上	五八	五五	九	一五一	一九二	二〇一	二三五	二七二	二六〇	一八七	一一三	五七	一六四
北方	五八	六五	一八	一五三	一九五	二三八	二四八	二九六	二六六	一八七	一一四	五八	一六五
長嶺	三八	四一	八	一三八	一八五	二〇四	二四八	二九六	二六六	一八七	一一四	五八	一六五
高富	五四	五九	一二	一五八	一九一	二二六	二五〇	二八六	二五八	一八七	一一〇	五九	一六二
上有	五六	六四	一一	一六五	一九七	二三一	二五七	三一〇	二七二	一九四	一二四	五〇	一七〇
金山	五七	五七	一〇	一六六	一九七	二二四	二四〇	二七五	二五三	一八一	一一四	五〇	一六〇
八幡	三一	五二	一〇	一六六	一八五	二二四	二六七	二九五	二五五	一七二	一一五	三一	一五六
白鳥	二四	一九	七	一四三	一四一	一八八	二二三	二四五	二三七	一四九	七八	二五	一二五
和良	七三	五八	一〇	一四九	一七四	二二三	二四五	二九九	二五七	一八四	一一四	七四	一六一
二間	〇六	二三	八	一三七	一六九	二〇五	二三八	二七五	二三二	一五五	九三	一九	一三五
高鷺	二二	二二	七	一三七	一五三	一九四	二二六	二七五	二三二	一五三	九二	〇九	一二九
太田	五一	五八	一一	一五八	一九〇	二三二	二五六	二九七	二七七	一八五	一一三	四七	一六二
御嵩	三七	三九	一〇	一五〇	一七七	二〇〇	二五三	二九五	二四一	一六九	九五	三二	一四五
土岐	五三	六二	一二	一六七	一九三	二三五	二五四	三〇〇	二六四	一八七	一〇六	四四	一六五
中津川	四三	四七	一〇	一六一	一七三	二二八	二四三	二八四	二五一	一八〇	一一六	四三	一五五
付知	〇六	二五	九	一三三	一六〇	二〇一	二三八	二五七	二三二	一六二	八五	二〇	一三三

第二表 最高温度 (各月ノ極度及起日)

氣象 ○美濃國氣象

岐 阜	笠 松	高 須	高 田	垂 井	大 垣	揖 斐	北 方	高 富	上 有 知	八 幡	太 田	御 嵩	土 岐 津	中 津 川
廿五日 一六六	廿五日 一四八	廿五日 一三九	廿五日 一四九	廿五日 一四七	廿五日 一四二	廿五日 一四二	廿七日 一八〇	廿五日 一八六	廿四日 一八五	廿五日 一七六	廿五日 一六五	廿五日 一八〇	廿五日 一五五	廿五日 一三〇
廿五日 一五六	廿五日 一五四	廿五日 一四五	廿五日 一三五	廿六日 一五〇	廿五日 一四三	廿八日 一四六	廿五日 一七〇	廿六日 一四六	廿五日 一五〇	廿五日 一五六	廿五日 一六三	廿六日 一五四	廿五日 一五五	廿五日 一五〇
十四日 一九四	十五日 一九九	十六日 一九七	十四日 一九五	十四日 一九九	十四日 一九三	三十日 一八五	二十日 二〇〇	三十日 二〇〇	廿七日 二〇〇	十四日 一九七	十六日 二〇〇	三十日 二〇〇	廿七日 二〇〇	三十日 二〇〇
廿二日 三三二	廿七日 三三四	廿四日 三三五	十七日 三三五	十九日 三三三	十九日 三三三	廿二日 三三二	廿二日 三三〇	二日 二五五	廿七日 二〇〇	廿二日 二三四	十九日 二二〇	十九日 二二九	廿七日 三三五	廿八日 二四〇
廿六日 二六六	廿七日 二六〇	廿七日 二六八	廿七日 二七〇	廿七日 二六〇	廿七日 二七三	廿六日 二六五	廿六日 二六〇	廿七日 二七〇	廿七日 二六四	廿七日 二六五	廿六日 二五五	廿七日 二七五	廿七日 二六八	廿九日 二六〇
八日 二八四	十八日 二八九	十九日 二九五	十九日 二九五	廿一日 二九四	十八日 二九三	八日 二九四	廿一日 三〇〇	廿一日 三〇四	廿一日 三〇四	八日 三五五	二日 三〇三	八日 三〇三	十九日 三〇二	八日 三〇〇
十六日 三三六	三十日 三三九	十七日 三三〇	十七日 三三〇	十八日 三三〇	廿九日 三三六	廿九日 三三七	二十日 三三七	二十日 三三六	十九日 三三七	廿九日 三三〇	十七日 三三三	十七日 三三五	十七日 三四五	十七日 三三三
九日 三五五	十二日 三五五	八日 三五九	九日 三四〇	廿六日 三七三	十二日 三五四	十一日 三七〇	十二日 三七〇	十二日 三七四	十二日 三七六	十二日 三七六	九日 三五六	十二日 三五三	九日 三七〇	九日 三五五
九日 三四八	八日 三五五	五日 三四三	六日 三五五	六日 三七〇	六日 三五五	八日 三五三	九日 三五二	九日 三五二	九日 三五三	八日 三五三	九日 三五五	九日 三五〇	九日 三五〇	九日 三四〇
十七日 二六三	七日 二五三	十八日 二五三	十二日 二五五	十二日 二七二	六日 二五五	十六日 二七二	十八日 二六〇	十八日 二七三	廿七日 二六〇	十七日 二六六	廿四日 二六〇	六日 二四六	十八日 二六三	十八日 二六〇
八日 二〇三	八日 一九三	二日 一八六	五日 一八五	三日 二〇〇	五日 一八三	五日 二二五	九日 二〇四	五 二〇八	八日 二三三	五日 二二〇	五日 二〇五	八日 二〇五	五日 一九五	八日 二二〇
九日 一四七	九日 一三〇	十二日 一三四	九日 一三〇	九日 一三〇	九日 一三二	十二日 一四〇	廿三日 一四四	十二日 一三二	十一日 一八六	九日 一三五	四日 一四二	十一日 一三〇	九日 一四五	九日 一三二
八月九日 三五五	八月九日 三五九	八月九日 四〇〇	八月九日 三五〇	八月九日 三七二	八月九日 三五四	八月九日 三七〇	八月九日 三七〇	八月九日 三七四	八月九日 三七七	八月九日 三七六	八月九日 三五六	八月九日 三五二	八月九日 三七〇	八月九日 三五五

第三表 最低溫度 (各月ノ極度及起日)

地名	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	全年
岐阜	五(一) 三〇	七(一) 三六	八(一) 四一	十三日 一六	三日 四三	五日 一〇〇	三日 一三七	十八日 一八〇	廿六日 一四〇	三十日 三七	廿七日(一) 〇三	廿八日(一) 三四	二月七日(一) 三八
笠松	廿三日 三六	七日 三二	八(一) 三五	十三日 二二	十日 一五	一日 七	五日 一〇七	三十日 一七〇	廿六日 一二三	三十日 二〇	廿四日(一) 二五	廿四日(一) 四七	二月七日(一) 五一
高須	七(一) 一五	七日(一) 二〇	一廿七日 三〇	十三日 一六	十一日 七	二日 一二	一日 一七三	廿二日 一九六	廿六日 一七〇	三十日 四七	三十日 二四	廿八日(一) 三二	十二月廿八日(一) 三一
高田	十五(一) 一五	七日(一) 二〇	七日 一四	十三日 三〇	十二日 四〇	五日 二三五	三日 一六二	廿二日 一八五	廿九日 一五〇	三十日 五五	廿四日 〇七	廿八日(一) 二六	十二月廿八日(一) 二六
垂井	十五(一) 二九	十六(一) 二五	十八日 一三	十三日 二六	十日 八	二日 二〇	四日 一四六	廿二日 一七六	廿九日 一三〇	三十日 五三	廿四日 〇二	廿六日(一) 二九	十二月廿六日(一) 二九
大垣	十五(一) 一〇	十日 二七	八日 〇四	十三日 四六	三日 六	六日 二三四	三日 一五四	三十日 一八六	廿六日 一四四	三十日 六〇	廿四日 〇五	廿八日(一) 三一	十二月廿八日(一) 三一
揖斐	十一(一) 二七	十日 四三	八日 二五	十三日 二五	十一日 二〇	十四日 一〇	四日 二一〇	三十日 一七二	廿六日 一三四	廿九日 三九	廿四日(一) 一〇	廿四日(一) 四八	十二月廿四日(一) 四八
北方	五(一) 五〇	七日(一) 三五	七日 〇〇	十三日 一〇	十一日 三九	五日 一〇〇	三日 一四〇	三十日 一三五	廿五日 一六五	三十日 三五	廿四日(一) 〇五	廿八日(一) 三七	一月五日(一) 五〇
高富	廿五日 四三	廿六日 六三	三日 三〇	十三日 〇四	三日 二四	五日 二五	三日 一三〇	三十日 一七〇	廿六日 一三五	三十日 二四	廿四日(一) 一七	十八日(一) 六〇	二月廿六日(一) 六三
上有知	季昇日 〇三	廿九日 五九	七日 一六	四日 三〇	十日 四〇	五日 七九	三日 一二六	三十日 一七〇	廿六日 一六〇	廿九日 五〇	廿七日 〇六	廿八日(一) 五一	十二月十九日(一) 五九
八幡	四(一) 七五	二十日 七八	八(一) 五二	十三日 一〇	三日 一五	五日 五六	三日 一二七	十六日 一三五	廿六日 九九	三十日 一二	廿四日(一) 三五	廿七日(一) 一〇	十二月廿七日(一) 一〇
太田	三(一) 六〇	二十日 八六	三(一) 四二	十八日 〇五	十一日 〇三	五日 〇六	三日 一〇五	卅一日 一五三	廿八日 一三五	廿一日 五〇	廿四日(一) 四〇	廿八日(一) 七〇	二月二十日(一) 八六