

岐阜及高山ニ於ケル春蠶期間ノ氣象

續

観測地	期間ノ區別	平均氣溫		最高氣溫		最低氣溫		濕度		降水量		日照時數		
		本年	平年ヨリ	本年	平年ヨリ	本年	平年ヨリ	本年	平年ヨリ	本年	平年ヨリ	本年	平年ヨリ	
高山	五月	廿一日…廿五日	13.1	(-) 2.0	22.1	(+) 0.1	5.5	(-) 3.2	73	(+) 14	8.1	(+) 2.5	36.4	(+) 1.8
		廿六日…三十日	14.7	(-) 0.4	21.3	(-) 0.7	9.5	(+) 0.0	81	(+) 21	57.7	(+) 36.3	24.3	(-) 4.3
		卅一日…四日	18.5	(+) 2.0	25.9	(+) 1.9	12.3	(+) 1.9	74	(+) 13	2.6	(-) 11.1	35.5	(+) 1.3
		五日…九日	16.0	(-) 1.2	22.0	(-) 2.2	10.9	(-) 0.7	78	(+) 16	49.4	(+) 27.6	23.2	(-) 4.8
		十日…十四日	19.1	(+) 1.1	25.8	(+) 1.1	13.9	(+) 1.4	79	(-) 16	33.9	(+) 4.6	20.0	(-) 3.2
	五六月	十五日…十九日	19.7	(+) 1.8	24.1	(-) 0.5	15.9	(+) 3.2	81	(+) 16	44.7	(+) 12.2	14.2	(-) 7.4
		二十日…廿四日	19.8	(+) 0.6	24.5	(-) 0.3	15.9	(+) 1.0	78	(+) 12	21.4	(-) 24.4	23.6	(+) 5.8
		廿五日…廿九日	19.5	(+) 0.2	25.5	(+) 0.7	14.7	(-) 0.4	81	(+) 13	19.2	(-) 32.9	16.1	(+) 1.8
		三十日…四日	18.4	(-) 1.3	23.3	(-) 2.3	14.2	(-) 1.5	80	(+) 13	38.0	(-) 7.7	17.6	(-) 4.2
		五日…九日	21.1	(+) 0.6	26.2	(+) 0.0	16.5	(-) 0.1	83	(+) 17	66.7	(+) 31.5	20.4	(-) 1.0
	六七月	十日…十四日	22.5	(+) 1.5	29.1	(+) 2.6	18.0	(+) 1.1	83	(+) 17	67.6	(+) 17.7	27.9	(+) 9.2
		十五日…十九日	21.6	(-) 0.6	26.1	(-) 1.9	18.3	(-) 0.1	88	(+) 21	26.0	(-) 26.9	15.2	(-) 9.0

岐阜及高山ニ於ケル稻作期間ノ氣象

(四十三年)

月別	旬別	平均氣溫		最高氣溫		最低氣溫		地面溫度		地下一尺ノ溫度		濕度(百分率)		降水量		日照時數	
		岐阜	高山	岐阜	高山	岐阜	高山	岐阜	高山	岐阜	高山	岐阜	高山	岐阜	高山	岐阜	高山
四月	上旬	9.0	4.9	14.2	10.3	4.3	(-) 0.1	11.4	7.2	10.8	6.6	70	74	33.8	26.0	69.5	58.8
	平年ヨリ	(-) 2.1	(-) 2.3	(-) 2.3	(-) 4.3	(-) 1.5	(-) 1.3	(-) 2.2	(-) 2.7	(-) 1.6	(-) 1.7	(-) 3	(-) 1	(-) 41.4	(-) 27.8	(+) 7.2	(+) 2.9
	中旬	13.8	9.0	20.4	16.2	7.6	2.2	15.5	10.8	14.3	9.8	64	72	1.2	2.3	88.6	76.7
	平年ヨリ	(+) 0.3	(+) 0.1	(+) 1.6	(+) 0.3	(+) 0.5	(-) 0.1	(-) 0.5	(+) 0.0	(+) 0.2	(-) 10	(-) 1	(-) 66.8	(-) 50.5	(+) 23.7	(+) 20.0	
五月	下旬	14.0	10.6	19.5	17.9	8.8	3.4	16.4	13.0	15.4	11.8	75	73	128.9	46.8	63.9	61.7
	平年ヨリ	(-) 0.3	(-) 0.3	(-) 0.1	(+) 0.2	(-) 0.5	(-) 1.6	(-) 0.6	(-) 0.5	(-) 0.5	(+) 0.2	(+) 1	(+) 0	(+) 50.9	(+) 4.0	(+) 4.0	(+) 5.8
	上旬	15.7	12.6	19.9	18.4	12.2	7.1	17.4	14.1	16.2	13.0	82	76	40.9	23.4	26.3	34.3
	平年ヨリ	(+) 0.3	(+) 0.6	(-) 0.1	(-) 0.6	(+) 1.6	(+) 1.2	(-) 1.0	(-) 0.4	(-) 0.9	(+) 0.2	(+) 5	(+) 3	(-) 46.0	(-) 40.0	(-) 26.7	(-) 18.1
六月	中旬	17.1	13.8	22.0	20.0	12.4	8.2	19.6	16.3	18.5	15.9	73	78	126.6	62.4	52.4	52.3
	平年ヨリ	(+) 0.1	(+) 0.7	(-) 0.1	(-) 0.5	(+) 0.7	(+) 1.5	(-) 0.1	(+) 0.4	(+) 0.0	(+) 2.0	(-) 1	(+) 6	(+) 60.7	(+) 10.8	(-) 15.4	(-) 3.8
	下旬	18.5	15.5	25.0	22.1	12.5	7.6	21.0	17.1	19.6	16.2	71	77	65.2	65.8	94.7	69.1
	平年ヨリ	(+) 0.1	(+) 0.4	(+) 1.0	(-) 0.4	(-) 0.7	(-) 1.4	(-) 0.3	(-) 1.0	(-) 0.5	(+) 6.6	(-) 3	(+) 4	(+) 5.4	(+) 28.2	(+) 17.7	(+) 0.2
七月	上旬	20.5	17.6	25.2	23.7	16.3	12.1	22.7	21.6	21.6	18.9	75	77	81.7	62.0	52.6	53.7
	平年ヨリ	(+) 0.6	(+) 0.6	(-) 0.2	(-) 0.8	(+) 1.2	(+) 1.3	(-) 0.8	(+) 1.3	(+) 0.1	(+) 1.1	(+) 0	(+) 4	(+) 8.9	(+) 20.8	(-) 17.4	(-) 10.0
	中旬	22.2	19.7	26.2	25.0	18.7	15.4	24.1	21.2	22.8	20.5	82	81	134.4	93.7	50.2	30.8
	平年ヨリ	(+) 0.8	(+) 1.7	(-) 0.1	(+) 0.7	(+) 1.2	(+) 3.1	(-) 0.2	(+) 0.1	(+) 0.2	(+) 1.9	(+) 4	(-) 4	(+) 48.1	(+) 21.0	(-) 3.8	(-) 11.2
八月	下旬	22.3	19.5	26.1	25.1	19.0	15.1	24.5	21.9	23.5	21.0	81	79	18.2	26.2	38.5	40.4
	平年ヨリ	(+) 0.3	(+) 0.2	(-) 0.8	(-) 0.5	(+) 0.6	(+) 0.3	(-) 0.7	(-) 0.1	(-) 0.1	(+) 1.7	(+) 0	(-) 10	(-) 93.4	(-) 89.3	(-) 8.5	(+) 6.2
	上旬	23.5	20.2	27.7	25.1	19.8	15.9	25.5	22.4	24.1	21.3	82	82	97.9	168.4	46.0	41.0
	平年ヨリ	(+) 0.0	(+) 0.0	(-) 0.2	(-) 0.5	(-) 0.1	(-) 0.1	(-) 0.9	(-) 0.9	(-) 0.7	(+) 0.1	(+) 1	(+) 1	(+) 0.2	(+) 74.9	(-) 6.8	(+) 0.2
七月	中旬	25.3	22.0	29.9	27.7	21.7	17.8	27.8	24.6	26.3	23.7	82	85	45.1	29.2	55.6	48.1
	平年ヨリ	(-) 0.3	(+) 0.2	(-) 0.5	(+) 0.5	(+) 0.3	(+) 0.3	(-) 0.1	(+) 0.2	(+) 6.2	(+) 1.5	(+) 2	(+) 3	(-) 57.3	(-) 99.5	(-) 3.3	(+) 1.9
	下旬	26.3	25.4	30.6	29.3	23.1	18.7	28.9	26.0	27.3	25.1	78	82	23.1	15.1	73.0	43.6
	平年ヨリ	(-) 0.1	(+) 2.1	(-) 0.5	(-) 0.4	(+) 0.2	(-) 1.6	(-) 0.5	2.9	(-) 0.1	(+) 1.3	(-) 1	(+) 3	(-) 65.6	(-) 32.5	(-) 0.3	(-) 18.3
八月	上旬	25.0	22.0	29.6	27.1	21.8	18.5	27.6	25.3	26.6	27.1	83	86	136.0	150.9	52.8	38.5
	平年ヨリ	(-) 1.7	(-) 1.2	(-) 1.9	(-) 2.2	(-) 1.2	(-) 0.3	(-) 1.9	(-) 1.3	(-) 0.1	(+) 2.9	(-) 3	(+) 7	(+) 72.2	(+) 95.0	(-) 17.3	(-) 15.5
	中旬	24.2	20.9	29.2	26.5	20.8	17.0	27.3	24.0	26.1	26.2	81	84	29.3	75.1	59.6	46.0
	平年ヨリ	(-) 2.3	(-) 2.0	(-) 2.5	(-) 3.7	(-) 2.0	(-) 1.0	(-) 2.3	(-) 5.2	(-) 2.0	(+) 0.8	(+) 2	(+) 5	(-) 16.8	(+) 23.3	(-) 11.9	(-) 10.4
八月	下旬	26.2	22.8	31.3	29.6	22.5	18.0	28.5	25.4	27.1	24.9	81	83	55.3	34.5	77.7	70.2
	平年ヨリ	(+) 0.2	(+) 0.3	(+) 0.3	(+) 0.2	(+) 0.3	(+) 0.1	(-) 0.4	(-) 1.6	(-) 0.4	(+) 0.4	(+) 0	(+) 2	(-) 20.0	(-) 15.6	(+) 2.8	(+) 9.9

岐阜及高山ニ於ケル稲作期間ノ氣象

續

Table with columns for month,旬, average temperature, maximum temperature, minimum temperature, ground temperature, underground temperature, humidity, precipitation, and sunshine hours. Data is provided for September and October for Gifu and Takayama.

管内各地ニ於ケル空氣ノ溫度

(四十三年)

Table showing average air temperature by location (Gifu, Mitsu, Hironaka) and month (January to December and annual average).

(一) 本表ハ毎日午前十時一回觀測ノ成績ニ據リ之ヲ掲ク以下各表(最多風向表マテ)亦同シ

(二) 本表所載武儀郡上有知町ハ四十四年月一日ヨリ美濃町ト改稱セリ以下亦同シ

管内各地ニ於ケル最高溫度ノ平均及極度

(四十三年)

Table showing average and maximum temperature by location and month, including the highest temperature and the date it occurred.

管内各地ニ於ケル最高温度ノ平均及極度

續

觀測地 地方 郡市 町村	最高温度ノ平均												最高温度ノ極度		最高温度累年ノ極度		
	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	示度	同上起日	示度	同上起年月日	
美濃 岐阜 飛驒	海津	10.1	7.5	10.6	18.1	22.4	26.1	29.7	29.3	26.0	22.0	17.3	9.6	33.8	8.2.5	37.0	35.8.31
	養老	11.1	8.7	11.1	19.0	22.8	27.0	30.5	30.9	27.3	22.8	17.5	10.0	35.5	8.2.5	38.1	33.8.13
	不破	9.5	7.5	8.8	18.8	22.3	25.5	29.6	29.6	26.2	22.1	16.9	8.4	33.5	7.2.5	37.6	30.8.12
	安八	9.6	7.1	10.3	18.9	22.7	26.6	30.5	30.7	26.8	21.6	15.9	8.7	35.3	8.2.6	39.9	35.9.4
	揖斐	10.7	8.5	11.0	19.1	23.6	27.1	30.3	30.6	26.8	23.0	17.2	9.5	35.3	8.2.5	38.7	37.9.7
	本巢	10.4	8.7	11.2	19.1	23.3	27.3	30.8	31.3	27.2	23.5	17.9	10.3	35.5	8.2.4	39.5	37.7.23
	山縣	11.2	9.2	11.9	20.0	23.9	27.1	30.5	30.9	26.6	23.0	18.0	10.1	34.9	8.2.5	38.8	31.8.3
	武儀	10.7	8.8	11.8	20.6	24.0	27.6	31.3	31.8	27.0	23.7	18.2	10.5	36.0	8.2.5	38.0	33.7.22
	郡上	8.6	6.2	10.1	18.8	23.2	26.9	30.7	31.2	26.3	22.6	16.4	7.8	36.5	8.2.5	38.3	42.7.18
	加茂	10.3	8.4	11.2	20.0	23.7	27.6	30.9	31.5	27.1	23.5	17.5	9.4	36.1	8.2.5	38.0	42.8.5
	可兒	9.2	7.1	10.9	19.1	22.6	26.1	29.7	29.8	26.1	21.3	15.4	8.0	34.1	8.2.4	37.8	34.8.6
	土岐	10.9	8.7	12.3	19.4	23.0	26.8	30.4	30.6	26.7	22.4	17.0	9.0	35.7	8.2.5	38.8	42.8.6
惠那	9.4	7.6	11.1	19.3	22.6	26.7	30.3	30.2	26.9	22.3	16.5	8.1	34.6	8.2.4	37.6	42.7.17	
益田	7.4	4.5	8.1	17.8	22.5	25.7	29.0	30.4	22.9	20.8	14.9	7.1	34.5	8.2.5	38.0	42.7.17	
大野	4.2	1.9	5.7	14.8	20.2	24.6	27.5	27.8	23.2	18.4	12.6	4.7	32.8	8.2.6	35.4	35.8.6	
吉城	3.2	2.8	5.2	14.7	21.9	26.8	28.9	28.7	22.0	17.9	11.8	4.9	34.2	7.2.6	38.0	42.8.6	

管内各地ニ於ケル最低温度ノ平均及極度

(四十三年)

觀測地 地方 郡市 町村	最低温度ノ平均												最低温度ノ極度		最低温度累年ノ極度		
	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	示度	同上起日	示度	同上起年月日	
美濃 岐阜 飛驒	岐阜	1.6	1.7	1.2	6.9	12.4	18.0	21.6	21.7	19.0	12.2	5.4	0.4	5.3	2.11	11.7	17.1.1
	稻葉	0.8	2.1	0.7	6.0	12.1	17.8	21.1	21.4	18.7	11.7	4.0	0.1	6.5	2.12	11.9	39.1.22
	羽島	0.1	2.7	0.4	5.9	11.8	17.2	20.8	20.8	17.5	12.0	4.7	0.3	6.6	2.3	11.5	24.2.4
	海津	2.6	0.5	2.5	8.2	13.2	18.8	21.9	22.5	18.8	13.3	6.3	1.8	4.9	2.3	10.9	33.1.27
	養老	2.2	0.3	2.3	7.4	12.8	18.3	21.9	22.3	19.0	13.2	6.2	1.3	6.5	2.3	10.0	33.2.7
	不破	2.2	0.8	2.1	7.4	12.4	17.8	21.5	21.4	18.9	13.3	5.5	1.6	8.0	2.3	10.3	37.1.27
	安八	1.6	1.6	2.1	7.6	12.3	17.6	21.2	21.7	18.6	12.8	5.7	0.9	8.2	2.3	10.0	33.2.7
	揖斐	0.7	2.3	1.2	6.8	12.3	17.3	21.3	21.6	18.5	12.4	5.0	0.3	9.4	2.3	13.5	33.1.20
	本巢	0.9	1.4	1.5	6.8	12.1	17.8	21.7	21.9	19.0	18.0	11.2	5.0	5.5	2.3	12.0	33.2.7
	山縣	0.3	2.3	0.6	5.3	12.2	18.3	21.5	21.4	19.0	12.6	4.4	1.0	6.5	2.3	14.8	39.1.22
	武儀	1.2	3.0	0.4	6.4	11.9	16.9	20.6	20.8	18.3	12.1	5.0	0.6	7.2	2.3	12.5	39.1.22
	郡上	1.2	4.5	1.6	4.2	9.5	15.0	19.3	19.3	17.0	9.7	2.3	2.2	10.0	2.2	15.8	35.1.4
加茂	0.6	4.3	1.6	4.7	9.9	16.8	20.9	20.2	18.2	11.7	5.6	0.6	9.1	2.12	12.0	39.1.22	
可兒	0.1	3.2	0.3	5.2	11.4	17.3	21.1	20.8	18.4	11.5	4.6	0.5	8.0	2.12	11.2	37.1.22	
土岐	0.2	3.7	0.7	5.5	11.6	17.3	21.3	19.8	19.6	10.3	2.9	1.7	8.7	2.12	12.0	37.1.26	
惠那	0.9	4.9	2.0	3.4	9.8	15.9	19.6	19.3	17.4	10.9	2.2	3.6	10.2	2.3	15.4	39.1.22	
益田	1.3	4.8	1.4	4.5	10.3	15.6	19.6	19.3	15.8	11.3	3.6	2.1	12.5	2.10	15.0	37.1.26	
大野	4.4	9.1	4.7	1.8	7.6	14.2	17.5	17.8	14.3	8.4	0.5	3.8	14.8	2.2	22.3	37.1.28	
吉城	6.9	9.5	6.5	0.1	6.0	12.9	16.5	17.1	14.2	7.8	0.1	5.3	19.2	2.16	24.8	37.1.27	

管内各地ニ於ケル最高最低氣温ノ較差

(四十三年)

觀測地 地方 郡市 町村	最高最低氣温(平均)ノ較差												年中最大	同上起日
	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月		
岐阜	8.4	9.6	9.2	11.1	10.0	7.8	7.9	8.3	7.0	9.8	11.8	9.1	17.5	4.20
	9.7	10.0	10.2	12.9	10.4	8.4	9.0	8.7	7.9	10.7	13.8	9.8	19.5	5.23
稻葉	9.7	10.0	10.2	12.9	10.4	8.4	9.0	8.7	7.9	10.7	13.8	9.8	19.5	4.30

管内各地ニ於ケル最高最低氣溫ノ較差

續

觀測地 地方 郡市 町村			最高最低氣溫 (平均) ノ 較差												年中 最大	同上 起日
			一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月		
美濃	岐阜	羽島	10.5	10.5	10.4	13.2	11.1	8.9	9.0	9.3	8.9	10.1	12.4	9.0	23.6	4.30
		海津	7.4	8.0	8.1	9.9	9.1	7.3	7.7	9.8	7.2	8.9	11.0	7.8	15.9	3.25
	養老	不破	8.8	9.0	8.8	11.6	10.0	8.7	8.5	8.6	8.3	9.6	11.3	8.7	18.9	4.14
		安八	7.3	8.3	7.9	11.3	9.9	7.6	8.0	8.1	7.4	8.9	11.4	6.8	19.0	4.25
	本巢	揖斐	7.9	8.7	8.2	11.3	10.4	9.0	9.3	8.9	8.2	8.8	10.2	7.8	19.3	4.30
		北高	10.0	10.8	9.8	12.3	11.3	9.9	9.0	9.0	8.3	10.6	12.2	9.1	19.4	4.30
	山縣	武儀	9.5	10.0	9.7	12.3	11.2	9.5	9.1	9.3	8.2	11.2	13.3	10.6	19.5	4.30
		郡上	10.9	11.5	11.3	14.7	10.4	8.8	9.0	9.5	7.6	10.4	13.5	11.1	22.3	4.30
	加茂	可兒	9.5	11.8	11.4	14.3	12.1	10.6	10.7	11.0	8.7	11.6	13.1	11.1	21.4	4.30
		土岐	9.7	10.7	11.7	14.7	13.7	11.9	11.4	12.0	9.3	12.9	14.1	10.0	24.6	4.30
飛驒	大野	10.9	12.7	12.7	15.2	13.8	10.8	10.0	11.2	8.9	11.8	11.9	10.0	24.0	4.30	
	吉城	9.3	10.4	11.2	13.9	11.2	8.8	8.5	8.9	7.7	9.8	10.8	8.5	22.1	4.30	
美濃	岐阜	惠那	11.1	12.5	13.0	13.9	11.4	9.5	9.1	10.9	9.1	12.1	14.1	11.0	21.9	4.30
		中津	10.3	12.0	13.1	15.9	13.2	10.8	10.7	10.9	9.5	11.5	14.3	11.7	22.0	4.17
	益田	大野	8.6	9.8	9.5	13.3	12.2	10.4	9.4	11.4	7.4	10.1	11.7	9.1	20.5	4.16
		吉城	8.6	11.0	10.4	13.0	12.6	10.4	10.0	10.0	8.9	10.0	12.1	8.5	23.7	4.30
	飛驒	高山	10.1	12.0	12.0	14.5	15.9	14.2	12.2	11.9	7.8	9.8	11.5	10.2	27.6	6.6

管内各地ニ於ケル降水量

(四十三年)

觀測地 地方 郡市 町村			一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	總量	一日中ノ 最多量	同上 起日
			美濃	岐阜	岐阜	114.1	70.7	157.7	160.6	234.8	236.9	158.2	226.1	301.8	140.1	76.8	56.7
稻葉	108.0	57.0			124.0	122.4	123.1	210.0	166.1	248.4	282.3	172.1	103.3	29.3	1,746.0	74.9	5.10
養老	羽島	99.3		65.4	133.1	153.3	204.3	253.2	161.4	258.5	238.3	141.3	95.6	20.4	1,824.1	78.0	6.13
	海津	92.9		63.2	143.9	147.4	201.5	239.9	165.2	249.2	172.0	133.2	68.9	18.8	1,696.1	68.2	6.5
本巢	安八	120.5		82.2	152.4	154.0	264.1	229.3	175.9	266.2	227.7	113.4	90.2	69.8	1,945.7	114.0	5.10
	揖斐	116.1		89.8	124.5	151.9	207.3	249.1	184.6	280.7	189.7	85.3	68.6	70.3	1,817.9	107.0	8.7
山縣	郡上	108.4		67.5	124.5	170.0	170.9	276.9	171.1	246.7	227.7	118.4	88.1	22.4	1,792.6	79.8	6.5
	武儀	158.0		88.6	247.6	228.8	254.9	428.9	270.4	341.0	338.4	134.3	144.7	83.5	2,719.1	128.0	6.5
加茂	可兒	107.0		69.3	177.3	183.3	239.7	293.6	178.7	209.5	275.8	130.4	113.1	38.3	2,016.0	85.0	6.13
	土岐	127.1		72.5	174.4	158.5	230.7	265.9	187.4	244.0	286.8	124.8	117.2	28.4	2,017.7	65.5	6.13
飛驒	大野	128.3	69.9	160.5	147.8	236.4	273.8	149.2	239.5	358.9	113.4	105.6	39.9	2,023.2	135.5	8.28	
	吉城	110.4	136.1	221.8	176.7	285.0	323.8	289.3	350.0	624.1	149.0	160.1	48.8	2,875.1	124.6	9.6	
美濃	岐阜	惠那	114.7	68.1	143.6	110.4	181.8	183.4	218.5	281.8	400.6	117.4	70.3	13.0	1,903.6	97.0	9.7
		中津	114.9	65.7	151.6	132.4	192.3	215.0	138.2	302.9	386.2	159.0	63.1	14.7	1,936.0	79.0	9.26
	益田	大野	116.6	53.8	115.4	118.2	168.1	209.0	152.8	410.9	219.8	161.0	82.3	23.5	1,831.4	83.2	8.9
		吉城	73.2	60.0	97.6	84.0	146.5	159.1	162.9	337.7	359.4	176.0	88.4	29.3	1,774.1	56.2	8.9
	飛驒	高山	164.8	41.3	198.4	164.7	191.7	314.5	318.5	391.9	616.1	159.0	122.3	28.4	2,711.6	88.8	9.7
		吉城	159.4	94.6	131.7	75.1	153.5	175.3	217.0	253.5	609.5	170.8	95.2	48.3	2,183.9	136.3	9.7
	美濃	飛驒	66.1	41.8	70.2	29.6	147.2	129.3	206.0	236.3	492.1	118.9	85.8	42.9	1,666.2	145.2	9.6

管内各地ニ於ケル降水日數

(四十三年)

觀測地 地方 郡市 町村			一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	合計
			美濃	岐阜	岐阜	18	11	14	11	15	21	17	20	21	13
稻葉	17	11			14	11	13	16	14	19	19	11	10	8	161

管内各地ニ於ケル降水日數

續

觀測地			一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	合計
地方	都市	町村													
美濃	羽島	笠高	17	8	12	11	14	17	15	17	19	13	9	6	158
	天津	高須	16	11	17	12	16	20	18	17	19	12	9	4	171
	養老	高田	15	14	17	10	13	18	15	18	22	10	9	13	174
	不破	垂井	18	14	14	11	13	19	14	17	18	11	10	11	190
	安八	大垣	17	12	14	11	15	19	14	19	20	13	11	7	172
	揖斐	揖斐	17	11	20	12	17	20	16	22	16	11	11	13	186
	本巢	北富	16	13	17	11	16	20	15	18	20	13	11	13	183
	山縣	高富	17	10	16	10	11	15	15	14	17	11	9	9	184
	武儀	上有	15	12	12	11	13	16	11	16	15	9	8	7	145
	郡上	八幡	18	16	15	12	18	18	12	21	22	10	11	12	185
	加茂	太田	14	8	14	11	13	14	13	10	18	12	9	3	139
	可兒	御嵩	15	8	14	11	14	16	12	14	16	12	10	4	146
	土岐	土岐	14	6	13	12	15	15	16	15	18	12	8	5	149
	惠那	中津	17	8	14	9	17	19	19	20	20	12	10	8	173
飛驒	益田	萩原	18	3	15	11	15	15	12	17	20	12	10	7	155
	大野	高山	23	19	22	9	18	18	21	22	17	14	13	20	216
	吉城	古川	16	18	19	5	11	11	11	17	14	12	14	17	165

本表降水日數トハ一日中降水量、雨、雪、雹、霰)零耗一以上アリシ日數ヲ謂フ

管内各地ニ於ケル最多風向

(四十三年)

觀測地			一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	全年
地方	都市	町村													
美濃	岐阜	北	北	北西	西	北東	南西	西	西	北西	西	北東	北	西
	稻葉	加納	北西	北	北	北西	南西	西	西	西	北西	北西	北	北西	北西
	羽島	笠松	西	西	北西	西	西	西	西	西	西	西	北西	西	西
	天津	高須	北	北	北	北西	南東	南東	南	南	西	北西	北西	北西	北西
	養老	高田	西	西	西	西	西	南	南東	西	北西	北西	西	西	西
	不破	垂井	南西	南西	南西	西	南東	南西	南東	南東	南東	南東	南西	南西	南西
	安八	大垣	西	西	西	北西	北西	西	西	西	西	西	北	西	西
	揖斐	揖斐	北	北	北西	西	南東	南東	南東	南東	南東	北西	北西	北西	北西
	本巢	北富	北	西	西	西	南	南	南	南	南	南	北西	西	西
	山縣	高富	北	北東	北東	南西	南東	南	南	南	南	南	東	北東	南
	武儀	上有	西	北	北東	南西	北	南西	南西	南西	西	北	南西	南	南西
	郡上	八幡	北	北西	北西	北西	北西	北西	南西	南西	南西	北西	北	北東	北西
	加茂	太田	西	西	西	西	西	南西	南西	南	西	南	西	西	西
	可兒	御嵩	東	西	西	西	西	西	西	西	西	東	西	西	西
飛驒	土岐	土岐	北西	北西	北	西	北西	西	西	西	北西	北	北西	北西	北西
	惠那	中津	東	西	北	西	西	西	西	西	西	南	南	南	西
	益田	萩原	北	北	北	北	北	南	南	南	南	北	南	南	北
大野	高山	北西	北	北西	北	北西	南	南	南	南	北西	北東	北西	北西	
吉城	古川	北	北	北	北	北	南	南	南	南	南	北	北	北	