

# 第一 氣 象

## 測 候 所

(明治四十四年十二月末日現在)

名 稱	位 置	經 緯 度		海面上晴雨計ノ位置	觀 測 區 域	創 立 年 月 (明治)
		東 經	北 緯			
岐阜測候所	岐阜市梅ヶ枝町	136.46 <sup>度分</sup>	35.27 <sup>度分</sup>	16.6 <sup>米</sup>	美濃國 壹圓	14. 1 <sup>年月</sup>
高山測候所	大野郡灘村	137.16	36.09	561.4	飛驒國 壹圓	32. 5

本測候所ハ孰モ二等測候所ニシテ一日六回即チ午前午後トモ二時・六時・十時(孰モ中央標準時ニ據ル)ノ觀測ヲ爲スモノナリ。又經度ハ英國「綠威」ヲ基點トス

## 氣 象 觀 測 所

(明治四十四年十二月末日現在)

地方	郡名	名 稱	位 置	創始年月 (明治)	地方	郡名	名 稱	位 置	創始年月 (明治)
美濃	稻葉	加納觀測所	加納町 農事試驗場	38. 1 <sup>年月</sup>	加茂	太田觀測所	太田町 加茂郡役所	20. 7	
		羽島	笠松觀測所	笠松町 羽島郡役所			20. 7	神土觀測所	東白川村尋常高等小學校
	海津	高須觀測所	高須町 海津郡役所	20. 7	可兒	御嵩觀測所	御嵩町 可兒郡役所	20. 7	
		養老	高田觀測所	高田町 養老郡役所		20. 7	土岐	土岐津觀測所	土岐津町 土岐郡役所
	養老觀測所		養老村 養老公園	38. 6	惠那	付知觀測所		付知町 役場	32. 7
	不破	垂井觀測所	垂井町 不破郡役所	20. 7		岩村觀測所	岩村町 尋常高等小學校	41. 3	
		關ヶ原觀測所	關原村 關原尋常高等小學校	29. 7		中津川觀測所	中津町 惠那郡役所	20. 7	
	安八	大垣觀測所	大垣町 安八郡役所	20. 7		上村觀測所	上村 尋常小學校	27. 4	
		揖斐	揖斐觀測所	揖斐町 揖斐郡役所	20. 7	益田	御厩野觀測所	竹原村 御厩野小學校	41. 7
	西横山觀測所		久瀨村 縣有林事務所	40. 1	宮地觀測所		同 宮地小學校	41. 7	
	川上觀測所		坂内村 川 上	31. 8	下呂觀測所		下呂村 少ヶ野	26. 4	
	本巢	德山觀測所	德山村 德山雨量觀測所	27. 4	萩原觀測所		萩原町 益田郡役所	21. 4	
		北方觀測所	北方町 本巢郡役所	20. 7	小坂觀測所		小坂町 役場	36. 1	
	山縣	長嶺觀測所	根尾村 長 嶺	27. 4	飛驒		高根觀測所	高根村 西尋常小學校	31. 8
		高富觀測所	高富町 山縣郡役所	20. 7		丹生川觀測所	丹生川村 旗針尋常小學校	36. 4	
	武儀	葛原觀測所	葛原村 葛原雨量觀測所	27. 4	大野	莊川觀測所	莊川村 役場	30. 10	
		美濃觀測所	美濃町 武儀郡役所	20. 7		六厩觀測所	莊川村 六厩	34. 7	
	郡上	金山觀測所	金山町 金 山	27. 4		山之口觀測所	山之口村 縣有林事業所	44. 1	
		板取觀測所	板取町 役場	37. 11	吉城	古川觀測所	古川町 吉城郡役所	21. 4	
	八幡觀測所	八幡町 郡上郡役所	20. 7	船津觀測所		船津町 船津警察署	30. 8		
奥明方觀測所	奥明方村 尋常高等小學校	20. 10	平湯觀測所	上寶村 平湯尋常小學校		38. 10			
和良	白鳥觀測所	上之保村 白鳥小學校	27. 4	觀測所總計 ……(45)……					
	高鷲觀測所	高鷲村 役場	20. 10						
	和良觀測所	和良村 役場	20. 10						

### 岐阜及高山ニ於ケル空氣ノ壓力

明治四十四年

月次	空氣ノ壓力																			
	平均				最高				同上起日				最低				同上起日			
	岐	阜	高	山	岐	阜	高	山	岐	阜	高	山	岐	阜	高	山	岐	阜	高	山
一月	764.1	714.9	771.8	722.0	14	14	752.0	703.1	5	5										
二月	766.0	716.6	775.3	725.4	{ 10 20	10	750.8	702.3	1	1										
三月	762.2	713.8	772.1	722.7	22	21	752.2	702.4	2	2										
四月	759.7	712.0	769.1	720.8	2	14	747.7	699.1	25	18										
五月	760.7	713.5	769.8	721.3	3	3	751.3	705.5	30	30										
六月	756.1	709.8	763.7	716.6	1	1	735.2	690.5	19	19										
七月	756.8	711.1	762.0	716.1	9	10	739.8	697.4	25	26										
八月	757.2	711.5	763.2	717.4	28	11	741.4	694.9	16	16										
九月	760.5	714.3	766.4	720.0	24	25	749.6	705.9	22	22										
十月	760.4	713.6	769.5	721.8	6	6	749.8	703.8	16	16										
十一月	764.1	716.1	772.2	725.0	15	15	755.5	707.1	24	14										
十二月	765.1	715.9	775.2	725.8	18	18	753.0	705.3	19	19										
全年	761.1	713.6	775.3	725.8	2. 10 2. 20	12. 18	735.2	690.5	6. 19	6. 19										
明治四十三年	760.0	712.4	773.0	723.4	2. 3	3. 25	740.8	697.4	5. 11	5. 11										
同 四十二年	760.5	713.0	775.3	726.0	12. 28	12. 27	734.0	686.7	4. 7	4. 7										
同 四十一年	760.6	713.1	775.1	726.5	12. 9	12. 10	731.9	689.3	8. 7	8. 7										
同 四十年	760.2	712.8	774.1	725.6	4. 4	4. 4	736.0	698.6	8. 15	8. 24										

本表ハ毎日午前・午後トモ二時・六時・十時ノ六回ニ觀測シタル成績ニ據リ之ヲ掲ク以下各表亦同シ  
 本表ニ掲ケル所ノ壓力ハ氷点温度ノ更正ノミヲ施シタルモノナルカ故ニ兩所ノ比較ヲナサント欲セハ更ニ其ノ成績ニ次ノ  
 加減ヲナサ、ルヘカラス以下各表亦同シ  
 岐阜……………重力ノ更正(-)0.6糎……………海面ヘノ更正(+)1.5糎  
 高山……………重力ノ更正(-)0.6糎……………海面ヘノ更正(+)49.7糎

### 岐阜及高山ニ於ケル空氣ノ温度

明治四十四年

月次	空氣ノ温度																											
	平均				最高				同上起日				最低				同上起日				最大較差				同上起日			
	岐	阜	高	山	岐	阜	高	山	岐	阜	高	山	岐	阜	高	山	岐	阜	高	山	岐	阜	高	山	岐	阜	高	山
一月	3.6	(-)2.5	15.7	10.2	30	30	(-)4.5	(-)15.0	14	14	14.8	18.6	21	21														
二月	4.7	(-)0.1	16.4	16.0	28	28	(-)5.0	(-)11.6	20	10	16.4	21.4	28	10														
三月	8.4	3.8	21.6	20.0	29	28	(-)2.3	(-)12.9	12	12	16.9	23.8	5	28														
四月	12.7	8.9	24.7	25.5	23	24	0.0	(-)4.7	2	2	16.5	24.8	23	23														
五月	16.6	13.4	27.1	28.3	12	10	3.6	(-)2.3	1	2	18.8	26.5	9	9														
六月	21.5	18.5	30.1	29.2	4	4	12.1	9.9	9	22	14.6	15.8	9	24														
七月	25.8	22.0	35.6	33.5	20	{ 11 12	14.9	10.9	6	6	15.5	18.9	20	6														
八月	25.8	22.3	33.1	34.0	27	12	18.2	14.4	22	3	13.0	16.9	22	28														
九月	23.4	19.7	31.6	30.5	2	{ 7 5	13.2	7.7	23	23	13.7	17.6	23	19														
十月	15.6	11.2	26.2	26.2	2	2	6.3	1.9	20	30	16.6	19.0	20	25														
十一月	11.7	7.8	21.7	19.8	17	24	1.3	(-)2.8	4	12	16.0	18.6	22	11														
十二月	5.4	1.0	16.9	16.5	{ 3 5	2	(-)3.0	(-)7.4	22	30	14.8	18.6	1	2														
全年	14.6	10.5	35.6	34.0	7. 20	8. 12	(-)5.0	(-)15.0	2. 20	1. 14	18.8	26.5	5. 9	5. 9														
明治四十三年	13.9	9.7	33.9	32.8	8. 24 5	8. 26	(-)5.3	(-)14.8	2. 11	2. { 2 3	17.5	23.7	{ 4. 20 5. 23	4. 30														
同 四十二年	14.0	9.6	36.1	35.0	7. 18	8. { 5 6	(-)6.6	(-)18.0	12. 29	2. 14	17.9	24.6	4. 24	4. 12														
同 四十一年	13.7	9.4	34.6	34.3	7. 27	8. 1	(-)7.9	(-)16.7	2. 27	1. 10	18.4	24.5	5. 6	5. 19														
同 四十年	13.9	9.7	32.9	34.0	8. 28	8. 23	(-)8.1	(-)14.7	2. 3	1. 13	18.7	24.6	3. 7	5. 20														

空氣ノ温度ハ攝氏ノ度ヲ用ユ其ノ最高最低ハ一日中ノ極度ヲ示ス但シ (-)ノ符號アルモノハ氷点下ノ度ヲ示ス以下各表亦同シ

岐阜及高山ニ於ケル水蒸氣張力。濕度。雲量。蒸發量

明治四十四年

月次	水蒸氣張力(平均)		濕度				雲量(平均)				蒸發量			
			平均		最少		同上起日				合量		一日平均	
	岐阜	高山	岐阜	高山	岐阜	高山	岐阜	高山	岐阜	高山	岐阜	高山	岐阜	高山
一月	稀 4.4	稀 3.4	72	85	39	36	月 24	月 24	5.7	7.7	稀 53.4	稀 49.5	稀 1.7	稀 1.6
二月	4.5	3.7	70	80	32	31	19	10	4.7	7.1	65.0	67.7	2.2	2.4
三月	5.8	4.7	70	78	31	24	{ 5	28	6.3	7.5	85.0	68.5	2.7	2.2
四月	7.8	6.3	71	74	31	23	{ 19	23	5.9	7.1	110.9	95.5	3.7	3.2
五月	10.0	8.0	73	71	28	24	{ 8	2	5.9	6.6	137.4	139.4	4.4	4.5
六月	14.8	12.4	78	79	40	23	{ 25	9	7.7	8.5	132.4	122.7	4.4	4.1
七月	18.6	15.9	77	82	35	28	20	6	7.1	8.3	158.5	140.3	5.1	4.5
八月	19.6	16.3	80	83	48	33	22	28	6.7	8.0	141.5	143.2	4.6	4.6
九月	17.5	14.9	82	87	43	42	{ 19	3	7.5	9.0	104.4	97.5	3.5	3.2
十月	9.9	8.6	75	85	33	38	{ 23	25	5.3	7.9	95.0	64.2	3.1	2.1
十一月	7.9	6.5	76	82	34	31	10	11	5.4	7.7	55.3	53.5	1.8	1.8
十二月	5.1	4.2	77	86	38	41	3	5	5.1	8.0	49.3	48.1	1.6	1.5
全年	10.5	8.7	75	81	28	23	5.8	4.23	6.1	7.8	1,188.1	1,090.1	3.2	3.0
明治四十三年	10.4	8.6	77	83	28	24	4.15	3.2	6.4	8.3	1,034.6	1,004.1	2.8	2.8
同 四十二年	10.3	8.4	77	81	33	23	{ 6.10	4.13	6.1	7.5	998.7	1,073.6	2.6	2.9
同 四十一年	10.1	8.2	77	82	33	22	{ 10.25	6.8	6.1	7.5	1,043.1	1,066.2	2.8	2.9
同 四十年	10.3	8.4	76	81	30	25	{ 11.11	3.7	5.7	7.3	1,302.8	1,095.7	3.6	3.0

水蒸氣ノ張力ハ空氣中ニ含有スル水蒸氣ノ重量即チ張力ニシテ空氣ノ壓力ト同シク(稀)ヲ以テ其ノ多少ヲ示ス  
 空氣ノ濕度ハ空氣中ニ水蒸氣ヲ飽和シタル最大極度ヲ百分定メ以テ其ノ比率ヲ示ス  
 雲量ハ滿天ヲ十分シテ雲ナキヲ零トシ全ク雲ヲ以テ蔽ハレタルヲ十トス

岐阜及高山ニ於ケル風ノ速度及方向

明治四十四年

月次	風ノ速度								風ノ方向			
	平均		最強		同上方向		同上起日		平均方向			
	岐阜	高山	岐阜	高山	岐阜	高山	岐阜	高山	岐阜	高山	岐阜	高山
一月	米 2.7	米 1.7	米 14.0	米 11.2	北西	北西	月 16	月 16	北18	西	北47	西
二月	3.1	2.3	13.1	13.7	北西	西南	15	{ 16	北31	西	北34	西
三月	3.5	3.3	18.7	14.0	北西	北々西	19	19	北44	西	北22	西
四月	3.7	3.3	16.3	14.2	北西	南西	6	26	北61	西	北72	西
五月	2.6	2.5	14.5	14.7	北西	南西	24	20	南83	西	南87	西
六月	2.9	2.0	25.0	10.2	南東	北々西	19	28	南64	西	南89	西
七月	2.8	1.8	11.2	8.3	南々東	北々西	29	26	南69	西	北62	西
八月	2.8	1.6	26.8	13.5	南々東	南	16	16	南7	東	南70	西
九月	2.1	1.4	11.2	9.0	北々西	北西	22	15	北12	西	南57	西
十月	2.5	1.6	11.7	7.7	北西	南々西	22	{ 17	北30	西	北19	東
十一月	2.6	2.1	12.8	14.2	南々東	南	13	23	北15	西	北78	西
十二月	2.4	1.5	15.6	13.3	北西	北	20	27	北28	西	北60	西
全年	2.8	2.1	26.8	14.7	南々東	南西	8.16	5.20	北42	西	北63	西
明治四十三年	2.6	1.7	18.8	12.0	南	北西	8.28	3.30	北39	西	北40	西
同 四十二年	2.8	1.5	20.4	13.0	北西	西南	4.7	6.14	北15	西	北69	西
同 四十一年	2.9	1.7	23.7	15.6	北西	北々西	11.27	1.15	北20	西	北56	西
同 四十年	3.1	1.8	18.0	14.7	北西	西	2.28	5.11	北29	西	北62	西

風ノ速度ハ一秒時間ニ於ケル「米」(曲尺三尺三寸強)ヲ以テ示ス  
 風ノ方向關北何度西或ハ南何度東ト記シアルハ北ヨリ西ニ偏スルコト何度或ハ南ヨリ東ニ偏スルコト何度ノ意ナリ

### 岐阜及高山ニ於ケル降水量。日照時。オゾン量

明治四十四年

月次	降 水								日 照 時				オゾン量	
	總 量		一日中最多		同上起日		日 數		總 計		百 分 率		岐 阜	高 山
	岐 阜	高 山	岐 阜	高 山	岐 阜	高 山	岐 阜	高 山	岐 阜	高 山	岐 阜	高 山		
一	105.6	99.0	45.0	24.1	31	12	15	139.9	110.3	45	36	7.0	9.1	
二	48.0	70.5	21.9	26.7	15	15	11	150.0	126.7	51	42	6.9	8.8	
三	120.8	101.8	26.4	19.2	13	7	13	157.6	107.9	43	29	6.8	8.5	
四	179.2	214.7	66.8	70.2	25	11	10	203.0	170.0	52	43	6.7	8.3	
五	123.8	87.4	33.3	26.0	14	14	10	231.0	219.5	53	50	6.6	8.2	
六	326.8	338.6	101.5	175.4	28	28	16	150.0	150.1	35	34	5.9	8.8	
七	216.0	260.8	51.2	42.1	3	1	18	198.9	143.9	45	32	5.0	5.9	
八	309.9	371.2	98.8	113.2	4	3	20	201.9	174.5	48	42	4.6	4.0	
九	284.9	368.8	44.6	44.3	21	10	22	131.7	130.1	36	35	5.7	5.8	
十	82.1	127.2	31.2	48.4	3	3	12	191.5	117.3	55	34	6.5	8.9	
十一	109.4	135.9	60.0	35.8	24	24	15	151.3	113.8	49	37	6.5	9.4	
十二	46.3	52.0	19.6	16.8	19	19	14	160.0	68.8	53	23	6.9	9.7	
全 年	1,952.8	2,227.9	101.5	175.4	6.28	6.28	172	2,071.8	1,632.9	47	36	6.2	7.9	
明治四十三年	1,937.6	2,177.5	95.7	198.7	9.27	9.6	179	1,954.1	1,446.7	44	32	7.7	8.3	
同 四十二年	2,198.0	1,759.6	119.6	79.7	6.9	6.27	180	2,196.7	1,646.6	50	37	6.8	7.5	
同 四十一年	2,134.5	1,803.0	88.3	69.9	6.29	4.8	174	2,200.6	1,562.8	50	34	7.1	7.5	
同 四十年	2,090.4	1,702.5	76.2	66.4	6.13	5.6	160	2,325.0	1,739.3	55	39	7.5	7.3	

降水ノ量ハ直徑二粉ノ圓壙形ナル雨量計ニ溜溜セル降水量ナリ但シ降り始メヨリ止ミタル迄ノ量ニアラスシテ定時毎ニ之ヲ測リ綜合シテ本日ノ量トス  
 日數ハ降水量(耗)ノ十分ノ一以上降リシ日數ノミヲ算ス  
 降水量ノ一耗ヲ一坪面ノ升目ニ算スレハ一升八合三勺ニシテ即チ十耗ノ降水量ハ一段別ニ凡五十五石ニ當ル  
 日照時ノ百分率ハ晝間可照時ニ對シ算出セシモノナリ  
 「オゾン」ハ試験紙ノ變色歩合ニヨリ零乃至十ノ別ヲ以テ之ヲ示ス

### 岐阜及高山ニ於ケル天氣日數及各種現象別日數

明治四十四年

觀測地	月次	天 氣 日 數					各 種 現 象 別 日 數							
		晴	曇	雨	雪	計	降水(雨雪電霰トモ)	雪	霜	電霰	霧	電雷	暴風	地震
岐 阜	一	19	4	7	1	31	12	6	17	—	—	—	4	1
	二	20	3	5	—	28	10	3	16	—	—	—	5	5
	三	17	3	11	—	31	13	2	6	—	—	—	9	2
	四	16	5	9	—	30	10	—	—	—	—	—	7	1
	五	17	6	8	—	31	10	—	—	—	1	—	2	3
	六	11	14	5	—	30	16	—	—	—	—	—	2	3
	七	11	4	16	—	31	18	—	—	—	—	6	2	1
	八	12	2	17	—	31	20	—	—	—	—	2	2	2
	九	8	4	18	—	30	22	—	—	—	—	6	1	1
	十	20	3	8	—	31	12	—	—	—	—	1	1	4
	十一	17	2	11	—	30	15	—	5	—	1	—	1	6
	十二	24	1	6	—	31	14	2	17	2	—	—	2	4
	全 年		192	51	121	1	365	172	13	61	2	1	16	38
明治四十三年		182	55	120	8	365	179	28	55	6	3	24	42	21
同 四十二年		203	46	107	9	365	150	28	68	3	1	19	57	90
同 四十一年		203	48	108	7	366	174	29	61	4	6	18	64	22
同 四十年		210	43	106	6	365	160	32	70	3	7	21	60	26

岐阜及高山ニ於ケル天氣日數及各種現象別月數 續

觀測地	月次	天氣日數					各種現象別日數								
		晴	曇	雨	雪	計	降水(雨雪電霰トモ)	雪	霜	電霰	霧	電雷	暴風	地震	震數
高山	一月	7	2	2	20	31	15	20	20	1	2	—	2	—	
	二月	4	2	4	18	28	17	17	13	2	5	—	6	2	
	三月	5	2	12	12	31	19	11	12	4	2	—	7	1	
	四月	4	6	16	4	30	16	3	5	1	2	—	9	1	
	五月	14	4	13	—	31	9	—	6	—	8	2	6	—	
	六月	7	2	21	—	30	20	—	—	—	5	2	1	1	
	七月	7	3	21	—	31	20	—	—	—	7	1	—	—	
	八月	5	3	23	—	31	16	—	—	—	11	2	1	1	
	九月	3	4	23	—	30	22	—	—	—	5	3	—	—	
	十月	7	3	21	—	31	15	—	1	—	10	—	—	—	
	十一月	8	4	17	1	30	17	1	13	—	7	1	2	—	
	十二月	5	4	2	20	31	15	19	26	6	5	—	2	—	
	全年		76	39	175	75	365	201	71	96	14	69	11	36	6
	明治四十三年		121	79	109	56	365	221	90	101	8	85	26	13	8
	同四十二年		168	48	101	48	365	192	86	127	25	76	19	11	21
同四十一年		154	65	101	46	366	223	93	112	24	89	27	18	13	
同四十年		174	53	108	30	365	206	86	119	7	101	19	30	13	

天氣日數欄晴天ハ一日平均曇量七・九以下曇天ハ同八以上ニシテ孰モ降水量一・〇以下ノ日ヲ算シ雨天・雪天ハ曇量ノ如何ニ拘ハラズ一日ノ降水量一耗以上アリシ日ヲ以テ計算セリ  
 各種現象別日數中地震ハ回数ニシテ他ハ其ノ強弱多少ニ不拘其ノ現出シタル日數ヲ掲ケタリ但シ暴風ハ一秒時間ノ風速度十米以上(即チ強風以上)ニ達シタルモノヲ算ス

岐阜及高山ニ於ケル地表温度及最低地温 明治四十四年

月次	地表温度						最低地温					
	平均		最高		同上起日		平均		最低		同上起日	
	岐阜	高山	岐阜	高山	岐阜	高山	岐阜	高山	岐阜	高山	岐阜	高山
一月	4.6	0.8	15.3	10.1	29	4	(-) 3.1	(-) 9.1	(-) 8.2	(-) 17.7	14	14
二月	6.3	2.4	18.2	12.4	28	28	(-) 5.7	(-) 6.7	(-) 9.5	(-) 14.9	10	10
三月	10.5	5.9	24.3	17.5	29	28	1.5	(-) 4.3	(-) 6.0	(-) 15.5	12	12
四月	15.4	11.7	29.9	22.9	29	27	3.5	(-) 0.5	(-) 3.0	(-) 8.1	2	7
五月	20.0	16.6	31.8	30.6	31	31	9.3	2.4	0.6	(-) 8.5	1	2
六月	24.1	21.9	33.8	31.6	4	29	16.0	10.8	10.1	5.4	9	9
七月	28.3	24.9	41.2	35.4	21	{ 11 12	20.6	15.2	11.8	6.4	6	7
八月	28.2	25.1	37.7	34.3	14	27	21.0	15.4	15.9	11.6	22	6
九月	25.8	22.8	40.0	41.7	3	3	18.7	13.7	10.7	4.0	23	23
十月	18.0	14.9	28.7	25.9	2	2	8.6	3.0	3.4	(-) 2.0	20	30
十一月	12.8	9.9	19.9	15.0	17	{ 7 18	4.5	(-) 0.8	(-) 2.2	(-) 7.5	4	12
十二月	6.9	3.5	14.8	10.7	4	4	(-) 1.8	(-) 0.6	(-) 5.6	(-) 11.7	18	30
全年	16.7	13.3	41.2	41.7	7.21	9.3	7.0	2.8	(-) 9.5	(-) 17.7	2.10	1.14
明治四十三年	15.9	12.3	39.3	32.3	7.25	8.26	7.3	3.4	(-) 11.0	(-) 19.7	2.11	3.2
同四十二年	19.2	12.5	41.0	33.5	8.4	7.30	6.2	2.5	(-) 13.7	(-) 17.6	12.26	2.4
同四十一年	16.0	12.4	43.7	32.0	6.11	8.15	6.5	3.1	(-) 13.6	(-) 15.2	2.7	1.10
同四十年	16.1	13.7	42.5	32.8	8.4	8.22	6.8	2.7	(-) 12.7	(-) 16.9	2.3	1.13

岐阜及高山ニ於ケル地中温度及最高日温

明治四十四年

月次	地 中 温 度								最 高 日 温		
	深 一 尺		深 四 尺		深 三 尺		深 一 丈		高 山		
	岐 阜	高 山	岐 阜	高 山	岐 阜	高 山	岐 阜	高 山	平 均	最 高	同 上 起 日
一 月	5.0	1.6	9.4	3.5	15.3	6.2	9.6	18.3			30
二 月	6.5	2.8	9.5	3.6	15.1	6.1	13.4	25.0			15
三 月	9.9	5.8	10.6	6.1	14.8	7.0	15.5	26.4			29
四 月	14.3	10.4	13.1	9.6	14.5	8.8	23.3	33.5			7
五 月	18.3	14.7	15.5	13.5	14.2	11.7	28.9	34.6			19
六 月	22.4	19.9	18.1	18.1	14.1	14.7	34.0	46.0			19
七 月	26.2	23.4	20.8	21.5	14.4	17.0	34.1	41.0			14
八 月	27.1	28.1	22.4	22.9	15.0	18.6	34.8	40.9			27
九 月	25.2	22.8	22.3	22.6	15.6	19.3	33.0	42.9			5
十 月	18.4	16.4	19.6	18.4	16.1	18.0	24.9	34.6			8
十 一 月	13.0	11.4	15.7	13.6	15.9	15.5	18.6	25.0			23
十 二 月	7.5	5.4	12.6	8.1	16.1	10.5	13.0	24.0			2
全 年	16.0	13.6	15.8	13.5	15.1	12.8	23.6	46.0			6.19
明治四十三年	15.7	12.7	15.5	12.9	15.0	12.5	23.4	44.8			7.11
同 四十二年	18.8	12.6	15.5	12.9	15.0	11.8	23.6	46.7			8.6
同 四十一年	15.5	12.6	15.4	12.6	14.9	12.2	23.9	49.2			8.17
同 四十年	15.8	12.7	15.8	12.8	15.2	12.0	23.2	43.2			7.17

地中温度トハ毎日午前午後ノ十時ニ觀測シタルニ二分平均セシモノナリ

岐阜及高山ニ於ケル四季別氣象

明治四十四年

季別	觀測地	空 氣 ノ 壓 力			空 氣 ノ 温 度			水 蒸 氣 ノ 張 力			濕 度 (百分率)		平均雪量 (十分率)	日照時 總 數
		平 均	最高極	最低極	平 均	高 極	低 極	平 均	高 極	低 極	平 均	最 少		
春季	岐阜 阜山	776.4	777.5	774.8	8.4	24.7	(-) 5.0	6.0	15.3	1.8	70	31	5.6	515.6
		713.1	722.7	699.1	8.7	28.3	(-) 12.9	6.3	13.9	1.4	74	23	7.1	497.6
夏季	岐阜 阜山	776.2	777.0	773.5	10.2	35.6	3.6	14.5	23.0	5.4	76	28	9.0	579.9
		710.8	717.4	695.2	20.9	34.0	9.9	14.9	25.4	7.9	81	28	8.3	468.5
秋季	岐阜 阜山	775.8	776.9	774.1	23.3	33.1	6.3	15.7	24.3	5.9	79	33	6.5	525.1
		714.7	725.0	703.8	12.9	30.5	(-) 2.8	10.0	21.4	3.7	85	31	8.2	361.2
冬季	岐阜 阜山	775.9	777.5	775.2	12.4	21.7	(-) 4.5	5.8	15.2	3.3	75	38	5.4	451.2
		715.3	725.4	702.3	(-) 0.9	16.5	(-) 15.0	3.7	8.3	1.4	84	31	7.7	309.1

  

季別	觀測地	降 水 量			蒸 發 量		一 秒 間 ノ 風 ノ 速 度				快晴日數	曇天日數	雨天日數	暴風日數
		總 量	一 日 中 最 多	四 時 間 最 多	總 量	最 多 極	平 均	最 多 風 向	最 強	同 上 方 向				
春季	岐阜 阜山	348.0	66.8	25.0	260.9	6.3	3.4	北 西	18.7	北 西	15	27	34	21
		403.9	49.7	23.8	303.4	6.5	3.0	北 西	14.7	北 西	9	51	44	22
夏季	岐阜 阜山	450.6	101.5	41.0	428.3	9.1	2.8	南 南	25.0	南 東 南	10	45	34	6
		970.6	113.2	55.6	406.2	8.4	1.8	南 南	13.5	南 東 南	—	60	56	2
秋季	岐阜 阜山	594.8	98.8	48.8	340.9	7.3	2.5	北 北	26.8	南 々 東 南	11	37	54	4
		631.9	60.2	27.3	215.2	6.0	1.7	北 西	14.2	南 々 東 南	—	63	54	2
冬季	岐阜 阜山	261.3	60.0	43.3	158.0	3.7	2.6	北 西	15.6	北 西	11	21	41	7
		233.1	26.7	14.2	162.7	4.2	1.7	北 西	13.7	西 南 西	3	50	52	10

岐阜及高山ニ於ケル雜節氣象

明治四十四年

種別	觀測地	小寒 自一月六日 至一月二十日		大寒 自一月廿一日 至二月四日		春期 自三月十九日 彼岸至三月廿五日		梅雨期 自六月十二日 至七月十一日		小暑 自七月八日 至七月廿三日	
		本年	平年ヨリ	本年	平年ヨリ	本年	平年ヨリ	本年	平年ヨリ	本年	平年ヨリ
平均氣溫	岐阜 高山	2.9 (+) 0.3	(-) 3.9 (-) 1.5	5.2 (+) 2.1	(-) 0.4 (+) 2.0	7.2 (-) 0.2	(-) 2.2 (-) 0.3	22.6	0.0	27.2 (+) 1.7	(+) 22.7 (+) 0.9
		8.1 (+) 0.3	1.6 (-) 1.3	10.3 (+) 2.3	5.4 (+) 2.8	13.1 (-) 0.3	(-) 7.9 (-) 1.4	26.9	(-) 0.3	30.8 (+) 0.6	(+) 29.8 (+) 12.1
平均最高氣溫	岐阜 高山	0.8 (+) 0.1	(-) 0.8 (-) 1.7	1.3 (+) 2.5	(-) 4.6 (+) 2.4	2.1 (-) 0.7	(-) 2.3 (-) 0.1	19.1	(+) 0.1	22.6 (+) 0.7	(+) 17.6 (+) 0.0
		3.1 (+) 0.8	1.8 (+) 0.7	2.6 (+) 0.2	1.6 (+) 1.0	3.7 (+) 0.8	(+) 3.6 (+) 1.8	3.0	(+) 0.9	2.4	0.3
平均最低氣溫	岐阜 高山	14.0	—	10.3	—	18.7	—	25.0	—	7.1	—
		11.2	—	9.6	—	14.0	—	10.2	—	7.0	—
日照時數	岐阜 高山	72.1 (-) 3.1	(-) 47.5 (-) 1.1	63.1 (-) 12.4	(-) 59.4 (+) 8.1	43.7 (+) 1.6	(-) 23.0 (-) 10.7	149.5	(-) 4.8	137.1 (+) 38.6	(+) 106.6 (+) 20.8
		5.7 (-) 0.6	7.8 (+) 0.4	5.4 (+) 0.1	7.3 (-) 0.2	5.8 (+) 0.2	(+) 8.0 (+) 1.0	7.7	(+) 0.2	6.1 (-) 1.0	(-) 8.0 (-) 0.2
平均雲量	岐阜 高山	69 (-) 8	(-) 84 (-) 2	75	0	66 (-) 5	(-) 80 (+) 2	81	(+) 1	72 (-) 8	(-) 81 0
		21.1 (-) 12.0	(-) 40.7 (-) 7.1	73.2 (+) 34.7	(-) 41.2 (-) 3.1	0.5 (-) 34.2	(-) 5.8 (-) 26.6	423.5	(+) 129.6	8.9 (-) 145.8	(-) 472.6 (+) 173.8
降水總量	岐阜 高山	27.0 (+) 5.9	(+) 26.3 (+) 3.8	25.7 (+) 2.4	(+) 25.6 (+) 1.2	22.7 (+) 2.6	(+) 16.2 (+) 1.6	130.3	(+) 15.4	105.8 (+) 35.5	(+) 91.4 (+) 14.6
		4.1 (-) 0.4	(-) 0.4 (-) 0.4	5.9 (+) 1.5	(+) 1.6 (+) 0.7	10.3 (+) 0.5	(+) 5.4 (-) 0.8	25.1	(-) 0.3	29.9 (+) 1.7	(+) 25.6 (+) 0.8
平均地表溫度	岐阜 高山	25.2 (-) 1.3	(-) 21.6 (-) 1.5	25.4 (-) 1.0	(-) 21.8 (-) 1.5	26.3 (+) 0.1	(+) 22.9 (+) 0.3	23.6	(+) 0.5	21.2 (+) 0.4	(+) 17.7 (+) 1.4
		28.9 (-) 2.3	(-) 27.2 (-) 2.3	23.4 (-) 0.8	(-) 27.9 (-) 1.1	31.1 (-) 0.2	(-) 30.6 (+) 1.1	28.4	(+) 1.3	26.1 (+) 1.1	(+) 24.0 (+) 1.9
平均最高氣溫	岐阜 高山	22.6 (-) 0.3	(-) 17.6 (-) 1.2	22.4 (-) 0.5	(+) 17.5 (+) 0.2	22.8 (+) 0.3	(-) 18.2 0.0	20.2	(+) 1.5	17.9 (+) 1.5	(+) 13.7 (+) 1.3
		3.0 (+) 0.8	(+) 1.8 (+) 0.3	3.0 (+) 0.8	(+) 1.7 (-) 4.2	2.8 (+) 0.7	(+) 1.5 (+) 0.1	2.3	(+) 0.4	2.1 (+) 0.5	(+) 1.1 (-) 0.1
平均最低氣溫	岐阜 高山	11.2	—	11.2	—	26.8	—	11.2	—	11.2	—
		8.8	—	8.8	—	13.5	—	9.0	—	6.7	—
日照時數	岐阜 高山	65.8 (-) 39.7	(-) 67.0 (-) 18.6	93.1 (-) 33.8	(-) 101.2 (-) 9.6	144.0 (-) 30.6	(-) 144.9 (+) 12.0	103.1	(-) 14.9	28.6 (-) 1.4	(-) 22.1 (-) 0.6
		8.2 (+) 1.2	(+) 8.3 (+) 6.7	7.9 (+) 1.3	(+) 8.2 (+) 0.6	6.4 (-) 0.4	(-) 8.2 (+) 0.8	7.1	(+) 0.7	7.0 (-) 0.1	(+) 8.8 (+) 0.3
平均雲量	岐阜 高山	82 (+) 2	(+) 84 (+) 3	81 (+) 5	(+) 83 (+) 3	79 (-) 1	(-) 81 (+) 1	81	(+) 4	82 (+) 00	(+) 91 6
		269.7 (+) 153.1	(+) 308.2 (+) 216.8	274.8 (+) 128.2	(+) 308.2 (+) 197.6	97.2 (-) 50.6	(-) 104.9 0.6	215.4	(+) 0.6	133.0 (+) 72.6	(+) 370.4 (+) 140.0
降水總量	岐阜 高山	54.5 (-) 20.4	(-) 64.7 (-) 17.9	75.8 (-) 22.6	(-) 88.7 (-) 14.3	121.6 (+) 9.2	(+) 121.8 (+) 9.1	80.4	(+) 3.5	26.9 (+) 6.7	(+) 21.2 (+) 2.0
		27.5 (-) 2.0	(-) 24.2 (-) 2.6	27.8 (-) 1.6	(-) 24.6 (-) 2.0	28.8 (-) 0.5	(-) 26.0 (-) 0.7	26.1	(+) 1.5	23.4 (+) 0.8	(+) 23.0 0.0
平均地表溫度	岐阜 高山	25.2 (-) 1.3	(-) 21.6 (-) 1.5	25.4 (-) 1.0	(-) 21.8 (-) 1.5	26.3 (+) 0.1	(+) 22.9 (+) 0.3	23.6	(+) 0.5	21.2 (+) 0.4	(+) 17.7 (+) 1.4
		28.9 (-) 2.3	(-) 27.2 (-) 2.3	23.4 (-) 0.8	(-) 27.9 (-) 1.1	31.1 (-) 0.2	(-) 30.6 (+) 1.1	28.4	(+) 1.3	26.1 (+) 1.1	(+) 24.0 (+) 1.9

本表ノ單位ハ前各表ニ同シ  
 表中「本年」ノ欄(-印)ハ氷点下ヲ示シ「平年ヨリ」ノ欄(+)印ハ高度又ハ強キコト多キコトノ意ニシテ(-)印ハ低キコト弱  
 キコト少キコトノ意ナリ以下各表亦同シ

岐阜及高山ニ於ケル麥作期間ノ氣象

明治四十四年

期間ノ區別	平均氣温		最高氣温		最低氣温		濕度(百分率)		降水量		
	岐阜	高山	岐阜	高山	岐阜	高山	岐阜	高山	岐阜	高山	
明治四十三年	十月	16.2	12.6	22.0	18.4	12.2	8.4	81	88	140.1	166.8
	十一月	0.0	(+) 0.7	(-) 0.1	(-) 0.3	(+) 0.6	(+) 1.1	(+) 2	(+) 4	(-) 15.5	(+) 27.0
	十二月	10.4	5.4	17.2	12.6	5.4	0.5	75	85	76.8	72.7
	全年	(+) 0.1	0.0	(+) 0.8	(+) 0.7	(+) 0.0	(-) 0.4	(-) 3	(+) 1	(-) 16.2	(-) 27.0
明治四十四年	一月	4.3	0.2	9.5	4.7	0.4	(-) 3.8	75	86	56.7	(-) 63.6
	二月	(-) 1.0	(-) 0.6	(-) 1.1	(-) 0.7	(-) 0.6	(-) 0.5	(-) 4	0	(-) 16.9	46.9
	三月	3.6	(-) 2.5	8.9	3.2	(-) 0.3	(-) 7.1	72	85	105.6	99.0
	四月	(+) 0.5	(-) 0.2	(+) 1.0	(+) 0.5	(-) 0.1	(-) 0.3	(-) 4	(-) 1	(+) 29.6	(+) 1.0
	五月	4.7	(-) 0.1	10.1	5.8	0.5	(-) 4.3	70	80	48.0	70.5
	六月	(-) 1.3	(+) 2.3	(+) 1.3	(+) 2.6	(+) 1.6	(+) 3.2	(-) 1	(-) 2	(-) 18.4	(+) 0.2
明治四十四年	七月	8.4	3.8	13.7	10.4	3.6	(-) 1.7	70	78	(-) 120.8	101.8
	八月	(+) 1.4	(+) 1.9	(-) 1.2	(+) 2.3	(+) 1.5	(+) 1.2	(-) 1	0	25.3	(-) 29.5
	九月	12.7	8.9	18.1	16.2	8.2	3.2	71	74	179.2	214.7
	十月	(-) 0.1	0.0	(-) 0.2	(+) 0.3	(+) 0.4	(+) 0.3	(-) 4	0	(-) 40.8	(+) 67.8
	十一月	16.6	13.4	22.4	21.5	11.3	6.7	72	71	123.8	(-) 87.4
	十二月	(-) 0.4	(-) 0.1	(-) 0.1	(+) 0.8	(-) 0.6	(-) 0.6	(-) 2	(-) 2	(-) 85.7	65.1
明治四十四年	全年	21.5	18.5	26.1	25.3	17.6	13.9	78	79	326.8	338.6
	全年	(+) 0.1	(+) 0.5	(-) 0.1	(+) 0.8	(+) 0.4	(+) 0.4	0	(+) 1	(+) 54.1	(+) 114.4

期間ノ區別	降水日數		雲量(十分率)		日照時數		地面溫度		地下一尺ノ溫度		
	岐阜	高山	岐阜	高山	岐阜	高山	岐阜	高山	岐阜	高山	
明治四十三年	十月	14	14	5.8	8.4	162.5	91.3	18.2	15.5	18.7	16.6
	十一月	(+) 2	(-) 1	(+) 0.3	(-) 0.8	(-) 6.7	(-) 27.4	(+) 0.3	0	(+) 0.1	(+) 0.3
	十二月	10	13	4.5	6.9	175.3	113.3	11.9	8.0	12.7	10.6
	全年	(+) 1	(-) 2	(-) 0.2	(-) 0.2	(+) 12.1	(+) 8.3	(+) 0.6	(-) 0.7	(+) 0.2	(+) 0.4
明治四十四年	一月	15	20	5.3	8.2	124.2	72.1	5.5	3.0	6.5	4.6
	二月	(+) 2	0	(+) 0.4	(+) 0.6	(-) 19.7	(-) 5.6	(-) 0.6	(-) 0.8	(-) 0.9	(-) 0.6
	三月	12	15	5.7	7.7	139.9	110.3	4.6	0.8	5.0	1.6
	四月	(-) 1	(-) 6	(+) 0.5	(+) 0.2	(-) 11.2	(+) 15.0	(+) 0.2	(-) 0.1	(-) 0.2	(-) 0.4
	五月	11	17	4.7	7.1	155.0	126.7	6.3	2.4	6.5	2.8
	六月	(+) 1	(-) 1	(-) 0.4	(-) 0.2	(-) 7.6	(+) 10.8	(+) 0.9	(+) 1.1	(+) 1.0	(+) 1.1
明治四十四年	七月	13	19	6.3	7.5	157.6	107.9	10.5	5.9	9.9	5.8
	八月	0	0	(+) 0.7	(+) 0.4	(-) 24.8	(-) 42.3	(+) 1.3	(+) 0.2	(+) 1.1	(+) 1.2
	九月	10	16	5.9	7.1	203.0	170.0	15.4	11.7	14.3	10.4
	十月	(-) 4	(+) 1	(-) 2.8	(+) 0.3	(+) 15.1	(-) 1.5	0.0	(+) 0.2	(+) 0.0	(+) 0.6
	十一月	10	9	5.9	6.6	231.0	219.5	20.0	16.6	18.3	14.7
	十二月	(-) 3	(-) 6	(-) 0.4	(-) 0.5	(+) 31.6	(+) 45.0	(-) 0.2	(+) 0.4	(-) 0.3	(+) 0.4
明治四十四年	全年	16	20	7.7	8.5	150.0	150.1	24.1	21.9	22.4	19.9
	全年	(+) 1	(+) 4	(+) 0.5	(+) 0.6	(-) 20.1	(+) 11.9	(-) 0.2	(+) 0.7	(-) 0.1	(+) 1.1

表中「何月」ノ行(-)印ハ氷点下ヲ示シ「平年ヨリ」ノ行(+)ハ高度又ハ強キコト多キコトノ意ニシテ(-)ハ低キコト弱キコト少キコトノ意ナリ

岐阜及高山ニ於ケル春蠶期間ノ氣象

明治四十四年

觀測地	期間ノ區別	平均氣温		最高氣温		最低氣温		濕度(百分率)		降水量		日照時數		
		本年	平年ヨリ	本年	平年ヨリ	本年	平年ヨリ	本年	平年ヨリ	本年	平年ヨリ	本年	平年ヨリ	
岐阜	四月	下旬	14.3	0.0	21.0	(+) 1.3	8.6	(-) 0.7	67	(-) 8	71.4	(-) 6.6	84.7	(+) 22.6
		上旬	14.6	(-) 0.7	20.8	(+) 0.1	8.5	(-) 2.1	70	(-) 5	69.9	(-) 16.2	78.8	(+) 24.6
	五月	中旬	16.5	(-) 0.4	22.3	(-) 0.4	11.2	(-) 5.6	73	0	34.1	(-) 30.7	81.9	(+) 13.4
		下旬	18.5	(+) 0.1	23.9	(-) 0.2	13.9	(+) 0.7	73	0	19.8	(-) 38.8	70.3	(-) 6.4
	六月	上旬	21.6	(+) 1.0	25.9	(-) 0.5	16.9	(+) 1.7	74	(-) 2	43.7	(-) 28.1	53.6	(-) 15.5



岐阜及高山ニ於ケル春蠶期間ノ氣象

續

觀測地	期間ノ區別	平均氣温		最高氣温		最低氣温		濕度(百分率)		降水量		日照時數	
		本年	平年ヨリ	本年	平年ヨリ	本年	平年ヨリ	本年	平年ヨリ	本年	平年ヨリ	本年	平年ヨリ
高山	五月	廿一日—廿五日	14.2 (-) 0.6	22.3 (-) 0.5	8.7 (-) 0.3	71 (-) 1	1.7 (-) 7.0	31.4 (-) 1.2					
		廿六日—三十一日	16.2 (+) 0.7	22.3 (-) 0.2	11.3 (-) 1.8	77 (+) 3	28.0 (-) 2.4	22.9 (-) 5.2					
	五六月	卅一日—四日	19.3 (-) 2.8	26.2 (+) 2.0	14.4 (-) 3.8	76 (+) 3	13.2 (-) 22.4	28.8 (-) 5.6					
		五日—九日	17.1 (+) 0.2	25.2 (+) 1.2	11.8 (-) 0.3	76 (+) 1	10.5 (-) 19.8	28.3 (-) 0.9					
		十日—十四日	17.6 (-) 0.5	24.3 (-) 0.5	13.4 (-) 0.7	80 (-) 0	14.0 (-) 19.9	22.4 (+) 0.4					
		十五日—十九日	20.4 (+) 2.4	26.8 (+) 2.2	16.1 (-) 3.1	80 (-) 3	81.6 (-) 47.9	20.1 (-) 0.7					
		二十日—廿四日	17.5 (-) 1.8	25.2 (+) 0.4	11.7 (-) 3.3	76 (+) 3	0.4 (-) 53.8	31.7 (-) 14.9					
		廿五日—廿九日	18.8 (-) 0.2	24.0 (-) 0.7	15.1 0.0	85 (+) 4	198.6 (-) 145.0	13.0 (-) 3.7					
	六月	三十日—四日	19.4 (-) 0.1	23.8 (-) 1.6	16.9 (-) 1.4	87 (-) 6	151.6 (-) 99.4	5.8 (-) 13.0					
		五日—九日	20.3 0.0	27.1 (-) 1.6	14.5 2.1	79 (-) 2	31.0 (-) 10.6	24.2 (+) 1.3					
十日—十四日		23.9 (+) 1.5	32.0 (+) 1.5	18.1 (-) 1.1	79 (-) 2	9.8 (-) 51.7	37.5 (-) 17.9						
十五日—十九日		22.4 (-) 0.6	29.3 (-) 1.4	17.9 (-) 0.5	82 (-) 1	46.8 (-) 20.0	27.2 (-) 5.4						

平年ヨリノ欄(+)ハ高度又ハ強キコト. 多キコトノ意ニシテ(-)ハ低キコト弱キコトノ意ナリ

岐阜及高山ニ於ケル稻作期間ノ氣象

明治四十四年

月別	旬別	平均氣温		最高氣温		最低氣温		地面温度		地下一尺ノ濕度		濕度(百分率)		降水量		日照時數	
		岐阜	高山	岐阜	高山	岐阜	高山	岐阜	高山	岐阜	高山	岐阜	高山	岐阜	高山	岐阜	高山
四月	上旬	10.7	6.2	15.1	12.2	6.7	1.5	12.8	8.5	11.9	6.5	69	79	52.9	60.6	55.5	45.2
	平年ヨリ	(-) 0.3	(-) 0.8	(-) 1.4	(-) 2.0	(+) 0.7	(+) 0.5	(-) 0.7	(-) 1.2	(-) 0.5	(-) 1.6	(-) 4	(+) 4	(-) 21.5	(+) 9.3	(-) 5.5	(-) 1.0
	中旬	13.2	9.7	18.2	16.6	9.3	4.5	16.0	12.6	15.0	10.2	75	73	54.9	94.3	62.8	50.8
	平年ヨリ	(+) 0.0	(+) 0.8	(-) 0.5	(+) 0.7	(+) 1.1	(+) 1.8	(+) 0.4	(+) 1.3	(+) 0.6	(+) 0.5	(+) 1	0	(-) 12.7	(+) 46.1	(-) 2.6	(-) 8.1
五月	下旬	14.3	10.7	21.0	20.0	8.6	3.5	17.4	13.9	15.9	11.8	67	70	71.4	59.8	84.7	74.0
	平年ヨリ	(+) 0.0	(-) 0.2	(+) 1.3	(+) 2.2	(-) 0.7	(-) 1.3	(+) 0.4	(+) 0.5	(+) 0.0	(+) 0.2	(-) 8	(-) 4	(-) 6.4	(+) 9.3	(+) 23.6	(+) 17.5
	上旬	14.6	11.2	20.8	20.0	8.5	3.3	17.7	14.1	16.4	12.6	70	68	69.9	31.7	78.8	81.3
	平年ヨリ	(-) 0.7	(-) 0.9	(+) 0.1	(+) 1.0	(-) 2.1	(-) 2.7	(-) 0.6	(-) 0.4	(-) 0.7	(-) 0.3	(-) 5	(-) 5	(-) 16.4	(-) 28.1	(+) 24.6	(+) 30.9
六月	中旬	16.5	13.2	22.3	21.6	11.2	6.0	20.4	16.6	18.6	14.7	73	71	34.1	26.0	81.9	70.6
	平年ヨリ	(-) 0.4	(+) 0.1	(-) 0.4	(+) 1.1	(-) 0.5	(-) 0.8	(+) 0.5	(+) 0.7	(+) 0.0	(+) 10.5	(+) 0	(-) 2	(-) 30.7	(-) 26.5	(+) 13.5	(+) 14.9
	下旬	18.5	15.5	23.9	22.7	13.9	10.3	21.7	18.9	19.8	16.4	73	74	18.0	29.7	70.3	67.7
	平年ヨリ	(-) 0.1	(+) 0.3	(-) 1.6	(+) 0.2	(+) 0.7	(+) 1.4	(-) 0.1	(+) 0.9	(-) 0.2	(+) 0.9	(+) 0	0	(-) 35.1	(-) 10.5	(-) 6.4	(-) 1.3
七月	上旬	21.0	17.9	25.9	25.3	16.9	12.8	23.6	21.3	21.9	18.7	74	77	43.7	28.3	53.6	59.7
	平年ヨリ	(+) 1.0	(+) 0.9	(+) 0.5	(+) 0.9	(+) 1.7	(+) 1.9	(+) 0.1	(+) 0.9	(+) 0.4	(+) 1.2	(-) 2	(-) 4	(-) 2.8	(-) 9.2	(-) 15.7	(-) 2.9
	中旬	21.9	19.3	26.7	25.7	18.1	10.0	24.2	22.3	22.4	19.9	81	79	146.9	91.4	50.2	42.9
	平年ヨリ	(+) 0.5	(+) 1.4	(+) 0.4	(+) 1.3	(+) 0.7	(-) 3.1	(-) 0.1	(+) 1.1	(-) 0.2	(+) 1.2	(+) 2	(-) 5	(+) 58.5	(+) 14.7	(-) 3.6	(+) 2.2
七月	下旬	21.5	18.3	25.7	24.6	17.8	13.8	24.4	22.0	22.9	20.6	80	81	136.2	218.9	46.2	47.5
	平年ヨリ	(-) 1.1	(-) 0.8	(-) 1.1	(-) 0.1	(-) 1.1	(-) 1.1	(-) 0.8	0	(-) 0.7	(+) 0.9	(-) 1	(-) 7	(+) 23.7	(+) 10.8	(-) 0.8	(+) 12.6
	上旬	23.6	20.2	27.3	26.0	20.6	15.7	25.7	22.4	24.0	21.3	82	83	150.2	162.3	43.3	36.5
	平年ヨリ	(+) 0.0	(+) 0.2	(-) 0.7	(+) 0.5	(-) 0.3	(-) 0.7	(-) 0.8	(-) 0.7	(+) 0.4	(+) 2	(+) 2	(+) 50.7	(+) 59.9	(-) 9.1	(-) 3.8	
七月	中旬	27.6	23.0	33.7	30.6	22.5	18.0	30.2	26.5	27.5	24.0	69	80	3.7	56.6	96.1	65.3
	平年ヨリ	(+) 1.9	(+) 1.3	(+) 3.3	(+) 3.3	(+) 0.5	(+) 0.4	(+) 2.1	(+) 2.1	(+) 1.3	(+) 1.9	(-) 1	(-) 2	(-) 95.3	(-) 62.9	(-) 35.4	(+) 18.8
七月	下旬	26.2	22.6	30.5	28.6	23.2	18.7	28.9	25.6	27.0	24.6	78	81	62.1	41.9	59.5	42.1
	平年ヨリ	(-) 0.2	(-) 1.0	(-) 0.6	(-) 1.0	(+) 0.3	(-) 0.4	(-) 0.6	(+) 0.9	(-) 0.3	(+) 0.8	(-) 1	(+) 2	(-) 25.7	(+) 1.3	(-) 13.2	(-) 17.8