

岐阜及高山ニ於ケル稻作期間ノ氣象

續

月別	旬別	平均氣温		最高氣温		最低氣温		地面温度		地下一尺ノ温度		濕度(百分率)		降水量		日照時數	
		岐阜	高山	岐阜	高山	岐阜	高山	岐阜	高山	岐阜	高山	岐阜	高山	岐阜	高山	岐阜	高山
八月	上旬	24.6	21.2	28.4	27.3	21.8	16.7	26.7	23.5	25.7	22.6	84	85	228.6	266.3	42.6	49.9
	平年ヨリ	(-) 1.9	(-) 1.9	(-) 3.0	(-) 1.8	(-) 1.2	(-) 2.0	(-) 2.6	(-) 3.0	(-) 1.0	(-) 1.8	(+) 3	(+)	(+) 159.0	(+) 202.7	(-) 26.2	(-) 2.4
	中旬	26.4	22.9	31.0	30.8	23.0	17.9	29.0	25.9	27.9	24.8	79	82	58.2	81.9	69.2	61.7
	平年ヨリ	(-) 0.1	(+) 0.2	(-) 0.6	(+) 6.9	(+) 0.2	(+) 0.1	(-) 0.7	(-) 0.9	(-) 0.2	(+) 0.2	(±) 0	(+)	(+) 1.8	(+) 34.0	(-) 2.1	(+) 16.5
	下旬	26.3	24.9	31.4	36.3	22.4	8.3	28.9	25.9	27.7	24.7	78	82	23.1	23.0	90.0	62.9
平年ヨリ	(+) 0.4	(+) 2.4	(+) 0.4	(+) 0.8	(+) 0.2	(+) 0.4	(±) 0.0	(-) 0.9	(+) 0.2	(+) 0.1	(-) 2	0	(-) 50.4	(-) 21.5	(+) 14.4	(+) 1.5	
九月	上旬	24.8	21.4	29.9	28.9	21.3	16.7	27.8	25.5	27.0	25.1	80	83	57.5	72.2	56.4	62.9
	平年ヨリ	(±) 0.0	(+) 0.2	(+) 0.1	(+) 1.3	(±) 0.0	(-) 0.8	(+) 0.5	(-) 0.7	(+) 0.3	(+) 1.1	(-) 1	0	(-) 48.8	(-) 37.4	(+) 1.4	(+) 18.0
	中旬	23.6	19.9	28.0	26.5	20.5	16.1	25.6	22.3	25.1	23.0	85	88	79.0	139.6	31.3	33.8
	平年ヨリ	(+) 0.9	(+) 1.4	(+) 0.2	(+) 0.9	(+) 1.7	(+) 2.1	(+) 0.4	(-) 0.2	(±) 0.0	(+) 0.3	(+) 4	(+)	(-) 7.7	(+) 41.0	(-) 19.3	(-) 4.6
	下旬	21.7	17.7	26.4	24.3	18.5	15.6	23.9	20.7	23.6	21.5	82	91	148.4	157.0	44.0	33.4
平年ヨリ	(+) 1.8	(+) 2.1	(+) 1.4	(+) 2.6	(+) 2.4	(+) 3.9	(+) 1.6	(+) 1.2	(+) 1.0	(+) 0.9	(±) 0	(+)	(+) 59.7	(+) 83.3	(+) 0.4	(+) 2.9	
十月	上旬	18.1	13.9	23.2	2.1	14.2	8.5	20.8	17.6	21.4	20.0	76	89	56.2	83.6	50.6	39.0
	平年ヨリ	(+) 0.3	(+) 0.5	(-) 0.2	(+) 1.1	(+) 0.7	(-) 0.3	(+) 0.9	(+) 0.4	(+) 0.8	(+) 1.2	(-) 2	(+)	(-) 5.3	(+) 25.6	(-) 2.8	(-) 2.0
	中旬	14.9	10.8	20.5	17.4	10.7	7.0	17.5	14.5	18.1	17.0	77	85	12.9	35.3	63.7	28.0
	平年ヨリ	(-) 1.7	(-) 1.5	(-) 2.0	(-) 1.8	(-) 1.3	(-) 1.0	(-) 0.7	(-) 1.2	(-) 0.7	(+) 0.9	(-) 2	(+)	(-) 40.9	(-) 7.8	(+) 7.8	(-) 5.9
	下旬	14.1	9.0	20.8	17.2	8.9	3.5	15.8	12.7	16.1	14.8	71	83	13.0	8.3	77.2	50.2
平年ヨリ	(-) 0.2	(-) 1.3	(+) 0.3	0	(-) 0.6	(-) 2.1	(+) 0.2	(-) 0.9	(-) 0.6	(-) 0.7	(-) 6	(-)	(-) 23.7	(-) 32.8	(+) 16.3	(+) 9.4	

「平年ヨリノ欄(十)ハ高度又ハ強キコト多キコトノ意ニシテ(-)ハ低キコト弱キコトノ意ナリ

管内各地ニ於ケル空氣ノ温度

明治四十四年

觀測地			空氣ノ平均温度												
地方	都市	町村	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	全年
美濃	岐阜	4.6	6.0	9.8	14.8	19.4	23.3	27.2	27.4	25.3	18.3	13.8	6.8	16.4
	稻葉	加納	4.4	5.5	9.7	14.7	19.3	23.4	27.2	27.0	24.9	18.1	13.6	6.8	16.2
	羽島	笠松	4.2	6.0	9.8	14.6	19.4	23.1	26.8	27.1	24.8	18.2	13.7	7.1	16.2
	海津	高須	4.0	5.5	9.0	14.2	18.5	23.2	27.2	26.7	24.4	17.7	13.2	6.7	15.8
	養老	高田	6.2	8.0	10.9	15.1	19.9	23.6	27.5	27.4	25.5	18.8	14.3	8.3	17.1
	不破	垂井	4.7	6.0	9.7	14.6	18.9	23.1	26.6	26.7	24.5	18.2	13.7	7.5	16.2
	安八	大垣	4.4	6.1	10.1	15.0	19.0	22.9	27.3	27.1	25.1	18.1	13.4	6.8	16.3
	揖斐	揖斐	5.2	6.3	10.8	15.4	20.0	23.7	27.4	27.3	25.3	18.7	14.5	7.3	16.8
	本巢	北方	5.6	6.9	10.7	15.8	20.3	23.9	27.9	28.3	26.1	19.5	14.8	7.8	17.3
	山縣	高富	5.3	7.0	10.9	16.1	20.2	23.4	27.5	27.2	25.3	18.9	14.2	7.3	16.9
	武儀	美濃	5.3	6.6	11.1	16.4	20.7	23.7	28.0	28.2	25.5	18.8	14.2	7.0	17.1
	郡上	八幡	2.2	5.2	9.2	15.0	20.2	23.5	27.7	27.5	24.6	17.6	11.9	4.1	15.7
	加茂	太田	4.5	6.5	10.9	16.1	20.7	24.4	28.6	28.8	26.2	19.1	14.5	6.6	17.4
	可兒	御嵩	3.3	5.1	9.3	15.3	20.0	23.4	27.3	27.3	24.9	16.8	12.5	4.3	15.8
	土岐	土岐津	3.0	4.8	9.6	15.1	19.9	23.4	27.4	27.6	25.5	17.5	12.7	4.2	15.0
惠那	中津	3.7	5.1	9.5	15.4	20.0	23.3	27.0	27.1	24.8	17.1	13.6	4.7	15.9	
飛驒	益田	萩原	2.0	3.9	(欠測)	11.4	17.4	21.2	23.6	24.1	21.5	14.2	10.3	3.7	13.9
	大野	高山	(-) 2.1	0.1	4.4	10.4	18.7	20.1	23.6	23.9	21.6	12.6	8.8	0.9	11.7
	吉城	古川	(-) 0.5	1.3	5.1	11.0	18.9	21.4	24.8	25.3	22.2	13.9	9.3	2.7	12.9

本表ハ毎日午前十時一回觀測ノ成績ニ據リ之ヲ掲ク以下各表(最多風向表マテ)亦同シ

管内各地ニ於ケル最高温度ノ平均及極度

明治四十四年

觀測地 地方 郡市 町村	最高温度ノ平均												最高温度ノ極度			最高温度累年ノ極度		
	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	示度	同起	上日	示度	同上起	年月日
	度	度	度	度	度	度	度	度	度	度	度	度	度	度	日	度	度	日
岐阜	8.9	10.1	13.7	18.1	22.4	26.1	30.5	30.3	28.1	21.5	17.2	11.1	35.6	7.20	38.1	26.7.25		
稻葉	8.9	10.5	13.8	18.1	22.7	16.3	30.8	30.6	28.3	21.7	17.4	11.1	34.9	7.20	36.2	38.7.9		
羽島	8.6	10.2	14.1	18.6	23.3	26.5	30.2	30.6	28.2	21.7	17.4	10.9	34.0	8.27	36.8	37.8.23		
海津	8.5	10.0	13.3	18.3	22.8	26.2	30.3	30.1	27.4	21.4	17.4	11.4	34.5	7.20	37.0	35.8.31		
養老	9.3	10.9	14.6	18.0	22.8	26.7	30.5	30.2	27.8	21.1	16.7	10.4	35.0	7.13	38.1	33.8.13		
不破	8.2	10.0	13.2	18.0	22.9	26.4	30.2	30.5	28.3	21.8	17.0	10.7	35.3	8.29	37.6	30.8.12		
安八	7.8	9.7	13.6	18.3	23.3	27.1	31.8	31.5	28.7	21.5	16.7	10.0	36.5	7.20	38.7	35.8.21		
揖斐	8.8	10.2	14.1	18.8	23.6	26.8	30.8	30.9	27.8	21.5	17.1	10.8	35.5	8.27	38.7	37.9.8		
本巢	9.4	11.3	14.7	20.0	24.2	27.5	31.6	31.5	29.5	22.7	18.2	11.9	37.0	7.20	37.1	42.8.5		
山縣	9.7	11.5	15.2	19.6	24.0	27.1	31.0	31.1	28.7	22.7	18.0	11.7	36.0	7.20	37.9	34.8.6		
武儀	10.2	11.9	15.7	20.3	24.6	27.7	31.7	31.6	28.9	22.2	18.0	11.6	37.5	7.20	38.0	33.7.22		
郡上	8.9	9.7	13.8	18.9	23.4	26.8	30.7	30.8	28.2	21.1	16.3	9.6	36.0	7.20	38.3	42.7.18		
加茂	9.0	11.2	15.1	19.9	23.5	27.5	31.6	32.2	30.1	22.5	18.0	11.2	37.7	7.20	38.0	42.8.5		
可兒	7.9	9.7	14.0	19.2	23.2	26.5	30.6	30.3	28.1	20.7	16.6	9.8	34.6	7.20	37.8	34.8.6		
土岐	8.9	10.4	14.4	19.5	23.4	26.9	31.3	31.4	29.1	21.5	17.8	10.9	36.8	7.20	37.5	32.7.26		
惠那	8.7	10.3	14.4	19.5	23.5	26.8	30.9	30.6	28.5	21.3	17.2	10.1	34.7	7.21	37.6	42.7.17		
飛驒	7.2	9.4	欠測	16.7	22.3	24.6	28.0	27.9	25.1	18.0	14.2	7.6	34.0	7.31	38.0	42.7.17		
大野	3.2	5.8	10.4	16.2	21.5	24.9	28.4	29.5	26.6	18.5	14.6	6.9	34.0	8.12	35.4	35.9.6		
吉城	3.1	5.6	10.0	15.3	22.2	25.4	28.9	28.9	25.9	17.4	13.2	4.7	34.5	7.12	38.0	42.8.6		

管内各地ニ於ケル最低温度ノ平均及極度

明治四十四年

觀測地 地方 郡市 町村	最低温度ノ平均												最低温度ノ極度			最低温度累年ノ極度		
	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	示度	同起	上日	示度	同上起	年月日
	度	度	度	度	度	度	度	度	度	度	度	度	度	度	日	度	度	日
岐阜	(-) 0.3	0.5	3.6	8.2	11.3	17.6	22.1	22.4	20.1	11.2	7.1	1.1	(-) 5.0	2.20	(-) 11.7	17.1.1		
稻葉	(-) 0.4	(-) 0.1	3.4	7.4	10.6	17.2	21.9	22.2	19.8	10.6	6.0	0.6	(-) 5.1	1.14	(-) 11.7	39.1.22		
羽島	(-) 0.6	0.2	3.9	8.0	11.1	17.7	22.2	22.4	20.0	10.7	6.5	1.3	(-) 4.8	2.10	(-) 11.5	34.2.4		
海津	0.2	1.6	4.9	9.0	12.1	17.9	22.4	23.1	20.8	11.8	7.9	3.1	(-) 3.5	2.20	(-) 10.9	33.1.27		
養老	0.2	1.3	4.1	8.7	11.3	17.0	21.8	22.5	20.6	11.5	8.1	2.7	(-) 4.5	1.14	(-) 10.0	33.2.27		
不破	0.1	1.9	4.4	8.1	10.8	16.8	22.0	22.4	20.6	12.0	7.8	3.2	(-) 5.1	1.24	(-) 10.3	37.1.27		
安八	(-) 0.8	0.9	4.3	8.1	11.2	17.1	20.5	20.6	19.6	11.1	7.6	1.8	(-) 4.8	1.24	(-) 10.0	33.2.7		
揖斐	(-) 0.8	(-) 0.2	4.0	7.9	10.4	17.6	21.2	21.9	20.1	10.7	7.1	1.8	(-) 5.2	1.14	(-) 13.5	33.1.20		
本巢	(-) 0.8	0.0	3.3	7.0	9.8	16.7	21.0	21.5	19.5	10.4	6.3	0.6	(-) 6.5	1.19	(-) 12.0	33.2.7		
山縣	(-) 1.6	(-) 0.8	3.9	6.9	10.8	17.1	20.4	21.3	18.7	9.5	5.0	(-) 0.4	(-) 6.6	1.24	(-) 14.8	39.1.23		
武儀	(-) 1.0	(-) 0.3	3.5	7.4	16.0	16.6	21.0	21.7	19.7	10.5	7.0	1.0	(-) 6.5	1.24	(-) 12.5	29.1.22		
郡上	(-) 3.4	(-) 2.2	1.5	5.8	8.6	15.6	19.3	20.5	18.0	8.8	4.9	(-) 1.2	(-) 8.8	1.14	(-) 15.8	35.1.4		
加茂	(-) 1.8	(-) 1.5	2.2	6.5	9.5	16.5	20.7	20.8	19.3	9.0	4.9	(-) 1.0	(-) 7.9	1.14	(-) 12.0	39.1.22		
可兒	(-) 1.9	(-) 1.2	2.4	6.6	9.8	16.9	21.2	21.5	19.7	9.9	6.0	1.1	(-) 7.5	2.24	(-) 11.2	37.1.22		
土岐	(-) 2.3	(-) 1.5	2.7	6.6	10.2	16.5	20.8	21.3	19.6	9.9	6.3	(-) 0.9	(-) 7.8	2.10	(-) 12.0	37.1.26		
惠那	(-) 3.8	(-) 2.8	1.5	5.5	8.8	15.7	18.9	20.1	18.0	8.4	5.0	(-) 2.6	(-) 11.5	1.3	(-) 15.4	39.1.21		
飛驒	(-) 2.6	(-) 0.6	欠測	4.9	9.0	14.7	18.0	18.7	17.1	8.9	5.3	(-) 7.1	(-) 8.3	1.14	(-) 15.0	37.1.26		
大野	(-) 7.1	(-) 4.3	(-) 1.7	3.2	6.7	13.9	17.5	17.7	15.5	6.2	2.4	(-) 2.9	(-) 15.0	1.14	(-) 22.3	37.1.28		
吉城	(-) 9.1	(-) 5.3	(-) 2.7	2.3	6.2	13.0	16.5	17.3	15.1	6.9	2.1	(-) 3.7	(-) 17.3	1.16	(-) 24.8	37.1.27		

管内各地ニ於ケル最高最低氣温較差

明治四十四年

觀測地 地方 都市 町村			最高最低氣温(平均)ノ較差												年中 最大	同上 起日
			一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月		
美濃	岐阜	度 9.2	度 9.6	度 10.1	度 9.9	度 11.1	度 8.5	度 8.3	度 7.9	度 8.0	度 10.3	度 10.1	度 10.0	18.8	月 5. 9
	稻葉	加納	9.3	10.6	10.4	10.8	12.1	9.1	8.9	8.4	8.4	11.0	11.4	10.4	20.0	5. 9
	羽島	笠松	9.2	10.0	10.2	10.6	12.2	8.8	8.0	8.3	8.3	11.0	10.8	9.6	20.5	5. 9
	海津	高須	8.3	8.3	8.4	9.3	10.7	8.3	7.9	6.9	6.6	9.5	9.3	8.2	17.6	5. 9
	養老	高田	9.1	9.6	10.4	9.3	11.4	9.7	8.8	7.7	7.2	9.6	8.6	7.7	18.5	5. 9
	不破	垂井	8.6	8.9	9.3	10.2	12.1	10.0	11.2	10.9	9.0	10.4	9.1	8.2	18.4	3.29
	安八	大垣	8.1	8.1	8.7	9.8	12.1	9.6	8.1	8.1	7.7	9.8	9.2	8.0	18.7	5.10
	揖斐	揖斐	9.6	10.3	10.0	10.9	13.1	9.3	9.6	9.0	7.6	10.7	10.0	9.0	20.9	5.12
	本巢	北方	10.2	11.3	11.3	13.0	14.4	10.8	10.6	9.9	10.1	12.4	11.9	11.3	22.9	5. 9
	山縣	高富	11.3	12.3	11.2	12.7	13.2	10.0	10.6	9.7	10.0	13.2	13.0	12.1	20.4	4.27
	武儀	美濃	11.2	12.2	12.1	12.9	13.9	11.1	10.8	10.0	9.2	11.7	11.0	10.6	20.8	5. 9
	郡上	八幡	12.0	11.9	12.3	13.1	14.9	11.1	11.4	10.2	10.1	12.3	11.5	10.8	23.5	{ 3. 29 4. 23 5. 9
	加茂	太田	10.8	12.7	12.9	13.5	14.0	11.0	10.8	11.3	10.7	13.5	13.1	12.1	22.7	{ 4. 23 5. 9
	可兒	御嵩	9.9	10.9	11.6	12.5	13.3	9.6	9.4	8.8	8.4	10.9	10.6	10.9	21.5	5. 9
	土岐	土岐津	11.2	11.9	11.7	12.8	13.2	10.4	10.5	10.1	9.5	11.6	11.5	11.8	21.8	5. 9
惠那	中津	12.5	13.1	13.0	14.0	14.7	11.1	12.0	10.5	10.5	12.9	12.3	12.8	24.5	4.24	
飛驒	益田	萩原	9.8	10.0	欠測	11.8	13.3	9.9	10.0	9.2	8.0	9.1	8.9	14.7	20.5	4.23
	大野	高山	10.3	10.2	12.1	13.1	14.8	11.4	10.9	11.8	11.1	12.3	12.2	9.8	26.5	5. 9
	吉城	古川	12.2	10.9	12.7	14.0	16.0	12.4	12.4	11.6	10.8	10.5	11.1	8.4	25.5	11.23

管内各地ニ於ケル降水量

明治四十四年

觀測地 地方 都市 町村			一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	總量	一日中 ノ最多 量	同上 起日
			耗	耗	耗	耗	耗	耗	耗	耗	耗	耗	耗	耗	耗	耗	耗
美濃	岐阜	101.7	47.9	122.4	179.4	124.9	344.7	217.7	291.9	287.3	83.7	111.0	48.2	1,960.9	126.7	月 8. 3
	稻葉	加納	102.4	48.7	120.3	189.1	127.4	324.7	200.4	291.0	278.7	74.5	115.5	47.1	1,919.8	127.1	8. 3
	羽島	笠松	100.9	42.3	116.9	165.5	126.4	323.7	163.3	274.1	298.4	73.5	90.2	41.8	1,817.0	141.5	8. 3
	海津	高須	64.4	45.5	89.4	119.2	78.7	255.0	148.3	214.1	178.3	88.0	72.6	47.3	1,400.8	81.4	8. 3
	養老	高田	106.2	60.7	111.7	135.4	110.7	350.1	198.1	322.0	238.9	88.9	76.4	43.3	1,842.4	124.8	8. 3
	不破	垂井	92.9	68.9	94.1	114.1	147.4	363.6	136.4	163.2	213.1	83.7	155.7	95.8	1,728.9	101.0	11.23
	安八	大垣	96.9	57.8	119.1	168.3	120.5	290.9	187.2	152.6	210.6	94.3	73.2	55.6	1,597.0	61.5	4.24
	揖斐	揖斐	112.9	77.0	170.1	225.0	156.0	440.5	298.4	368.1	298.0	109.3	159.0	78.4	2,492.7	117.0	8. 3
	本巢	北方	98.6	53.6	144.6	178.1	134.9	389.6	219.1	395.1	303.2	96.5	109.0	62.1	2,184.4	142.0	8. 3
	山縣	高富	92.9	49.8	136.4	201.2	128.5	400.8	193.0	233.7	325.7	104.9	126.2	64.4	2,056.5	80.0	8. 3
	武儀	美濃	77.3	50.2	128.3	216.7	124.9	377.7	320.5	253.1	221.8	42.9	46.2	17.8	1,877.4	135.0	7. 3
	郡上	八幡	130.0	84.7	217.0	280.3	130.7	573.1	369.9	502.6	424.6	205.4	192.3	69.6	3,180.2	151.0	8. 3
	加茂	太田	57.6	40.4	91.7	166.0	127.0	305.5	244.2	313.3	245.4	81.9	87.4	53.9	1,814.3	116.8	8. 3
	可兒	御嵩	59.7	63.2	96.0	195.5	108.4	325.2	231.2	333.9	229.4	64.7	89.1	42.2	1,838.5	100.3	8. 3
	土岐	土岐津	67.8	37.5	113.6	196.6	116.2	361.7	227.7	350.9	237.7	58.0	135.1	29.9	1,932.5	136.2	8. 3
惠那	中津	58.9	40.6	123.6	236.1	120.0	429.9	292.6	428.7	199.9	86.8	119.6	43.0	2,179.7	101.5	8. 3	
飛驒	益田	萩原	89.0	74.3	欠測	306.1	124.2	619.6	346.0	602.6	419.5	174.0	197.8	112.2	3,065.3	175.3	6.28
	大野	高山	87.9	70.8	102.5	214.7	92.3	351.6	260.9	369.3	371.4	130.0	135.9	52.0	2,239.3	166.0	8. 3
	吉城	古川	75.3	49.0	98.6	191.5	91.3	308.5	300.4	382.0	327.6	128.7	111.0	59.9	2,123.8	164.3	8. 3

管内各地ニ於ケル降水日數

明治四十四年

觀測地			一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	合計
地方	郡市	町村													
美濃	岐阜	岐阜	11	11	14	13	12	14	17	18	19	11	11	13	164
		稻葉	9	9	11	13	11	14	18	17	14	9	13	9	147
		羽島	8	8	10	12	10	12	18	16	16	9	11	6	136
		海津	11	9	11	11	9	15	15	17	16	10	13	8	145
		養老	12	10	14	11	9	15	14	20	14	12	12	16	159
		不破	16	9	12	12	11	12	16	14	19	12	13	13	159
		安八	11	10	12	12	10	14	17	15	19	11	11	9	151
		揖斐	11	12	12	13	12	13	19	18	23	12	13	15	173
		本巢	12	12	11	13	12	13	18	16	19	11	14	12	163
		山縣	7	6	12	11	12	15	12	15	17	10	12	9	138
		武儀	8	8	13	12	12	13	12	14	19	8	10	4	133
		郡上	13	12	14	12	10	16	14	18	22	12	13	9	165
		加茂	9	7	15	13	11	12	14	10	19	10	13	5	138
		可兒	7	7	11	12	9	13	18	12	15	16	11	14	129
		土岐	11	7	13	13	8	12	15	11	18	9	11	5	133
		惠那	12	8	16	14	9	15	17	19	21	13	12	9	165
		飛驒	益田	11	6 (欠測)		14	9	16	16	16	23	12	11	8 (欠測)
大野	16		18	16	16	11	18	20	17	24	14	17	15	202	
吉城	15		7	16	16	9	16	18	10	21	13	10	12	163	

本表降水日數トハ一日中降水量(雨・雪・雹・霰)零耗一以上アリシ日數ヲ謂フ

管内各地ニ於ケル最多風向

明治四十四年

觀測地			一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	合計	
地方	郡市	町村														
美濃	岐阜	岐阜	北東	北	北西	北西	北西	南西	南	北	北	北西	北	北	北	
		稻葉	北	北	北西	西	西	西	西	西	西	西	北西	北西	北西	北西
		羽島	北西	北西	西	西	西	西	西	西	西	西	北	北	北	北
		海津	北	北西	北西	北	北	南東	南東	南東	南東	北	北	北	北	北
		養老	西	西	西	西	北西	北西	北西	北西	南東	北西	北西	北西	北西	北西
		不破	南西	南西	南西	南西	南西	南東	南西	南西	南東	東	南西	南西	南西	南西
		安八	北	北	北	西	南	南	西	南東	北西	北西	北西	西	西	西
		揖斐	北西	北西	北西	西	南西	北西	西	西	南東	南東	西	北西	北西	北西
		本巢	南	北西	北西	西	西	南東	南東	南東	西	北西	北西	北西	北西	北西
		山縣	北東	北東	北東	南	南	南東	南	南	東	南	東	北東	北東	北西
		武儀	北	北	北	西	南西	南	南	南	南西	南西	北	南西	南西	南西
		郡上	北東	北	北	北	南西	南西	南西	南西	南西	北西	北	北東	北東	北
		加茂	西	北	北	西	南西	南西	南西	南西	西	西	西	西	西	西
		可兒	東	北	西	西	西	西	西	西	西	西	西南	西	東	西
		土岐	北東	北西	西	北	西	西	西	西	西	西	西南	西	東	西
		惠那	北西	南	西	南西	西	南西	南西	南西	南西	南西	南西	西	南西	北東
		飛驒	益田	南	(欠測)		北	南	東	南	南	西	南西	北	南	南
大野	北西		北西	北西	北西	北東	南	南	南	南	南	北	南	北西		
吉城	北		北	北	北	北東	西	東	東	東	南	北	南	北		

管内各地ニ於ケル霜雪期節

明治四十四年

觀測地 地方 郡市 町村	霜						雪					
	初(本年)		終(昨年ヨリ本年ニ跨ル)		中間日數		初(本年)		終(昨年ヨリ本年ニ跨ル)		中間日數	
	本年	平年	本年	平年	本年	平年	本年	平年	本年	平年	本年	平年
	月日	月日	月日	月日	日	日	月日	月日	月日	月日	日	日
岐阜	11.4	10.26	3.28	4.26	144	183	12.28	12.11	3.20	3.18	82	98
羽島	11.4	11.1	5.1	4.20	178	171	12.21	12.25	3.20	3.8	89	74
海津	11.3	11.5	3.25	4.13	143	160	12.21	12.15	2.3	3.5	44	81
養老	11.4	11.5	3.21	4.16	137	163	12.21	12.15	8.20	3.12	89	88
不破	11.4	10.30	4.5	4.15	151	168	12.16	12.8	3.20	3.13	94	96
安八	11.4	11.3	4.21	4.15	168	164	12.21	12.1	2.3	3.10	44	90
揖斐	11.4	11.2	5.1	4.22	178	172	12.21	12.8	3.19	3.13	88	96
本巢	11.4	10.28	5.1	4.24	178	179	12.30	12.11	2.7	3.9	39	89
山縣	11.4	10.26	5.1	4.29	178	186	12.30	12.15	3.20	3.11	80	87
武儀	11.4	11.1	5.1	4.22	178	173 ^{45年}	1.12	12.15	3.20	3.11	67	87
郡上	10.27	10.24	5.2	4.30	186	189	12.16	11.26	3.19	3.19	93	114
加茂	10.27	10.26	5.1	4.25	185	182	12.21	12.10	3.20	3.9	89	90
可兒	10.23	10.29	5.12	4.25	201	179	1.12	12.10	2.3	3.6	22	87
土岐	10.11	10.28	5.3	4.28	204	183	1.12	12.8	3.11	3.6	58	89
惠那	10.19	10.26	4.21	5.1	184	188	12.14	12.7	3.11	3.12	87	96
飛騨	11.5	10.29	5.3	4.28	180	182	11.17	11.27	3.11	2.12	115	78
大野	10.31	10.20	5.66	5.20	198	213	11.17	11.13	3.19	3.16	123	124
吉城	11.4	10.21	5.66	5.11	194	203	11.17	11.12	3.10	3.18	114	127