

21. 学 校 種 別、 職

区 分	学校種別	総 計		幼 稚 園		小 学 校	
		男	女	男	女	男	女
	栄養状態要注意	46	29	—	1	8	8
ツベルクリン皮内反応	既陽性	4,016	1,732	7	23	1,607	1,190
	陽性	1,197	725	2	27	607	495
	疑陽性	242	239	—	5	107	171
	陰性	1,310	1,303	2	20	729	923
結核性疾患	肺結核	(752) { 47	(401) { 21	—	—	(300) { 24	(229) { 17
	その他の結核	{ 24	{ 8	—	—	{ 13	{ 5
	要注意	17	6	—	—	6	6
要保	要休養	15	11	—	—	11	10
	要療養	39	12	—	—	20	6
要保	要養	30	6	—	—	16	1
検査人員		6,767	4,001	11	75	3,050	2,779

註 () 内数字は該当欄の検査人員を示す。

22. 学 校 種 別、 職 員 疾

	総 計											
	男 子						女 子					
	ツベルクリン皮内反応				栄養状態	要保養者	ツベルクリン皮内反応				栄養状態	要保養者
	既陽性	陽性	疑陽性	陰性			既陽性	陽性	疑陽性	陰性		
県平均	59.36	17.69	3.59	19.36	0.68	0.44	44.25	18.08	5.97	31.70	0.72	0.14
県検査人員	6,767	6,767	6,767	6,767	6,767	6,767	4,001	4,001	4,001	4,001	4,001	4,001
全国平均	60.22	19.61	3.82	16.35	0.70	0.67	48.47	20.12	4.84	26.57	0.53	0.57
全国検査人員	345,880	345,880	345,880	345,880	350,957	350,957	221,283	221,283	221,283	221,283	225,907	225,907

	小 学 校											
	男 子						女 子					
	ツベルクリン皮内反応				栄養状態	要保養者	ツベルクリン皮内反応				栄養状態	要保養者
	既陽性	陽性	疑陽性	陰性			既陽性	陽性	疑陽性	陰性		
県平均	52.69	19.90	3.51	23.90	0.26	0.52	42.82	17.82	6.15	33.21	0.29	0.04
県検査人員	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	2,779	2,779	2,779	2,779	2,779	2,779
全国平均	54.97	19.17	4.24	21.62	0.63	0.72	46.80	19.18	5.00	29.02	0.45	0.59
全国検査人員	145,973	145,973	145,973	145,973	149,810	149,810	147,659	147,659	147,659	147,659	150,749	150,749

員、疾病異常

(昭和23.5)

中学校		新制高等学校		盲学校		ろう学校	
男	女	男	女	男	女	男	女
35	20	3	—	—	—	—	—
1,487	405	915	114	—	—	—	—
426	147	152	49	4	3	6	4
107	52	28	11	—	—	—	—
488	314	85	45	5	—	1	1
(237) { 17	(132) { 4	(215) { 6	(40) { —	—	—	—	—
6	2	5	1	—	—	—	—
8	—	3	—	—	—	—	—
3	1	1	—	—	—	—	—
12	5	7	1	—	—	—	—
10	3	4	2	—	—	—	—
2,510	920	1,180	249	9	3	7	5

病異常者百分比

(昭和23.5)

幼稚園													
男子						女子							
ツベルクリン皮内反応				栄養状態	要注意者	要保養者	ツベルクリン皮内反応				栄養状態	要注意者	要保養者
既陽性	陽性	疑陽性	陰性				既陽性	陽性	疑陽性	陰性			
63.64	18.18	—	18.18	—	—	—	30.66	36.00	6.67	26.67	1.33	—	
11	11	11	11	11	11	11	75	75	75	75	75	75	
31.19	30.07	4.38	34.36	1.49	0.97	0.97	32.79	33.95	5.05	28.21	0.92	0.47	
1,074	1,074	1,074	1,074	1,138	1,138	1,138	4,748	4,748	4,748	4,748	4,910	4,910	

中学校													
男子						女子							
ツベルクリン皮内反応				栄養状態	要注意者	要保養者	ツベルクリン皮内反応				栄養状態	要注意者	要保養者
既陽性	陽性	疑陽性	陰性				既陽性	陽性	疑陽性	陰性			
59.24	16.97	4.26	19.53	0.14	0.39	0.39	44.02	15.98	5.65	34.35	0.22	0.33	
2,510	2,510	2,510	2,510	2,510	2,510	2,510	920	920	920	920	920	920	
59.77	21.70	3.80	14.73	0.70	0.61	0.61	50.32	22.08	4.74	22.86	0.48	0.51	
132,635	132,635	132,635	132,635	132,645	132,645	132,645	51,086	51,086	51,086	51,086	52,091	52,091	

22. 学校種別、職員疾病異常者百分比 (続)

	新 制 一 高 等 学 校													
	男 子						女 子							
	ツベルクリン皮内反応				栄 養 状 態	要 注 意 者	要 保 養 者	ツベルクリン皮内反応				栄 養 状 態	要 注 意 者	要 保 養 者
	既 陽 性	陽 性	疑 陽 性	陰 性				既 陽 性	陽 性	疑 陽 性	陰 性			
県 平 均	77.53	12.89	2.38	7.20	0.25	0.34	52.06	22.37	5.02	20.55	0.92	—		
県 検 査 人 員	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	219	219	219	219	219	219		
全 国 平 均	61.56	18.56	3.70	16.18	1.26	0.55	61.56	18.56	3.70	16.18	1.26	0.55		
全 国 検 査 人 員	65,184	65,184	65,184	65,184	66,364	66,364	17,031	17,031	17,031	17,031	17,399	17,399		

	育 学 校													
	男 子						女 子							
	ツベルクリン皮内反応				栄 養 状 態	要 注 意 者	要 保 養 者	ツベルクリン皮内反応				栄 養 状 態	要 注 意 者	要 保 養 者
	既 陽 性	陽 性	疑 陽 性	陰 性				既 陽 性	陽 性	疑 陽 性	陰 性			
県 平 均	—	44.44	—	55.56	—	—	—	100.00	—	—	—	—		
県 検 査 人 員	9	9	9	9	—	—	3	3	3	3	—	—		
全 国 平 均	55.37	27.41	3.15	14.07	0.55	0.18	41.22	29.03	4.30	25.45	—	—		
全 国 検 査 人 員	540	540	540	540	546	546	279	279	279	279	279	279		

	雙 学 校													
	男 子						女 子							
	ツベルクリン皮内反応				栄 養 状 態	要 注 意 者	要 保 養 者	ツベルクリン皮内反応				栄 養 状 態	要 注 意 者	要 保 養 者
	既 陽 性	陽 性	疑 陽 性	陰 性				既 陽 性	陽 性	疑 陽 性	陰 性			
県 平 均	—	85.71	—	14.29	—	—	—	80.00	—	20.00	—	—		
県 検 査 人 員	7	7	7	7	—	—	5	5	5	5	—	—		
全 国 平 均	72.57	10.55	2.95	13.93	0.44	—	61.46	14.79	3.75	20.00	0.42	0.21		
全 国 検 査 人 員	474	474	474	474	454	454	480	480	480	480	479	479		