

23. 市郡別、主要死因（简单分）

地 域 別	死亡者総数		1 全 結 核		※ 呼 吸 器 系 の 結 核		※ そ の 他 の 結 核		2 梅 毒 お よ び そ の 続 症		3 腸 チ フ ス	
	死亡数	死亡率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率
総 計	12 789	807.6	885	55.9	778	49.1	107	6.8	24	1.5	—	—
岐 阜 市	1 915	739.3	179	69.1	163	62.9	16	6.2	4	2.7	—	—
大 垣 市	725	770.2	55	58.4	48	51.0	7	7.4	—	—	—	—
高 山 市	440	885.2	41	82.5	34	68.4	7	14.1	3	6.0	—	—
多 治 見 市	333	702.5	37	78.1	34	71.7	3	6.3	1	2.1	—	—
関 市	329	803.1	21	51.3	17	41.5	4	9.8	1	2.4	—	—
中 津 川 市	258	692.7	12	32.2	9	24.2	3	8.1	—	—	—	—
美 濃 市	249	798.4	19	60.9	15	48.1	4	12.8	—	—	—	—
瑞 浪 市	315	869.4	19	52.4	18	49.7	1	2.8	—	—	—	—
羽 島 市	313	809.4	17	44.0	15	38.8	2	5.2	—	—	—	—
恵 那 市	269	850.7	35	110.7	33	104.4	2	6.3	1	3.2	—	—
美 濃 加 茂 市	259	831.6	16	51.4	14	45.0	2	6.4	—	—	—	—
土 岐 市	366	722.8	33	65.2	28	55.3	5	9.9	—	—	—	—
稻 葉 郡	433	746.7	28	48.3	25	43.1	3	5.2	1	1.7	—	—
羽 島 郡	291	842.0	12	34.7	11	31.8	1	2.9	1	2.9	—	—
海 津 郡	347	991.4	12	34.3	10	28.6	2	5.7	—	—	—	—
養 老 郡	363	939.8	22	57.0	18	46.6	4	10.4	—	—	—	—
不 破 郡	350	851.0	26	63.2	19	46.2	7	17.0	—	—	—	—
安 八 郡	308	912.6	18	53.3	15	44.4	3	8.9	—	—	—	—
揖 斐 郡	617	923.6	32	47.9	28	41.9	4	6.0	4	6.0	—	—
本 巢 郡	418	789.0	16	30.2	13	24.5	3	5.7	—	—	—	—
山 県 郡	329	900.7	16	43.8	12	32.9	4	11.0	—	—	—	—
武 儀 郡	226	837.3	14	51.9	14	51.9	—	—	—	—	—	—
郡 上 郡	550	873.6	45	71.5	41	65.1	4	6.4	—	—	—	—
加 茂 郡	587	818.2	35	48.9	32	44.6	3	4.2	1	1.4	—	—
可 児 郡	389	867.8	17	37.9	16	35.7	1	2.2	1	2.2	—	—
土 岐 郡	52	716.5	9	124.0	6	82.7	3	41.3	—	—	—	—
恵 那 郡	559	774.7	27	37.4	22	30.5	5	6.9	1	1.4	—	—
益 田 郡	423	849.0	32	64.2	30	60.2	2	4.0	1	2.0	—	—
大 野 郡	275	734.6	10	26.7	10	26.7	—	—	1	2.7	—	—
吉 城 郡	501	770.2	30	46.1	28	43.0	2	3.1	—	—	—	—

(注) ※印は再掲を示す。

資 料 : 県衛生部公衆衛生課

類) 別、死亡別者数および死亡率

(人口10万対率)

4 パラチフス		5 コレラ		6 赤痢		※ 細菌性赤痢		※ 疫痢		7 食物中毒		8 その他の細菌性疾患	
数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率
1	0.1	—	—	93	5.9	3	0.2	90	5.7	2	0.1	50	3.2
—	—	—	—	19	7.3	—	—	19	7.3	—	—	7	2.7
—	—	—	—	5	5.3	1	1.1	4	4.2	—	—	4	4.2
—	—	—	—	5	10.1	—	—	5	10.1	—	—	4	8.0
—	—	—	—	1	2.1	—	—	1	2.1	—	—	—	—
—	—	—	—	1	2.4	—	—	1	2.4	—	—	—	—
—	—	—	—	3	8.1	1	2.7	2	5.4	—	—	3	8.1
—	—	—	—	1	3.2	—	—	1	3.2	—	—	1	3.2
—	—	—	—	4	11.0	—	—	4	11.0	—	—	3	8.3
—	—	—	—	2	5.2	—	—	2	5.2	—	—	3	7.8
—	—	—	—	1	3.2	—	—	1	3.2	—	—	—	—
—	—	—	—	2	6.4	—	—	2	6.4	—	—	1	3.2
—	—	—	—	1	2.0	—	—	1	2.0	—	—	—	—
—	—	—	—	3	5.2	—	—	3	5.2	—	—	4	6.9
—	—	—	—	4	11.6	—	—	4	11.6	—	—	—	—
—	—	—	—	1	2.9	—	—	1	2.9	2	5.7	1	2.9
—	—	—	—	4	10.4	1	2.6	3	7.8	—	—	1	2.6
—	—	—	—	1	2.4	—	—	1	2.4	—	—	2	4.9
—	—	—	—	3	8.9	—	—	3	8.9	—	—	—	—
—	—	—	—	6	9.0	—	—	6	9.0	—	—	2	3.0
—	—	—	—	3	5.7	—	—	3	5.7	—	—	3	5.7
1	2.7	—	—	2	5.5	—	—	2	5.5	—	—	—	—
—	—	—	—	1	3.7	—	—	1	3.7	—	—	—	—
—	—	—	—	1	1.6	—	—	1	1.6	—	—	1	1.6
—	—	—	—	4	5.6	—	—	4	5.6	—	—	1	1.4
—	—	—	—	5	11.2	—	—	5	11.2	—	—	1	2.2
—	—	—	—	1	13.8	—	—	1	13.8	—	—	—	—
—	—	—	—	5	6.9	—	—	5	6.9	—	—	1	1.4
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	6.0
—	—	—	—	2	5.3	—	—	2	5.3	—	—	1	2.7
—	—	—	—	2	3.1	—	—	2	3.1	—	—	3	4.6

類) 別、死亡者数および死亡率 (続)

(人口10万対率)

※ 破 傷 風		9 ビールス による疾患		※ 急性灰白髄 炎および 後遺症		※ 日 本 脳 炎		※ ま し ん		10 発疹チフス および その他のリ ケツチア病		11 マ ラ リ ヤ	
数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率
10	0.6	100	6.3	13	0.8	24	1.5	50	3.2	—	—	—	—
—	—	15	5.8	3	1.2	5	1.9	5	1.9	—	—	—	—
—	—	3	3.2	1	1.1	1	1.1	1	1.1	—	—	—	—
—	—	3	6.0	—	—	1	2.0	2	4.0	—	—	—	—
—	—	5	10.5	1	2.1	2	4.2	1	2.1	—	—	—	—
—	—	5	12.2	—	—	1	2.4	3	7.3	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	2	6.4	—	—	—	—	2	6.4	—	—	—	—
2	5.5	2	5.5	—	—	—	—	2	5.5	—	—	—	—
3	7.8	2	5.2	—	—	—	—	2	5.2	—	—	—	—
—	—	3	9.5	—	—	1	3.2	2	6.3	—	—	—	—
1	3.2	5	16.1	—	—	2	6.4	2	6.4	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	7	12.1	—	—	3	5.2	4	6.9	—	—	—	—
—	—	4	11.6	2	5.8	—	—	1	2.9	—	—	—	—
—	—	6	17.1	—	—	—	—	5	14.3	—	—	—	—
—	—	3	7.8	—	—	—	—	3	7.8	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	2	5.9	2	5.9	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	3	4.5	—	—	2	3.0	—	—	—	—	—	—
1	1.9	2	3.8	—	—	—	—	2	3.8	—	—	—	—
—	—	3	8.2	1	2.7	1	2.7	—	—	—	—	—	—
—	—	2	7.4	—	—	—	—	1	3.7	—	—	—	—
1	1.6	6	9.5	2	3.2	2	3.2	1	1.6	—	—	—	—
—	—	1	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	2.2	5	11.2	1	2.2	—	—	4	8.9	—	—	—	—
—	—	1	13.8	—	—	—	—	1	13.8	—	—	—	—
—	—	3	4.2	—	—	1	1.4	2	2.8	—	—	—	—
—	—	3	6.0	—	—	—	—	2	4.0	—	—	—	—
1	2.7	1	2.7	—	—	—	—	1	2.7	—	—	—	—
—	—	3	4.6	—	—	2	3.1	1	1.5	—	—	—	—

23. 市郡別、主要死因（简单分）

地 域 別	12 その他の伝染病および寄生虫病		※ 鉤 虫 病 (十二指腸虫病)		※ 蛔 虫 病		13 伝染病および寄生虫病の残り項目		14 悪性新生物 (リンパ組織および造血組織の新生物を含む)		※ 消化器および腹膜の悪性新生物		※ 乳房および女性性器の悪性新生物	
	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率
総 計	42	2.7	10	0.6	27	1.7	—	—	1 438	90.8	1 090	68.8	141	8.9
岐 阜 市	5	1.9	1	0.4	3	1.6	—	—	287	110.8	208	80.3	34	13.1
大 垣 市	2	2.1	1	1.1	1	1.1	—	—	87	92.4	71	75.4	6	6.4
高 山 市	—	—	—	—	—	—	—	—	45	90.5	28	56.3	8	16.1
多 治 見 市	2	4.2	1	2.1	—	—	—	—	50	105.5	38	80.2	3	6.3
関 市	2	4.9	1	2.4	1	2.4	—	—	26	63.5	23	56.1	1	2.4
中 津 川 市	—	—	—	—	—	—	—	—	31	83.2	24	64.4	—	—
美 濃 市	1	3.2	—	—	1	3.2	—	—	31	99.4	23	73.7	1	3.2
瑞 浪 市	1	2.8	—	—	1	2.8	—	—	33	91.1	27	74.5	2	5.5
羽 島 市	1	2.6	—	—	1	2.6	—	—	41	106.0	28	72.4	6	15.5
恵 那 市	2	6.3	2	6.3	—	—	—	—	24	75.9	19	60.1	1	3.2
美 濃 加 茂 市	2	6.4	—	—	1	3.2	—	—	23	73.9	19	61.0	2	6.4
土 岐 市	2	3.9	—	—	2	3.9	—	—	38	75.0	32	63.2	4	7.9
稻 葉 郡	2	3.4	—	—	2	3.4	—	—	56	96.6	43	74.1	8	13.8
羽 島 郡	1	2.9	—	—	1	2.9	—	—	37	107.1	30	86.8	3	8.7
海 津 郡	3	8.6	1	2.9	1	2.9	—	—	44	125.7	39	111.4	—	—
養 老 郡	2	5.2	—	—	2	5.2	—	—	47	121.7	40	103.6	4	10.4
不 破 郡	1	2.4	—	—	1	2.4	—	—	43	104.6	31	75.4	6	14.6
安 八 郡	—	—	—	—	—	—	—	—	39	115.6	29	85.9	5	14.8
揖 斐 郡	—	—	—	—	—	—	—	—	86	128.7	63	94.3	8	12.0
本 巢 郡	—	—	—	—	—	—	—	—	53	100.0	47	88.7	3	5.7
山 根 郡	1	2.7	1	2.7	—	—	—	—	31	84.9	22	60.2	4	11.0
武 儀 郡	—	—	—	—	—	—	—	—	14	51.9	12	44.5	1	3.7
郡 上 郡	2	3.2	1	1.6	1	1.6	—	—	44	69.9	29	46.1	7	11.1
加 茂 郡	3	4.2	—	—	3	4.2	—	—	43	59.9	31	43.2	3	4.2
可 児 郡	—	—	—	—	—	—	—	—	38	84.8	29	64.7	3	6.7
土 岐 郡	—	—	—	—	—	—	—	—	3	41.3	3	41.3	—	—
恵 那 郡	3	4.2	1	1.4	2	2.8	—	—	69	95.6	51	70.7	7	9.7
益 田 郡	1	2.0	—	—	1	2.0	—	—	19	38.1	12	24.1	2	4.0
大 野 郡	2	5.3	—	—	1	2.7	—	—	19	50.8	14	37.4	2	5.3
吉 城 郡	1	1.5	—	—	1	1.5	—	—	37	56.9	25	38.4	7	10.8

類) 別、死亡者数および死亡率 (続)

(人口10万対率)

※ その他の 悪性新生物		15 良性および 性質不詳の 新生物		16 アレルギー 性、内分泌 系、物質代 謝および 栄養の疾患		※ 喘 息		※ 糖 尿 病		※ 脚 気		17 血液および 造血器 の疾患	
数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率
207	13.1	65	4.1	318	20.1	218	13.8	34	2.1	19	1.2	48	3.0
45	17.4	11	4.2	37	14.3	29	11.2	5	1.9	1	0.4	3	1.2
10	10.6	5	5.3	12	12.7	7	1.1	2	2.1	2	2.1	4	4.2
9	18.1	2	4.0	9	18.1	5	10.1	—	—	1	2.0	6	12.1
9	19.0	6	12.7	7	14.8	7	14.8	—	—	—	—	4	8.4
2	4.9	—	—	18	43.9	9	22.0	1	2.4	—	—	1	2.4
7	18.8	2	5.4	10	26.9	6	16.1	1	2.7	2	5.4	—	—
7	22.4	—	—	3	9.6	2	6.4	—	—	—	—	2	6.4
4	11.0	2	5.5	3	8.3	2	5.5	—	—	—	—	2	5.5
7	18.1	2	5.2	10	25.9	6	15.5	4	10.3	—	—	—	—
4	12.6	1	3.2	5	15.8	2	6.3	1	3.2	—	—	—	—
2	6.4	—	—	7	22.5	6	19.3	1	3.2	—	—	—	—
2	3.9	2	3.9	9	17.8	8	15.8	1	2.0	—	—	—	—
5	8.6	2	3.4	11	19.0	7	12.1	2	3.4	—	—	—	—
4	11.6	2	5.8	7	20.3	4	11.6	—	—	1	2.9	—	—
5	14.3	4	11.4	4	11.4	3	8.6	—	—	1	2.9	—	—
3	7.8	1	2.6	13	33.7	6	15.5	1	2.6	1	2.6	2	5.2
6	14.6	3	7.3	5	12.2	3	7.3	1	2.4	1	2.4	2	4.9
5	14.8	—	—	8	23.7	5	14.8	—	—	—	—	3	8.9
15	22.5	4	6.0	12	18.0	7	10.5	1	1.5	—	—	3	4.5
3	5.7	1	1.9	13	24.5	7	13.2	2	3.8	2	3.8	3	5.7
5	13.7	2	5.5	18	49.3	17	46.5	—	—	—	—	2	5.5
1	3.7	1	3.7	6	22.2	3	11.1	1	3.7	2	7.4	2	7.4
8	12.7	3	4.8	18	28.6	14	22.2	1	1.6	1	1.6	—	—
9	12.5	3	4.2	15	20.9	12	16.7	2	2.8	—	—	1	1.4
6	13.4	—	—	4	8.9	3	6.7	—	—	—	—	1	2.2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	15.2	1	1.4	11	15.2	7	9.7	4	5.5	—	—	2	2.8
5	10.0	2	4.0	18	36.1	11	22.1	1	2.0	2	4.0	2	4.0
3	8.0	—	—	8	21.4	5	13.4	2	5.3	1	2.7	2	5.3
5	7.7	3	4.6	17	26.1	15	23.1	—	—	1	1.5	1	1.5

23. 市郡別、主要死因（简单分）

地域別	※ 貧血		18 精神病、 精神神経症、 および人格異状		19 中枢神経系 の血管損傷 および その他の 脳生麻痺		※ 中枢神経系 の血管損傷		※ その他の 脳性麻痺		20 中枢神経系 の炎症性 疾患		※ 髄膜炎、 （髄膜炎、 性および 核性を除く）	
	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率
総計	24	1.5	65	4.1	2277	143.8	1872	118.2	405	25.6	90	5.7	65	4.1
岐阜市	1	0.4	12	4.6	302	116.6	258	99.6	44	17.0	16	6.2	11	4.2
大垣市	1	1.1	3	3.2	120	127.5	90	95.6	30	31.9	8	8.5	3	3.2
高山市	4	8.0	1	2.0	70	140.8	53	106.6	17	34.2	2	4.0	2	4.0
多治見市	1	2.1	3	6.3	51	107.6	41	86.5	10	21.1	2	4.2	2	4.2
関市	—	—	—	—	52	126.9	39	95.2	13	31.7	2	4.9	1	2.4
中津川市	—	—	3	8.1	56	150.4	45	120.8	11	29.5	1	2.7	—	—
美濃市	1	3.2	1	3.2	47	150.7	40	128.3	7	22.4	1	3.2	1	3.2
瑞浪市	2	5.5	3	8.3	71	196.0	53	146.3	18	49.7	2	5.5	2	5.5
羽島市	—	—	—	—	57	147.4	44	113.8	13	33.6	1	2.6	—	—
恵那市	—	—	1	3.2	56	177.1	45	142.3	11	34.8	—	—	—	—
美濃加茂市	—	—	2	6.4	47	150.9	38	122.0	9	28.9	2	6.4	2	6.4
土岐市	—	—	2	3.9	72	142.2	57	112.6	15	29.6	5	9.9	4	7.9
稲葉郡	—	—	2	3.4	65	112.1	56	96.6	9	15.5	4	6.9	3	5.2
羽島郡	—	—	1	2.9	43	124.4	36	104.2	7	20.3	8	23.1	6	17.4
海津郡	—	—	1	2.9	52	148.6	45	128.6	7	20.0	1	2.9	1	2.9
養老郡	1	2.6	2	5.2	58	150.2	47	121.7	11	28.5	2	5.2	2	5.2
不破郡	1	2.4	2	4.9	74	179.9	56	136.2	18	43.8	2	4.9	2	4.9
安八郡	1	3.0	2	5.9	48	142.2	46	136.3	2	5.9	2	5.9	2	5.9
揖斐郡	1	1.5	3	4.5	126	188.6	107	160.2	19	28.4	3	4.5	3	4.5
本巣郡	2	3.8	3	5.7	88	166.1	82	154.8	6	11.3	4	7.6	3	5.7
山県郡	2	5.5	3	8.2	52	142.4	45	123.2	7	19.2	—	—	—	—
武儀郡	1	3.7	2	7.4	33	122.3	28	103.7	5	18.5	1	3.7	1	3.7
郡上郡	—	—	—	—	83	131.8	62	98.5	21	33.4	3	4.8	2	3.2
加茂郡	1	1.4	4	5.6	116	161.7	98	136.6	18	25.1	4	5.6	3	4.2
可児郡	1	2.2	4	8.9	81	180.7	67	149.5	14	31.2	3	6.7	2	4.5
土岐郡	—	—	—	—	14	192.9	12	165.4	2	27.6	1	13.8	1	13.8
恵那郡	1	1.4	2	2.8	124	171.8	97	134.4	27	37.4	4	5.5	1	1.4
益田郡	—	—	1	2.0	75	150.5	61	122.4	14	28.1	1	2.0	1	2.0
大野郡	1	2.7	—	—	49	130.9	46	122.9	3	8.0	3	8.0	3	8.0
吉城郡	1	1.5	2	3.1	95	146.0	78	119.9	17	26.1	2	3.1	1	1.5

類) 別、死亡者数および死亡率 (続)

(人口10万対率)

21 その他の 中枢神経系 の疾患		22 神経および 末梢神経節 の疾患		23 眼の炎症性疾 患、その他の 眼の疾患およ び状態		24 耳および乳様 突起の疾患		25 リュウマチ熱		26 慢性リュウ マチ性心臓 疾患		27 動脈硬化性 および変性 性心臓疾患	
数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率
64	4.0	23	1.5	2	0.1	2	0.1	7	0.4	54	3.4	728	46.0
18	6.9	2	0.8	1	0.4	1	0.4	3	1.2	5	1.9	77	29.7
3	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2.1	43	45.7
—	—	2	4.0	—	—	—	—	—	—	2	4.0	23	46.3
3	6.3	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4.2	23	48.5
1	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4.9	19	46.4
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	5.4	7	18.8
2	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	3	9.6	25	80.2
3	8.3	—	—	—	—	—	—	—	—	2	5.5	15	41.4
1	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	54.3
2	6.3	—	—	—	—	—	—	1	3.2	2	6.3	7	22.1
2	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	2	6.4	16	51.4
3	5.9	2	3.9	—	—	—	—	—	—	—	—	21	41.5
2	3.4	2	3.4	1	2.9	—	—	—	—	6	10.3	20	34.5
1	2.9	—	—	—	—	—	—	1	2.9	2	5.8	15	43.4
1	2.9	1	2.9	—	—	—	—	—	—	1	2.9	20	57.1
1	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2.6	27	69.9
1	2.4	1	2.4	—	—	—	—	—	—	1	2.4	19	46.2
—	—	—	—	—	—	—	1	3.0	—	2	5.9	16	47.4
2	3.0	1	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	29	43.4
1	1.9	1	1.9	—	—	—	—	—	—	1	1.9	17	32.1
4	11.0	2	5.5	—	—	—	—	1	2.7	—	—	27	73.9
3	11.1	1	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	22	81.5
2	3.2	2	3.2	—	—	—	—	—	—	3	4.8	39	61.9
2	2.8	1	1.4	—	—	—	—	—	—	5	7.0	31	43.2
1	2.2	—	—	—	—	—	—	1	2.2	4	8.9	22	49.1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	41.3
2	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	3	4.2	35	48.5
2	4.0	2	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	24	48.2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26	69.5
1	1.5	3	4.6	—	—	—	—	—	—	1	1.5	39	60.0

23. 市郡別、主要死因（简单分）

地域別	28 その他の 心臓疾患		29 心臓疾患を 伴う高血圧症		※ 心臓疾患を伴 う高血圧症 (細動脈性腎 硬化症を伴う ものを除く)		※ 細動脈性腎 硬化症を伴 う高血圧症 心臓疾患		30 心臓の 記載のない 高血圧症		※ 心臓の記載の ない高血圧症 (細動脈性腎 硬化症を伴う ものを除く)		※ 心臓の記載 なく細動脈 性腎硬化症 を伴う高血 圧症	
	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率
総計	275	17.4	25	1.6	25	1.6	—	—	61	3.9	48	3.0	13	0.8
岐阜市	23	8.9	4	1.5	4	1.5	—	—	4	1.5	3	1.2	1	0.4
大垣市	16	17.0	—	—	—	—	—	—	6	6.4	4	4.2	2	2.1
高山市	8	16.1	—	—	—	—	—	—	3	6.0	2	4.0	1	2.0
多治見市	15	31.6	4	8.4	4	8.4	—	—	2	4.2	2	4.2	—	—
関市	3	7.3	—	—	—	—	—	—	2	4.9	2	4.9	—	—
中津川市	4	10.7	—	—	—	—	—	—	1	2.7	1	2.7	—	—
美濃市	5	16.0	1	3.2	1	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—
瑞浪市	5	13.8	1	2.8	1	2.8	—	—	2	5.5	2	5.5	—	—
羽島市	2	5.2	—	—	—	—	—	—	1	2.6	1	2.6	—	—
恵那市	2	6.3	—	—	—	—	—	—	2	6.3	—	—	2	6.3
美濃加茂市	6	19.3	1	3.2	1	3.2	—	—	1	3.2	1	3.2	—	—
土岐市	10	19.7	—	—	—	—	—	—	4	7.9	3	5.9	1	2.0
稲葉郡	13	22.4	2	3.4	2	3.4	—	—	2	3.4	2	3.4	—	—
羽島郡	10	28.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
海津郡	10	28.6	—	—	—	—	—	—	1	2.9	—	—	1	2.9
養老郡	6	15.5	3	7.8	3	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—
不破郡	18	43.8	1	2.4	1	2.4	—	—	4	9.7	2	4.9	2	4.9
安八郡	5	14.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
揖斐郡	17	25.4	3	4.5	3	4.5	—	—	1	1.5	1	1.5	—	—
本巣郡	13	24.5	—	—	—	—	—	—	3	5.7	2	3.8	1	1.9
山県郡	8	21.9	—	—	—	—	—	—	2	5.5	2	5.5	—	—
武儀郡	6	22.2	1	3.7	1	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—
郡上郡	14	22.2	—	—	—	—	—	—	7	11.1	7	11.1	—	—
加茂郡	11	15.3	—	—	—	—	—	—	1	1.4	1	1.4	—	—
可児郡	9	20.1	1	2.2	1	2.2	—	—	2	4.5	2	4.5	—	—
土岐郡	1	13.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
恵那郡	6	8.3	2	2.8	2	2.8	—	—	3	4.2	3	4.2	—	—
益田郡	13	26.1	—	—	—	—	—	—	4	8.0	2	4.0	2	4.0
大野郡	8	21.4	—	—	—	—	—	—	2	5.3	2	5.3	—	—
吉城郡	8	12.3	1	1.5	1	1.5	—	—	1	1.5	1	1.5	—	—

類) 別、死亡者数および死亡率 (続)

(人口10万対率)

31 動脈の疾患		32 静脈の疾患 およびその 他の循環器 系の疾患		33 呼吸器系の 疾 患		※ インフル エンザ		※ 肺 炎 (新生児肺 炎を除く)		※ 気管支炎		※ 膿胸および 胸膜炎 (結核性 を除く)	
数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率
69	4.4	4	0.3	960	60.6	9	0.6	531	33.5	244	15.4	22	1.4
4	1.5	1	0.4	139	53.7	2	0.8	77	29.7	29	11.2	7	2.7
3	3.2	—	—	57	60.6	1	1.1	29	30.8	17	18.1	—	—
4	8.0	1	2.0	32	64.4	—	—	18	36.2	12	24.1	1	2.0
1	2.1	1	2.1	18	38.0	—	—	12	25.3	4	8.4	1	2.1
2	4.9	—	—	32	78.1	—	—	21	51.3	7	17.1	—	—
2	5.4	—	—	19	51.0	—	—	15	40.3	3	8.1	—	—
3	9.6	—	—	15	48.1	—	—	11	35.3	3	9.6	1	3.2
—	—	—	—	19	52.4	—	—	12	33.1	5	13.8	—	—
—	—	—	—	30	77.6	—	—	15	38.8	8	20.7	1	2.6
—	—	—	—	17	53.8	—	—	14	44.3	—	—	—	—
—	—	—	—	20	64.2	1	3.2	11	35.0	4	12.8	—	—
6	11.8	—	—	19	37.5	—	—	8	15.8	7	13.8	1	2.0
2	3.4	—	—	32	55.2	1	1.7	11	19.0	13	22.4	—	—
6	17.4	1	2.9	20	57.9	—	—	11	31.8	9	26.0	—	—
3	8.6	—	—	31	88.6	—	—	22	62.9	5	14.3	—	—
5	12.9	—	—	32	82.8	1	2.6	20	51.8	9	23.3	—	—
1	2.4	—	—	21	51.1	—	—	10	24.3	5	12.2	3	7.3
1	3.0	—	—	22	65.2	—	—	15	44.4	6	17.8	—	—
3	4.5	—	—	44	65.9	1	1.5	25	37.4	9	13.5	—	—
1	1.9	—	—	29	54.7	—	—	13	24.5	12	22.7	1	1.9
—	—	—	—	29	79.4	—	—	12	32.9	14	38.3	—	—
2	7.4	—	—	22	81.5	—	—	18	66.7	—	—	1	3.7
5	7.9	—	—	56	88.9	—	—	19	30.2	25	39.7	1	1.6
—	—	—	—	53	73.9	—	—	31	43.2	11	15.3	—	—
—	—	—	—	36	80.3	—	—	20	44.6	3	6.7	2	4.5
—	—	—	—	1	13.8	—	—	—	—	—	—	—	—
5	6.9	—	—	30	41.6	—	—	22	30.5	3	4.2	1	1.4
3	6.0	—	—	32	64.2	1	2.0	13	26.1	9	18.1	1	2.0
2	5.3	—	—	27	72.1	—	—	13	34.7	9	24.0	—	—
5	7.7	—	—	26	40.0	1	1.5	13	20.0	3	4.6	—	—

23. 市郡別、主要死因（简单分）

地域別	34 消化器系 の疾患		※ 胃および 十二指腸 の潰瘍		※ 虫垂炎		※ 腸閉塞 および腹 ヘルニア		※ 胃炎、十二指 腸炎、腸炎お よび大腸炎 (新生児下 痢を除く)		※※ 2才未満の胃 腸炎、腸炎お よび大腸炎 (新生児下 痢を除く)		※※ 2才以上の 胃腸炎、腸 炎および 大腸炎	
	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率
総計	1 254	79.2	200	12.6	25	1.6	76	4.8	583	36.8	118	7.5	387	24.4
岐阜市	154	59.4	21	8.1	4	1.5	5	1.9	67	25.9	18	6.9	38	14.7
大垣市	75	79.7	12	12.7	—	—	6	6.4	32	34.0	11	11.7	17	18.1
高山市	45	90.5	10	20.1	1	2.0	5	10.1	17	34.2	2	4.0	11	22.1
多治見市	22	46.4	4	8.4	1	2.1	1	2.1	5	10.5	1	2.1	1	2.1
関市	37	90.3	6	14.6	5	12.2	1	2.4	12	29.3	2	4.9	8	19.5
中津川市	25	67.1	9	24.2	—	—	2	5.4	7	18.8	1	2.7	5	13.4
美濃市	18	60.9	1	3.2	—	—	—	—	12	38.5	3	9.6	9	28.9
瑞浪市	41	113.2	10	27.6	—	—	6	16.6	17	46.9	1	2.8	16	44.2
羽島市	38	98.3	5	12.9	—	—	—	—	25	64.6	7	18.1	16	41.4
恵那市	16	50.6	1	3.2	—	—	3	9.5	9	28.5	1	3.2	8	25.3
美濃加茂市	23	73.9	2	6.4	1	3.2	4	12.8	11	35.3	1	3.2	6	19.3
土岐市	42	82.9	2	3.9	2	3.9	2	3.9	19	37.5	1	2.0	17	33.6
稲葉郡	43	74.1	12	20.7	—	—	1	1.7	20	34.5	7	12.1	12	20.7
羽島郡	30	86.8	4	11.6	—	—	2	5.8	14	40.5	3	8.7	10	28.9
海津郡	36	102.9	6	17.1	—	—	—	—	18	51.4	7	20.0	9	25.7
養老郡	39	101.0	4	10.4	—	—	1	2.6	24	62.1	3	7.8	17	44.0
不破郡	31	75.4	8	19.5	1	2.4	1	2.4	12	29.2	4	9.7	8	19.5
安八郡	39	115.6	1	3.0	—	—	—	—	22	65.2	7	20.7	11	32.6
揖斐郡	56	83.8	9	13.5	—	—	4	6.0	22	32.9	6	9.0	12	18.0
本巢郡	42	79.3	4	7.6	—	—	1	1.9	25	47.2	4	7.6	18	34.0
山県郡	29	79.4	5	13.7	—	—	2	5.5	7	19.2	1	2.7	5	13.7
武儀郡	37	137.1	12	44.5	—	—	1	3.7	16	59.3	2	7.4	9	23.3
郡上郡	61	96.9	6	9.5	1	1.6	5	7.9	46	73.1	4	6.4	36	57.2
加茂郡	63	87.8	12	16.7	2	2.8	5	7.0	27	37.6	3	4.2	21	29.3
可児郡	37	82.5	6	13.4	—	—	2	4.5	16	35.7	—	—	11	24.5
土岐郡	3	41.3	—	—	—	—	—	—	3	41.3	1	13.8	2	27.6
恵那郡	53	73.4	9	12.5	2	2.8	9	12.5	18	24.9	5	6.9	12	16.6
益田郡	54	108.4	9	18.1	1	2.0	4	8.0	28	56.2	5	10.0	20	40.1
大野郡	16	42.7	3	8.0	2	5.3	—	—	6	16.0	3	8.0	2	5.3
吉城郡	49	75.3	7	10.8	2	3.1	3	4.6	26	40.0	4	6.1	20	30.7

類) 別、死亡者数および死亡率 (続)

(人口10万対率)

※ 腹膜炎		※ 肝硬炎		※ 胆石症なら びに胆嚢お よび胆管の 疾 患		35 性尿器系の 疾 患		※ 腎炎および ネフローゼ		※ 前立腺 肥大症		36 妊娠分娩 および産褥 の合併症	
数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率
28	1.8	150	9.5	73	4.6	424	26.8	380	24.0	9	0.6	57	3.6
3	1.2	26	10.0	17	6.6	49	18.9	42	16.2	3	1.2	12	4.6
5	5.3	6	6.4	4	4.2	16	17.0	15	15.9	1	1.1	1	1.1
2	2.0	3	6.0	3	6.0	29	58.3	29	58.3	—	—	1	2.0
3	6.3	2	4.2	3	6.3	10	21.1	8	16.9	—	—	1	2.1
—	—	4	9.8	2	4.9	23	56.1	19	46.4	—	—	1	2.4
—	—	2	5.4	2	5.4	7	18.8	7	18.8	—	—	2	5.4
—	—	4	12.8	1	3.2	16	51.3	15	48.1	—	—	—	—
2	5.5	3	8.3	3	8.3	11	30.4	10	27.6	—	—	2	5.5
2	5.2	4	10.3	—	—	7	18.1	6	15.5	—	—	2	5.2
—	—	—	—	—	—	8	25.8	8	25.8	—	—	1	3.2
1	3.2	2	6.4	—	—	9	28.9	7	22.5	—	—	2	6.4
1	2.0	10	19.7	4	7.9	10	19.7	9	17.8	—	—	3	5.9
—	—	4	6.9	2	3.4	9	15.5	9	15.5	—	—	1	1.7
—	—	4	11.6	1	2.9	7	20.3	6	17.4	—	—	—	—
1	2.9	5	14.3	1	2.9	12	34.3	10	28.6	—	—	2	5.7
2	5.2	3	7.8	—	—	8	20.7	7	18.1	1	2.6	—	—
—	—	1	2.4	4	9.7	12	29.2	9	21.9	1	2.4	2	4.9
—	—	10	29.6	2	5.9	10	29.6	8	23.7	1	3.0	2	5.9
—	—	10	15.0	2	3.0	19	28.4	17	25.4	—	—	4	6.0
—	—	7	13.2	3	5.7	11	20.8	10	18.9	—	—	—	—
—	—	9	24.6	3	8.2	9	24.6	7	19.2	—	—	3	8.2
—	—	4	14.8	2	7.4	9	33.3	8	29.6	—	—	1	3.7
—	—	1	1.6	—	—	17	27.0	16	25.4	—	—	4	6.4
1	1.4	6	8.4	4	5.6	24	33.5	23	32.1	—	—	5	7.0
3	6.7	2	4.5	1	2.2	3	6.7	3	6.7	—	—	2	4.5
—	—	—	—	—	—	4	55.1	4	55.1	—	—	—	—
1	1.4	7	9.7	2	2.8	8	11.1	6	8.3	—	—	—	—
1	2.0	4	8.0	4	8.0	19	38.1	18	36.1	—	—	1	2.0
—	—	4	10.7	—	—	15	40.1	14	37.4	1	2.7	1	2.7
—	—	3	4.6	3	4.6	33	50.7	30	46.1	1	1.5	1	1.5

類) 別、死亡者数および死亡率 (続)

(人口10万対率)

37 皮膚および 疎性結合組 織の疾患		38 関節炎および リュウマチ (リュウマチ 熱を除く)		39 骨髄炎、そ の他の骨、 関節、筋骨 格系の疾患		40 先天奇形		41 出生時の損 傷、分娩後 窒息および 肺不全症		※ 出生時の 損 傷		※ 未熟児の記載 のない分娩後 窒息および肺 不全 拡張	
数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率
21	1.3	35	2.2	9	0.6	62	3.9	41	2.6	24	1.5	11	0.7
4	1.5	1	0.4	1	0.4	12	4.6	8	3.1	8	1.5	—	—
3	3.2	2	2.1	—	—	3	3.2	2	2.1	1	1.1	1	1.1
2	4.0	4	8.0	2	4.0	3	6.0	1	2.0	1	2.7	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	2.4	—	—	—	—	3	7.3	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	1	2.7	2	5.4	2	5.4	1	2.7	1	2.7
—	—	1	3.2	—	—	1	3.2	—	—	—	—	—	—
1	2.8	—	—	—	—	2	5.5	1	2.8	1	2.8	—	—
1	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	3	9.5	1	3.2	2	6.3	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	1	3.2	—	—	—	—	—	—
1	2.0	—	—	—	—	3	5.9	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	1	1.7	—	—	—	—	—	—
—	—	1	2.9	1	2.9	1	2.9	3	8.7	—	—	1	2.9
—	—	4	11.4	—	—	1	2.9	1	2.9	—	—	1	2.9
1	2.6	1	2.6	—	—	3	7.8	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	1	2.4	1	2.4	1	2.4	1	2.4	—	—
—	—	1	3.0	—	—	—	—	2	5.9	1	3.0	1	3.0
—	—	2	3.0	—	—	3	4.5	2	3.0	1	1.5	1	1.5
—	—	1	1.9	—	—	2	3.8	—	—	—	—	—	—
—	—	1	2.7	1	2.7	2	5.5	2	5.5	2	5.5	—	—
—	—	—	—	—	—	1	3.7	1	3.7	1	3.7	—	—
1	1.6	5	7.9	—	—	4	6.4	2	3.2	2	3.2	—	—
3	4.2	2	2.8	—	—	1	1.4	—	—	—	—	—	—
—	—	1	2.2	—	—	2	4.5	3	6.7	2	4.5	1	2.2
—	—	—	—	—	—	1	13.8	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	1	1.4	2	2.8	3	4.2	—	—	2	2.8
1	2.0	1	2.0	—	—	1	2.0	1	2.0	—	—	1	2.0
—	—	3	8.0	—	—	1	2.7	—	—	—	—	—	—
1	1.5	1	1.5	—	—	3	4.6	6	9.2	2	3.1	1	1.5

23. 市郡別、主要死因（简单分）

地 域 別	※ 未熟児の 記載分お 肺不全		42 新生児の 感 染		※ 新生児肺炎		※ 新生児下痢		※ その他未熟 児の記載の ない新生児 の 感 染		※ その他未熟 児の記載の ある新生児 の 感 染		43 母性毒血症 による新生 児の 障 害	
	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率
総 計	6	0.4	86	5.4	57	3.6	25	1.6	3	0.2	1	0.1	—	—
岐 阜 市	—	—	11	4.2	7	2.7	4	1.5	—	—	—	—	—	—
大 垣 市	—	—	2	2.1	2	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—
高 山 市	—	—	1	2.0	1	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—
多 治 見 市	—	—	2	4.2	2	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—
関 津 川 市	—	—	6	14.6	2	4.9	4	9.8	—	—	—	—	—	—
中 津 川 市	—	—	1	2.7	1	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—
美 濃 市	—	—	2	6.4	1	3.2	1	3.2	—	—	—	—	—	—
瑞 浪 市	—	—	3	8.3	3	8.3	—	—	—	—	—	—	—	—
羽 島 市	—	—	3	7.8	3	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—
恵 那 市	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
美 濃 加 茂 市	—	—	4	12.8	2	6.4	2	6.4	—	—	—	—	—	—
土 岐 市	—	—	1	2.0	1	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—
稻 葉 郡	—	—	6	10.3	3	5.2	3	5.2	—	—	—	—	—	—
羽 島 郡	2	5.8	1	2.9	1	2.9	—	—	—	—	—	—	—	—
海 津 郡	—	—	1	2.9	1	2.9	—	—	—	—	—	—	—	—
養 老 郡	—	—	3	7.8	2	5.2	1	2.6	—	—	—	—	—	—
不 破 郡	—	—	1	2.4	1	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—
安 八 郡	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
揖 斐 郡	—	—	3	4.5	3	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—
本 巢 郡	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
山 県 郡	—	—	2	5.5	2	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—
武 儀 郡	—	—	1	3.7	1	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—
郡 上 郡	—	—	6	9.5	3	4.8	2	3.2	1	1.6	—	—	—	—
加 茂 郡	—	—	8	11.2	5	7.0	2	2.8	1	1.4	—	—	—	—
可 児 郡	—	—	4	8.9	3	6.7	1	2.2	—	—	—	—	—	—
土 岐 郡	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
恵 那 郡	1	1.4	4	5.5	1	1.4	2	2.8	—	—	1	1.4	—	—
益 田 郡	—	—	2	4.0	1	2.0	1	2.0	—	—	—	—	—	—
大 野 郡	—	—	2	5.3	—	—	1	2.7	1	2.7	—	—	—	—
吉 城 郡	3	4.6	6	9.2	5	7.7	1	1.5	—	—	—	—	—	—

類) 別、死亡者数および死亡率 (続)

(人口10万対率)

44		※		※		※		※		※		45	
その他の新生児固有の疾患		新生児の溶血性および出血性疾患		乳児栄養失調症(1才未満のもの)		新生児固有の疾患に於て診断名不明のもの		その他の記載のある未熟児に附随する原因未熟児		性質不明の未熟児		精神病の記載のない老衰ならびに診断名不適当および不明の原因	
数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率
586	37.0	61	3.9	49	3.1	359	22.7	—	—	117	7.4	1 448	91.4
66	25.5	7	2.7	7	2.7	43	16.6	—	—	9	3.5	260	100.4
38	40.4	5	5.3	3	3.2	24	25.5	—	—	6	6.4	74	78.6
13	26.2	—	—	1	2.0	12	24.1	—	—	—	—	44	88.5
7	14.8	2	4.2	—	—	5	10.5	—	—	—	—	31	65.4
23	56.1	1	2.4	—	—	15	36.6	—	—	7	17.1	30	73.2
11	29.5	1	2.7	—	—	8	21.5	—	—	2	5.4	32	85.9
11	35.3	1	3.2	—	—	6	19.2	—	—	4	12.8	26	83.4
16	44.2	2	5.5	—	—	11	30.4	—	—	3	8.3	22	60.7
17	44.0	—	—	—	—	13	33.6	—	—	4	10.3	38	98.3
9	28.5	2	6.3	—	—	5	15.8	—	—	2	6.3	41	129.7
8	25.7	1	3.2	—	—	5	16.1	—	—	2	6.4	34	109.2
18	35.5	2	3.9	1	2.0	14	27.6	—	—	1	2.0	29	57.3
19	32.8	2	3.4	1	1.7	13	22.4	—	—	3	5.2	64	110.4
12	34.7	1	2.9	5	14.5	3	8.7	—	—	3	8.7	32	92.6
21	60.0	3	8.6	2	5.7	13	37.1	—	—	3	8.6	53	151.4
17	44.0	2	5.2	—	—	14	36.2	—	—	1	2.6	32	82.8
13	31.6	1	2.4	1	2.4	7	17.0	—	—	4	9.7	26	63.2
20	59.3	4	11.9	3	8.9	9	26.7	—	—	4	11.9	37	109.6
32	47.9	3	4.5	3	4.5	17	25.4	—	—	9	13.5	67	100.3
19	35.9	—	—	4	7.6	11	20.8	—	—	4	7.6	52	98.2
6	16.4	1	2.7	—	—	4	11.0	—	—	1	2.7	44	120.5
17	63.0	3	11.1	—	—	9	33.3	—	—	5	18.5	18	66.7
26	41.3	3	4.8	2	3.2	13	20.6	—	—	8	12.7	62	98.5
41	57.2	2	2.8	4	5.6	31	43.2	—	—	4	5.6	66	92.0
19	42.4	4	8.9	3	6.7	6	13.4	—	—	6	13.4	41	91.5
2	27.6	—	—	—	—	1	13.8	—	—	1	13.8	2	27.6
38	52.7	3	4.2	3	4.2	18	24.9	—	—	14	19.4	78	108.1
21	42.2	3	6.0	4	8.0	12	24.1	—	—	2	4.0	42	84.3
12	32.1	1	2.7	1	2.7	9	24.0	—	—	1	2.7	27	72.1
14	21.5	1	1.5	1	1.5	8	12.3	—	—	4	6.1	44	67.6