

24. 市郡別、主要死因別、乳児

地域別	乳児死亡者		1		※		※		2		3	
	総数		全結核		呼吸器系の結核		その他の結核		梅毒およびその続発症		赤痢 (疫痢を含む)	
	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率
総計	1 254	41.8	5	0.2	—	—	5	0.2	2	0.1	1	0.0
岐阜市	173	37.9	1	0.2	—	—	1	0.2	—	—	—	—
大垣市	74	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
高山市	30	35.3	—	—	—	—	—	—	1	1.2	—	—
多治見市	16	21.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
関市	50	68.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1.4
中津川市	20	28.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
美濃市	22	34.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
瑞浪市	31	43.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
羽島市	44	56.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
恵那市	16	27.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
美濃加茂市	22	33.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
土岐市	37	44.1	1	1.2	—	—	1	1.2	—	—	—	—
稲葉郡	47	45.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
羽島郡	26	39.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
海津郡	50	71.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
養老郡	36	56.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
不破郡	29	37.3	2	2.6	—	—	2	2.6	—	—	—	—
安八郡	36	62.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
揖斐郡	54	41.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
本巣郡	38	36.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
山県郡	26	32.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
武儀郡	29	43.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
郡上郡	60	46.9	1	1.8	—	—	1	0.8	—	—	—	—
加茂郡	67	42.0	—	—	—	—	—	—	1	0.6	—	—
可児郡	43	48.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
土岐郡	4	41.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
恵那郡	61	39.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
益田郡	43	44.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
大野郡	23	35.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
吉城郡	47	44.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(註) ※印は再掲を示す

資料：県衛生部公衆衛生課

24. 市郡別、主要死因別、乳児

地域別	※ ましん		6 アレルギー 性内分泌系 物質代謝 および 栄養の疾患		※ 脚 気		7 髄膜炎 (髄膜炎菌 性および結 核性を除く)		8 心臓の疾患		9 呼吸器系の 疾患		※ 肺 炎 (新生児肺 炎を含む)	
	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率
総 計	22	0.7	8	0.3	6	0.2	4	0.1	3	0.1	287	9.6	204	6.8
岐 阜 市	4	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	38	8.3	31	6.8
大 垣 市	1	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	12	6.5	11	6.0
高 山 市	1	1.2	1	1.2	—	—	—	—	—	—	8	9.4	7	8.2
多 治 見 市	—	—	—	—	—	—	1	1.4	—	—	6	8.2	5	6.8
関 市	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	17.7	9	12.2
中 津 川 市	—	—	2	2.8	2	2.8	—	—	—	—	3	4.2	2	2.8
美 濃 市	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	11.0	6	9.4
瑞 浪 市	2	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	6	8.5	6	8.5
羽 島 市	1	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	15	19.2	10	12.8
恵 那 市	1	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3.5	1	1.7
美 濃 加 茂 市	1	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	8	12.1	5	7.6
土 岐 市	—	—	—	—	—	—	1	1.2	—	—	6	7.2	4	4.8
稻 葉 郡	4	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	7	6.7	5	4.8
羽 島 郡	1	1.5	1	1.5	1	1.5	—	—	—	—	3	4.5	2	3.0
海 津 郡	5	7.1	1	1.4	1	1.4	—	—	1	1.4	14	20.0	13	18.0
養 老 郡	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1.4	10	14.0	8	11.2
不 破 郡	—	—	—	—	—	—	1	1.3	—	—	2	2.6	2	2.6
安 揖 八 郡	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	13.9	5	8.7
本 斐 郡	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	7.6	8	6.1
山 巢 郡	1	1.0	2	1.9	2	1.9	1	1.0	—	—	3	2.9	—	—
武 儀 郡	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	17.5	8	10.0
郡 上 郡	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	15.6	9	7.0
加 茂 郡	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	11.3	15	9.4
可 児 郡	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	14.6	10	11.2
土 岐 郡	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
恵 那 郡	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	5.2	6	3.9
益 田 郡	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1.0	10	10.4	6	6.3
大 野 郡	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	6.1	—	—
吉 城 郡	—	—	1	1.0	—	—	—	—	—	—	13	12.4	5	4.8

(1才未満) 死亡者数および死亡率 (続)

(出生1000対率)

※		10		※		※		11		12		13	
気管支炎		消化器系の疾患		腸閉塞および腹腔ヘルニア		胃炎、十二指腸炎、腸炎および大腸炎(新生児を含む)		泌尿器系の疾患		先天奇形		出生時の損傷、分娩後窒息および肺不全拡張	
数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率
48	1.6	134	4.5	9	0.3	118	3.9	1	0.0	45	1.5	41	1.4
4	0.9	22	4.8	2	0.4	19	4.2	—	—	8	1.8	8	1.8
1	0.5	10	5.4	1	0.5	9	4.9	—	—	2	1.1	2	1.1
1	1.2	2	2.4	—	—	2	2.4	—	—	3	3.5	1	1.2
1	1.4	1	1.4	—	—	1	1.4	—	—	—	—	—	—
3	4.1	8	10.9	1	1.4	6	8.2	—	—	2	2.7	—	—
1	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2.8
1	1.6	2	3.1	—	—	2	3.1	—	—	1	1.6	—	—
—	—	2	2.8	1	1.4	1	1.4	—	—	1	1.4	1	1.4
3	3.8	7	9.0	—	—	7	9.0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3.5	—	—
—	—	4	6.1	1	1.5	3	4.5	—	—	1	1.5	—	—
1	1.2	3	3.6	1	1.2	1	1.2	—	—	3	3.6	—	—
1	1.0	9	8.6	—	—	9	8.6	—	—	1	1.0	—	—
1	1.5	3	4.5	—	—	3	4.5	—	—	1	1.5	3	4.5
—	—	4	5.7	—	—	4	5.7	1	1.4	—	—	1	1.4
1	1.4	3	4.2	—	—	3	4.2	—	—	—	—	—	—
—	—	4	5.1	—	—	4	5.1	—	—	1	1.3	1	1.3
3	5.2	3	5.2	—	—	3	5.2	—	—	—	—	2	3.5
2	1.5	4	3.0	—	—	4	3.0	—	—	3	2.3	2	1.5
2	1.9	3	2.9	—	—	3	2.9	—	—	2	1.9	—	—
5	6.3	2	2.5	1	1.3	1	1.3	—	—	1	1.3	2	2.5
—	—	3	4.5	1	1.5	1	1.5	—	—	1	1.5	1	1.5
7	5.5	6	4.7	—	—	6	4.7	—	—	4	3.1	2	1.7
2	1.3	5	3.1	—	—	5	3.1	—	—	1	0.6	—	—
1	1.1	4	4.5	—	—	1	1.1	—	—	—	—	3	3.4
—	—	1	10.3	—	—	1	10.3	—	—	1	10.3	—	—
2	1.3	7	4.5	—	—	7	4.5	—	—	2	1.3	3	1.9
2	2.1	5	5.2	—	—	5	5.2	—	—	—	—	1	1.0
3	4.6	3	4.6	—	—	3	4.6	—	—	1	1.5	—	—
—	—	4	3.8	—	—	4	3.8	—	—	3	2.9	6	5.7

24. 市郡別、主要死因別、乳児

地域別	※ 出生時の 損傷		※ 未熟児の 記載のない 分娩後窒息 および肺 不全拡張		※ 未熟児の 記載のある 分娩後窒息 および肺 不全拡張		14 新生児感染 (新生児肺炎 を除く)		15 母性毒血症 による新生 児の障害		16 その他の新 生児固有の 疾患		※ 新生児の溶 血性および 出血性疾患	
	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率
総計	24	0.8	11	0.4	6	0.2	4	0.1	—	—	586	19.5	61	2.0
岐阜市	8	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	66	14.5	7	1.5
大垣市	1	0.5	1	0.5	—	—	—	—	—	—	38	20.6	5	2.7
高山市	1	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	13	15.3	—	—
多治見市	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	9.6	2	2.7
関市	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	31.3	1	1.4
中津川市	1	1.4	1	1.4	—	—	—	—	—	—	11	15.6	1	1.4
美濃市	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	17.3	1	1.6
瑞浪市	1	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	16	22.7	2	2.8
羽島市	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	21.7	—	—
恵那市	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	15.7	2	3.5
美濃加茂市	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	12.1	1	1.5
土岐市	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	21.5	2	2.4
稲葉郡	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	18.2	2	1.9
羽島郡	—	—	1	1.5	2	3.0	—	—	—	—	12	18.2	1	1.5
海津郡	—	—	1	1.4	—	—	—	—	—	—	21	30.0	3	4.3
養老郡	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	23.9	2	2.8
不破郡	1	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	13	16.7	1	1.3
安八郡	1	1.7	1	1.7	—	—	—	—	—	—	20	34.8	4	7.0
揖斐郡	1	0.8	1	0.8	—	—	—	—	—	—	32	24.4	3	2.3
本巣郡	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	18.1	—	—
山県郡	2	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	6	7.5	1	1.3
武儀郡	1	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	17	25.3	3	4.5
郡上郡	2	1.6	—	—	—	—	1	0.8	—	—	26	20.3	3	2.3
加茂郡	—	—	—	—	—	—	1	0.6	—	—	41	25.7	2	1.3
可児郡	2	2.2	1	1.1	—	—	—	—	—	—	19	21.4	4	4.5
土岐郡	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	20.6	—	—
恵那郡	—	—	2	1.3	1	0.6	1	0.6	—	—	38	24.7	3	1.9
益田郡	—	—	1	1.0	—	—	—	—	—	—	21	21.9	3	3.1
大野郡	—	—	—	—	—	—	1	1.5	—	—	12	18.3	1	1.5
吉城郡	2	1.9	1	1.0	3	2.9	—	—	—	—	14	13.3	1	1.0

(1才未満) 死亡者数および死亡率 (続)

(出生1000対率)

※ 乳児栄養失調(1才未満のもの)		※ 新生児固有の疾患に不適当のもの		※ その他の記載のある未熟児の原因に未熟児		※ 性質不明の未熟児		17 症状および診断名不適當の状態		18 不慮の事故		※ 乳児殺		19 その他の残り全部	
数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率
49	1.6	359	12.0	—	—	117	3.9	57	1.9	24	0.8	1	0.0	14	0.5
7	1.5	43	9.4	—	—	9	2.0	15	3.3	6	1.3	—	—	4	0.9
3	1.6	24	13.0	—	—	6	3.2	6	3.2	2	1.1	—	—	1	0.5
1	1.2	12	14.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	5	6.8	—	—	—	—	1	1.4	—	—	—	—	—	—
—	—	15	20.4	—	—	7	9.5	3	4.1	—	—	—	—	—	—
—	—	8	11.3	—	—	2	2.8	1	1.4	—	—	—	—	—	—
—	—	6	9.4	—	—	4	6.3	1	1.6	—	—	—	—	—	—
—	—	11	15.6	—	—	3	4.2	—	—	1	1.4	—	—	1	1.4
—	—	13	16.6	—	—	4	5.1	1	1.3	—	—	—	—	—	—
—	—	5	8.7	—	—	2	3.5	—	—	2	3.5	1	1.7	—	—
—	—	5	7.6	—	—	2	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—
1	1.2	14	16.7	—	—	1	1.2	3	3.6	1	1.2	—	—	1	1.2
1	1.0	13	12.4	—	—	3	2.9	3	2.9	—	—	—	—	2	1.9
5	7.6	3	4.5	—	—	3	4.5	1	1.5	1	1.5	—	—	—	—
2	2.9	13	18.6	—	—	3	4.3	1	1.4	—	—	—	—	1	1.4
—	—	14	19.7	—	—	1	1.4	4	5.6	—	—	—	—	1	1.4
1	1.3	7	9.0	—	—	4	5.1	3	3.9	1	1.3	—	—	1	1.3
3	5.2	9	15.7	—	—	4	7.0	—	—	2	3.5	—	—	—	—
3	2.3	17	12.9	—	—	9	6.8	2	1.5	1	0.8	—	—	—	—
4	3.8	11	10.5	—	—	4	3.8	5	4.8	1	1.0	—	—	—	—
—	—	4	5.0	—	—	1	1.3	—	—	1	1.3	—	—	—	—
—	—	9	13.4	—	—	5	7.4	—	—	1	1.5	—	—	—	—
2	1.6	13	10.2	—	—	8	6.3	—	—	—	—	—	—	—	—
4	2.5	31	19.4	—	—	4	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—
3	3.4	6	6.7	—	—	6	6.7	1	1.1	2	2.2	—	—	—	—
—	—	1	10.3	—	—	1	10.3	—	—	—	—	—	—	—	—
3	1.9	18	11.7	—	—	14	9.1	1	0.6	—	—	—	—	1	0.6
4	4.2	12	12.5	—	—	2	2.1	1	1.0	—	—	—	—	1	1.0
1	1.5	9	13.8	—	—	1	1.5	1	1.5	—	—	—	—	—	—
1	1.0	8	7.6	—	—	4	3.8	3	2.9	2	1.9	—	—	—	—