

22. 市郡別、主要死因（简单分）

年次および 地域別	死亡者総数		全 結 核		※ 呼吸器系の結核		※ その他の結核		梅毒および その続発症		腸 チ 数
	死亡数	死亡率	数	率	数	率	数	率	数	率	
昭和30年	12 789	807.6	885	55.9	778	49.1	107	6.8	24	1.5	—
昭和31年	13 559	856.2	797	50.3	712	45.0	85	5.4	31	2.0	3
岐阜市	2 059	794.8	170	65.6	157	60.6	13	5.0	8	3.1	1
大垣市	710	754.3	33	35.1	29	30.8	4	4.2	3	3.2	—
高山市	481	967.7	49	98.6	40	80.5	9	18.1	2	4.0	1
多治見市	347	732.0	39	82.3	38	80.2	1	2.1	—	—	—
関市	372	887.3	14	33.4	13	31.0	1	2.4	—	—	—
中津川市	362	886.9	13	31.8	12	29.4	1	2.4	—	—	1
美濃市	292	936.3	14	44.9	12	38.5	2	6.4	—	—	—
瑞浪市	327	902.5	31	85.6	26	71.8	5	13.8	—	—	—
羽島市	387	1 000.7	19	49.1	18	46.5	1	2.6	—	—	—
恵那市	316	999.3	28	88.5	24	75.9	4	12.6	1	3.2	—
美濃加茂市	291	934.4	19	61.0	16	51.4	3	9.6	—	—	—
土岐市	364	718.8	26	51.3	24	47.4	2	3.9	1	2.0	—
稲葉郡	443	784.4	24	42.5	22	39.0	2	3.5	3	5.3	—
羽島郡	292	782.2	14	37.5	12	32.1	2	5.4	—	—	—
海津郡	348	994.3	20	57.1	17	48.6	3	8.6	—	—	—
養老郡	364	942.4	16	41.4	13	33.7	3	7.8	—	—	—
不破郡	353	847.5	23	55.2	21	50.4	2	4.8	—	—	—
安八郡	306	906.7	12	35.6	10	29.6	2	5.9	1	3.0	—
揖斐郡	633	955.0	30	45.3	28	42.2	2	3.0	1	1.5	—
本巣郡	468	883.4	15	28.3	14	26.4	1	1.9	2	3.8	—
山県郡	307	870.2	19	53.9	17	48.2	2	5.7	1	2.8	—
武儀郡	244	937.2	13	49.9	12	46.1	1	3.8	1	3.8	—
郡上郡	630	1 000.7	37	58.8	34	54.0	3	4.8	1	1.6	—
加茂郡	608	847.5	18	25.1	16	22.3	2	2.8	2	2.8	—
可児郡	339	756.3	13	29.0	12	26.8	1	2.2	1	2.2	—
土岐郡	44	606.3	2	27.6	1	13.8	1	13.8	—	—	—
恵那郡	614	895.2	23	33.5	20	29.2	3	4.4	1	1.5	—
益田郡	433	854.7	25	49.3	22	43.4	3	5.9	—	—	—
大野郡	308	841.7	12	32.8	10	27.3	2	5.5	—	—	—
吉城郡	517	794.9	26	40.0	22	33.8	4	6.1	2	3.1	—

(注) ※印は再掲を示す。

資料：厚県生部公衆衛生課

類) 別, 死亡者数および死亡率

(人口10万対率)

プ.ス	バラチフス		コレラ		赤痢		※ 細菌性赤痢		※ 疫痢		食物中毒	
	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率
—	1	0.1	—	—	93	5.9	3	0.2	90	5.7	2	0.1
0.2	—	—	—	—	102	6.4	8	0.5	94	5.9	1	0.1
0.4	—	—	—	—	11	4.2	—	—	11	4.2	1	0.4
—	—	—	—	—	3	3.2	—	—	3	3.2	—	—
2.0	—	—	—	—	1	2.0	—	—	1	2.0	—	—
—	—	—	—	—	1	2.1	—	—	1	2.1	—	—
—	—	—	—	—	8	19.1	—	—	8	19.1	—	—
2.4	—	—	—	—	4	9.8	—	—	4	9.8	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	6	15.5	—	—	6	15.5	—	—
—	—	—	—	—	3	9.5	1	3.2	2	6.3	—	—
—	—	—	—	—	6	19.3	1	3.2	5	16.1	—	—
—	—	—	—	—	7	13.8	1	2.0	6	11.8	—	—
—	—	—	—	—	3	5.3	—	—	3	5.3	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	3	8.6	1	2.9	2	5.7	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	1	2.4	1	2.4	—	—	—	—
—	—	—	—	—	4	11.9	—	—	4	11.9	—	—
—	—	—	—	—	4	6.0	—	—	4	6.0	—	—
—	—	—	—	—	4	7.6	—	—	4	7.6	—	—
—	—	—	—	—	3	8.5	—	—	3	8.5	—	—
—	—	—	—	—	1	3.8	—	—	1	3.8	—	—
—	—	—	—	—	3	4.8	1	1.6	2	3.2	—	—
—	—	—	—	—	6	8.4	1	1.4	5	7.0	—	—
—	—	—	—	—	6	13.4	—	—	6	13.4	—	—
—	—	—	—	—	1	13.8	1	13.8	—	—	—	—
—	—	—	—	—	6	8.7	—	—	6	8.7	—	—
—	—	—	—	—	2	3.9	—	—	2	3.9	—	—
—	—	—	—	—	3	8.2	—	—	3	8.2	—	—
—	—	—	—	—	2	3.1	—	—	2	3.1	—	—

類) 別, 死亡者数および死亡率 (続)

菌感染	※ ペ ス ト		※ ら い		※ 破 傷 風		ビ ー ル ス による疾患		※ 急性灰白髄炎 お よ び 後 遺 症		※ 日 本 脳 炎	
	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率
—	—	—	—	—	10	0.6	100	6.3	13	0.8	24	1.5
—	—	—	—	—	12	0.8	128	8.1	3	0.2	52	3.3
—	—	—	—	—	1	0.4	24	9.3	—	—	5	1.9
—	—	—	—	—	2	2.1	16	17.0	—	—	7	7.4
—	—	—	—	—	—	—	4	8.0	—	—	4	8.0
—	—	—	—	—	—	—	2	4.2	—	—	2	4.2
—	—	—	—	—	—	—	6	14.3	—	—	1	2.4
—	—	—	—	—	—	—	4	9.8	—	—	1	2.4
—	—	—	—	—	1	3.2	7	22.4	—	—	4	12.8
—	—	—	—	—	—	—	1	2.8	—	—	—	—
—	—	—	—	—	1	2.6	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	3	9.5	1	3.2	1	3.2
—	—	—	—	—	—	—	1	3.2	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	3	5.9	1	2.0	2	3.9
—	—	—	—	—	—	—	2	3.5	—	—	—	—
—	—	—	—	—	1	2.7	3	8.0	—	—	1	2.7
—	—	—	—	—	—	—	3	8.6	—	—	1	2.9
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	5	12.0	—	—	2	4.8
—	—	—	—	—	—	—	3	8.9	—	—	2	5.9
—	—	—	—	—	—	—	10	15.1	—	—	6	9.1
—	—	—	—	—	1	1.9	6	11.3	—	—	1	1.9
—	—	—	—	—	—	—	3	8.5	—	—	2	5.7
—	—	—	—	—	—	—	1	3.8	—	—	1	3.8
—	—	—	—	—	2	3.2	6	9.5	1	1.6	5	7.9
—	—	—	—	—	1	1.4	7	9.8	—	—	—	—
—	—	—	—	—	1	2.2	3	6.7	—	—	1	2.2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	1	1.5	1	1.5	—	—	1	1.5
—	—	—	—	—	—	—	2	3.9	—	—	2	3.9
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	2	3.1	—	—	—	—

22. 市郡別，主要死因（简单分）

年次および 地域別	※ ましん		発疹チフスお よびその他の リケツチア病		マ ラ リ ヤ		そ の 他 の 伝 染 病 お よ び 寄 生 虫 病		※ 鉤虫病 (十二指腸虫病)		※ 蛔虫
	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数
昭和30年	50	3.2	—	—	—	—	42	2.7	10	0.6	27
昭和31年	63	4.0	—	—	—	—	32	2.0	7	0.4	18
岐阜市	18	6.9	—	—	—	—	2	0.8	—	—	2
大垣市	8	8.5	—	—	—	—	3	3.2	2	2.1	1
高山市	—	—	—	—	—	—	1	2.0	—	—	1
多治見市	—	—	—	—	—	—	1	2.1	—	—	—
関市	5	11.9	—	—	—	—	2	4.8	1	2.4	—
中津川市	2	4.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—
美濃市	3	9.6	—	—	—	—	1	3.2	—	—	1
瑞浪市	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
羽島市	—	—	—	—	—	—	2	5.2	—	—	1
恵那市	1	3.2	—	—	—	—	1	3.2	—	—	1
美濃市	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
加茂市	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
土岐市	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
稲葉郡	1	1.8	—	—	—	—	2	3.5	—	—	1
羽島郡	2	5.4	—	—	—	—	1	2.7	—	—	1
海津郡	2	5.7	—	—	—	—	1	2.9	1	2.9	—
養老郡	—	—	—	—	—	—	3	7.8	—	—	3
不破郡	3	7.2	—	—	—	—	1	2.4	—	—	1
安八郡	1	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
揖斐郡	4	6.0	—	—	—	—	5	7.5	—	—	4
本巣郡	4	7.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
山県郡	1	2.8	—	—	—	—	1	2.8	—	—	—
武儀郡	—	—	—	—	—	—	1	3.8	1	3.8	—
郡上郡	—	—	—	—	—	—	1	1.6	—	—	—
加茂郡	5	7.0	—	—	—	—	1	1.4	1	1.4	—
可児郡	1	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
土岐郡	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
恵那郡	—	—	—	—	—	—	1	1.5	—	—	1
益田郡	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
大野郡	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
吉城郡	2	3.1	—	—	—	—	1	1.5	1	1.5	—

類) 別, 死亡者数および死亡率 (続)

病 率	伝染病および 寄生虫病の 残り項目		悪性新生物 (リンパ組織 および造血組 織の新生物を 含む)		※ 消化器および 腹 膜 の 悪性新生物		※ 乳房および 女性性器の 悪性新生物		※ そ の 他 の 悪性新生物		良性および 性質不詳の 新 生 物	
	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率
1.7	—	—	1 438	90.8	1 090	68.8	141	8.9	207	13.1	65	4.1
1.1	2	0.1	1 487	93.9	1 122	70.9	147	9.3	218	13.8	73	4.6
0.8	—	—	278	107.3	194	74.9	34	13.1	50	19.3	27	10.4
1.1	—	—	94	99.9	77	81.8	9	9.6	8	8.5	2	2.1
2.0	—	—	51	102.6	38	76.4	6	12.1	7	14.1	5	10.1
—	—	—	51	107.6	38	80.2	5	10.5	8	16.9	4	8.4
—	—	—	33	78.7	24	57.2	5	11.9	4	9.5	1	2.4
—	—	—	39	95.5	28	68.6	3	7.3	8	19.6	3	7.3
3.2	—	—	37	118.6	30	96.2	2	6.4	5	16.0	1	3.2
—	—	—	38	104.9	30	82.8	3	8.3	5	13.8	—	—
2.6	—	—	37	95.7	28	72.4	3	7.8	6	15.5	1	2.6
3.2	1	3.2	30	94.9	21	66.4	4	12.6	5	15.8	1	3.2
—	—	—	21	67.4	15	48.2	3	9.6	3	9.6	1	3.2
—	—	—	43	84.9	31	61.2	2	3.9	10	19.7	4	7.9
1.8	—	—	50	88.5	41	72.6	5	8.9	4	7.1	2	3.5
2.7	—	—	35	93.8	27	72.3	3	8.0	5	13.4	1	2.7
—	—	—	33	94.3	31	88.6	1	2.9	1	2.9	1	2.9
7.8	—	—	41	106.1	37	95.8	4	10.4	—	—	—	—
2.4	—	—	51	122.4	40	96.0	4	9.6	7	16.8	2	4.8
—	—	—	33	97.8	32	94.8	1	3.0	—	—	—	—
6.0	—	—	63	95.0	49	73.9	5	7.5	9	13.6	1	1.5
—	—	—	66	124.6	55	103.8	4	7.6	7	13.2	2	3.8
—	—	—	33	93.5	30	85.0	1	2.8	2	5.7	1	2.8
—	—	—	18	69.1	14	53.8	1	3.8	3	11.5	1	3.8
—	—	—	48	76.2	29	46.1	7	11.1	12	19.1	3	4.8
—	1	1.4	70	97.6	54	75.3	7	9.8	9	12.5	1	1.4
—	—	—	33	73.6	25	55.8	2	4.5	6	13.4	—	—
—	—	—	2	27.6	2	27.6	—	—	—	—	1	13.8
1.5	—	—	65	94.8	43	62.7	10	14.6	12	17.5	4	5.8
—	—	—	30	59.2	19	37.5	4	7.9	7	13.8	2	3.9
—	—	—	21	57.4	16	43.7	1	2.7	4	10.9	—	—
—	—	—	43	66.1	24	36.9	8	12.3	11	16.9	1	1.5

22. 市郡別，主要死因（简单分）

年次および 地域別	アレルギー性 内分泌系物質 代謝および 栄養の疾患		※ 喘 息		※ 糖 尿 病		※ 脚 気		血液および 造血器の疾患		※ 貧
	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数
昭和30年	318	20.1	218	13.8	34	2.1	19	1.2	48	3.0	24
昭和31年	357	22.5	231	14.6	57	3.6	18	1.1	48	3.0	23
岐阜市	57	22.0	34	13.1	11	4.2	1	0.4	8	3.1	4
大垣市	22	23.4	12	12.7	7	7.4	1	1.1	3	3.2	3
高山市	8	16.1	5	10.1	2	4.0	-	-	3	6.0	3
多治見市	9	19.0	5	10.5	1	2.1	-	-	2	4.2	1
関市	15	35.8	5	11.9	1	2.4	2	4.8	1	2.4	1
中津川市	10	24.5	6	14.7	2	4.9	-	-	2	4.9	-
美濃市	5	16.0	4	12.8	-	-	-	-	2	6.4	1
瑞浪市	6	16.6	2	5.5	1	2.8	1	2.8	2	5.5	1
羽島市	7	18.1	5	12.9	1	2.6	1	2.6	2	5.2	-
恵那市	6	19.0	4	12.6	1	3.2	-	-	1	3.2	-
美濃加茂市	14	45.0	8	25.7	4	12.8	1	3.2	1	3.2	1
土岐市	6	11.8	5	9.9	-	-	1	2.0	-	-	-
稲葉郡	4	7.1	3	5.3	-	-	1	1.8	1	1.8	-
羽島郡	5	13.4	3	8.0	-	-	-	-	3	8.0	1
海津郡	8	22.9	5	14.3	3	8.6	-	-	-	-	-
養老郡	8	20.7	6	15.5	1	2.6	-	-	4	10.4	3
不破郡	4	9.6	1	2.4	2	4.8	1	2.4	1	2.4	-
安八郡	7	20.7	3	8.9	3	8.9	1	3.0	-	-	-
揖斐郡	17	25.6	12	18.1	3	4.5	-	-	3	4.5	2
本巣郡	8	15.1	6	11.3	1	1.9	-	-	1	1.9	1
山県郡	16	45.4	14	39.7	1	2.8	1	2.8	-	-	-
武儀郡	6	23.0	5	19.2	1	3.8	-	-	-	-	-
郡上郡	23	36.5	18	28.6	1	1.6	2	3.2	2	3.2	1
加茂郡	18	25.1	15	20.9	1	1.4	-	-	1	1.4	-
可児郡	8	17.8	6	13.4	-	-	2	4.5	1	2.2	-
土岐郡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
恵那郡	17	24.8	9	13.1	5	7.3	1	1.5	2	2.9	-
益田郡	10	19.7	5	9.9	4	7.9	-	-	2	3.9	-
大野郡	16	43.7	12	32.8	-	-	-	-	-	-	-
吉城郡	17	26.1	13	20.0	-	-	1	1.5	-	-	-

類) 別, 死亡者数および死亡率 (続)

血	精神病, 精神 神経症および 人格異状		中枢神経系 の血管損傷 およびその他 の脳生麻痺		※ 中枢神経系の 血管損傷		※ その他の 脳性麻痺		中枢神経系の 炎症性疾患		※ 髄膜炎 (髄膜炎菌性 および結核性 を除く)	
	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数
1.5	65	4.1	2 277	143.8	1 872	118.2	405	25.6	90	5.7	65	4.1
1.5	93	5.9	2 582	163.0	2 108	133.1	474	29.9	76	4.8	57	3.6
1.5	19	7.3	324	125.1	267	103.1	57	22.0	16	6.2	13	5.0
3.2	5	5.3	117	124.3	99	105.2	18	19.1	8	8.5	7	7.4
6.0	3	6.0	91	183.1	68	136.8	23	46.3	2	4.0	2	4.0
2.1	4	8.4	72	151.9	62	130.8	10	21.1	2	4.2	2	4.2
2.4	2	4.8	62	147.9	51	121.6	11	26.2	1	2.4	1	2.4
—	1	2.4	78	191.1	54	132.3	24	58.8	1	2.4	1	2.4
3.2	1	3.2	59	189.2	48	153.9	11	35.3	1	3.2	—	—
2.8	1	2.8	74	204.2	59	162.8	15	41.4	—	—	—	—
—	2	5.2	105	271.5	74	191.4	31	80.2	3	7.8	3	7.8
—	4	12.6	68	215.0	53	167.6	15	47.4	1	3.2	—	—
3.2	2	6.4	60	192.7	47	150.9	13	41.7	2	6.4	2	6.4
—	—	—	74	146.1	59	116.5	15	29.6	3	5.9	2	3.9
—	3	5.3	84	148.7	63	111.6	21	37.2	4	7.1	1	1.8
2.7	1	2.7	52	139.3	43	115.2	9	24.1	—	—	—	—
—	3	8.6	61	174.3	52	148.6	9	25.7	3	8.6	2	5.7
7.8	3	7.8	56	145.0	47	121.7	9	23.3	2	5.2	—	—
—	—	—	70	168.1	59	141.7	11	26.4	6	14.4	6	14.4
—	—	—	45	133.3	38	112.6	7	20.7	4	11.9	4	11.9
3.0	3	4.5	109	164.5	92	138.8	17	25.6	3	4.5	—	—
1.9	6	11.3	89	168.0	79	149.1	10	18.9	3	5.7	2	3.8
—	1	2.8	58	164.4	52	147.4	6	17.0	1	2.8	1	2.8
—	—	—	53	203.6	43	165.2	10	38.4	—	—	—	—
1.6	6	9.5	119	189.0	101	160.4	18	28.6	—	—	—	—
—	2	2.8	130	181.2	106	147.8	24	33.5	2	2.8	2	2.8
—	4	8.9	62	138.3	51	113.8	11	24.5	2	4.5	2	4.5
—	1	13.8	9	124.0	7	96.5	2	27.6	1	13.8	1	13.8
—	12	17.5	149	217.2	121	176.4	28	40.8	—	—	—	—
—	2	3.9	87	171.7	70	138.2	17	33.6	4	7.9	2	3.9
—	1	2.7	52	142.1	47	128.4	5	13.7	—	—	—	—
—	1	1.5	113	173.7	96	147.6	17	26.1	1	1.5	1	1.5

22. 市郡別，主要死因（简单分）

年次および 地域別	その他の中枢 神経系の疾患		神経および 末梢神経節の 疾患		眼の炎症性疾 患，その他の 眼の疾患 および状態		耳および乳様 突起の疾患		リュウマチ熱		慢性リ チ性心
	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	
昭和30年	64	4.0	23	1.5	2	0.1	2	0.1	7	0.4	54
昭和31年	78	4.9	18	1.1	1	0.1	8	0.5	3	0.2	63
岐阜市	9	3.5	—	—	—	—	1	0.4	—	—	7
大垣市	3	3.2	1	1.1	—	—	—	—	—	—	2
高山市	4	8.0	1	2.0	—	—	—	—	—	—	4
多治見市	3	6.3	1	2.1	—	—	1	2.1	—	—	—
関市	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
中津川市	5	12.2	—	—	—	—	1	2.4	1	2.4	3
美濃市	1	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	1
瑞浪市	2	5.5	—	—	—	—	1	2.8	—	—	—
羽島市	2	5.2	1	2.6	—	—	1	2.6	—	—	—
恵那市	2	6.3	1	3.2	—	—	—	—	—	—	2
美濃加茂市	1	3.2	—	—	—	—	1	3.2	—	—	1
土岐市	2	3.9	1	2.0	—	—	—	—	—	—	—
稲葉郡	4	7.1	—	—	—	—	—	—	—	—	9
羽島郡	1	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	4
海津郡	2	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—
養老郡	2	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
不破郡	1	2.4	2	4.8	—	—	—	—	—	—	1
安八郡	2	5.9	—	—	—	—	—	—	1	3.0	—
揖斐郡	6	9.1	—	—	—	—	—	—	—	—	2
本巣郡	2	3.8	1	1.9	—	—	—	—	—	—	1
山県郡	6	17.0	1	2.8	—	—	—	—	—	—	—
武儀郡	1	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	3
郡上郡	1	1.6	1	1.6	—	—	—	—	—	—	3
加茂郡	2	2.8	5	7.0	—	—	—	—	—	—	2
可児郡	1	2.2	—	—	1	2.2	1	2.2	—	—	4
土岐郡	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
恵那郡	5	7.3	2	2.9	—	—	—	—	1	2.2	6
益田郡	2	3.9	—	—	—	—	—	—	—	—	2
大野郡	1	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	1
吉城郡	5	7.7	—	—	—	—	1	1.5	—	—	3

類) 別, 死亡者数および死亡率 (続)

ユウマ 臓疾患	動脈硬化性 および変性性 心臓疾患		そ の 他 の 心 臓 疾 患		心臓疾患を 伴う高血圧症		※ 心臓疾患を 伴う高血圧症 (細動脈性腎 硬化症を伴う ものを除く)		※ 細動脈性 腎硬化症を 伴う高血圧性 心臓疾患		心臓の記載の ない高血圧症		
	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率
	3.4	728	46.0	275	17.4	25	1.6	25	1.6	—	—	61	3.9
	4.0	818	51.7	248	15.7	37	2.3	36	2.3	1	0.1	83	5.2
	2.7	83	32.0	34	13.1	3	1.2	3	1.2	—	—	3	1.2
	2.1	42	44.6	11	11.7	1	1.1	1	1.1	—	—	7	7.4
	8.0	27	54.3	10	20.1	—	—	—	—	—	—	5	10.1
	—	24	50.6	5	10.5	1	2.1	1	2.1	—	—	1	2.1
	4.8	18	42.9	6	14.3	—	—	—	—	—	—	—	—
	7.3	18	44.1	5	12.2	3	7.3	3	7.3	—	—	1	2.4
	3.2	33	105.8	6	19.2	1	3.2	1	3.2	—	—	1	3.2
	—	25	69.0	7	19.3	1	2.8	1	2.8	—	—	—	—
	—	19	49.1	6	15.5	1	2.6	1	2.6	—	—	1	2.6
	6.3	11	34.8	7	22.1	3	9.5	2	6.3	1	3.2	3	9.5
	3.2	20	64.2	8	25.7	—	—	—	—	—	—	3	9.6
	—	23	45.4	13	25.7	4	7.9	4	7.9	—	—	7	13.8
	15.9	20	35.4	7	12.4	2	3.5	2	3.5	—	—	6	10.6
	10.7	8	21.4	5	13.4	1	2.7	1	2.7	—	—	2	5.4
	—	19	54.3	2	5.7	2	5.7	2	5.7	—	—	1	2.9
	—	30	77.7	4	10.4	1	2.6	1	2.6	—	—	4	10.4
	2.4	20	48.0	9	21.6	—	—	—	—	—	—	3	7.2
	—	18	53.3	5	14.8	1	3.0	1	3.0	—	—	—	—
	3.0	38	57.3	11	16.6	5	7.5	5	7.5	—	—	5	7.5
	1.9	21	39.6	5	9.4	1	1.9	1	1.9	—	—	1	1.9
	—	24	68.0	4	11.3	—	—	—	—	—	—	2	5.7
	11.5	18	69.1	7	26.9	1	3.8	1	3.8	—	—	1	3.8
	4.8	54	85.8	19	30.2	—	—	—	—	—	—	6	9.5
	2.8	35	48.8	10	13.9	—	—	—	—	—	—	2	2.8
	8.9	25	55.8	2	4.5	2	4.5	2	4.5	—	—	1	2.2
	—	5	68.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	8.7	36	52.5	10	14.6	1	1.5	1	1.5	—	—	3	4.4
	3.9	28	55.3	17	33.6	—	—	—	—	—	—	2	3.9
	2.7	24	65.6	4	10.9	1	2.7	1	2.7	—	—	1	2.7
	4.6	52	79.9	9	13.8	1	1.5	1	1.5	—	—	11	16.9

22. 市郡別，主要死因（简单分）

年次および 地域別	※ 心臓の記載のない 高血圧症 (細動脈性腎 硬化症を伴う ものを除く)		※ 心臓の記載な く細動脈性腎 硬化症を伴う 高血圧症		動脈の疾患		静脈の疾患 およびその他 の循環器系 の疾患		呼 吸 器 系 の 疾 患		※ インフ 数
	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数
昭和30年	48	3.0	13	0.8	69	4.4	4	0.3	960	60.6	9
昭和31年	66	4.2	17	1.1	85	5.4	8	0.5	844	53.3	3
岐阜市	2	0.8	1	0.4	11	4.2	3	1.2	140	54.0	—
大垣市	7	7.4	—	—	3	3.2	—	—	55	58.4	—
高山市	3	6.0	2	4.0	7	14.1	—	—	24	48.3	—
多治見市	1	2.1	—	—	2	4.2	1	2.0	12	25.3	—
関市	—	—	—	—	2	4.8	—	—	27	64.4	1
中津川市	1	2.4	—	—	3	7.3	1	2.4	18	44.1	—
美濃市	—	—	1	3.2	5	16.0	1	3.2	26	83.4	—
瑞浪市	—	—	—	—	—	—	—	—	16	44.2	1
羽島市	1	2.6	—	—	1	2.6	—	—	20	51.7	—
恵那市	2	6.3	1	3.2	—	—	—	—	9	28.5	—
美濃加茂市	3	9.6	—	—	2	6.4	—	—	15	48.2	—
土岐市	2	3.9	5	9.9	—	—	—	—	14	27.6	—
稲葉郡	6	10.6	—	—	—	—	—	—	26	46.0	—
羽島郡	2	5.4	—	—	1	2.7	—	—	21	56.3	—
海津郡	—	—	1	2.9	1	2.9	—	—	28	80.0	—
養老郡	4	10.4	—	—	9	23.3	—	—	20	51.8	1
不破郡	—	—	3	7.2	10	24.0	—	—	16	38.4	—
安八郡	—	—	—	—	—	—	1	3.0	19	56.3	—
揖斐郡	5	7.5	—	—	3	4.5	—	—	52	78.5	—
本巣郡	1	1.9	—	—	3	5.7	—	—	33	62.3	—
山県郡	2	5.7	—	—	1	2.8	—	—	22	62.4	—
武儀郡	1	3.8	—	—	2	7.7	—	—	23	88.3	—
郡上郡	5	7.9	1	1.6	2	3.2	—	—	48	76.2	—
加茂郡	2	2.8	—	—	3	4.2	—	—	42	58.5	—
可児郡	1	2.2	—	—	1	2.2	—	—	20	44.6	—
土岐郡	—	—	—	—	—	—	—	—	1	13.8	—
恵那郡	2	2.9	1	1.5	8	11.7	—	—	21	30.6	—
益田郡	2	3.9	—	—	3	5.9	—	—	31	61.2	—
大野郡	1	2.7	—	—	1	2.7	1	2.7	28	76.5	—
吉城郡	10	15.4	1	1.5	1	1.5	—	—	17	26.1	—

類) 別, 死亡者数および死亡率 (続)

ルエンザ	※ 肺 炎 (新生児肺炎を除く)		※ 気 管 支 炎		※ 膿 胸 お よ び 胸 膜 炎 (結核性を除く)		消 化 器 系 の 疾 患		※ 胃 お よ び 十 二 指 腸 の 遺 瘍		※ 虫 垂 炎	
	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数
0.6	531	33.5	244	15.4	22	1.4	1 254	79.2	200	12.6	25	1.6
0.2	454	28.7	232	14.7	12	0.8	1 187	75.0	188	11.9	27	1.7
—	90	34.7	25	9.7	5	1.9	153	59.1	27	10.4	—	—
—	27	28.7	24	25.5	1	1.1	54	57.4	5	5.3	5	5.3
—	12	24.1	9	18.1	1	2.0	38	76.4	14	28.2	3	6.0
—	8	16.9	3	6.3	—	—	22	46.4	5	10.5	1	2.1
2.4	16	38.2	7	16.7	—	—	32	76.3	3	7.2	1	2.4
—	13	31.8	2	4.9	—	—	22	53.9	4	9.8	—	—
—	15	48.1	2	6.4	1	3.2	23	73.7	4	12.8	—	—
2.8	10	27.6	3	8.3	—	—	25	69.0	2	5.5	—	—
—	7	18.1	12	31.0	—	—	39	100.8	9	23.3	1	2.6
—	2	6.3	6	19.0	—	—	23	72.7	2	6.3	2	6.3
—	2	6.4	7	22.5	1	3.2	27	86.7	3	9.6	1	3.2
—	8	15.8	4	7.9	—	—	28	55.3	4	7.9	1	2.0
—	5	8.9	14	24.8	—	—	31	54.9	3	5.3	1	1.8
—	13	34.8	6	16.1	—	—	28	75.0	3	8.0	—	—
—	19	54.3	2	5.7	—	—	39	111.4	6	17.1	1	2.9
2.6	12	31.1	7	18.1	—	—	42	108.7	7	18.1	1	2.6
—	10	24.0	4	9.6	—	—	42	100.8	4	9.6	—	—
—	11	32.6	4	11.9	—	—	29	85.9	6	17.8	—	—
—	30	45.3	11	16.6	—	—	53	80.0	11	16.6	—	—
—	13	24.5	11	20.8	2	3.8	47	88.7	6	11.3	—	—
—	14	39.7	5	14.2	1	2.8	25	70.9	4	11.3	—	—
—	15	57.6	6	23.0	—	—	28	107.5	5	19.2	1	3.8
—	19	30.2	20	31.8	—	—	80	127.1	15	23.8	1	1.6
—	27	37.6	4	5.6	—	—	48	66.9	6	8.4	3	4.2
—	12	26.8	5	11.2	—	—	44	98.2	3	6.7	—	—
—	—	—	1	13.8	—	—	7	96.5	1	13.8	—	—
—	13	19.0	3	4.4	—	—	56	81.6	6	8.7	—	—
—	14	27.6	12	23.7	—	—	39	77.0	6	11.8	1	2.0
—	10	27.3	10	27.3	—	—	22	60.1	7	19.1	—	—
—	7	10.8	3	4.6	—	—	41	63.0	7	10.8	3	4.6

22. 市郡別，主要死因（简单分）

年次および 地域別	※ 腸閉塞および 腹控ヘルニア		※ 胃炎，十二指腸炎， 腸炎，大腸炎 および大腸炎 (新生児下痢 を除く)		※ 2才未満の 胃腸炎，腸炎 および大腸炎 (新生児下痢 を除く)		※ 2才以上の 胃腸炎，腸炎 および大腸炎		※ 腹膜炎		※ 肝硬
	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数
昭和30年	76	4.8	583	36.8	118	7.5	387	24.4	28	1.8	150
昭和31年	58	3.7	575	36.3	106	6.7	381	24.1	26	1.6	143
岐阜市	8	3.1	58	22.4	11	4.2	35	13.5	3	1.2	28
大垣市	—	—	22	23.4	7	7.4	14	14.9	3	3.2	7
高山市	2	4.0	10	20.1	4	8.0	6	12.1	—	—	1
多治見市	1	2.1	6	12.7	1	2.1	5	10.5	—	—	2
関市	5	11.9	15	35.8	1	2.4	12	28.6	—	—	2
中津川市	3	7.3	6	14.7	2	4.9	4	9.8	1	2.4	3
美濃市	1	3.2	15	48.1	5	16.0	9	28.9	—	—	1
瑞浪市	—	—	18	49.7	3	8.3	11	30.4	—	—	4
羽島市	1	2.6	21	54.3	4	10.3	15	38.8	1	2.6	2
恵那市	—	—	13	41.1	2	6.3	11	34.8	—	—	5
美濃加茂市	2	6.4	17	54.6	4	12.8	6	19.3	—	—	1
土岐市	—	—	15	29.6	—	—	12	23.7	—	—	5
稲葉郡	3	5.3	12	21.2	3	5.3	5	8.9	1	1.8	4
羽島郡	—	—	17	45.5	5	13.4	12	32.1	—	—	5
海津郡	4	11.4	18	51.4	5	14.3	11	31.4	1	2.9	4
養老郡	2	5.2	18	46.6	4	10.4	12	31.1	2	5.2	4
不破郡	—	—	23	55.2	5	12.0	16	38.4	2	4.8	7
安八郡	2	5.9	18	53.3	5	14.8	9	26.7	—	—	1
揖斐郡	1	1.5	24	36.2	6	9.1	16	24.1	—	—	9
本巣郡	3	5.7	23	43.4	6	11.3	16	30.2	2	3.8	8
山県郡	2	5.7	12	34.0	3	8.5	7	19.8	—	—	4
武儀郡	1	3.8	19	73.0	1	3.8	12	46.1	—	—	—
郡上郡	2	3.2	50	79.4	6	9.5	38	60.4	—	—	9
加茂郡	4	5.6	20	27.9	—	—	16	32.3	1	1.4	7
可児郡	—	—	29	64.7	—	—	21	46.8	2	4.5	5
土岐郡	—	—	4	55.1	—	—	3	41.3	1	13.8	—
恵那郡	7	10.2	24	35.0	1	1.5	19	27.7	4	5.8	9
益田郡	1	2.0	23	45.4	5	9.9	13	25.7	—	—	1
大野郡	—	—	13	35.5	4	10.9	8	21.9	1	2.7	1
吉城郡	3	4.6	12	18.4	3	4.6	7	10.8	1	1.5	4

類) 別, 死亡者数および死亡率 (続)

炎	※ 胆石症ならび に胆のうおよび 胆管の疾患		性尿器の疾患		※ 腎炎および ネフローゼ		※ 前立腺肥大症		妊 娠 分 娩 お よ び 産褥の合併症		※ 妊 娠 時 の 妊 娠 中 毒 症	
	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数
9.5	73	4.6	424	26.8	380	24.0	9	0.6	57	3.6	6	0.4
9.0	57	3.6	441	27.8	399	25.2	6	0.4	54	3.4	15	0.9
10.8	16	6.2	53	20.5	48	18.5	—	—	8	3.1	2	0.8
7.4	5	5.3	20	21.2	18	19.1	2	2.1	1	1.1	1	1.1
2.0	4	8.0	32	64.4	30	60.4	—	—	1	2.0	—	—
4.2	6	12.7	13	27.4	11	23.2	—	—	1	2.1	1	2.1
4.8	—	—	12	28.6	8	19.1	1	2.4	3	7.2	—	—
7.3	—	—	19	46.5	16	39.2	—	—	3	7.3	1	2.4
3.2	1	3.2	8	25.7	8	25.7	—	—	1	3.2	1	3.2
11.0	—	—	13	35.9	10	27.6	—	—	3	8.3	—	—
5.2	2	5.2	9	23.3	9	23.3	—	—	2	5.2	—	—
15.8	—	—	13	41.1	13	41.1	—	—	2	6.3	1	3.2
3.2	—	—	7	22.5	7	22.5	—	—	—	—	—	—
9.9	1	2.0	15	29.6	15	29.6	—	—	2	3.9	1	2.0
7.1	2	3.5	10	17.7	6	10.6	1	1.8	—	—	—	—
13.4	2	5.4	13	34.8	11	29.5	—	—	3	8.0	—	—
11.4	1	2.9	8	22.9	7	20.0	—	—	1	2.9	1	2.9
10.4	—	—	4	10.4	4	10.4	—	—	1	2.6	—	—
16.8	3	7.2	6	14.4	6	14.4	—	—	2	4.8	—	—
3.0	—	—	6	17.8	6	17.8	—	—	—	—	—	—
13.6	3	4.5	18	27.2	14	21.1	1	1.5	3	4.5	2	3.0
15.1	1	1.9	17	32.1	17	32.1	—	—	4	7.6	—	—
11.3	3	8.5	10	28.3	10	28.3	—	—	3	8.5	2	5.7
—	1	3.8	9	34.6	7	26.9	—	—	2	7.7	1	3.8
14.3	—	—	15	23.8	14	22.2	—	—	3	4.8	—	—
9.8	—	—	23	32.1	23	32.1	—	—	—	—	—	—
11.2	1	2.2	6	13.4	4	8.9	1	2.2	—	—	—	—
—	—	—	4	55.1	4	55.1	—	—	—	—	—	—
13.1	—	—	14	20.4	12	17.5	—	—	2	2.9	1	1.5
2.0	1	2.0	32	63.2	30	59.2	—	—	1	2.0	—	—
2.7	—	—	13	35.5	13	35.5	—	—	1	2.7	—	—
6.1	4	6.1	19	29.2	18	27.7	—	—	1	1.5	—	—

類) 別, 死亡者数および死亡率 (続)

皮膚および 陳性結合組織 の疾患		関節炎および リュウマチ (リュウマチ 熱を除く)		骨 髓 炎, そ の他の骨, 関 節, 筋, 骨格 系 の 疾 患		先 天 奇 形		出生時の損傷 分娩後窒息 および 肺不全拡張		* 出生時の損傷		* 未熟児の記載 のない分娩後 窒息および 肺不全拡張	
数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率
21	1.3	35	2.2	9	0.6	62	3.9	41	2.6	24	1.5	11	0.7
24	1.5	44	2.8	6	0.4	60	3.8	40	2.5	30	1.9	8	0.5
2	0.8	4	1.5	—	—	7	2.7	14	5.4	13	5.0	1	0.4
—	—	1	1.1	2	2.1	1	1.1	4	4.2	3	3.2	1	1.1
—	—	1	2.0	—	—	2	4.0	2	4.0	1	2.0	1	2.0
1	2.1	2	4.2	—	—	2	4.2	—	—	—	—	—	—
1	2.4	1	2.4	—	—	2	4.8	2	4.8	2	4.8	—	—
3	7.3	3	7.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	2	6.4	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	1	2.8	1	2.8	1	2.8	1	2.8	—	—
3	7.8	—	—	—	—	1	2.6	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	3	9.5	—	—	—	—	—	—
1	3.2	1	3.2	—	—	1	3.2	1	3.2	1	3.2	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	1.8	1	1.8	—	—	3	5.3	—	—	—	—	—	—
1	2.7	1	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	2	5.7	1	2.9	1	2.9	—	—	—	—	—	—
1	2.6	2	5.2	—	—	1	2.6	1	2.6	—	—	1	2.6
1	2.4	1	2.4	1	2.4	5	12.0	—	—	—	—	—	—
—	—	3	8.9	—	—	1	3.0	6	17.8	2	5.9	2	5.9
2	3.0	2	3.0	—	—	3	4.5	2	3.0	1	1.5	1	1.5
—	—	3	5.7	—	—	1	1.9	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	1	2.8	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	2	7.7	1	3.8	—	—	1	3.8
3	4.8	4	6.4	1	1.6	2	3.2	1	1.6	1	1.6	—	—
—	—	6	8.4	—	—	3	4.2	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	1	13.8	—	—	—	—	—	—
2	2.9	2	2.9	—	—	4	5.8	3	4.4	3	4.4	—	—
1	2.0	1	2.0	—	—	3	5.9	—	—	—	—	—	—
—	—	3	8.2	—	—	4	10.9	—	—	—	—	—	—
1	1.5	—	—	—	—	3	4.6	2	3.1	2	3.1	—	—

22. 市郡別，主要死因（简单分）

年次および 地域別	※ 未熟児の記載 のある分娩後 窒息および 肺不全拡張		新生児の感染		※ 新生児肺炎		※ 新生児下痢		※ その他未熟児 の記載のない 新生児の感染		※ その他未熟児 の記載のある 新生児の感染	
	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率
	昭和30年	6	0.4	86	5.4	57	3.6	25	1.6	3	0.2	1
昭和31年	2	0.1	101	6.4	80	5.1	14	0.9	7	0.4	—	—
岐阜市	—	—	17	6.6	12	4.6	3	1.2	2	0.8	—	—
大垣市	—	—	4	4.2	3	3.2	—	—	1	1.1	—	—
高山市	—	—	3	6.0	3	6.0	—	—	—	—	—	—
多治見市	—	—	1	2.1	1	2.1	—	—	—	—	—	—
関市	—	—	5	11.9	5	11.9	—	—	—	—	—	—
中津川市	—	—	3	7.3	2	4.9	1	2.4	—	—	—	—
美濃市	—	—	1	3.2	1	3.2	—	—	—	—	—	—
瑞浪市	—	—	4	11.0	3	8.3	1	2.8	—	—	—	—
羽島市	—	—	2	5.2	2	5.2	—	—	—	—	—	—
恵那市	—	—	1	3.2	1	3.2	—	—	—	—	—	—
美濃加茂市	—	—	1	3.2	—	—	—	—	1	3.2	—	—
土岐市	—	—	1	2.0	1	2.0	—	—	—	—	—	—
稲葉郡	—	—	1	1.8	1	1.8	—	—	—	—	—	—
羽島郡	—	—	2	5.4	2	5.4	—	—	—	—	—	—
海津郡	—	—	1	2.9	1	2.9	—	—	—	—	—	—
養老郡	—	—	4	10.4	3	7.8	1	2.6	—	—	—	—
不破郡	—	—	4	9.6	2	4.8	2	4.8	—	—	—	—
安八郡	2	5.9	1	3.0	—	—	1	3.0	—	—	—	—
揖斐郡	—	—	2	3.0	2	3.0	—	—	—	—	—	—
本巣郡	—	—	3	5.7	2	3.8	1	1.9	—	—	—	—
山県郡	—	—	4	11.3	4	11.3	—	—	—	—	—	—
武儀郡	—	—	3	11.5	3	11.5	—	—	—	—	—	—
郡上郡	—	—	3	4.8	1	1.6	2	3.2	—	—	—	—
加茂郡	—	—	7	9.8	6	8.4	—	—	1	1.4	—	—
可児郡	—	—	4	8.9	4	8.9	—	—	—	—	—	—
土岐郡	—	—	1	13.8	—	—	—	—	1	13.8	—	—
恵那郡	—	—	6	8.7	5	7.3	—	—	1	1.5	—	—
益田郡	—	—	4	7.9	4	7.9	—	—	—	—	—	—
大野郡	—	—	4	10.9	3	8.2	1	2.7	—	—	—	—
吉城郡	—	—	4	6.1	3	4.6	1	1.5	—	—	—	—

類) 別, 死亡者数および死亡率 (続)

母性毒血症による新生児の障害		その他の新生児固有の疾患		* 新生児の溶血性および出血性疾患		* 乳児栄養失調症 (1才未満のもの)		* 新生児固有の疾患にして診断名不適合のもの		* その他の副次疾患の記載のある未熟児その他の原因に附随する未熟児		* 性質不明の未熟児	
数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率
—	—	586	37.0	61	3.9	49	3.1	359	22.7	—	—	117	7.4
—	—	612	38.6	62	3.9	41	2.6	400	25.3	—	—	109	6.9
—	—	95	36.7	2	0.8	7	2.7	72	27.8	—	—	14	5.4
—	—	24	25.5	2	2.1	—	—	17	18.1	—	—	5	5.3
—	—	12	24.1	—	—	1	2.0	10	20.1	—	—	1	2.0
—	—	9	19.0	4	8.4	1	2.1	4	8.4	—	—	—	—
—	—	24	57.2	1	2.4	—	—	21	50.1	—	—	2	4.8
—	—	12	29.4	1	2.4	—	—	11	26.9	—	—	—	—
—	—	16	51.3	1	3.2	1	3.2	10	32.1	—	—	4	12.8
—	—	15	41.4	3	8.3	—	—	9	24.8	—	—	3	8.3
—	—	25	64.6	2	5.2	2	5.2	16	41.4	—	—	5	12.9
—	—	23	72.7	2	6.3	3	9.5	14	44.3	—	—	4	12.6
—	—	13	41.7	1	3.2	—	—	6	19.3	—	—	6	19.3
—	—	22	43.4	—	—	2	3.9	17	33.6	—	—	3	5.9
—	—	23	40.7	5	8.9	—	—	14	24.8	—	—	4	7.1
—	—	16	42.9	4	10.7	2	5.4	6	16.1	—	—	4	10.7
—	—	18	51.4	4	11.4	—	—	10	28.6	—	—	4	11.4
—	—	22	57.0	2	5.2	2	5.2	11	28.5	—	—	7	18.1
—	—	13	31.2	—	—	—	—	10	24.0	—	—	3	7.2
—	—	20	59.3	—	—	—	—	18	53.3	—	—	2	5.9
—	—	34	51.3	3	4.5	1	1.5	26	39.2	—	—	4	6.0
—	—	20	37.8	4	7.6	2	3.8	10	18.9	—	—	4	7.6
—	—	5	14.2	1	2.8	2	5.7	2	5.7	—	—	—	—
—	—	14	53.8	4	15.4	1	3.8	7	26.9	—	—	2	7.7
—	—	26	41.3	1	1.6	4	6.4	16	25.4	—	—	5	7.9
—	—	35	48.8	5	7.0	1	1.4	18	25.1	—	—	11	15.3
—	—	11	24.5	1	2.2	2	4.5	5	11.2	—	—	3	6.7
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	16	23.3	1	1.5	1	1.5	8	11.7	—	—	6	8.7
—	—	11	21.7	3	5.9	2	3.9	6	11.8	—	—	—	—
—	—	18	49.2	1	2.7	2	5.5	12	32.8	—	—	3	8.2
—	—	20	30.7	4	6.1	2	3.1	14	21.5	—	—	—	—

22. 市郡別，主要死因（简单分）

年次および 地域別	※ 精神病の記載 のない老衰な らびに診断名 不相当および 不明の原因		※ 心 臓 麻 痺		※ 黄 疸 (新生児黄疸 を含む)		※ 原因不詳の 症状および 頓 死		※ 蛋白尿および 尿 毒 症		※ 精神病の記載 のない老衰	
	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率
昭和30年	1 448	91.4	100	6.3	60	3.8	1	0.1	26	1.6	1 213	76.6
昭和31年	1 752	110.6	136	8.6	57	3.6	2	0.1	25	1.6	1 488	94.0
岐阜市	272	105.0	23	8.9	11	4.2	—	—	2	0.8	231	89.2
大垣市	103	109.4	8	8.5	12	12.7	—	—	2	2.1	79	83.9
高山市	40	80.5	1	2.0	2	4.0	—	—	1	2.0	34	68.4
多治見市	40	84.4	1	2.1	—	—	—	—	—	—	37	78.1
関市	60	143.1	5	11.9	1	2.4	1	2.4	1	2.4	48	114.5
中津川市	49	120.0	2	4.9	2	4.9	—	—	2	4.9	42	102.9
美濃市	25	80.2	2	6.4	—	—	—	—	2	6.4	21	67.3
瑞浪市	34	93.8	1	2.8	2	5.5	—	—	1	2.8	30	82.8
羽島市	49	126.7	1	2.6	1	2.6	—	—	—	—	46	118.9
恵那市	44	139.1	2	6.3	—	—	1	3.2	1	3.2	38	120.2
美濃加茂市	25	80.3	2	6.4	1	3.2	—	—	—	—	22	70.6
土岐市	34	67.1	4	7.9	5	9.9	—	—	—	—	24	47.4
稲葉郡	84	148.7	6	10.6	2	3.5	—	—	—	—	76	134.6
羽島郡	45	120.5	4	10.7	—	—	—	—	—	—	38	101.8
海津郡	62	177.1	6	17.1	—	—	—	—	1	2.9	52	148.6
養老郡	57	147.6	6	15.5	1	2.6	—	—	1	2.6	46	119.1
不破郡	22	52.8	5	12.0	1	2.4	—	—	—	—	16	38.4
安八郡	61	180.7	5	14.8	1	3.0	—	—	1	3.0	53	157.0
掛斐郡	90	135.8	7	10.6	3	4.5	—	—	—	—	75	113.2
本巢郡	71	134.0	8	15.1	1	1.9	—	—	1	1.9	59	111.4
山県郡	42	119.1	3	8.5	—	—	—	—	1	2.8	37	104.9
武儀郡	21	80.7	1	3.8	—	—	—	—	—	—	20	76.8
郡上郡	64	101.7	7	11.1	1	1.6	—	—	1	1.6	53	84.2
加茂郡	79	110.1	3	4.2	1	1.4	—	—	—	—	74	103.2
可児郡	46	102.6	6	13.4	2	4.5	—	—	—	—	37	82.5
土岐郡	5	68.9	2	27.6	—	—	—	—	—	—	3	41.3
恵那郡	89	129.8	8	11.7	2	2.9	—	—	4	5.8	74	107.9
益田郡	55	108.6	3	5.9	1	2.0	—	—	1	2.0	49	96.7
大野郡	35	95.6	3	8.2	2	5.5	—	—	1	2.7	29	79.2
吉城郡	49	75.3	1	1.5	2	3.1	—	—	1	1.5	45	69.2

類) 別, 死亡者数および死亡率 (続)

※ 自家中毒症		※ 発見死体 (原因不明)		※ 不明の原因		不慮の事故 中毒および 暴力		※ 不慮の事故 (災害死)		※ 自殺および 自傷		※ 他 殺	
数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率
26	1.6	—	—	4	0.3	994	62.8	538	34.0	443	28.0	13	0.8
22	1.4	—	—	4	0.3	1 061	67.0	550	34.7	485	30.6	26	1.6
—	—	—	—	—	—	180	69.5	68	26.3	104	40.1	8	3.1
2	2.1	—	—	—	—	56	59.5	32	34.0	23	24.4	1	1.1
1	2.0	—	—	—	—	41	82.5	22	44.3	19	38.2	—	—
1	2.1	—	—	1	2.1	19	40.1	6	12.7	13	27.4	—	—
1	2.4	—	—	—	—	28	66.8	12	28.6	16	38.2	—	—
1	2.4	—	—	—	—	32	78.4	16	39.2	16	39.2	—	—
—	—	—	—	—	—	9	28.9	3	9.6	6	19.2	—	—
—	—	—	—	—	—	25	69.0	14	38.6	8	22.1	3	8.3
—	—	—	—	1	2.1	19	49.1	8	20.7	11	28.4	—	—
1	3.2	—	—	1	2.1	20	63.2	9	28.5	11	34.8	—	—
—	—	—	—	—	—	32	102.7	11	35.3	17	54.6	4	12.8
—	—	—	—	—	—	30	59.2	13	25.7	17	33.6	—	—
—	—	—	—	—	—	31	54.9	15	26.6	15	26.6	1	1.8
1	2.7	—	—	1	2.7	22	58.9	14	37.5	7	18.8	1	2.7
1	2.9	—	—	—	—	23	65.7	14	40.0	8	22.9	1	2.9
3	7.8	—	—	—	—	26	67.3	14	36.2	12	31.1	—	—
—	—	—	—	—	—	28	67.2	10	24.0	15	36.0	3	7.2
1	3.0	—	—	—	—	23	68.2	12	35.6	9	26.7	2	5.9
5	7.5	—	—	—	—	51	76.9	37	55.8	14	21.1	—	—
1	1.9	—	—	—	—	29	54.7	17	32.1	12	22.7	—	—
1	2.8	—	—	—	—	19	53.9	10	28.3	9	25.5	—	—
—	—	—	—	—	—	11	42.2	5	19.2	6	23.0	—	—
—	—	—	—	—	—	41	65.1	23	36.5	17	27.0	1	1.6
1	1.4	—	—	—	—	43	59.9	23	32.1	20	27.9	—	—
—	—	—	—	—	—	33	73.6	23	51.3	10	22.3	—	—
—	—	—	—	—	—	3	41.3	1	13.8	8	27.6	—	—
—	—	—	—	—	—	44	64.2	27	39.4	17	24.8	—	—
—	—	—	—	—	—	34	67.1	14	27.6	20	39.5	—	—
1	2.0	—	—	—	—	41	112.0	32	87.4	8	21.9	1	2.7
—	—	—	—	—	—	68	104.5	45	69.2	23	35.4	—	—