

### 23. 市郡別，主要死因別，乳児

年次および 地域別	総 数		全 結 核		※ 呼吸器系の 結 核		※ そ の 他 の 結 核		梅毒および その続発症		赤 痢 (絞痙を 含む)		そ の 他 の 細菌性疾患	
					数	率	数	率	数	率	数	率	数	率
	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率
昭 和 30 年	1 254	41.8	5	0.2	—	—	5	0.2	2	0.1	1	0.0	15	0.5
昭 和 31 年	1 293	43.7	2	0.1	1	0.0	1	0.0	—	—	—	—	20	0.7
岐 阜 市	215	47.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	0.7
大 垣 市	78	41.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
高 山 市	37	42.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1.2
多 治 見 市	14	18.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
関 市	46	56.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2.4
中 津 川 市	28	35.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
中 美 濃 市	38	53.4	1	1.5	—	—	1	1.5	—	—	—	—	2	3.1
瑞 浪 市	26	40.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
羽 島 市	40	53.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
恵 那 市	32	53.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
美 濃 加 茂 市	27	37.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
土 岐 市	34	35.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1.1
稻 葉 郡	42	46.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1.1
羽 島 郡	30	40.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1.4
海 津 郡	33	50.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
養 老 郡	38	52.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
不 破 郡	29	36.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
安 八 郡	38	72.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
掛 斐 郡	64	53.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
本 巢 郡	41	44.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1.1
山 県 郡	31	43.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
武 儀 郡	35	53.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1.5
郡 上 郡	58	46.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0.8
加 茂 郡	62	40.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2.0
可 児 郡	25	29.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2.4
土 岐 郡	2	23.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
恵 那 郡	39	26.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0.7
益 田 郡	31	33.0	1	1.1	1	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—
大 野 郡	43	64.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
吉 城 郡	37	37.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(注) ※印は再掲を示す。

資 料 : 県厚生部公衆衛生課

(1才未満) 死亡者数および死亡率

※ 丹 毒		※ 百 日 咳		※ 髄膜炎菌感染		※ 破 傷 風		ビールスに よる疾患		※ 急性灰白髄炎 および後進症		※ ま し ん	
数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率
—	—	5	0.2	—	—	7	0.2	23	0.8	1	0.0	22	0.7
2	0.1	7	0.2	—	—	5	0.2	29	1.0	—	—	27	0.9
—	—	2	0.4	—	—	1	0.2	12	2.6	—	—	11	2.4
—	—	—	—	—	—	—	—	4	2.1	—	—	4	2.1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	1	1.2	—	—	—	—	2	2.4	—	—	2	2.4
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	1	1.5	—	—	—	—	1	1.5	—	—	1	1.5
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	1	1.7	—	—	1	1.7
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	1	1.1	—	—	—	—	1	1.1	—	—	1	1.1
—	—	—	—	—	—	1	1.4	1	1.4	—	—	1	1.4
—	—	—	—	—	—	—	—	2	3.0	—	—	2	3.0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	1	1.2	—	—	1	1.2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	1	0.8	—	—	1	0.8
—	—	—	—	—	—	1	1.1	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	1	0.8	1	0.8	—	—	—	—
1	0.7	2	1.3	—	—	—	—	1	0.7	—	—	1	0.7
—	—	—	—	—	—	1	1.2	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	1	1.0	—	—	1	1.0

23. 市郡別，主要死因別，乳児

年次および 地域別	アレルギー性 内分泌系物質 代謝および 栄養の疾患		※ 脚 気		髄 膜 炎 (髄膜炎菌 性および結 核性を除く)		心臓の疾患		呼吸器系の 疾 患		※ 肺 炎 (新生児肺 炎を含む)		※ 気管支炎	
	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率
	昭和30年	8	0.3	6	0.2	4	0.1	3	0.1	287	9.6	204	6.8	48
昭和31年	10	0.3	7	0.2	7	0.2	—	—	313	10.6	229	7.7	47	1.6
岐阜市	—	—	—	—	2	0.4	—	—	54	11.9	45	9.9	6	1.3
大垣市	1	0.5	1	0.5	1	0.5	—	—	23	12.2	16	8.5	6	3.2
高山市	—	—	—	—	—	—	—	—	10	11.6	7	8.1	2	2.3
多治見市	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2.6	2	2.6	—	—
関市	—	—	—	—	—	—	—	—	11	13.4	9	11.0	—	—
中津川市	—	—	—	—	—	—	—	—	9	11.4	9	11.4	—	—
美濃市	—	—	—	—	—	—	—	—	11	16.9	6	9.2	—	—
瑞浪市	—	—	—	—	—	—	—	—	5	7.7	4	6.2	1	1.5
羽島市	1	1.3	1	1.3	2	2.7	—	—	8	10.8	7	9.4	1	1.3
恵那市	—	—	—	—	—	—	—	—	3	5.0	1	1.7	2	3.3
美濃加茂市	1	1.4	1	1.4	—	—	—	—	1	1.4	—	—	—	—
土岐市	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4.2	2	2.1	1	1.1
稲葉郡	1	1.1	1	1.1	—	—	—	—	8	8.9	2	2.2	3	3.3
羽島郡	—	—	—	—	—	—	—	—	7	9.5	6	8.2	1	1.4
海津郡	—	—	—	—	—	—	—	—	7	10.7	5	7.6	—	—
養老郡	1	1.4	—	—	—	—	—	—	7	9.6	5	6.9	2	2.7
不破郡	—	—	—	—	—	—	—	—	5	6.2	5	6.2	—	—
安八郡	1	1.9	1	1.9	1	1.9	—	—	3	5.7	3	5.7	—	—
揖斐郡	—	—	—	—	—	—	—	—	13	10.9	9	7.6	3	2.5
本巣郡	—	—	—	—	—	—	—	—	11	12.0	6	6.5	3	3.3
山県郡	1	1.4	1	1.4	—	—	—	—	17	23.7	13	18.2	2	2.8
武儀郡	1	1.5	—	—	—	—	—	—	13	20.0	10	15.4	2	3.1
郡上郡	—	—	—	—	—	—	—	—	15	12.0	6	4.8	6	4.8
加茂郡	1	0.7	—	—	1	0.7	—	—	16	10.5	14	9.2	—	—
可児郡	1	1.2	1	1.2	—	—	—	—	8	9.5	7	8.4	—	—
土岐郡	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
恵那郡	—	—	—	—	—	—	—	—	11	7.5	10	6.8	—	—
益田郡	—	—	—	—	—	—	—	—	11	11.7	7	7.5	2	2.1
大野郡	—	—	—	—	—	—	—	—	15	22.4	8	11.9	4	6.0
吉城郡	—	—	—	—	—	—	—	—	5	5.1	5	5.1	—	—

(1才未満) 死亡者数および死亡率 (続)

消化器系 の疾患		※ 腸閉塞および 腸腔ヘルニア		※ 胃炎, 十二指腸炎, 腸炎および大腸炎(新生児を含む)		性尿器系 の疾患		先天奇形		出生時の損傷, 分娩後窒息 および 肺不全拡張		※ 出生時の損傷	
数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率
134	4.5	9	0.3	118	3.9	1	0.0	45	1.5	41	1.4	24	0.8
107	3.6	6	0.2	98	3.3	2	0.1	43	1.5	40	1.4	30	1.0
12	2.6	1	0.2	11	2.4	—	—	5	1.1	14	3.1	13	2.9
5	2.6	—	—	5	2.6	—	—	—	—	4	2.1	3	1.6
3	3.5	—	—	3	3.5	—	—	2	2.3	2	2.3	1	1.2
—	—	—	—	—	—	—	—	2	2.6	—	—	—	—
1	1.2	—	—	1	1.2	—	—	2	2.4	2	2.4	2	2.4
3	3.8	—	—	3	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—
4	6.1	—	—	4	6.1	1	1.5	1	1.5	1	1.5	1	1.5
4	6.2	—	—	4	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—
1	1.3	—	—	1	1.3	—	—	1	1.3	—	—	—	—
2	3.3	—	—	2	3.3	—	—	3	5.0	—	—	—	—
4	5.6	1	1.4	2	2.8	—	—	1	1.4	1	1.4	1	1.4
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	3.3	—	—	3	3.3	—	—	2	2.2	—	—	—	—
4	5.4	—	—	4	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—
4	6.1	—	—	3	4.6	—	—	1	1.5	—	—	—	—
5	6.9	1	1.4	4	5.5	—	—	—	—	1	1.4	—	—
6	7.5	—	—	6	7.5	—	—	2	2.5	—	—	—	—
6	11.5	—	—	6	11.5	—	—	—	—	6	11.5	2	3.8
6	5.0	—	—	6	5.0	—	—	3	2.5	2	1.7	1	0.8
8	8.7	1	1.1	7	7.6	—	—	—	—	—	—	—	—
3	4.2	—	—	3	4.2	1	1.4	1	1.4	—	—	—	—
2	3.1	1	1.5	1	1.5	—	—	2	3.1	1	1.5	—	—
6	4.8	—	—	6	4.8	—	—	2	1.6	1	0.8	1	0.8
—	—	—	—	—	—	—	—	2	1.3	—	—	—	—
1	1.2	—	—	1	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	1	11.6	—	—	—	—
1	0.7	1	0.7	—	—	—	—	4	2.7	3	2.0	3	2.0
5	5.3	—	—	5	5.3	—	—	1	1.1	—	—	—	—
3	4.5	—	—	3	4.5	—	—	3	4.5	—	—	—	—
5	5.1	—	—	4	4.1	—	—	2	2.0	2	2.0	2	2.0

23. 市郡別，主要死因別，乳児

年次および 地域別	※未熟児の記載 のない分娩後 窒息および 肺不全拡張		※未熟児の 記載のある 分娩後窒息 および 肺不全拡張		新生児感染 (新生児肺 炎，新生児 下痢を除く)		母性毒血症 による新生 児の障害		その他の 新生児固有 の疾患		※新生児の溶 血性および 出血性疾患		※乳児 栄養失調 (1才未満 のもの)	
	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率
昭和30年	11	0.4	6	0.2	4	0.1	—	—	586	19.5	61	2.0	49	1.6
昭和31年	8	0.3	2	0.1	7	0.2	—	—	612	20.7	62	2.1	41	1.4
岐阜市	1	0.2	—	—	2	0.4	—	—	95	20.9	2	0.4	7	1.5
大垣市	1	0.5	—	—	1	0.5	—	—	24	12.7	2	1.1	—	—
高山市	1	1.2	—	—	—	—	—	—	12	13.9	—	—	1	1.2
多治見市	—	—	—	—	—	—	—	—	9	11.7	4	5.2	1	1.3
関市	—	—	—	—	—	—	—	—	24	29.3	1	1.2	—	—
中津川市	—	—	—	—	—	—	—	—	12	15.2	1	1.3	—	—
美濃市	—	—	—	—	—	—	—	—	16	24.6	1	1.5	1	1.5
瑞浪市	—	—	—	—	—	—	—	—	15	23.2	3	4.6	—	—
羽島市	—	—	—	—	—	—	—	—	25	33.6	2	2.7	2	2.7
恵那市	—	—	—	—	—	—	—	—	23	38.5	2	3.3	3	5.0
美濃加茂市	—	—	—	—	1	1.4	—	—	13	18.1	1	1.4	—	—
土岐市	—	—	—	—	—	—	—	—	22	23.2	—	—	2	2.1
稲葉郡	—	—	—	—	—	—	—	—	23	25.5	5	5.5	—	—
羽島郡	—	—	—	—	—	—	—	—	16	21.8	4	5.4	2	2.7
海津郡	—	—	—	—	—	—	—	—	18	27.4	4	6.1	—	—
養老郡	1	1.4	—	—	—	—	—	—	22	30.2	2	2.7	2	2.7
不破郡	—	—	—	—	—	—	—	—	13	16.2	—	—	—	—
安八郡	2	3.8	2	3.8	—	—	—	—	20	38.2	—	—	—	—
揖斐郡	1	0.8	—	—	—	—	—	—	34	28.6	3	2.5	1	0.8
本巣郡	—	—	—	—	—	—	—	—	20	21.8	4	4.4	2	2.2
山県郡	—	—	—	—	—	—	—	—	5	7.0	1	1.4	2	2.8
武儀郡	1	1.5	—	—	—	—	—	—	14	21.5	4	6.2	1	1.5
郡上郡	—	—	—	—	—	—	—	—	26	20.8	1	0.8	4	3.2
加茂郡	—	—	—	—	1	0.7	—	—	35	22.9	5	3.3	1	0.7
可児郡	—	—	—	—	—	—	—	—	11	13.1	1	1.2	2	2.4
土岐郡	—	—	—	—	1	11.6	—	—	—	—	—	—	—	—
恵那郡	—	—	—	—	1	0.7	—	—	16	10.9	1	0.7	1	0.7
益田郡	—	—	—	—	—	—	—	—	11	11.7	3	3.2	2	2.1
大野郡	—	—	—	—	—	—	—	—	18	26.8	1	1.5	2	3.0
吉城郡	—	—	—	—	—	—	—	—	20	20.5	4	4.1	2	2.0

(1才未満) 死亡者数および死亡率 (続)

※ 新生児固有の 疾患にして 診断名不適当 のもの		※ その他の副次疾 患の記載のある 未熟児。その他 の原因に附随す る未熟児		※ 性質不明の 未熟児		症状および 診断名不適当 の状 態		不慮の事故		※ 乳 児 殺		その他全死因 残り項目全部	
数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率
359	12.0	—	—	111	3.9	57 9.4	1.9	24	0.8	1	0.0	14	0.5
400	13.5	—	—	109	3.7	54	1.8	25	0.8	3	0.1	22	0.7
72	15.8	—	—	14	3.1	10	2.2	6	1.3	1	0.2	—	—
17	9.0	—	—	5	2.6	13	6.9	1	0.5	—	—	1	0.5
10	11.6	—	—	1	1.2	3	3.5	4	4.6	—	—	—	—
4	5.2	—	—	—	—	—	—	1	1.3	—	—	—	—
21	25.6	—	—	2	2.4	1	1.2	—	—	—	—	1	1.2
11	13.9	—	—	—	—	2	2.5	—	—	—	—	2	2.5
10	15.4	—	—	4	6.1	—	—	—	—	—	—	1	1.5
9	13.9	—	—	3	4.6	1	1.5	—	—	—	—	—	—
16	21.5	—	—	5	6.7	1	1.3	—	—	—	—	1	1.3
14	23.4	—	—	4	6.7	—	—	—	—	—	—	—	—
6	8.3	—	—	6	8.3	1	1.4	1	1.4	1	1.4	3	4.2
17	18.0	—	—	3	3.2	5	5.3	1	1.1	—	—	1	1.1
14	15.5	—	—	4	4.4	2	2.2	1	1.1	—	—	—	—
6	8.2	—	—	4	5.4	—	—	1	1.4	—	—	—	—
10	15.2	—	—	4	6.1	—	—	—	—	—	—	1	1.5
11	15.1	—	—	7	9.6	1	1.4	—	—	—	—	1	1.4
10	12.5	—	—	3	3.7	1	1.2	—	—	—	—	1	1.2
18	34.4	—	—	2	3.8	1	1.9	—	—	—	—	—	—
26	21.8	—	—	4	3.4	3	2.5	2	1.7	—	—	—	—
10	10.9	—	—	4	4.4	1	1.1	—	—	—	—	—	—
2	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	4.2
7	10.8	—	—	2	3.1	—	—	1	1.5	—	—	—	—
16	12.8	—	—	5	4.0	1	0.8	—	—	—	—	5	4.0
18	11.8	—	—	11	7.2	1	0.7	1	0.7	—	—	—	—
5	6.0	—	—	3	3.6	1	1.2	1	1.2	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	5.5	—	—	6	4.1	1	0.7	—	—	—	—	1	0.7
6	6.4	—	—	—	—	1	1.1	1	1.1	—	—	—	—
12	17.9	—	—	3	4.5	2	3.0	2	3.0	1	1.5	—	—
14	14.3	—	—	—	—	1	1.0	1	1.0	—	—	—	—