

145. 学 校 保 健
(1) 年 齢 別 児 童 ・ 生 徒 の

区 分		幼 稚 園		小 学 校									
		5 歳		6 歳		7 歳		8 歳		9 歳		10 歳	
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
身 長 (cm)	昭和30年度	105.7	104.4	110.0	109.5	115.7	114.3	120.3	119.4	125.1	124.5	129.6	129.5
	40	108.0	107.1	113.3	112.2	118.7	117.5	123.7	123.0	128.6	128.2	133.4	134.0
	42	108.2	107.1	113.8	112.6	119.3	118.2	124.7	123.6	124.3	128.9	134.4	134.9
	44	108.6	107.3	113.6	113.0	119.3	118.6	124.7	123.8	129.4	129.1	134.5	135.2
	46	110.0	109.4	114.2	113.1	120.0	118.9	124.9	124.6	130.2	129.5	134.9	135.9
	48	109.2	108.7	114.0	113.2	120.2	119.8	125.4	125.1	130.6	130.5	135.6	136.6
体 重 (kg)	昭和30年度	17.1	16.6	18.5	18.1	20.6	20.9	22.6	22.0	24.9	24.7	27.3	27.0
	40	17.9	17.5	19.3	18.9	21.6	20.9	23.8	23.4	26.2	25.9	28.9	29.1
	42	17.9	17.5	19.6	19.2	21.9	21.3	24.4	23.7	26.8	26.6	29.9	30.3
	44	18.4	17.8	19.7	19.2	22.0	21.6	24.5	24.0	27.1	26.7	30.0	30.3
	46	18.7	18.4	19.9	19.4	22.2	21.6	24.6	24.6	27.3	26.9	30.2	30.6
	48	18.4	18.1	20.0	19.6	22.6	22.2	25.0	24.7	27.8	27.7	30.9	31.3
胸 囲 (cm)	昭和30年度	54.8	53.3	56.0	54.8	58.0	56.6	60.0	58.3	61.8	60.3	63.9	62.6
	40	55.2	53.9	56.9	55.3	59.0	57.1	60.8	59.1	63.0	61.3	64.9	63.9
	42	55.5	54.2	57.1	55.5	59.0	57.4	61.0	59.3	63.1	61.7	65.2	64.5
	44	55.3	53.9	57.1	55.7	58.8	57.4	61.0	59.6	63.1	61.7	65.5	64.9
	46	56.0	54.6	57.2	55.7	59.1	57.6	61.4	60.2	63.5	62.1	65.7	65.1
	48	55.6	54.4	57.0	55.6	59.5	58.0	61.3	59.8	63.6	62.5	65.8	65.4
座 高 (cm)	昭和30年度	60.7	60.1	62.8	62.5	65.3	65.0	67.7	67.2	69.7	69.3	71.5	71.6
	40	61.6	61.2	63.8	63.4	66.5	65.8	68.8	68.5	71.1	70.8	73.1	73.6
	42	61.6	61.1	63.9	63.5	66.7	66.1	69.0	68.3	71.2	71.0	73.3	73.8
	44	62.0	61.3	64.1	63.7	66.6	66.2	69.0	68.7	71.2	71.1	73.3	73.9
	46	62.6	62.1	64.3	63.7	67.0	66.4	69.2	69.0	71.4	71.0	73.4	74.1
	48	62.3	61.7	64.1	63.1	66.9	66.6	69.1	68.9	71.5	71.5	73.6	74.3
50	61.9	61.4	64.4	64.1	66.9	66.7	69.4	69.0	71.8	71.9	73.8	74.5	

単位：cm、kg

(2) 昭和30年度と比べた体位の増加量

区 分		身 長		体 重		胸 囲		座 高	
		男	女	男	女	男	女	男	女
小 学 校	6 歳	4.7	4.5	1.7	1.7	0.7	1.1	1.6	1.6
	7	4.5	5.5	1.9	1.3	1.4	1.4	1.6	1.7
	8	5.2	5.5	2.4	2.6	1.4	1.8	1.7	1.8
	9	6.1	6.7	3.3	3.3	2.0	2.3	2.1	2.6
	10	6.4	7.9	3.6	4.7	2.2	3.1	2.3	2.9
中 学 校	11	7.2	9.1	3.6	5.8	2.8	4.3	2.5	3.4
	12	8.3	8.5	5.6	6.3	3.4	5.0	3.7	3.7
	13	9.2	7.6	7.3	6.4	4.0	4.6	4.5	3.3
高 等 学 校	14	10.8	6.2	7.7	5.3	4.1	3.8	4.7	2.5
	15	9.2	3.6	6.5	4.0	4.1	3.0	3.4	1.0
	16	7.1	2.9	5.8	3.7	3.2	2.1	1.7	0.6
	17	6.0	2.5	4.7	2.8	3.2	1.9	1.0	0.7

資 料： 県統計課「学校保健調査」

健 調 査
体 位 の 県 平 均 値 推 移

校		中 学 校						高 等 学 校					
11 歳 男	11 歳 女	12 歳 男	12 歳 女	13 歳 男	13 歳 女	14 歳 男	14 歳 女	15 歳 男	15 歳 女	16 歳 男	16 歳 女	17 歳 男	17 歳 女
134.4	134.6	139.5	140.8	145.9	145.2	151.0	148.8	157.0	152.5	161.3	153.4	163.0	153.9
138.4	140.1	144.3	146.2	151.2	150.2	158.0	152.6	163.8	154.2	165.4	154.6	166.8	154.9
139.2	141.5	145.3	147.0	152.7	151.0	159.1	153.2	164.2	154.4	166.0	155.0	167.2	155.3
139.7	141.5	146.0	147.4	153.3	151.4	159.9	153.7	163.4	154.4	165.5	154.9	166.3	155.6
140.1	141.8	146.8	148.2	154.0	152.2	160.2	154.6	165.2	155.7	167.1	155.8	167.9	156.5
141.0	143.1	147.8	148.8	155.2	152.9	161.7	154.8	165.5	155.8	167.1	156.0	168.1	156.3
141.6	143.7	147.8	149.3	155.1	152.8	161.8	155.0	166.2	156.1	168.4	156.3	169.0	156.4
31.0	30.2	33.4	34.8	37.2	39.1	42.6	43.0	48.7	46.4	51.8	47.8	54.2	49.3
32.0	33.2	36.4	37.8	41.2	42.9	47.6	46.1	52.2	48.6	55.0	50.2	57.0	51.0
32.8	34.4	37.0	39.3	42.4	43.4	47.9	46.7	53.0	49.0	55.8	50.5	57.8	51.2
33.3	34.5	37.5	39.5	42.9	43.9	48.6	47.1	52.4	48.9	55.2	51.7	56.6	51.7
33.5	34.6	38.0	40.5	43.5	44.0	49.1	48.2	54.2	50.6	56.6	51.3	58.1	52.4
34.5	36.0	39.3	40.9	44.9	45.4	50.0	48.2	54.7	50.7	57.0	51.8	58.5	52.1
34.6	36.0	39.0	41.1	44.5	45.5	50.3	48.3	55.2	50.4	57.6	51.5	58.9	52.1
65.8	65.0	68.3	68.8	71.2	72.3	74.9	75.3	78.7	77.6	81.2	79.3	83.0	79.9
67.1	67.0	69.8	71.2	73.4	74.7	77.5	77.4	81.5	80.3	83.9	80.9	86.1	81.5
67.7	68.2	70.5	71.8	73.6	75.1	78.2	77.6	81.3	80.0	83.7	81.3	85.5	81.9
68.4	68.5	70.8	72.3	74.3	75.7	78.2	77.9	81.4	80.2	83.7	82.4	85.1	82.3
68.3	68.4	70.7	73.3	74.9	75.9	78.8	79.0	82.0	81.2	84.0	81.5	85.9	82.5
68.5	69.2	71.7	73.6	75.1	76.9	79.6	79.2	81.9	80.8	84.2	81.6	85.5	81.9
68.6	69.3	71.7	73.8	75.2	76.9	79.0	79.1	82.8	80.6	84.4	81.4	86.2	81.8
73.6	74.3	75.4	77.4	78.2	79.6	81.5	81.7	85.4	83.7	87.8	84.1	89.1	84.1
75.3	76.6	78.3	80.1	81.8	82.7	85.3	84.1	88.5	84.2	89.5	84.5	90.4	84.8
75.4	77.1	78.4	80.5	82.1	82.6	85.7	84.0	88.4	84.4	89.6	84.8	90.1	85.2
75.6	76.8	78.6	80.4	82.1	82.6	85.7	84.0	87.6	84.2	88.9	84.8	89.6	85.1
75.8	76.9	78.9	80.7	82.5	82.7	85.7	84.3	88.2	84.7	89.2	84.6	89.7	84.7
75.9	77.3	79.2	80.9	82.8	83.0	85.7	84.4	88.6	84.6	89.7	84.9	90.0	84.8
76.1	77.7	79.1	81.1	82.7	82.9	86.2	84.2	88.8	84.7	89.5	84.7	90.1	84.8

単位：cm、kg

(3) 昭和40年度と比べた体位の増加量

区 分	身 長		体 重		胸 囲		座 高		
	男	女	男	女	男	女	男	女	
小 学 校	6 歳	1.4	1.8	0.9	0.9	△ 0.2	0.6	0.6	0.7
	7	1.5	2.3	0.9	1.3	0.4	0.9	0.4	0.9
	8	1.8	1.9	1.2	1.2	0.6	1.0	0.6	0.5
	9	2.6	3.0	2.0	2.1	0.8	1.3	0.7	1.1
	10	2.6	3.4	2.0	2.6	1.2	1.8	0.7	0.9
中 学 校	11	3.2	3.6	2.6	2.8	1.5	2.3	0.8	1.1
	12	3.5	3.1	2.6	3.3	1.9	2.6	0.8	1.0
	13	3.9	2.6	3.3	2.6	1.8	2.2	0.9	0.2
高 等 学 校	14	3.8	2.4	2.7	2.2	1.5	1.7	0.9	0.1
	15	2.4	1.9	3.0	1.8	1.3	0.3	0.3	0.5
	16	3.0	1.7	2.6	1.3	0.5	0.5	0	0.2
	17	2.2	1.5	1.9	1.1	0.1	0.3	△ 0.3	0

資 料： 県統計課「学校保健調査」

(4) 疾病異常被患率

単位：%

昭和50年度

区 分	幼稚園		小学校		中学校		高等学校		
	男	女	男	女	男	女	男	女	
目	近視	—	—	9.40	10.97	20.45	26.73	51.23	46.59
	遠視	—	—	0.31	0.71	0.48	0.40	0.21	0.04
	視・乱視	—	—	0.88	1.30	1.17	1.62	1.64	0.96
	その他の屈折異常	—	—	0.20	0.21	0.15	0.20	0.17	0.08
	色覚異常	—	—	2.86	0.16	3.86	0.17	4.18	0.20
	トラコーマ	0.76	0.43	0.01	0.03	0.03	0.02	—	—
	結膜炎	4.88	5.81	5.40	6.33	4.03	3.88	1.71	4.95
その他の眼疾・異常	2.99	2.58	2.04	1.83	0.90	0.92	1.72	0.96	
耳	難聴	—	—	0.49	0.25	0.54	0.54	0.49	1.39
	中耳炎	1.70	1.39	0.26	0.12	0.17	0.14	0.27	0.14
	その他の耳疾・異常	2.25	1.63	1.77	1.74	0.64	0.55	1.16	0.79
鼻・いん頭	慢性副鼻腔炎	2.47	1.97	1.55	1.52	1.42	1.01	1.05	1.09
	アデノイド	0.49	0.46	0.31	0.35	0.13	0.06	0.22	0.31
	へんとう肥大	12.83	9.17	9.26	9.02	5.25	4.30	0.38	1.04
	鼻・いん頭炎	3.45	2.38	3.79	2.33	1.32	0.81	1.16	0.73
	喉頭炎	—	—	0.03	0.05	0.01	0.01	—	—
	その他の鼻・いん頭疾患・異常	3.56	2.44	1.09	1.12	0.63	0.85	3.29	1.52
歯	計	89.23	91.05	85.88	88.49	91.30	93.15	93.91	94.63
	う歯	6.08	6.23	16.62	18.78	27.07	28.08	35.12	36.94
	未処置歯ある者	83.15	84.82	69.26	69.71	64.23	65.07	58.79	57.69
	その他の歯疾・口腔疾病異常	1.34	0.68	6.52	5.70	3.72	3.19	5.24	7.03
内科的疾患等	栄養不良	0.17	0.06	0.67	0.70	0.04	0.04	0.33	0.04
	肥満傾向	0.35	0.24	1.51	1.20	0.78	0.73	0.55	0.53
	せき柱・胸郭異常	0.75	0.18	0.95	1.07	0.06	0.51	0.06	0.07
	伝染性皮膚疾患	0.41	0.83	0.77	0.46	0.20	0.08	—	0.01
	心臓疾患異常	0.41	0.24	0.37	0.36	0.39	0.39	0.56	0.46
	ぜん息	0.23	0.42	0.51	0.24	0.21	0.09	0.10	0.04
	腎臓疾患	0.06	0.06	0.12	0.12	0.21	0.25	0.28	0.29
	寄生虫病	—	—	0.10	0.03	0.01	0.02	0.03	0.01
	脳性小児麻痺	0.06	0.06	0.01	—	0.03	—	—	—
	運動機能障害	0.17	0.06	0.09	0.03	0.11	0.16	0.11	0.07
	身体虚弱	—	—	0.04	0.06	0.04	0.01	0.03	0.01
	言語障害	0.17	0.06	0.17	0.09	0.07	0.03	0.01	0.01
	精神薄弱	—	0.06	0.33	0.22	0.50	0.28	—	—
その他の疾病・異常	0.52	0.48	0.35	0.29	0.40	0.55	0.61	1.65	
結核被患者	—	—	—	—	0.06	0.06	0.04	0.04	
蛋白検出者	1.32	1.69	0.42	0.72	0.60	0.76	0.79	0.82	
寄生虫卵保有者	5.32	3.90	2.86	2.22	—	—	—	—	
ソク反(陽性)の者 ベリ応(疑陽性)の者 ルン査(陰性)の者	陽性の者	—	—	50.16	55.85	89.10	87.37	—	—
	疑陽性の者	—	—	18.42	18.05	6.59	6.99	—	—
	陰性の者	—	—	31.42	26.10	4.31	5.64	—	—

(5) 疾病異常被患率の順位

単位：%

昭和50年度

区分	幼稚園		小学校		中学校		高等学校	
	男	女	男	女	男	女	男	女
1位	むし歯	むし歯	むし歯	むし歯	むし歯	むし歯	むし歯	むし歯
	89.23	91.05	85.88	88.49	91.30	93.15	93.91	94.63
2位	へんとう大肥	へんとう大肥	近視	近視	近視	近視	近視	近視
	12.83	9.17	9.40	10.97	20.45	26.73	51.23	46.59
3位	寄生虫卵保有	結膜炎	へんとう大肥	へんとう大肥	へんとう大肥	へんとう大肥	その他の歯疾・異常	その他の歯疾・異常
	5.32	5.81	9.26	9.02	5.25	4.30	5.24	7.03
4位	結膜炎	寄生虫卵保有	その他の歯疾・異常	結膜炎	結膜炎	結膜炎	色覚異常	結膜炎
	4.88	3.90	6.52	6.38	4.03	3.88	4.18	4.95
5位	その他の鼻頭異常	その他の眼疾異常	結膜炎	その他の歯疾・異常	色覚異常	その他の歯疾・異常	その他の鼻頭異常	その他の疾病異常
	3.56	2.58	5.40	5.70	3.86	3.19	3.29	1.65

資料：県統計課「学校保健調査」

(6) 主な疾病異常被患率の昭和40年度（10年前）との比較

単位：%

区分	小学校						中学校						高等学校						
	男			女			男			女			男			女			
	40年度	50年度	増減	40年度	50年度	増減	40年度	50年度	増減	40年度	50年度	増減	40年度	50年度	増減	40年度	50年度	増減	
近視	11.2	9.4	△1.8	12.4	11.0	△1.4	17.5	20.5	3.0	20.4	26.7	6.3	26.7	51.2	24.5	23.0	46.6	23.6	
慢性副鼻腔炎	0.9	1.6	0.7	0.8	1.5	0.7	1.0	1.4	0.4	1.2	1.0	△0.2	0.5	1.1	0.6	0.5	1.1	0.6	
アデノイド	0.9	0.3	△0.6	0.7	0.4	△0.3	0.1	0.1	0	0.1	0.1	0	0.0	0.2	0.2	0.1	0.3	0.2	
へんとう大肥	10.5	9.3	△1.2	10.4	9.0	△1.4	7.5	5.3	△2.2	7.5	4.3	△3.2	8.5	0.4	△8.1	2.1	1.0	△1.1	
計	78.6	85.9	7.3	81.5	88.5	7.0	81.8	91.3	9.5	87.3	93.2	5.9	86.6	93.9	7.3	86.5	94.6	8.1	
歯	処置完了者	12.8	16.6	3.8	15.2	18.8	3.6	19.8	27.1	7.3	22.3	28.1	5.8	20.8	35.1	14.3	21.6	36.9	15.3
	未処置歯のある者	65.8	69.3	3.5	66.3	69.7	3.4	62.0	64.2	2.2	65.0	65.1	0.1	65.8	58.8	△7.0	64.9	57.7	△7.2
栄養不良	0.6	0.7	0.1	0.5	0.7	0.2	0.3	0.0	△0.3	0.1	0.0	△0.1	0.1	0.3	0.2	0.0	0.0	0	
身体虚弱	0.3	0.0	△0.3	0.2	0.1	△0.1	0.2	0.0	△0.2	0.2	0.0	△0.2	0.0	0.0	0	—	0.0	—	
トラコーマ	1.9	0.0	△1.6	1.9	0.0	△1.9	0.9	0.0	△0.9	0.9	0.0	△0.9	—	1.2	—	—	0.6	—	

資料：県統計課「学校保健調査」

(7) 年齢別、男女別体位の県平均値

昭和50年度

区分	身長		体重		胸囲		座位高											
	男		女		男		女											
	受検人員	平均	受検人員	平均	受検人員	平均	受検人員	平均										
年齢	人	cm	人	cm	人	kg	人	cm	人	cm	人	cm	人	cm				
幼稚園	5	2 420	109.2	2 383	108.3	2 413	18.4	2 378	17.9	2 360	55.8	2 312	54.5	2 274	61.9	2 244	61.4	
小学	総括	6	2 817	114.7	2 651	114.0	2 817	20.2	2 651	19.8	2 817	56.7	2 651	55.9	2 817	64.4	2 651	64.1
		7	2 706	120.2	2 619	119.8	2 706	22.5	2 619	22.2	2 706	59.4	2 679	58.0	2 706	66.9	2 619	66.7
		8	2 339	125.5	2 187	124.9	2 339	25.0	2 187	24.6	2 339	61.4	2 187	60.1	2 339	69.4	2 187	69.0
		9	2 602	131.2	2 375	131.2	2 602	28.2	2 376	28.0	2 602	63.8	2 375	62.6	2 602	71.8	2 375	71.9
		10	2 675	136.0	2 489	137.4	2 673	30.9	2 489	31.7	2 674	66.1	2 489	65.7	2 674	73.8	2 489	74.5
		11	2 481	141.6	2 459	143.7	2 481	34.6	2 459	36.0	2 481	68.6	2 459	69.3	2 481	76.1	2 459	77.7
	へき地校(再掲)	6	67	114.3	60	113.9	67	19.9	60	19.6	67	57.3	60	55.8	67	63.5	60	63.3
		7	71	120.2	80	119.9	71	22.4	80	22.0	71	59.4	80	58.3	71	67.1	80	66.8
		8	47	125.2	49	124.2	47	24.9	49	24.1	47	61.9	49	60.2	47	69.5	49	69.2
		9	55	131.1	60	130.4	55	27.9	61	27.3	55	64.1	60	62.7	55	72.0	60	71.2
		10	79	134.7	65	137.8	79	30.3	65	31.7	79	65.9	65	66.0	79	73.1	65	74.9
中学校	総括	12	3 693	147.8	3 617	149.3	3 694	39.0	3 617	41.1	3 695	71.7	3 617	73.8	3 695	79.1	3 617	81.1
		13	3 615	155.1	3 417	152.8	3 615	44.5	3 417	45.5	3 616	75.2	3 417	76.9	3 617	82.7	3 417	82.9
		14	3 582	161.8	3 355	155.0	3 581	50.3	3 354	48.3	3 582	79.0	3 354	79.1	3 582	86.2	3 354	84.2
へき地校(再掲)	12	107	147.5	86	148.7	107	38.3	86	40.6	107	71.7	86	73.0	107	79.5	86	80.7	
	13	98	154.1	98	152.8	98	43.6	98	44.2	98	75.0	98	76.2	98	82.3	98	83.0	
	14	118	162.1	116	155.9	118	50.1	116	47.4	118	80.1	116	78.6	118	86.9	116	84.6	
高等学校	総括	15	2 847	166.2	2 543	156.1	2 846	55.2	2 543	50.4	2 846	82.8	2 537	80.6	2 846	88.8	2 542	84.7
		16	2 778	168.4	2 611	156.3	2 776	57.6	2 612	51.5	2 776	84.4	2 611	81.4	2 777	89.5	2 611	84.7
		17	2 272	169.0	2 477	156.4	2 270	58.9	2 476	52.1	2 270	86.2	2 463	81.8	2 272	90.1	2 476	84.8
	昼の課程	15	2 832	166.2	2 536	156.1	2 831	55.2	2 536	50.4	2 831	82.8	2 530	80.6	2 831	88.8	2 535	84.7
		16	2 735	168.5	2 589	156.3	2 733	57.7	2 590	51.5	2 733	84.5	2 589	81.4	2 734	89.5	2 589	84.7
		17	2 255	169.1	2 454	156.4	2 253	59.0	2 453	52.1	2 253	86.2	2 440	81.8	2 255	90.1	2 453	84.8
		夜の課程	15	15	161.3	7	155.5	15	51.8	7	48.6	15	80.7	7	81.0	15	86.1	7
16	43		164.9	22	155.2	43	54.1	22	53.0	43	81.7	22	81.6	43	89.2	22	84.9	
17	17		167.7	23	157.1	17	56.9	23	52.3	17	84.9	23	81.5	17	89.5	23	85.7	

資料：県統計課「学校保健調査」