

第一 氣象

測 候 所

(大正十年末現在)

名 稱	位 置	經 緯 度		海面上ノ 晴雨計位置	觀 測 區 域	創 立 年 月
		東 經	北 緯			
岐阜測候所	稻葉郡加納町	度分 136.46	度分 35.24	米 14.6	美濃國 壹圓	明治年月 14. 1
高山測候所	大野郡灘村	137.16	36.90	561.4	飛騨國 壹圓	32. 5

本測候所ハ孰レモ二等測候所ニシテ一日六回即チ午前、午後トモ二時、六時、十時(孰レモ中央標準時ニ據ル)ノ觀測ヲ爲スモ
ナリ又緯度ハ英國綠威ヲ基點トス

氣 象 觀 測 所

(大正十年末現在)

觀測所名稱	位 置	創立年月 (明 治)	觀測所名稱	位 置	創始年月 (明 治)
金華山頂觀測所	岐阜市金華山頂	44. 1	太田觀測所	加茂郡太田町 加茂郡役所	20. 7
笹松觀測所	羽島町笠松町 羽島郡役所	20. 7	神土觀測所	加茂郡東白川村尋常高等小學校	42. 4
養須觀測所	海津郡高須町 海津郡役所	20. 7	下麻生觀測所	加茂郡下麻生町役場	45. 6
高田觀測所	養老郡高田町 養老郡役所	20. 7	御嵩觀測所	可兒郡御嵩町 可兒郡役所	30. 7
養老觀測所	養老郡養老村 養老公園	28. 6	土岐津觀測所	土岐郡土岐津町土岐郡役所	20. 7
多良觀測所	養老郡良村尋常高等小學校	(大正) 6. 9	付知觀測所	惠那郡付知町役場	32. 7
垂井觀測所	不破郡垂井町 不破郡役所	20. 7	岩村觀測所	惠那郡岩村町尋常高等小學校	41. 3
關ヶ原觀測所	不破郡關原村關原尋常高等小學校	29. 7	中津觀測所	惠那郡中津町 惠那郡役所	20. 7
大垣觀測所	大垣市安八郡役所	20. 7	上村觀測所	惠那郡上村尋常高等小學校	27. 4
揖斐觀測所	揖斐郡揖斐町 揖斐郡役所	20. 7	御廐野觀測所	益田郡竹原村御廐野小學校	41. 7
西横山觀測所	揖斐郡久瀬村西横山揖斐川發電所	40. 1	宮地觀測所	益田郡同 宮地小學校	41. 7
川上觀測所	揖斐郡坂内村 川 上	31. 8	下呂測觀所	益田郡下呂村 少ヶ野	26. 4
德山觀測所	揖斐郡德山村德山雨量觀測所	27. 4	萩原觀測所	益田郡萩原町 益田郡役所	21. 4
北方觀測所	本巢郡北方町 本巢郡役所	20. 7	小坂觀測所	益田郡小坂町役場	36. 1
市場觀測所	本巢郡根尾村 森林測候所	37. 4	宮前觀測所	益田郡朝日村宮前	(大正) 2. 1
黑津觀測所	本巢郡根尾村 黑津小學校	(大正) 10. 1	高根觀測所	益田郡高根村西尋常高等小學校	31. 8
高富觀測所	山縣郡高富町 山縣郡役所	20. 7	丹生川觀測所	大野郡丹生川村旗鉾尋常高等小學校	(大正) 6. 4
葛原觀測所	山縣郡葛原村葛原雨量觀測所	27. 4	莊川觀測所	大野郡莊川村役場	30. 10
美濃觀測所	武儀郡美濃町 武儀郡役所	20. 7	六廐觀測所	大野郡莊川村六廐	34. 7
金山觀測所	武儀郡金山町尋常高等小學校	27. 4	白川觀測所	大野郡白川村役場	(大正) 4. 12
板取觀測所	武儀郡板取村小學校	37. 11	古川觀測所	吉城郡古川町 吉城郡役所	21. 4
八幡觀測所	郡上郡八幡町 郡上郡役所	30. 7	船津觀測所	吉城郡船津町 船津警察署	30. 7
奧明方觀測所	郡上郡奧明方村尋常高等小學校	20. 10	平湯觀測所	吉城郡上寶村平湯尋常小學校	38. 10
白鳥觀測所	郡上郡上之保村白鳥森林測候所	27. 4	鹿間觀測所	吉城郡船津町字鹿間神岡鐵山事務所	(大正) 2. 6
高鷺觀測所	郡上郡高鷺村役場	20. 10			
和良觀測所	郡上郡和良村役場	20. 10	觀測所總計(50)	-	-

空 氣 溫 度 ノ 一

(大正十年)

觀 測 地	空 氣 平 均 溫 度												
	一 月	二 月	三 月	四 月	五 月	六 月	七 月	八 月	九 月	十 月	十 一 月	十 二 月	全 年
岐 笠 高 大	度	度	度	度	度	度	度	度	度	度	度	度	度
	4.8	5.0	6.8	15.2	19.7	20.7	23.6	28.3	23.2	18.7	10.6	6.7	15.5
	4.8	4.2	6.6	14.7	19.7	20.4	28.4	28.3	23.0	18.3	10.2	6.1	15.2
	5.3	3.9	6.6	15.2	19.8	20.5	26.6	27.9	22.9	18.6	10.9	6.7	15.4
	6.1	6.3	7.3	15.4	19.2	21.3	26.8	28.5	23.9	19.7	11.4	7.3	16.1
5.8	4.8	7.2	15.5	19.6	20.6	26.9	28.6	23.5	19.4	10.9	7.0	15.8	
垂 揖 北 高 美	5.7	4.5	8.0	16.0	19.7	20.4	26.9	29.6	24.3	21.5	12.9	7.9	16.5
	5.7	5.0	7.6	16.0	20.8	21.2	27.5	28.8	23.7	19.0	10.0	6.1	16.0
	5.5	5.7	8.0	16.2	21.1	21.4	27.4	29.4	23.8	19.3	10.9	7.0	16.3
	6.7	6.2	8.5	17.7	20.7	21.5	27.3	29.7	24.1	20.2	12.0	8.4	16.9
	5.4	6.2	7.9	17.8	22.4	22.3	27.9	30.4	24.6	19.0	11.3	7.3	16.9
八 太 御 土 中	3.9	3.9	5.3	14.9	20.0	20.4	26.7	29.0	23.7	18.5	8.7	5.0	15.0
	4.7	4.3	7.0	15.9	20.1	20.8	27.2	28.6	23.9	18.7	10.4	6.7	15.7
	4.6	5.0	7.8	15.7	19.9	20.9	27.0	28.5	23.0	18.1	9.3	6.3	15.5
	5.3	5.8	7.7	16.1	20.3	21.2	27.6	29.3	23.2	19.0	10.9	5.7	16.0
	2.1	3.0	6.3	15.9	19.7	21.1	26.6	28.6	23.2	17.6	8.2	4.5	14.7
萩 高 古	2.2	1.9	5.0	15.4	19.3	20.7	25.4	23.4	21.7	16.9	8.3	4.5	14.1
	↔ 1.1	↔ 2.8	1.1	11.7	15.6	18.3	23.7	24.7	19.6	12.9	2.5	0.2	10.5
	↔ 0.1	↔ 2.5	1.2	12.4	17.6	19.4	24.7	25.8	20.6	14.1	3.2	1.9	11.5

↔氷點以下 (以下各表皆同シ)

同 上 ノ 二

(大正十年)

月 次	空 氣 平 均 溫 度													
	平 均		最 高 極		同 上 起 日		最 低 極		同 上 起 日		最 大 較 差		同 上 起 日	
	岐 阜	高 山	岐 阜	高 山	岐 阜	高 山	岐 阜	高 山	岐 阜	高 山	岐 阜	高 山	岐 阜	高 山
一 月	度 4.0	↔ 1.4	度 13.8	度 8.7	日 2	日 25	↔ 度 4.0	↔ 度 12.1	日 10	日 16	度 12.6	度 17.1	日 6	日 16
二 月	3.2	↔ 4.1	17.4	12.4	27	27	↔ 7.8	↔ 19.6	25	8	17.2	25.0	25	26
三 月	5.3	0.0	17.9	15.3	31	31	↔ 2.7	↔ 13.8	8	8	16.7	19.9	30	31
四 月	13.2	10.2	23.4	23.6	{ 13	26	↔ 0.2	↔ 4.7	10	10	17.9	21.5	1	1
五 月	17.1	13.5	27.1	24.4	30	19	6.8	1.9	16	15	18.6	20.0	29	4
六 月	19.5	17.0	28.1	28.7	23	13	7.5	5.1	4	4	13.1	17.8	4	9
七 月	25.3	22.0	32.4	31.2	22	21	20.0	15.2	4	25	10.9	15.3	4	25
八 月	26.5	23.1	33.8	35.5	9	10	19.3	15.9	4	4	12.3	16.3	4	15
九 月	21.7	18.3	31.1	28.3	3	17	15.4	7.4	18	18	14.9	17.4	3	17
十 月	15.9	11.0	27.2	22.7	10	18	↔ 5.8	2.0	31	25	15.2	15.6	{ 14	18
十 一 月	7.9	2.5	20.7	15.7	16	17	↔ 1.7	↔ 5.8	28	27	18.3	18.0	16	17
十 二 月	5.1	0.3	14.9	14.9	{ 1	17	↔ 4.6	↔ 9.7	26	26	16.3	15.5	7	28
全 年	13.7	9.4	33.8	35.5	(月) 8.9	(月) 8.10	↔ 7.8	↔ 19.6	(月) 2.25	(月) 2.8	18.6	25.0	(月) 5.29	(月) 2.26
大 正 九 年	14.4	10.1	34.6	33.5	8.20	8.20	↔ 5.8	↔ 14.3	2.11	2.12	21.0	23.8	11.8	11.8
大 正 八 年	14.4	10.1	33.5	32.4	9.1	7.13	↔ 5.4	↔ 19.6	1.6	2.13	20.2	25.0	4.28	4.29
大 正 七 年	13.8	9.5	34.7	34.2	7.29	8.6	↔ 7.7	↔ 23.5	1.9	1.11	19.0	23.7	10.20	3.4
大 正 六 年	13.5	9.4	35.4	34.7	7.24	8.1	↔ 9.9	↔ 17.8	1.6	1.17	18.5	24.3	5.19	2.25

最高溫度ノ平均及極度

(大正十年)

觀測地	最高溫度ノ平均												最高溫度ノ極		最高溫度ノ極	
	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	示度	同上起日	示度	同上起年月日
	度	度	度	度	度	度	度	度	度	度	度	度	度	月日	度	年月日
岐笠高高大	9.1	8.6	10.4	18.3	22.3	23.5	39.2	31.3	25.9	21.9	14.3	10.6	33.8	8. 9	38.1	明治26. 7.15
	8.9	8.5	10.0	18.6	23.3	23.7	30.1	32.0	26.1	21.9	14.1	10.7	35.1	8. 9	36.8	38. 8.23
	8.6	8.4	10.7	18.4	23.0	23.0	29.7	31.6	25.4	22.3	14.6	10.4	36.5	8. 8	36.9	39. 8. 8
	8.2	3.1	11.2	18.7	23.3	24.5	30.1	32.6	26.3	23.1	14.4	10.9	36.2	8.15	37.5	大正 6. 7.24
	9.2	8.8	10.5	18.4	22.8	24.1	30.1	31.8	26.2	22.7	14.9	10.5	35.3	8.16	38.7	明治35. 8.21
垂掛北高美	—	7.7	10.7	18.7	22.7	24.3	29.0	31.6	27.1	25.4	17.1	10.8	34.5	8. 9	37.7	大正 6. 7.26
	8.8	8.8	10.8	19.4	23.9	24.4	30.3	30.0	26.4	24.0	14.1	10.4	38.5	8.16	38.5	10. 8.16
	10.6	10.7	12.4	19.3	23.7	23.9	30.0	30.8	26.6	22.7	14.5	10.6	36.7	8.21	38.0	4. 8. 13
	10.2	10.5	11.0	20.8	44.3	23.9	30.6	32.9	27.2	22.6	14.2	10.4	35.9	7.23	37.9	明治34. 8. 6
八太御土中	8.2	3.1	3.5	19.3	23.8	21.8	30.3	32.9	37.4	24.1	12.9	9.4	39.0	8. 9	39.0	10. 8. 9
	8.9	9.5	10.7	20.0	24.2	24.3	30.8	32.5	27.6	22.6	15.3	11.5	36.2	8. 9	39.4	4. 7.20
	8.1	8.3	10.6	19.7	22.9	23.3	29.8	32.0	25.4	21.4	13.2	10.3	36.0	8. 9	37.9	明治34. 8. 6
	8.7	—	10.2	19.9	24.2	24.0	30.3	32.4	25.6	22.6	14.0	10.6	35.6	8. 9	28.8	42. 8. 6
	7.1	7.1	10.2	19.2	—	24.5	30.8	32.4	26.0	22.3	12.6	9.7	36.4	8. 9	38.1	大正 1. 8. 2
萩高古	5.5	6.0	8.7	19.2	23.0	24.5	28.9	32.0	24.7	20.4	11.4	8.0	39.0	8.16	39.0	10. 8.16
	3.3	2.9	5.0	16.7	19.9	23.0	27.3	30.0	23.2	18.1	8.4	5.6	35.5	8.10	35.5	10. 8.10
	3.5	2.9	5.4	17.6	20.9	23.5	27.9	30.1	23.3	17.3	8.1	5.7	34.2	8.10	36.9	4. 7.20

最低溫度ノ平均及極度

(大正十年)

觀測地	最低溫度ノ平均												最低溫度ノ極		最低溫度ノ極	
	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	示度	同上起日	示度	同上起年月日
	度	度	度	度	度	度	度	度	度	度	度	度	度	月日	度	年月日
岐笠高高大	0.2	1.2	1.1	8.5	12.4	16.1	22.3	22.7	18.9	11.5	2.7	0.7	7.3	2.25	11.7	明治17. 1. 1
	0.1	1.2	0.8	8.6	12.5	15.7	21.9	22.7	18.9	11.4	2.9	0.6	4.9	12.26	11.5	34. 2. 4
	0.1	1.7	1.6	9.5	13.5	16.4	22.0	23.4	19.2	12.9	4.4	1.0	3.5	12.26	10.9	33. 1.27
	1.0	0.2	1.7	8.1	12.6	16.0	20.6	23.4	18.4	14.5	4.3	0.7	7.8	12.23	10.0	33. 2. 7
	0.2	1.9	0.4	7.8	11.7	14.3	20.8	22.4	18.8	11.6	4.1	1.1	5.5	2.24	10.0	33. 2. 7
垂掛北高美	—	0.9	1.8	3.2	10.8	15.6	21.2	23.6	14.8	11.6	4.7	1.9	4.0	12.26	10.9	大正 6.12.31
	0.2	0.7	0.9	7.9	12.9	16.2	22.1	22.9	19.3	12.6	4.3	1.4	7.0	2.21	11.5	明治33. 2. 7
	1.2	2.4	0.5	8.0	12.0	15.5	21.8	22.7	18.6	11.4	3.0	0.2	5.8	2.25	12.0	33. 2. 7
	0.9	2.7	0.4	9.1	11.8	14.8	21.7	22.9	21.9	15.9	2.0	1.5	11.1	2.25	14.8	39. 1.22
八太御土中	5.5	0.0	0.4	7.2	11.7	12.4	21.6	22.2	17.7	11.0	2.4	0.6	4.5	12.25	12.5	37. 1.27
	3.1	4.8	2.5	4.9	10.2	11.8	20.1	20.6	16.2	10.2	1.1	1.8	10.0	2.24	14.7	35. 1. 7
	1.1	2.9	0.5	7.6	12.0	15.1	21.4	22.3	19.2	11.5	1.9	1.0	11.3	2.25	12.0	39. 1.22
	0.5	2.9	0.7	7.5	12.1	14.9	21.5	22.0	18.6	11.0	2.0	0.9	7.6	2.25	11.2	37. 1.26
	1.6	2.8	0.8	7.4	11.5	14.3	20.4	21.1	15.7	10.7	0.9	2.2	0.0	2.25	13.0	37. 1.26
萩高古	3.3	4.5	2.0	6.4	10.0	13.7	18.7	19.8	15.9	9.2	0.4	4.0	15.0	12.28	15.4	39. 1.26
	2.6	4.8	1.4	6.7	10.4	14.0	19.0	19.7	16.2	10.2	0.9	1.4	10.0	2. 8	15.0	37. 1.26
	5.3	10.4	4.3	4.5	8.2	12.6	18.2	18.8	14.9	8.4	0.7	3.2	19.6	2. 8	23.5	7. 1.11
4.5	9.0	4.0	4.6	9.0	13.0	18.3	19.4	15.4	9.2	0.3	2.7	19.5	2. 8	24.8	37. 1.27	

降 水 日 數

(大正十年)

觀 測 地	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	合 計
岐笠高高大	14	11	15	15	14	19	20	15	23	13	16	15	190
	11	9	12	13	10	19	16	11	21	11	10	8	151
	11	6	13	13	9	16	18	10	22	7	11	8	144
	15	10	15	13	12	18	19	15	21	10	14	10	172
	14	11	14	16	13	20	21	14	20	13	12	14	181
垂揖北高美	13	12	14	14	11	12	14	10	17	9	13	6	145
	13	9	15	14	11	14	20	12	21	10	14	15	168
	15	8	13	15	14	20	18	14	22	11	15	14	179
	13	7	14	12	12	17	17	10	18	11	11	9	152
	11	8	13	13	11	18	19	10	20	12	9	11	155
八太御土中	12	10	15	13	9	14	14	7	21	7	10	6	138
	12	7	13	14	9	18	17	11	23	11	9	8	152
	10	8	11	14	13	20	18	9	24	11	12	11	161
	12	5	11	9	9	17	18	7	20	11	7	8	134
	8	7	11	7	10	13	18	12	20	10	7	7	130
萩高古	14	9	15	13	14	16	20	14	24	11	14	11	175
	19	17	22	14	16	13	18	16	26	11	17	20	209
	21	17	22	12	12	14	15	11	25	9	16	20	194

降 水 量

(大正十年)

觀 測 地	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	總 量	一 日 中 ノ 最 多 量	同 上 日 起
岐笠高高大	122.3	70.3	103.9	195.0	226.0	386.9	237.9	169.6	435.4	132.0	46.6	44.3	2,200.2	74.6	7.13
	117.2	67.6	99.3	175.6	212.7	385.6	272.9	183.0	492.8	120.8	38.0	42.5	2,208.0	78.0	7.13
	121.7	63.3	119.1	182.8	169.0	443.4	286.5	157.1	412.0	55.4	16.4	34.2	2,060.9	88.2	6.24
	111.9	63.0	91.7	288.7	218.6	354.4	450.8	208.3	577.5	122.3	77.7	47.5	2,612.4	114.7	7.13
	129.8	77.7	111.8	237.1	191.3	431.3	363.9	205.4	486.1	122.3	42.7	58.3	2,457.7	103.3	6.24
垂揖北高美	71.3	81.1	98.6	122.7	112.9	335.0	444.5	152.5	559.0	122.2	25.6	54.5	2,229.9	113.5	7.12
	156.0	73.9	167.8	323.1	186.1	631.2	467.1	395.6	549.4	137.8	110.0	75.5	3,328.8	193.7	6.11
	155.0	72.8	122.0	239.5	248.0	566.1	409.2	265.9	582.6	124.5	68.9	53.2	2,907.7	121.1	8.26
	115.1	45.5	118.2	212.9	159.9	411.6	310.5	171.6	410.0	133.6	91.0	57.6	2,337.5	101.0	7.13
	68.8	71.7	117.4	181.9	203.6	433.5	386.7	287.7	507.0	131.6	58.8	54.7	2,501.4	95.0	6.11
八太御土中	115.7	66.2	140.8	332.0	160.3	425.5	636.9	208.5	498.6	128.5	82.0	73.3	2,867.7	214.0	7.14
	114.5	53.3	106.5	222.4	201.3	325.3	417.3	203.1	402.1	138.5	52.3	51.1	2,287.7	90.4	7.13
	104.3	78.6	99.4	156.4	221.1	298.8	322.9	159.0	505.7	145.0	51.7	49.8	2,192.2	76.4	5.5
	113.4	40.8	88.4	199.2	196.4	286.5	240.9	108.9	372.2	183.9	55.9	39.2	1,925.7	71.2	5.5
	95.4	52.8	87.9	167.0	205.6	309.6	268.5	151.7	481.7	136.6	35.7	43.9	2,036.4	116.0	9.6
萩高古	150.1	49.4	178.5	304.3	203.5	511.0	784.0	225.2	688.5	187.0	107.4	84.6	3,473.5	150.5	6.30
	153.7	112.6	164.0	142.9	137.9	277.5	331.9	187.4	472.4	132.6	138.1	88.9	2,339.9	85.2	6.30
	180.8	137.7	182.9	99.9	100.7	853.4	305.1	134.7	430.0	105.3	159.5	90.5	2,280.5	90.3	6.30